



MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 15
15-161 Białystok - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list

**KOSIARKA DYSKOWA DWUSTRONNA / DOUBLE -SIDED
DISC MOWER**


KDD 861 H - 8,60 m / 28'2" (0598)

Wersja / Edition: 6


Nr seryjny / Serial no.

Białystok 2016.03.15


K0598PLEN006




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0227.06.00.000	Zgarniacz lewy	Swath guide left	2	
2	0227.07.00.000	Zgarniacz prawy	Swath guide right	2	
3	0229.06.00.005	Zgarniacz lewy	Swath guide left	2	
4	0229.07.00.005	Zgarniacz prawy	Swath guide right	2	
5	0598.01.00.006	Układ zawieszenia	Suspension unit	1	
6	0598.07.00.003	Instalacja elektryczna	Electric installation	1	
7	0606.02.00.006	Rama główna prawa	Main frame right	1	
8	0606.03.00.006	Rama główna lewa	Main frame left	1	
9	0606.04.00.003	Zespół tnący prawy	Cutting unit right	1	
10	0606.05.00.003	Zespół tnący lewy	Cutting unit left	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0227.06.00.000	Zgarniacz lewy	Swath guide left	2	
2	0227.07.00.000	Zgarniacz prawy	Swath guide right	2	
3	0229.06.00.005	Zgarniacz lewy	Swath guide left	2	
4	0229.07.00.005	Zgarniacz prawy	Swath guide right	2	
5	0598.08.00.006	Układ zawieszenia ze sterownikiem	Suspension unit with steering	1	
6	0606.02.00.006	Rama główna prawa	Main frame right	1	
7	0606.03.00.006	Rama główna lewa	Main frame left	1	
8	0606.04.00.003	Zespół tnący prawy	Cutting unit right	1	
9	0606.05.00.003	Zespół tnący lewy	Cutting unit left	1	
10	0611.07.00.001	Instalacja elektryczna	Electric installation	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.085	Sworzeń fi.25 L= 85 (SO.25.00.085)	Pin fi 25 L=85	4	
2	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	2	
3	0271.01.16.003	Sworzeń zawieszenia ramy	Suspension frame pin	2	
4	0271.01.20.003	Sworzeń ramienia ruchomego	Frame pin	2	
5	0272.01.15.000	Wspornik wału	Shaft bracket	1	
6	0272.01.19.000	Sworzeń zaczepu - kat. II - III	Hitch pin cat. II and III	2	
7	0272.01.20.000	Sworzeń górny zaczepu - kat. II - III	Upper hitch pin - cat. III	1	
8	0272.01.26.001	Stopa podporowa	Support leg	4	
9	0272.01.28.001	Sworzeń blokady stopy	Pin	4	
10	0272.01.36.001	Mocowanie świateł	Warning lights mouting	1	
11	0272.01.37.000	Skrzynka narzędziowa	Tool box	1	
12	0272.01.38.000	Cylinder bezpiecznika CJ-50/28/300 - fi 30	Hydraulic cylinder CJ-50/28/300 - fi 30	2	
13	0272.01.42.001	Rura hydrauliczna fi10x1,5	Hydraulic tube	2	
14	0272.01.48.002	Sworzeń siłownika	Pin	2	
15	0272.01.52.002	Podkładka osłony stożkowej	Washer	2	
16	0541.01.03.001	Mocowanie ramy	Suspension frame mount	1	
17	0598.08.26.003	Rura cylindra hydraulicznego prawa	Tube	1	
18	0598.08.27.003	Rura cylindra hydraulicznego lewego	Tube	1	
19	0598.08.43.003	Rura akumulatorów	Hydraulic tube	2	
20	0600.01.07.001	Zapadka prawa	Latch right	1	
21	0600.01.08.001	Zapadka lewa	Latch left	1	
22	0600.01.09.000	Wspornik oświetlenia	Lightning bracket	2	
23	0600.01.17.000	Hak zapadki prawej	Latch's hook right	1	
24	0600.01.18.000	Hak zapadki lewej	Latch's hook left	1	
25	0600.01.26.001	Tuleja dźwigni sprężyn	Bushing	2	
26	0600.01.41.001	Oslona wału napędowego	Drive shaft's guard	1	
27	0601.01.04.002	Ramię nośne prawe	Suspension arm right	1	
28	0601.01.29.002	Ramię nośne lewe	Suspension arm left	1	
29	0606.01.01.005	Zaczep	Hitch	1	
30	0606.01.02.006	Mocowanie ramy	Suspension frame mount	1	
31	0618.01.25.001	Sworzeń siłownika	Cylinder pin	2	
32	0619.01.02.004	Ramię ruchome prawe	Moving arm right	1	
33	0619.01.03.004	Ramię ruchome lewe	Moving arm left	1	
34	0619.01.27.005	Mocowanie manometru	Manometer holder	1	
35	0619.01.28.000	Wspornik osłony - tył	Cover's bracket - rear	2	
36	0619.01.29.000	Wspornik osłony - przód	Cover's bracket - front	2	
37	0619.01.31.002	Hak blokady transportowej	Transport lock hook	2	
38	0619.01.32.000	Sprężyna przewodów	Spring bracket	1	
39	0619.01.42.002	Sworzeń główny zawieszenia	Pin	2	
40	0619.01.49.002	Wspornik hydroakumulatorów	Accumulator's bracket	2	
41	0619.01.51.003	Wspornik tuby	Tube's bracket	1	
42	0619.01.52.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	4	
43	0619.01.55.004	Łańcuch zabezpieczający	Support chain L=660	2	
44	0619.01.56.004	Śruba regulacyjna zaworu	Bolt special - end valve	2	
45	0640.03.15.003	Wspornik trójkąta	Triangle bracket	1	
46	MI EK-100-000	Odblask okrągły czerwony przykręcany	Red reflection - round	2	
47	MI ET-000-003	Tablica ostrzeg. jednost. oświel. -prawa	Warning plate - right	1	
48	MI ET-000-004	Tablica ostrzeg. jednost. oświel. -lewa	Warning plate - left	1	
49	MIG A-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typK	Rubber damper 80x25 type K	6	
50	MIG Z-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	4	
51	MI HA-000-141	Akumulator hydrauliczny H1400 D1 - 1,40 l (45 bar)		4	
52	MI HC-610-000	Siłownik 63x28x200-740 (0610.01.25.001)	Hydraulic cylinder 63x28x200-740 (0610.01.25.001)	2	
53	MI HD-040-060	Dzielnik strumienia 40-60 L/min V-EQ 30	Flow dividor 40-60 L/min V-EQ 30	1	
54	MI HK-012-004	Złączka M16x1/2"	Straight connector M16x1/2"	6	
55	MI HK-012-120	Złączka 1/2" - 1/2"	Fitting 1/2" - 1/2"	2	
56	MI HK-018-003	Złączka M18x1,5 - 1/2"	Connector M18 x 1/2"	6	
57	MI HK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16x3/8"	4	
58	MI HM-315-000	Manometr 315 1/4"	Manometer 315 1/4"	1	
59	MI HO-018-001	Obejma rurki fi 18	Tube clamp	1	
60	MI HO-146-000	Obejma hydroakumulatora R146-154	Gas accumulator bracket R146-154	4	
61	MI HP-016-000	Złączka manometru M16x1,5	Manometer connector M16x1,5	1	
62	MI HP-035-010	Przewód M16x1,5 M18x1,5 L= 350 A-A90	Hydraulic hose M16x1,5,M18x1,5 L= 350 A-A90	1	
63	MI HP-038-016	Przylączka prosta nast. 3/8"xM16x1,5 B-A	Hydraulic connector 3/8"xM16x1,5 B-A	2	
64	MI HP-050-019	Przewód M18x1,5 L= 500 A45-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 500 A45-A	2	
65	MI HP-065-010	Przewód M16x1,5 L= 650 A-B	Hydraulic hose M16x1,5 L= 650 A-B	2	
66	MI HP-080-006	Przewód M18x1,5 L= 800 A90-A90 kat 90	Hydraulic hose M18x1,5 L= 800 A90-A90	1	
67	MI HP-080-007	Przewód M18x1,5 L= 800 A90-A90 kat 270	Hydraulic hose M18x1,5 L= 800 A90-A90	1	
68	MI HP-100-019	Przewód M16x1,5 L= 1000 A-B	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1000 A-B	2	
69	MI HP-180-016	Przewód G1_2" L= 1800 A-A	Hydraulic hose G1_2" L= 1800 A-A	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
70	MIHP-310-001	Przewód M16x1,5 L= 3000 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 3000 A-A	2	
71	MIHP-900-012	Przewód M16x1,5 L= 900 A-A	Cord M16x1,5 L= 900 A-A	2	
72	MIHW-000-002	Wtyczka EURO G1/2"x14	EURO G1/2"x14 plug	1	
73	MIHW-001-005	Wtyczka EURO M16x1,5	EURO hydraulic quick connector M16x1,5	2	
74	MIHZ-000-013	Zawór kulowy BKR 1/2" RS2	Ball valve BKR 1/2" RS2	1	
75	MIHZ-012-000	Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1/2" V0660	Sequence valve VS2C 1/2" V0660	2	
76	MIHZ-016-002	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna symetryczna	Tee connector M16x16x16 TN420-10	2	
77	MIHZ-018-000	Złączka trójnik M18x1,5 z nakrętką sym.	Tee connector M18	4	-
78	MIHZ-018-001	Złączka trójnik M18x1,5 nastawna niesy.	Tee connector M18x1,5	1	
79	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Valve C056-V0582 - 3/8"	2	
80	MIHZ-056-828	Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828	End valve V-121 1/2" NC - V0828	2	
81	MIIO-100-000	Opaska zaciskowa 100-120	Band clip 100-120	1	
82	MIIP-012-000	Pierścień zacinający fi 12	Ring fi 12	4	
83	MIIP-016-000	Pierścień zacinający fi 10	Ring fi 10	8	
84	MIIS-014-001	Szekla fi 14 - 2T	Shackle fi 14 - 2T	4	
85	MIIU-015-000	Uchwyt fi 15	Clamp fi 15	1	
86	MILI-000-001	Linka fi 5	Cord fi 5	2	
87	MILS-006-500	Linka stalowa w osłonie PCV	Cable	2	
88	MIPS-118-000	Przekładnia kątowna G118-03.111.LS	Gearbox G118-03.111.LS	1	
89	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	8	
90	MISP-001-002	Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	Spring fi 1,6 L=72	2	
91	MITO-000-005	Oslona stożkowa D4170 401	PTO guard D4170 401	2	
92	MITO-001-001	Pokrywa hydroakumulatorów	Accumulator's cover	1	
93	MITO-001-007	Oslona na wtyk EURO HP10 żółta	EURO HP10 plug cap - yellow	1	
94	MITO-001-008	Oslona na wtyk EURO HP10 zielona	EURO HP10 plug cap - green	1	
95	MITO-001-009	Oslona na wtyk EURO HP10 niebieska	EURO HP10 plug cap - blue	1	
96	MITP-073-000	Pokrywa rur fi 73 x 30	Cover fi 73 x 30	16	
97	MIT5-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	16	
98	MITT-001-000	Tuba duża	Tube	1	
99	MITZ-040-000	Zaślepka plastik ok 40x1 - 111067	Plug plastic 40x1 round	4	
100	MITZ-043-040	Zaślepka plastik ok 43x1,5	Cap plastic round 43x1.5	2	
101	MIWB-074-000	Wał B&P - 8G5U074FX1A1001	PTO shaft B&P - 8G5U074FX1A1001	1	
102	MIWB-074-001	Wał B&P - 8G5U074FX000001	PTO shaft B&P - 8G5U074FX000001	1	
103	MIWB-121-005	Wał BP - CS8N121CER07R07LA	PTO shaft B&P - CS8N121CER07R07LA	1	
104	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 - L=14	4	
105	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	12	
106	MZKK-013-080	Kolek spręż. fi13x 70-80 nierdz.	Spring-type straight pin fi 13x80	4	
107	MZNH-018-000	Nakrętka łączna M18x1,5	Nut M18x1,5	4	
108	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8.8 z. self-lock.	7	
109	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8.8 z. self-lock.	32	
110	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
111	MZNS-012-010	Nakrętka M12 kl. 10 oc. samozab.	Nut M12 kl. 10 z. self-lock.	4	
112	MZNS-016-002	Nakrętka łączna M16x1,5	Compression nut M16x1,5	8	
113	MZNS-018-003	Nakrętka M18 oc. samozab.	Nut M18 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
114	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	2	
115	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	6	
116	MZNS-014-002	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	Nut M14 cl. 8 z.	4	
117	MZNS-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	4	
118	MZPD-005-000	Podkładka pow. fi 5x14 oc	Washer fi 5x14 z.	4	
119	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	12	
120	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	38	
121	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	8	
122	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	11	
123	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	4	-
124	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi 14 z.	4	
125	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	8	
126	MZPP-018-001	Podkładka fi18 oc.	Washer fi 18 z.	4	
127	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	10	
128	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	4	
129	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi 12.2 z.	2	
130	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14,2 z.	4	-
131	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	4	
132	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	12	
133	MZSI-005-009	Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z.	1	
134	MZSI-006-040	Śruba M 6x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 40 cl. 8.8 z. HEX CYL.	2	
135	MZSI-006-071	Śruba M 6x 70 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 70 cl. 8.8 z.	3	
136	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. Sq-neck	8	
137	MZSS-040-000	Pokrętko z występnymi VC-192-30-p M8x20	Knob VC-192-30-p M8x20	4	
138	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
139	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	16	
140	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
141	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
142	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	6	
143	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
144	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
145	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	6	
146	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	4	
147	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	8	
148	MZSZ-018-001	Śruba M18x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M18x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
149	MZSZ-020-122	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Eye bolt M20x160 cl. 8.8 z.	2	
150	MZUP-018-000	Uszczelka met-gum - 1/2"	Metal and rubber seal - 1/2"	3	
151	MZWB-010-004	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. COUNTER-SUNK ALLEN.	8	
152	MZWD-012-040	Wkręt dociskowy M12x40 oc	Clamp screw	2	
153	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	1	
154	MZZK-005-001	Kolek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	10	
155	MZZK-005-007	Kolek spręż. fi 5x 60 oc.	Spring pin fi 5x60 z.	4	
156	MZZK-008-005	Kolek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring pin fi 8x50 z.	2	
157	MZZK-008-013	Kolek spręż. fi 8x 80 oc.	Spring-type straight pin fi 8x80 z.	4	
158	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Cotter pin A 11x45	7	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.085	Sworzeń fi.25 L= 85 (SO.25.00.085)	Pin fi 25 L=85	4	
2	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	2	
3	0271.01.16.003	Sworzeń zawieszenia ramy	Suspension frame pin	2	
4	0271.01.20.003	Sworzeń ramienia ruchomego	Frame pin	2	
5	0272.01.15.000	Wspornik wału	Shaft bracket	1	
6	0272.01.19.000	Sworzeń zaczepu - kat. II - III	Hitch pin cat. II and III	2	
7	0272.01.20.000	Sworzeń górny zaczepu - kat. II - III	Upper hitch pin - cat. III	1	
8	0272.01.26.001	Stopa podporowa	Support leg	4	
9	0272.01.28.001	Sworzeń blokady stopy	Pin	4	
10	0272.01.36.001	Mocowanie świateł	Warning lights mouting	1	
11	0272.01.37.000	Skrzynka narzędziowa	Tool box	1	
12	0272.01.38.000	Cylinder bezpiecznika CJ-50/28/300 - fi 30	Hydraulic cylinder CJ-50/28/300 - fi 30	2	
13	0272.01.42.001	Rura hydrauliczna fi10x1,5	Hydraulic tube	2	
14	0272.01.48.002	Sworzeń siłownika	Pin	2	
15	0272.01.52.002	Podkładka osłony stożkowej	Washer	2	
16	0541.01.03.001	Mocowanie ramy	Suspension frame mount	1	
17	0598.08.26.003	Rura cylindra hydraulicznego prawa	Tube	1	
18	0598.08.27.003	Rura cylindra hydraulicznego lewego	Tube	1	
19	0600.01.07.001	Zapadka prawa	Latch right	1	
20	0600.01.08.001	Zapadka lewa	Latch left	1	
21	0600.01.09.000	Wspornik oświetlenia	Lightning bracket	2	
22	0600.01.17.000	Hak zapadki prawej	Latch's hook right	1	
23	0600.01.18.000	Hak zapadki lewej	Latch's hook left	1	
24	0600.01.26.001	Tuleja dźwigni sprężyn	Bushing	2	
25	0600.01.41.001	Oslona wału napędowego	Drive shaft's guard	1	
26	0601.01.04.002	Ramię nośne prawe	Suspension arm right	1	
27	0601.01.29.002	Ramię nośne lewe	Suspension arm left	1	
28	0601.01.42.001	Wspornik sterownika	Steering's bracket	1	
29	0606.01.01.005	Zaczep	Hitch	1	
30	0606.01.02.006	Mocowanie ramy	Suspension frame mount	1	
31	0618.01.25.001	Sworzeń siłownika	Cylinder pin	2	
32	0619.01.02.004	Ramię ruchome prawe	Moving arm right	1	
33	0619.01.03.004	Ramię ruchome lewe	Moving arm left	1	
34	0619.01.27.005	Mocowanie manometru	Manometer holder	1	
35	0619.01.28.000	Wspornik osłony - tył	Cover's bracket - rear	2	
36	0619.01.29.000	Wspornik osłony - przód	Cover's bracket - front	2	
37	0619.01.31.002	Hak blokady transportowej	Transport lock hook	2	
38	0619.01.32.000	Sprężyna przewodów	Spring bracket	1	
39	0619.01.33.001	Płyta przyłączeniowa	Hydraulic connecting plate	1	
40	0619.01.34.001	Ogranicznik unoszenia	Lifting block	2	
41	0619.01.36.001	Uchwyt czujnika zbliżeniowego	Sensor's holder	2	
42	0619.01.37.001	Płyta przyłączeniowa 4 UL06/5 - G2	Connecting plate 4 UL06/5 - G2	1	
43	0619.01.42.002	Sworzeń główny zawieszenia	Pin	2	
44	0619.01.43.003	Rura prawego akumulatora przód	Right accumulator tube- front	1	
45	0619.01.44.003	Rura lewego akumulatora przód	Left accumulator tube - front	1	
46	0619.01.45.003	Rura prawego akumulatora tył	Right accumulator tube- rear	1	
47	0619.01.46.003	Rura lewego akumulatora tył	Left accumulator tube - rear	1	
48	0619.01.49.002	Wspornik hydroakumulatorów	Accumulator's bracket	2	
49	0619.01.51.003	Wspornik tuby	Tube's bracket	1	
50	0619.01.52.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	4	
51	0619.01.55.004	Łańcuch zabezpieczający	Support chain L=660	2	
52	0619.01.56.004	Śruba regulacyjna zaworu	Bolt special - end valve	2	
53	0619.01.59.005	Płyta przyłączeniowa G1/2	Connecting plate	1	
54	0640.03.15.003	Wspornik trójkąta	Triangle bracket	1	
55	MIEC-000-001	Czujnik zbliżeniowy ARK-AMP	Close-up sensor ARK-AMP	2	
56	MIEC-020-000	Czujnik ciśnienia PT3551	Pressure sensor PT3551	1	
57	MIEC-100-000	Odblask okrągły czerwony przykręcany	Red reflection - round	2	
58	MIET-000-003	Tablica ostrzeg. jednost. oświatl.-prawa	Warning plate - right	1	
59	MIET-000-004	Tablica ostrzeg. jednost. oświatl.-lewa	Warning plate - left	1	
60	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typK	Rubber damper 80x25 type K	6	
61	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	4	
62	MIHA-000-141	Akumulator hydrauliczny H1400 D1 - 1,40 l (45 bar)		4	
63	MIHC-610-000	Siłownik 63x28x200-740 (0610.01.25.001)	Hydraulic cylinder 63x28x200-740 (0610.01.25.001)	2	
64	MIHD-040-060	Dzielnik strumienia 40-60 L/min V-EQ 30	Flow dividor 40-60 L/min V-EQ 30	1	
65	MIHF-012-040	Filtr In-Line B640-IL1240R	In-Line filter B640-IL1240R	1	
66	MIHK-000-006	Złączka M16x1,5 - M18x1,5 korp	Ferrule M16x18	4	
67	MIHK-012-004	Złączka M16x1/2"	Straight connector M16x1/2"	8	
68	MIHK-012-120	Złączka 1/2" - 1/2"	Fitting 1/2" - 1/2"	4	
69	MIHK-018-002	Złączka M18x1,5 - M18x1,5 korpus	Connector M18xM18 inner cone	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
70	MIHK-018-003	Złączka M18x1,5 - 1/2"	Connector M18 x 1/2"	4	
71	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16x3/8"	7	
72	MIHM-315-000	Manometr 315 1/4"	Manometer 315 1/4"	1	
73	MIHO-018-001	Obejma rurki fi 18	Tube clamp	1	
74	MIHO-146-000	Obejma hydroakumulatora R146-154	Gas accumulator bracket R146-154	4	
75	MIHP-012-004	Przylączka prosta nast. 1/2"x1/2"	Straight connector adjustable 1/2"x1/2"	1	
76	MIHP-016-000	Złączka manometru M16x1,5	Manometer connector M16x1,5	2	
77	MIHP-038-016	Przylączka prosta nast. 3/8"xM16x1,5 B-A	Hydraulic connector 3/8"xM16x1,5 B-A	1	
78	MIHP-055-020	Przewód M16x1,5 L= 550 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 550 A45-A	1	
79	MIHP-065-010	Przewód M16x1,5 L= 650 A-B	Hydraulic hose M16x1,5 L= 650 A-B	2	
80	MIHP-110-031	Przewód M16x1,5 L= 1100 A-B	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1100 A-B	2	
81	MIHP-115-006	Przewód M16x1,5 L= 1150 A45-A (P15P11/111/08 L-1150)	Cord M16x1,5 L= 1150 A45-A (P15P11/111/08 L-1150)	2	
82	MIHP-180-016	Przewód G1 2" L= 1800 A-A	Hydraulic hose G1 2" L= 1800 A-A	1	
83	MIHP-400-003	Przewód M16x1,5 L= 400 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 400 A45-A	1	
84	MIHP-400-012	Przewód hyd. M16x1,5 L= 400 A45-A90 C	Hydraulic hose M16x1,5 L= 400 A45-A90 C	1	
85	MIHP-700-016	Przewód M16x1,5 L= 700 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 700 A90-A	1	
86	MIHP-900-010	Przewód M16x1,5 L= 900 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A90-A	2	
87	MIHP-900-012	Przewód M16x1,5 L= 900 A-A	Cord M16x1,5 L= 900 A-A	2	
88	MIHR-000-012	Rozdzielacz 2URED-6-C1-16/2-M1-G12Z4	Divider 2URED-6-C1-16/2-M1-G12Z4	2	
89	MIHR-000-013	Rozdzielacz 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	Divider 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	2	
90	MIHR-000-11	Rozdzielacz 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4	Divider 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4	2	
91	MIHR-006-000	Rozdzielacz 6SB-13300000N2000+CE064101D0	Dividor 6SB-13300000N2000+CE064101D0	1	
92	MIHW-000-002	Wtyczka EURO G1/2"x14	EURO G1/2"x14 plug	1	
93	MIHZ-012-000	Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1/2" V0660	Sequence valve VS2C 1/2" V0660	2	
94	MIHZ-016-002	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna symetryczna	Tee connector M16x16x16 TN420-10	2	
95	MIHZ-056-828	Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828	End valve V-121 1/2" NC - V0828	2	
96	MIIO-100-000	Opaska zaciskowa 100-120	Band clip 100-120	1	
97	MIIP-012-000	Pierścień zacinający fi 12	Ring fi 12	8	
98	MIIP-016-000	Pierścień zacinający fi 10	Ring fi 10	8	
99	MIIS-014-001	Szeka fi 14 - 2T	Shackle fi 14 - 2T	4	
100	MIIU-015-000	Uchwyt fi 15	Clamp fi 15	1	
101	MILI-000-001	Linka fi 5	Cord fi 5	2	
102	MILS-006-500	Linka stalowa w osłonie PCV	Cable	2	
103	MIPS-118-000	Przekładnia kątowa G118-03.111.LS	Gearbox G118-03.111.LS	1	
104	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	8	
105	MISP-001-002	Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	Spring fi 1,6 L=72	2	
106	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	4	
107	MITO-000-005	Oslona stożkowa D4170 401	PTO guard D4170 401	2	
108	MITO-001-001	Pokrywa hydroakumulatorów	Accumulator's cover	1	
109	MITO-001-009	Oslona na wtyk EURO HP10 niebieska	EURO HP10 plug cap - blue	1	
110	MITP-073-000	Pokrywa rur fi 73 x 30	Cover fi 73 x 30	16	
111	MITS-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	16	
112	MITT-001-000	Tuba duża	Tube	1	
113	MITZ-040-000	Zaślepka plastik ok 40x1 - 111067	Plug plastic 40x1 round	4	
114	MITZ-043-040	Zaślepka plastik ok 43x1,5	Cap plastic round 43x1.5	2	
115	MIWB-074-000	Wał B&P - 8G5U074FX1A1001	PTO shaft B&P - 8G5U074FX1A1001	1	
116	MIWB-074-001	Wał B&P - 8G5U074FX000001	PTO shaft B&P - 8G5U074FX000001	1	
117	MIWB-121-005	Wał BP - CS8N121CER07R07LA	PTO shaft B&P - CS8N121CER07R07LA	1	
118	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 - L=14	4	
119	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	12	
120	MZKK-013-080	Kolek spręż. fi13x 70-80 nierdz.	Spring-type straight pin fi 13x80	4	
121	MZNH-018-000	Nakrętka złączna M18x1,5	Nut M18x1,5	8	
122	MZNS-004-000	Nakrętka M 4 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 4 cl. 8 z. self-locking.	2	
123	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8.8 z. self-lock.	14	
124	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8.8 z. self-lock.	35	
125	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
126	MZNS-012-010	Nakrętka M12 kl. 10 oc. samozab.	Nut M12 kl. 10 z. self-lock.	4	
127	MZNS-016-002	Nakrętka złączna M16x1,5	Compression nut M16x1,5	8	
128	MZNS-018-003	Nakrętka M18 oc. samozab.	Nut M18 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
129	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	2	
130	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	6	
131	MZNZ-014-002	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	Nut M14 cl. 8 z.	4	
132	MZNZ-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	4	
133	MZPD-005-000	Podkładka pow. fi 5x14 oc	Washer fi 5x14 z.	4	
134	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	26	
135	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	44	
136	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	8	
137	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	11	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
138	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	4	-
139	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi 14 z.	4	
140	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	8	
141	MZPP-018-001	Podkładka fi18 oc.	Washer fi 18 z.	4	
142	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	10	
143	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	4	
144	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	4	
145	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi 12.2 z.	2	
146	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14,2 z.	4	-
147	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	4	
148	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	12	
149	MZSI-005-009	Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z.	1	
150	MZSI-006-040	Śruba M 6x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 40 cl. 8.8 z. HEX CYL.	2	
151	MZSI-006-071	Śruba M 6x 70 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 70 cl. 8.8 z.	6	
152	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. Sq-neck	8	
153	MZSS-040-000	Pokrętko z występami VC-192-30-p M8x20	Knob VC-192-30-p M8x20	4	
154	MZSZ-004-000	Śruba M 4x 12 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 4x 12 cl. 8.8 z.	2	
155	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
156	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	2	
157	MZSZ-006-018	Śruba M 6x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	4	
158	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	16	
159	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
160	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
161	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	
162	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	6	
163	MZSZ-008-110	Śruba M 8x 80 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 80 cl. 8.8 z.	3	
164	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
165	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
166	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	6	
167	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	4	
168	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	8	
169	MZSZ-018-001	Śruba M18x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M18x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
170	MZSZ-020-122	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Eye bolt M20x160 cl. 8.8 z.	2	
171	MZUP-018-000	Uszczelka met-gum - 1/2"	Metal and rubber seal - 1/2"	5	
172	MZWB-010-004	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. COUNTER-SUNK ALLEN.	8	
173	MZWD-012-040	Wkręt dociskowy M12x40 oc	Clamp screw	2	
174	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	1	
175	MZZK-005-001	Kolek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	10	
176	MZZK-005-007	Kolek spręż. fi 5x 60 oc.	Spring pin fi 5x60 z.	4	
177	MZZK-008-005	Kolek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring pin fi 8x50 z.	2	
178	MZZK-008-013	Kolek spręż. fi 8x 80 oc.	Spring-type straight pin fi 8x80 z.	4	
179	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Cotter pin A 11x45	7	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.12.00.090	Sworzeń fi.12 L= 90 (SO.12.00.090)	Pin fi 12 L= 90	4	
2	0272.02.11.000	Taśma przylepna L=1100	Band L=1100	1	
3	0560.04.04.000	Wspornik osłony	Curtain bracket	1	
4	0560.04.05.002	Oslona brezentowa boczna	Side curtain	1	
5	0560.04.20.002	Wstawka osłony bocznej metalowa prawa	Side curtain metal insert right	1	
6	0560.04.22.001	Oslona boczna	Side guard	1	
7	0570.04.07.003	Podkładka dystansowa	Spacer	2	
8	0606.02.01.001	Rama spawana prawa	Frame right	1	
9	0606.02.04.000	Oslona brezentowa główna prawa	Safety curtain right	1	
10	0606.02.07.003	Oslona przednia prawa	Front guard	1	
11	0606.02.12.001	Wstawka osłony prawa	Guard's insert right	1	
12	0606.02.13.001	Oslona zgarniacza prawa	Guide's guard right	1	
13	0606.02.14.001	Oslona zgarniacza lewa	Guide's guard left	1	
14	0608.02.03.000	Oslona podnoszona prawa	Liftable guard	1	
15	0619.02.03.000	Mocowanie stopy podporowej	Support's leg hitsh	1	
16	0619.02.05.001	Blokada transportowa prawa	Transport lock right	1	
17	0619.02.06.000	Tuleja blokady transportowej	Bushing	1	
18	0619.02.07.001	Sworzeń blokady transportowej	Pin	1	
19	MIK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	1	
20	MIGG-001-001	Gniazdo zatrzasku (gumowe)	Clamp socket (rubber)	1	
21	MIGW-001-001	Wtyk zatrzasku (plastikowy)	Clamp plug (plastic)	1	
22	MIIC-000-000	Chwyłka obrot-wahliwa	Curtain swivel clip	8	
23	MITZ-020-000	Zaślepka plastik ok 28x1.0-3.0	Plug plastic 28x1.0-3.0 round	3	
24	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0 - 465608	4	
25	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	6	
26	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3 - 111541	2	
27	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	5	
28	MPIU-001-002	Uchwyt C9 Standardowy 132xM8	Handle C9 - standard 132xM8	1	
29	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi5 L=10	12	
30	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 - L=14	16	
31	MZIN-050-014	Nit zrywany fi 5 L= 14 oc.	Rivet fi5 - L=14	9	
32	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8.8 z. self-lock.	12	
33	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8.8 z. self-lock.	13	
34	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
35	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	6	
36	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
37	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8.8 z. self-lock.	3	
38	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	7	
39	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8.8 z.	6	
40	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	11	
41	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	11	
42	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	14	
43	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	2	
44	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	18	-
45	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi 14 z.	8	
46	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	8	
47	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	8	
48	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	1	
49	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
50	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Snap ring Z 35	1	
51	MZSI-006-004	Śruba M 6x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 35 cl. 8.8 z. HEX CYL.	1	
52	MZSI-006-040	Śruba M 6x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 40 cl. 8.8 z. HEX CYL.	1	
53	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. Sq-neck	8	
54	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	10	
55	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	5	
56	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
57	MZSZ-010-008	Śruba M10x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
58	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	10	
59	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
60	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
61	MZSZ-014-005	Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
62	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	5	
63	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
64	MZSZ-020-061	Śruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 60 cl. 10.9 z. (82101)	6	
65	MZSZ-020-120	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M20x120 cl. 8.8 z. (82101)	1	
66	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	8	
67	MZZK-005-001	Kolek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	1	
68	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	4	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.12.00.090	Sworzeń fi.12 L= 90 (SO.12.00.090)	Pin fi 12 L= 90	4	
2	0272.02.11.000	Taśma przylepna L=1100	Band L=1100	1	
3	0560.04.04.000	Wspornik osłony	Curtain bracket	1	
4	0560.04.05.002	Oslona brezentowa boczna	Side curtain	1	
5	0560.04.21.002	Wstawka osłony bocznej metalowa lewa	Side curtain metal insert left	1	
6	0560.04.22.001	Oslona boczna	Side guard	1	
7	0570.04.07.003	Podkładka dystansowa	Spacer	2	
8	0606.03.01.001	Rama spawana lewa	Frame welded left	1	
9	0606.03.02.000	Oslona brezentowa główna lewa	Safety curtain left	1	
10	0606.03.07.003	Oslona przednia lewa	Front guard left	1	
11	0606.03.12.001	Wstawka osłony lewa	Curtain's bracket left	1	
12	0606.03.13.001	Oslona zgarniacza lewa	Swath guide cover left	1	
13	0606.03.14.001	Oslona zgarniacza prawa	Swath guide cover right	1	
14	0608.03.03.000	Oslona podnoszona lewa	Lifted guard left	1	
15	0619.02.06.000	Tuleja blokady transportowej	Bushing	1	
16	0619.02.07.001	Sworzeń blokady transportowej	Pin	1	
17	0619.03.03.000	Mocowanie stopy podporowej lewej	Support leg mounting	1	
18	0619.03.05.001	Blokada transportowa lewa	Transport lock left	1	
19	MIK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	1	
20	MIGG-001-001	Gniazdo zatrzasku (gumowe)	Clamp socket (rubber)	1	
21	MIGW-001-001	Wtyk zatrzasku (plastikowy)	Clamp plug (plastic)	1	
22	MIIC-000-000	Chwyłka obrot-wahliwa	Curtain swivel clip	8	
23	MITZ-020-000	Zaślepka plastik ok 28x1.0-3.0	Plug plastic 28x1.0-3.0 round	3	
24	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0 - 465608	4	
25	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	6	
26	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3 - 111541	2	
27	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	5	
28	MPIU-001-002	Uchwyt C9 Standardowy 132xM8	Handle C9 - standard 132xM8	1	
29	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi5 L=10	12	
30	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 - L=14	16	
31	MZIN-050-014	Nit zrywany fi 5 L= 14 oc.	Rivet fi5 - L=14	9	
32	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8.8 z. self-lock.	12	
33	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8.8 z. self-lock.	13	
34	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
35	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	6	
36	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
37	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8.8 z. self-lock.	3	
38	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	7	
39	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8.8 z.	6	
40	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	11	
41	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	11	
42	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	14	
43	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	2	
44	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	18	-
45	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi 14 z.	8	
46	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	8	
47	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	8	
48	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	1	
49	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
50	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Snap ring Z 35	1	
51	MZSI-006-004	Śruba M 6x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 35 cl. 8.8 z. HEX CYL.	1	
52	MZSI-006-040	Śruba M 6x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 40 cl. 8.8 z. HEX CYL.	1	
53	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. Sq-neck	8	
54	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	10	
55	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	5	
56	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
57	MZSZ-010-008	Śruba M10x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
58	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	10	
59	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
60	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
61	MZSZ-014-005	Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
62	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	5	
63	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
64	MZSZ-020-061	Śruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 60 cl. 10.9 z. (82101)	6	
65	MZSZ-020-120	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M20x120 cl. 8.8 z. (82101)	1	
66	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	8	
67	MZZK-005-001	Kolek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	1	
68	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	4	







L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	054-02.10CB.R	Przekładnia kątowa 054-02.10CB.R	Intersecting axis gear 054-01.10CB.R	1	
2	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębniem	Working disc with dum shell	2	
3	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	5	
4	0540.03.05.000	Wałek napędowy L-120	Pinion shaft L=120	7	
5	0540.03.08.000	Pokrywa dysku	Disc cover	5	
6	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	6	
7	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Top hub	1	
8	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	13	
9	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	13	
10	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
11	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
12	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	7	
13	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
14	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	7	
15	0540.03.42.002	Ślizg	Topping skid	6	
16	0540.03.52.002	Ślizg skrajny	Slide - outer	1	
17	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
18	0566.04.03.000	Płoza niska	Skid plate	6	
19	0575.05.07.000	Płoza skrajna niska	Skid plate	1	
20	0608.04.01.003	Listwa spawana prawa	Cutterbar welded right	1	
21	0608.04.21.003	Płoza prawa	Skid - right	1	
22	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12	14	
23	MIIU-261-000	Uchwyt mocowania osłony 395011261R	PTO guard holder 395011261R	1	
24	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20 (0540.03.07.000)	7	
25	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	1	
26	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
27	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	12	
28	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	6	
29	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	8	
30	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
31	MITO-000-012	Ośłona wałka przekładni BP S 2400000079	Gearbox's shaft's cover	1	
32	MZIP-000-008	Pierścień zabez. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	13	
33	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	14	
34	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N	Bearing 6307 2RS N	13	
35	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8.8 z. low	7	
36	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8.8 z. self-lock.	14	
37	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	35	
38	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	14	
39	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
40	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	4	
41	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	14	
42	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	4	
43	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
44	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi 12.2 z.	28	
45	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	8	
46	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Snap ring Z 35	8	
47	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	8	
48	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	2	
49	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW	13	
50	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	2	
51	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck	12	
52	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
53	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	32	
54	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl. 10.9 oc.(0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	35	
55	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)	8	
56	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	26	
57	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	13	
58	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	7	
59	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring 142x4	1	
60	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	7	
61	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. counter-sunk hex	2	
62	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	7	
63	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	Key B 10x8x30	1	
64	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	7	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębniem	Working disc with dum shell	2	
2	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	5	
3	0540.03.05.000	Walek napędowy L-120	Pinion shaft L=120	7	
4	0540.03.08.000	Pokrywka dysku	Disc cover	5	
5	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	6	
6	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Top hub	1	
7	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	13	
8	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	13	
9	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
10	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
11	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	7	
12	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
13	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	7	
14	0540.03.24.002	Nóż skośny lewy 105x49x4	Knife left 115x49x4	8	
15	0540.03.25.002	Nóż skośny prawy 105x49x4	Knife right 115x49x4	6	
16	0540.03.42.002	Ślizg	Topping skid	6	
17	0540.03.52.002	Ślizg skrajny	Slide - outer	1	
18	055-02.10CB.R	Przekładnia kątowa 055-02.10CB.R	Gearbox 055-02.10CB.R	1	
19	0566.04.03.000	Płoza niska	Skid plate	6	
20	0575.05.07.000	Płoza skrajna niska	Skid plate	1	
21	0608.05.01.003	Listwa spawana lewa	Cutterbar welded left	1	
22	0608.05.21.003	Płoza lewa	Sliding skid	1	
23	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12	14	
24	MIU-261-000	Uchwyt mocowania osłony 395011261R	PTO guard holder 395011261R	1	
25	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20 (0540.03.07.000)	7	
26	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	1	
27	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
28	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	12	
29	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
30	MITO-000-012	Oslona wałka przekładni BP S 240000079	Gearbox's shaft's cover	1	
31	MZIP-000-008	Pierścień zabez. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	13	
32	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	14	
33	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N	Bearing 6307 2RS N	13	
34	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8.8 z. low	7	
35	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8.8 z. self-lock.	14	
36	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	35	
37	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	14	
38	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
39	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	4	
40	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	14	
41	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	4	-
42	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
43	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi 12.2 z.	28	
44	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	8	
45	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Snap ring Z 35	8	
46	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	8	
47	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	2	
48	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW	13	
49	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	2	
50	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck	12	
51	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
52	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	32	
53	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl. 10.9 oc.(0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	35	
54	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)	8	
55	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	26	
56	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	13	
57	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	7	
58	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring 142x4	1	
59	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	7	
60	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. counter-sunk hex	2	
61	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	7	
62	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	Key B 10x8x30	1	
63	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	7	

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	MIEW-KDD-000	KDD 861/941 oświetlenie	KDD 861/941 lightning	1	
2	MIEW-OSW-001	Łącznik oświetlenia	Lightning connector	1	




This exploded view diagram illustrates the components of the SCS-1000 system, numbered 1 through 8:


- 1**: Base unit or chassis.
- 2**: Front panel or cover of the base unit.
- 3**: Mounting bracket or stand for the base unit.
- 4**: Two different types of cables with connectors.
- 5**: Two different types of connectors or interface modules.
- 6**: Two different types of small connectors or modules.
- 7**: Two different types of modules or components that fit into the base unit.
- 8**: Two different types of cables with connectors, including a long one with a multi-pin connector.

Tab. 9


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0229.06.01.000	Ramie przesuwne lewe	Swath guide bracket	1	
2	0229.06.02.000	Ramie talerza lewe	Swath guide arm left	1	
3	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa fi25 L=23	Spacer fi 25 L=23	1	
4	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	1	
5	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
6	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	1	
7	MITZ-050-001	Zaślepka plastik fi50x1.0-3.0 - 111068	Plastic plug fi 50x1.0-3.0 - 111068	1	
8	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug 60x40x3 square	1	
9	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	2	
10	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	6	
11	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8.8 z.	2	
12	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	1	
13	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	1	
14	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. Sq-neck	6	
15	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0229.06.02.000	Ramie talerza lewe	Swath guide arm left	1	
2	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa fi25 L=23	Spacer fi 25 L=23	1	
3	0229.07.01.000	Ramie przesuwne prawe	Swath guide arm right	1	
4	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	1	
5	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
6	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	1	
7	MITZ-050-001	Zaślepka plastik fi50x1.0-3.0 - 111068	Plastic plug fi 50x1.0-3.0 - 111068	1	
8	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug 60x40x3 square	1	
9	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	2	
10	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	6	
11	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8.8 z.	2	
12	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	1	
13	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	1	
14	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. Sq-neck	6	
15	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	






L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.20.24.050	Sworzeń fi.20/24 L= 50 (SO.20.24.050)	Pin fi.20/24 L= 50 (SO.20.24.050)	1	
2	0227.06.01.000	Ramię przesuwne lewe	Swath guide arm left	1	
3	0227.06.02.000	Dźwignia napinacza lewa	Swath guide lever left	1	
4	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa fi25 L=23	Spacer fi 25 L=23	2	
5	0235.06.02.000	Ramię talerza lewe	Swath guide arm - left	1	
6	0235.06.04.000	Ramię talerza tylnego lewe	Swath guide arm - rear	1	
7	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	2	
8	0235.07.07.000	Podkładka dystansowa fi.34,5 L-10	Distance washer fi.34,5 L-10	1	
9	0235.07.08.000	Podkładka dystansowa fi.34,5 L-20	Distance washer fi.34,5 L-20	1	
10	0235.07.09.000	Łańcuch fi.4 L-570	Chain fi.4 L-570	1	
11	MIHK-380-000	Tarcza gumowa fi380x10 (0235.07.11.005)	Rubber plate fi380x10	1	
12	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
13	MIIS-006-001	Szekla fi 6	Shackle fi 6	1	
14	MISP-005-004	Sprężyna fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	Pin fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	2	
15	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	1	
16	MITZ-050-001	Zaślepka plastik fi50x1.0-3.0 - 111068	Plastic plug fi 50x1.0-3.0 - 111068	2	
17	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug 60x40x3 square	1	
18	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	4	
19	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	1	
20	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	12	
21	MZNZ-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8.8 z.	1	
22	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	1	
23	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	2	
24	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	2	
25	MZSP-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. Sq-neck	12	
26	MZSZ-010-055	Sruba M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
27	MZSZ-012-006	Sruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
28	MZZK-005-006	Kołek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.20.24.050	Sworzeń fi.20/24 L= 50 (SO.20.24.050)	Pin fi.20/24 L= 50 (SO.20.24.050)	1	
2	0227.07.01.000	Ramię przesuwne prawe	Swath guide arm right	1	
3	0227.07.02.000	Dźwignia napinacza prawa	Tensioner's lever right	1	
4	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa fi25 L=23	Spacer fi 25 L=23	2	
5	0235.07.02.000	Ramię talerza prawe	Swath guide arm - right	1	
6	0235.07.04.000	Ramię talerza tylnego prawe	Swath guide arm - rear	1	
7	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	2	
8	0235.07.07.000	Podkładka dystansowa fi.34,5 L-10	Distance washer fi.34,5 L-10	1	
9	0235.07.08.000	Podkładka dystansowa fi.34,5 L-20	Distance washer fi.34,5 L-20	1	
10	0235.07.09.000	Łańcuch fi.4 L-570	Chain fi.4 L-570	1	
11	MIHK-380-000	Tarcza gumowa fi380x10 (0235.07.11.005)	Rubber plate fi380x10	1	
12	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
13	MIIS-006-001	Szekla fi 6	Shackle fi 6	1	
14	MISP-005-004	Sprężyna fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	Pin fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	2	
15	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	1	
16	MITZ-050-001	Zaślepka plastik fi50x1.0-3.0 - 111068	Plastic plug fi 50x1.0-3.0 - 111068	2	
17	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug 60x40x3 square	1	
18	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	4	
19	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	1	
20	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	12	
21	MZNZ-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8.8 z.	1	
22	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	1	
23	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	2	
24	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	2	
25	MZSP-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. Sq-neck	12	
26	MZSZ-010-055	Sruba M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
27	MZSZ-012-006	Sruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
28	MZZK-005-002	Kolek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	1	








DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 13/2/2014	CODICE / CODE 8G5U074FX1A1001	REV. A
--	--------------------------	----------------------------------	-----------

Codice	8G5U074FX1A1001
--------	-----------------

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	658G48103R	1	FNT34/S6 1200NM 1 3/8Z6 P.ECC.
2	4120G0012R40	2	CROC.COMPL.S6 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.40PZ
13	270110670	1	T.C.I.12597 L=670 TENIFER
14	504M50642R	1	FORC. 204056810 + T.C.E. 125100590
16	341002000R10	1	SPINA ELASTICA 10X60 DIN1481
17	204056861	1	FORC.5 TUBO CARD.INT.* D 5N7R
21	5070G0355	1	FORC.S6 1 3/8Z6 PULS. IN OMBRA -GHISA-
25	219051001R	1	FASCIA GLOBAL PER G5-7-8
26	255051002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G5
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G5074F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G5 *074* FX
30	5MNN1G5074F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G5 *074* FX
31	219051202R	1	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G5
32	255051001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G5
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
59	403000001R10	1	PULSANTE
61	408000047R02	1	PERNO 310002161+DADO E RONDELLA
62	432000045R08	8	V10X65+DA10A *991026* CL.8.8
63	2530G1L01R	1	FORC.S6 CON FLANGIA FNT34
64	240000218R02	1	FASCIA DI REGOLAZIONE FT34 37,9
65	247000054R08	4	DISCO ATTRITO 140X85X3,2
66	2481L0003R02	1	DISCO DI TRASCINAMENTO D.142 PER FNT34
67	2481L0001R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.4
68	240000746R05	1	TAPPO AD ESPANSIONE D.70x1.5
71	4271L0101R	1	CORPO ESTERNO FNT/FNV/FFNV-34
72	348017000R20	1	INGRAS.M 6X1X6 DIRITTO
73	2481L0002R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.8
74	367FT340A	1	MOLLA A TAZZA FT34 1200NM
75	339002060R20	1	ANELLO ELAST. SW60 E.60
76	5151L0351R	1	MOZZO 1 3/8Z6 FNT34 P.ECC.VITI+TAPPO
77	4211L0001R06	4	KIT NASELLO + MOLLE FNT44
93	7G5U074FX1A1EST	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G5U074FX007IST	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG5074FXST	1	PROTEZIONE COMPLETA





DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 12/2/2014	CODICE / CODE 8G5U074FX000001	REV. A
--	--------------------------	----------------------------------	-----------

Codice

8G5U074FX000001

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	658G48603R	1	FNT34/S6 1200NM 1 3/8Z6 P.ECC. SX
2	4120G0012R40	2	CROC.COMPL.S6 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.40PZ
13	270110670	1	T.C.I.12597 L=670 TENIFER
14	504M50642R	1	FORC. 204056810 + T.C.E. 125100590
16	341002000R10	1	SPINA ELASTICA 10X60 DIN1481
17	204056861	1	FORC.5 TUBO CARD.INT.* D 5N7R
21	5070G0355	1	FORC.S6 1 3/8Z6 PULS. IN OMBRA -GHISA-
25	219051001R	1	FASCIA GLOBAL PER G5-7-8
26	255051002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G5
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G5074F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G5 *074* FX
30	5MNN1G5074F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G5 *074* FX
31	219051202R	1	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G5
32	255051001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G5
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
59	403000001R10	1	PULSANTE
61	408000047R02	1	PERNO 310002161+DADO E RONDELLA
62	432000100R08	8	SACCH.8 BUL. V.TE M10X 70X1,5+DADO AUT.
63	2530G1L01R	1	FORC.S6 CON FLANGIA FNT34
64	240000218R02	1	FASCIA DI REGOLAZIONE FT34 37,9
65	247000054R08	4	DISCO ATTRITO 140X85X3,2
66	2481L0003R02	1	DISCO DI TRASCINAMENTO D.142 PER FNT34
67	2481L0001R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.4
68	240000746R05	1	TAPPO AD ESPANSIONE D.70x1.5
71	4271L5101R	1	CORPO ESTERNO FNT/FNV/FFNV34 - SX
72	348017000R20	1	INGRAS.M 6X1X6 DIRITTO
73	2481L0002R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.8
74	367FT340A	1	MOLLA A TAZZA FT34 1200NM
75	339002060R20	1	ANELLO ELAST. SW60 E.60
76	5151L0352R	1	MOZZO FNT34 SX 1 3/8Z=6
77	4211L0001R06	4	KIT NASELLO + MOLLE FNT44
93	8G5U074FXE001	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G5U074FX007IST	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG5074FXST	1	PROTEZIONE COMPLETA





21	DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 16/5/2014	CODICE / CODE CS8N121CER07R07LA	REV. A
-----------	---	----------------------------------	--	-------------------

Codice

CS8N121CER07R07LA

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5720L0355	2	FORC.S8 *1 3/8Z6* RT
2	4120L0012R24	2	CROC.COMPL.S8 INGR.CUSC.2 LAB CONF.24PZ
5	204S86853	1	FORC.S8 PER T.C.E.12211-27 -GHISA-
8	341042000R10	1	SPINA ELASTICA 10X75 DIN1481
12	2253S1035R	1	T.C.E.12209 L=1035
13	2254D1055R	1	T.C.I.12251 L=1055
16	341053000R10	1	SPINA ELASTICA 10X70 DIN1481
17	204S86854	1	FORC.S8 PER T.C.I.12237 -GHISA-
25	2190L0201R	1	FASCIA A ONDE SFT S8-H8-G9
26	2550G0001R02	1	GHIERA PER IMB.EST.SFT 60
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1S8121FR	1	IMB. T.P.E. PER ALB. S8 *121* FX
30	5MNN1S8121FR	1	IMB. T.P.I. PER ALB. S8 *121* FX
31	2190G0132R	1	FASCIA 2190G0123 CON FORO D.25 A 78
32	2550G0002R02	1	GHIERA PER IMB.INT.SFT 60
40	252000101R02	2	CATENA COMPL.DI SGANCIO AUTOM.MOSCH.L=50
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEE011	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NORM.CEE SERIE SFT
51	435000322R	2	KIT BLOCC."RT"D.69.3 3/8" S8/S9 RICAMBI
93	CS8N121FXR07ESL	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	CS8N121FXR07ISL	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CS8121FXSL	1	PROTEZIONE COMPLETA







Parametr	Wartość
Walek wejściowy	I
Walek wyjściowy	II
Przełożenie	1:1
Obroty — wejście (1/min)	540 1000
Obroty — wyjście (1/min)	540 1000
Moc — wejście (kW)	55 83
Moment obr. nom. — wyjście (Nm)	973 793
Masa (kg)	~32
Ilość oleju (l)	ok. 2,6
Gatunek oleju	SAE 90 API/GL-4

Uwaga:



1.Przekładnię napędzić olejem przekładniowym SAE 80W/90 API GL-4 w ilości 2,6l.

24	Zaslepka N41	nr kat. 410018	8	DBI Plastics	8	Tabliczka znamionowa	118-03.08.08	-	1		A4
23	Korek 3/8"	DIN 906 (NOSTRALI & ARNALDO)	2	modello 42C	7	Tulejka dystansowa	118-03.07.00	18G2A	1		A4
22	Odpowietrznik 3/8"	(NOSTRALI & ARNALDO)	1	modello 33A	6	Pokrywa łożyskowa	118-01.06.00	250	1		A2
21	Śruba M10x35-8.8-B-Fe/Zn8c	PN/M-82105	8		5	Walek długi	118-01.05.00	18HGT	1		A3
20	Nakrętka łożyskowa KM7	PN/M-86478	2		4	Walek krótki	118-01.04.00	18HGT	1		A3
19	Pierścień osadzący spręż. W72	PN/M-85111	2		3	Koła zębate z=21 (lewe)	118-03.03.00G	20HG	1		
18	Podkładka zębata M67	PN/M-86482	1		2	Koła zębata z=21 (prawe)	118-03.02.00G	20HG	1		
17	Pierścień uszczeln. AS 35x72x10	DIN 3760	2		1	Korpus	118-01.01.08	250	1		A1
16	Pierścień uszczeln. AS 35x80x10	DIN 3760	1		Lp.	Nazwa części	Nr rysunku-normy	Materiał	Ilość	Uwagi	Format



054-02.10CB.R



C-C




Widok A



31	Talibolca zmem	054-02.32.00	Folia al	1	0,002 kg	
30	Słusz z 2bem szesn. M10x3-8-8 FeZn5	PN-EN 24017	Steel	6	1,75 kg	
29	Słusz z 2bem szesn. M12x5-8-8 FeZn5	PN-EN 24017	Steel	4	0,153 kg	
28	Podkładka miedziana 16x22x1,5	DM 7603	Cu	2	0,002 kg	
27	Opodwieniczn 3/8 cala	model 33A	Steel	1	0,042 kg	Nostrali & Armado
26	Korek R 3/8 cala	DM908	Steel	2	0,047 kg	
25	Pierścien odczyn 72	PN-M-85111	Steel	2	0,021 kg	
24	Pierścien odczyn W 80	PN-M-85111	Steel	1	0,033 kg	
23	Łożyisko stożkowe 3Z81	PN-M-86220	Steel	1	0,549 kg	
22	Łożyisko kul. 6308 2R57	PN-M-86100	Steel	1	0,589 kg	
21	Łożyisko kulkowe 6407	PN-M-86100	Steel	1	0,773 kg	
20	Łożyisko kulkowe 6308	PN-M-86100	Steel	1	0,533 kg	
19	Podkl. dyst. PS35x50x10 5/0 1,20 2,5	DM988	Steel	1	0,002 kg	kpl. wg polz.
18	Podkl. dyst. PS56x72x10 1,0 2,30 3,0	DM988	Steel	1	0,013 kg	kpl. wg polz.
17	Podkl. dyst. PS80x100x10 5/0 1,20 2,5	DM988	Steel	1	0,011 kg	kpl. wg polz.
16	Podkl. dyst. PS40x50x10 5/0 1,20 2,5	DM988	Steel	1	0,003 kg	kpl. wg polz.
15	Podkl. dyst. PS40x50x10 5/0 1,20 2,5	DM988	Steel	2	0,001 kg	kpl. wg polz.
14	Pierścien uszcz. AS 40/72 10	DM 3760	-	1	0,028 kg	
13	Pierścien uszcz. AS 35/90 10	DM 3760	-	1	0,011 kg	
12	Pierścien uszcz. AS 45/90 10	DM 3760	-	1	0,011 kg	
11	O-ring 35x2,5	ISO 3601	-	1	0,001 kg	
10	O-ring 100X4	ISO 3601	-	1	0,004 kg	
9	Tuleja dyfuzyjna	F 005-044-045.4	S235JR	1	0,070 kg	
8	Walek 3	052-01.16.01	16MnCr5	1	3,093 kg	
7	Walek 2	052-01.16.02	16MnCr5	1	2,873 kg	
6	Pokrzyka	052-01.01.00	S235JR	1	1,668 kg	
5	Tulejka	054-01.05.00	16MnCr5	1	0,074 kg	
4	Kolo z-15	052-02.04.00	16MnCr5	1	2,461 kg	
3	Kolo z-15	095-07.02.01	16MnCr5	1	1,016 kg	
2	Pokrzyka	054-01.02.00	260	1	3,352 kg	
1	Korpus	054-01.01.01	500-7	1	24,699 kg	
Lp	Nazwa czesci	Nr tytułu, Nr normy	Material	Ilość	Masa	Comments

055-02.10CB.R



31	Tabliczka znam.	055-02.32.00	Folia al.	1	0,002 kg	
30	Podkładka miedziana 16x22x1.5	DIN 7603	Cu	2	0,002 kg	
29	Śruba z łbem sześć. M10x 30-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	Steel	6	0,175 kg	
28	Śruba z łbem sześć. M12x 25-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	Steel	4	0,153 kg	
27	Odpowietrznik R 3/8"	model 33A	Steel	1	0,042 kg	Nostr. & Arn.
26	Korek G 3/8"	DIN908	Steel	2	0,047 kg	
25	Pierścień osadczy Z 40	PN-M-85111	Steel	2	0,021 kg	
24	Pierścień osadczy W 80	PN-M-85111	Steel	1	0,033 kg	
23	Łożysko stożkowe 31307	PN-M-86220	Steel	1	0,549 kg	
22	Łożysko kulkowe 6308	PN-M-86100	Steel	1	0,533 kg	
21	Łożysko kulk. 6308 2RS1	PN-M-86100	Steel	1	0,589 kg	
20	Łożysko kulkowe 6407	PN-M-86100	Steel	1	0,773 kg	
19	Podkl. dyst. PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	1	0,002 kg	kpl. wg potrzeb
18	Podkl. dyst. PS80x100x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	1	0,011 kg	kpl. wg potrzeb
17	Podkl. dyst. PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	1	0,003 kg	kpl. wg potrzeb
16	Podkl. dyst. PS56x72x(1)0.1/0.2/0.3/0.5	DIN988	Steel	1	0,013 kg	kpl. wg potrzeb
15	Podkl. dyst. PS40x50x(1)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	Steel	2	0,011 kg	kpl. wg potrzeb
14	Pierścień uszcz. AS 35/80/10	DIN 3760	—	1	0,011 kg	
13	Pierścień uszcz. AS 40/72/10	DIN 3760	—	3	0,028 kg	
12	Pierścień uszcz. AS 45/80/10	DIN 3760	—	1	0,011 kg	
11	Oring 100X4	ISO 3601	—	1	0,004 kg	
10	Oring 35x2.5	ISO 3601	—	1	0,001 kg	
9	Tuleja dystansowa	F.005-044-045.4	S235JR	1	0,070 kg	
8	Walek 3	052-01.16.01	16MnCr5	1	3,083 kg	
7	Walek 2	054-01.15.02	16MnCr5	1	2,873 kg	
6	Pokrywa	052-01.10.00	S235JR	1	1,688 kg	
5	Tulejka	054-01.05.00	16MnCr5	1	0,074 kg	
4	Koło z=25	052-02.04.00	16MnCr5	1	2,461 kg	
3	Koło z=15	095-07.02.01	16MnCr5	1	1,016 kg	
2	Pokrywa	054-01.02.00	250	1	3,513 kg	
1	Korpus	055-01.01.01	500-7	1	27,234 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Materiał	Ilość	Masa	Uwagi