



MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 15
15-161 Białystok - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list

KOSIARKA DYSKOWA DWUSTRONNA DOUBLE-SIDED DISC MOWER KDD 861 S H - 8,60 m (0599)

przystosowana do pracy / dedicated for:

- ze spulchniaczem prawym / tine conditioner
right side D 301 SP (0703)*
- ze spulchniaczem lewym / tine conditioner
left side D 301 SL (0702)*

KOSIARKA DYSKOWA DWUSTRONNA DOUBLE-SIDED DISC MOWER KDD 861 SL H - 8,60 m (0599)


- ze spulchniaczem prawym lekkim / lightweight tine
conditioner - right side D 302 SPL (0690)*
- ze spulchniaczem lewym lekkim / lightweight tine
conditioner - left side D 302 SLL (0691)*

Wersja / Edition: 5


Nr seryjny / Serial no.

Białystok 2016.02.05


K0599PLEN0005




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0599.00.00.005	KDD 861 SH	KDD 861 SH	1	
2	0702.00.00.002	Spulchniacz lewy D 301 SL	Tine conditioner left D 301 SL	1	
3	0703.00.00.002	Spulchniacz prawy D 301 SP	Tine conditioner right D 301 SP	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0599.00.00.035	KDD 861 SH ze sterownikiem	KDD 861 SH with steering	1	
2	0702.00.00.002	Spulchniacz lewy D 301 SL	Tine conditioner left D 301 SL	1	
3	0703.00.00.002	Spulchniacz prawy D 301 SP	Tine conditioner right D 301 SP	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0599.00.00.005	KDD 861 SH	KDD 861 SH	1	
2	0690.00.00.001	Spulchniacz prawy lekki D 302 SPL	Tine conditioner right D 302 SPL	1	
3	0691.00.00.001	Spulchniacz lewy lekki D 302 SLL	Tine conditioner light D 302 SLL	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0599.00.00.035	KDD 861 SH ze sterownikiem	KDD 861 SH with steering	1	
2	0690.00.00.001	Spulchniacz prawy lekki D 302 SPL	Tine conditioner right D 302 SPL	1	
3	0691.00.00.001	Spulchniacz lewy lekki D 302 SLL	Tine conditioner light D 302 SLL	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0598.07.00.003	Instalacja elektryczna	Electric installation	1	
2	0599.01.00.005	Układ zawieszenia	Suspension unit	1	
3	0608.04.00.003	Zespół tnący prawy	Cutting unit right	1	
4	0608.05.00.003	Zespół tnący lewy	Cutting unit left	1	
5	0609.02.00.003	Rama główna prawa	Main frame right	1	
6	0609.03.00.003	Rama główna lewa	Main frame left	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0599.08.00.005	Układ zawieszenia ze sterownikiem	Suspension unit with steering	1	
2	0608.04.00.003	Zespół tnący prawy	Cutting unit right	1	
3	0608.05.00.003	Zespół tnący lewy	Cutting unit left	1	
4	0609.02.00.003	Rama główna prawa	Main frame right	1	
5	0609.03.00.003	Rama główna lewa	Main frame left	1	
6	0611.07.00.001	Instalacja elektryczna	Electric installation	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.085	Sworzeń fi.25 L= 85 (SO.25.00.085)	Pin fi 25 L=85	4	
2	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	2	
3	0271.01.08.003	Stopa podporowa tylna	Support leg - rear	2	
4	0271.01.16.003	Sworzeń zawieszenia ramy	Pin	2	
5	0271.01.20.003	Sworzeń ramienia ruchomego	Pin	2	
6	0271.01.31.003	Sworzeń zaczepu - kat. III	Pin - cat. III	2	
7	0271.01.32.003	Sworzeń górny zaczepu - kat. III	Upper pin - cat. III	1	
8	0272.01.15.000	Wspornik wału	Shaft's bracket	1	
9	0272.01.26.001	Stopa podporowa	Support leg	2	
10	0272.01.28.001	Sworzeń blokady stopy	Pin	4	
11	0272.01.36.001	Mocowanie świateł	Warning ligths mouting	1	
12	0272.01.37.000	Skrzynka narzędziowa	Tool box	1	
13	0272.01.42.001	Rura hydrauliczna fi10x1,5	Hydraulic tube	2	
14	0272.01.48.002	Sworzeń siłownika	Pin	2	
15	0272.01.52.002	Podkładka osłony stożkowej	Washer	2	
16	0598.08.26.003	Rura cylindra hydraulicznego prawa	Tube	1	
17	0598.08.27.003	Rura cylindra hydraulicznego lewego	Tube	1	
18	0598.08.43.003	Rura akumulatorów	Hydraulic tube	2	
19	0600.01.07.001	Zapadka prawa	Latch right	1	
20	0600.01.08.001	Zapadka lewa	Latch left	1	
21	0600.01.09.000	Wspornik oświetlenia	Lightning bracket	2	
22	0600.01.17.000	Hak zapadki prawej	Latch's hook right	1	
23	0600.01.18.000	Hak zapadki lewej	Latch's hook left	1	
24	0600.01.26.001	Tuleja dźwigni sprężyn	Bushing	2	
25	0601.01.04.002	Ramię nośne prawe	Suspension arm right	1	
26	0601.01.29.002	Ramię nośne lewe	Suspension arm left	1	
27	0602.01.09.001	Lewy wspornik skrzynki	Box bracket left	1	
28	0602.01.10.001	Prawy wspornik skrzynki	Box bracket right	1	
29	0618.01.25.001	Sworzeń siłownika	Pin	2	
30	0619.01.01.005	Zaczep	Hitch	1	
31	0619.01.02.004	Ramię ruchome prawe	Moving arm right	1	
32	0619.01.03.004	Ramię ruchome lewe	Moving arm left	1	
33	0619.01.06.001	Mocowanie ramy prawej	Frame mounting	1	
34	0619.01.27.005	Mocowanie manometru	Manometer holder	1	
35	0619.01.28.000	Wspornik osłony - tył	Cover's bracket - rear	2	
36	0619.01.29.000	Wspornik osłony - przód	Cover's bracket - front	2	
37	0619.01.31.002	Hak blokady transportowej	Transport lock hook	2	
38	0619.01.32.000	Sprężyna przewodów	Spring bracket	1	
39	0619.01.34.001	Ogranicznik unoszenia	Lifting block	2	
40	0619.01.36.001	Uchwyt czujnika zbliżeniowego	Sensor's holder	2	
41	0619.01.38.001	Mocowanie ramy lewej	Suspension frame holder	1	
42	0619.01.41.001	Oslona wału napędowego	Drive shaft's cover	1	
43	0619.01.42.002	Sworzeń główny zawieszenia	Pin	2	
44	0619.01.49.002	Wspornik hydroakumulatorów	Accumulator's bracket	2	
45	0619.01.51.003	Wspornik tuby	Tube's bracket	1	
46	0619.01.52.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	4	
47	0619.01.55.004	Łańcuch zabezpieczający	Support chain L=660	2	
48	0619.01.56.004	Sruba regulacyjna zaworu	Bolt	2	
49	0640.03.15.003	Wspornik trójkąta	Triangle bracket	1	
50	MIEC-000-001	Czujnik zbliżeniowy ARK-AMP	Close-up sensor ARK-AMP	2	
51	MIEK-100-000	Odblask okrągły czerwony przykręcany	Reflection	2	
52	MIET-000-003	Tablica ostrzeg. jednost. oświetl.-prawa	Warning plate - right	1	
53	MIET-000-004	Tablica ostrzeg. jednost. oświetl.-lewa	Warning plate - left	1	
54	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber damper 80x25 type K	6	
55	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber hinge	4	
56	MIHA-000-141	Akumulator hydrauliczny H1400 D1 - 1,40 l (50 bar)	Hydraulic accumulator H1400 D1 - 1,40 l (50 bar)	4	
57	MIHC-301-007	Siłownik 63x28x300 (0619.01.30.000)	Hydraulic cylinder 63x28x300 (0619.01.30.000)	2	
58	MIHC-740-001	Siłownik 80x36x160-740 (0615.01.05.000)	Hydraulic cylinder 80x36x160-740 (0615.01.05.000)	2	-
59	MIHD-040-060	Dzielnik strumienia 40-60 L/min V-EQ 30	Flow dividor 40-60 L/min V-EQ 30	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
60	MIHF-012-040	Filtr In-Line B640-IL1240R	In-Line filter B640-IL1240R	1	
61	MIHK-012-004	Złączka M16x1/2"	Connector M16x1/2"	8	
62	MIHK-012-120	Złączka 1/2" - 1/2"	Fitting 1/2" - 1/2"	3	
63	MIHK-018-003	Złączka M18x1,5 - 1/2"	Connector M18 x 1/2"	4	
64	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Connector M16x3/8"	6	
65	MIHM-315-000	Manometr 315 1/4"	Manometer 315 1/4"	1	
66	MIHO-018-001	Obejma rurki fi 18	Tube's holder	1	
67	MIHO-146-000	Obejma hydroakumulatora R146-154	Accumulator's bracket R146-154	4	
68	MIHP-016-000	Złączka manometru M16x1,5	Manometer connector M16x1,5	1	
69	MIHP-035-010	Przewód M16x1,5 M18x1,5 L= 350 A-A90	Hydraulic hose M16x1,5,M18x1,5 L= 350 A-A90	1	
70	MIHP-038-016	Przyłączka prosta nast. 3/8"xM16x1,5 B-A	Hydraulic connector 3/8"xM16x1,5 B-A	2	
71	MIHP-038-018	Przyłączka prosta nast. 3/8" - M18x1,5	Hydraulic connector 3/8 - M18x1,5	2	
72	MIHP-050-019	Przewód M18x1,5 L= 500 A45-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 500 A45-A	2	
73	MIHP-065-010	Przewód M16x1,5 L= 650 A-B	Hydraulic hose M16x1,5 L= 650 A-B	2	
74	MIHP-080-006	Przewód M18x1,5 L= 800 A90-A90 kat 90	Hydraulic hose M18x1,5 L= 800 A90-A90	1	
75	MIHP-080-007	Przewód M18x1,5 L= 800 A90-A90 kat 270	Hydraulic hose M18x1,5 L= 800 A90-A90	1	
76	MIHP-100-019	Przewód M16x1,5 L= 1000 A-B	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1000 A-B	2	
77	MIHP-180-016	Przewód G1_2" L= 1800 A-A	Hydraulic hose G1_2" L= 1800 A-A	1	
78	MIHP-300-009	Przewód M16x1,5 M18x1,5 L= 3000 A-A	Hydraulic hose M16x1,5,M18x1,5 L= 3000 A-A	2	
79	MIHP-900-001	Przewód M16x1,5 L= 900 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A45-A	2	
80	MIHW-000-002	Wtyczka EURO G1/2"x14	EURO G1/2"x14 plug	1	
81	MIHW-001-005	Wtyczka EURO M16x1.5	EURO plug M16x1.5	2	
82	MIHZ-012-000	Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1/2" V0660	Valve V660	2	
83	MIHZ-016-002	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna symetryczna	Tee connector M16x16x16 TN420-10	2	
84	MIHZ-018-000	Złączka trójnik M18x1,5 z nakrętką sym.	Tee connector M18	4	-
85	MIHZ-018-001	Złączka trójnik M18x1,5 nastawna niesy.	Tee connector M18x1,5	1	
86	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Valve C056-V0582 - 3/8"	4	
87	MIHZ-056-828	Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828	End valve V-121 1/2" NC - V0828	2	
88	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	1	
89	MIIP-012-000	Pierścień zacinający fi 12	Ring fi 12	4	
90	MIIP-016-000	Pierścień zacinający fi 10	Ring fi 10	8	
91	MIIS-014-001	Szekla fi 14 - 2T	Shackle fi 14 - 2T	4	
92	MIIU-015-000	Uchwyt fi 15	Clamp fi 15	1	
93	MILI-000-001	Linka fi 5	Cord fi 5	2	
94	MILS-006-500	Linka stalowa w osłonie PCV	Cord	2	
95	MIPS-130-002	Przekładnia 130 - 01.113.LS	Gearbox 130 - 01.113.LS	1	
96	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Holder's rubber	8	
97	MISP-001-002	Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	Spring fi 1,6 - L=72	2	
98	MITO-000-005	Oslona stożkowa D4170 401	Conical guard D4170 401	2	
99	MITO-001-001	Pokrywa hydroakumulatorów	Accumulator's cover	1	
100	MITO-001-007	Oslona na wtyk EURO HP10 żółta	EURO HP10 plug cap - yellow	1	
101	MITO-001-008	Oslona na wtyk EURO HP10 zielona	EURO HP10 plug cap - green	1	
102	MITO-001-009	Oslona na wtyk EURO HP10 niebieska	EURO HP10 plug cap - blue	1	
103	MITP-073-000	Pokrywa rur fi 73 x 30	Cover fi 73 x 30	16	
104	MITS-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	16	
105	MITT-001-000	Tuba duża	Tube	1	
106	MITZ-040-000	Zaślepka plastik ok 40x1 - 111067	Hole plug 40x1	4	
107	MITZ-043-040	Zaślepka plastik ok 43x1,5	Cap plastic round 43x1.5	2	
108	MIWB-069-000	Wał B&P - 8G7U069FX1A1001	PTO shaft B&P - 8G7U069FX1A1001	1	
109	MIWB-069-001	Wał B&P - 8G7U069FX000001	PTO shaft B&P - 8G7U069FX000001	1	
110	MIWB-121-006	Wał B&P - CH8N121CER07R09LA	PTO shaft B&P - CH8N121CER07R09LA	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
111	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 - L=14	4	
112	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	12	
113	MZKK-013-080	Kołek spręż. fi13x 70-80 nierdz.	Spring-type straight pin fi 13x80	4	
114	MZNH-018-000	Nakrętka złączna M18x1,5	Nut M18x1,5	4	
115	MZNS-004-000	Nakrętka M 4 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 4 cl. 8 z. self-locking.	2	
116	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8.8 z. self-lock.	7	
117	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8.8 z. self-lock.	32	
118	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
119	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	8	
120	MZNS-016-002	Nakrętka złączna M16x1,5	Nut M16x1,5	8	
121	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	6	
122	MZNZ-014-002	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	Nut M14 cl. 8 z.	4	
123	MZPD-005-000	Podkładka pow. fi 5x14 oc	Washer fi 5x14 z.	4	
124	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	16	
125	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	38	
126	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	8	
127	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	11	
128	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	12	
129	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
130	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	8	
131	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer ring fi 24 z. for pin	10	
132	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	4	
133	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	4	
134	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	2	
135	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi14.2 z.	4	
136	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	4	
137	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	12	
138	MZSI-005-009	Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z.	1	
139	MZSI-006-040	Śruba M 6x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 40 cl. 8.8 z. HEX CYL.	2	
140	MZSI-006-071	Śruba M 6x 70 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 70 cl. 8.8 z.	3	
141	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	8	
142	MZSS-040-000	Pokrętło z występami VC-192-30-p M8x20	Knob VC-192-30-p M8x20	4	
143	MZSZ-004-000	Śruba M 4x 12 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 4x 12 cl. 8.8 z.	2	
144	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
145	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	2	
146	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	16	
147	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
148	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
149	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	
150	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	6	
151	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
152	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
153	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	
154	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	6	
155	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	4	
156	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	8	
157	MZUP-018-000	Uszczelka met-gum - 1/2"	Metal and rubber seal - 1/2"	3	
158	MZWB-010-004	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. COUNTER-SUNK ALLEN.	8	
159	MZWD-012-040	Wkręt dociskowy M12x40 oc	Clamp screw	2	
160	MZZK-004-001	Kołek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	1	
161	MZZK-005-001	Kołek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x 45 z.	10	
162	MZZK-005-007	Kołek spręż. fi 5x 60 oc.	Spring-type straight pin fi 5x60 z.	4	
163	MZZK-008-005	Kołek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring-type straight pin fi 8x 50 z.	2	
164	MZZK-008-013	Kołek spręż. fi 8x 80 oc.	Spring-type straight pin fi 8x 80 z.	4	
165	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Cotter pin A 11x45	7	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.085	Sworzeń fi.25 L= 85 (SO.25.00.085)	Pin fi 25 L=85	4	
2	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	2	
3	0271.01.08.003	Stopa podporowa tylna	Support leg - rear	2	
4	0271.01.16.003	Sworzeń zawieszenia ramy	Pin	2	
5	0271.01.20.003	Sworzeń ramienia ruchomego	Pin	2	
6	0271.01.31.003	Sworzeń zaczepu - kat. III	Pin - cat. III	2	
7	0271.01.32.003	Sworzeń górny zaczepu - kat. III	Upper pin - cat. III	1	
8	0272.01.15.000	Wspornik wału	Shaft's bracket	1	
9	0272.01.26.001	Stopa podporowa	Support leg	2	
10	0272.01.28.001	Sworzeń blokady stopy	Pin	4	
11	0272.01.36.001	Mocowanie świateł	Warning lights mouting	1	
12	0272.01.37.000	Skrzynka narzędziowa	Tool box	1	
13	0272.01.42.001	Rura hydrauliczna fi10x1,5	Hydraulic tube	2	
14	0272.01.48.002	Sworzeń siłownika	Pin	2	
15	0272.01.52.002	Podkładka osłony stożkowej	Washer	2	
16	0598.08.26.003	Rura cylindra hydraulicznego prawa	Tube	1	
17	0598.08.27.003	Rura cylindra hydraulicznego lewego	Tube	1	
18	0600.01.07.001	Zapadka prawa	Latch right	1	
19	0600.01.08.001	Zapadka lewa	Latch left	1	
20	0600.01.09.000	Wspornik oświetlenia	Lightning bracket	2	
21	0600.01.17.000	Hak zapadki prawej	Latch's hook right	1	
22	0600.01.18.000	Hak zapadki lewej	Latch's hook left	1	
23	0600.01.26.001	Tuleja dźwigni sprężyn	Bushing	2	
24	0601.01.04.002	Ramię nośne prawe	Suspension arm right	1	
25	0601.01.29.002	Ramię nośne lewe	Suspension arm left	1	
26	0601.01.42.001	Wspornik sterownika	Steering's bracket	1	
27	0602.01.09.001	Lewy wspornik skrzynki	Box bracket left	1	
28	0602.01.10.001	Prawy wspornik skrzynki	Box bracket right	1	
29	0618.01.25.001	Sworzeń siłownika	Pin	2	
30	0619.01.01.005	Zaczep	Hitch	1	
31	0619.01.02.004	Ramię ruchome prawe	Moving arm right	1	
32	0619.01.03.004	Ramię ruchome lewe	Moving arm left	1	
33	0619.01.06.001	Mocowanie ramy prawej	Frame mounting	1	
34	0619.01.27.005	Mocowanie manometru	Manometer holder	1	
35	0619.01.28.000	Wspornik osłony - tył	Cover's bracket - rear	2	
36	0619.01.29.000	Wspornik osłony - przód	Cover's bracket - front	2	
37	0619.01.31.002	Hak blokady transportowej	Transport lock hook	2	
38	0619.01.32.000	Sprężyna przewodów	Spring bracket	1	
39	0619.01.33.001	Płyta przyłączeniowa	Hydraulic connecting plate	1	
40	0619.01.34.001	Ogranicznik unoszenia	Lifting block	2	
41	0619.01.36.001	Uchwyt czujnika zbliżeniowego	Sensor's holder	2	
42	0619.01.37.001	Płyta przyłączeniowa 4 UL06/5 - G2	Connecting plate 4 UL06/5 - G2	1	
43	0619.01.38.001	Mocowanie ramy lewej	Suspension frame holder	1	
44	0619.01.41.001	Osłona wału napędowego	Drive shaft's cover	1	
45	0619.01.42.002	Sworzeń główny zawieszenia	Pin	2	
46	0619.01.43.003	Rura prawego akumulatora przód	Right accumulator tube- front	1	
47	0619.01.44.003	Rura lewego akumulatora przód	Left accumulator tube - front	1	
48	0619.01.45.003	Rura prawego akumulatora tył	Right accumulator tube- rear	1	
49	0619.01.46.003	Rura lewego akumulatora tył	Left accumulator tube - rear	1	
50	0619.01.49.002	Wspornik hydroakumulatorów	Accumulator's bracket	2	
51	0619.01.51.003	Wspornik tuby	Tube's bracket	1	
52	0619.01.52.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	4	
53	0619.01.55.004	Łańcuch zabezpieczający	Support chain L=660	2	
54	0619.01.56.004	Śruba regulacyjna zaworu	Bolt	2	
55	0619.01.59.005	Płyta przyłączeniowa G1/2	Connecting plate	1	
56	0640.03.15.003	Wspornik trójkąta	Triangle bracket	1	
57	MIEC-000-001	Czujnik zbliżeniowy ARK-AMP	Close-up sensor ARK-AMP	2	
58	MIEC-020-000	Czujnik ciśnienia PT3551	Pressure sensor PT3551	1	
59	MIEC-100-000	Odblask okrągły czerwony przykręcany	Reflection	2	
60	MIET-000-003	Tablica ostrzeg. jednost. oświetl.-prawa	Warning plate - right	1	
61	MIET-000-004	Tablica ostrzeg. jednost. oświetl.-lewa	Warning plate - left	1	
62	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber damper 80x25 type K	6	
63	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber hinge	4	
64	MIHA-000-141	Akumulator hydrauliczny H1400 D1 - 1, 40 l (50 bar)	Hydraulic accumulator H1400 D1 - 1,40 l (50 bar)	4	
65	MIHC-301-007	Siłownik 63x28x300 (0619.01.30.000)	Hydraulic cylinder 63x28x300 (0619.01.30.000)	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
66	MIHC-740-001	Siłownik 80x36x160-740 (0615.01.05.000)	Hydraulic cylinder 80x36x160-740 (0615.01.05.000)	2	-
67	MIHD-040-060	Dzielnik strumienia 40-60 L/min V-EQ 30	Flow dividor 40-60 L/min V-EQ 30	1	
68	MIHF-012-040	Filtr In-Line B640-IL1240R	In-Line filter B640-IL1240R	1	
69	MIHK-000-006	Złączka M16x1,5 - M18x1,5 korp	Ferrule M16x18	2	
70	MIHK-012-004	Złączka M16x1/2"	Connector M16x1/2"	8	
71	MIHK-012-120	Złączka 1/2" - 1/2"	Fitting 1/2" - 1/2"	4	
72	MIHK-018-002	Złączka M18x1,5 - M18x1,5 korpus	Connector M18xM18 inner cone	6	
73	MIHK-018-003	Złączka M18x1,5 - 1/2"	Connector M18 x 1/2"	4	
74	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Connector M16x3/8"	9	
75	MIHM-315-000	Manometr 315 1/4"	Manometer 315 1/4"	1	
76	MIHO-018-001	Obejma rurki fi 18	Tube's holder	1	
77	MIHO-146-000	Obejma hydroakumulatora R146-154	Accumulator's bracket R146-154	4	
78	MIHP-012-004	Przylączka prosta nast. 1/2"x1/2"	Straight connector adjustable 1/2"x1/2"	1	
79	MIHP-016-000	Złączka manometru M16x1,5	Manometer connector M16x1,5	2	
80	MIHP-038-016	Przylączka prosta nast. 3/8"xM16x1,5 B-A	Hydraulic connector 3/8"xM16x1,5 B-A	1	
81	MIHP-038-018	Przylączka prosta nast. 3/8" - M18x1,5	Hydraulic connector 3/8 - M18x1,5	2	
82	MIHP-055-020	Przewód M16x1,5 L= 550 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 550 A45-A	1	
83	MIHP-065-010	Przewód M16x1,5 L= 650 A-B	Hydraulic hose M16x1,5 L= 650 A-B	2	
84	MIHP-110-031	Przewód M16x1,5 L= 1100 A-B	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1100 A-B	2	
85	MIHP-115-001	Przewód M18x1,5 L= 1150 A45-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 1150 A45-A	2	
86	MIHP-180-016	Przewód G1 2" L= 1800 A-A	Hydraulic hose G1 2" L= 1800 A-A	1	
87	MIHP-400-003	Przewód M16x1,5 L= 400 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 400 A45-A	1	
88	MIHP-400-012	Przewód hyd. M16x1,5 L= 400 A45-A90 C	Hydraulic hose M16x1,5 L= 400 A45-A90 C	1	
89	MIHP-700-016	Przewód M16x1,5 L= 700 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 700 A90-A	1	
90	MIHP-900-001	Przewód M16x1,5 L= 900 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A45-A	2	
91	MIHP-900-010	Przewód M16x1,5 L= 900 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A90-A	2	
92	MIHR-000-012	Rozdzielacz 2URED-6-C1-16/2-M1-G12Z4	Divider 2URED-6-C1-16/2-M1-G12Z4	2	
93	MIHR-000-013	Rozdzielacz 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	Divider 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	2	
94	MIHR-000-11	Rozdzielacz 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4	Divider 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4	2	
95	MIHR-006-000	Rozdzielacz 6SB-13300000N2000+CE064101D0	Dividor 6SB-13300000N2000+CE064101D0	1	
96	MIHW-000-002	Wtyczka EURO G1/2"x14	EURO G1/2"x14 plug	1	
97	MIHZ-012-000	Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1/2" V0660	Valve V660	2	
98	MIHZ-016-002	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna symetryczna	Tee connector M16x16x16 TN420-10	2	
99	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Valve C056-V0582 - 3/8"	2	
100	MIHZ-056-828	Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828	End valve V-121 1/2" NC - V0828	2	
101	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	1	
102	MIIP-012-000	Pierścień zacinający fi 12	Ring fi 12	8	
103	MIIP-016-000	Pierścień zacinający fi 10	Ring fi 10	8	
104	MIIS-014-001	Szeka fi 14 - 2T	Shackle fi 14 - 2T	4	
105	MIIU-015-000	Uchwyt fi 15	Clamp fi 15	1	
106	MILI-000-001	Linka fi 5	Cord fi 5	2	
107	MILS-006-500	Linka stalowa w osłonie PCV	Cord	2	
108	MIPS-130-002	Przekładnia 130 - 01.113.LS	Gearbox 130 - 01.113.LS	1	
109	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Holder's rubber	8	
110	MISP-001-002	Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	Spring fi 1,6 - L=72	2	
111	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	4	
112	MITO-000-005	Oslona stożkowa D4170 401	Conical guard D4170 401	2	
113	MITO-001-001	Pokrywa hydroakumulatorów	Accumulator's cover	1	
114	MITO-001-009	Oslona na wtyk EURO HP10 niebieska	EURO HP10 plug cap - blue	1	
115	MITP-073-000	Pokrywa rur fi 73 x 30	Cover fi 73 x 30	16	
116	MITS-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	16	
117*	MITT-001-000	Tuba duża	Tube	1	
118	MITZ-040-000	Zaślepka plastik ok 40x1 - 111067	Hole plug 40x1	4	
119	MITZ-043-040	Zaślepka plastik ok 43x1,5	Cap plastic round 43x1,5	2	
120	MIWB-069-000	Wał B&P - 8G7U069FX1A1001	PTO shaft B&P - 8G7U069FX1A1001	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
121	MIWB-069-001	Wał B&P - 8G7U069FX000001	PTO shaft B&P - 8G7U069FX000001	1	
122	MIWB-121-006	Wał B&P - CH8N121CER07R09LA	PTO shaft B&P - CH8N121CER07R09LA	1	
123	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 - L=14	4	
124	MZIS-000-003	Smarowniczka M6x1	Grease nipple M6x1	12	
125	MZKK-013-080	Kołek spręż. fi13x 70-80 nierdz.	Spring-type straight pin fi 13x80	4	
126	MZNH-018-000	Nakrętka łączna M18x1,5	Nut M18x1,5	8	
127	MZNS-004-000	Nakrętka M 4 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 4 cl. 8 z. self-locking.	2	
128	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8.8 z. self-lock.	14	
129	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8.8 z. self-lock.	35	
130	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
131	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	8	
132	MZNS-016-002	Nakrętka łączna M16x1,5	Nut M16x1,5	8	
133	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	6	
134	MZNS-014-002	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	Nut M14 cl. 8 z.	4	
135	MZPD-005-000	Podkładka pow. fi 5x14 oc	Washer fi 5x14 z.	4	
136	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	26	
137	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	44	
138	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	8	
139	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	11	
140	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	12	-
141	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
142	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	8	
143	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer ring fi 24 z. for pin	10	
144	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	4	
145	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	4	
146	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	2	
147	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi14,2 z.	4	-
148	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	4	
149	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	12	
150	MZSI-004-001	Śruba M 4x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 4x 20 Property Class 8.8 z. ALLEN SOCKET HEAD	1	
151	MZSI-006-040	Śruba M 6x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 40 cl. 8.8 z. HEX CYL.	2	
152	MZSI-006-071	Śruba M 6x 70 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 70 cl. 8.8 z.	6	
153	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	8	
154	MZSS-040-000	Pokrętło z występami VC-192-30-p M8x20	Knob VC-192-30-p M8x20	4	
155	MZSZ-004-000	Śruba M 4x 12 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 4x 12 cl. 8.8 z.	2	
156	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
157	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	2	
158	MZSZ-006-018	Śruba M 6x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	4	
159	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	16	
160	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
161	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
162	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	
163	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	6	
164	MZSZ-008-110	Śruba M 8x 80 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 80 cl. 8.8 z.	3	
165	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
166	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
167	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	
168	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	6	
169	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	4	
170	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	8	
171	MZUP-018-000	Uszczelka met-gum - 1/2"	Metal and rubber seal - 1/2"	5	
172	MZWB-010-004	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. COUNTER-SUNK ALLEN.	8	
173	MZWD-012-040	Wkręt dociskowy M12x40 oc	Clamp screw	2	
174	MZZK-004-001	Kołek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	1	
175	MZZK-005-001	Kołek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x 45 z.	10	
176	MZZK-005-007	Kołek spręż. fi 5x 60 oc.	Spring-type straight pin fi 5x60 z.	4	
177	MZZK-008-005	Kołek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring-type straight pin fi 8x 50 z.	2	
178	MZZK-008-013	Kołek spręż. fi 8x 80 oc.	Spring-type straight pin fi 8x 80 z.	4	
179	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Cotter pin A 11x45	7	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.12.00.090	Sworzeń fi.12 L= 90 (SO.12.00.090)	Pin fi 12 L= 90	4	
2	0272.02.11.000	Taśma przylepna L=1100	Band L=1100	1	
3	0560.04.04.000	Wspornik osłony	Curtain bracket	1	
4	0560.04.05.002	Oslona brezentowa boczna	Side curtain	1	
5	0560.04.20.002	Wstawka osłony bocznej metalowa prawa	Side curtain metal insert right	1	
6	0560.04.22.001	Oslona boczna	Side guard	1	
7	0570.04.07.003	Podkładka dystansowa	Spacer	2	
8	0606.02.07.003	Oslona przednia prawa	Front guard	1	
9	0608.02.03.000	Oslona podnoszona prawa	Liftable guard	1	
10	0609.02.01.001	Rama spawana prawa	Main frame right	1	
11	0609.02.04.001	Oslona brezentowa główna prawa	Safety curtain	1	
12	0619.02.02.001	Oslona boczna dysku	Side disc cover	1	
13	0619.02.03.000	Mocowanie stopy podporowej	Support's leg hitsh	1	
14	0619.02.05.001	Blokada transportowa prawa	Transport lock right	1	
15	0619.02.06.000	Tuleja blokady transportowej	Bushing	1	
16	0619.02.07.001	Sworzeń blokady transportowej	Pin	1	
17	MIEK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection round bolted	1	
18	MIGG-001-001	Gniazdo zatrzasku (gumowe)	Clamp socket (rubber)	1	
19	MIGW-001-001	Wtyk zatrzasku (plastikowy)	Clamp plug (plastic)	1	
20	MIIC-000-000	Chwytki obrot-wahliwa	Curtain swivel clip	8	
21	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0 - 465608	4	
22	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	4	
23	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3 - 111541	2	
24	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	8	
25	MPIU-001-002	Uchwyt C9 Standardowy 132xM8	Handle C9 - standard 132xM8	1	
26	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi5 - L=10	12	
27	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 - L=14	31	
28	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8.8 z. self-lock.	12	
29	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8.8 z. self-lock.	13	
30	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
31	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	6	
32	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
33	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	7	
34	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8.8 z.	2	
35	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	11	
36	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	11	
37	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	14	
38	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	2	
39	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	18	-
40	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
41	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	6	
42	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	8	
43	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer ring fi 24 z. for pin	1	
44	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
45	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Snap ring Z 35	1	
46	MZSI-006-004	Śruba M 6x 35 kl. 8.8 oc. IMB. W.A.L.C.	Bolt M 6x 35 cl. 8.8 z. HEX CYL.	1	
47	MZSI-006-040	Śruba M 6x 40 kl. 8.8 oc. IMB. W.A.L.C.	Bolt M 6x 40 cl. 8.8 z. HEX CYL.	1	
48	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	8	
49	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	10	
50	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	5	
51	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
52	MZSZ-010-008	Śruba M10x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
53	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	6	
54	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
55	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
56	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
57	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
58	MZSZ-020-061	Śruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 60 cl. 10.9 z. (82101)	6	
59	MZSZ-020-120	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M20x120 cl. 8.8 z. (82101)	1	
60	MZZK-004-001	Kołek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	8	
61	MZZK-005-001	Kołek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x 45 z.	1	
62	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.12.00.090	Sworzeń fi.12 L= 90 (SO.12.00.090)	Pin fi 12 L= 90	4	
2	0272.02.11.000	Taśma przylepna L=1100	Band L=1100	1	
3	0560.04.04.000	Wspornik osłony	Curtain bracket	1	
4	0560.04.05.002	Oslona brezentowa boczna	Side curtain	1	
5	0560.04.21.002	Wstawka osłony bocznej metalowa lewa	Side curtain metal insert left	1	
6	0560.04.22.001	Oslona boczna	Side guard	1	
7	0570.04.07.003	Podkładka dystansowa	Spacer	2	
8	0606.03.07.003	Oslona przednia lewa	Front guard left	1	
9	0608.03.03.000	Oslona podnoszona lewa	Lifted guard left	1	
10	0619.02.06.000	Tuleja blokady transportowej	Bushing	1	
11	0619.02.07.001	Sworzeń blokady transportowej	Pin	1	
12	0619.03.02.001	Oslona lewa dysku	Disc cover	1	
13	0619.03.03.000	Mocowanie stopy podporowej lewej	Support leg mounting	1	
14	0619.03.05.001	Blokada transportowa lewa	Transport lock left	1	
15	609.03.01.00/1	Rama spawana lewa	Frame welded left	1	
16	609.03.04.00/1	Oslona brezentowa główna lewa	Safety curtain - main left	1	
17	MIEK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection round bolted	1	
18	MIGG-001-001	Gniazdo zatrzasku (gumowe)	Clamp socket (rubber)	1	
19	MIGW-001-001	Wtyk zatrzasku (plastikowy)	Clamp plug (plastic)	1	
20	MIIC-000-000	Chwytko obrot-wahliwa	Curtain swivel clip	8	
21	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0 - 465608	4	
22	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	4	
23	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3 - 111541	2	
24	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	8	
25	MPIU-001-002	Uchwyt C9 Standardowy 132xM8	Handle C9 - standard 132xM8	1	
26	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi5 - L=10	12	
27	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 - L=14	31	
28	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8.8 z. self-lock.	12	
29	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8.8 z. self-lock.	13	
30	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
31	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	6	
32	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
33	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	7	
34	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8.8 z.	2	
35	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	11	
36	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	11	
37	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	14	
38	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	2	
39	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	18	-
40	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
41	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	6	
42	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	8	
43	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer ring fi 24 z. for pin	1	
44	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
45	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Snap ring Z 35	1	
46	MZSI-006-004	Śruba M 6x 35 kl. 8.8 oc. IMB. W.A.L.C.	Bolt M 6x 35 cl. 8.8 z. HEX CYL.	1	
47	MZSI-006-040	Śruba M 6x 40 kl. 8.8 oc. IMB. W.A.L.C.	Bolt M 6x 40 cl. 8.8 z. HEX CYL.	1	
48	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	11	
49	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	10	
50	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	2	
51	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
52	MZSZ-010-008	Śruba M10x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
53	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	6	
54	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
55	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
56	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
57	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
58	MZSZ-020-061	Śruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 60 cl. 10.9 z. (82101)	6	
59	MZSZ-020-120	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M20x120 cl. 8.8 z. (82101)	1	
60	MZZK-004-001	Kołek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	8	
61	MZZK-005-001	Kołek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x 45 z.	1	
62	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	052-02.0100AB.L	Przek. kątowa 052-02.0100AB.L	Gearbox 052-02.0100AB.L	1	
2	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębniem	Working disc with drum shell	2	
3	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	5	
4	0540.03.05.000	Walek napędowy L-120	Pinion shaft L-120	7	
5	0540.03.08.000	Pokrywa dysku	Disc cover	5	
6	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Upper hub right	6	
7	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Upper disc hub	1	
8	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	13	
9	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	13	
10	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
11	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
12	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	7	
13	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
14	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	7	
15	0540.03.42.002	Ślizg	Topping skid	7	
16	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Blade mounting lever	1	
17	0566.04.03.000	Płoza niska	Skid plate	7	
18	0608.04.01.003	Listwa spawana prawa	Cutterbar welded right	1	
19	0608.04.21.003	Płoza prawa	Skid - right	1	
20	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12	14	
21	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	1	
22	MIIU-411-000	Uchwyt mocowania osłony 395011411R	Guard's holder 395011211R	1	-
23	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Working disc's gear Z20	7	
24	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	1	
25	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
26	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	12	
27	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	6	
28	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	8	
29	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
30	MZIP-000-008	Pierścień zabez. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	13	
31	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	14	
32	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N	Bearing 6307 2RS N	13	
33	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8.8 z. low	7	
34	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8.8 z. self-lock.	14	
35	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	35	
36	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	14	
37	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
38	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	4	
39	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	14	
40	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
41	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	28	
42	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	8	
43	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Snap ring Z 35	8	
44	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	8	
45	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	2	
46	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW	13	
47	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. SQUARE-NECK	2	





L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
48	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. SQUARE-NECK	12	
49	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
50	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	28	
51	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl. 10.9 oc.(0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	35	
52	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)	8	
53	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	26	
54	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	13	
55	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring 90x4	7	
56	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring 142x4	1	
57	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Oil seal AO - 40x 72x 7	7	
58	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. COUNTER-SUNK ALLEN	2	
59	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Key B 10x8x22	7	
60	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	Key B 10x8x30	1	
61	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Key B 10x8x16	7	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	053-02.0100AB.L	Przek. kątowa 053-02.0100AB.L	Gearbox 053-02.0100AB.L	1	
2	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębniem	Working disc with dum shell	2	
3	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	5	
4	0540.03.05.000	Walek napędowy L-120	Pinion shaft L-120	7	
5	0540.03.08.000	Pokrywa dysku	Disc cover	5	
6	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Upper hub right	6	
7	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Upper disc hub	1	
8	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	13	
9	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	13	
10	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
11	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
12	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	7	
13	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
14	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	7	
15	0540.03.42.002	Ślizg	Topping skid	7	
16	0566.04.03.000	Płoza niska	Skid plate	7	
17	0608.05.01.003	Listwa spawana lewa	Cutterbar welded left	1	
18	0608.05.21.003	Płoza lewa	Sliding skid	1	
19	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12	14	
20	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	1	
21	MIIU-411-000	Uchwyt mocowania osłony 395011411R	Guard's holder 395011211R	1	-
22	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Working disc's gear Z20	7	
23	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	1	
24	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
25	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	12	
26	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	8	
27	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	6	
28	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
29	MZIP-000-008	Pierścień zabezpiecz. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	13	
30	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	14	
31	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N	Bearing 6307 2RS N	13	
32	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8.8 z. low	7	
33	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8.8 z. self-lock.	14	
34	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	35	
35	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	14	
36	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
37	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	4	
38	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	14	
39	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
40	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	28	
41	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	8	
42	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Snap ring Z 35	8	
43	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	8	
44	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	2	
45	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW	13	
46	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. SQUARE-NECK	2	
47	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. SQUARE-NECK	12	






L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
48	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
49	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	28	
50	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl. 10.9 oc. (0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	35	
51	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)	8	
52	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	26	
53	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	13	
54	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring 90x4	7	
55	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring 142x4	1	
56	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Oil seal AO - 40x 72x 7	7	
57	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. COUNTER-SUNK ALLEN	2	
58	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Key B 10x8x22	7	
59	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	Key B 10x8x30	1	
60	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Key B 10x8x16	7	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	MIEW-KDD-000	KDD 861/941 oświetlenie	KDD 861/941 lightning	1	
2	MIEW-OSW-001	Łącznik oświetlenia	Lightning connector	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0619.07.01.001	Uchwyt pulpitu	Steering panel holder	1	
2	MIES-KDD-001	Sterownik 941 STH	Steering panel 941 STH	1	
3	MIES-KDD-002	Sterownik - pulpit 861/941 STH	Steering - panel 861/941 STH	1	
4	MIES-KDD-003	Sterownik - przewód sygnałowy RS 232	Steering panel - signal cord RS 232	1	
5	MIEW-KDD-000	KDD 861/941 oświetlenie	KDD 861/941 lightning	1	
6	MIEW-KDD-008	KDD 861/941 sterowanie-czujniki	KDD 861/941 steering-sensors	1	
7	MIEW-KDD-009	KDD 861/941 sterowanie-zasilanie	KDD 861/941 steering-power supply	1	
8	MIEW-OSW-001	Łącznik oświetlenia	Lightning connector	1	



DISEGNATO / DESIGNED BY
C.Stramieri

DATA / DATE
13/2/2014





CODICE / CODE
8G7U069FX1A1001

REV.
B


Codice

8G7U069FX1A1001


Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	658H48103R	1	FNT34/S7 1200NM 1 3/8Z6 P.ECC.
2	4120H0012R30	2	CROC.COMPL.S7 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.30PZ
13	270160615	1	T.C.I.12509 L=615 TENIFER
14	504M70584R	1	FORC. 204066801 + T.C.E. 125120525
16	341043000R10	1	SPINA ELASTICA 10X65 DIN1481
17	204066852	1	FORC.6 T.CARD.INT.D* 607R
21	5070H0355	1	FORC.S7 1 3/8Z6 PULS. INC.-GHISA-
25	219051001	1	FASCIA GLOBAL PER G5-7-8
26	255071002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G7-8
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G7069F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G7 *069* F
30	5MNN1G7069F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G7 *069* F
31	219071202	1	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G7-8
32	255071001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G7-8
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
59	403000001R10	1	PULSANTE
61	408000047R02	1	PERNO 310002161+DADO E RONDELLA
62	432000045R08	8	V10X65+DA10A *991026* CL.8.8
63	2530H1L01R	1	FORC.S7 CON FLANGIA FNT34
64	240000218R02	1	FASCIA DI REGOLAZIONE FT34 37,9
65	247000054R08	4	DISCO ATTRITO 140X85X3,2
66	2481L0003R02	1	DISCO DI TRASCINAMENTO D.142 PER FNT34
67	2481L0001R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.4
68	240000746R05	1	TAPPO AD ESPANSIONE D.70x1.5
71	4271L0101R	1	CORPO ESTERNO FNT/FNV/FFNV-34
72	348017000R20	1	INGRAS.M 6X1X6 DIRITTO
73	2481L0002R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.8
74	367FT340A	1	MOLLA A TAZZA FT34 1200NM
75	339002060R20	1	ANELLO ELAST. SW60 E.60
76	5151L0351R	1	MOZZO 1 3/8Z6 FNT34 P.ECC.VITI+TAPPO
77	4211L0001R06	4	KIT NASELLO + MOLLE FNT44
93	7G7U069FX1A1EST	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G7U069FX007IST	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG7069FXST	1	PROTEZIONE COMPLETA



1



21



DISEGNATO / DESIGNED BY
C.Stramieri

DATA / DATE
13/2/2014

CODICE / CODE
8G7U069FX000001

REV.
B

Codice


8G7U069FX000001

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	658H48601R	1	FNT34/S7 1200NM 1 3/8Z6 P.ECC. SX
2	4120H0012R30	2	CROC.COMPL.S7 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.30PZ
13	270160615	1	T.C.I.12509 L=615 TENIFER
14	504M70584R	1	FORC. 204066801 + T.C.E. 125120525
16	341043000R10	1	SPINA ELASTICA 10X65 DIN1481
17	204066852	1	FORC.6 T.CARD.INT.D* 607R
21	5070H0355	1	FORC.S7 1 3/8Z6 PULS. INC.-GHISA-
25	219051001	1	FASCIA GLOBAL PER G5-7-8
26	255071002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G7-8
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G7069F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G7 *069* F
30	5MNN1G7069F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G7 *069* F
31	219071202	1	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G7-8
32	255071001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G7-8
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
59	403000001R10	1	PULSANTE
61	408000047R02	1	PERNO 310002161+DADO E RONDELLA
62	432000100R08	8	SACCH.8 BUL. V.TE M10X 70X1,5+DADO AUT.
63	2530H1L01R	1	FORC.S7 CON FLANGIA FNT34
64	240000218R02	1	FASCIA DI REGOLAZIONE FT34 37,9
65	247000054R08	4	DISCO ATTRITO 140X85X3,2
66	2481L0003R02	1	DISCO DI TRASCINAMENTO D.142 PER FNT34
67	2481L0001R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.4
68	240000746R05	1	TAPPO AD ESPANSIONE D.70x1.5
71	4271L5101R	1	CORPO ESTERNO FNT/FNV/FFNV34 - SX
72	348017000R20	1	INGRAS.M 6X1X6 DIRITTO
73	2481L0002R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.8
74	367FT340A	1	MOLLA A TAZZA FT34 1200NM
75	339002060R20	1	ANELLO ELAST. SW60 E.60
76	5151L0352R	1	MOZZO FNT34 SX 1 3/8Z=6
77	4211L0001R06	4	KIT NASELLO + MOLLE FNT44
93	8G7U069FXE001	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G7U069FX007IST	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG7069FXST	1	PROTEZIONE COMPLETA

Codice

CH8N121CER07R09LA

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5720L0355	1	FORC.S8 *1 3/8Z6* RT
2	4120L0012R24	2	CROC.COMPL.S8 INGR.CUSC.2 LAB CONF.24PZ
5	2040L6869	1	FORC.H8 PER TUBO 12211
8	341046000R10	1	SPINA ELASTICA 10X85 DIN1481
12	2253Z1035R	1	T.C.E.12211 L=1035
13	2253V1055R	1	T.C.I.12238 L=1055
16	341042000R10	1	SPINA ELASTICA 10X75 DIN1481
17	2040L6865	1	FORC.S8 PER TUBO 12238 -GHISA-
21	5720L0455	1	FORC.S8 *1 3/4Z6* RT
25	2190L0201R	1	FASCIA A ONDE SFT S8-H8-G9
26	2550G0001R02	1	GHIERA PER IMB.EST.SFT 60
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1H8121FR	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. H8 *121* FX
30	5MNN1H8121FR	1	IMB. T.P.I. PER ALB. H8 *121* FX
31	2190G0132R	1	FASCIA 2190G0123 CON FORO D.25 A 78
32	2550G0002R02	1	GHIERA PER IMB.INT.SFT 60
40	252000101R02	2	CATENA COMPL.DI SGANCIO AUTOM.MOSCH.L=50
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEE011	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NORM.CEE SERIE SFT
51	435000322R	1	KIT BLOCC."RT"D.69.3 3/8" S8/S9 RICAMBI
61	435000419R	1	KIT BLOCC."RT"D.69.3 3/4" S8/S9 RICAMBI
93	CH8N121FXR07ESL	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	CH8N121FXR09ISL	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CH8121FXSL	1	PROTEZIONE COMPLETA



26	Zaślepka N41 nr kat. 41 0018		8	0,008 kg	DBI Plastics
25	Podkładka miedziana	1.5x26x33	1	0,004 kg	
24	Podkładka miedziana 16x22x1.5	DIN 7603	1	0,001 kg	
23	Śruba z łbem sześć. M12x 30-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	16	0,682 kg	
22	Odpowietrznik 3/8 cala	model 33A	1	0,042 kg	Nostrali & Arnaldo
21	Korek R 3/8 cala	DIN908	1	0,024 kg	
20	Pierścień osadczy Z 50	PN-M-85111	1	0,018 kg	
19	Pierścień osadczy Z 60	PN-M-85111	2	0,045 kg	
18	Pierścień osadczy W 90	PN-M-85111	2	0,093 kg	
17	Łożysko stożkowe 32210	PN-M-86220	1	0,657 kg	
16	Łożysko stożkowe 30210	PN-M-86220	2	1,118 kg	
15	Łożysko stożkowe 32211	PN-M-86220	1	0,860 kg	
14	Podkł. dyst. PS70x90x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	2	0,020 kg	kpl. wg potrzeb
13	Podkł. dyst. PS50x62x(1.5)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	1	0,012 kg	kpl. wg potrzeb
12	Podkł. dyst. PS55x68x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	1	0,005 kg	kpl. wg potrzeb
11	Wziernik 3/4"	model 38A	1	0,015 kg	Nostrali Arnaldo
10	Pierścień uszcz. AS 40/90/8	DIN 3760	2	0,024 kg	
9	Pierścień uszcz. AS 50/90/10	DIN 3760	1	0,013 kg	
8	Tul. dyst. gr. 6/90/79,5	130-02.09.00	2	0,130 kg	
7	Tabliczka znamionowa	130-01.08.02	1	0,002 kg	
6	Pokrywa boczna	130-01.07.02	1	5,048 kg	
5	Pokrywa łożyskowa	130-01.06.01	1	8,906 kg	
4	Walek długi	130-02.05.03	1	8,142 kg	
3	Walek krótki	130-02.04.00	1	4,545 kg	
2	Koło z=21	130-01.03.00	2	10,615 kg	
1	Korpus	130-01.01.04	1	23,919 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Ilość	Masa	Uwagi