

Katalog części / Spare parts list

KOSIARKA DYSKOWA DWUSTRONNA DOUBLE-SIDED DISC MOWER KDD 861 S H - 8,60 m / 28'2" (0599)

przystosowana do pracy / dedicated for:

- ze spulchniaczem prawym / tine conditioner
right side D 301 SP (0703)***
- ze spulchniaczem lewym / tine conditioner
left side D 301 SL (0702)***

KOSIARKA DYSKOWA DWUSTRONNA DOUBLE-SIDED DISC MOWER KDD 861 SL H - 8,60 m / 28'2" (0599)

przystosowana do pracy / dedicated for:


- ze spulchniaczem prawym lekkim / lightweight tine
conditioner - right side D 302 SPL (0690)***
- ze spulchniaczem lewym lekkim / lightweight tine
conditioner - left side D 302 SLL (0691)***

Wersja / Edition: 7


Nr seryjny / Serial no.

K0599PLEN007


2019.05.24




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0598.07.00.003	Instalacja elektryczna	Electric installation	1	
2	0599.01.00.006	Układ zawieszenia	Suspension unit	1	
3	0608.04.00.007	Zespół tnący prawy	Cutting unit right	1	
4	0608.05.00.007	Zespół tnący lewy	Cutting unit left	1	
5	0609.02.00.006	Rama główna prawa	Main frame right	1	
6	0609.03.00.006	Rama główna lewa	Main frame left	1	
7	0702.00.00.002	Spulchniacz lewy D 301 SL	Tine conditioner left D 301 SL	1	
8	0703.00.00.002	Spulchniacz prawy D 301 SP	Tine conditioner right D 301 SP	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0598.07.00.003	Instalacja elektryczna	Electric installation	1	
2	0599.01.00.006	Układ zawieszenia	Suspension unit	1	
3	0608.04.00.007	Zespół tnący prawy	Cutting unit right	1	
4	0608.05.00.007	Zespół tnący lewy	Cutting unit left	1	
5	0609.02.00.006	Rama główna prawa	Main frame right	1	
6	0609.03.00.006	Rama główna lewa	Main frame left	1	
7	0690.00.00.001	Spulchniacz prawy lekki D 302 SPL	Lightweight tine conditioner D 302 SPL	1	
8	0691.00.00.001	Spulchniacz lewy lekki D 302 SLL	Lightweight tine conditioner D 302 SLL	1	




K0599PLEN007 - 2019-05-24 - KDD 861 S(SL) H



K0599PLEN007 - 2019-05-24 - KDD 861 S(SL) H




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.085	Sworzeń fi.25 L= 85 (SO.25.00.085)	Pin fi 25 L=85	4	
2	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	2	
3	0271.01.08.003	Stopa podporowa tylna	Support leg - rear	2	
4	0271.01.16.003	Sworzeń zawieszenia ramy	Suspension frame pin	2	
5	0271.01.20.003	Sworzeń ramienia ruchomego	Frame pin	2	
6	0271.01.31.003	Sworzeń zaczepu - kat. III	Hitch pin - cat. III	2	
7	0271.01.32.003	Sworzeń górny zaczepu - kat. III	Upper hitch pin - cat. III	1	
8	0272.01.26.001	Stopa podporowa	Support leg	2	
9	0272.01.28.001	Sworzeń blokady stopy	Support stand pin	4	
10	0272.01.36.001	Mocowanie świateł	Warning lights mouting	1	
11	0272.01.42.001	Rura hydrauliczna fi10x1,5	Hydraulic tube	2	
12	0272.01.48.002	Sworzeń siłownika	Hydraulic cylinder pin	2	
13	0272.01.52.002	Podkładka osłony stożkowej	Conical guard washer	2	
14	0598.08.43.003	Rura akumulatorów	Accumulator tube	2	
15	0600.01.07.001	Zapadka prawa	Transport latch - right	1	
16	0600.01.08.001	Zapadka lewa	Transport latch - left	1	
17	0600.01.09.000	Wspornik oświetlenia	Lightning bracket	2	
18	0600.01.17.000	Hak zapadki prawej	Transport latch right	1	
19	0600.01.18.000	Hak zapadki lewej	Transport latch left	1	
20	0600.01.26.001	Tuleja dźwigni sprężyn	Springs lever, bushing	2	
21	0601.01.04.002	Ramię nośne prawe	Suspension arm right	1	
22	0601.01.29.002	Ramię nośne lewe	Suspension arm left	1	
23	0606.01.57.006	Wspornik loga	Logo bracket	1	
24	0606.01.58.006	Wspornik wtyków euro	Euro plug bracket	1	
25	0609.01.02.006	Lewy wspornik skrzynki	Left toolbox bracket	1	
26	0609.01.03.006	Prawy wspornik skrzynki	Right toolbox bracket	1	
27	0618.01.25.001	Sworzeń siłownika	Hydraulic cylinder pin	2	
28	0619.01.01.006	Zaczep	Hitch	1	
29	0619.01.02.004	Ramię ruchome prawe	Moving arm right	1	
30	0619.01.03.004	Ramię ruchome lewe	Moving arm left	1	
31	0619.01.06.001	Mocowanie ramy prawej	Frame mount	1	
32	0619.01.27.005	Mocowanie manometru	Manometer holder	1	
33	0619.01.28.000	Wspornik osłony - tył	Cover's bracket - rear	2	
34	0619.01.29.000	Wspornik osłony - przód	Cover's bracket - front	2	
35	0619.01.31.002	Hak blokady transportowej	Transport lock hook	2	
36	0619.01.34.001	Ogranicznik unoszenia	Lifting block	2	
37	0619.01.36.001	Uchwyt czujnika zbliżeniowego	Sensor holder	2	
38	0619.01.41.001	Ośłona wału napędowego	Drive shaft's cover	1	
39	0619.01.42.002	Sworzeń główny zawieszenia	Main suspension pin	2	
40	0619.01.49.002	Wspornik hydroakumulatorów	Accumulator's bracket	2	
41	0619.01.51.003	Wspornik tuby	Tube's bracket	1	
42	0619.01.52.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	4	
43	0619.01.55.004	Łańcuch zabezpieczający	Support chain L=660	2	
44	0619.01.56.004	Śruba regulacyjna zaworu	Bolt special - end valve	2	
45	0628.01.02.000	Mocowanie ramy lewe	Suspension frame mount	1	
46	0640.03.15.003	Wspornik trójkąta	Triangle bracket	1	
47	0927.01.04.000	Wspornik wału	Shaft support	1	-
48	2114.06.02.000	Skrzynka narzędziowa	Toolbox	1	
49	MHRO-010-118	Rura cylindra hydraulicznego prawa (0598.08.26.003)	Tube right	1	
50	MHRO-010-119	Rura cylindra hydraulicznego lewego (0598.08.27.003)	Tube left	1	
51	MIEC-000-001	Czujnik zbliżeniowy ARK-AMP	Close-up sensor ARK-AMP	2	
52	MIEC-000-102	Gniazdo KENNFIXX	Socket - KENNFIXX	3	
53	MIEC-100-000	Odblask okrągły czerwony przykręcany	Red reflection - round	2	
54	MIET-000-003	Tablica ostrzeg. jednost. oświatl.-prawa-W145	Warning plate - right	1	
55	MIET-000-004	Tablica ostrzeg. jednost. oświatl.-lewa-W145	Warning plate - left	1	
56	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber-metal damper 80x25 type K	6	
57	MIGN-000-002	Nasada gumowa wałka fi45	Shaft stub sleeve	1	
58	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	4	-
59	MIHA-000-141	Akumulator hydrauliczny H1400 D1 - 1,40 l (50 bar)	Hydraulic accumulator H1400 D1 - 1,40 l (50 bar)	4	
60	MIHB-010-002	Obejma rury 10/12 Blaszka Górna DP-A1/CRVIF	Tube clamp cover 12	4	
61	MIHC-301-007	Siłownik 63x28x300 (0619.01.30.000)	Hydraulic cylinder 63x28x300 (0619.01.30.000)	2	
62	MIHC-740-001	Siłownik 80x36x160-740 (0615.01.05.000)	Hydraulic cylinder 80x36x160-740 (0615.01.05.000)	2	-
63	MIHD-040-060	Dzielnik strumienia 40-60 L/min V-EQ 30	Flow divisor 40-60 L/min V-EQ 30	1	
64	MIHK-012-004	Złączka M16 x 1/2"	Straight connector M16 x 1/2"	8	
65	MIHK-012-038	Złączka 1/2" x 3/8"	Straighth connector 1/2" x 3/8"	2	
66	MIHK-012-120	Złączka 1/2" x 1/2"	Straight connector 1/2" x 1/2"	3	




Szczegół A


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
67	MIHK-018-001	Złączka M18x1,5 - 3/8" korpus	Straight connector M18 x 3/8"	2	
68	MIHK-018-003	Złączka M18x1,5 - 1/2"	Straight connector M18 x 1/2"	4	
69	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16 x 3/8"	4	
70	MIHL-000-007.001	Linka fi 5 L=4000 zielona (Standard)	Cord fi 5 L=4000 green	2	
71	MIHM-315-000	Manometr 315 1/4"	Manometer 315 1/4"	1	
72	MIHO-010-003	Obejma rury 10 Plast. RAPR-110	Tube clamp 10	4	
73	MIHO-018-002	Obejma rury 18 Plast. RAPB-218	Tube clamp	1	
74	MIHO-146-000	Obejma hydroakumulatora R146-154	Gas accumulator bracket R146-154	4	
75	MIHP-016-000	Złączka manometru M16x1,5	Manometer connector M16x1,5	1	
76	MIHP-022-010	KENNFIXX M22x1/2" BG3 CZERWONY +	KENNFIXX M22x1/2" BG3 Red +	1	
77	MIHP-022-014	KENNFIXX M22x1/2" BG3 Zielony +	KENNFIXX M22x1/2" BG3 Green +	1	
78	MIHP-022-016	KENNFIXX M22x1/2" BG3 Żółty +	KENNFIXX M22x1/2" BG3 Yellow +	1	
79	MIHP-035-010	Przewód M16x1,5 M18x1,5 L= 350 A-A90	Hydraulic hose M16x1,5,M18x1,5 L= 350 A-A90	1	
80	MIHP-038-018	Przylączka prosta nast. 3/8" - M18x1,5	Hydraulic connector 3/8 - M18x1,5	2	
81	MIHP-050-019	Przewód M18x1,5 L= 500 A45-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 500 A45-A	2	
82	MIHP-065-010	Przewód M16x1,5 L= 650 A-B	Hydraulic hose M16x1,5 L= 650 A-B	2	
83	MIHP-080-006	Przewód M18x1,5 L= 800 A90-A90 kat 90	Hydraulic hose M18x1,5 L= 800 A90-A90	1	
84	MIHP-080-007	Przewód M18x1,5 L= 800 A90-A90 kat 270	Hydraulic hose M18x1,5 L= 800 A90-A90	1	
85	MIHP-100-019	Przewód M16x1,5 L= 1000 A-B	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1000 A-B	2	
86	MIHP-180-016	Przewód G1 2" L= 1800 A-A	Hydraulic hose G1 2" L= 1800 A-A	1	
87	MIHP-300-009	Przewód M16x1,5 M18x1,5 L= 3000 A-A	Hydraulic hose M16x1,5,M18x1,5 L= 3000 A-A	2	
88	MIHP-900-001	Przewód M16x1,5 L= 900 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A45-A	2	
89	MIHW-022-000	Wtyczka EURO M22x15	Plug NV 12 GAS M EURO TYP 12,5	3	
90	MIHZ-000-013	Zawór kulowy BKR 1/2" RS2	Ball valve BKR 1/2" RS2	1	
91	MIHZ-012-000	Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1/2" V0660	Sequence valve VS2C 1/2" V0660	2	
92	MIHZ-016-002	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna symetryczna	Tee, compression M16x16x16 TN420-10	2	
93	MIHZ-018-000	Złączka trójnik M18x1,5 z nakrętką sym.	Tee connector M18	4	-
94	MIHZ-018-001	Złączka trójnik M18x1,5 nastawna niesy.	Tee connector M18x1,5	1	
95	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Choke valve C056-V0582 - 3/8"	4	
96	MIHZ-056-828	Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828	End valve V-121 1/2" NC - V0828	2	
97	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Clamp band 130-150	3	
98	MIIP-012-000	Pierścień zacinający fi 12	Olive fi 12	4	
99	MIIP-016-000	Pierścień zacinający fi 10	Olive fi 10	8	
100	MIIS-014-001	Szekla fi 14 - 2T	Shackle fi 14 - 2T	4	
101	MIIU-015-000	Uchwyt fi 15	Clamp fi 15	1	
102	MIIU-411-000	Uchwyt mocowania osłony 395011411R	PTO guard holder 395011411R	2	-
103	MILS-006-500	Linka stalowa	Cable	2	
104	MIPS-130-002	Przekładnia 130 - 01.113.LS	Gearbox 130 - 01.113.LS	1	
105	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	8	-
106	MISP-001-002	Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	Spring fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	2	
107	MITO-000-005	Oslona stożkowa D4170 401	PTO guard	2	
108	MITO-001-003	Pokrywa hydroakumulatorów	Accumulator's cover	1	
109	MITP-073-000	Pokrywa rur fi 73 x 30	Plastic cover 73 x 30	16	
110	MITS-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	16	
111	MITS-005-000	Rączka do linki fi 5 (FGP 455795)	Pull cord handle	2	
112	MITT-001-000	Tuba duża	Tube	1	
113	MITZ-040-00	Zaślepka plastik ok 40x1 - 111067	Plastic cap round 40x1	4	
114	MITZ-043-040	Zaślepka plastik ok 43x1,5	Cap plastic round 43x1.5	2	
115	MIWB-069-000	Wał B&P - 8G7U069FX1A1001	PTO shaft B&P - 8G7U069FX1A1001	1	
116	MIWB-069-001	Wał B&P - 8G7U069FX000001	PTO shaft B&P - 8G7U069FX000001	1	
117	MIWB-121-006	Wał B&P - CH8N121CER07R09LA	PTO shaft B&P - CH8N121CER07R09LA	1	
118	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 L=14	4	
119	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	12	
120	MZKK-013-080	Kolek spręż. fi13x 80 nierdz.	Spring pin fi 13x80	4	
121	MZNH-018-000	Nakrętka łączna M18x1,5	Compression nut M18x1,5	4	
122	MZNS-004-000	Nakrętka M 4 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 4 cl. 8 z. self-locking.	2	
123	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	7	
124	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	37	
125	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	4	
126	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	4	
127	MZNS-016-002	Nakrętka łączna M16x1,5	Compression nut M16x1,5	8	
128	MZNS-018-003	Nakrętka M18 oc. samozab.	Nut M18 cl. 8 z. self-lock.	2	
129	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8 z. self-lock.	2	
130	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	4	
131	MZNS-014-002	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	Nut M14 cl. 8 z.	4	
132	MZNS-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	4	
133	MZPD-005-000	Podkładka pow. fi 5x14 oc	Washer fi 5x14 z.	4	
134	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	16	
135	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	58	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
136	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	8	
137	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	10	
138	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	9	
139	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
140	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	8	
141	MZPP-018-001	Podkładka fi 18 oc.	Washer fi18 z.	4	
142	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	10	
143	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	4	
144	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	4	
145	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	2	
146	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14.2 z.	4	
147	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	4	
148	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	12	
149	MZSI-005-009	Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z.	1	
150	MZSI-006-040	Śruba M 6x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 40 cl. 8.8 z. HEX CYL.	2	
151	MZSI-006-071	Śruba M 6x 70 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 70 cl. 8.8 z.	3	
152	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	8	
153	MZSS-040-000	Pokrętko z występami VC-192-30-p M8x20	Knob VC-192-30-p M8x20	4	
154	MZSZ-004-000	Śruba M 4x 12 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 4x 12 cl. 8.8 z.	2	
155	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
156	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	2	
157	MZSZ-006-006	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. (82105)	8	
158	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	29	
159	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
160	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
161	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	
162	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	6	
163	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
164	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
165	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
166	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	
167	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
168	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	4	
169	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	8	
170	MZSZ-018-001	Śruba M18x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M18x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
171	MZSZ-020-122	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Eye bolt M20x160 cl. 8.8 z.	2	
172	MZUP-018-000	Uszczelka met-gum - 1/2"	Metal and rubber seal - 1/2"	6	
173	MZWB-010-004	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. COUNTER-SUNK ALLEN.	8	
174	MZWD-012-040	Wkręt dociskowy M12x40 oc	Set screw	2	
175	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi 4x20 ss.	1	
176	MZZK-005-001	Kolek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	10	
177	MZZK-005-007	Kolek spręż. fi 5x 60 oc.	Spring pin fi 5x60 z.	4	
178	MZZK-008-005	Kolek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring pin fi 8x50 z.	2	
179	MZZK-008-013	Kolek spręż. fi 8x 80 oc.	Spring pin fi 8x80 z.	4	
180	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	7	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.085	Sworzeń fi.25 L= 85 (SO.25.00.085)	Pin fi 25 L=85	4	
2	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	2	
3	0271.01.08.003	Stopa podporowa tylna	Support leg - rear	2	
4	0271.01.16.003	Sworzeń zawieszenia ramy	Suspension frame pin	2	
5	0271.01.20.003	Sworzeń ramienia ruchomego	Frame pin	2	
6	0271.01.31.003	Sworzeń zaczepu - kat. III	Hitch pin - cat. III	2	
7	0271.01.32.003	Sworzeń górny zaczepu - kat. III	Upper hitch pin - cat. III	1	
8	0272.01.26.001	Stopa podporowa	Support leg	2	
9	0272.01.28.001	Sworzeń blokady stopy	Stand latch pin	4	
10	0272.01.36.001	Mocowanie świateł	Warning lights mouting	1	
11	0272.01.42.001	Rura hydrauliczna fi10x1,5	Hydraulic tube	2	
12	0272.01.48.002	Sworzeń siłownika	Hydraulic cylinder pin	2	
13	0272.01.52.002	Podkładka osłony stożkowej	Conical guard washer	2	
14	0600.01.07.001	Zapadka prawa	Transport latch - right	1	
15	0600.01.08.001	Zapadka lewa	Transport latch - left	1	
16	0600.01.09.000	Wspornik oświetlenia	Lightning bracket	2	
17	0600.01.17.000	Hak zapadki prawej	Transport latch right	1	
18	0600.01.18.000	Hak zapadki lewej	Transport latch left	1	
19	0600.01.26.001	Tuleja dźwigni sprężyn	Springs lever, bushing	2	
20	0601.01.04.002	Ramię nośne prawe	Suspension arm right	1	
21	0601.01.29.002	Ramię nośne lewe	Suspension arm left	1	
22	0601.01.42.001	Wspornik sterownika	Steering's bracket	1	
23	0606.01.57.006	Wspornik loga	Logo bracket	1	
24	0606.01.58.006	Wspornik wtyków euro	Euro plug bracket	1	
25	0609.01.02.006	Lewy wspornik skrzynki	Left toolbox bracket	1	
26	0609.01.03.006	Prawy wspornik skrzynki	Right toolbox bracket	1	
27	0618.01.25.001	Sworzeń siłownika	Hydraulic cylinder pin	2	
28	0619.01.01.006	Zaczep	Hitch	1	
29	0619.01.02.004	Ramię ruchome prawe	Moving arm right	1	
30	0619.01.03.004	Ramię ruchome lewe	Moving arm left	1	
31	0619.01.06.001	Mocowanie ramy prawej	Frame mount	1	
32	0619.01.27.005	Mocowanie manometru	Manometer holder	1	
33	0619.01.28.000	Wspornik osłony - tył	Cover's bracket - rear	2	
34	0619.01.29.000	Wspornik osłony - przód	Cover's bracket - front	2	
35	0619.01.31.002	Hak blokady transportowej	Transport lock hook	2	
36	0619.01.33.001	Płyta przyłączeniowa	Hydraulic connecting plate	1	
37	0619.01.34.001	Ogranicznik unoszenia	Lifting block	2	
38	0619.01.36.001	Uchwyt czujnika zbliżeniowego	Sensor holder	2	
39	0619.01.41.001	Ośłona wału napędowego	Drive shaft's cover	1	
40	0619.01.42.002	Sworzeń główny zawieszenia	Main suspension pin	2	
41	0619.01.49.002	Wspornik hydroakumulatorów	Accumulator's bracket	2	
42	0619.01.51.003	Wspornik tuby	Tube's bracket	1	
43	0619.01.52.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	4	
44	0619.01.55.004	Łańcuch zabezpieczający	Support chain L=660	2	
45	0619.01.56.004	Śruba regulacyjna zaworu	Bolt special - end valve	2	
46	0628.01.02.000	Mocowanie ramy lewe	Suspension frame mount	1	
47	0640.03.15.003	Wspornik trójkąta	Triangle bracket	1	
48	0927.01.04.000	Wspornik wału	Shaft support	1	-
49	2114.06.02.000	Skrzynka narzędziowa	Toolbox	1	
50	MHRO-010-118	Rura cylindra hydraulicznego prawa (0598.08.26.003)	Tube right	1	
51	MHRO-010-119	Rura cylindra hydraulicznego lewego (0598.08.27.003)	Tube left	1	
52	MHRO-012-043	Rura prawego akumulatora przód (0619.01.43.003)	Right accumulator tube- front	1	
53	MHRO-012-044	Rura lewego akumulatora przód (0619.01.44.003)	Left accumulator tube - front	1	
54	MHRO-012-045	Rura prawego akumulatora tył (0619.01.45.003)	Right accumulator tube- rear	1	
55	MHRO-012-046	Rura lewego akumulatora tył (0619.01.46.003)	Left accumulator tube - rear	1	
56	MIEC-000-001	Czujnik zbliżeniowy ARK-AMP	Close-up sensor ARK-AMP	2	
57	MIEC-020-000	Czujnik ciśnienia PT3551	Pressure sensor PT3551	1	
58	MIK-000-102	Gniazdo KENNFIXX	Socket - KENNFIXX	1	
59	MIK-100-000	Odblask okrągły czerwony przykręcany	Red reflection - round	2	
60	MIET-000-003	Tablica ostrzeg. jednost. oświel. -prawa-W145	Warning plate - right	1	
61	MIET-000-004	Tablica ostrzeg. jednost. oświel. -lewa-W145	Warning plate - left	1	
62	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber-metal damper 80x25 type K	6	
63	MIGN-000-002	Nasada gumowa wałka fi45	Shaft stub sleeve	1	
64	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	4	-
65	MIHA-000-141	Akumulator hydrauliczny H1400 D1 - 1,40 l (50 bar)	Hydraulic accumulator H1400 D1 - 1,40 l (50 bar)	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
66	MIHB-010-002	Obejma rury 10/12 Blaszka Górna DP-A1/CRVIF	Tube clamp cover 12	4	
67	MIHC-301-007	Siłownik 63x28x300 (0619.01.30.000)	Hydraulic cylinder 63x28x300 (0619.01.30.000)	2	
68	MIHC-740-001	Siłownik 80x36x160-740 (0615.01.05.000)	Hydraulic cylinder 80x36x160-740 (0615.01.05.000)	2	-
69	MIHD-040-060	Dzielnik strumienia 40-60 L/min V-EQ 30	Flow divider 40-60 L/min V-EQ 30	1	
70	MIHF-012-040	Filtr In-Line B640-IL1240R	In-Line filter B640-IL1240R	1	
71	MIHK-000-006	Złączka M16x1,5 - M18x1,5 korp	Hydraulic connector M16x1,5 - M18x1,5	2	
72	MIHK-012-004	Złączka M16 x 1/2"	Straight connector M16 x 1/2"	8	
73	MIHK-012-120	Złączka 1/2" x 1/2"	Straight connector 1/2" x 1/2"	4	
74	MIHK-018-002	Złączka M18x1,5 - M18x1,5 korpus	Hydraulic connector M18x1,5 - M18x1,5 inner cone	6	
75	MIHK-018-003	Złączka M18x1,5 - 1/2"	Straight connector M18 x 1/2"	4	
76	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16 x 3/8"	9	
77	MIHL-000-008	Linka fi 5 L=6000 zielona	Cord fi 5 L=6000 green	2	
78	MIHM-315-000	Manometr 315 1/4"	Manometer 315 1/4"	1	
79	MIHO-010-003	Obejma rury 10 Plast. RAPR-110	Tube clamp 10	4	
80	MIHO-018-002	Obejma rury 18 Plast. RAPB-218	Tube clamp	1	
81	MIHO-146-000	Obejma hydroakumulatora R146-154	Gas accumulator bracket R146-154	4	
82	MIHP-012-004	Przylączka prosta nast. 1/2"x1/2"	Straight connector adjustable 1/2"x1/2"	1	
83	MIHP-016-000	Złączka manometru M16x1,5	Manometer connector M16x1,5	2	
84	MIHP-022-010	KENNFIXX M22x1/2" BG3 CZERWONY +	KENNFIXX M22x1/2" BG3 Red +	1	
85	MIHP-038-016	Przylączka prosta nast. 3/8"xM16x1,5 B-A	Straight connector 3/8"xM16x1,5 B-A	1	
86	MIHP-038-018	Przylączka prosta nast. 3/8" - M18x1,5	Hydraulic connector 3/8" - M18x1,5	2	
87	MIHP-054-001	Przewód M16x1,5 L= 540 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 540 A45-A	1	
88	MIHP-060-100	Płyta przylączeniowa (0619.01.37.001)	Hydraulic connecting plate 4 UL06/5 - G2	1	
89	MIHP-065-010	Przewód M16x1,5 L= 650 A-B	Hydraulic hose M16x1,5 L= 650 A-B	2	
90	MIHP-068-002	Przewód M16x1,5 L= 680 A90-A (P12P11/11/08 L-680)	Hydraulic hose M16x1,5 L= 680 A90-A	1	
91	MIHP-110-031	Przewód M16x1,5 L= 1100 A-B	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1100 A-B	2	
92	MIHP-128-000	Przewód M18x1,5 L= 1250 A45-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 1100 A45-A	2	
93	MIHP-180-016	Przewód G1 2" L= 1800 A-A	Hydraulic hose G1 2" L= 1800 A-A	1	
94	MIHP-370-001	Przewód M16x1,5 M18x1,5 L= 370 A90-A45 C	Hydraulic hose M16x1,5 M18x1,5 L= 370 A90-A45 C	1	
95	MIHP-400-003	Przewód M16x1,5 L= 400 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 400 A45-A	1	
96	MIHP-900-001	Przewód M16x1,5 L= 900 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A45-A	2	
97	MIHP-900-010	Przewód M16x1,5 L= 900 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A90-A	2	
98	MIHR-000-012	Rozdzielacz 2URED-6-C1-16/2-M1-G12Z4	Divider 2URED-6-C1-16/2-M1-G12Z4	2	
99	MIHR-000-013	Rozdzielacz 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	Divider, 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	2	
100	MIHR-000-11	Rozdzielacz 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4	Divider 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4	2	
101	MIHR-006-000	Rozdzielacz 2URES-10-D5-02/2-M1-G12Z4 (6SB-13300000N2000+CE064101D0)	Dividor 6SB-13300000N2000+CE064101D0	1	
102	MIHW-022-000	Wtyczka EURO M22x15	Plug NV 12 GAS M EURO TYP 12,5	1	
103	MIHZ-012-000	Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1/2" V0660	Sequence valve VS2C 1/2" V0660	2	
104	MIHZ-016-002	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna symetryczna	Tee, compression M16x16x16 TN420-10	2	
105	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Choke valve C056-V0582 - 3/8"	2	
106	MIHZ-056-828	Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828	End valve V-121 1/2" NC - V0828	2	
107	MIIA-050-000	Płyta przylączeniowa (0619.01.59.005)	Hydraulic block G1/2	1	
108	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Clamp band 130-150	3	
109	MIIIP-012-000	Pierścień zacinający fi 12	Olive fi 12	8	
110	MIIIP-016-000	Pierścień zacinający fi 10	Olive fi 10	8	
111	MIIIS-014-001	Szeka fi 14 - 2T	Shackle fi 14 - 2T	4	
112	MIIU-015-000	Uchwyt fi 15	Clamp fi 15	1	
113	MIIU-411-000	Uchwyt mocowania osłony 395011411R	PTO guard holder 395011411R	2	-
114	MILS-006-500	Linka stalowa	Cable	2	
115	MIPS-130-002	Przekładnia 130 - 01.113.LS	Gearbox 130 - 01.113.LS	1	
116	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	8	-
117	MISP-001-002	Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	Spring fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	2	
118	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	4	
119	MITO-000-005	Ośłona stożkowa D4170 401	PTO guard	2	
120	MITO-001-003	Pokrywa hydroakumulatorów	Accumulator's cover	1	
121	MITP-073-000	Pokrywa rur fi 73 x 30	Plastic cover 73 x 30	16	
122	MITS-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	16	
123	MITS-005-000	Rączka do linki fi 5 (FGP 455795)	Pull cord handle	2	
124	MITT-001-000	Tuba duża	Tube	1	
125	MITZ-040-00	Zaślepka plastik ok 40x1 - 111067	Plastic cap round 40x1	4	
126	MITZ-043-040	Zaślepka plastik ok 43x1,5	Cap plastic round 43x1.5	2	
127	MIWB-069-000	Wał B&P - 8G7U069FX1A1001	PTO shaft B&P - 8G7U069FX1A1001	1	
128	MIWB-069-001	Wał B&P - 8G7U069FX000001	PTO shaft B&P - 8G7U069FX000001	1	
129	MIWB-121-006	Wał B&P - CH8N121CER07R09LA	PTO shaft B&P - CH8N121CER07R09LA	1	
130	MZIN-005-014	Niit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 L=14	4	




Szczegół B

B


		0599.08.00.006 Układ zawieszenia ze sterownikiem Suspension unit with steering		21 Tab. 3b	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
131	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	12	
132	MZKK-013-080	Kolek spręż. fi13x 80 nierdz.	Spring pin fi 13x80	4	
133	MZNH-018-000	Nakrętka złączna M18x1,5	Compression nut M18x1,5	8	
134	MZNS-004-000	Nakrętka M 4 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 4 cl. 8 z. self-locking.	2	
135	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	14	
136	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	40	
137	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	4	
138	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	4	
139	MZNS-016-002	Nakrętka złączna M16x1,5	Compression nut M16x1,5	8	
140	MZNS-018-003	Nakrętka M18 oc. samozab.	Nut M18 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
141	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	2	
142	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	4	
143	MZNZ-014-002	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	Nut M14 cl. 8 z.	4	
144	MZNZ-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	4	
145	MZPD-005-000	Podkładka pow. fi 5x14 oc	Washer fi 5x14 z.	4	
146	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	26	
147	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	64	
148	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	8	
149	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	10	
150	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	9	
151	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
152	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	8	
153	MZPP-018-001	Podkładka fi 18 oc.	Washer fi18 z.	4	
154	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	10	
155	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	4	
156	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	4	
157	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	2	
158	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14.2 z.	4	
159	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	4	
160	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	12	
161	MZSI-004-001	Śruba M 4x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 4x 20 kl. 8.8 z. Allen, socket head	1	
162	MZSI-006-040	Śruba M 6x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 40 cl. 8.8 z. HEX CYL.	2	
163	MZSI-006-071	Śruba M 6x 70 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 70 cl. 8.8 z.	6	
164	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	8	
165	MZSS-040-000	Pokrętło z występami VC-192-30-p M8x20	Knob VC-192-30-p M8x20	4	
166	MZSZ-004-000	Śruba M 4x 12 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 4x 12 cl. 8.8 z.	2	
167	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
168	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	2	
169	MZSZ-006-006	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. (82105)	8	
170	MZSZ-006-018	Śruba M 6x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 45 kl. 8.8 z. (82105)	4	
171	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	29	
172	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
173	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
174	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	
175	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	6	
176	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
177	MZSZ-008-110	Śruba M 8x 80 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 80 cl. 8.8 z. HEX Cyl.	3	
178	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
179	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
180	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	
181	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
182	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	4	
183	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	8	
184	MZSZ-018-001	Śruba M18x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M18x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
185	MZSZ-020-122	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Eye bolt M20x160 cl. 8.8 z.	2	
186	MZUP-018-000	Uszczelka met-gum - 1/2"	Metal and rubber seal - 1/2"	6	
187	MZWB-010-004	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. COUNTER-SUNK ALLEN.	8	
188	MZWD-012-040	Wkręt dociskowy M12x40 oc	Set screw	2	
189	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi 4x20 ss.	1	
190	MZZK-005-001	Kolek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	10	
191	MZZK-005-007	Kolek spręż. fi 5x 60 oc.	Spring pin fi 5x60 z.	4	
192	MZZK-008-005	Kolek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring pin fi 8x50 z.	2	
193	MZZK-008-013	Kolek spręż. fi 8x 80 oc.	Spring pin fi 8x80 z.	4	
194	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	7	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0566.02.08.000	Oslona brezentowa boczna	Side curtain	1	
2	0575.04.03.000	Oslona boczna	Side guard	1	
3	0575.04.05.000	Wspornik osłony prawy	Side guard hinge assembly right	1	
4	0575.04.15.000	Taśma uszczelniająca	Band	2	
5	0606.02.01.006	Rama spawana prawa	Frame right	1	
6	0606.02.27.006	Wstawka osłony przedniej - prawa	Front guard, right	1	
7	0606.02.30.006	Oslona brezentu	Curtain clamp	1	
8	0608.02.03.000	Oslona podnoszona prawa	Liftable guard	1	
9	0609.02.05.006	Oslona mocująca brezent	Swath curtain bracket	1	
10	0609.02.28.006	Oslona brezentowa główna - prawa	Safety curtain right	1	
11	0619.02.02.001	Oslona boczna dysku	Side disc cover	1	
12	0619.02.03.000	Mocowanie stopy podporowej	Support leg mount	1	
13	0619.02.05.001	Blokada transportowa prawa	Transport latch, right	1	
14	0619.02.06.000	Tuleja blokady transportowej	Bushing	1	
15	0619.02.07.001	Sworzeń blokady transportowej	Pin	1	
16	2110.02.31.002	Wspornik odbłasku	White reflection bracket	1	
17	MIEK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	1	
18	MIIC-000-000	Chwyłka obrot-wahliwa	Curtain swivel clip	8	
19	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0	4	
20	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic cap round 34x1	4	
21	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3	2	
22	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	10	
23	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
24	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi 5 L=10	20	
25	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 L=14	22	
26	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	16	
27	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	11	
28	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	10	
29	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
30	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	2	
31	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8 z. self-lock.	7	
32	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
33	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	10	
34	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	16	
35	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	11	
36	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	10	
37	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
38	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	6	
39	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	14	
40	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	1	
41	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
42	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
43	MZSP-006-0015	Śruba M 6x 35 kl. 4.8 oc. PODS.	Bolt M 6x 35 cl. 4.8 z. sq. neck	6	
44	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	6	
45	MZSS-012-014	Śruba specjalna M12x 85 kl. 8.8 oc.	Bolt M12x 85 cl. 8.8 z.	4	
46	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	10	
47	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	5	
48	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
49	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	6	
50	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
51	MZSZ-014-046	Śruba M14x 45 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. Allen. socket head	4	
52	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
53	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
54	MZSZ-020-061	Śruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 60 cl. 10.9 z. (82101)	6	
55	MZSZ-020-120	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 20x120 cl. 8.8 z. (82101)	1	
56	MZZK-005-001	Kołek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	1	
57	MZZK-010-030	Kołek spręż. fi10x 30 nierdz.	Spring pin fi 10x 45 ss.	2	
58	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Lynch pin 8x60 z. tube	4	




		0609.03.00.006 Rama główna lewa Main frame left	25 Tab. 5		
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0566.03.08.000	Oslona brezentowa boczna	Side curtain	1	
2	0575.04.03.000	Oslona boczna	Side guard	1	
3	0575.04.06.000	Wspornik osłony lewy	Side guard hinge assembly left	1	
4	0575.04.15.000	Taśma uszczelniająca	Band	2	
5	0606.02.30.006	Oslona brezentu	Curtain clamp	1	
6	0606.03.01.006	Rama spawana lewa	Frame left	1	
7	0606.03.27.006	Wstawka osłony przedniej - lewa	Front guard, right	1	
8	0608.03.03.000	Oslona podnoszona lewa	Lifted guard left	1	
9	0609.03.05.006	Oslona mocująca brezent lewa	Swath curtain bracket	1	
10	0609.03.28.006	Oslona brezentowa główna - lewa	Safety curtain left	1	
11	0619.02.06.000	Tuleja blokady transportowej	Bushing	1	
12	0619.02.07.001	Sworzeń blokady transportowej	Pin	1	
13	0619.03.02.001	Oslona lewa dysku	Disc cover	1	
14	0619.03.03.000	Mocowanie stopy podporowej lewej	Support leg mount	1	
15	0619.03.05.001	Blokada transportowa lewa	Transport latch, left	1	
16	2110.02.31.002	Wspornik odbłasku	White reflection bracket	1	
17	MIEK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	1	
18	MIIC-000-000	Chwyłka obrot-wahliwa	Curtain swivel clip	8	
19	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0	4	
20	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic cap round 34x1	4	
21	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3	2	
22	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	10	
23	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
24	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi 5 L=10	20	
25	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 L=14	22	
26	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	16	
27	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	11	
28	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	10	
29	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
30	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	2	
31	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8 z. self-lock.	7	
32	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
33	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	10	
34	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	16	
35	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	11	
36	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	10	
37	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
38	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	6	
39	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	14	
40	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	1	
41	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
42	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
43	MZSP-006-0015	Śruba M 6x 35 kl. 4.8 oc. PODS.	Bolt M 6x 35 cl. 4.8 z. sq. neck	6	
44	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	6	
45	MZSS-012-014	Śruba specjalna M12x 85 kl. 8.8 oc.	Bolt M12x 85 cl. 8.8 z.	4	
46	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	10	
47	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	5	
48	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
49	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	6	
50	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
51	MZSZ-014-046	Śruba M14x 45 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. Allen. socket head	4	
52	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
53	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
54	MZSZ-020-061	Śruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 60 cl. 10.9 z. (82101)	6	
55	MZSZ-020-120	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 20x120 cl. 8.8 z. (82101)	1	
56	MZZK-005-001	Kołek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	1	
57	MZZK-010-030	Kołek spręż. fi10x 30 nierdz.	Spring pin fi 10x 45 ss.	2	
58	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Lynch pin 8x60 z. tube	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.05.000	Wałek napędowy dysku L-120	Pinion shaft L=120	7	
2	0540.03.08.000	Pokrywka dysku	Disc	5	
3	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	6	
4	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Top hub	1	
5	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	13	
6	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	13	
7	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
8	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
9	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
10	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	7	
11	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
12	0608.04.01.003	Listwa spawana prawa	Cutterbar welded right	1	
13	0608.04.21.003	Płoza prawa	Skid - right	1	
14	0619.14.02.007	Ślizg	Sliding skid	6	
15	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	2	
16	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	5	
17	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	7	
18	0619.14.11.007	Ślizg skrajny	Slide - outer	1	
19	0619.14.13.007	Nakładka ściernalna	Skid plate	6	
20	0619.14.14.007	Nakładka ściernalna skrajna	Skid plate - outer	1	
21	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	14	
22	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	7	
23	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	1	
24	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
25	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	12	
26	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	6	
27	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	8	
28	MIPS-052-002	Przek. kątowna 052-02.0100AB.L	Gear box 052-02.0100AB.L	1	
29	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	1	
30	MZIP-000-008	Pierścień zabez. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	13	
31	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	14	
32	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N	13	
33	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	7	
34	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	14	
35	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	35	
36	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	14	
37	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	14	
38	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	8	
39	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
40	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	28	
41	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	8	
42	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. Allen	8	
43	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. Allen	2	
44	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. Allen, low socket head	13	
45	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	2	
46	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. sq. neck	12	
47	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	28	
48	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl.10.9 oc. (0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z. (0540.03.18.000)	35	
49	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	8	
50	MZUO-028-025	Oring - 28x2,5	Oring - 28x2.5	13	
51	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	26	
52	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	7	
53	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring - 142x4	1	
54	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	7	
55	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. Allen countersunk	2	
56	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	7	
57	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	7	
58	MZWP-010-032	Wpust AB 10x8x32	Cut off key AB 10x8x32	1	






L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.05.000	Wałek napędowy dysku L-120	Pinion shaft L=120	7	
2	0540.03.08.000	Pokrywa dysku	Disc	5	
3	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	6	
4	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Top hub	1	
5	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	13	
6	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	13	
7	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
8	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
9	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
10	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	7	
11	0608.05.01.003	Listwa spawana lewa	Cutterbar welded left	1	
12	0608.05.21.003	Płoza lewa	Sliding skid	1	
13	0619.14.02.007	Ślizg	Sliding skid	6	
14	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	2	
15	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	5	
16	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	7	
17	0619.14.11.007	Ślizg skrajny	Slide - outer	1	
18	0619.14.13.007	Nakładka ścieralna	Skid plate	6	
19	0619.14.14.007	Nakładka ścieralna skrajna	Skid plate - outer	1	
20	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	14	
21	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	7	
22	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	1	
23	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
24	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	12	
25	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	8	
26	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	6	
27	MIPS-053-002	Przek. kątowny 053-02.0100AB.L	Gear box 053-02.0100AB.L	1	
28	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	1	
29	MZIP-000-008	Pierścień zabezpiecz. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	13	
30	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	14	
31	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N	13	
32	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	7	
33	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	14	
34	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	35	
35	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	14	
36	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	14	
37	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	8	
38	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
39	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	28	
40	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	8	
41	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. Allen	8	
42	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. Allen	2	
43	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. Allen, low socket head	13	
44	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	2	
45	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. sq. neck	12	
46	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	28	
47	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl.10.9 oc. (0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z. (0540.03.18.000)	35	
48	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	8	
49	MZUO-028-025	Oring - 28x2,5	Oring - 28x2.5	13	
50	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	26	
51	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	7	
52	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring - 142x4	1	
53	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	7	
54	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. Allen countersunk	2	
55	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	7	
56	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	7	
57	MZWP-010-032	Wpust AB 10x8x32	Cut off key AB 10x8x32	1	








L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0619.07.01.001	Uchwyt pulpitu	Steering panel holder	1	
2	MIES-KDD-001	Sterownik 941 STH	Steering panel 941 STH	1	
3	MIES-KDD-002	Sterownik - pulpit 861/941 STH	Steering - panel 861/941 STH	1	
4	MIES-KDD-003	Sterownik - przewód sygnałowy RS 232	Steering panel - signal cord RS 232	1	
5	MIEW-KDD-000	KDD 861/941 oświetlenie	KDD 861/941 lightning	1	
6	MIEW-KDD-006	KDD 861/941 H sterowanie-czujniki	KDD 861_941 H steering-sensors	1	
7	MIEW-KDD-007	KDD 861/941 H sterowanie-zasilanie	KDD 861/941 H steering-power supply	1	
8	MIEW-OSW-001	Łącznik oświetlenia	Lightning connector	1	


Dysk roboczy z obsadą noża M12 z pazurem i kwadratem			Working disc with knife holder M12 - flange square	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1a	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	1
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	
3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1
Dysk roboczy z obsadą noża M12 z pazurem i moletem			Working disc with knife holder M12 - flange	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1b	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)	
3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1
Dysk roboczy z obsadą noża M12 (kpl.)			Working disc with knife holder M12 (set)	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1c	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIIO-001-012	Obsada noża M12 (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)	
3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1





			Zamienność dysków roboczych Optional working discs		B		35
Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - prawy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange square - right (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1a	0619.14.21.007	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1			
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MIIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)				
3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1			
Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i moletem - prawy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange - right (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1b	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1			
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MIIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)				
3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1			
Dysk roboczy z podbiciem - prawy (kpl.)			Working disc with instep - right (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1c	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1			
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MIIIO-001-012	Obsada noża M12 (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)				
3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1			






			Zamienność dysków roboczych Optional working discs		36	
					C	
Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - lewy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange square - left (set)			
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set		
1a	0619.14.22.007	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1		
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2		
	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)			
3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1		
Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i moletem - lewy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange - left (set)			
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set		
1b	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1		
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2		
	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)			
3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1		
Dysk roboczy z podbiciem - lewy (kpl.)			Working disc with instep - left (set)			
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set		
1c	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1		
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2		
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)			
3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1		











			Zamienność dysków roboczych Optional working discs		D		37
Opcjonalny dysk roboczy z obsadą na noże (bez szybkiej wymiany) (kpl.)			Optional working disc with fixed knife (no quick knife replacment) (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1a	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1			
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.				
3a	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	1			
	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer				
Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem - obsady (bez szybkiej wymiany noży) (kpl.) - prawy			Optional working disc with instep and fixed knife (no quick knife replacment) (set) - right				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1b	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1			
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.				
3b	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	1			
	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer				
Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem - obsady (bez szybkiej wymiany noży) (kpl.) - lewy			Optional working disc with instep and fixed knife (no quick knife replacment) (set) - left				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1c	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1			
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.				
3c	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	1			
	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer				


2a






2b





2c









			Zamienność dysków roboczych Optional working discs			E			38
Dysk roboczy z bębnem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem			Working disc with drum, knife holder M12 - flange square (set)						
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set					
1a	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1					
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2					
	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)						
3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1					
Dysk roboczy z bębnem, obsada noża M12 z pazurem i moletem			Workind disc with drum, knife holder M12 - flange (set)						
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set					
1b	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1					
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2					
	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)						
3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1					















			Zamienność dysków roboczych Optional working discs		F		39
Dysk roboczy z bębnem (kpl.)			Working disc with drum (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1c	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1			
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)				
3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1			
Dysk roboczy z bębnem, bez szybkiej wymiany noży (kpl.)			Workind disc with drum and fixed knife no quick knife replacment(set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1d	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1			
2d	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.				
	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)				
3d	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1			








				Zamienność nakładek ścieralnych Optional versions of skid plates		G		40
Nakładki ścieralne				Topping plates		Ilość w kpl. Quantity for set		
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description		1			
1a	0619.14.13.007	Nakładka ścieralna współpracuje ze ślizgiem: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Skid plate to be mounted together with: - 0619.14.12.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid					
1b	0619.14.14.007	Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007	Topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007					
1c	0566.04.04.001	Nakładka ścieralna skrajna prawa współpracuje ze ślizgiem nr: - 0566.04.02.001	Right skid plate - outer to be mounted together with: - 0566.04.02.001 sliding skid					
1d	0566.05.04.001	Nakładka ścieralna skrajna lewa współpracuje ze ślizgiem nr: - 0566.05.02.001	Left skid plate - outer to be mounted together with: - 0566.05.02.001 sliding skid					

				Zamienność nakładek ścieralnych Optional versions of skid plates		41 H
Standardowe nakładki ścieralne				Standard skid plates		
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części		Description	Ilość w kpl. Quantity for set	
 1a	0566.04.03.000	Nakładka ścieralna współpracuje ze ślizgiem nr: - 0540.03.42.002 - 2110.04.05.000 - 2110.05.05.000	1a	Skid plate to be mounted together with: - 0540.03.42.002 sliding skid - 2110.04.05.000 sliding skid - 2110.05.05.000 sliding skid	1	
 1b	0575.05.07.000	Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002	1c	Skid plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid	1	
 1c	0566.04.04.000	Nakładka ścieralna skrajna prawa współpracuje ze ślizgiem nr. 0566.04.02.000	1b	Right skid plate - outer to be mounted together with 0566.04.02.000 sliding skid	1	
 1d	0566.05.04.000	Nakładka ścieralna skrajna lewa współpracuje ze ślizgiem nr. 0566.05.02.000	1d	Left skid plate - outer to be mounted together with 0566.05.02.000 sliding skid	1	


Opcjonalne płozy wysokiego koszenia Optional topping plates				Opcjonalne płozy wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		42	
Opcjonalne płozy wysokiego koszenia Optional topping plates		Ilość w kpl. Quantity for set		Description		1	
1a		0619.14.15.007		Płozą wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001		Topping plate to be mounted together with: - 0619.14.02.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	
1b		0619.14.16.007		Płozą skrajną wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007 - 0566.04.02.001 - 0566.05.02.001		Topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007 sliding skid - 0566.04.02.001 sliding skid - 0566.05.02.001 sliding skid	
1c		0619.14.17.007		Podwójną płozą wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001		Double topping plate to be mounted together with: - 0619.14.02.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	
1d		0619.14.18.007		Podwójną płozą skrajną wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007 - 0566.04.02.001 - 0566.05.02.001		Double topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007 sliding skid - 0566.04.02.001 sliding skid - 0566.05.02.001 sliding skid	




Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Optional topping plates							
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
 1a	0540.03.74.003	Płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0540.03.42.002 - 2110.04.05.000 - 2110.05.05.000	Topping plate to be mounted together with: - 0540.03.42.002 sliding skid - 2110.04.05.000 sliding skid - 2110.05.05.000 sliding skid	1			
 1b	0540.03.75.003	Płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002	Topping plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid	1			
 1c	0540.03.44.003	Podwójna płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0540.03.42.002 - 2110.04.05.000 - 2110.05.05.000	Double topping plate to be mounted together with: - 0540.03.42.002 sliding skid - 2110.04.05.000 sliding skid - 2110.05.05.000 sliding skid	1			
 1d	0540.03.68.003	Podwójna płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002	Double topping plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid	1			






26	Zaślepka N41 nr kat. 41 0018		8	0,008 kg	DBI Plastics
25	Podkładka miedziana	1.5x26x33	1	0,004 kg	
24	Podkładka miedziana 16x22x1.5	DIN 7603	1	0,001 kg	
23	Śruba z łbem sześć. M12x 30-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	16	0,682 kg	
22	Odpowietrznik 3/8 cala	model 33A	1	0,042 kg	Nostrali & Arnaldo
21	Korek R 3/8 cala	DIN908	1	0,024 kg	
20	Pierścień osadczy Z 50	PN-M-85111	1	0,018 kg	
19	Pierścień osadczy Z 60	PN-M-85111	2	0,045 kg	
18	Pierścień osadczy W 90	PN-M-85111	2	0,093 kg	
17	Łożysko stożkowe 32210	PN-M-86220	1	0,657 kg	
16	Łożysko stożkowe 30210	PN-M-86220	2	1,118 kg	
15	Łożysko stożkowe 32211	PN-M-86220	1	0,860 kg	
14	Podkl. dyst. PS70x90x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	2	0,020 kg	kpl. wg potrzeb
13	Podkl. dyst. PS50x62x(1.5)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	1	0,012 kg	kpl. wg potrzeb
12	Podkl. dyst. PS55x68x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	1	0,005 kg	kpl. wg potrzeb
11	Wziernik 3/4"	model 38A	1	0,015 kg	Nostrali Arnaldo
10	Pierścień uszcz. AS 40/90/8	DIN 3760	2	0,024 kg	
9	Pierścień uszcz. AS 50/90/10	DIN 3760	1	0,013 kg	
8	Tul. dyst. gr. 6/90/79,5	130-02.09.00	2	0,130 kg	
7	Tabliczka znamionowa	130-01.08.02	1	0,002 kg	
6	Pokrywa boczna	130-01.07.02	1	5,048 kg	
5	Pokrywa łożyskowa	130-01.06.01	1	8,906 kg	
4	Walek długi	130-02.05.03	1	8,142 kg	
3	Walek krótki	130-02.04.00	1	4,545 kg	
2	Koło z=21	130-01.03.00	2	10,615 kg	
1	Korpus	130-01.01.04	1	23,919 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Ilość	Masa	Uwagi



55	Korek 3/8 cala	Plug 3/8"	DIN 906	1	
54	Pierścień uszcz. AS 14/26/7	Seal ring 14/26/7	DIN 3760	1	
53	Łożysko kulk. zwykłe dwurz. 4208	Ball bearing 4208	DIN 625	2	
52	Kołek sprężysty 4x22	Dowel spring 4x22	PN-M-85023	1	
51	Wpust pryzmatyczny A 12x8x86	Groove A 12x8x86	PN-M-85005	1	
50	Kołek walcowy 10m6x20	Dowel 10m6x20	PN-M-85021	2	
49	Śruba z łbem stożkowym M8x 20-8.8 Fe/ZnS	Hexagon socket countersunk M8x20 - 8.8 Fe/ZnS	DIN 7991	3	
48	Śruba bez łba M10x10-8.8	Hexagon socket set screw with flat point	DIN913	1	
47	Śruba z łbem sześć. M12x 25-8.8 Fe/ZnS	Hexagon bolt M12x25 -8.8 Fe/ZnS	DIN 933	4	
46	Śruba z łbem sześć. M10x 30-8.8 Fe/ZnS	Hexagon bolt M10x30 - 8.8 Fe/ZnS	DIN 933	8	
45	Podkładka aluminiowa	Aluminum washer 1.5x17x22	1.5x17x22	1	
44	Odpowietrznik R 3/8"	Breather 3/8"	model 33A	1	
43	Korek G 3/8"	Plug 3/8"	DIN 908	1	
42	Pierścień osadczy Z 40	Retainer ring Z40	DIN 471	4	
41	Pierścień osadczy Z 10	Retainer ring Z10	PN-M-85111	1	
40	Pierścień osadczy W 80	Retainer ring W80	DIN 472	2	
39	Pierścień osadczy W 68	Retainer ring W68	DIN 472	2	
38	Łożysko kulkowe 6308	Ball bearing 6308	DIN 625	1	
37	Łożysko kulk. 6308 2RS1	Ball bearing 6308 2RS1	DIN 625	1	
36	Łożysko kulkowe 6307	Ball bearing 6307	DIN 625	1	
35	Łożysko kulkowe 16008	Ball bearing 16008	DIN 625	4	
34	Łożysko kulkowe 6407	Ball bearing 6407	DIN 625	1	
33	Podkł. dyst. PS63x80x(1)0.1/0.2/0.5/1	Spacer washer PS63x80x(1)0.1/0.2/0.5	DIN 988	1	
32	Pierścień dyst.	Distance washer SS35x45x4.5	052-01.18.00	1	
31	Podkł. oporowa SS40x50x2.5	Distance washer SS40x50x2.5	DIN 988	4	
30	Podkł. dyst. PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN 988	1	
29	Podkł. dyst. PS40x50x(1)0.1/0.2/0.5/1	Spacer washer PS40x50x(1)0.1/0.2/0.5	DIN 988	2	
28	Podkł. dyst. PS10x16x(2.0)0.1/0.2/0.5/1	Spacer washer PS10x18x(2.0)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	1	
27	Podkł. dyst. PS56x72x(1)0.1/0.2/0.3/0.5	Spacer washer PS56x72x(1)0.1/0.2/0.3/0.5	DIN 988	1	
26	Podkł. dyst. PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN 988	2	
25	Pierścień uszcz. AS 35/80/10	Seal ring AS 35/80/10	DIN 3760	1	
24	Pierścień uszcz. AS 40/72/10	Seal ring AS 40/72/10	DIN 3760	3	
23	Pierścień uszcz. AS 40/80/10	Seal ring AS 40/80/10	DIN 3760	1	
22	Zaślepka 80x10	Stopper 80x10	YJ3820800	1	
21	Sprężyna	Spring	208 051770	1	
20	Kulka fi10	Ball D10	250 010 001	1	
19	Tabliczka znamionowa	Identification plate	052-02.22.02	1	
18	Kamień	Rock	647 099	1	
17	Tuleja dystansowa	Sleeve spacer	F.005-044-045.4	2	
16	Tuleja przesuwna	Sliding sleeve	052-01.17.01	1	
15	Walek 3	Shaft 3	052-01.16.01	1	
14	Walek 2	Shaft 2	052-01.15.00	1	
13	Walek 1	Shaft 1	052-01.14.01	1	
12	Zesp. osi spaw.	Welding axis team	052-01.13.02	1	
11	Zesp. dźwigni spaw.	Welding lever team	052-01.12.00	1	
10	Zesp. pokrywki	Cover set	052-01.11.02	1	
9	Pokrywka	Cover	052-01.10.01	1	
8	Koło zębate z=27	Gear z=27	052-01.09.00	1	
7	Koło zębate z=22	Gear z=22	052-02.08.00	1	
6	Koło zębate z=27	Gear z=27	052-01.07.01	1	
5	Koło zębate z=32	Gear z=32	052-02.06.00	1	
4	Koło z=25	Gear z=25	052-02.04.00	1	
3	Koło z=15	Gear z=15	095-07.02.01	1	
2	Pokrywa	Cover	052-01.02.01	1	
1	Korpus	Body	052-01.01.02	1	
Lp.	Nazwa części	Name - English	Nr rys./Nr normy	Ilość	Uwagi



			053-02.0100AB.L MIPS-053-002		
55	Korek 3/8 cala	Plug 3/8"	DIN 906	1	
54	Pierścień uszcz. AS 14/26/7	Seal ring AS 14/26/7	DIN 3760	1	
53	Łożysko kulk. zwykle dwurz. 4208	Deep groove ball bearings 4208	DIN 625	2	
52	Kolek sprężysty 4x22	Dowel spring 4x22	PN-M-85023	1	
51	Wpust pryzmatyczny A 12x8x86	Groove A 12x8x86	PN-M-85005	1	
50	Kolek walcowy 10m6x20	Dowel 10m6x20	PN-M-85021	2	
49	Śruba z łbem stożkowym M8x 20-8.8 Fe/Zn5	Hexagon socket countersunk M8x20 - 8.8 Fe/ZnS	DIN 7991	3	
48	Śruba bez łba M10x10-8.8	Hexagon socket set screw with flat point M10x10 -8.8	DIN913	1	
47	Śruba z łbem sześć. M12x 25-8.8 Fe/Zn5	Hexagon bolt M12x25 -8.8 Fe/ZnS	DIN 933	4	
46	Śruba z łbem sześć. M10x 30-8.8 Fe/Zn5	Hexagon bolt M10x30 -8.8 Fe/ZnS	DIN 933	8	
45	Podkładka aluminiowa	Aluminum washer 1.5x17x22	1.5x17x22	1	
44	Odpowietrznik R 3/8"	Breather R 3/8"	model 33A	1	
43	Korek G 3/8"	Plug G 3/8"	DIN 908	1	
42	Pierścień osadczy Z 40	Retainer ring Z40	DIN 471	4	
41	Pierścień osadczy Z 10	Retainer ring Z10	PN-M-85111	1	
40	Pierścień osadczy W 68	Retainer ring W68	DIN 472	2	
39	Pierścień osadczy W 80	Retainer ring W80	DIN 472	2	
38	Łożysko kulkowe 16008	Ball bearing 16008	DIN 625	4	
37	Łożysko kulk. 6308 2RS1	Ball bearing 6308 2RS1	DIN 625	1	
36	Łożysko kulkowe 6307	Ball bearing 6307	DIN 625	1	
35	Łożysko kulkowe 6308	Ball bearing 6308	DIN 625	1	
34	Łożysko kulkowe 6407	Ball bearing 6407	DIN 625	1	
33	Podkł. dyst. PS63x80x(1)0.1/0.2/0.5/1	Spacer washer PS63x80x(1)0.1/0.2/0.5	DIN 988	1	
32	Podkł. dyst. PS40x50x(1)0.1/0.2/0.5/1	Spacer washer PS40x50x(1)0.1/0.2/0.5	DIN 988	2	
31	Podkł. dyst. PS10x16x(2.0)0.1/0.2/0.5/1	Spacer washer PS10x16x(2.0)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	1	
30	Podkł. dyst. PS56x72x(1)0.1/0.2/0.3/0.5	Spacer washer PS56x72x(1)0.1/0.2/0.3/0.5	DIN 988	1	
29	Pierścień dyst.	Spacer ring	052-01.18.00	1	
28	Podkł. dyst. SS40x50x2.5	Distance washer SS40x50x2.5	DIN 988	4	
27*	Podkł. dyst. PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN 988	1	
26	Podkł. dyst. PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN 988	2	
25	Pierścień uszcz. AS 40\72\10	Seal ring AS 40/72/10	DIN 3760	3	
24	Pierścień uszcz. AS 40/80/10	Seal ring AS 40/80/10	DIN 3760	1	
23	Pierścień uszcz. AS 35/80/10	Seal ring AS 35/80/10	DIN 3760	1	
22	Zaślepka 80x10	Stopper 80x10IYJ3820800	YJ3820800	1	
21	Sprężyna	Spring	208 051770	1	
20	Kulka fi10	Ball D10	250 010 001	1	
19	Tabliczka znamionowa	Identification plate	053-02.22.00	1	
18	Kamień	Rock	647 099	1	
17	Tuleja dystansowa	Spacing sleeve	F.005-044-045.4	2	
16	Tuleja przesuwna	Sliding sleeve	052-01.17.01	1	
15	Walek 3	Shaft 3	052-01.16.01	1	
14	Walek 2	Shaft 2	052-01.15.00	1	
13	Walek 1	Shaft 1	052-01.14.01	1	
12	Zesp. osi spaw.	Welding axis team	052-01.13.02	1	
11	Zesp. dźwigni spaw.	Welding lever team	052-01.12.00	1	
10	Zesp. pokrywki	Shield team	052-01.11.02	1	
9	Pokrywka	Cover	052-01.10.01	1	
8	Koło zębate z=27	Gear z=27	052-01.09.00	1	
7	Koło zębate z=22	Gear z=22	052-02.08.00	1	
6	Koło zębate z=27	Gear z=27	052-01.07.01	1	
5	Koło zębate z=32	Gear z=32	052-02.06.00	1	
4	Koło z=25	Gear z=25	052-02.04.00	1	
3	Koło z=15	Gear z=15	095-07.02.01	1	
2	Pokrywa	Cover	052-01.02.02	1	
1	Korpus	Body	053-01.01.02	1	
Lp.	Nazwa części	Name-English	Nr rys./Nr normy	Ilość	Uwagi



DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 13/2/2014	CODICE / CODE 8G7U069FX1A1001	REV. B
--	--------------------------	----------------------------------	-----------






LISTA RICAMBI

Codice

8G7U069FX1A1001

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	658H48103R	1	FNT34/S7 1200NM 1 3/8Z6 P.ECC.
2	4120H0012R30	2	CROC.COMPL.S7 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.30PZ
13	270160615	1	T.C.I.12509 L=615 TENIFER
14	504M70584R	1	FORC. 204066801 + T.C.E. 125120525
16	341043000R10	1	SPINA ELASTICA 10X65 DIN1481
17	204066852	1	FORC.6 T.CARD.INT.D* 607R
21	5070H0355	1	FORC.S7 1 3/8Z6 PULS. INC.-GHISA-
25	219051001	1	FASCIA GLOBAL PER G5-7-8
26	255071002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G7-8
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G7069F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G7 *069* F
30	5MNN1G7069F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G7 *069* F
31	219071202	1	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G7-8
32	255071001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G7-8
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
59	403000001R10	1	PULSANTE
61	408000047R02	1	PERNO 310002161+DADO E RONDELLA
62	432000045R08	8	V10X65+DA10A *991026* CL.8.8
63	2530H1L01R	1	FORC.S7 CON FLANGIA FNT34
64	240000218R02	1	FASCIA DI REGOLAZIONE FT34 37,9
65	247000054R08	4	DISCO ATTRITO 140X85X3,2
66	2481L0003R02	1	DISCO DI TRASCINAMENTO D.142 PER FNT34
67	2481L0001R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.4
68	240000746R05	1	TAPPO AD ESPANSIONE D.70x1.5
71	4271L0101R	1	CORPO ESTERNO FNT/FNV/FFNV-34
72	348017000R20	1	INGRAS.M 6X1X6 DIRITTO
73	2481L0002R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.8
74	367FT340A	1	MOLLA A TAZZA FT34 1200NM
75	339002060R20	1	ANELLO ELAST. SW60 E.60
76	5151L0351R	1	MOZZO 1 3/8Z6 FNT34 P.ECC.VITI+TAPPO
77	4211L0001R06	4	KIT NASELLO + MOLLE FNT44
93	7G7U069FX1A1EST	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G7U069FX007IST	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG7069FXST	1	PROTEZIONE COMPLETA



DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 13/2/2014	CODICE / CODE 8G7U069FX000001	REV. B
--	--------------------------	----------------------------------	-----------






LISTA RICAMBI

Codice

8G7U069FX000001

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	658H48601R	1	FNT34/S7 1200NM 1 3/8Z6 P.ECC. SX
2	4120H0012R30	2	CROC.COMPL.S7 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.30PZ
13	270160615	1	T.C.I.12509 L=615 TENIFER
14	504M70584R	1	FORC. 204066801 + T.C.E. 125120525
16	341043000R10	1	SPINA ELASTICA 10X65 DIN1481
17	204066852	1	FORC.6 T.CARD.INT.D* 607R
21	5070H0355	1	FORC.S7 1 3/8Z6 PULS. INC.-GHISA-
25	219051001	1	FASCIA GLOBAL PER G5-7-8
26	255071002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G7-8
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G7069F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G7 *069* F
30	5MNN1G7069F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G7 *069* F
31	219071202	1	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G7-8
32	255071001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G7-8
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
59	403000001R10	1	PULSANTE
61	408000047R02	1	PERNO 310002161+DADO E RONDELLA
62	432000100R08	8	SACCH.8 BUL. V.TE M10X 70X1,5+DADO AUT.
63	2530H1L01R	1	FORC.S7 CON FLANGIA FNT34
64	240000218R02	1	FASCIA DI REGOLAZIONE FT34 37,9
65	247000054R08	4	DISCO ATTRITO 140X85X3,2
66	2481L0003R02	1	DISCO DI TRASCINAMENTO D.142 PER FNT34
67	2481L0001R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.4
68	240000746R05	1	TAPPO AD ESPANSIONE D.70x1.5
71	4271L5101R	1	CORPO ESTERNO FNT/FNV/FFNV34 - SX
72	348017000R20	1	INGRAS.M 6X1X6 DIRITTO
73	2481L0002R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.8
74	367FT340A	1	MOLLA A TAZZA FT34 1200NM
75	339002060R20	1	ANELLO ELAST. SW60 E.60
76	5151L0352R	1	MOZZO FNT34 SX 1 3/8Z=6
77	4211L0001R06	4	KIT NASELLO + MOLLE FNT44
93	8G7U069FXE001	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G7U069FX007IST	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG7069FXST	1	PROTEZIONE COMPLETA



DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 16/5/2014	CODICE / CODE CH8N121CER07R09LA	REV. A
---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-----------



LISTA RICAMBI

Codice

CH8N121CER07R09LA

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5720L0355	1	FORC.S8 *1 3/8Z6* RT
2	4120L0012R24	2	CROC.COMPL.S8 INGR.CUSC.2 LAB CONF.24PZ
5	2040L6869	1	FORC.H8 PER TUBO 12211
8	341046000R10	1	SPINA ELASTICA 10X85 DIN1481
12	2253Z1035R	1	T.C.E.12211 L=1035
13	2253V1055R	1	T.C.I.12238 L=1055
16	341042000R10	1	SPINA ELASTICA 10X75 DIN1481
17	2040L6865	1	FORC.S8 PER TUBO 12238 -GHISA-
21	5720L0455	1	FORC.S8 *1 3/4Z6* RT
25	2190L0201R	1	FASCIA A ONDE SFT S8-H8-G9
26	2550G0001R02	1	GHIERA PER IMB.EST.SFT 60
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1H8121FR	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. H8 *121* FX
30	5MNN1H8121FR	1	IMB. T.P.I. PER ALB. H8 *121* FX
31	2190G0132R	1	FASCIA 2190G0123 CON FORO D.25 A 78
32	2550G0002R02	1	GHIERA PER IMB.INT.SFT 60
40	252000101R02	2	CATENA COMPL.DI SGANCIO AUTOM.MOSCH.L=50
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEE011	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NORM.CEE SERIE SFT
51	435000322R	1	KIT BLOCC."RT"D.69.3 3/8" S8/S9 RICAMBI
61	435000419R	1	KIT BLOCC."RT"D.69.3 3/4" S8/S9 RICAMBI
93	CH8N121FXR07ESL	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	CH8N121FXR09ISL	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CH8121FXSL	1	PROTEZIONE COMPLETA