


## ***Katalog części***

### ***KOSIARKA DYSKOWA DWUSTRONNA***

# ***KDD 861 - 8,60 m (606)***






Nazwa tabeli:

**KDD 861**


Nr. tabeli:

**3****Tab. 1**


| L.P. | Części SaMASZ  | Części handlowe | Nazwa części       | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|----------------|-----------------|--------------------|--------------|-------|
| 1    | 229.06.00.00   |                 | Zgarniacz lewy     | 2            |       |
| 2    | 229.07.00.00   |                 | Zgarniacz prawy    | 2            |       |
| 3    | 600.01.00.00/1 |                 | Układ zawieszenia  | 1            |       |
| 4    | 606.02.00.00   |                 | Rama główna prawa  | 1            |       |
| 5    | 606.03.00.00   |                 | Rama główna lewa   | 1            |       |
| 6    | 606.04.00.00   |                 | Zespół tnący prawy | 1            |       |
| 7    | 606.05.00.00   |                 | Zespół tnący lewy  | 1            |       |



| L.P. | Części SaMASZ | Części handlowe | Nazwa części                              | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|---------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------|-------|
| 1    |               | MIGA-080-000    | Amortyzator gumowo-met. 80x25 typ K       | 6            |       |
| 2    |               | MIGA-040-018    | Amortyzator gumowo-metalowy 40x18         | 4            |       |
| 3    |               | MIEC-000-000    | Czujnik zbliżeniowy PNP PCID-5ZP          | 2            |       |
| 4    |               | MIHD-056-001    | Dzielnik strumienia 25-40L/min C056-V1025 | 1            |       |
| 5    |               | MZZK-012-000    | Kołek spręż. fi 12x70 oc.                 | 4            |       |
| 6    |               | MZKK-013-080    | Kołek spręż. fi 13x80 nierdz.             | 4            |       |
| 7    |               | MZZK-004-001    | Kołek spręż. fi 4x20 nierdz.              | 1            |       |
| 8    |               | MZZK-005-001    | Kołek spręż. fi 5x45                      | 12           |       |
| 9    |               | MZZK-008-005    | Kołek spręż. fi 8x50 nierdz.              | 6            |       |
| 10   |               | MZZK-008-013    | Kołek spręż. fi 8x80 nierdz.              | 4            |       |
| 11   |               | MIHK-012-004    | Króciec 16x1,5 / 1/2"                     | 9            |       |
| 12   |               | MIHK-034-000    | Króciec M16x1.5x3/8"                      | 8            |       |
| 13   |               | MISK-000-001    | Kółko sprężyste zawieszki                 | 10           |       |
| 14   |               | MILI-000-001    | Linka fi 5                                | 2            |       |
| 15   |               | MZNS-006-006    | Nakrętka 6-kt. - M 6 samozab. kl.8 oc.    | 11           |       |
| 16   |               | MZNS-008-001    | Nakrętka 6-kt. - M 8 kl.8 oc.             | 4            |       |
| 17   |               | MZNS-008-006    | Nakrętka 6-kt. - M 8 samozab. kl. 8 oc.   | 26           |       |
| 18   |               | MZNS-012-010    | Nakrętka 6-kt. - M12 samozab. kl. 10 oc.  | 4            |       |
| 19   |               | MZNS-020-002    | Nakrętka 6-kt. M20 kl.8 oc.               | 8            |       |
| 20   |               | MZNS-014-001    | Nakrętka M14 cz. 8 - B                    | 2            |       |
| 21   |               | MZNS-016-002    | Nakrętka łączna M16x1,5                   | 8            |       |
| 22   |               | MIO-100-000     | Opaska zaciskowa 100-120                  | 1            |       |
| 23   |               | MITO-000-007    | Oslona na wtyk EURO HP10                  | 1            |       |
| 24   |               | MITO-000-005    | Oslona stożkowa D4170 401                 | 2            |       |
| 25   |               | MZSE-045-001    | Pierścień osadczy C45 Z                   | 4            |       |
| 26   |               | MZSE-050-001    | Pierścień osadczy Z 50                    | 8            |       |
| 27   |               | MIIP-016-000    | Pierścień zacinający fi 10                | 8            |       |
| 28   |               | MZPP-006-001    | Podkładka pł. fi 6 oc.                    | 9            |       |
| 29   |               | MZPP-008-002    | Podkładka pł. fi 8 oc.                    | 30           |       |
| 30   |               | MZPP-010-001    | Podkładka pł. fi 10 oc.                   | 1            |       |
| 31   |               | MZPP-012-002    | Podkładka pł. fi 12 oc.                   | 4            |       |
| 32   |               | MZPP-014-001    | Podkładka pł. fi 14 oc.                   | 4            |       |
| 33   |               | MZPP-020-001    | Podkładka pł. fi 20 oc.                   | 4            |       |
| 34   |               | MZPP-036-002    | Podkładka pł. fi 36 oc.                   | 4            |       |
| 35   |               | MZPP-027-000    | Podkładka pł. fi27 oc.                    | 8            |       |
| 36   |               | MZPS-008-001    | Podkładka spręż. fi 8 oc.                 | 4            |       |
| 37   |               | MZPS-012-001    | Podkładka spręż. fi 12 oc.                | 2            |       |
| 38   |               | MZPS-016-003    | Podkładka spręż. fi 16 oc.                | 8            |       |
| 39   |               | MZPS-014-002    | Podkładka spręż. fi14 oc.                 | 4            |       |
| 40   |               | MITP-070-000    | Pokrywa rur 70 - 2 3/4" - 11337           | 4            |       |
| 41   |               | MITP-073-000    | Pokrywa rur fi 73 x 30                    | 12           |       |
| 42   |               | MIPS-118-000    | Przekładnia 118.03.111.L                  | 1            |       |
| 43   |               | MZZP-000-001    | Przetyczka A11x45                         | 3            |       |
| 44   |               | MZZP-000-001    | Przetyczka B11x45                         | 4            |       |
| 45   |               | MIHP-104-010    | Przewód hyd. L=1800 8-2-M16x1,5-AA        | 1            |       |
| 46   |               | MIHP-900-001    | Przewód hyd. L=900 8-2-M16x1,5-A45A       | 2            |       |
| 47   |               | MIHP-500-002    | Przewód hydr. M16x1,5 A45-A L=500         | 1            |       |
| 48   |               | MIHP-400-003    | Przewód hydr. M16x1,5 A45A L=400          | 1            |       |
| 49   |               | MIHP-045-007    | Przewód hydr. M16x1,5 A90A L=450          | 1            |       |
| 50   |               | MIHP-500-003    | Przewód hydr. M16x1,5 A90A L=500          | 3            |       |
| 51   |               | MIHP-145-001    | Przewód M16x1,5 prosty - 90st L=1450      | 2            |       |
| 52   |               | MIHZ-016-002    | Przylączka trójnikowa M16x1,5x16x16 NAKR  | 4            |       |
| 53   |               | MIHB-000-001    | Płyta przyłączeniowa 2 UL06/1 G2          | 3            |       |
| 54   |               | MIHR-000-013    | Rozdzielacz 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4      | 1            |       |
| 55   |               | MIHR-000-11     | Rozdzielacz 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4      | 2            |       |
| 56   |               | MZIS-000-001    | Smarownicza M8x1                          | 2            |       |
| 57   |               | MZSZ-008-007    | Sruba z lb. 6-kt. M8x45 kl. 8.8 oc.       | 4            |       |
| 58   |               | MIET-000-001    | Tablica ostrzegawcza T2/F4/04 lewa        | 1            |       |
| 59   |               | MIET-000-001    | Tablica ostrzegawcza T2/F4/04 prawa       | 1            |       |
| 60   |               | MIT5-000-0018   | Tuleja ślizgowa PCM505550                 | 16           |       |
| 61   |               | MZUP-022-001    | Uszczelka miedziana fi 22                 | 8            |       |
| 62   |               | MIWB-081-011    | Wał BP - 8G5T081FX000001                  | 1            |       |
| 63   |               | MIWB-081-010    | Wał BP - 8G5T081FX1A1001                  | 1            |       |
| 64   |               | MIWB-121-000    | Wał BP - DS8N121 CER07001                 | 1            |       |



| L.P. | Części SaMASZ  | Części handlowe | Nazwa części                                | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|----------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------|-------|
| 65   |                | MIHW-001-005    | Wtyczka ISO 12,5 M16x1,5 EURO               | 1            |       |
| 66   |                | MIGZ-007-001    | Zawieszka gumowa                            | 5            |       |
| 67   |                | MZZZ-008-060    | Zawlecza 8x60 (do rur)                      | 4            |       |
| 68   |                | MISP-003-001    | Zawlecza sprężysta fi.4                     | 1            |       |
| 69   |                | MIHZ-056-828    | Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828        | 2            |       |
| 70   |                | MIHZ-000-010    | Zawór kulowy BKH 10-L                       | 2            |       |
| 71   |                | MIHZ-012-000    | Zawór sekwencyjny bezpośredni V660          | 2            |       |
| 72   |                | MITZ-040-00     | Zaślepka plastikowa ok. 40x1                | 4            |       |
| 73   |                | MZSZ-014-004    | Śrub a z łb. 6-kt. M14x50 kl. 8.8 oc.       | 4            |       |
| 74   |                | MZSP-008-001    | Śruba M 8x20 OC.PODS. 8.8                   | 8            |       |
| 75   |                | MZSZ-008-011    | Śruba z łb. 6-kt. M 8x12 kl. 8.8 oc.        | 4            |       |
| 76   |                | MZSZ-008-001    | Śruba z łb. 6-kt. M 8x20 kl.8.8 oc.         | 8            |       |
| 77   |                | MZSZ-008-009    | Śruba z łb. 6-kt. M 8x25 kl. 8.8 oc.        | 4            |       |
| 78   |                | MZSZ-010-010    | Śruba z łb. 6-kt. M10x20 kl.8.8 oc.         | 6            |       |
| 79   |                | MZSZ-012-010    | Śruba z łb. 6-kt. M12x25 kl. 8.8 oc.        | 6            |       |
| 80   |                | MZSZ-016-007    | Śruba z łb. 6-kt. M16x40 kl. 8.8 oc         | 8            |       |
| 81   |                | MZSZ-020-240    | Śruba z łb. 6-kt. M20x240 kl. 8.8 oc.       | 4            |       |
| 82   |                | MZSZ-008-013    | Śruba z łb. 6-kt. M8x50 kl. 8.8 oc.         | 6            |       |
| 83   |                | MZSI-006-040    | Śruba z łb. walc. gniazd. 6-kt. - M6x40 oc. | 6            |       |
| 84   |                | MZSZ-006-008    | Śruba z łb. walc. gniazd. 6-kt. - M6x55 oc. | 3            |       |
| 85   | 105.01.09.00   | MISP-001-002    | Sprężyna zapadki fi 1,6 - L=72              | 2            |       |
| 86   | 108.02.08.00   |                 | Podkładka dociskająca                       | 2            |       |
| 87   | 112.10.28.00   | MITO-000-000    | Usztywnienie sprężyny                       | 4            |       |
| 88   | 225.01.21.00/5 |                 | Klucz wymiany noży                          | 1            |       |
| 89   | 230.01.15.00   |                 | Tuleja dystansowa fi.25 L-10                | 4            |       |
| 90   | 240.01.25.00   |                 | Pokrywka                                    | 2            |       |
| 91   | 271.01.16.00/3 |                 | Sworzeń zawieszenia ramy                    | 2            |       |
| 92   | 271.01.20.00/3 |                 | Sworzeń ramienia ruchomego                  | 2            |       |
| 93   | 271.01.21.00/3 | MISP-010-011    | Sprężyna dźwigni                            | 2            |       |
| 94   | 271.01.22.00/3 |                 | Tuleja dystansowa                           | 2            |       |
| 95   | 271.01.23.00/3 |                 | Tuleja dystansowa I                         | 2            |       |
| 96   | 271.01.26.00/3 |                 | Tuleja dźwigni sprężyn                      | 2            |       |
| 97   | 271.01.33.00/3 |                 | Sworzeń sprężyn odciążających               | 2            |       |
| 98   | 272.01.11.00   |                 | Sworzeń główny zawieszenia                  | 2            |       |
| 99   | 272.01.13.00/1 |                 | Sworzeń siłownika                           | 2            |       |
| 100  | 272.01.15.00   |                 | Wspornik wału                               | 1            |       |
| 101  | 272.01.19.00   |                 | Sworzeń zaczepu - kat. II - III             | 2            |       |
| 102  | 272.01.20.00   |                 | Sworzeń górny zaczepu - kat. II - III       | 1            |       |
| 103  | 272.01.26.00/1 |                 | Stopa podporowa                             | 4            |       |
| 104  | 272.01.28.00/1 |                 | Sworzeń blokady stopy                       | 4            |       |
| 105  | 272.01.32.00/1 | MIHC-900-000    | Siłownik kpl CJ-80/45x900                   | 2            |       |
| 106  | 272.01.32.01/1 |                 | Przedłużka ucha UE2-w 63z                   | 2            |       |
| 107  | 272.01.36.00/1 |                 | Mocowanie świateł                           | 1            |       |
| 108  | 272.01.37.00   |                 | Skrzynka narzędziowa                        | 1            |       |
| 109  | 272.01.38.00   | MIHC-300-001    | Cylinder bezpiecznika CJ-50/28/300          | 2            |       |
| 110  | 272.01.40.00/2 |                 | Zaczep sprężyny dp-fi75x13 L-65             | 4            |       |
| 111  | 272.01.42.00/1 | MHRO-010-000    | Rura hydrauliczna fi10x1,5                  | 2            |       |
| 112  | 272.01.47.00/1 |                 | Śruba regulacyjna zaworu                    | 2            |       |
| 113  | 272.01.48.00/2 |                 | Sworzeń siłownika                           | 2            |       |
| 114  | 272.01.52.00/2 |                 | Podkładka osłony stożkowej                  | 2            |       |
| 115  | 272.01.53.00/2 |                 | Uchwyt czujnika zbliżeniowego               | 2            |       |
| 116  | 273.01.17.00/2 | MHRO-010-000    | Rura przyłączeniowa cylindra                | 2            |       |
| 117  | 540.01.26.00   | MISP-013-930    | Sprężyna fi.13 - dp.fi75 - L-930            | 4            |       |
| 118  | 541.01.03.00/1 |                 | Mocowanie ramy                              | 2            |       |
| 119  | 600.01.01.00/1 |                 | Zaczep                                      | 1            |       |
| 120  | 600.01.04.00/1 |                 | Ramię nośne                                 | 2            |       |
| 121  | 600.01.05.00   |                 | Dźwignia sprężyn                            | 2            |       |
| 122  | 600.01.07.00   |                 | Zapadka prawa                               | 1            |       |
| 123  | 600.01.08.00   |                 | Zapadka lewa                                | 1            |       |
| 124  | 600.01.09.00   |                 | Wspornik oświetlenia                        | 2            |       |
| 125  | 600.01.17.00   |                 | Hak zapadki prawej                          | 1            |       |
| 126  | 600.01.18.00   |                 | Hak zapadki lewej                           | 1            |       |
| 127  | 600.01.19.00   |                 | Ogranicznik podnoszenia lewy                | 1            |       |
| 128  | 600.01.20.00   |                 | Ogranicznik unoszenia prawy                 | 1            |       |





Nazwa tabeli:


**Układ zawieszenia**

Nr. tabeli:


9

**Tab. 2**


| L.P. | Części SaMASZ | Części handlowe | Nazwa części                    | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|---------------|-----------------|---------------------------------|--------------|-------|
| 129  | 600.01.21.00  |                 | Pręt naciągu sprężyn (Fujarka)  | 4            |       |
| 130  | 600.01.22.00  |                 | Sworzeń sprężyn odciążających   | 2            |       |
| 131  | 600.01.24.00  |                 | Zaczep sprężyny dp-fi70x13 L-65 | 4            |       |
| 132  | 619.01.02.00  |                 | Ramię ruchome prawe             | 1            |       |
| 133  | 619.01.03.00  |                 | Ramię ruchome lewe              | 1            |       |
| 134  | 619.01.31.00  |                 | Hak blokady transportowej       | 2            |       |
| 135  | SO.25.00.085  |                 | Sworzeń fi25 - L=85             | 4            |       |




| L.P. | Części SaMASZ | Części handlowe | Nazwa części                                  | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------|-------|
| 1    |               | MIIC-000-000    | Chwyłka obrot-wahliwa                         | 8            |       |
| 2    |               | MIGG-001-001    | Gniazdo zatrzasku (gumowe)                    | 1            |       |
| 3    |               | MZZK-004-001    | Kolek spręż. fi 4x20 nierdz.                  | 8            |       |
| 4    |               | MZNS-006-006    | Nakrętka 6-kt. - M 6 samozab. kl.8 oc.        | 12           |       |
| 5    |               | MZNS-008-006    | Nakrętka 6-kt. - M 8 samozab. kl. 8 oc.       | 13           |       |
| 6    |               | MZNS-010-002    | Nakrętka 6-kt. - M10 samozab. kl.8 oc.        | 2            |       |
| 7    |               | MZNS-012-002    | Nakrętka 6-kt. - M12 kl.8 oc.                 | 4            |       |
| 8    |               | MZNS-012-004    | Nakrętka 6-kt. - M12 samozab. kl. 8 oc.       | 6            |       |
| 9    |               | MZNS-014-004    | Nakrętka 6-kt. - M14 samozab. kl. 8 oc.       | 2            |       |
| 10   |               | MZNS-016-005    | Nakrętka 6-kt. - M16 samozab. kl. 8 oc.       | 3            |       |
| 11   |               | MZNS-020-000    | Nakrętka 6-kt. M20 samozab. kl.8 oc.          | 7            |       |
| 12   |               | MZIN-000-004    | Nit zrywany fi5 - L=10                        | 12           |       |
| 13   |               | MZIN-005-014    | Nit zrywany fi5 - L=14                        | 16           |       |
| 14   |               | MZIN-006-010    | Nit zrywany fi6 - L=10                        | 9            |       |
| 15   |               | MIEK-000-011    | Odblask okrągły biały przykręcany             | 1            |       |
| 16   |               | MZSE-035-001    | Pierścień osad. Z35                           | 1            |       |
| 17   |               | MZPN-006-003    | Podkładka fi 6,6x25x1,5                       | 10           |       |
| 18   |               | MZPP-006-001    | Podkładka pł. fi 6 oc.                        | 3            |       |
| 19   |               | MZPP-008-002    | Podkładka pł. fi 8 oc.                        | 13           |       |
| 20   |               | MZPP-010-001    | Podkładka pł. fi 10 oc.                       | 2            |       |
| 21   |               | MZPP-012-002    | Podkładka pł. fi 12 oc.                       | 14           |       |
| 22   |               | MZPP-014-001    | Podkładka pł. fi 14 oc.                       | 8            |       |
| 23   |               | MZPP-016-001    | Podkładka pł. fi 16 oc.                       | 8            |       |
| 24   |               | MZPP-020-001    | Podkładka pł. fi 20 oc.                       | 8            |       |
| 25   |               | MZPS-008-001    | Podkładka spręż. fi 8 oc.                     | 2            |       |
| 26   |               | MITP-000-003    | Pokrywa rur standard 21,3mm (1/2")            | 4            |       |
| 27   |               | MITP - 000-004  | Pokrywa rur standard 26,9 (3/4")              | 3            |       |
| 28   |               | MITP-000-010    | Pokrywa rur standard 33.7mm (1")              | 5            |       |
| 29   |               | MPIU-001-001    | Uchwyt obrotowy                               | 5            |       |
| 30   |               | MPIU-001-002    | Uchwyt standardowy 132xM8                     | 1            |       |
| 31   |               | MIGW-001-001    | Wtyk zatrzasku (plastikowy)                   | 1            |       |
| 32   |               | MZZZ-008-060    | Zawlecza 8x60 (do rur)                        | 4            |       |
| 33   |               | MZSP-008-001    | Śruba M 8x20 OC.PODS. 8.8                     | 11           |       |
| 34   |               | MZSZ-006-005    | Śruba z łb. 6-kt. M 6x16 kl. 5.6 oc.          | 10           |       |
| 35   |               | MZSZ-008-011    | Śruba z łb. 6-kt. M 8x12 kl. 8.8 oc.          | 2            |       |
| 36   |               | MZSZ-008-009    | Śruba z łb. 6-kt. M 8x25 kl. 8.8 oc.          | 2            |       |
| 37   |               | MZSZ-010-008    | Śruba z łb. 6-kt. M10x35 kl. 8.8 oc.          | 2            |       |
| 38   |               | MZSZ-012-003    | Śruba z łb. 6-kt. M12x35 kl. 8.8 oc.          | 8            |       |
| 39   |               | MZSZ-012-001    | Śruba z łb. 6-kt. M12x90 kl. 8.8 oc.          | 2            |       |
| 40   |               | MZSZ-014-005    | Śruba z łb. 6-kt. M14x35 kl. 8.8 oc.          | 2            |       |
| 41   |               | MZSZ-014-003    | Śruba z łb. 6-kt. M14x40 kl. 8.8 oc.          | 4            |       |
| 42   |               | MZSZ-016-040    | Śruba z łb. 6-kt. M16x40 kl. 10.9 oc          | 1            |       |
| 43   |               | MZSZ-016-007    | Śruba z łb. 6-kt. M16x40 kl. 8.8 oc           | 4            |       |
| 44   |               | MZSZ-016-009    | Śruba z łb. 6-kt. M16x90 kl. 8,8 oc           | 2            |       |
| 45   |               | MZSZ-020-0120   | Śruba z łb. 6-kt. M20x120 kl. 8.8 oc.         | 1            |       |
| 46   |               | MZSZ-020-061    | Śruba z łb. 6-kt. M20x60 kl. 10.9 oc.         | 6            |       |
| 47   |               | MZSI-006-006    | Śruba z łb.walc.gniazdz.6-kt.M6x25 kl.8.8 oc. | 1            |       |
| 48   |               | MZSI-006-005    | Śruba z łb.walc.gniazdz.6-kt.M6x30 kl.8.8 oc. | 1            |       |
| 49   | 272.02.11.00  | MITT-000-012    | Taśma przylepna L=1100                        | 1            |       |
| 50   | 540.02.07.00  |                 | Osłona przednia                               | 1            |       |
| 51   | 560.04.04.00  |                 | Wspornik osłony                               | 1            |       |
| 52   | 560.04.05.00  |                 | Osłona brezentowa boczna                      | 1            |       |
| 53   | 560.04.08.00  |                 | Osłona boczna prawa                           | 1            |       |
| 54   | 560.04.10.00  |                 | Wstawka osłony bocznej prawa                  | 1            |       |
| 55   | 600.12.05.00  |                 | Osłona przekładni                             | 1            |       |
| 56   | 606.02.01.00  |                 | Rama spawana prawa                            | 1            |       |
| 57   | 606.02.04.00  |                 | Osłona brezentowa główna prawa                | 1            |       |
| 58   | 606.02.12.00  |                 | Wstawka osłony prawa                          | 1            |       |
| 59   | 608.02.03.00  |                 | Osłona podnoszona prawa                       | 1            |       |
| 60   | 619.02.02.00  |                 | Osłona boczna dysku                           | 1            |       |
| 61   | 619.02.03.00  |                 | Mocowanie stopy podporowej prawej             | 1            |       |
| 62   | 619.02.05.00  |                 | Blokada transportowa prawa                    | 1            |       |
| 63   | 619.02.06.00  |                 | Tuleja blokady transportowej                  | 1            |       |
| 64   | SO.12.00.090  |                 | Sworzeń fi 12 - L=90                          | 4            |       |




| L.P. | Części SaMASZ | Części handlowe | Nazwa części                                 | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|---------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------|-------|
| 1    |               | MIIC-000-000    | Chwyłka obrot-wahliwa                        | 8            |       |
| 2    |               | MIGG-001-001    | Gniazdo zatrzasku (gumowe)                   | 1            |       |
| 3    |               | MZZK-004-001    | Kolek spręż. fi 4x20 nierdz.                 | 8            |       |
| 4    |               | MZNS-006-006    | Nakrętka 6-kt. - M 6 samozab. kl.8 oc.       | 12           |       |
| 5    |               | MZNS-008-006    | Nakrętka 6-kt. - M 8 samozab. kl. 8 oc.      | 13           |       |
| 6    |               | MZNS-010-002    | Nakrętka 6-kt. - M10 samozab. kl.8 oc.       | 2            |       |
| 7    |               | MZNS-012-002    | Nakrętka 6-kt. - M12 kl.8 oc.                | 4            |       |
| 8    |               | MZNS-012-004    | Nakrętka 6-kt. - M12 samozab. kl. 8 oc.      | 6            |       |
| 9    |               | MZNS-014-004    | Nakrętka 6-kt. - M14 samozab. kl. 8 oc.      | 2            |       |
| 10   |               | MZNS-016-005    | Nakrętka 6-kt. - M16 samozab. kl. 8 oc.      | 3            |       |
| 11   |               | MZNS-020-000    | Nakrętka 6-kt. M20 samozab. kl.8 oc.         | 7            |       |
| 12   |               | MZIN-000-004    | Nit zrywany fi5 - L=10                       | 12           |       |
| 13   |               | MZIN-005-014    | Nit zrywany fi5 - L=14                       | 16           |       |
| 14   |               | MZIN-006-010    | Nit zrywany fi6 - L=10                       | 9            |       |
| 15   |               | MIEK-000-011    | Odblask okrągły biały przykręcany            | 1            |       |
| 16   |               | MZSE-035-001    | Pierścień osad. Z35                          | 1            |       |
| 17   |               | MZPN-006-003    | Podkładka fi 6,6x25x1,5                      | 10           |       |
| 18   |               | MZPP-006-001    | Podkładka pł. fi 6 oc.                       | 3            |       |
| 19   |               | MZPP-008-002    | Podkładka pł. fi 8 oc.                       | 13           |       |
| 20   |               | MZPP-010-001    | Podkładka pł. fi 10 oc.                      | 2            |       |
| 21   |               | MZPP-012-002    | Podkładka pł. fi 12 oc.                      | 14           |       |
| 22   |               | MZPP-014-001    | Podkładka pł. fi 14 oc.                      | 8            |       |
| 23   |               | MZPP-016-001    | Podkładka pł. fi 16 oc.                      | 8            |       |
| 24   |               | MZPP-020-001    | Podkładka pł. fi 20 oc.                      | 8            |       |
| 25   |               | MZPS-008-001    | Podkładka spręż. fi 8 oc.                    | 2            |       |
| 26   |               | MITP-000-003    | Pokrywa rur standard 21,3mm (1/2")           | 4            |       |
| 27   |               | MITP - 000-004  | Pokrywa rur standard 26,9 (3/4")             | 3            |       |
| 28   |               | MITP-000-010    | Pokrywa rur standard 33.7mm (1")             | 5            |       |
| 29   |               | MPIU-001-001    | Uchwyt obrotowy                              | 5            |       |
| 30   |               | MPIU-001-002    | Uchwyt standardowy 132xM8                    | 1            |       |
| 31   |               | MIGW-001-001    | Wtyk zatrzasku (plastikowy)                  | 1            |       |
| 32   |               | MZZZ-008-060    | Zawlecza 8x60 (do rur)                       | 4            |       |
| 33   |               | MZSP-008-001    | Śruba M 8x20 OC.PODS. 8.8                    | 11           |       |
| 34   |               | MZSZ-006-005    | Śruba z łb. 6-kt. M 6x16 kl. 5.6 oc.         | 10           |       |
| 35   |               | MZSZ-008-011    | Śruba z łb. 6-kt. M 8x12 kl. 8.8 oc.         | 2            |       |
| 36   |               | MZSZ-008-009    | Śruba z łb. 6-kt. M 8x25 kl. 8.8 oc.         | 2            |       |
| 37   |               | MZSZ-010-008    | Śruba z łb. 6-kt. M10x35 kl. 8.8 oc.         | 2            |       |
| 38   |               | MZSZ-012-003    | Śruba z łb. 6-kt. M12x35 kl. 8.8 oc.         | 8            |       |
| 39   |               | MZSZ-012-001    | Śruba z łb. 6-kt. M12x90 kl. 8.8 oc.         | 2            |       |
| 40   |               | MZSZ-014-005    | Śruba z łb. 6-kt. M14x35 kl. 8.8 oc.         | 2            |       |
| 41   |               | MZSZ-014-003    | Śruba z łb. 6-kt. M14x40 kl. 8.8 oc.         | 4            |       |
| 42   |               | MZSZ-016-040    | Śruba z łb. 6-kt. M16x40 kl. 10.9 oc         | 1            |       |
| 43   |               | MZSZ-016-007    | Śruba z łb. 6-kt. M16x40 kl. 8.8 oc          | 4            |       |
| 44   |               | MZSZ-016-009    | Śruba z łb. 6-kt. M16x90 kl. 8,8 oc          | 2            |       |
| 45   |               | MZSZ-020-0120   | Śruba z łb. 6-kt. M20x120 kl. 8.8 oc.        | 1            |       |
| 46   |               | MZSZ-020-061    | Śruba z łb. 6-kt. M20x60 kl. 10.9 oc.        | 6            |       |
| 47   |               | MZSI-006-006    | Śruba z łb.walc.gniazd.6-kt.M6x25 kl.8.8 oc. | 1            |       |
| 48   |               | MZSI-006-005    | Śruba z łb.walc.gniazd.6-kt.M6x30 kl.8.8 oc. | 1            |       |
| 49   | 272.02.11.00  | MITT-000-012    | Taśma przylepna L=1100                       | 1            |       |
| 50   | 560.04.04.00  |                 | Wspornik osłony                              | 1            |       |
| 51   | 560.04.05.00  |                 | Osłona brezentowa boczna                     | 1            |       |
| 52   | 560.04.09.00  |                 | Osłona boczna lewa                           | 1            |       |
| 53   | 560.04.11.00  |                 | Wstawka osłony bocznej lewa                  | 1            |       |
| 54   | 600.03.07.00  |                 | Osłona przednia lewa                         | 1            |       |
| 55   | 600.13.05.00  |                 | Osłona przekładni                            | 1            |       |
| 56   | 606.03.01.00  |                 | Rama spawana lewa                            | 1            |       |
| 57   | 606.03.02.00  |                 | Osłona brezentowa główna lewa                | 1            |       |
| 58   | 606.03.12.00  |                 | Wstawka osłony lewa                          | 1            |       |
| 59   | 608.03.03.00  |                 | Osłona podnoszona lewa                       | 1            |       |
| 60   | 619.02.06.00  |                 | Tuleja blokady transportowej                 | 1            |       |
| 61   | 619.03.02.00  |                 | Osłona lewa dysku                            | 1            |       |
| 62   | 619.03.03.00  |                 | Mocowanie stopy podporowej lewej             | 1            |       |
| 63   | 619.03.05.00  |                 | Blokada transportowa lewa                    | 1            |       |
| 64   | SO.12.00.090  |                 | Sworzeń fi 12 - L=90                         | 4            |       |



| L.P. | Części SaMASZ  | Części handlowe | Nazwa części                                        | Liczba sztuk | Uwagi                |
|------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| 1    |                | MITK-000-003    | Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.                     | 1            |                      |
| 2    |                | MZNS-010-002    | Nakrętka 6-kt. - M10 samozab. kl.8 oc.              | 42           |                      |
| 3    |                | MZNS-012-004    | Nakrętka 6-kt. - M12 samozab. kl. 8 oc.             | 35           |                      |
| 4    |                | MZNS-014-004    | Nakrętka 6-kt. - M14 samozab. kl. 8 oc.             | 4            |                      |
| 5    |                | MZNN-030-000    | Nakrętka 6-kt. - niska. M30x1,5 - kl.8 oc.          | 7            |                      |
| 6    |                | MZNS-012-692    | Nakrętka kołnierzowa M12 - kl.10 oc                 | 14           |                      |
| 7    |                | MZUO-142-000    | Oring 142x4                                         | 1            |                      |
| 8    |                | MZUO-030-001    | Oring 30x2,5                                        | 26           |                      |
| 9    |                | MZUO-030-001    | Oring 30x2,5                                        | 13           |                      |
| 10   |                | MZUO-090-001    | Oring 90x4                                          | 7            |                      |
| 11   |                | MITO-000-012    | Ośłona wałka przekładni BP S 240000079              | 1            |                      |
| 12   |                | MZSE-035-001    | Pierścień osad. Z35                                 | 8            |                      |
| 13   |                | MZIP-000-008    | Pierścień zabezpieczający fi 80                     | 13           |                      |
| 14   |                | MZPP-008-002    | Podkładka pł. fi 8 oc.                              | 4            |                      |
| 15   |                | MZPP-010-001    | Podkładka pł. fi 10 oc.                             | 14           |                      |
| 16   |                | MZPP-012-002    | Podkładka pł. fi 12 oc.                             | 4            |                      |
| 17   |                | MZPS-012-001    | Podkładka spręż. fi 12 oc.                          | 28           |                      |
| 18   |                | MZPS-016-003    | Podkładka spręż. fi 16 oc.                          | 8            |                      |
| 19   |                | MZUS-040-072    | Simmering A0 - 40x72x7                              | 7            |                      |
| 20   |                | MIIU-261-000    | Uchwyt mocowania osłony 395011261R                  | 1            |                      |
| 21   |                | MZWB-010-004    | Wkręt z łb. stoż. z gniaz. imb. oc.-M10x20          | 2            |                      |
| 22   |                | MZWB-008-004    | Wkręt z łb.stoż.z gniaz.imbus.M8x20 oc.             | 8            |                      |
| 23   |                | MZWB-008-005    | Wkręt z łb.stoż.z gniaz.imbus.M8x30 oc.             | 2            |                      |
| 24   |                | MZWP-010-016    | Wpust B 10x8x16                                     | 7            |                      |
| 25   |                | MZWP-000-002    | Wpust B 10x8x22                                     | 7            |                      |
| 26   |                | MZWP-000-003    | Wpust B 10x8x30                                     | 1            |                      |
| 27   |                | MZLŻ-063-000    | Łożysko 6307 2RS C3                                 | 14           |                      |
| 28   |                | MZLŻ-063-007    | Łożysko 6307 2RS N                                  | 13           |                      |
| 29   |                | MZSP-010-017    | Śruba M10x20 kl.8.8 oc.z łb.grzyb.z pods.           | 28           |                      |
| 30   |                | MZSP-010-001    | Śruba M10x25 kl.8.8 oc.z łb.grzyb.z pods.           | 14           |                      |
| 31   |                | MZSZ-012-041    | Śruba M12x20 kl. 8.8 oc.                            | 4            |                      |
| 32   |                | MZSZ-008-001    | Śruba z łb. 6-kt. M 8x20 kl.8.8 oc.                 | 4            |                      |
| 33   |                | MZSZ-012-010    | Śruba z łb. 6-kt. M12x25 kl. 8.8 oc.                | 28           |                      |
| 34   |                | MZSZ-016-040    | Śruba z łb. 6-kt. M16x40 kl. 10.9 oc                | 8            |                      |
| 35   |                | MZSI-016-041    | Śruba z łb.walc.gniaz.6-kt.M16x40 kl.10.9 oc. NISKI | 13           |                      |
| 36   | 054-01.10CB.R  | MIPS-054-000    | Przekładnia kątowa 054-01.10CB.R                    | 1            |                      |
| 37   | 225.05.07.00   |                 | Piasta dolna                                        | 7            | MHOP-000-023 - odlew |
| 38   | 225.05.13.00   | MIKW-060-080    | Koło zębate pośrednie Z60                           | 12           |                      |
| 39   | 225.05.20.00/1 | MIIO-001-012    | Obsada noża M12 - trzymak                           | 14           |                      |
| 40   | 225.05.24.00   | MINO-000-006    | Nóż skośny lewy 115x49x4                            | 6            |                      |
| 41   | 225.05.25.00   | MINO-000-006    | Nóż skośny prawy 115x49x4                           | 8            |                      |
| 42   | 229.05.02.00   | MIKW-038-080    | Koło zębate pośrednie Z38                           | 1            |                      |
| 43   | 540.03.02.00   |                 | Ślizg                                               | 6            |                      |
| 44   | 540.03.03.00   |                 | Dysk roboczy z bębmem                               | 2            |                      |
| 45   | 540.03.04.00   |                 | Dysk roboczy                                        | 5            |                      |
| 46   | 540.03.05.00   |                 | Wałek napędowy L-120                                | 7            |                      |
| 47   | 540.03.06.00   | MIKW-038-138    | Koło zębate napędowe Z38                            | 1            |                      |
| 48   | 540.03.07.00   | MIKW-020-135    | Koło zębate talerza roboczego Z20                   | 7            |                      |
| 49   | 540.03.08.00   |                 | Pokrywka dysku                                      | 5            |                      |
| 50   | 540.03.09.00   |                 | Piasta górna dysku - prawa                          | 6            |                      |
| 51   | 540.03.10.00   |                 | Piasta górna dysku                                  | 1            |                      |
| 52   | 540.03.11.00   |                 | Sworzeń koła pośredniego - górny                    | 13           |                      |
| 53   | 540.03.12.00   |                 | Sworzeń koła pośredniego - dolny                    | 13           |                      |
| 54   | 540.03.13.00   |                 | Zamknięcie listwy                                   | 1            |                      |
| 55   | 540.03.14.00   |                 | Zamknięcie listwy - Guma                            | 1            |                      |
| 56   | 540.03.18.00   | MZSZ-012-030    | Śruba specjalna L-30                                | 35           |                      |
| 57   | 540.03.19.00   |                 | Ślizg skrajny                                       | 1            |                      |
| 58   | 540.03.20.00   |                 | Trzymak nożowy                                      | 14           |                      |
| 59   | 540.03.21.00   |                 | Płoza                                               | 1            |                      |
| 60   | 540.03.22.00   |                 | Pokrywa bębna                                       | 2            |                      |
| 61   | 600.04.02.00   |                 | Blacha osłony wałka                                 | 1            |                      |
| 62   | 608.04.01.00   |                 | Listwa spawana prawa                                | 1            |                      |



| L.P. | Części SaMASZ  | Części handlowe | Nazwa części                                        | Liczba sztuk | Uwagi                |
|------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| 1    |                | MITK-000-003    | Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.                     | 1            |                      |
| 2    |                | MZNS-010-002    | Nakrętka 6-kt. - M10 samozab. kl.8 oc.              | 42           |                      |
| 3    |                | MZNS-012-004    | Nakrętka 6-kt. - M12 samozab. kl. 8 oc.             | 35           |                      |
| 4    |                | MZNS-014-004    | Nakrętka 6-kt. - M14 samozab. kl. 8 oc.             | 4            |                      |
| 5    |                | MZNN-030-000    | Nakrętka 6-kt. - niska. M30x1,5 - kl.8 oc.          | 7            |                      |
| 6    |                | MZNS-012-692    | Nakrętka kołnierzowa M12 - kl.10 oc                 | 14           |                      |
| 7    |                | MZUO-142-000    | Oring 142x4                                         | 1            |                      |
| 8    |                | MZUO-030-001    | Oring 30x2,5                                        | 13           |                      |
| 9    |                | MZUO-030-001    | Oring 30x2,5                                        | 26           |                      |
| 10   |                | MZUO-090-001    | Oring 90x4                                          | 7            |                      |
| 11   |                | MITO-000-012    | Ośłona wałka przekładni BP S 240000079              | 1            |                      |
| 12   |                | MZSE-035-001    | Pierścień osad. Z35                                 | 8            |                      |
| 13   |                | MZIP-000-008    | Pierścień zabezpieczający fi 80                     | 13           |                      |
| 14   |                | MZPP-008-002    | Podkładka pł. fi 8 oc.                              | 4            |                      |
| 15   |                | MZPP-010-001    | Podkładka pł. fi 10 oc.                             | 14           |                      |
| 16   |                | MZPP-012-002    | Podkładka pł. fi 12 oc.                             | 4            |                      |
| 17   |                | MZPS-012-001    | Podkładka spręż. fi 12 oc.                          | 28           |                      |
| 18   |                | MZPS-016-003    | Podkładka spręż. fi 16 oc.                          | 8            |                      |
| 19   |                | MZUS-040-072    | Simmering A0 - 40x72x7                              | 7            |                      |
| 20   |                | MIIU-261-000    | Uchwyt mocowania osłony 395011261R                  | 1            |                      |
| 21   |                | MZWB-010-004    | Wkręt z łb. stoż. z gniaz. imb. oc.-M10x20          | 2            |                      |
| 22   |                | MZWB-008-004    | Wkręt z łb.stoż.z gniaz.imbus.M8x20 oc.             | 8            |                      |
| 23   |                | MZWB-008-005    | Wkręt z łb.stoż.z gniaz.imbus.M8x30 oc.             | 2            |                      |
| 24   |                | MZWP-010-016    | Wpust B 10x8x16                                     | 7            |                      |
| 25   |                | MZWP-000-002    | Wpust B 10x8x22                                     | 7            |                      |
| 26   |                | MZWP-000-003    | Wpust B 10x8x30                                     | 1            |                      |
| 27   |                | MZLŻ-063-000    | Łożysko 6307 2RS C3                                 | 14           |                      |
| 28   |                | MZLŻ-063-007    | Łożysko 6307 2RS N                                  | 13           |                      |
| 29   |                | MZSP-010-017    | Śruba M10x20 kl.8.8 oc.z łb.grzyb.z pods.           | 28           |                      |
| 30   |                | MZSP-010-001    | Śruba M10x25 kl.8.8 oc.z łb.grzyb.z pods.           | 14           |                      |
| 31   |                | MZSZ-012-041    | Śruba M12x20 kl. 8.8 oc.                            | 4            |                      |
| 32   |                | MZSZ-008-001    | Śruba z łb. 6-kt. M 8x20 kl.8.8 oc.                 | 4            |                      |
| 33   |                | MZSZ-012-010    | Śruba z łb. 6-kt. M12x25 kl. 8.8 oc.                | 28           |                      |
| 34   |                | MZSZ-016-001    | Śruba z łb. 6-kt. M16x35 kl. 8.8 oc.                | 8            |                      |
| 35   |                | MZSI-016-041    | Śruba z łb.walc.gniaz.6-kt.M16x40 kl.10.9 oc. NISKI | 13           |                      |
| 36   | 055-01.10CB.R  | MIPS-055-000    | Przekładnia kątowa 055-01.10CB.R                    | 1            |                      |
| 37   | 225.05.07.00   |                 | Piasta dolna                                        | 7            | MHOP-000-023 - odlew |
| 38   | 225.05.13.00   | MIKW-060-080    | Koło zębate pośrednie Z60                           | 12           |                      |
| 39   | 225.05.20.00/1 | MIIO-001-012    | Obsada noża M12 - trzymak                           | 14           |                      |
| 40   | 225.05.24.00   | MINO-000-006    | Nóż skośny lewy 115x49x4                            | 8            |                      |
| 41   | 225.05.25.00   | MINO-000-006    | Nóż skośny prawy 115x49x4                           | 6            |                      |
| 42   | 229.05.02.00   | MIKW-038-080    | Koło zębate pośrednie Z38                           | 1            |                      |
| 43   | 540.03.02.00   |                 | Ślizg                                               | 6            |                      |
| 44   | 540.03.03.00   |                 | Dysk roboczy z bębmem                               | 2            |                      |
| 45   | 540.03.04.00   |                 | Dysk roboczy                                        | 5            |                      |
| 46   | 540.03.05.00   |                 | Wałek napędowy L-120                                | 7            |                      |
| 47   | 540.03.06.00   | MIKW-038-138    | Koło zębate napędowe Z38                            | 1            |                      |
| 48   | 540.03.07.00   | MIKW-020-135    | Koło zębate talerza roboczego Z20                   | 7            |                      |
| 49   | 540.03.08.00   |                 | Pokrywka dysku                                      | 5            |                      |
| 50   | 540.03.09.00   |                 | Piasta górna dysku - prawa                          | 6            |                      |
| 51   | 540.03.10.00   |                 | Piasta górna dysku                                  | 1            |                      |
| 52   | 540.03.11.00   |                 | Sworzeń koła pośredniego - górny                    | 13           |                      |
| 53   | 540.03.12.00   |                 | Sworzeń koła pośredniego - dolny                    | 13           |                      |
| 54   | 540.03.13.00   |                 | Zamknięcie listwy                                   | 1            |                      |
| 55   | 540.03.14.00   |                 | Zamknięcie listwy - Guma                            | 1            |                      |
| 56   | 540.03.18.00   | MZSZ-012-030    | Śruba specjalna L-30                                | 35           |                      |
| 57   | 540.03.19.00   |                 | Ślizg skrajny                                       | 1            |                      |
| 58   | 540.03.20.00   |                 | Trzymak nożowy                                      | 14           |                      |
| 59   | 540.03.21.00   |                 | Płoza                                               | 1            |                      |
| 60   | 540.03.22.00   |                 | Pokrywa bębna                                       | 2            |                      |
| 61   | 600.04.02.00   |                 | Blacha osłony wałka                                 | 1            |                      |
| 62   | 608.05.01.00   |                 | Listwa spawana lewa                                 | 1            |                      |





Nazwa tabeli:


## Zgarniacz lewy

Nr. tabeli:

19

## Tab. 7

| L.P. | Części SaMASZ | Części handlowe | Nazwa części                         | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|---------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|-------|
| 1    |               | MZNZ-008-001    | Nakrętka 6-kt. - M 8 kl.8 oc.        | 6            |       |
| 2    |               | MZNZ-012-002    | Nakrętka 6-kt. - M12 kl.8 oc.        | 2            |       |
| 3    |               | MZSE-052-001    | Pierścień osad. W52                  | 1            |       |
| 4    |               | MZSE-025-001    | Pierścień osadczy Z25                | 1            |       |
| 5    |               | MZLŻ-005-008    | Łożysko 6205 2RS                     | 2            |       |
| 6    |               | MZSP-008-001    | Śruba M 8x20 OC.PODS. 8.8            | 6            |       |
| 7    |               | MZSZ-012-003    | Śruba z łb. 6-kt. M12x35 kl. 8.8 oc. | 2            |       |
| 8    | 229.06.01.00  |                 | Ramię przesuwne lewe                 | 1            |       |
| 9    | 229.06.02.00  |                 | Ramię talerza lewe                   | 1            |       |
| 10   | 229.06.03.00  |                 | Tarcza zgarniacza fi333              | 1            |       |
| 11   | 229.06.04.00  | MIHK-380-000    | Tarcza gumowa fi380x10               | 1            |       |
| 12   | 229.06.06.00  |                 | Tuleja dystansowa 1" L-23            | 1            |       |





Nazwa tabeli:

**Zgarniacz prawy**

Nr. tabeli:

21

**Tab. 8**

| L.P. | Części SaMASZ | Części handlowe | Nazwa części                         | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|---------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|-------|
| 1    |               | MZNZ-008-001    | Nakrętka 6-kt. - M 8 kl.8 oc.        | 6            |       |
| 2    |               | MZNZ-012-002    | Nakrętka 6-kt. - M12 kl.8 oc.        | 2            |       |
| 3    |               | MZSE-052-001    | Pierścień osad. W52                  | 1            |       |
| 4    |               | MZSE-025-001    | Pierścień osadczy Z25                | 1            |       |
| 5    |               | MZLŻ-005-008    | Łożysko 6205 2RS                     | 2            |       |
| 6    |               | MZSP-008-001    | Śruba M 8x20 OC.PODS. 8.8            | 6            |       |
| 7    |               | MZSZ-012-003    | Śruba z łb. 6-kt. M12x35 kl. 8.8 oc. | 2            |       |
| 8    | 229.06.02.00  |                 | Ramie talerza lewe                   | 1            |       |
| 9    | 229.06.03.00  |                 | Tarcza zgarniacza fi333              | 1            |       |
| 10   | 229.06.04.00  | MIHK-380-000    | Tarcza gumowa fi380x10               | 1            |       |
| 11   | 229.06.06.00  |                 | Tuleja dystansowa 1" L-23            | 1            |       |
| 12   | 229.07.01.00  |                 | Ramie przesuwne prawe                | 1            |       |