

Katalog części


KOSIARKA DYSKOWA DWUSTRONNA KDD 861 - 8,60m (0606)

Wersja: 5


Nr fabryczny:

Białystok 2015.09.17


K606PL005




L.P.	Numer części	Nazwa części	Liczba sztuk	Uwagi
1	0229.06.00.005	Zgarniacz lewy	2	
2	0229.07.00.005	Zgarniacz prawy	2	
3	0598.07.00.003	Instalacja elektryczna	1	
4	0606.01.00.005	Układ zawieszenia	1	
5	0606.02.00.003	Rama główna prawa	1	
6	0606.03.00.003	Rama główna lewa	1	
7	0606.04.00.003	Zespół tnący prawy	1	
8	0606.05.00.003	Zespół tnący lewy	1	




L.P.	Numer części	Nazwa części	Liczba sztuk	Uwagi
1	0229.06.00.005	Zgarniacz lewy	2	
2	0229.07.00.005	Zgarniacz prawy	2	
3	0606.02.00.003	Rama główna prawa	1	
4	0606.03.00.003	Rama główna lewa	1	
5	0606.04.00.003	Zespół tnący prawy	1	
6	0606.05.00.003	Zespół tnący lewy	1	
7	0606.08.00.005	Układ zawieszenia ze sterownikiem	1	
8	0610.07.00.001	Instalacja elektryczna	1	




L.P.	Numer części	Nazwa części	Liczba sztuk	Uwagi
1	0229.06.01.000	Ramie przesuwne lewe	1	
2	0229.06.02.000	Ramie talerza lewe	1	
3	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa 1" L-23	1	
4	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	1	
5	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
6	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	1	
7	MITZ-050-001	Zaślepka plastik fi50x1.0-3.0 - 111068	1	
8	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5	1	
9	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	2	
10	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	6	
11	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	2	
12	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	1	
13	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	1	
14	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	6	
15	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	2	




L.P.	Numer części	Nazwa części	Liczba sztuk	Uwagi
1	0229.06.02.000	Ramie talerza lewe	1	
2	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa 1" L-23	1	
3	0229.07.01.000	Ramie przesuwne prawe	1	
4	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	1	
5	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
6	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	1	
7	MITZ-050-001	Zaślepka plastik fi50x1.0-3.0 - 111068	1	
8	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5	1	
9	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	2	
10	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	6	
11	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	2	
12	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	1	
13	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	1	
14	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	6	
15	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	2	




L.P.	Numer części	Nazwa części	Liczba sztuk	Uwagi
1	00SO.25.00.085	Sworzeń fi.25 L= 85 (SO.25.00.085)	4	
2	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	2	
3	0112.10.28.000	Usztywnienie sprężyny	2	
4	0240.01.25.000	Pokrywka	2	
5	0271.01.16.003	Sworzeń zawieszenia ramy	2	
6	0271.01.20.003	Sworzeń ramienia ruchomego	2	
7	0272.01.15.000	Wspornik wału	1	
8	0272.01.19.000	Sworzeń zaczepu - kat. II - III	2	
9	0272.01.20.000	Sworzeń górny zaczepu - kat. II - III	1	
10	0272.01.26.001	Stopa podporowa	4	
11	0272.01.28.001	Sworzeń blokady stopy	4	
12	0272.01.36.001	Mocowanie świateł	1	
13	0272.01.37.000	Skrzynka narzędziowa	1	
14	0272.01.38.000	Cylinder bezpiecznika CJ-50/28/300 - fi 30	2	
15	0272.01.40.000	Zaczep sprężyny dp-fi80x14 L-65	2	
16	0272.01.42.001	Rura hydrauliczna fi10x1,5	2	
17	0272.01.48.002	Sworzeń siłownika	2	
18	0272.01.52.002	Podkładka osłony stożkowej	2	
19	0534.10.26.001	Sworzeń sprężyn odciążających	2	
20	0534.10.31.001	Podpora sprężyny	2	
21	0534.10.32.001	Podpora sprężyn - zapięcie	2	
22	0541.01.03.001	Mocowanie ramy	2	
23	0598.08.26.003	Rura cylindra hydraulicznego prawa	1	
24	0598.08.27.003	Rura cylindra hydraulicznego lewego	1	
25	0600.01.01.004	Zaczep	1	
26	0600.01.05.001	Dźwignia sprężyn	2	
27	0600.01.07.001	Zapadka prawa	1	
28	0600.01.08.001	Zapadka lewa	1	
29	0600.01.09.000	Wspornik oświetlenia	2	
30	0600.01.17.000	Hak zapadki prawej	1	
31	0600.01.18.000	Hak zapadki lewej	1	
32	0600.01.21.000	Pręt naciągu sprężyn (Fujarka)	2	
33	0600.01.26.001	Tuleja dźwigni sprężyn	2	
34	0600.01.41.001	Ośłona wału napędowego	1	
35	0600.01.48.003	Sworzeń sprężyn odciążających	2	
36	0601.01.04.002	Ramię nośne prawe	1	
37	0601.01.29.002	Ramię nośne lewe	1	
38	0607.01.30.000	Zaczep sprężyny dp-fi80x14 L-65	2	
39	0618.01.25.001	Sworzeń siłownika	2	
40	0619.01.02.004	Ramię ruchome prawe	1	
41	0619.01.03.004	Ramię ruchome lewe	1	
42	0619.01.31.002	Hak blokady transportowej	2	
43	0619.01.32.000	Sprężyna przewodów	1	
44	0619.01.42.002	Sworzeń główny zawieszenia	2	
45	0619.01.51.003	Wspornik tuby	1	
46	0619.01.52.003	Tuleja dystansowa	4	
47	0619.01.55.004	Łańcuch zabezpieczający	2	
48	0619.01.56.004	Śruba regulacyjna zaworu	2	
49	MIET-000-003	Tablica ostrzeg. jednost. oświetl.-prawa	1	
50	MIET-000-004	Tablica ostrzeg. jednost. oświetl.-lewa	1	
51	MIGA-040-018	Amortyzator gumowo-metalowy 40x18 typ D	4	
52	MIGA-050-018	Amortyzator gumowo-metalowy 50x18 typ D	2	
53	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	6	
54	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	4	
55	MIHC-610-000	Siłownik 63x28x200-740 (0610.01.25.001)	2	
56	MIHD-040-060	Dzielnik strumienia 40-60 L/min V-EQ 30	1	
57	MIHK-012-004	Złączka M16x1/2"	8	
58	MIHK-012-120	Złączka 1/2" - 1/2"	3	
59	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	6	
60	MIHP-038-016	Przylączka prosta nast. 3/8"xM16x1,5 B-A	4	
61	MIHP-065-010	Przewód M16x1,5 L= 650 A-B	2	
62	MIHP-100-019	Przewód M16x1,5 L= 1000 A-B	2	
63	MIHP-120-002	Przewód M16x1,5 L= 1200 A90-A	2	
64	MIHP-180-016	Przewód G1_2" L= 1800 A-A	1	




L.P.	Numer części	Nazwa części	Liczba sztuk	Uwagi
65	MIHP-310-001	Przewód M16x1,5 L= 3000 A-A	2	
66	MIHP-900-012	Przewód M16x1,5 L= 900 A-A	2	
67	MIHW-000-002	Wtyczka EURO G1/2"x14	1	
68	MIHW-001-005	Wtyczka EURO M16x1.5	2	
69	MIHZ-000-013	Zawór kulowy BKR 1/2" RS2	1	
70	MIHZ-012-000	Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1/2" V0660	2	
71	MIHZ-016-002	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna symetryczna	2	
72	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3_8 cal.	4	
73	MIHZ-056-828	Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828	2	
74	MIIO-100-000	Opaska zaciskowa 100-120	1	
75	MIIP-016-000	Pierścień zacinający fi 10	8	
76	MIIS-014-001	Szekla fi 14 - 2T	4	
77	MIIU-015-000	Uchwyt fi 15	1	
78	MILI-000-001	Linka fi 5	2	
79	MILS-006-500	Linka stalowa w osłonie PCV	2	
80	MIPS-118-000	Przekładnia kątowna G118-03.111.LS	1	
81	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	8	
82	MISP-001-002	Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	2	
83	MISP-008-008	Sprężyna dźwigni fi8 (0540.01.14.000)	2	
84	MISP-014-003	Sprężyna fi14 L= 930 (0272.01.34.002)	2	
85	MITO-000-005	Oslona stożkowa D4170 401	2	
86	MITO-001-007	Oslona na wtyk EURO HP10 żółta	1	
87	MITO-001-008	Oslona na wtyk EURO HP10 zielona	1	
88	MITO-001-009	Oslona na wtyk EURO HP10 niebieska	1	
89	MITP-073-000	Pokrywa rur fi 73 x 30	16	
90	MITP-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	16	
91	MITT-001-000	Tuba duża	1	
92	MITZ-040-000	Zaślepka plastik ok 40x1 - 111067	4	
93	MIWB-074-000	Wał B&P - 8G5U074FX1A1001	1	
94	MIWB-074-001	Wał B&P - 8G5U074FX000001	1	
95	MIWB-121-005	Wał BP - CS8N121CER07R07LA	1	
96	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	12	
97	MZKK-013-080	Kółek spręż. fi13x 70-80 nierdz.	4	
98	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	5	
99	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	24	
100	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	10	
101	MZNS-012-010	Nakrętka M12 kl. 10 oc. samozab.	4	
102	MZNS-016-002	Nakrętka złączna M16x1,5	8	
103	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	6	
104	MZNS-014-002	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	4	
105	MZNS-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	4	
106	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	6	
107	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	30	
108	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	21	
109	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	4	-
110	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	4	
111	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	8	
112	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	2	
113	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	10	
114	MZPP-036-001	Podkładka fi40 oc.	8	
115	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	4	
116	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	2	
117	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	4	-
118	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	4	
119	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	12	
120	MZSI-004-001	Śruba M 4x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	1	
121	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	8	
122	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	8	
123	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	4	
124	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	4	
125	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	6	
126	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	8	
127	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	8	
128	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	6	




L.P.	Numer części	Nazwa części	Liczba sztuk	Uwagi
129	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	4	
130	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	8	
131	MZSZ-020-240	Śruba M20x240 kl. 8.8 oc. (82105)	2	
132	MZSZ-060-002	Śruba M 6x 60 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	3	
133	MZUP-018-000	Uszczelka met-gum - 1/2"	3	
134	MZWD-012-040	Wkręt dociskowy M12x40 oc	2	
135	MZZK-004-001	Kołek spręż. fi 4x 20 nierdz.	1	
136	MZZK-005-001	Kołek spręż. fi 5x 45 oc.	10	
137	MZZK-005-007	Kołek spręż. fi 5x 60 oc.	4	
138	MZZK-006-001	Kołek spręż. fi 6x 60 oc.	8	
139	MZZK-008-005	Kołek spręż. fi 8x 50 oc.	2	
140	MZZK-008-013	Kołek spręż. fi 8x 80 oc.	4	
141	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	7	
142	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	2	




L.P.	Numer części	Nazwa części	Liczba sztuk	Uwagi
1	00SO.25.00.085	Sworzeń fi.25 L= 85 (SO.25.00.085)	4	
2	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	2	
3	0112.10.28.000	Usztywnienie sprężyny	2	
4	0240.01.25.000	Pokrywka	2	
5	0271.01.16.003	Sworzeń zawieszenia ramy	2	
6	0271.01.20.003	Sworzeń ramienia ruchomego	2	
7	0272.01.15.000	Wspornik wału	1	
8	0272.01.19.000	Sworzeń zaczepu - kat. II - III	2	
9	0272.01.20.000	Sworzeń górny zaczepu - kat. II - III	1	
10	0272.01.26.001	Stopa podporowa	4	
11	0272.01.28.001	Sworzeń blokady stopy	4	
12	0272.01.34.002	Sprężyna fi.14 - dp.fi80 - L-900	2	
13	0272.01.36.001	Mocowanie światła	1	
14	0272.01.37.000	Skrzynka narzędziowa	1	
15	0272.01.38.000	Cylinder bezpiecznika CJ-50/28/300 - fi 30	2	
16	0272.01.40.000	Zaczep sprężyny dp-fi80x14 L-65	2	
17	0272.01.42.001	Rura hydrauliczna fi10x1,5	2	
18	0272.01.48.002	Sworzeń siłownika	2	
19	0272.01.52.002	Podkładka osłony stożkowej	2	
20	0534.10.26.001	Sworzeń sprężyn odcciążających	2	
21	0534.10.31.001	Podpora sprężyny	2	
22	0534.10.32.001	Podpora sprężyn - zapięcie	2	
23	0541.01.03.001	Mocowanie ramy	2	
24	0600.01.01.004	Zaczep	1	
25	0600.01.04.002	Ramię nośne prawe	1	
26	0600.01.05.001	Dźwignia sprężyn	2	
27	0600.01.07.001	Zapadka prawa	1	
28	0600.01.08.001	Zapadka lewa	1	
29	0600.01.09.000	Wspornik oświetlenia	2	
30	0600.01.17.000	Hak zapadki prawej	1	
31	0600.01.18.000	Hak zapadki lewej	1	
32	0600.01.21.000	Pręt naciągu sprężyn (Fujarka)	2	
33	0600.01.26.001	Tuleja dźwigni sprężyn	2	
34	0600.01.29.002	Ramię nośne lewe	1	
35	0600.01.41.001	Ośłona wału napędowego	1	
36	0600.01.48.003	Sworzeń sprężyn odcciążających	2	
37	0601.01.42.001	Wspornik sterownika	1	
38	0607.01.30.000	Zaczep sprężyny dp-fi80x14 L-65	2	
39	0618.01.25.001	Sworzeń siłownika	2	
40	0619.01.02.004	Ramię ruchome prawe	1	
41	0619.01.03.004	Ramię ruchome lewe	1	
42	0619.01.31.002	Hak blokady transportowej	2	
43	0619.01.32.000	Sprężyna przewodów	1	
44	0619.01.34.001	Ogranicznik unoszenia	2	
45	0619.01.36.001	Uchwyt czujnika zbliżeniowego	2	
46	0619.01.37.001	Płyta przyłączeniowa 4 UL06/5 - G2	1	
47	0619.01.42.002	Sworzeń główny zawieszenia	2	
48	0619.01.51.003	Wspornik tuby	1	
49	0619.01.52.003	Tuleja dystansowa	4	
50	0619.01.55.004	Łańcuch zabezpieczający	2	
51	0619.01.56.004	Śruba regulacyjna zaworu	2	
52	600.01.31.00/1	Siłownik podnoszenia	2	
53	MIEC-000-001	Czujnik zbliżeniowy ARK-AMP	2	
54	MIET-000-003	Tablica ostrzeg. jednost. oświetl.-prawa	1	
55	MIET-000-004	Tablica ostrzeg. jednost. oświetl.-lewa	1	
56	MIGA-040-018	Amortyzator gumowo-metalowy 40x18 typ D	4	
57	MIGA-050-018	Amortyzator gumowo-metalowy 50x18 typ D	2	
58	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	6	
59	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	4	
60	MIHD-040-060	Dzielnik strumienia 40-60 L/min V-EQ 30	1	
61	MIHF-012-040	Filtr In-Line B640-IL1240R	1	
62	MIHK-012-004	Złączka M16x1/2"	8	
63	MIHK-012-120	Złączka 1/2" - 1/2"	3	
64	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	6	




L.P.	Numer części	Nazwa części	Liczba sztuk	Uwagi
65	MIHP-055-020	Przewód M16x1,5 L= 550 A45-A	1	
66	MIHP-160-018	Przewód M18x1,5 M16x1,5 L= 1600 A-A45	2	
67	MIHP-180-016	Przewód G1 2" L= 1800 A-A	1	
68	MIHP-700-016	Przewód M16x1,5 L= 700 A90-A	1	
69	MIHP-900-010	Przewód M16x1,5 L= 900 A90-A	2	
70	MIHP-900-012	Przewód M16x1,5 L= 900 A-A	2	
71	MIHR-000-012	Rozdzielacz 2URED-6-C1-16/2-M1-G12Z4	2	
72	MIHR-000-013	Rozdzielacz 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	1	
73	MIHR-000-11	Rozdzielacz 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4	2	
74	MIHW-000-002	Wtyczka EURO G1/2"x14	1	
75	MIHZ-012-000	Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1/2" V0660	2	
76	MIHZ-016-002	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna symetryczna	2	
77	MIHZ-056-828	Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828	2	
78	MIIO-100-000	Opaska zaciskowa 100-120	1	
79	MIIIP-016-000	Pierścień zacinający fi 10	4	
80	MIIIS-014-001	Szekla fi 14 - 2T	4	
81	MIIU-015-000	Uchwyt fi 15	1	
82	MILI-000-001	Linka fi 5	2	
83	MILS-006-500	Linka stalowa w osłonie PCV	2	
84	MIPS-118-000	Przekładnia kątowna G118-03.111.LS	1	
85	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	8	
86	MISP-001-002	Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	2	
87	MISP-008-008	Sprężyna dźwigni fi8 (0540.01.14.000)	2	
88	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	4	
89	MITO-000-005	Oslona stożkowa D4170 401	2	
90	MITO-001-009	Oslona na wtyk EURO HP10 niebieska	1	
91	MITP-073-000	Pokrywa rur fi 73 x 30	16	
92	MITS-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	16	
93	MITT-001-000	Tuba duża	1	
94	MITZ-040-000	Zaślepka plastik ok 40x1 - 111067	4	
95	MIWB-074-000	Wał B&P - 8G5U074FX1A1001	1	
96	MIWB-074-001	Wał B&P - 8G5U074FX000001	1	
97	MIWB-121-005	Wał BP - CS8N121CER07R07LA	1	
98	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	12	
99	MZKK-013-080	Kolek spręż. fi13x 70-80 nierdz.	4	
100	MZNS-004-000	Nakrętka M 4 kl. 8 oc. samozab.	2	
101	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	5	
102	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	27	
103	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	10	
104	MZNS-012-010	Nakrętka M12 kl. 10 oc. samozab.	4	
105	MZNS-016-002	Nakrętka łączna M16x1,5	4	
106	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	6	
107	MZNZ-014-002	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	4	
108	MZNZ-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	4	
109	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	10	
110	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	36	
111	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	21	
112	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	4	-
113	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	4	
114	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	8	
115	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	2	
116	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	10	
117	MZPP-036-001	Podkładka fi40 oc.	8	
118	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	4	
119	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	4	
120	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	2	
121	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	4	-
122	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	4	
123	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	12	
124	MZSI-004-001	Śruba M 4x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	1	
125	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	8	
126	MZSZ-004-000	Śruba M 4x 12 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	2	
127	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	4	
128	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	8	




L.P.	Numer części	Nazwa części	Liczba sztuk	Uwagi
129	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	4	
130	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	4	
131	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	4	
132	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	6	
133	MZSZ-008-110	Śruba M 8x 80 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	3	
134	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	8	
135	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	8	
136	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	6	
137	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	4	
138	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	8	
139	MZSZ-020-240	Śruba M20x240 kl. 8.8 oc. (82105)	2	
140	MZSZ-060-002	Śruba M 6x 60 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	3	
141	MZUP-018-000	Uszczelka met-gum - 1/2"	3	
142	MZWD-012-040	Wkręt dociskowy M12x40 oc	2	
143	MZZK-004-001	Kołek spręż. fi 4x 20 nierdz.	1	
144	MZZK-005-001	Kołek spręż. fi 5x 45 oc.	10	
145	MZZK-005-007	Kołek spręż. fi 5x 60 oc.	4	
146	MZZK-006-001	Kołek spręż. fi 6x 60 oc.	8	
147	MZZK-008-005	Kołek spręż. fi 8x 50 oc.	2	
148	MZZK-008-013	Kołek spręż. fi 8x 80 oc.	4	
149	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	7	
150	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	2	




L.P.	Numer części	Nazwa części	Liczba sztuk	Uwagi
1	00SO.12.00.090	Sworzeń fi.12 L= 90 (SO.12.00.090)	4	
2	0272.02.11.000	Taśma przylepna L=1100	1	
3	0540.02.07.000	Ośłona przednia	1	
4	0560.04.04.000	Wspornik osłony	1	
5	0560.04.05.002	Ośłona brezentowa boczna	1	
6	0560.04.20.002	Wstawka osłony bocznej metalowa prawa	1	
7	0560.04.22.001	Ośłona boczna	1	
8	0570.04.07.003	Podkładka dystansowa	2	
9	0606.02.01.001	Rama spawana prawa	1	
10	0606.02.04.000	Ośłona brezentowa główna prawa	1	
11	0606.02.12.001	Wstawka osłony prawa	1	
12	0606.02.13.001	Ośłona zgarniacza prawa	1	
13	0606.02.14.001	Ośłona zgarniacza lewa	1	
14	0608.02.03.000	Ośłona podnoszona prawa	1	
15	0619.02.03.000	Mocowanie stopy podporowej	1	
16	0619.02.05.001	Blokada transportowa prawa	1	
17	0619.02.06.000	Tuleja blokady transportowej	1	
18	0619.02.07.001	Sworzeń blokady transportowej	1	
19	MIEK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	1	
20	MIGG-001-001	Gniazdo zatrzasku (gumowe)	1	
21	MIGW-001-001	Wtyk zatrzasku (plastikowy)	1	
22	MIIC-000-000	Chwyłka obrot-wahliwa	8	
23	MITZ-020-000	Zaślepka plastik ok 28x1.0-3.0	3	
24	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	4	
25	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	6	
26	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	2	
27	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	5	
28	MPIU-001-002	Uchwyt C9 Standardowy 132xM8	1	
29	MZIN-000-004	Niit zrywany fi 5 L= 10	12	
30	MZIN-005-014	Niit zrywany fi 5 L= 14	25	
31	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	12	
32	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	13	
33	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	2	
34	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	6	
35	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	2	
36	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	3	
37	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	7	
38	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	6	
39	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	11	
40	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	11	
41	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	14	
42	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	2	
43	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	18	-
44	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	8	
45	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	8	
46	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	8	
47	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	1	
48	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	2	
49	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	1	
50	MZSI-006-004	Sruba M 6x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	1	
51	MZSI-006-040	Sruba M 6x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	1	
52	MZSP-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	8	
53	MZSZ-006-005	Sruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	10	
54	MZSZ-008-002	Sruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	5	
55	MZSZ-008-011	Sruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	2	
56	MZSZ-010-008	Sruba M10x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	2	
57	MZSZ-012-003	Sruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	10	
58	MZSZ-012-070	Sruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	2	
59	MZSZ-014-003	Sruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	4	
60	MZSZ-014-005	Sruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	2	
61	MZSZ-016-007	Sruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	5	
62	MZSZ-016-009	Sruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	2	
63	MZSZ-020-061	Sruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	6	
64	MZSZ-020-120	Sruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)	1	
65	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	8	
66	MZZK-005-001	Kolek spręż. fi 5x 45 oc.	1	
67	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	4	




L.P.	Numer części	Nazwa części	Liczba sztuk	Uwagi
1	00SO.12.00.090	Sworzeń fi.12 L= 90 (SO.12.00.090)	4	
2	0272.02.11.000	Taśma przylepna L=1100	1	
3	0560.04.04.000	Wspornik osłony	1	
4	0560.04.05.002	Osłona brezentowa boczna	1	
5	0560.04.21.002	Wstawka osłony bocznej metalowa lewa	1	
6	0560.04.22.001	Osłona boczna	1	
7	0570.04.07.003	Podkładka dystansowa	2	
8	0600.03.07.000	Osłona przednia lewa	1	
9	0606.03.01.001	Rama spawana lewa	1	
10	0606.03.02.000	Osłona brezentowa główna lewa	1	
11	0606.03.12.001	Wstawka osłony lewa	1	
12	0606.03.13.001	Osłona zgarniacza lewa	1	
13	0606.03.14.001	Osłona zgarniacza prawa	1	
14	0608.03.03.000	Osłona podnoszona lewa	1	
15	0619.02.06.000	Tuleja blokady transportowej	1	
16	0619.02.07.001	Sworzeń blokady transportowej	1	
17	0619.03.03.000	Mocowanie stopy podporowej lewej	1	
18	0619.03.05.001	Blokada transportowa lewa	1	
19	MIEK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	1	
20	MIGG-001-001	Gniazdo zatrzasku (gumowe)	1	
21	MIGW-001-001	Wtyk zatrzasku (plastikowy)	1	
22	MIIC-000-000	Chwytko obrot-wahliwa	8	
23	MITZ-020-000	Zaślepka plastik ok 28x1.0-3.0	3	
24	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	4	
25	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	6	
26	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	2	
27	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	5	
28	MPIU-001-002	Uchwyt C9 Standardowy 132xM8	1	
29	MZIN-000-004	Niit zrywany fi 5 L= 10	12	
30	MZIN-005-014	Niit zrywany fi 5 L= 14	25	
31	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	12	
32	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	13	
33	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	2	
34	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	6	
35	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	2	
36	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	3	
37	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	7	
38	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	6	
39	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	11	
40	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	11	
41	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	14	
42	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	2	
43	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	18	-
44	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	8	
45	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	8	
46	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	8	
47	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	1	
48	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	2	
49	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	1	
50	MZSI-006-004	Sruba M 6x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	1	
51	MZSI-006-040	Sruba M 6x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	1	
52	MZSP-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	8	
53	MZSZ-006-005	Sruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	10	
54	MZSZ-008-002	Sruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	5	
55	MZSZ-008-011	Sruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	2	
56	MZSZ-010-008	Sruba M10x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	2	
57	MZSZ-012-003	Sruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	10	
58	MZSZ-012-070	Sruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	2	
59	MZSZ-014-003	Sruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	4	
60	MZSZ-014-005	Sruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	2	
61	MZSZ-016-007	Sruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	5	
62	MZSZ-016-009	Sruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	2	
63	MZSZ-020-061	Sruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	6	
64	MZSZ-020-120	Sruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)	1	
65	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	8	
66	MZZK-005-001	Kolek spręż. fi 5x 45 oc.	1	
67	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	4	




L.P.	Numer części	Nazwa części	Liczba sztuk	Uwagi
1	054-02.10CB.R	Przekładnia kątowa 054-02.10CB.R	1	
2	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębniem	2	
3	0540.03.04.002	Dysk roboczy	5	
4	0540.03.05.000	Walek napędowy L-120	7	
5	0540.03.08.000	Pokrywa dysku	5	
6	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	6	
7	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	1	
8	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	13	
9	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	13	
10	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	1	
11	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	1	
12	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	7	
13	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	2	
14	0540.03.23.001	Piasta dolna	7	
15	0540.03.42.002	Ślizg	6	
16	0540.03.52.002	Ślizg skrajny	1	
17	0540.03.62.002	Płoza niska	6	
18	0540.03.65.002	Płoza niska skrajna	1	
19	0540.03.67.002	Klucz wymiany noży	1	
20	0608.04.01.003	Listwa spawana prawa	1	
21	0608.04.21.003	Płoza prawa	1	
22	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	14	
23	MIIU-261-000	Uchwyt mocowania osłony 395011261R	1	
24	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	7	
25	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38	1	
26	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	1	
27	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	12	
28	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	6	
29	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	8	
30	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	1	
31	MITO-000-012	Osłona wałka przekładni BP S 240000079	1	
32	MZIP-000-008	Pierścień zabezpiecz fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	13	
33	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	14	
34	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N	13	
35	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	7	
36	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	14	
37	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	35	
38	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	14	
39	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	4	
40	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	4	
41	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	14	
42	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	4	-
43	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	8	
44	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	28	
45	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	8	
46	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	8	
47	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. GRZYB IMB	8	
48	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	13	
49	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	2	
50	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	12	
51	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	4	
52	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	32	
53	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl. 10.9 oc. (0540.03.18.000)	35	
54	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	8	
55	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	26	
56	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	13	
57	MZUO-090-001	Oring - 90x4	7	
58	MZUO-142-000	Oring - 142x4	1	
59	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	7	
60	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	2	
61	MZWB-010-004	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	2	
62	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	7	
63	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	1	
64	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	7	




L.P.	Numer części	Nazwa części	Liczba sztuk	Uwagi
1	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębniem	2	
2	0540.03.04.002	Dysk roboczy	5	
3	0540.03.05.000	Walek napędowy L-120	7	
4	0540.03.08.000	Pokrywa dysku	5	
5	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	6	
6	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	1	
7	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	13	
8	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	13	
9	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	1	
10	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	1	
11	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	7	
12	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	2	
13	0540.03.23.001	Piasta dolna	7	
14	0540.03.24.002	Nóż skośny lewy 105x49x4	8	
15	0540.03.25.002	Nóż skośny prawy 105x49x4	6	
16	0540.03.42.002	Ślizg	6	
17	0540.03.52.002	Ślizg skrajny	1	
18	0540.03.62.002	Płoza niska	6	
19	0540.03.65.002	Płoza niska skrajna	1	
20	055-02.10CB.R	Przekładnia kątowna 055-02.10CB.R	1	
21	0608.05.01.003	Listwa spawana lewa	1	
22	0608.05.21.003	Płoza lewa	1	
23	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	14	
24	MIIU-261-000	Uchwyt mocowania osłony 395011261R	1	
25	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	7	
26	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38	1	
27	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	1	
28	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	12	
29	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	1	
30	MITO-000-012	Ośłona wałka przekładni BP S 240000079	1	
31	MZIP-000-008	Pierścień zabezpiecz fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	13	
32	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	14	
33	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N	13	
34	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	7	
35	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	14	
36	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	35	
37	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	14	
38	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	4	
39	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	4	
40	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	14	
41	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	4	-
42	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	8	
43	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	28	
44	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	8	
45	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	8	
46	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. GRZYB IMB	8	
47	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	13	
48	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	2	
49	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	12	
50	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	4	
51	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	32	
52	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl. 10.9 oc. (0540.03.18.000)	35	
53	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	8	
54	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	26	
55	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	13	
56	MZUO-090-001	Oring - 90x4	7	
57	MZUO-142-000	Oring - 142x4	1	
58	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	7	
59	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	2	
60	MZWB-010-004	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	2	
61	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	7	
62	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	1	
63	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	7	



L.P.	Numer części	Nazwa części	Liczba sztuk	Uwagi
1	MIEW-KDD-000	KDD 861/941 oświetlenie	1	
2	MIEW-OSW-001	Łącznik oświetlenia	1	



L.P.	Numer części	Nazwa części	Liczba sztuk	Uwagi
1	0619.07.01.001	Uchwyt pulpitu	1	
2	MIES-KDD-001	Sterownik 941 STH	1	
3	MIES-KDD-002	Sterownik - pulpit 861/941 STH	1	
4	MIES-KDD-003	Sterownik - przewód sygnałowy RS 232	1	
5	MIEW-KDD-000	KDD 861/941 oświetlenie	1	
6	MIEW-KDD-008	KDD 861/941 sterowanie-czujniki	1	
7	MIEW-KDD-009	KDD 861/941 sterowanie-zasilanie	1	
8	MIEW-OSW-001	Łącznik oświetlenia	1	







Uwaga:

1. Położenie wałków względem siebie dowolne.
2. Do zabezpieczenia łożysk przed odkręceniem stosować Loctite 243.
3. Przekładnię napędzić olejem przekładniowym SAE 80W/90 API GL-4 w ilości 2,6l.
4. Przekładnię malować farbą RAL 7021 (grafit) grubości warstwy malarskiej:
 - podkład 30–45 µm.
 - pokrycie min. 50 µm.

Parametr		Wartość			
Wielk. przebiegów		I	II		
Przebieg		1:53:1			
Obrot. – wejs. (1/min)	540	1000	540	1000	
Obrot. – wejs. (1/min)	353	654	826	1530	
Moc – wejs. (kW)	44	67	60	91	
Moment obr. nom. – wejs. (Nm)	1190	978	694	568	
Masa (kg)	~32				
Ilość oleju (l)	2,6				
Gatunek oleju	SAE 80W/90 API GL-4				



[illegible]

G-G





054-02.10CB.R




C-C



Widok A



Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Materiał	Ilość	Masa	Comments
31	Tabliczka znam.	054-02.32.00	Folia al.	1	0,002 kg	
30	Śruba z łbem sześci. M10x 30-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	Steel	6	0,175 kg	
29	Śruba z łbem sześci. M12x 25-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	Steel	4	0,153 kg	
28	Podkładka miedziana 16x22x1,5	DIN 7603	Cu	2	0,002 kg	
27	Odpowietznik 3/8 cala	model 33A	Steel	1	0,042 kg	
26	Korek R 3/8 cala	DIN908	Steel	2	0,047 kg	
25	Pierścień osadczy Z 40	PN-M-85111	Steel	2	0,021 kg	
24	Pierścień osadczy W 80	PN-M-85111	Steel	1	0,033 kg	
23	Łożyisko stożkowe 31307	PN-M-86220	Steel	1	0,549 kg	
22	Łożyisko kul. 6308 2RS1	PN-M-86100	Steel	1	0,389 kg	
21	Łożyisko kulkowe 6407	PN-M-86100	Steel	1	0,773 kg	
20	Łożyisko kulkowe 6308	PN-M-86100	Steel	1	0,533 kg	
19	Podkt. dyst. PS35x45x(0.5)/1.0/2.0/5	DIN988	Steel	1	0,002 kg	kpl. wg potrzeb
18	Podkt. dyst. PS56x72x(1)/1.0/2.0/3.0/5	DIN988	Steel	1	0,013 kg	kpl. wg potrzeb
17	Podkt. dyst. PS80x100x(0.5)/1.0/2.0/5	DIN988	Steel	1	0,011 kg	kpl. wg potrzeb
16	Podkt. dyst. PS40x50x(0.5)/1.0/2.0/5	DIN988	Steel	1	0,003 kg	kpl. wg potrzeb
15	Podkt. dyst. PS40x50x(1)/1.0/2.0/5/1	DIN988	Steel	2	0,011 kg	kpl. wg potrzeb
14	Pierścień uszcz. AS 40/72/10	DIN 3760	-	3	0,028 kg	
13	Pierścień uszcz. AS 35/60/10	DIN 3760	-	1	0,011 kg	
12	Pierścień uszcz. AS 45/80/10	DIN 3760	-	1	0,011 kg	
11	O-ring 35x2.5	ISO 3601	-	1	0,001 kg	
10	O-ring 100x4	ISO 3601	-	1	0,004 kg	
9	Tuleja dystansowa	F.005-044-045.4	S235JR	1	0,070 kg	
8	Walek 3	052-01.16.01	16MnCr5	1	3,083 kg	
7	Walek 2	054-01.15.02	16MnCr5	1	2,873 kg	
6	Pokrywa	052-01.10.00	S235JR	1	1,088 kg	
5	Tulejka	054-01.05.00	16MnCr5	1	0,074 kg	
4	Kóło z=25	052-02.04.00	16MnCr5	1	2,461 kg	
3	Kóło z=15	095-07.02.01	16MnCr5	1	1,016 kg	
2	Pokrywa	054-01.02.00	250	1	3,522 kg	
1	Korpus	054-01.01.01	500-7	1	24,059 kg	





31	Tabeliczka zmian	05-02 32 30	Folia al.	1	0,002 kg	
30*	Poddaskia dziedzinna	1,5x16x22	Cu	2	0,002 kg	
29	Śruba z łbem sześci. M10x 30-8-8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	Steeel	6	0,175 kg	
28	Śruba z łbem sześci. M12x 25-8-8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	Steeel	4	0,153 kg	
27	Odpowietznik 3/8 cala	model 33A	Steeel	1	0,042 kg	Nostrali & Almeida
26	Korek R 3/8 cala	DIN088	Steeel	2	0,047 kg	
25	Pierścieniec osadczy Z 40	PN-M-85111	Steeel	2	0,021 kg	
24	Pierścieniec osadczy W 80	PN-M-85111	Steeel	1	0,033 kg	
23	Łożysko stożkowa 31307	PN-M-86220	Steeel	1	0,549 kg	
22	Łożysko kulkowe 6306	PN-M-86 100	Steeel	1	0,533 kg	
21	Łożysko kulk. 6306 2RS1	PN-M-86 100	Steeel	1	0,589 kg	
20	Łożysko kulowe 6407	PN-M-86 100	Steeel	1	0,773 kg	
19	Podki. dykt. P35x34x(0,5) 10./20./5	DIN988	Steeel	1	0,002 kg	kpl. wg potrzeb
18	Podki. dykt. P80x100x(0,5) 10./20./5	DIN988	Steeel	1	0,011 kg	kpl. wg potrzeb
17	Podki. dykt. P54x0,50x(0,5) 10./20./5	DIN988	Steeel	1	0,003 kg	kpl. wg potrzeb
16	Podki. dykt. P55x6,72x(1,0) 10./20./3,0/5	DIN988	Steeel	1	0,013 kg	kpl. wg potrzeb
15	Podki. dykt. P54x0,50x(1,0) 10./20./5/1	DIN988	Steeel	2	0,011 kg	kpl. wg potrzeb
14	Pierścieniec uszcz. AS 35B9/10	DIN 3760	-	1	0,011 kg	
13	Pierścieniec uszcz. AS 40V7/21	DIN 3760	-	3	0,028 kg	
12	Pierścieniec uszcz. AS 45B9/10	DIN 3760	-	1	0,011 kg	
11	O-ring 100x4	ISO 3601 -	-	1	0,004 kg	
10	O-ring 15x2,5	ISO 3601	-	1	0,001 kg	
9	Tuleja dystansowa	F 055-044-045.4	S235JR	1	0,070 kg	
8	Walek 3	Q 002-01,16 01	16MnCr5	1	3,083 kg	
7	Walek 2	054-01,15.02	16MnCr5	1	2,873 kg	
6	Pokrywka	054-01,10.00	S235JR	1	1,688 kg	
5	Tulejka	054-01,05.00	16MnCr5	1	0,074 kg	
4	Kolo z+25	052-02 04.00	16MnCr5	1	2,461 kg	
3	Kolo z+15	095-07 32.01	16MnCr5	1	1,035 kg	
2	O-ring 15x2,5	054-01 02.00	250	1	3,523 kg	
1	Korpaa	055-01 01.01	Soo-7	1	27,234 kg	

L.p.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Materiał	Ilość	Masa	Uwagi
(E) X		Pozostała	Wchodzi do		Seska	Przeznacz. do użycia
(D) X		1:1				
(C) X		Toler. ogólne				
(B) X		ISO 2768-mk				
(A) X		Prototyp				
Zmiana	Nr karty zmian	Sesja inf.				
	Nazwisko	Data	Sesja			
Konstruował	K. Duda	29.06.11	Nr rysunku ofertowego			
Sprawił	M. Kiewro	29.06.11	055-02.10CB.R			
Zatwierdził	WI. Rudy	29.06.11	Materiał		-	
			Nazwa części			Masa [kg] 72
			Przekładnia			
			Nr rysunku			Aukl. 1/1
			055-02.00.00			1/1



stanoelski
FABRYKA PRZĘDZALNI KATOWICKI



21	DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 16/5/2014	CODICE / CODE CS8N121CER07R07LA	REV. A
------------------	---	----------------------------------	--	-------------------






LISTA RICAMBI

Codice

CS8N121CER07R07LA

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5720L0355	2	FORC.S8 *1 3/8Z6* RT
2	4120L0012R24	2	CROC.COMPL.S8 INGR.CUSC.2 LAB CONF.24PZ
5	204S86853	1	FORC.S8 PER T.C.E.12211-27 -GHISA-
8	341042000R10	1	SPINA ELASTICA 10X75 DIN1481
12	2253S1035R	1	T.C.E.12209 L=1035
13	2254D1055R	1	T.C.I.12251 L=1055
16	341053000R10	1	SPINA ELASTICA 10X70 DIN1481
17	204S86854	1	FORC.S8 PER T.C.I.12237 -GHISA-
25	2190L0201R	1	FASCIA A ONDE SFT S8-H8-G9
26	2550G0001R02	1	GHIERA PER IMB.EST.SFT 60
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1S8121FR	1	IMB. T.P.E. PER ALB. S8 *121* FX
30	5MNN1S8121FR	1	IMB. T.P.I. PER ALB. S8 *121* FX
31	2190G0132R	1	FASCIA 2190G0123 CON FORO D.25 A 78
32	2550G0002R02	1	GHIERA PER IMB.INT.SFT 60
40	252000101R02	2	CATENA COMPL.DI SGANCIO AUTOM.MOSCH.L=50
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEE011	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NORM.CEE SERIE SFT
51	435000322R	2	KIT BLOCC."RT"D.69.3 3/8" S8/S9 RICAMBI
93	CS8N121FXR07ESL	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	CS8N121FXR07ISL	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CS8121FXSL	1	PROTEZIONE COMPLETA






DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 13/2/2014	CODICE / CODE 8G5U074FX1A1001	REV. A
--	--------------------------	----------------------------------	-----------



LISTA RICAMBI

Codice	8G5U074FX1A1001
--------	-----------------

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	658G48103R	1	FNT34/S6 1200NM 1 3/8Z6 P.ECC.
2	4120G0012R40	2	CROC.COMPL.S6 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.40PZ
13	270110670	1	T.C.I.12597 L=670 TENIFER
14	504M50642R	1	FORC. 204056810 + T.C.E. 125100590
16	341002000R10	1	SPINA ELASTICA 10X60 DIN1481
17	204056861	1	FORC.5 TUBO CARD.INT.* D 5N7R
21	5070G0355	1	FORC.S6 1 3/8Z6 PULS. IN OMBRA -GHISA-
25	219051001R	1	FASCIA GLOBAL PER G5-7-8
26	255051002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G5
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G5074F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G5 *074* FX
30	5MNN1G5074F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G5 *074* FX
31	219051202R	1	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G5
32	255051001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G5
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
59	403000001R10	1	PULSANTE
61	408000047R02	1	PERNO 310002161+DADO E RONDELLA
62	432000045R08	8	V10X65+DA10A *991026* CL.8.8
63	2530G1L01R	1	FORC.S6 CON FLANGIA FNT34
64	240000218R02	1	FASCIA DI REGOLAZIONE FT34 37,9
65	247000054R08	4	DISCO ATTRITO 140X85X3,2
66	2481L0003R02	1	DISCO DI TRASCINAMENTO D.142 PER FNT34
67	2481L0001R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.4
68	240000746R05	1	TAPPO AD ESPANSIONE D.70x1.5
71	4271L0101R	1	CORPO ESTERNO FNT/FNV/FFNV-34
72	348017000R20	1	INGRAS.M 6X1X6 DIRITTO
73	2481L0002R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.8
74	367FT340A	1	MOLLA A TAZZA FT34 1200NM
75	339002060R20	1	ANELLO ELAST. SW60 E.60
76	5151L0351R	1	MOZZO 1 3/8Z6 FNT34 P.ECC.VITI+TAPPO
77	4211L0001R06	4	KIT NASELLO + MOLLE FNT44
93	7G5U074FX1A1EST	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G5U074FX007IST	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG5074FXST	1	PROTEZIONE COMPLETA



DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 12/2/2014	CODICE / CODE 8G5U074FX000001	REV. A
--	--------------------------	----------------------------------	-----------



LISTA RICAMBI

Codice	8G5U074FX000001
--------	-----------------

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	658G48603R	1	FNT34/S6 1200NM 1 3/8Z6 P.ECC. SX
2	4120G0012R40	2	CROC.COMPL.S6 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.40PZ
13	270110670	1	T.C.I.12597 L=670 TENIFER
14	504M50642R	1	FORC. 204056810 + T.C.E. 125100590
16	341002000R10	1	SPINA ELASTICA 10X60 DIN1481
17	204056861	1	FORC.5 TUBO CARD.INT.* D 5N7R
21	5070G0355	1	FORC.S6 1 3/8Z6 PULS. IN OMBRA -GHISA-
25	219051001R	1	FASCIA GLOBAL PER G5-7-8
26	255051002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G5
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G5074F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G5 *074* FX
30	5MNN1G5074F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G5 *074* FX
31	219051202R	1	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G5
32	255051001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G5
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
59	403000001R10	1	PULSANTE
61	408000047R02	1	PERNO 310002161+DADO E RONDELLA
62	432000100R08	8	SACCH.8 BUL. V.TE M10X 70X1,5+DADO AUT.
63	2530G1L01R	1	FORC.S6 CON FLANGIA FNT34
64	240000218R02	1	FASCIA DI REGOLAZIONE FT34 37,9
65	247000054R08	4	DISCO ATTRITO 140X85X3,2
66	2481L0003R02	1	DISCO DI TRASCINAMENTO D.142 PER FNT34
67	2481L0001R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.4
68	240000746R05	1	TAPPO AD ESPANSIONE D.70x1.5
71	4271L5101R	1	CORPO ESTERNO FNT/FNV/FFNV34 - SX
72	348017000R20	1	INGRAS.M 6X1X6 DIRITTO
73	2481L0002R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.8
74	367FT340A	1	MOLLA A TAZZA FT34 1200NM
75	339002060R20	1	ANELLO ELAST. SW60 E.60
76	5151L0352R	1	MOZZO FNT34 SX 1 3/8Z=6
77	4211L0001R06	4	KIT NASELLO + MOLLE FNT44
93	8G5U074FXE001	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G5U074FX007IST	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG5074FXST	1	PROTEZIONE COMPLETA