



MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 15
15-161 Białystok - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list

KOSIARKA DYSKOWA DWUSTRONNA

DOUBLE-SIDED DISC MOWER

KDD 861 S - 8,60 m / 28'2" (0609)

przystosowana do pracy / dedicated for:

- ze spulchniaczem prawym / tine conditioner
right side D 301 SP (0703)***
- ze spulchniaczem lewym / tine conditioner
left side D 301 SL (0702)***

KOSIARKA DYSKOWA DWUSTRONNA

DOUBLE-SIDED DISC MOWER

KDD 861 SL - 8,60 m / 28'2" (0609)

przystosowana do pracy / dedicated for:


- ze spulchniaczem prawym lekkim / lightweight tine
conditioner - right side D 302 SPL (0690)***
- ze spulchniaczem lewym lekkim / lightweight tine
conditioner - left side D 302 SLL (0691)***

Wersja / Edition: 7


Nr seryjny / Serial no.

Białystok 2017.06.08

K0609PLEN007



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0598.07.00.003	Instalacja elektryczna	Electric installation	1	
2	0608.04.00.007	Zespół tnący prawy	Cutting unit right	1	
3	0608.05.00.007	Zespół tnący lewy	Cutting unit left	1	
4	0609.01.00.006	Układ zawieszenia	Suspension unit	1	
5	0609.02.00.006	Rama główna prawa	Main frame right	1	
6	0609.03.00.006	Rama główna lewa	Main frame left	1	
7	0702.00.00.002	Spulchniacz lewy D 301 SL	Tine conditioner left D 301 SL	1	
8	0703.00.00.002	Spulchniacz prawy D 301 SP	Tine conditioner right D 301 SP	1	






MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

0609.00.00.017
KDD 861 SL


5

Tab. 1b


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0598.07.00.003	Instalacja elektryczna	Electric installation	1	
2	0608.04.00.007	Zespół tnący prawy	Cutting unit right	1	
3	0608.05.00.007	Zespół tnący lewy	Cutting unit left	1	
4	0609.01.00.006	Układ zawieszenia	Suspension unit	1	
5	0609.02.00.006	Rama główna prawa	Main frame right	1	
6	0609.03.00.006	Rama główna lewa	Main frame left	1	
7	0690.00.00.001	Spulchniacz prawy lekki D 302 SPL	Lightweight tine conditioner D 302 SPL	1	
8	0691.00.00.001	Spulchniacz lewy lekki D 302 SLL	Lightweight tine conditioner D 302 SLL	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0608.04.00.007	Zespół tnący prawy	Cutting unit right	1	
2	0608.05.00.007	Zespół tnący lewy	Cutting unit left	1	
3	0609.02.00.006	Rama główna prawa	Main frame right	1	
4	0609.03.00.006	Rama główna lewa	Main frame left	1	
5	0609.08.00.006	Układ zawieszenia ze sterownikiem	Suspension unit with steering	1	
6	0610.07.00.001	Instalacja elektryczna	Electric installation	1	
7	0702.00.00.002	Spulchniacz lewy D 301 SL	Tine conditioner left D 301 SL	1	
8	0703.00.00.002	Spulchniacz prawy D 301 SP	Tine conditioner right D 301 SP	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0691.00.00.001	Spulchniacz lewy lekki D 302 SLL	Lightweight tine conditioner D 302 SLL	1	
2	0690.00.00.001	Spulchniacz prawy lekki D 302 SPL	Lightweight tine conditioner D 302 SPL	1	
3	0610.07.00.001	Instalacja elektryczna	Electric installation	1	
4	0609.08.00.006	Układ zawieszenia ze sterownikiem	Suspension unit with steering	1	
5	0609.03.00.006	Rama główna lewa	Main frame left	1	
6	0609.02.00.006	Rama główna prawa	Main frame right	1	
7	0608.05.00.007	Zespół tnący lewy	Cutting unit left	1	
8	0608.04.00.007	Zespół tnący prawy	Cutting unit right	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.05.000	Wałek napędowy dysku L-120	Pinion shaft L=120	7	
2	0540.03.08.000	Pokrywka dysku	Disc	5	
3	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	6	
4	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Top hub	1	
5	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	13	
6	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	13	
7	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
8	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
9	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
10	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	7	
11	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
12	0608.04.01.003	Listwa spawana prawa	Cutterbar welded right	1	
13	0608.04.21.003	Płoza prawa	Skid - right	1	
14	0619.14.02.007	Ślizg	Sliding skid	6	
15	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	2	
16	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	5	
17	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	7	
18	0619.14.11.007	Ślizg skrajny	Slide - outer	1	
19	0619.14.13.007	Nakładka ścieralna	Skid plate	6	
20	0619.14.14.007	Nakładka ścieralna skrajna	Skid plate - outer	1	
21	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	14	
22	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	1	
23	MIIU-411-000	Uchwyt mocowania osłony 395011411R	Guard's holder 395011211R	1	-
24	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	7	
25	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	1	
26	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
27	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	12	
28	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	6	
29	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	8	
30	MIPS-052-002	Przek. kątowa 052-02.0100AB.L	Gear box 052-02.0100AB.L	1	
31	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
32	MZIP-000-008	Pierścień zabezpiecz. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	13	
33	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	14	
34	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N	13	
35	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	7	
36	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	14	
37	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	35	
38	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl. 10 oc. kołnierkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	14	
39	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
40	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	4	
41	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	14	
42	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	8	
43	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
44	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	28	
45	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	8	
46	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	8	
47	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	2	
48	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW	13	
49	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	2	
50	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck	12	
51	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
52	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	28	
53	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl.10.9oc.(0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	35	
54	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z.	8	
55	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	26	
56	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	13	
57	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	7	
58	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring 142x4	1	
59	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	7	
60	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. counter-sunk hex	2	
61	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	7	
62	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	7	
63	MZWP-010-032	Wpust AB 10x8x32	Cut off key AB 10x8x32	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.05.000	Wałek napędowy dysku L-120	Pinion shaft L=120	7	
2	0540.03.08.000	Pokrywka dysku	Disc	5	
3	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	6	
4	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Top hub	1	
5	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	13	
6	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	13	
7	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
8	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
9	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
10	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	7	
11	0608.05.01.003	Listwa spawana lewa	Cutterbar welded left	1	
12	0608.05.21.003	Płoza lewa	Sliding skid	1	
13	0619.14.02.007	Ślizg	Sliding skid	6	
14	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	2	
15	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	5	
16	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	7	
17	0619.14.11.007	Ślizg skrajny	Slide - outer	1	
18	0619.14.13.007	Nakładka ścieralna	Skid plate	6	
19	0619.14.14.007	Nakładka ścieralna skrajna	Skid plate - outer	1	
20	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	14	
21	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	1	
22	MIIU-411-000	Uchwyt mocowania osłony 395011411R	Guard's holder 395011211R	1	-
23	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	7	
24	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	1	
25	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
26	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	12	
27	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	8	
28	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	6	
29	MIPS-053-002	Przek. kątowna 053-02.0100AB.L	Gear box 053-02.0100AB.L	1	
30	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
31	MZIP-000-008	Pierścień zabez. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	13	
32	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	14	
33	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N	13	
34	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	7	
35	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	14	
36	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	35	
37	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	14	
38	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
39	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	4	
40	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	14	
41	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	8	
42	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
43	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	28	
44	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	8	
45	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	8	
46	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	2	
47	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW	13	
48	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	2	
49	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck	12	
50	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
51	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	28	
52	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl.10.9oc.(0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	35	
53	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z.	8	
54	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	26	
55	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	13	
56	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	7	
57	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring 142x4	1	
58	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	7	
59	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. counter-sunk hex	2	
60	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	7	
61	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	7	
62	MZWP-010-032	Wpust AB 10x8x32	Cut off key AB 10x8x32	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.085	Sworzeń fi.25 L= 85 (SO.25.00.085)	Pin fi 25 L=85	4	
2	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	2	
3	0112.10.28.000	Usztywnienie sprężyny	Spring insert	6	
4	0271.01.08.003	Stopa podporowa tylna	Support leg - rear	2	
5	0271.01.16.003	Sworzeń zawieszenia ramy	Suspension frame pin	2	
6	0271.01.20.003	Sworzeń ramienia ruchomego	Frame pin	2	
7	0271.01.22.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	2	
8	0271.01.23.003	Tuleja dystansowa I	Distance bush I	2	
9	0271.01.31.003	Sworzeń zaczepu - kat. III	Pin - cat. III	2	
10	0271.01.32.003	Sworzeń górny zaczepu - kat. III	Upper pin - cat. III	1	
11	0271.01.33.003	Sworzeń sprężyn odciażających	Support springs pin	2	
12	0272.01.26.001	Stopa podporowa	Support leg	2	
13	0272.01.28.001	Sworzeń blokady stopy	Pin	4	
14	0272.01.36.001	Mocowanie świateł	Warning lights mouting	1	
15	0272.01.40.002	Zaczep sprężyny dp-fi75x13 L-65	Spring catch dp-fi75x13 L-65	6	
16	0272.01.42.001	Rura hydrauliczna fi10x1,5	Hydraulic tube	2	
17	0272.01.48.002	Sworzeń siłownika	Pin	2	
18	0272.01.52.002	Podkładka osłony stożkowej	Washer	2	
19	0534.10.26.001	Sworzeń sprężyn odciażających	Support spring's pin	2	
20	0600.01.07.001	Zapadka prawa	Latch right	1	
21	0600.01.08.001	Zapadka lewa	Latch left	1	
22	0600.01.09.000	Wspornik oświetlenia	Lightning bracket	2	
23	0600.01.17.000	Hak zapadki prawej	Transport latch right	1	
24	0600.01.18.000	Hak zapadki lewej	Transport latch left	1	
25	0600.01.21.000	Pręt naciągu sprężyn (Fujarka)	Spring tensioning rod	6	
26	0600.01.22.000	Sworzeń sprężyn odciażających	Pin	2	
27	0600.01.24.000	Zaczep sprężyny dp-fi70x13 L-65	Spring mount dp-fi70x13 L-65	6	
28	0600.01.26.001	Tuleja dźwigni sprężyn	Bushing	2	
29	0600.01.48.003	Sworzeń sprężyn odciażających	Support spring's pin	2	
30	0601.01.04.002	Ramię nośne prawe	Suspension arm right	1	
31	0601.01.29.002	Ramię nośne lewe	Suspension arm left	1	
32	0604.01.05.000	Dźwignia sprężyn	Spring lever	2	
33	0609.01.02.006	Lewy wspornik skrzynki	Box bracket left	1	
34	0609.01.03.006	Prawy wspornik skrzynki	Box bracket right	1	
35	0618.01.25.001	Sworzeń siłownika	Cylinder pin	2	
36	0619.01.01.006	Zaczep	Hitch	1	
37	0619.01.02.004	Ramię ruchome prawe	Moving arm right	1	
38	0619.01.03.004	Ramię ruchome lewe	Moving arm left	1	
39	0619.01.06.001	Mocowanie ramy prawej	Frame mount	1	
40	0619.01.31.002	Hak blokady transportowej	Transport lock hook	2	
41	0619.01.32.000	Sprężyna przewodów	Spring bracket	1	
42	0619.01.41.001	Ośłona wału napędowego	Drive shaft's cover	1	
43	0619.01.42.002	Sworzeń główny zawieszenia	Pin, main	2	
44	0619.01.51.003	Wspornik tuby	Tube's bracket	1	
45	0619.01.52.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	4	
46	0619.01.55.004	Łańcuch zabezpieczający	Support chain L=660	2	
47	0619.01.56.004	Sruba regulacyjna zaworu	Bolt special - end valve	2	
48	0628.01.02.000	Mocowanie ramy lewej	Frame's suspension Hitch	1	
49	0640.03.15.003	Wspornik trójkąta	Triangle bracket	1	
50	0927.01.04.000	Wspornik wału	Shaft bracket	1	-
51	2114.06.02.000	Skrzynka narzędziowa	Toolbox	1	
52	MHRO-010-118	Rura cylindra hydraulicznego prawa (0598.08.26.003)	Tube	1	
53	MHRO-010-119	Rura cylindra hydraulicznego lewego (0598.08.27.003)	Tube	1	
54	MI EK-100-000	Odblask okrągły czerwony przykręcany	Red reflection - round	2	
55	MI ET-000-003	Tablica ostrzeg. jednost. oświłt.-prawa	Warning plate - right	1	
56	MI ET-000-004	Tablica ostrzeg. jednost. oświłt.-lewa	Warning plate - left	1	
57	MIGA-040-018	Amortyzator gumowo-metalowy 40x18 typ D	Rubber-metal damper 40x18 type K	4	
58	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber-metal damper 80x25 type K	6	
59	MIGN-000-002	Nasada gumowa wałka fi45	Shaft stub sleeve	1	
60	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	4	-
61	MIHC-301-007	Siłownik 63x28x300 (0619.01.30.000)	Hydraulic cylinder 63x28x300 (0619.01.30.000)	2	
62	MIHC-740-001	Siłownik 80x36x160-740 (0615.01.05.000)	Hydraulic cylinder 80x36x160-740 (0615.01.05.000)	2	-
63	MIHD-040-060	Dzielnik strumienia 40-60 L/min V-EQ 30	Flow dividor 40-60 L/min V-EQ 30	1	
64	MIHK-012-004	Złączka M16x1/2"	Straight connector M16x1/2"	8	
65	MIHK-012-120	Złączka 1/2" - 1/2"	Straight connector 1/2"-1/2"	3	
66	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16x3/8"	6	
67	MIHL-000-007	Linka fi 5 L=4000 zielona	Cord fi 5 L=4000 green	2	
68	MIHP-038-016	Przylączka prosta nast. 3/8"xM16x1,5 B-A	Straight connector 3/8"xM16x1,5 B-A	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
69	MIHP-038-018	Przylączka prosta nast. 3/8" - M18x1,5	Hydraulic connector 3/8 - M18x1,5	2	
70	MIHP-065-010	Przewód M16x1,5 L= 650 A-B	Hydraulic hose M16x1,5 L= 650 A-B	2	
71	MIHP-100-019	Przewód M16x1,5 L= 1000 A-B	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1000 A-B	2	
72	MIHP-120-002	Przewód M16x1,5 L= 1200 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1200 A90-A	2	
73	MIHP-180-016	Przewód G1 2" L= 1800 A-A	Hydraulic hose G1 2" L= 1800 A-A	1	
74	MIHP-300-009	Przewód M16x1,5 M18x1,5 L= 3000 A-A	Hydraulic hose M16x1,5, M18x1,5 L= 3000 A-A	2	
75	MIHP-900-001	Przewód M16x1,5 L= 900 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A45-A	2	
76	MIHW-000-002	Wtyczka EURO G1/2"x14	EURO G1/2"x14 plug	1	
77	MIHW-001-005	Wtyczka EURO M16x1,5	EURO M16x1,5 plug	2	
78	MIHZ-000-013	Zawór kulowy BKR 1/2" RS2	Ball valve BKR 1/2" RS2	1	
79	MIHZ-012-000	Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1/2" V0660	Sequence valve VS2C 1/2" V0660	2	
80	MIHZ-016-002	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna symetryczna	Tee, compression M16x16x16 TN420-10	2	
81	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Choke valve C056-V0582 - 3/8"	4	
82	MIHZ-056-828	Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828	End valve V-121 1/2" NC - V0828	2	
83	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	1	
84	MIIP-016-000	Pierścień zacinający fi 10	Olive fi 10	8	
85	MIIS-014-001	Szklka fi 14 - 2T	Shackle fi 14 - 2T	4	
86	MIIU-015-000	Uchwyt fi 15	Clamp fi 15	1	
87	MILS-006-500	Linka stalowa w osłonie PCV	Cable	2	
88	MIPS-130-002	Przekładnia 130 - 01.113.LS	Gearbox 130 - 01.113.LS	1	
89	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	8	-
90	MISP-001-002	Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	Spring fi 1,6 L=72	2	
91	MISP-010-011	Sprężyna dźwigni fi10 (0544.01.64.002)	Lever's spring	2	
92	MISP-013-930	Sprężyna fi.13 L= 930 (0540.01.26.000)	Spring fi.13 - dp.fi75 - L-930	6	
93	MITO-000-005	Ośłona stożkowa D4170 401	PTO guard	2	
94	MITO-001-007	Ośłona na wtyk EURO HP10 żółta	EURO plug cap - yellow	1	
95	MITO-001-008	Ośłona na wtyk EURO HP10 zielona	EURO plug cap - green	1	
96	MITO-001-009	Ośłona na wtyk EURO HP10 niebieska	EURO plug cap - blue	1	
97	MITP-073-000	Pokrywa rur fi 73 x 30	Plastic cover 73 x 30	16	
98	MITs-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	16	
99	MITs-005-000	Rączka do linki fi 5 (FGP 455795)	Pull cord handle	2	
100	MITT-001-000	Tuba duża	Tube	1	
101	MITZ-040-00	Zaślepka plastik ok 40x1 - 111067	Plug plastic 40x1 round	4	
102	MITZ-043-040	Zaślepka plastik ok 43x1,5	Cap plastic round 43x1.5	2	
103	MIWB-069-000	Wał B&P - 8G7U069FX1A1001	PTO shaft B&P - 8G7U069FX1A1001	1	
104	MIWB-069-001	Wał B&P - 8G7U069FX000001	PTO shaft B&P - 8G7U069FX000001	1	
105	MIWB-121-006	Wał B&P - CH8N121CER07R09LA	PTO shaft B&P - CH8N121CER07R09LA	1	
106	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 L=14	4	
107	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	12	
108	MZKK-013-080	Kółek spręż. fi13x 80 nierdz.	Spring pin fi 13x80	4	
109	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	5	
110	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	30	
111	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	4	
112	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	4	
113	MZNS-016-002	Nakrętka łączna M16x1,5	Compression nut M16x1,5	8	
114	MZNS-018-003	Nakrętka M18 oc. samozab.	Nut M18 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
115	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	2	
116	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	6	
117	MZNZ-014-002	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	Nut M14 cl. 8 z.	4	
118	MZNZ-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	12	
119	MZPD-005-000	Podkładka pow. fi 5x14 oc	Washer fi 5x14 z.	4	
120	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	10	
121	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	38	
122	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	10	
123	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	9	
124	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
125	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	8	
126	MZPP-018-001	Podkładka fi18 oc.	Washer fi18 z.	4	-
127	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	8	
128	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	10	
129	MZPP-036-001	Podkładka fi40 oc.	Washer fi40 z.	8	
130	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	4	
131	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	2	
132	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14.2 z.	4	
133	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	4	
134	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	12	
135	MZSI-005-009	Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z.	1	
136	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	8	
137	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	2	
138	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	10	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
139	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
140	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
141	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	6	
142	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
143	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
144	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	
145	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	2	
146	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	4	
147	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z.	8	
148	MZSZ-018-001	Śruba M18x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M18x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
149	MZSZ-020-122	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Eye bolt M20x160 cl. 8.8 z.	2	
150	MZSZ-020-200	Śruba M20x200 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M20x200 kl. 8.8 oc. (82105)	2	
151	MZSZ-020-201	Śruba M20x200 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M20x200 kl. 8.8 oc. (82105)	4	
152	MZSZ-060-002	Śruba M 6x 60 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 60 cl. 8.8 z.	3	
153	MZUP-018-000	Uszczelka met-gum - 1/2"	Metal and rubber seal - 1/2"	3	
154	MZWD-012-040	Wkręt dociskowy M12x40 oc	Set screw	2	
155	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	1	
156	MZZK-005-001	Kolek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	10	
157	MZZK-005-002	Kolek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	6	-
158	MZZK-005-007	Kolek spręż. fi 5x 60 oc.	Spring pin fi 5x60 z.	4	
159	MZZK-006-001	Kolek spręż. fi 6x 60 oc.	Spring pin fi 6x 60 z.	8	
160	MZZK-008-005	Kolek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring pin fi 8x50 z.	6	
161	MZZK-008-013	Kolek spręż. fi 8x 80 oc.	Spring pin fi 8x80 z.	4	
162	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	7	
163	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	6	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.085	Sworzeń fi.25 L= 85 (SO.25.00.085)	Pin fi 25 L=85	4	
2	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	2	
3	0112.10.28.000	Usztywnienie sprężyny	Spring insert	6	
4	0271.01.08.003	Stopa podporowa tylna	Support leg - rear	2	
5	0271.01.16.003	Sworzeń zawieszenia ramy	Suspension frame pin	2	
6	0271.01.20.003	Sworzeń ramienia ruchomego	Frame pin	2	
7	0271.01.22.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	2	
8	0271.01.23.003	Tuleja dystansowa I	Distance bush I	2	
9	0271.01.31.003	Sworzeń zaczepu - kat. III	Pin - cat. III	2	
10	0271.01.32.003	Sworzeń górny zaczepu - kat. III	Upper pin - cat. III	1	
11	0271.01.33.003	Sworzeń sprężyn odciażających	Support springs pin	2	
12	0272.01.26.001	Stopa podporowa	Support leg	2	
13	0272.01.28.001	Sworzeń blokady stopy	Pin	4	
14	0272.01.36.001	Mocowanie świateł	Warning lights mouting	1	
15	0272.01.40.002	Zaczep sprężyny dp-fi75x13 L-65	Spring catch dp-fi75x13 L-65	6	
16	0272.01.42.001	Rura hydrauliczna fi10x1,5	Hydraulic tube	2	
17	0272.01.48.002	Sworzeń siłownika	Pin	2	
18	0272.01.52.002	Podkładka osłony stożkowej	Washer	2	
19	0534.10.26.001	Sworzeń sprężyn odciażających	Support spring's pin	2	
20	0600.01.04.002	Ramię nośne prawe	Suspension arm right	1	
21	0600.01.07.001	Zapadka prawa	Latch right	1	
22	0600.01.08.001	Zapadka lewa	Latch left	1	
23	0600.01.09.000	Wspornik oświetlenia	Lightning bracket	2	
24	0600.01.17.000	Hak zapadki prawej	Transport latch right	1	
25	0600.01.18.000	Hak zapadki lewej	Transport latch left	1	
26	0600.01.21.000	Pręt naciągu sprężyn (Fujarka)	Spring tensioning rod	6	
27	0600.01.22.000	Sworzeń sprężyn odciażających	Pin	2	
28	0600.01.24.000	Zaczep sprężyny dp-fi70x13 L-65	Spring mount dp-fi70x13 L-65	6	
29	0600.01.26.001	Tuleja dźwigni sprężyn	Bushing	2	
30	0600.01.29.002	Ramię nośne lewe	Suspension arm left	1	
31	0600.01.48.003	Sworzeń sprężyn odciażających	Support spring's pin	2	
32	0601.01.42.001	Wspornik sterownika	Steering's bracket	1	
33	0604.01.05.000	Dźwignia sprężyn	Spring lever	2	
34	0609.01.02.006	Lewy wspornik skrzynki	Box bracket left	1	
35	0609.01.03.006	Prawy wspornik skrzynki	Box bracket right	1	
36	0618.01.25.001	Sworzeń siłownika	Cylinder pin	2	
37	0619.01.01.006	Zaczep	Hitch	1	
38	0619.01.02.004	Ramię ruchome prawe	Moving arm right	1	
39	0619.01.03.004	Ramię ruchome lewe	Moving arm left	1	
40	0619.01.06.001	Mocowanie ramy prawej	Frame mount	1	
41	0619.01.31.002	Hak blokady transportowej	Transport lock hook	2	
42	0619.01.32.000	Sprężyna przewodów	Spring bracket	1	
43	0619.01.34.001	Ogranicznik unoszenia	Lifting block	2	
44	0619.01.36.001	Uchwyt czujnika zbliżeniowego	Sensor holder	2	
45	0619.01.37.001	Płyta przyłączeniowa 4 UL06/5 - G2	Connecting plate 4 UL06/5 - G2	1	
46	0619.01.41.001	Ośłona wału napędowego	Drive shaft's cover	1	
47	0619.01.42.002	Sworzeń główny zawieszenia	Pin, main	2	
48	0619.01.51.003	Wspornik tuby	Tube's bracket	1	
49	0619.01.52.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	4	
50	0619.01.55.004	Łańcuch zabezpieczający	Support chain L=660	2	
51	0619.01.56.004	Sruba regulacyjna zaworu	Bolt special - end valve	2	
52	0628.01.02.000	Mocowanie ramy lewe	Frame's suspension Hitch	1	
53	0640.03.15.003	Wspornik trójkąta	Triangle bracket	1	
54	0927.01.04.000	Wspornik wału	Shaft bracket	1	-
55	2114.06.02.000	Skrzynka narzędziowa	Toolbox	1	
56	MI EK-000-001	Czujnik zbliżeniowy ARK-AMP	Close-up sensor ARK-AMP	2	
57	MI EK-100-000	Odblask okrągły czerwony przykręcany	Red reflection - round	2	
58	MI ET-000-003	Tablica ostrzeg. jednost. oświel. -prawa	Warning plate - right	1	
59	MI ET-000-004	Tablica ostrzeg. jednost. oświel. -lewa	Warning plate - left	1	
60	MIGA-040-018	Amortyzator gumowo-metalowy 40x18 typ D	Rubber-metal damper 40x18 type K	4	
61	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber-metal damper 80x25 type K	6	
62	MIGN-000-002	Nasada gumowa wałka fi45	Shaft stub sleeve	1	
63	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	4	-
64	MI HC-080-900	Siłownik CJ-80/45x900 (0618.01.32.000)	Hydraulic cylinder CJ-80/45x900 (0618.01.32.000)	2	
65	MI HC-301-007	Siłownik 63x28x300 (0619.01.30.000)	Hydraulic cylinder 63x28x300 (0619.01.30.000)	2	
66	MI HD-040-060	Dzielnik strumienia 40-60 L/min V-EQ 30	Flow dividor 40-60 L/min V-EQ 30	1	
67	MI HF-012-040	Filtr In-Line B640-IL1240R	In-Line filter B640-IL1240R	1	
68	MI HK-012-004	Złączka M16x1/2"	Straight connector M16x1/2"	8	
69	MI HK-012-120	Złączka 1/2" - 1/2"	Straight connector 1/2"-1/2"	2	
70	MI HK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16x3/8"	6	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
71	MIHL-000-007	Linka fi 5 L=4000 zielona	Cord fi 5 L=4000 green	2	
72	MIHP-055-020	Przewód M16x1,5 L= 550 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 550 A45-A	1	
73	MIHP-145-009	Przewód M18x1,5 M16x1,5 L= 1450 A-A45	Hydraulic hose M18x1,5 M16x1,5 L= 1450 A-A45	2	
74	MIHP-180-016	Przewód G1_2" L= 1800 A-A	Hydraulic hose G1_2" L= 1800 A-A	1	
75	MIHP-700-016	Przewód M16x1,5 L= 700 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 700 A90-A	1	
76	MIHP-900-001	Przewód M16x1,5 L= 900 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A45-A	2	
77	MIHP-900-010	Przewód M16x1,5 L= 900 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A90-A	2	
78	MIHR-000-012	Rozdzielacz 2URED-6-C1-16/2-M1-G12Z4	Divider 2URED-6-C1-16/2-M1-G12Z4	2	
79	MIHR-000-013	Rozdzielacz 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	Divider, 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	1	
80	MIHR-000-11	Rozdzielacz 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4	Divider 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4	2	
81	MIHW-000-002	Wtyczka EURO G1/2"x14	EURO G1/2"x14 plug	1	
82	MIHZ-012-000	Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1/2" V0660	Sequence valve VS2C 1/2" V0660	2	
83	MIHZ-016-002	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna symetryczna	Tee, compression M16x16x16 TN420-10	2	
84	MIHZ-056-828	Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828	End valve V-121 1/2" NC - V0828	2	
85	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	1	
86	MIIP-016-000	Pierścień zacinający fi 10	Olive fi 10	4	
87	MIIS-014-001	Szkiełko fi 14 - 2T	Shackle fi 14 - 2T	4	
88	MIIU-015-000	Uchwyt fi 15	Clamp fi 15	1	
89	MILS-006-500	Linka stalowa w osłonie PCV	Cable	2	
90	MIPS-130-002	Przekładnia 130 - 01.113.LS	Gearbox 130 - 01.113.LS	1	
91	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	8	-
92	MISP-001-002	Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	Spring fi 1,6 L=72	2	
93	MISP-010-011	Sprężyna dźwigni fi10 (0544.01.64.002)	Lever's spring	2	
94	MISP-013-930	Sprężyna fi.13 L= 930 (0540.01.26.000)	Spring fi.13 - dp.fi75 - L-930	6	
95	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	4	
96	MITO-000-005	Oslona stożkowa D4170 401	PTO guard	2	
97	MITO-001-009	Oslona na wtyk EURO HP10 niebieska	EURO plug cap - blue	1	
98	MITP-073-000	Pokrywa rur fi 73 x 30	Plastic cover 73 x 30	16	
99	MITs-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	16	
100	MITs-005-000	Rączka do linki fi 5 (FGP 455795)	Pull cord handle	2	
101	MITT-001-000	Tuba duża	Tube	1	
102	MITZ-040-00	Zasłepka plastik ok 40x1 - 111067	Plug plastic 40x1 round	4	
103	MITZ-043-040	Zasłepka plastik ok 43x1,5	Cap plastic round 43x1.5	2	
104	MIWB-069-000	Wał B&P - 8G7U069FX1A1001	PTO shaft B&P - 8G7U069FX1A1001	1	
105	MIWB-069-001	Wał B&P - 8G7U069FX000001	PTO shaft B&P - 8G7U069FX000001	1	
106	MIWB-121-006	Wał B&P - CH8N121CER07R09LA	PTO shaft B&P - CH8N121CER07R09LA	1	
107	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 L=14	4	
108	MZIS-000-003	Smarowniczka M6x1	Grease nipple M6x1	12	
109	MZKK-013-080	Kółko spręż. fi13x 80 nierdz.	Spring pin fi 13x80	4	
110	MZNS-004-000	Nakrętka M 4 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 4 cl. 8 z. self-locking.	2	
111	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	5	
112	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	33	
113	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	4	
114	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	4	
115	MZNS-016-002	Nakrętka łączna M16x1,5	Compression nut M16x1,5	4	
116	MZNS-018-003	Nakrętka M18 oc. samozab.	Nut M18 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
117	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	2	
118	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	6	
119	MZNZ-014-002	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	Nut M14 cl. 8 z.	4	
120	MZNZ-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	12	
121	MZPD-005-000	Podkładka pow. fi 5x14 oc	Washer fi 5x14 z.	4	
122	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	14	
123	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	44	
124	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	10	
125	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	9	
126	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
127	MZPP-018-001	Podkładka fi18 oc.	Washer fi18 z.	4	-
128	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	8	
129	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	10	
130	MZPP-036-001	Podkładka fi40 oc.	Washer fi40 z.	8	
131	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	4	
132	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	4	
133	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	2	
134	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14.2 z.	4	
135	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	8	
136	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	4	
137	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	12	
138	MZSI-005-009	Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z.	1	
139	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	8	
140	MZSZ-004-000	Śruba M 4x 12 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 4x 12 cl. 8.8 z.	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
141	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
142	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	2	
143	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	10	
144	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
145	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
146	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	
147	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	6	
148	MZSZ-008-110	Śruba M 8x 80 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 80 cl. 8.8 z.	3	
149	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
150	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
151	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	
152	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	2	
153	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	4	
154	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z.	8	
155	MZSZ-018-001	Śruba M18x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M18x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
156	MZSZ-020-122	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Eye bolt M20x160 cl. 8.8 z.	2	
157	MZSZ-020-200	Śruba M20x200 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M20x200 kl. 8.8 oc. (82105)	2	
158	MZSZ-020-201	Śruba M20x200 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M20x200 kl. 8.8 oc. (82105)	4	
159	MZSZ-060-002	Śruba M 6x 60 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 60 cl. 8.8 z.	3	
160	MZUP-018-000	Uszczelka met-gum - 1/2"	Metal and rubber seal - 1/2"	3	
161	MZWD-012-040	Wkręt dociskowy M12x40 oc	Set screw	2	
162	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	1	
163	MZZK-005-001	Kolek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	2	
164	MZZK-005-002	Kolek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	6	-
165	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	8	
166	MZZK-005-007	Kolek spręż. fi 5x 60 oc.	Spring pin fi 5x60 z.	4	
167	MZZK-006-001	Kolek spręż. fi 6x 60 oc.	Spring pin fi 6x 60 z.	8	
168	MZZK-008-005	Kolek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring pin fi 8x50 z.	6	
169	MZZK-008-013	Kolek spręż. fi 8x 80 oc.	Spring pin fi 8x80 z.	4	
170	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	7	
171	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	6	





L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.12.00.090	Sworzeń fi.12 L= 90 (SO.12.00.090)	Pin fi 12 L= 90	4	
2	0566.02.06.000	Ośłona brezentowa boczna	Side curtain	1	
3	0575.04.03.000	Ośłona boczna	Side guard	1	
4	0575.04.05.000	Wspornik ośłony prawy	Side guard hinge assembly right	1	
5	0575.04.15.000	Taśma uszczelniająca	Band	2	
6	0606.02.07.003	Ośłona przednia prawa	Front guard	1	
7	0608.02.03.000	Ośłona podnoszona prawa	Liftable guard	1	
8	0609.02.01.006	Rama spawana prawa	Main frame right	1	
9	0609.02.04.006	Ośłona brezentowa główna - prawa	Safety curtain right	1	
10	0609.02.05.006	Ośłona mocująca brezent	Swath curtain bracket	1	
11	0619.02.02.001	Ośłona boczna dysku	Side disc cover	1	
12	0619.02.03.000	Mocowanie stopy podporowej	Support leg mount	1	
13	0619.02.05.001	Blokada transportowa prawa	Transport latch, right	1	
14	0619.02.06.000	Tuleja blokady transportowej	Bushing	1	
15	0619.02.07.001	Sworzeń blokady transportowej	Pin	1	
16	MIK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	1	
17	MIIC-000-000	Chwyłka obrot-wahliwa	Curtain swivel clip	8	
18	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0	4	
19	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	4	
20	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3 - 111541	2	
21	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	10	
22	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
23	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi 5 L=10	20	
24	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 L=14	22	
25	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	10	
26	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	11	
27	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	6	
28	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	2	
29	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	7	
30	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
31	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	10	
32	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	10	
33	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	11	
34	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	18	
35	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
36	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	6	
37	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	8	
38	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	1	
39	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
40	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
41	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	8	
42	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	10	
43	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	3	
44	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
45	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	6	
46	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
47	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
48	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z.	4	
49	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
50	MZSZ-020-061	Śruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 60 cl. 10.9 z. (82101)	6	
51	MZSZ-020-120	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M20x120 cl. 8.8 z. (82101)	1	
52	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	8	
53	MZZK-005-001	Kolek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	1	
54	MZZK-010-030	Kolek spręż. fi10x 30 nierdz.	Slotted spring pin fi 10x 45 z.	2	
55	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	4	







L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.12.00.090	Sworzeń fi.12 L= 90 (SO.12.00.090)	Pin fi 12 L= 90	4	
2	0566.03.06.000	Ośłona brezentowa boczna lewa	Side curtain	1	
3	0575.04.03.000	Ośłona boczna	Side guard	1	
4	0575.04.06.000	Wspornik osłony lewy	Side guard hinge assembly left	1	
5	0575.04.15.000	Taśma uszczelniająca	Band	2	
6	0606.03.07.003	Ośłona przednia lewa	Front guard left	1	
7	0608.03.03.000	Ośłona podnoszona lewa	Lifted guard left	1	
8	0609.03.01.006	Rama spawana lewa	Frame welded left	1	
9	0609.03.04.006	Ośłona brezentowa główna - lewa	Safety curtain left	1	
10	0609.03.05.006	Ośłona mocująca brezent lewa	Swath curtain bracket	1	
11	0619.02.06.000	Tuleja blokady transportowej	Bushing	1	
12	0619.02.07.001	Sworzeń blokady transportowej	Pin	1	
13	0619.03.02.001	Ośłona lewa dysku	Disc cover	1	
14	0619.03.03.000	Mocowanie stopy podporowej lewej	Support leg mount	1	
15	0619.03.05.001	Blokada transportowa lewa	Transport latch, left	1	
16	MIK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	1	
17	MIIC-000-000	Chwyłka obrot-wahliwa	Curtain swivel clip	8	
18	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0	4	
19	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	4	
20	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3 - 111541	2	
21	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	10	
22	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
23	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi 5 L=10	20	
24	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 L=14	22	
25	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	10	
26	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	11	
27	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	6	
28	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	2	
29	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	7	
30	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
31	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	10	
32	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	10	
33	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	11	
34	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	18	
35	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
36	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	6	
37	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	8	
38	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	1	
39	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
40	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
41	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	11	
42	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	10	
43	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
44	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	6	
45	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
46	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
47	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z.	4	
48	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
49	MZSZ-020-061	Śruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 60 cl. 10.9 z. (82101)	6	
50	MZSZ-020-120	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M20x120 cl. 8.8 z. (82101)	1	
51	MZZK-004-001	Kółek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	8	
52	MZZK-005-001	Kółek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	1	
53	MZZK-010-030	Kółek spręż. fi10x 30 nierdz.	Slotted spring pin fi 10x 45 z.	2	
54	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	4	

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	MIEW-KDD-000	KDD 861/941 oświetlenie	KDD 861/941 lightning	1	
2	MIEW-OSW-001	Łącznik oświetlenia	Lightning connector	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0619.07.01.001	Uchwyt pulpitu	Steering panel holder	1	
2	MIES-KDD-001	Sterownik 941 STH	Steering panel 941 STH	1	
3	MIES-KDD-002	Sterownik - pulpit 861/941 STH	Steering - panel 861/941 STH	1	
4	MIES-KDD-003	Sterownik - przewód sygnałowy RS 232	Steering panel - signal cord RS 232	1	
5	MIEW-KDD-000	KDD 861/941 oświetlenie	KDD 861/941 lightning	1	
6	MIEW-KDD-006	KDD 861_941 H sterowanie-czujniki	KDD 861_941 H steering-sensors	1	
7	MIEW-KDD-007	KDD 861/941 H sterowanie-zasilanie	KDD 861/941 H steering-power supply	1	
8	MIEW-OSW-001	Łącznik oświetlenia	Lightning connector	1	






	Dysk roboczy z obsadą noża M12 z pazurem i kwadratem			Working disc with knife holder M12 - flange square	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	1
	2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	
3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1	
	Dysk roboczy z obsadą noża M12 z pazurem i moletem			Working disc with knife holder M12 - flange	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1b	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1
	2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)	
3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1	
	Dysk roboczy z obsadą noża M12 (kpl.)			Working disc with knife holder M12 (set)	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1c	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1
	2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MIIO-001-012	Obsada noża M12 (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)	
3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1	






MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

Zamienność dysków roboczych
Optional working discs

Tab. 9

	Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - prawy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange square - right (set)	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0619.14.21.007	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1
	2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	
	3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1
	Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i moletem - prawy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange - right (set)	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1b	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1
	2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)	
	3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1
	Dysk roboczy z podbiciem - prawy (kpl.)			Working disc with instep - right (set)	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1c	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1
	2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MIIO-001-012	Obsada noża M12 (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)	
	3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1



Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12
z pazurem i kwadratem - lewy (kpl.)

Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części
1a	0619.14.22.007	Dysk roboczy z podbiciem - lewy
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa
	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)
3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy

Working disc with instep, knife holder
M12 flange square - left (set)

Description	Ilość w kpl. Quantity for set
Working disc with instep - left	1
Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	
Knife holder	1

Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12
z pazurem i moletem - lewy (kpl.)

Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części
1b	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa
	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)
3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy

Working disc with instep, knife holder M12 flange - left (set)




Description	Ilość w kpl. Quantity for set
Working disc with instep - left	1
Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)	
Knife holder	1

Dysk roboczy z podbiciem - lewy (kpl.)

Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części
1c	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 (0225.05.20.001)
3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy

Working disc with instep - left (set)

Description	Ilość w kpl. Quantity for set
Working disc with instep - left	1
Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)	
Knife holder	1

	Opcjonalny dysk roboczy z obsadą na noże (bez szybkiej wymiany) (kpl.) <table> <tr> <th>Lp. Item</th><th>Numer części Part No.</th><th>Nazwa części</th></tr> <tr> <td>1a</td><td>0540.03.04.002</td><td>Dysk roboczy</td></tr> <tr> <td rowspan="3">2a</td><td>MZNS-012-692</td><td>Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa</td></tr> <tr> <td>MZPP-018-001</td><td>Podkładka Ø18 oc.</td></tr> <tr> <td>MIIO-001-013</td><td>Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)</td></tr> <tr> <td>3a</td><td>0540.13.24.002</td><td>Dystans dysku</td></tr> </table>	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	1a	0540.03.04.002	Dysk roboczy	2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	3a	0540.13.24.002	Dystans dysku	Optional working disc with fixed knife (no quick knife replacment) (set) <table> <tr> <th>Description</th><th>Ilość w kpl. Quantity for set</th></tr> <tr> <td>Working disc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Nut M12 cl. 10.9 z. collar</td><td rowspan="3">2</td></tr> <tr> <td>Washer Ø18 z.</td></tr> <tr> <td>Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)</td></tr> <tr> <td>Spacer</td><td>1</td></tr> </table>	Description	Ilość w kpl. Quantity for set	Working disc	1	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2	Washer Ø18 z.	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	Spacer	1
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części																										
1a	0540.03.04.002	Dysk roboczy																										
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa																										
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.																										
	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)																										
3a	0540.13.24.002	Dystans dysku																										
Description	Ilość w kpl. Quantity for set																											
Working disc	1																											
Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2																											
Washer Ø18 z.																												
Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)																												
Spacer	1																											
	Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem - obsady (bez szybkiej wymiany noży) (kpl.) - prawy <table> <tr> <th>Lp. Item</th><th>Numer części Part No.</th><th>Nazwa części</th></tr> <tr> <td>1b</td><td>0540.03.35.002</td><td>Dysk roboczy z podbiciem - prawy</td></tr> <tr> <td rowspan="3">2b</td><td>MZNS-012-692</td><td>Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa</td></tr> <tr> <td>MZPP-018-001</td><td>Podkładka Ø18 oc.</td></tr> <tr> <td>MIIO-001-013</td><td>Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)</td></tr> <tr> <td>3b</td><td>0540.13.24.002</td><td>Dystans dysku</td></tr> </table>	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	1b	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	3b	0540.13.24.002	Dystans dysku	Optional working disc with instep and fixed knife (no quick knife replacment) (set) - right <table> <tr> <th>Description</th><th>Ilość w kpl. Quantity for set</th></tr> <tr> <td>Working disc with instep - right</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Nut M12 cl. 10.9 z. collar</td><td rowspan="3">2</td></tr> <tr> <td>Washer Ø18 z.</td></tr> <tr> <td>Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)</td></tr> <tr> <td>Spacer</td><td>1</td></tr> </table>	Description	Ilość w kpl. Quantity for set	Working disc with instep - right	1	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2	Washer Ø18 z.	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	Spacer	1
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części																										
1b	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy																										
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa																										
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.																										
	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)																										
3b	0540.13.24.002	Dystans dysku																										
Description	Ilość w kpl. Quantity for set																											
Working disc with instep - right	1																											
Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2																											
Washer Ø18 z.																												
Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)																												
Spacer	1																											
	Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem - obsady (bez szybkiej wymiany noży) (kpl.) - lewy <table> <tr> <th>Lp. Item</th><th>Numer części Part No.</th><th>Nazwa części</th></tr> <tr> <td>1c</td><td>0540.03.34.002</td><td>Dysk roboczy z podbiciem - lewy</td></tr> <tr> <td rowspan="3">2c</td><td>MZNS-012-692</td><td>Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa</td></tr> <tr> <td>MZPP-018-001</td><td>Podkładka Ø18 oc.</td></tr> <tr> <td>MIIO-001-013</td><td>Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)</td></tr> <tr> <td>3c</td><td>0540.13.24.002</td><td>Dystans dysku</td></tr> </table>	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	1c	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	3c	0540.13.24.002	Dystans dysku	Optional working disc with instep and fixed knife (no quick knife replacment) (set) - left <table> <tr> <th>Description</th><th>Ilość w kpl. Quantity for set</th></tr> <tr> <td>Working disc with instep - left</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Nut M12 cl. 10.9 z. collar</td><td rowspan="3">2</td></tr> <tr> <td>Washer Ø18 z.</td></tr> <tr> <td>Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)</td></tr> <tr> <td>Spacer</td><td>1</td></tr> </table>	Description	Ilość w kpl. Quantity for set	Working disc with instep - left	1	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2	Washer Ø18 z.	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	Spacer	1
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części																										
1c	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy																										
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa																										
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.																										
	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)																										
3c	0540.13.24.002	Dystans dysku																										
Description	Ilość w kpl. Quantity for set																											
Working disc with instep - left	1																											
Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2																											
Washer Ø18 z.																												
Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)																												
Spacer	1																											



MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE


FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

Zamienność dysków roboczych

Optional working discs

Tab. 9


33



Dysk roboczy z bębнем, obsada noża
M12 z pazurem i kwadratem

Working disc with drum, knife holder M12 - flange square (set)

Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1a	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębнем	Working disc with drum	1
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	
3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1











Dysk roboczy z bębнем, obsada noża
M12 z pazurem i moletem





Working disc with drum, knife holder M12 - flange (set)





Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1b	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębнем	Working disc with drum	1
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)	
3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1




	Dysk roboczy z bębnem (kpl.)			Working disc with drum (set)	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1c	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1
	2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)	
	3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1
	Dysk roboczy z bębnem, bez szybkiej wymiany noży (kpl.)			Workind disc with drum and fixed knife no quick knife replacment(set)	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1d	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1
	2d	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	
		MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	
	3d	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1

1a	Nakładki ścieralne			Topping plates	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0619.14.13.007	Nakładka ścieralna współpracuje ze ślizgiem: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Skid plate to be mounted together with: - 0619.14.12.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1
	1b	0619.14.14.007	Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007	Topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007	1
	1c	0566.04.04.001	Nakładka ścieralna skrajna prawa współpracuje ze ślizgiem nr: - 0566.04.02.001	Right skid plate - outer to be mounted together with: - 0566.04.02.001 sliding skid	1
	1d	0566.05.04.001	Nakładka ścieralna skrajna lewa współpracuje ze ślizgiem nr: - 0566.05.02.001	Left skid plate - outer to be mounted together with: - 0566.05.02.001 sliding skid	1

	Standardowe nakładki ścieralne			Standard skid plates		 MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE FARM AND MUNICIPAL MACHINERY Zamienność nakładek ścieralnych Optional versions of skid plates Tab. 10
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set	
	1a	0566.04.03.000	Nakładka ścieralna współpracuje ze ślizgiem nr: - 0540.03.42.002 - 2110.04.05.000 - 2110.05.05.000	Skid plate to be mounted together with: - 0540.03.42.002 sliding skid - 2110.04.05.000 sliding skid - 2110.05.05.000 sliding skid	1	
	1b	0575.05.07.000	Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002	Skid plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid	1	
	1c	0566.04.04.000	Nakładka ścieralna skrajna prawa współpracuje ze ślizgiem nr. 0566.04.02.000	Right skid plate - outer to be mounted together with 0566.04.02.000 sliding skid	1	
	1d	0566.05.04.000	Nakładka ścieralna skrajna lewa współpracuje ze ślizgiem nr. 0566.05.02.000	Left skid plate - outer to be mounted together with 0566.05.02.000 sliding skid	1	

1a	Opціоналне пłozy wyskiego koszenia			Optional topping plates	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0619.14.15.007	Płoza wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Topping plate to be mounted together with: - 0619.14.02.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1
	1b	0619.14.16.007	Płoza skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007 - 0566.04.02.001 - 0566.05.02.001	Topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007 sliding skid - 0566.04.02.001 sliding skid - 0566.05.02.001 sliding skid	1
	1c	0619.14.17.007	Podwójna płoza wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Double topping plate to be mounted together with: - 0619.14.02.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1
	1d	0619.14.18.007	Podwójna płoza skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007 - 0566.04.02.001 - 0566.05.02.001	Double topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007 sliding skid - 0566.04.02.001 sliding skid - 0566.05.02.001 sliding skid	1

	Opcjonalne płyty wysokiego koszenia			Optional topping plates	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0540.03.74.003	Płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0540.03.42.002 - 2110.04.05.000 - 2110.05.05.000	Topping plate to be mounted together with: - 0540.03.42.002 sliding skid - 2110.04.05.000 sliding skid - 2110.05.05.000 sliding skid	1
	1b	0540.03.75.003	Płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002	Topping plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid	1
	1c	0540.03.44.003	Podwójna płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0540.03.42.002 - 2110.04.05.000 - 2110.05.05.000	Double topping plate to be mounted together with: - 0540.03.42.002 sliding skid - 2110.04.05.000 sliding skid - 2110.05.05.000 sliding skid	1
	1d	0540.03.68.003	Podwójna płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002	Double topping plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid	1



DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 13/2/2014	CODICE / CODE 8G7U069FX1A1001	REV. B
--	--------------------------	----------------------------------	-----------






LISTA RICAMBI

Codice

8G7U069FX1A1001

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	658H48103R	1	FNT34/S7 1200NM 1 3/8Z6 P.ECC.
2	4120H0012R30	2	CROC.COMPL.S7 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.30PZ
13	270160615	1	T.C.I.12509 L=615 TENIFER
14	504M70584R	1	FORC. 204066801 + T.C.E. 125120525
16	341043000R10	1	SPINA ELASTICA 10X65 DIN1481
17	204066852	1	FORC.6 T.CARD.INT.D* 607R
21	5070H0355	1	FORC.S7 1 3/8Z6 PULS. INC.-GHISA-
25	219051001	1	FASCIA GLOBAL PER G5-7-8
26	255071002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G7-8
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G7069F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G7 *069* F
30	5MNN1G7069F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G7 *069* F
31	219071202	1	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G7-8
32	255071001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G7-8
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
59	403000001R10	1	PULSANTE
61	408000047R02	1	PERNO 310002161+DADO E RONDELLA
62	432000045R08	8	V10X65+DA10A *991026* CL.8.8
63	2530H1L01R	1	FORC.S7 CON FLANGIA FNT34
64	240000218R02	1	FASCIA DI REGOLAZIONE FT34 37,9
65	247000054R08	4	DISCO ATTRITO 140X85X3,2
66	2481L0003R02	1	DISCO DI TRASCINAMENTO D.142 PER FNT34
67	2481L0001R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.4
68	240000746R05	1	TAPPO AD ESPANSIONE D.70x1.5
71	4271L0101R	1	CORPO ESTERNO FNT/FNV/FFNV-34
72	348017000R20	1	INGRAS.M 6X1X6 DIRITTO
73	2481L0002R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.8
74	367FT340A	1	MOLLA A TAZZA FT34 1200NM
75	339002060R20	1	ANELLO ELAST. SW60 E.60
76	5151L0351R	1	MOZZO 1 3/8Z6 FNT34 P.ECC.VITI+TAPPO
77	4211L0001R06	4	KIT NASELLO + MOLLE FNT44
93	7G7U069FX1A1EST	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G7U069FX007IST	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG7069FXST	1	PROTEZIONE COMPLETA



DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 13/2/2014	CODICE / CODE 8G7U069FX000001	REV. B
--	--------------------------	----------------------------------	-----------






LISTA RICAMBI

Codice

8G7U069FX000001

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	658H48601R	1	FNT34/S7 1200NM 1 3/8Z6 P.ECC. SX
2	4120H0012R30	2	CROC.COMPL.S7 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.30PZ
13	270160615	1	T.C.I.12509 L=615 TENIFER
14	504M70584R	1	FORC. 204066801 + T.C.E. 125120525
16	341043000R10	1	SPINA ELASTICA 10X65 DIN1481
17	204066852	1	FORC.6 T.CARD.INT.D* 607R
21	5070H0355	1	FORC.S7 1 3/8Z6 PULS. INC.-GHISA-
25	219051001	1	FASCIA GLOBAL PER G5-7-8
26	255071002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G7-8
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G7069F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G7 *069* F
30	5MNN1G7069F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G7 *069* F
31	219071202	1	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G7-8
32	255071001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G7-8
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
59	403000001R10	1	PULSANTE
61	408000047R02	1	PERNO 310002161+DADO E RONDELLA
62	432000100R08	8	SACCH.8 BUL. V.TE M10X 70X1,5+DADO AUT.
63	2530H1L01R	1	FORC.S7 CON FLANGIA FNT34
64	240000218R02	1	FASCIA DI REGOLAZIONE FT34 37,9
65	247000054R08	4	DISCO ATTRITO 140X85X3,2
66	2481L0003R02	1	DISCO DI TRASCINAMENTO D.142 PER FNT34
67	2481L0001R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.4
68	240000746R05	1	TAPPO AD ESPANSIONE D.70x1.5
71	4271L5101R	1	CORPO ESTERNO FNT/FNV/FFNV34 - SX
72	348017000R20	1	INGRAS.M 6X1X6 DIRITTO
73	2481L0002R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.8
74	367FT340A	1	MOLLA A TAZZA FT34 1200NM
75	339002060R20	1	ANELLO ELAST. SW60 E.60
76	5151L0352R	1	MOZZO FNT34 SX 1 3/8Z=6
77	4211L0001R06	4	KIT NASELLO + MOLLE FNT44
93	8G7U069FXE001	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G7U069FX007IST	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG7069FXST	1	PROTEZIONE COMPLETA



DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 16/5/2014	CODICE / CODE CH8N121CER07R09LA	REV. A
---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-----------




LISTA RICAMBI


Codice

CH8N121CER07R09LA


Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5720L0355	1	FORC.S8 *1 3/8Z6* RT
2	4120L0012R24	2	CROC.COMPL.S8 INGR.CUSC.2 LAB CONF.24PZ
5	2040L6869	1	FORC.H8 PER TUBO 12211
8	341046000R10	1	SPINA ELASTICA 10X85 DIN1481
12	2253Z1035R	1	T.C.E.12211 L=1035
13	2253V1055R	1	T.C.I.12238 L=1055
16	341042000R10	1	SPINA ELASTICA 10X75 DIN1481
17	2040L6865	1	FORC.S8 PER TUBO 12238 -GHISA-
21	5720L0455	1	FORC.S8 *1 3/4Z6* RT
25	2190L0201R	1	FASCIA A ONDE SFT S8-H8-G9
26	2550G0001R02	1	GHIERA PER IMB.EST.SFT 60
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1H8121FR	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. H8 *121* FX
30	5MNN1H8121FR	1	IMB. T.P.I. PER ALB. H8 *121* FX
31	2190G0132R	1	FASCIA 2190G0123 CON FORO D.25 A 78
32	2550G0002R02	1	GHIERA PER IMB.INT.SFT 60
40	252000101R02	2	CATENA COMPL.DI SGANCIO AUTOM.MOSCH.L=50
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEE011	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NORM.CEE SERIE SFT
51	435000322R	1	KIT BLOCC."RT"D.69.3 3/8" S8/S9 RICAMBI
61	435000419R	1	KIT BLOCC."RT"D.69.3 3/4" S8/S9 RICAMBI
93	CH8N121FXR07ESL	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	CH8N121FXR09ISL	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CH8121FXSL	1	PROTEZIONE COMPLETA



26	Zaślepka N41 nr kat. 41 0018		8	0,008 kg	DBI Plastics
25	Podkładka miedziana	1.5x26x33	1	0,004 kg	
24	Podkładka miedziana 16x22x1.5	DIN 7603	1	0,001 kg	
23	Śruba z łbem sześć. M12x 30-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	16	0,682 kg	
22	Odpowietrznik 3/8 cala	model 33A	1	0,042 kg	Nostrali & Arnaldo
21	Korek R 3/8 cala	DIN908	1	0,024 kg	
20	Pierścień osadczy Z 50	PN-M-85111	1	0,018 kg	
19	Pierścień osadczy Z 60	PN-M-85111	2	0,045 kg	
18	Pierścień osadczy W 90	PN-M-85111	2	0,093 kg	
17	Łożysko stożkowe 32210	PN-M-86220	1	0,657 kg	
16	Łożysko stożkowe 30210	PN-M-86220	2	1,118 kg	
15	Łożysko stożkowe 32211	PN-M-86220	1	0,860 kg	
14	Podkl. dyst. PS70x90x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	2	0,020 kg	kpl. wg potrzeb
13	Podkl. dyst. PS50x62x(1.5)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	1	0,012 kg	kpl. wg potrzeb
12	Podkl. dyst. PS55x68x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	1	0,005 kg	kpl. wg potrzeb
11	Wziernik 3/4"	model 38A	1	0,015 kg	Nostrali Arnaldo
10	Pierścień uszcz. AS 40/90/8	DIN 3760	2	0,024 kg	
9	Pierścień uszcz. AS 50/90/10	DIN 3760	1	0,013 kg	
8	Tul. dyst. gr. 6/90/79,5	130-02.09.00	2	0,130 kg	
7	Tabliczka znamionowa	130-01.08.02	1	0,002 kg	
6	Pokrywa boczna	130-01.07.02	1	5,048 kg	
5	Pokrywa łożyskowa	130-01.06.01	1	8,906 kg	
4	Walek długi	130-02.05.03	1	8,142 kg	
3	Walek krótki	130-02.04.00	1	4,545 kg	
2	Koło z=21	130-01.03.00	2	10,615 kg	
1	Korpus	130-01.01.04	1	23,919 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Ilość	Masa	Uwagi



56	Korek 3/8 cala	DIN906	1	0,014 kg	
55	Pierścień uszcz. AS 14/26/7	DIN 3760	1	0,002 kg	
54	Łożysko kulk. zwykłe dwurz. 4208	4208	2	0,930 kg	
53	Kolek sprężysty 4x22	PN-M-85023	1	0,001 kg	
52	Wpust pryzmatyczny A 12x8x86	PN-M-85005	1	0,063 kg	
51	Kolek walcowy 10m6x20	PN-M-85021	2	0,024 kg	
50	Śruba z łbem stożkowym M8x 20-8.8 Fe/Zn5	DIN 7991	3	0,029 kg	
49	Śruba bez łba M10x10-8.8	DIN913	1	0,005 kg	
48	Śruba z łbem sześć. M12x 25-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	4	0,153 kg	
47	Śruba z łbem sześć. M10x 30-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	8	0,233 kg	
46	Podkładka aluminiowa	1.5x17x22	1	0,001 kg	
45	Odpowietrznik R 3/8"	model 33A	1	0,041 kg	
44	Korek G 3/8"	DIN908	1	0,024 kg	
43	Pierścień osadczy Z 40	PN-M-85111	4	0,043 kg	
42	Pierścień osadczy Z 10	PN-M-85111	1	0,001 kg	
41	Pierścień osadczy W 80	PN-M-85111	2	0,067 kg	
40	Pierścień osadczy W 68	PN-M-85111	2	0,051 kg	
39	Łożysko kulkowe 6308	PN-M-86100	1	0,533 kg	
38	Łożysko kulk. 6308 2RS1	PN-M-86100	1	0,589 kg	
37	Łożysko kulkowe 6307	PN-M-86100	1	0,389 kg	
36	Łożysko kulkowe 16008	PN-M-86100	4	0,391 kg	
35	Łożysko kulkowe 6407	PN-M-86100	1	0,773 kg	
34	Podkl. dyst. PS63x80x(1)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	1	0,015 kg	
33	Pierścień dyst.	052-01.18.00	1	0,022 kg	
32	Podkl dyst SS40x50x2.5	DIN988	4	0,055 kg	
31	Podkl. dyst. PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	1	0,002 kg	
30	Podkl. dyst. PS40x50x(1)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	2	0,011 kg	
29	Podkl. dyst. PS10x16x(2.0)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	1	0,003 kg	
28	Podkl. dyst. PS56x72x(1)0.1/0.2/0.3/0.5	DIN988	1	0,013 kg	
27	Podkl. dyst. PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	2	0,006 kg	
26	Pierścień uszcz. AS 35/80/10	DIN 3760	1	0,011 kg	
25	Pierścień uszcz. AS 40/72/10	DIN 3760	3	0,028 kg	
24	Pierścień uszcz. AS 40/80/10	DIN 3760	1	0,011 kg	
23	Zaślepka 80x10	YJ3820800	1	0,011 kg	
22	Oring 100X4	ISO 3601	1	0,004 kg	
21	Sprężyna	208 051770	1	0,002 kg	
20	Kulka fi10	250 010 001	1	0,004 kg	
19	Tabliczka znamionowa	052-02.22.02	1	0,002 kg	
18	kamień	647 099	1	0,031 kg	
17	Tuleja dystansowa	F.005-044-045.4	2	0,139 kg	
16	Tuleja przesuwna	052-01.17.01	1	1,384 kg	
15	Walek 3	052-01.16.01	1	3,083 kg	
14	Walek 2	052-01.15.00	1	2,766 kg	
13	Walek 1	052-01.14.01	1	3,078 kg	
12	Zesp. osi spaw.	052-01.13.02	1	0,293 kg	
11	Zesp. dźwigni spaw.	052-01.12.00	1	0,366 kg	
10	Zesp. pokrywki	052-01.11.02	1	0,631 kg	
9	Pokrywka	052-01.10.00	1	1,688 kg	
8	Koło zębate z=27	052-01.09.00	1	2,119 kg	
7	Koło zębate z=22	052-02.08.00	1	1,491 kg	
6	Koło zębate z=27	052-01.07.01	1	2,095 kg	
5	Koło zębate z=32	052-02.06.00	1	2,997 kg	
4	Koło z=25	052-02.04.00	1	2,461 kg	
3	Koło z=15	095-07.02.01	1	1,016 kg	
2	Pokrywa	052-01.02.01	1	8,594 kg	
1	Korpus	052-01.01.02	1	31,902 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Ilość	Masa	Comments



56	Korek 3/8 cala	DIN906	1	0,014 kg	
55	Pierścień uszcz. AS 14/26/7	DIN 3760	1	0,002 kg	
54	Łożysko kulk. zwykłe dwurz. 4208	4208	2	0,930 kg	
53	Kołek sprężysty 4x22	PN-M-85023	1	0,001 kg	
52	Wpust pryzmatyczny A 12x8x86	PN-M-85005	1	0,063 kg	
51	Kołek walcowy 10m6x20	PN-M-85021	2	0,024 kg	
50	Śruba z łbem stożkowym M8x 20-8.8 Fe/Zn5	DIN 7991	3	0,029 kg	
49	Śruba bez łba M10x10-8.8	DIN913	1	0,005 kg	Czarna
48	Śruba z łbem sześć. M12x 25-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	4	0,153 kg	
47	Śruba z łbem sześć. M10x 30-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	8	0,233 kg	
46	Podkładka aluminiowa	1.5x17x22	1	0,000 kg	
45	Odpowietrznik 3/8 cala	model 33A	1	0,042 kg	Nostrali & Arnaldo
44	Korek R 3/8 cala	DIN908	1	0,024 kg	
43	Pierścień osadczy Z 40	PN-M-85111	4	0,043 kg	
42	Pierścień osadczy Z 10	PN-M-85111	1	0,001 kg	
41	Pierścień osadczy W 68	PN-M-85111	2	0,051 kg	
40	Pierścień osadczy W 80	PN-M-85111	2	0,067 kg	
39	Łożysko kulkowe 16008	PN-M-86100	4	0,391 kg	
38	Łożysko kulk. 6308 2RS1	PN-M-86100	1	0,589 kg	
37	Łożysko kulkowe 6307	PN-M-86100	1	0,389 kg	
36	Łożysko kulkowe 6308	PN-M-86100	1	0,533 kg	
35	Łożysko kulkowe 6407	PN-M-86100	1	0,773 kg	
34	Podkł. dyst. PS63x80x(1)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	1	0,015 kg	kpl. wg potrzeb
33	Podkł. dyst. PS40x50x(1)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	2	0,011 kg	kpl. wg potrzeb
32	Podkł. dyst. PS10x16x(2.0)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	1	0,003 kg	kpl. wg potrzeb
31	Podkł. dyst. PS56x72x(1)0.1/0.2/0.3/0.5	DIN988	1	0,013 kg	kpl. wg potrzeb
30	Pierścień dyst.	052-01.18.00	1	0,022 kg	
29	Podkł dyst SS40x50x2.5	DIN988	4	0,055 kg	kpl. wg potrzeb
28*	Podkł. dyst. PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	1	0,002 kg	kpl. wg potrzeb
27	Podkł. dyst. PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	2	0,006 kg	kpl. wg potrzeb
26	Pierścień uszcz. AS 40\72\10	DIN 3760	3	0,028 kg	
25	Pierścień uszcz. AS 40/80/10	DIN 3760	1	0,011 kg	
24	Pierścień uszcz. AS 35/80/10	DIN 3760	1	0,011 kg	
23	Zaślepka 80x10	YJ3820800	1	0,011 kg	
22	Oring 100X4	ISO 3601	1	0,004 kg	
21	Sprężyna	208 051770	1	0,002 kg	
20	Kulka fi10	250 010 001	1	0,004 kg	
19	Tabliczka znamionowa	053-02.22.00	1	0,002 kg	
18	kamień	647 099	1	0,031 kg	
17	Tuleja dystansowa	F.005-044-045.4	2	0,139 kg	
16	Tuleja przesuwna	052-01.17.01	1	1,384 kg	
15	Walek 3	052-01.16.01	1	3,083 kg	
14	Walek 2	052-01.15.00	1	2,766 kg	
13	Walek 1	052-01.14.01	1	3,107 kg	
12	Zesp. osi spaw.	052-01.13.02	1	0,293 kg	
11	Zesp. dźwigni spaw.	052-01.12.00	1	0,366 kg	
10	Zesp. pokrywki	052-01.11.02	1	0,631 kg	
9	Pokrywka	052-01.10.00	1	1,688 kg	
8	Koło zębate z=27	052-01.09.00	1	2,119 kg	
7	Koło zębate z=22	052-02.08.00	1	1,491 kg	
6	Koło zębate z=27	052-01.07.01	1	2,095 kg	
5	Koło zębate z=32	052-02.06.00	1	2,997 kg	
4	Koło z=25	052-02.04.00	1	2,461 kg	
3	Koło z=15	095-07.02.01	1	1,016 kg	
2	Pokrywa	052-01.02.02	1	0,000 kg	
1	Korpus	053-01.01.02	1	36,120 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Ilość	Masa	Uwagi