

Katalog części / Spare parts list


KOSIARKA DYSKOWA DWUSTRONNA DOUBLE-SIDED DISC MOWER KDD 941 - 9,40 m / 30'10" (0616)

Wersja / Edition: 7


Nr seryjny / Serial no.

Białystok 2018.02.13


K0616PLEN007




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0227.06.00.000	Zgarniacz lewy	Swath guide left	2	
2	0227.07.00.000	Zgarniacz prawy	Swath guide right	2	
3	0229.06.00.005	Zgarniacz lewy	Swath guide left	2	
4	0229.07.00.005	Zgarniacz prawy	Swath guide right	2	
5	0598.07.00.003	Instalacja elektryczna	Electric installation	1	
6	0616.01.00.006	Układ zawieszenia	Suspension unit	1	
7	0616.02.00.006	Rama główna prawa	Main frame right	1	
8	0616.03.00.006	Rama główna lewa	Main frame left	1	
9	0616.04.00.007	Zespół tnący prawy	Cutting unit right	1	
10	0616.05.00.007	Zespół tnący lewy	Cutting unit left	1	
11	0616.14.00.007	Zespół tnący prawy - obr. na przemian	Cutting unit right	1	
12	0616.15.00.007	Zespół tnący lewy - obr. na przemian	Cutting unit left	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0227.06.00.000	Zgarniacz lewy	Swath guide left	2	
2	0227.07.00.000	Zgarniacz prawy	Swath guide right	2	
3	0229.06.00.005	Zgarniacz lewy	Swath guide left	2	
4	0229.07.00.005	Zgarniacz prawy	Swath guide right	2	
5	0610.07.00.001	Instalacja elektryczna	Electric installation	1	
6	0616.02.00.006	Rama główna prawa	Main frame right	1	
7	0616.03.00.006	Rama główna lewa	Main frame left	1	
8	0616.04.00.007	Zespół tnący prawy	Cutting unit right	1	
9	0616.05.00.007	Zespół tnący lewy	Cutting unit left	1	
10	0616.08.00.006	Układ zawieszenia ze sterownikiem	Suspension unit with steering	1	
11	0616.14.00.007	Zespół tnący prawy - obr. na przemian	Cutting unit right	1	
12	0616.15.00.007	Zespół tnący lewy - obr. na przemian	Cutting unit left	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.085	Sworzeń fi.25 L= 85 (SO.25.00.085)	Pin fi 25 L=85	4	
2	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	2	
3	0112.10.28.000	Usztywnienie sprężyny	Spring insert	4	
4	0271.01.16.003	Sworzeń zawieszenia ramy	Suspension frame pin	2	
5	0271.01.20.003	Sworzeń ramienia ruchomego	Frame pin	2	
6	0271.01.22.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	2	
7	0271.01.23.003	Tuleja dystansowa I	Distance bush I	2	
8	0271.01.33.003	Sworzeń sprężyn odciażających	Support springs pin	2	
9	0272.01.19.000	Sworzeń zaczepu - kat. II - III	Hitch pin cat. II and III	2	
10	0272.01.20.000	Sworzeń górny zaczepu - kat. II - III	Upper hitch pin - cat. III	1	
11	0272.01.26.001	Stopa podporowa	Support leg	4	
12	0272.01.28.001	Sworzeń blokady stopy	Pin	4	
13	0272.01.36.001	Mocowanie świateł	Warning lights mouting	1	
14	0272.01.40.002	Zaczep sprężyny dp-fi75x13 L-65	Spring catch dp-fi75x13 L-65	4	
15	0272.01.42.001	Rura hydrauliczna fi10x1,5	Hydraulic tube	2	
16	0272.01.48.002	Sworzeń siłownika	Pin	2	
17	0272.01.52.002	Podkładka osłony stożkowej	Washer	2	
18	0541.01.03.001	Mocowanie ramy	Suspension frame mount	1	
19	0600.01.05.001	Dźwignia sprężyn	Lever	2	
20	0600.01.07.001	Zapadka prawa	Latch right	1	
21	0600.01.08.001	Zapadka lewa	Latch left	1	
22	0600.01.09.000	Wspornik oświetlenia	Lightning bracket	2	
23	0600.01.17.000	Hak zapadki prawej	Transport latch right	1	
24	0600.01.18.000	Hak zapadki lewej	Transport latch left	1	
25	0600.01.21.000	Pręt naciągu sprężyn (Fujarka)	Spring tensioning rod	4	
26	0600.01.22.000	Sworzeń sprężyn odciażających	Pin	2	
27	0600.01.24.000	Zaczep sprężyny dp-fi70x13 L-65	Spring mount dp-fi70x13 L-65	4	
28	0600.01.26.001	Tuleja dźwigni sprężyn	Bushing	2	
29	0600.01.41.001	Ośłona wału napędowego	Drive shaft's guard	1	
30	0606.01.01.006	Zaczep	Hitch	1	
31	0606.01.02.006	Mocowanie ramy	Suspension frame mount	1	
32	0606.01.57.006	Wspornik logo	Logo bracket	1	
33	0606.01.58.006	Wspornik wtyków euro	Euro plug bracket	1	
34	0611.01.04.002	Ramię nośne prawe	Suspension arm right	1	
35	0611.01.05.002	Ramię nośne lewe	Suspension arm left	1	
36	0618.01.25.001	Sworzeń siłownika	Cylinder pin	2	
37	0619.01.02.004	Ramię ruchome prawe	Moving arm right	1	
38	0619.01.03.004	Ramię ruchome lewe	Moving arm left	1	
39	0619.01.31.002	Hak blokady transportowej	Transport lock hook	2	
40	0619.01.42.002	Sworzeń główny zawieszenia	Pin, main	2	
41	0619.01.51.003	Wspornik tuby	Tube's bracket	1	
42	0619.01.52.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	4	
43	0619.01.55.004	Łańcuch zabezpieczający	Support chain L=660	2	
44	0619.01.56.004	Śruba regulacyjna zaworu	Bolt special - end valve	2	
45	0640.03.15.003	Wspornik trójkąta	Triangle bracket	1	
46	0927.01.04.000	Wspornik wału	Shaft bracket	1	-
47	2114.06.02.000	Skrzynka narzędziowa	Toolbox	1	
48	MHRO-010-118	Rura cylindra hydraulicznego prawa (0598.08.26.003)	Tube	1	
49	MHRO-010-119	Rura cylindra hydraulicznego lewego (0598.08.27.003)	Tube	1	
50	MIEK-000-102	Gniazdo KENNFIXX	Socket - KENNFIXX	3	
51	MIEK-100-000	Odblask okrągły czerwony przykręcany	Red reflection - round	2	
52	MIET-000-003	Tablica ostrzeg. jednost. oświatl.-prawa	Warning plate - right	1	
53	MIET-000-004	Tablica ostrzeg. jednost. oświatl.-lewa	Warning plate - left	1	
54	MIGA-040-018	Amortyzator gumowo-metalowy 40x18 typ D	Rubber-metal damper 40x18 type D	4	
55	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber-metal damper 80x25 type K	6	
56	MIGN-000-001	Nasada gumowa wałka fi35	Shaft stub sleeve	1	
57	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	4	-
58	MIHB-010-002	Obejma rury 10/12 Blaszka Górna DP-A1/CRVIF	Tube clamp cover 12	4	
59	MIHC-300-001	Siłownik 50x28x300 (0272.01.38.000)	Hydraulic cylinder C.J-50/28/300 - fi 30	2	
60	MIHC-610-000	Siłownik 63x28x200-740 (0610.01.25.001)	Hydraulic cylinder 63x28x200-740 (0610.01.25.001)	2	
61	MIHD-040-060	Dzielnik strumienia 40-60 L/min V-EQ 30	Flow divider 40-60 L/min V-EQ 30	1	
62	MIHK-012-004	Złączka M16x1/2"	Straight connector M16x1/2"	8	
63	MIHK-012-038	Złączka 1/2" - 3/8"	Straighth connector 1/2" - 3/8"	2	
64	MIHK-012-120	Złączka 1/2" - 1/2"	Straight connector 1/2"-1/2"	3	
65	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16x3/8"	4	
66	MIHL-000-007	Linka fi 5 L=4000 zielona	Cord fi 5 L=4000 green	2	
67	MIHO-010-003	Obejma rury 10 Plast. RAPR-110	Tube clamp 10	4	
68	MIHP-022-010	KENNFIXX M22x1/2" BG3 Czerwony +	KENNFIXX M22x1/2" BG3 Red +	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
69	MIHP-022-014	KENNFIXX M22x1/2" BG3 Zielony +	KENNFIXX M22x1/2" BG3 Green +	1	
70	MIHP-022-016	KENNFIXX M22x1/2" BG3 Żółty +	KENNFIXX M22x1/2" BG3 Yellow +	1	
71	MIHP-065-010	Przewód M16x1,5 L= 650 A-B	Hydraulic hose M16x1,5 L= 650 A-B	2	
72	MIHP-100-019	Przewód M16x1,5 L= 1000 A-B	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1000 A-B	2	
73	MIHP-120-002	Przewód M16x1,5 L= 1200 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1200 A90-A	2	
74	MIHP-180-016	Przewód G1_2" L= 1800 A-A	Hydraulic hose G1_2" L= 1800 A-A	1	
75	MIHP-310-001	Przewód M16x1,5 L= 3000 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 3000 A-A	2	
76	MIHP-900-012	Przewód M16x1,5 L= 900 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A-A	2	
77	MIHW-022-000	Wtyczka EURO M22x15	Plug NV 12 GAS M EURO TYP 12,5	3	
78	MIHZ-000-013	Zawór kulowy BKR 1/2" RS2	Ball valve BKR 1/2" RS2	1	
79	MIHZ-012-000	Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1/2" V0660	Sequence valve VS2C 1/2" V0660	2	
80	MIHZ-016-002	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna symetryczna	Tee, compression M16x16x16 TN420-10	2	
81	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Choke valve C056-V0582 - 3/8"	2	
82	MIHZ-056-828	Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828	End valve V-121 1/2" NC - V0828	2	
83	MIIO-100-000	Opaska zaciskowa 100-120	Clamp band 100-120	1	
84	MIIP-016-000	Pierścień zacinający fi 10	Olive fi 10	8	
85	MIIS-014-001	Szeka fi 14 - 2T	Shackle fi 14 - 2T	4	
86	MIIU-015-000	Uchwyt fi 15	Clamp fi 15	1	
87	MILS-006-500	Linka stalowa w osłonie PCV	Cable	2	
88	MIPS-118-000	Przekładnia kątowa G118-03.111.LS	Gearbox G118-03.111.LS	1	
89	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	8	-
90	MISP-001-002	Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	Spring fi 1,6 L=72	2	
91	MISP-010-011	Sprężyna dźwigni fi10 (0544.01.64.002)	Lever's spring	2	
92	MISP-013-930	Sprężyna fi.13 L= 930 (0540.01.26.000)	Spring fi.13 - dp.fi75 - L-930	4	
93	MITO-000-005	Oslona stożkowa D4170 401	PTO guard	2	
94	MITP-073-000	Pokrywa rur fi 73 x 30	Plastic cover 73 x 30	16	
95	MITS-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	16	
96	MITS-005-000	Rączka do linki fi 5 (FGP 455795)	Pull cord handle	2	
97	MITT-001-000	Tuba duża	Tube	1	
98	MITZ-040-00	Zaślepka plastik ok 40x1 - 111067	Plug plastic 40x1 round	4	
99	MITZ-043-040	Zaślepka plastik ok 43x1,5	Cap plastic round 43x1.5	2	
100	MIWB-074-000	Wał B&P - 8G5U074FX1A1001	PTO shaft B&P - 8G5U074FX1A1001	1	
101	MIWB-074-001	Wał B&P - 8G5U074FX000001	PTO shaft B&P - 8G5U074FX000001	1	
102	MIWB-121-005	Wał BP - CS8N121CER07R07LA	PTO shaft B&P - CS8N121CER07R07LA	1	
103	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 L=14	4	
104	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	12	
105	MZKK-013-080	Kolek spręż. fi13x 80 nierdz.	Spring pin fi 13x80	4	
106	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	5	
107	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	33	
108	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	4	
109	MZNS-016-002	Nakrętka łączna M16x1,5	Compression nut M16x1,5	8	
110	MZNS-018-003	Nakrętka M18 oc. samozab.	Nut M18 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
111	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	2	
112	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	4	
113	MZNZ-014-002	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	Nut M14 cl. 8 z.	4	
114	MZNZ-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	12	
115	MZPD-005-000	Podkładka pow. fi 5x14 oc	Washer fi 5x14 z.	4	
116	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	10	
117	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	46	
118	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	10	
119	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	1	
120	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
121	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	8	
122	MZPP-018-001	Podkładka fi18 oc.	Washer fi18 z.	4	
123	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	4	
124	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	10	
125	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	4	
126	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	2	
127	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14.2 z.	4	
128	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	4	
129	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	12	
130	MZSI-005-009	Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z.	1	
131	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	8	
132	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	2	
133	MZSZ-006-006	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. (82105)	8	
134	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	13	
135	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
136	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
137	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	6	
138	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
139	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	




0616.01.00.006
Układ zawieszenia
Suspension unit

Tab. 2a


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
140	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
141	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
142	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	4	
143	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z.	8	
144	MZSZ-018-001	Śruba M18x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M18x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
145	MZSZ-020-122	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Eye bolt M20x160 cl. 8.8 z.	2	
146	MZSZ-020-200	Śruba M20x200 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M20x200 kl. 8.8 oc. (82105)	4	
147	MZSZ-060-002	Śruba M 6x 60 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 60 cl. 8.8 z.	3	
148	MZUP-018-000	Uszczelka met-gum - 1/2"	Metal and rubber seal - 1/2"	6	
149	MZWD-012-040	Wkręt dociskowy M12x40 oc	Set screw	2	
150	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	1	
151	MZZK-005-001	Kolek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	10	
152	MZZK-005-002	Kolek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	4	-
153	MZZK-005-007	Kolek spręż. fi 5x 60 oc.	Spring pin fi 5x60 z.	4	
154	MZZK-008-005	Kolek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring pin fi 8x50 z.	6	
155	MZZK-008-013	Kolek spręż. fi 8x 80 oc.	Spring pin fi 8x80 z.	4	
156	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	7	
157	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.085	Sworzeń fi.25 L= 85 (SO.25.00.085)	Pin fi 25 L=85	4	
2	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	2	
3	0112.10.28.000	Usztywnienie sprężyny	Spring insert	4	
4	0271.01.16.003	Sworzeń zawieszenia ramy	Suspension frame pin	2	
5	0271.01.20.003	Sworzeń ramienia ruchomego	Frame pin	2	
6	0271.01.22.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	2	
7	0271.01.23.003	Tuleja dystansowa I	Distance bush I	2	
8	0271.01.33.003	Sworzeń sprężyn odciażających	Support springs pin	2	
9	0272.01.19.000	Sworzeń zaczepu - kat. II - III	Hitch pin cat. II and III	2	
10	0272.01.20.000	Sworzeń górny zaczepu - kat. II - III	Upper hitch pin - cat. III	1	
11	0272.01.26.001	Stopa podporowa	Support leg	4	
12	0272.01.28.001	Sworzeń blokady stopy	Pin	4	
13	0272.01.36.001	Mocowanie świateł	Warning lights mouting	1	
14	0272.01.40.002	Zaczep sprężyny dp-fi75x13 L-65	Spring catch dp-fi75x13 L-65	4	
15	0272.01.42.001	Rura hydrauliczna fi10x1,5	Hydraulic tube	2	
16	0272.01.48.002	Sworzeń siłownika	Pin	2	
17	0272.01.52.002	Podkładka osłony stożkowej	Washer	2	
18	0541.01.03.001	Mocowanie ramy	Suspension frame mount	1	
19	0600.01.05.001	Dźwignia sprężyn	Lever	2	
20	0600.01.07.001	Zapadka prawa	Latch right	1	
21	0600.01.08.001	Zapadka lewa	Latch left	1	
22	0600.01.09.000	Wspornik oświetlenia	Lightning bracket	2	
23	0600.01.17.000	Hak zapadki prawej	Transport latch right	1	
24	0600.01.18.000	Hak zapadki lewej	Transport latch left	1	
25	0600.01.21.000	Pręt naciągu sprężyn (Fujarka)	Spring tensioning rod	4	
26	0600.01.22.000	Sworzeń sprężyn odciażających	Pin	2	
27	0600.01.24.000	Zaczep sprężyny dp-fi70x13 L-65	Spring mount dp-fi70x13 L-65	4	
28	0600.01.26.001	Tuleja dźwigni sprężyn	Bushing	2	
29	0600.01.41.001	Ośłona wału napędowego	Drive shaft's guard	1	
30	0601.01.42.001	Wspornik sterownika	Steering's bracket	1	
31	0606.01.01.006	Zaczep	Hitch	1	
32	0606.01.02.006	Mocowanie ramy	Suspension frame mount	1	
33	0606.01.57.006	Wspornik loga	Logo bracket	1	
34	0606.01.58.006	Wspornik wtyków euro	Euro plug bracket	1	
35	0610.01.04.002	Ramię nośne prawe	Suspension arm right	1	
36	0610.01.05.002	Ramię nośne lewe	Suspension arm left	1	
37	0618.01.25.001	Sworzeń siłownika	Cylinder pin	2	
38	0619.01.02.004	Ramię ruchome prawe	Moving arm right	1	
39	0619.01.03.004	Ramię ruchome lewe	Moving arm left	1	
40	0619.01.31.002	Hak blokady transportowej	Transport lock hook	2	
41	0619.01.34.001	Ogranicznik unoszenia	Lifting block	2	
42	0619.01.36.001	Uchwyt czujnika zbliżeniowego	Sensor holder	2	
43	0619.01.37.001	Płyta przyłączeniowa 4 UL06/5 - G2	Connecting plate 4 UL06/5 - G2	1	
44	0619.01.42.002	Sworzeń główny zawieszenia	Pin, main	2	
45	0619.01.51.003	Wspornik tuby	Tube's bracket	1	
46	0619.01.52.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	4	
47	0619.01.55.004	Łańcuch zabezpieczający	Support chain L=660	2	
48	0619.01.56.004	Sruba regulacyjna zaworu	Bolt special - end valve	2	
49	0640.03.15.003	Wspornik trójkąta	Triangle bracket	1	
50	0927.01.04.000	Wspornik wału	Shaft bracket	1	-
51	2114.06.02.000	Skrzynka narzędziowa	Toolbox	1	
52	MIEC-000-001	Czujnik zbliżeniowy ARK-AMP	Close-up sensor ARK-AMP	2	
53	MIEK-000-102	Gniazdo KENNFIXX	Socket - KENNFIXX	1	
54	MIEK-100-000	Odblask okrągły czerwony przykręcany	Red reflection - round	2	
55	MIET-000-003	Tablica ostrzeg. jednost. oświel. -prawa	Warning plate - right	1	
56	MIET-000-004	Tablica ostrzeg. jednost. oświel. -lewa	Warning plate - left	1	
57	MIGA-040-018	Amortyzator gumowo-metalowy 40x18 typ D	Rubber-metal damper 40x18 type D	4	
58	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber-metal damper 80x25 type K	6	
59	MIGN-000-001	Nasada gumowa wałka fi35	Shaft stub sleeve	1	
60	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	4	-
61	MIHC-063-600	Siłownik 63x28x920 (0600.01.31.001)	Lifting cylinder	2	
62	MIHC-300-001	Siłownik 50x28x300 (0272.01.38.000)	Hydraulic cylinder CJ-50/28/300 - fi 30	2	
63	MIHD-040-060	Dzielnik strumienia 40-60 L/min V-EQ 30	Flow dividor 40-60 L/min V-EQ 30	1	
64	MIHF-012-040	Filtr In-Line B640-IL1240R	In-Line filter B640-IL1240R	1	
65	MIHK-012-004	Złączka M16x1/2"	Straight connector M16x1/2"	8	
66	MIHK-012-120	Złączka 1/2" - 1/2"	Straight connector 1/2"-1/2"	3	
67	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16x3/8"	6	
68	MIHL-000-007	Linka fi 5 L=4000 zielona	Cord fi 5 L=4000 green	2	
69	MIHP-022-010	KENNFIXX M22x1/2" BG3 Czerwony +	KENNFIXX M22x1/2" BG3 Red +	1	
70	MIHP-054-001	Przewód M16x1,5 L= 540 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 540 A45-A	1	
71	MIHP-068-002	Przewód M16x1,5 L= 680 A90-A (P12P11/11/08 L-680)	Hydraulic hose M16x1,5 L= 680 A90-A	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
72	MIHP-160-018	Przewód M18x1,5 M16x1,5 L= 1600 A-A45	Hydraulic hose M18x1,5 M16x1,5 L= 1600 A-A45	2	
73	MIHP-180-016	Przewód G1 2" L= 1800 A-A	Hydraulic hose G1 2" L= 1800 A-A	1	
74	MIHP-900-010	Przewód M16x1,5 L= 900 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A90-A	2	
75	MIHP-900-012	Przewód M16x1,5 L= 900 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A-A	2	
76	MIHR-000-012	Rozdzielacz 2URED-6-C1-16/2-M1-G12Z4	Divider 2URED-6-C1-16/2-M1-G12Z4	2	
77	MIHR-000-013	Rozdzielacz 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	Divider, 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	1	
78	MIHR-000-11	Rozdzielacz 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4	Divider 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4	2	
79	MIHW-022-000	Wtyczka EURO M22x15	Plug NV 12 GAS M EURO TYP 12,5	1	
80	MIHZ-012-000	Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1/2" V0660	Sequence valve VS2C 1/2" V0660	2	
81	MIHZ-016-002	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna symetryczna	Tee, compression M16x16x16 TN420-10	2	
82	MIHZ-056-828	Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828	End valve V-121 1/2" NC - V0828	2	
83	MIIO-100-000	Opaska zaciskowa 100-120	Clamp band 100-120	1	
84	MIIP-016-000	Pierścień zacinający fi 10	Olive fi 10	4	
85	MIIS-014-001	Szekla fi 14 - 2T	Shackle fi 14 - 2T	4	
86	MIIU-015-000	Uchwyt fi 15	Clamp fi 15	1	
87	MILS-006-500	Linka stalowa w osłonie PCV	Cable	2	
88	MIPS-118-000	Przekładnia kątowa G118-03.111.LS	Gearbox G118-03.111.LS	1	
89	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	8	-
90	MISP-001-002	Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	Spring fi 1,6 L=72	2	
91	MISP-008-008	Sprężyna dźwigni fi8 (0540.01.14.000)	Spring fi8 (0540.01.14.000)	2	
92	MISP-013-930	Sprężyna fi.13 L= 930 (0540.01.26.000)	Spring fi.13 - dp.fi75 - L-930	4	
93	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	4	
94	MITO-000-005	Ośłona stożkowa D4170 401	PTO guard	2	
95	MITP-073-000	Pokrywa rur fi 73 x 30	Plastic cover 73 x 30	16	
96	MITS-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	16	
97	MITS-005-000	Rączka do linki fi 5 (FGP 455795)	Pull cord handle	2	
98	MITT-001-000	Tuba duża	Tube	1	
99	MITZ-040-00	Zaślepka plastik ok 40x1 - 111067	Plug plastic 40x1 round	4	
100	MITZ-043-040	Zaślepka plastik ok 43x1,5	Cap plastic round 43x1.5	2	
101	MIWB-074-000	Wał B&P - 8G5U074FX1A1001	PTO shaft B&P - 8G5U074FX1A1001	1	
102	MIWB-074-001	Wał B&P - 8G5U074FX000001	PTO shaft B&P - 8G5U074FX000001	1	
103	MIWB-121-005	Wał BP - CS8N121CER07R07LA	PTO shaft B&P - CS8N121CER07R07LA	1	
104	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 L=14	4	
105	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	12	
106	MZKK-013-080	Kolek spręż. fi13x 80 nierdz.	Spring pin fi 13x80	4	
107	MZNS-004-000	Nakrętka M 4 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 4 cl. 8 z. self-locking.	2	
108	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	5	
109	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	36	
110	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	4	
111	MZNS-016-002	Nakrętka łączna M16x1,5	Compression nut M16x1,5	4	
112	MZNS-018-003	Nakrętka M18 oc. samozab.	Nut M18 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
113	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	2	
114	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	4	
115	MZNZ-014-002	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	Nut M14 cl. 8 z.	4	
116	MZNZ-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	12	
117	MZPD-005-000	Podkładka pow. fi 5x14 oc	Washer fi 5x14 z.	4	
118	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	14	
119	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	52	
120	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	10	
121	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	1	
122	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
123	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	8	
124	MZPP-018-001	Podkładka fi18 oc.	Washer fi18 z.	4	-
125	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	4	
126	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	10	
127	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	4	
128	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	4	
129	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	2	
130	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14.2 z.	4	
131	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	4	
132	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	12	
133	MZSI-005-009	Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z.	1	
134	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	8	
135	MZSZ-004-000	Śruba M 4x 12 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 4x 12 cl. 8.8 z.	2	
136	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
137	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	2	
138	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	13	
139	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
140	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
141	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
142	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	6	
143	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
144	MZSZ-008-110	Śruba M 8x 80 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 80 cl. 8.8 z.	3	
145	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
146	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
147	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
148	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	4	
149	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z.	8	
150	MZSZ-018-001	Śruba M18x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M18x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
151	MZSZ-020-122	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Eye bolt M20x160 cl. 8.8 z.	2	
152	MZSZ-020-200	Śruba M20x200 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M20x200 kl. 8.8 oc. (82105)	4	
153	MZSZ-060-002	Śruba M 6x 60 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 60 cl. 8.8 z.	3	
154	MZUP-018-000	Uszczelka met-gum - 1/2"	Metal and rubber seal - 1/2"	4	
155	MZWD-012-040	Wkręt dociskowy M12x40 oc	Set screw	2	
156	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	1	
157	MZZK-005-001	Kolek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	2	
158	MZZK-005-002	Kolek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	4	-
159	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	8	
160	MZZK-005-007	Kolek spręż. fi 5x 60 oc.	Spring pin fi 5x60 z.	4	
161	MZZK-008-005	Kolek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring pin fi 8x50 z.	6	
162	MZZK-008-013	Kolek spręż. fi 8x 80 oc.	Spring pin fi 8x80 z.	4	
163	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	7	
164	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.12.00.090	Sworzeń fi.12 L= 90 (SO.12.00.090)	Pin fi 12 L= 90	4	
2	0575.04.03.000	Oslona boczna	Side guard	1	
3	0575.04.07.000	Oslona brezentowa boczna	Side curtain	1	
4	0575.04.15.000	Taśma uszczelniająca	Band	2	
5	0606.02.15.006	Oslona zgarniacza prawa	Right swath guide cover	1	
6	0606.02.16.006	Oslona zgarniacza lewa	Left swath guide cover	1	
7	0610.02.03.000	Oslona podnoszona główna - prawa	Lifted safety guard - right	1	
8	0616.02.01.006	Rama spawana prawa	Frame right	1	
9	0616.02.02.006	Oslona brezentowa główna prawa	Safety curtain	1	
10	0616.02.07.003	Oslona przednia prawa	Front guard right	1	
11	0616.02.12.001	Wstawka osłony prawa	Guard's bracket	1	
12	0619.02.03.000	Mocowanie stopy podporowej	Support leg mount	1	
13	0619.02.05.001	Blokada transportowa prawa	Transport latch, right	1	
14	0619.02.06.000	Tuleja blokady transportowej	Bushing	1	
15	0619.02.07.001	Sworzeń blokady transportowej	Pin	1	
16	2110.02.06.000	Wspornik osłony prawy	Side guard bracket - right	1	
17	MIK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	1	
18	MIIC-000-000	Chwyłka obrot-wahliwa	Curtain swivel clip	10	
19	MITZ-020-000	Zaślepka plastik ok 28x1.0-3.0	Plug plastic 28x1.0-3.0 round	4	
20	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0	4	
21	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	6	
22	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3 - 111541	2	
23	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	11	
24	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
25	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi 5 L=10	24	
26	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 L=14	20	
27	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	10	
28	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	11	
29	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	6	
30	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	6	
31	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	3	
32	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	7	
33	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	6	
34	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	10	
35	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	10	
36	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	11	
37	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	14	
38	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	8	
39	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	8	
40	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	8	
41	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	1	
42	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
43	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
44	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	8	
45	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	10	
46	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	3	
47	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
48	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	10	
49	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
50	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
51	MZSZ-014-005	Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
52	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z.	5	
53	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
54	MZSZ-020-061	Śruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 60 cl. 10.9 z. (82101)	6	
55	MZSZ-020-120	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M20x120 cl. 8.8 z. (82101)	1	
56	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	8	
57	MZZK-005-001	Kolek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	1	
58	MZZK-010-030	Kolek spręż. fi10x 30 nierdz.	Slotted spring pin fi 10x 45 z.	2	
59	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.12.00.090	Sworzeń fi.12 L= 90 (SO.12.00.090)	Pin fi 12 L= 90	4	
2	0575.04.03.000	Oslona boczna	Side guard	1	
3	0575.04.07.000	Oslona brezentowa boczna	Side curtain	1	
4	0575.04.15.000	Taśma uszczelniająca	Band	2	
5	0606.03.15.006	Oslona zgarniacza lewa	Left swath guide cover	1	
6	0606.03.16.006	Oslona zgarniacza prawa	Right swath guide cover	1	
7	0610.03.03.000	Oslona podnoszona lewa	Lited guard left	1	
8	0616.03.01.006	Rama spawana lewa	Frame left	1	
9	0616.03.02.006	Oslona brezentowa główna lewa	Safety curtain	1	
10	0616.03.07.003	Oslona przednia lewa	Front guard left	1	
11	0616.03.12.001	Wstawka osłony lewa	Curtain's bracket	1	
12	0619.02.06.000	Tuleja blokady transportowej	Bushing	1	
13	0619.02.07.001	Sworzeń blokady transportowej	Pin	1	
14	0619.03.03.000	Mocowanie stopy podporowej lewej	Support leg mount	1	
15	0619.03.05.001	Blokada transportowa lewa	Transport latch, left	1	
16	2110.03.06.000	Wspornik osłony lewy	Left curtain bracket	1	
17	MIK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	1	
18	MIIC-000-000	Chwytko obrot-wahliwa	Curtain swivel clip	10	
19	MITZ-020-000	Zaślepka plastik ok 28x1.0-3.0	Plug plastic 28x1.0-3.0 round	4	
20	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0	4	
21	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	6	
22	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3 - 111541	2	
23	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	11	
24	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
25	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi 5 L=10	24	
26	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 L=14	20	
27	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	10	
28	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	11	
29	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	6	
30	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	6	
31	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	3	
32	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	7	
33	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	6	
34	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	10	
35	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	10	
36	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	11	
37	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	14	
38	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	8	
39	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	8	
40	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	8	
41	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	1	
42	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
43	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
44	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	8	
45	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	10	
46	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	3	
47	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
48	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	10	
49	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
50	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
51	MZSZ-014-005	Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
52	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z.	5	
53	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
54	MZSZ-020-061	Śruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 60 cl. 10.9 z. (82101)	6	
55	MZSZ-020-120	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M20x120 cl. 8.8 z. (82101)	1	
56	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	8	
57	MZZK-005-001	Kolek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	1	
58	MZZK-010-030	Kolek spręż. fi10x 30 nierdz.	Slotted spring pin fi 10x 45 z.	2	
59	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	1	
2	0540.03.05.000	Wałek napędowy dysku L-120	Pinion shaft L=120	8	
3	0540.03.08.000	Pokrywka dysku	Disc	6	
4	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	6	
5	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Top hub	2	
6	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	15	
7	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	15	
8	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
9	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
10	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
11	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	8	
12	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
13	0606.04.01.003	Tuleja dociskowa przekładni	Distance bush	1	
14	0608.04.21.003	Płoza prawa	Skid - right	1	
15	0619.04.01.003	Listwa spawana prawa	Frame welded right	1	
16	0619.14.02.007	Ślizg	Sliding skid	7	
17	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	2	
18	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	6	
19	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	8	
20	0619.14.11.007	Ślizg skrajny	Slide - outer	1	
21	0619.14.13.007	Nakładka ścieralna	Skid plate	7	
22	0619.14.14.007	Nakładka ścieralna skrajna	Skid plate - outer	1	
23	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	16	
24	MIIU-261-000	Uchwyt mocowania osłony 395011261R	PTO guard holder 395011261R	1	
25	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	8	
26	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	1	
27	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
28	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	14	
29	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	8	
30	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	8	
31	MIPS-054-001	Przekładnia kątowa 054-02.10CB.R	Intersecting axis gear 054-01.10CB.R	1	
32	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
33	MITO-000-012	Osłona wałka przekładni BP S 240000079	PTO stub cover	1	
34	MZIP-000-008	Pierścień zabez. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	15	
35	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	16	
36	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N	15	
37	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	8	
38	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	16	
39	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	40	
40	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	16	
41	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	4	
42	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	16	
43	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	4	
44	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	8	
45	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
46	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	33	
47	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	9	
48	MZSI-008-101	Sruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	8	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
49	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	2	
50	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW	15	
51	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	2	
52	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck	14	
53	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
54	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	1	
55	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	36	
56	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl. 10.9oc. (0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	40	
57	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z.	8	
58	MZUO-028-025	Oring - 28x2,5	Oring 30x2.5	15	
59	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	30	
60	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	8	
61	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring 142x4	1	
62	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	8	
63	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. counter-sunk hex	2	
64	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	8	
65	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	8	
66	MZWP-010-032	Wpust AB 10x8x32	Cut off key AB 10x8x32	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	1	
2	0540.03.05.000	Walek napędowy dysku L-120	Pinion shaft L=120	8	
3	0540.03.08.000	Pokrywka dysku	Disc	6	
4	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	6	
5	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Top hub	2	
6	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	15	
7	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	15	
8	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
9	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
10	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
11	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	8	
12	0606.04.01.003	Tuleja dociskowa przekładni	Distance bush	1	
13	0608.05.21.003	Płoza lewa	Sliding skid	1	
14	0619.05.01.003	Listwa spawana lewa	Bar welded left	1	
15	0619.14.02.007	Ślizg	Sliding skid	7	
16	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	2	
17	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	6	
18	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	8	
19	0619.14.11.007	Ślizg skrajny	Slide - outer	1	
20	0619.14.13.007	Nakładka ścierna	Skid plate	7	
21	0619.14.14.007	Nakładka ścierna skrajna	Skid plate - outer	1	
22	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	16	
23	MIIU-261-000	Uchwyt mocowania osłony 395011261R	PTO guard holder 395011261R	1	
24	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	8	
25	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	1	
26	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
27	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	14	
28	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	8	
29	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	8	
30	MIPS-055-001	Przekładnia kątowa 055-02.10CB.R	Gearbox 055-02.10CB.R	1	
31	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
32	MITO-000-012	Ośłona wałka przekładni BP S 240000079	PTO stub cover	1	
33	MZIP-000-008	Pierścień zabezpiecz. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	15	
34	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	16	
35	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N	15	
36	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	8	
37	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	16	
38	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	40	
39	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl. 10 oc. kołnierkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	16	
40	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	4	
41	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	16	
42	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	4	
43	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
44	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	33	
45	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	8	
46	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	9	
47	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	8	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
48	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	2	
49	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW	15	
50	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	2	
51	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck	14	
52	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
53	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	1	
54	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	36	
55	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl. 10.9oc. (0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	40	
56	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)	8	
57	MZUO-028-025	Oring - 28x2,5	Oring 30x2.5	15	
58	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	30	
59	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	8	
60	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring 142x4	1	
61	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	8	
62	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. counter-sunk hex	2	
63	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	8	
64	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	8	
65	MZWP-010-032	Wpust AB 10x8x32	Cut off key AB 10x8x32	1	

Opcja / Option




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	1	
2	0540.03.05.000	Wałek napędowy dysku L-120	Pinion shaft L=120	8	
3	0540.03.08.000	Pokrywka dysku	Disc	6	
4	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	8	
5	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	15	
6	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	15	
7	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
8	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
9	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
10	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	8	
11	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
12	0606.04.01.003	Tuleja dociskowa przekładni	Distance bush	1	
13	0608.04.21.003	Płoza prawa	Skid - right	1	
14	0619.14.01.006	Listwa spawana prawa	Frame welded right	1	
15	0619.14.02.007	Ślizg	Sliding skid	7	
16	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	2	
17	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	6	
18	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	8	
19	0619.14.11.007	Ślizg skrajny	Slide - outer	1	
20	0619.14.13.007	Nakładka ścierna	Skid plate	7	
21	0619.14.14.007	Nakładka ścierna skrajna	Skid plate - outer	1	
22	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	16	
23	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	1	
24	MIJU-261-000	Uchwyt mocowania osłony 395011261R	PTO guard holder 395011261R	1	
25	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	8	
26	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	1	
27	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
28	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	14	
29	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	8	
30	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	8	
31	MIPS-054-001	Przekładnia kątowa 054-02.10CB.R	Intersecting axis gear 054-01.10CB.R	1	
32	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
33	MITO-000-012	Osłona wałka przekładni BP S 240000079	PTO stub cover	1	
34	MZIP-000-008	Pierścień zabez. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	15	
35	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	16	
36	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N	15	
37	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	8	
38	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	16	
39	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	40	
40	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	16	
41	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	4	
42	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	16	
43	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	4	
44	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	8	
45	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
46	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	33	
47	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	9	
48	MZSI-008-101	Sruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	8	

Opcja / Option




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
49	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	2	
50	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW	15	
51	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	2	
52	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck	14	
53	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
54	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	1	
55	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	36	
56	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl.10.9oc.(0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	40	
57	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z.	8	
58	MZUO-028-025	Oring - 28x2,5	Oring 30x2.5	15	
59	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	30	
60	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	8	
61	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring 142x4	1	
62	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	8	
63	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. counter-sunk hex	2	
64	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	8	
65	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	8	
66	MZWP-010-032	Wpust AB 10x8x32	Cut off key AB 10x8x32	1	

Opcja / Option




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	1	
2	0540.03.05.000	Walek napędowy dysku L-120	Pinion shaft L=120	8	
3	0540.03.08.000	Pokrywka dysku	Disc	6	
4	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	8	
5	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	15	
6	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	15	
7	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
8	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
9	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
10	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	8	
11	0606.04.01.003	Tuleja dociskowa przekładni	Distance bush	1	
12	0608.05.21.003	Płoza lewa	Sliding skid	1	
13	0619.14.02.007	Ślizg	Sliding skid	7	
14	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	2	
15	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	6	
16	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	8	
17	0619.14.11.007	Ślizg skrajny	Slide - outer	1	
18	0619.14.13.007	Nakładka ścieralna	Skid plate	7	
19	0619.14.14.007	Nakładka ścieralna skrajna	Skid plate - outer	1	
20	0619.15.01.006	Listwa spawana lewa	Bar welded left	1	
21	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	16	
22	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	1	
23	MIIU-411-000	Uchwyt mocowania osłony 395011411R	Guard's holder 395011211R	1	-
24	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	8	
25	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	1	
26	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
27	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	14	
28	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	8	
29	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	8	
30	MIPS-055-001	Przekładnia kątowa 055-02.10CB.R	Gearbox 055-02.10CB.R	1	
31	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
32	MITO-000-012	Oslona wałka przekładni BP S 240000079	PTO stub cover	1	
33	MZIP-000-008	Pierścień zabez. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	15	
34	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	16	
35	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N	15	
36	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	8	
37	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	16	
38	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	40	
39	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl. 10 oc. kołnierkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	16	
40	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
41	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	4	
42	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	16	
43	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	4	
44	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	8	
45	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
46	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	33	
47	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	9	

Opcja / Option




		0616.15.00.007 Zespół tnący lewy - obr. na przemian Cutting unit left		37 Tab. 8	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
48	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	8	
49	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	2	
50	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW	15	
51	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	2	
52	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck	14	
53	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
54	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	1	
55	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	36	
56	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl. 10.9 oc. (0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	40	
57	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z.	8	
58	MZUO-028-025	Oring - 28x2,5	Oring 30x2.5	15	
59	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	30	
60	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	8	
61	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring 142x4	1	
62	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	8	
63	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. counter-sunk hex	2	
64	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	8	
65	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	8	
66	MZWP-010-032	Wpust AB 10x8x32	Cut off key AB 10x8x32	1	

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	MIEW-KDD-000	KDD 861/941 oświetlenie	KDD 861/941 lightning	1	
2	MIEW-OSW-001	Łącznik oświetlenia	Lightning connector	1	




2


1




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0619.07.01.001	Uchwyt pulpitu	Steering panel holder	1	
2	MIES-KDD-001	Sterownik 941 STH	Steering panel 941 STH	1	
3	MIES-KDD-002	Sterownik - pulpit 861/941 STH	Steering - panel 861/941 STH	1	
4	MIES-KDD-003	Sterownik - przewód sygnałowy RS 232	Steering panel - signal cord RS 232	1	
5	MIEW-KDD-000	KDD 861/941 oświetlenie	KDD 861/941 lightning	1	
6	MIEW-KDD-008	KDD 861/941 sterowanie-czujniki	KDD 861/941 steering-sensors	1	
7	MIEW-KDD-009	KDD 861/941 sterowanie-zasilanie	KDD 861/941 steering-power supply	1	
8	MIEW-OSW-001	Łącznik oświetlenia	Lightning connector	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0229.06.01.000	Ramie przesuwne lewe	Swath guide bracket	1	
2	0229.06.02.000	Ramie talerza lewe	Swath guide arm left	1	
3	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa fi25 L=23	Distance bush fi.25 L=23	1	
4	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	1	
5	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
6	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	1	
7	MITZ-050-001	Zaślepka plastik ok 50x1.0-3.0 - 111068	Plastic plug fi 50x1.0-3.0 - 111068	1	
8	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug 60x40x3 square	1	
9	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	2	
10	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	6	
11	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
12	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	1	
13	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	1	
14	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	6	
15	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0229.06.02.000	Ramie talerza lewe	Swath guide arm left	1	
2	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa fi25 L=23	Distance bush fi.25 L-23	1	
3	0229.07.01.000	Ramie przesuwne prawe	Swath guide arm right	1	
4	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	1	
5	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
6	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	1	
7	MITZ-050-001	Zaślepka plastik ok 50x1.0-3.0 - 111068	Plastic plug fi 50x1.0-3.0 - 111068	1	
8	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug 60x40x3 square	1	
9	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	2	
10	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	6	
11	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
12	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	1	
13	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	1	
14	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	6	
15	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	




Opcja / Option










L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.20.24.050	Sworzeń fi.20/24 L= 50 (SO.20.24.050)	Pin fi.20/24 L= 50 (SO.20.24.050)	1	
2	0227.06.01.000	Ramię przesuwne lewe	Swath guide arm left	1	
3	0227.06.02.000	Dźwignia napinacza lewa	Swath guide lever left	1	
4	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa fi25 L=23	Distance bush fi.25 L-23	2	
5	0235.06.02.000	Ramię talerza lewe	Swath guide arm - left	1	
6	0235.06.04.000	Ramię talerza tylnego lewe	Swath guide arm - rear	1	
7	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	2	
8	0235.07.07.000	Podkładka dystansowa fi.34,5 L-10	Distance washer fi.34,5 L-10	1	
9	0235.07.08.000	Podkładka dystansowa fi.34,5 L-20	Distance washer fi.34,5 L-20	1	
10	0235.07.09.000	Łańcuch fi.4 L-570	Chain fi.4 L-570	1	
11	MIHK-380-000	Tarcza gumowa fi380x10 (0235.07.11.005)	Rubber plate fi380x10	1	
12	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
13	MIIS-006-001	Szekla fi 6	Shackle fi 6	1	
14	MISP-005-004	Sprężyna fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	Pin fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	2	
15	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	1	
16	MITZ-050-001	Zaślepka plastik ok 50x1.0-3.0 - 111068	Plastic plug fi 50x1.0-3.0 - 111068	2	
17	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug 60x40x3 square	1	
18	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	4	
19	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
20	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	12	
21	MZNZ-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	1	
22	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	1	
23	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	2	
24	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	2	
25	MZSP-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	12	
26	MZSZ-010-055	Sruba M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
27	MZSZ-012-006	Sruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
28	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	1	

Opcja / Option



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.20.24.050	Sworzeń fi.20/24 L= 50 (SO.20.24.050)	Pin fi.20/24 L= 50 (SO.20.24.050)	1	
2	0227.07.01.000	Ramię przesuwne prawe	Swath guide arm right	1	
3	0227.07.02.000	Dźwignia napinacza prawa	Tensioner's lever right	1	
4	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa fi25 L=23	Distance bush fi.25 L-23	2	
5	0235.07.02.000	Ramię talerza prawe	Swath guide arm - right	1	
6	0235.07.04.000	Ramię talerza tylnego prawe	Swath guide arm - rear	1	
7	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	2	
8	0235.07.07.000	Podkładka dystansowa fi.34,5 L-10	Distance washer fi.34,5 L-10	1	
9	0235.07.08.000	Podkładka dystansowa fi.34,5 L-20	Distance washer fi.34,5 L-20	1	
10	0235.07.09.000	Łańcuch fi.4 L-570	Chain fi.4 L-570	1	
11	MIHK-380-000	Tarcza gumowa fi380x10 (0235.07.11.005)	Rubber plate fi380x10	1	
12	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
13	MIIS-006-001	Szekla fi 6	Shackle fi 6	1	
14	MISP-005-004	Sprężyna fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	Pin fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	2	
15	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	1	
16	MITZ-050-001	Zaślepka plastik ok 50x1.0-3.0 - 111068	Plastic plug fi 50x1.0-3.0 - 111068	2	
17	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug 60x40x3 square	1	
18	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	4	
19	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
20	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	12	
21	MZNZ-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	1	
22	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	1	
23	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	2	
24	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	2	
25	MZSP-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	12	
26	MZSZ-010-055	Sruba M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
27	MZSZ-012-006	Sruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
28	MZZK-005-002	Kolek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	1	-

	Dysk roboczy z obsadą noża M12 z pazurem i kwadratem			Working disc with knife holder M12 - flange square	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	1
	2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	2a	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	
		0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1
	Dysk roboczy z obsadą noża M12 z pazurem i moletem			Working disc with knife holder M12 - flange	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1b	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1
	2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)	
	3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1
	Dysk roboczy z obsadą noża M12 (kpl.)			Working disc with knife holder M12 (set)	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1c	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1
	2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MIIO-001-012	Obsada noża M12 (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)	
	3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1

	Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - prawy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange square - right (set)	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0619.14.21.007	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1
	2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	
	3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1
	Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i moletem - prawy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange - right (set)	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1b	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1
	2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)	
	3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1
	Dysk roboczy z podbiciem - prawy (kpl.)			Working disc with instep - right (set)	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1c	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1
	2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MIIO-001-012	Obsada noża M12 (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)	
	3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1

Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - lewy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange square - left (set)	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1a	0619.14.22.007	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	
3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1

Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i moletem - lewy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange - left (set)	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1b	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)	
3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1

Dysk roboczy z podbiciem - lewy (kpl.)			Working disc with instep - left (set)	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1c	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)	
3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1

SAMASZ

Zamienność dysków roboczych
Optional working discs

Tab. 15

48

Opcjonalny dysk roboczy z obsadą na noże (bez szybkiej wymiany) (kpl.)			Optional working disc with fixed knife (no quick knife replacment) (set)	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1a	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MZPP-018-001	Podkładka Ø 18 oc.	Washer Ø 18 z.	
	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	
3a	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1


Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem - obsady (bez szybkiej wymiany noży) (kpl.) - prawy			Optional working disc with instep and fixed knife (no quick knife replacment) (set) - right	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1b	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MZPP-018-001	Podkładka Ø 18 oc.	Washer Ø 18 z.	
	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	
3b	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1

Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem - obsady (bez szybkiej wymiany noży) (kpl.) - lewy			Optional working disc with instep and fixed knife (no quick knife replacment) (set) - left	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1c	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MZPP-018-001	Podkładka Ø 18 oc.	Washer Ø 18 z.	
	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	
3c	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1

SAMASZ
Zamienność dysków roboczych
Optional working discs


Tab. 15

49


Dysk roboczy z bębnem, obsada noża
M12 z pazurem i kwadratem



Working disc with drum, knife holder M12 - flange square (set)

Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1a	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	
3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1


Dysk roboczy z bębnem, obsada noża
M12 z pazurem i moletem

Workind disc with drum, knife holder M12 - flange (set)

Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1b	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)	
3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1

	Dysk roboczy z bębnem (kpl.) <table> <tr> <th>Lp. Item</th><th>Numer części Part No.</th><th>Nazwa części</th></tr> <tr> <td>1c</td><td>0540.03.03.002</td><td>Dysk roboczy z bębnem</td></tr> <tr> <td rowspan="2">2c</td><td>MZNS-012-692</td><td>Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa</td></tr> <tr> <td>MIIO-001-012</td><td>Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)</td></tr> <tr> <td>3c</td><td>0540.03.20.002</td><td>Trzymak nożowy</td></tr> </table>	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	1c	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Working disc with drum (set) <table> <tr> <th>Description</th><th>Ilość w kpl. Quantity for set</th></tr> <tr> <td>Working disc with drum</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Nut M12 cl. 10.9 z. collar</td><td rowspan="2">2</td></tr> <tr> <td>Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)</td></tr> <tr> <td>Knife holder</td><td>1</td></tr> </table>	Description	Ilość w kpl. Quantity for set	Working disc with drum	1	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)	Knife holder	1	 Zamienność dysków roboczych Optional working discs			
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części																											
1c	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem																											
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa																											
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)																											
3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy																											
Description	Ilość w kpl. Quantity for set																												
Working disc with drum	1																												
Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2																												
Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)																													
Knife holder	1																												
	Dysk roboczy z bębnem, bez szybkiej wymiany noży (kpl.) <table> <tr> <th>Lp. Item</th><th>Numer części Part No.</th><th>Nazwa części</th></tr> <tr> <td>1d</td><td>0540.03.03.002</td><td>Dysk roboczy z bębnem</td></tr> <tr> <td rowspan="3">2d</td><td>MZNS-012-692</td><td>Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa</td></tr> <tr> <td>MZPP-018-001</td><td>Podkładka Ø18 oc.</td></tr> <tr> <td>MIIO-001-013</td><td>Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)</td></tr> <tr> <td>3d</td><td>0540.13.24.002</td><td>Dystans dysku</td></tr> </table>	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	1d	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	2d	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	3d	0540.13.24.002	Dystans dysku	Workind disc with drum and fixed knife no quick knife replacment(set) <table> <tr> <th>Description</th><th>Ilość w kpl. Quantity for set</th></tr> <tr> <td>Working disc with drum</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Nut M12 cl. 10.9 z. collar</td><td rowspan="3">2</td></tr> <tr> <td>Washer Ø18 z.</td></tr> <tr> <td>Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)</td></tr> <tr> <td>Spacer</td><td>1</td></tr> </table>	Description	Ilość w kpl. Quantity for set	Working disc with drum	1	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2	Washer Ø18 z.	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	Spacer	1	Tab. 15 51
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części																											
1d	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem																											
2d	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa																											
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.																											
	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)																											
3d	0540.13.24.002	Dystans dysku																											
Description	Ilość w kpl. Quantity for set																												
Working disc with drum	1																												
Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2																												
Washer Ø18 z.																													
Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)																													
Spacer	1																												

1a	Nakładki ścieralne			Topping plates	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0619.14.13.007	Nakładka ścieralna współpracuje ze ślizgiem: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Skid plate to be mounted together with: - 0619.14.12.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1
1b	1b	0619.14.14.007	Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007	Topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007	1
1c	1c	0566.04.04.001	Nakładka ścieralna skrajna prawa współpracuje ze ślizgiem nr: - 0566.04.02.001	Right skid plate - outer to be mounted together with: - 0566.04.02.001 sliding skid	1
1d	1d	0566.05.04.001	Nakładka ścieralna skrajna lewa współpracuje ze ślizgiem nr: - 0566.05.02.001	Left skid plate - outer to be mounted together with: - 0566.05.02.001 sliding skid	1





1a	Standardowe nakładki ścieralne			Standard skid plates	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0566.04.03.000	Nakładka ścieralna współpracuje ze ślizgiem nr: - 0540.03.42.002 - 2110.04.05.000 - 2110.05.05.000	Skid plate to be mounted together with: - 0540.03.42.002 sliding skid - 2110.04.05.000 sliding skid - 2110.05.05.000 sliding skid	1
1b	1c	0575.05.07.000	Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002	Skid plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid	1
1c	1b	0566.04.04.000	Nakładka ścieralna skrajna prawa współpracuje ze ślizgiem nr. 0566.04.02.000	Right skid plate - outer to be mounted together with 0566.04.02.000 sliding skid	1
1d	1d	0566.05.04.000	Nakładka ścieralna skrajna lewa współpracuje ze ślizgiem nr. 0566.05.02.000	Left skid plate - outer to be mounted together with 0566.05.02.000 sliding skid	1



Zamienność nakładek ścieralnych
Optional versions of skid plates

Tab. 16

1a	Opcjonalne płyty wysokiego koszenia			Optional topping plates	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0619.14.15.007	Płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Topping plate to be mounted together with: - 0619.14.02.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1
1b	1b	0619.14.16.007	Płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007 - 0566.04.02.001 - 0566.05.02.001	Topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007 sliding skid - 0566.04.02.001 sliding skid - 0566.05.02.001 sliding skid	1
1c	1c	0619.14.17.007	Podwójna płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Double topping plate to be mounted together with: - 0619.14.02.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1
1d	1d	0619.14.18.007	Podwójna płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007 - 0566.04.02.001 - 0566.05.02.001	Double topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007 sliding skid - 0566.04.02.001 sliding skid - 0566.05.02.001 sliding skid	1

1a	Opcjonalne płozy wysokiego koszenia			Optional topping plates	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0540.03.74.003	Płóza wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0540.03.42.002 - 2110.04.05.000 - 2110.05.05.000	Topping plate to be mounted together with: - 0540.03.42.002 sliding skid - 2110.04.05.000 sliding skid - 2110.05.05.000 sliding skid	1
	1b	0540.03.75.003	Płóza skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002	Topping plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid	1
	1c	0540.03.44.003	Podwójna płóza wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0540.03.42.002 - 2110.04.05.000 - 2110.05.05.000	Double topping plate to be mounted together with: - 0540.03.42.002 sliding skid - 2110.04.05.000 sliding skid - 2110.05.05.000 sliding skid	1
	1d	0540.03.68.003	Podwójna płóza skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002	Double topping plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid	1



Optional versions of topping plates

Tab. 16






LISTA RICAMBI

Codice

8G5U074FX1A1001

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	658G48103R	1	FNT34/S6 1200NM 1 3/8Z6 P.ECC.
2	4120G0012R40	2	CROC.COMPL.S6 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.40PZ
13	270110670	1	T.C.I.12597 L=670 TENIFER
14	504M50642R	1	FORC. 204056810 + T.C.E. 125100590
16	341002000R10	1	SPINA ELASTICA 10X60 DIN1481
17	204056861	1	FORC.5 TUBO CARD.INT.* D 5N7R
21	5070G0355	1	FORC.S6 1 3/8Z6 PULS. IN OMBRA -GHISA-
25	219051001R	1	FASCIA GLOBAL PER G5-7-8
26	255051002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G5
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G5074F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G5 *074* FX
30	5MNN1G5074F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G5 *074* FX
31	219051202R	1	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G5
32	255051001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G5
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
59	403000001R10	1	PULSANTE
61	408000047R02	1	PERNO 310002161+DADO E RONDELLA
62	432000045R08	8	V10X65+DA10A *991026* CL.8.8
63	2530G1L01R	1	FORC.S6 CON FLANGIA FNT34
64	240000218R02	1	FASCIA DI REGOLAZIONE FT34 37,9
65	247000054R08	4	DISCO ATTRITO 140X85X3,2
66	2481L0003R02	1	DISCO DI TRASCINAMENTO D.142 PER FNT34
67	2481L0001R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.4
68	240000746R05	1	TAPPO AD ESPANSIONE D.70x1.5
71	4271L0101R	1	CORPO ESTERNO FNT/FNV/FFNV-34
72	348017000R20	1	INGRAS.M 6X1X6 DIRITTO
73	2481L0002R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.8
74	367FT340A	1	MOLLA A TAZZA FT34 1200NM
75	339002060R20	1	ANELLO ELAST. SW60 E.60
76	5151L0351R	1	MOZZO 1 3/8Z6 FNT34 P.ECC.VITI+TAPPO
77	4211L0001R06	4	KIT NASELLO + MOLLE FNT44
93	7G5U074FX1A1EST	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G5U074FX007IST	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG5074FXST	1	PROTEZIONE COMPLETA



DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 12/2/2014	CODICE / CODE 8G5U074FX000001	REV. A
--	--------------------------	----------------------------------	-----------





LISTA RICAMBI

Codice

8G5U074FX000001

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	658G48603R	1	FNT34/S6 1200NM 1 3/8Z6 P.ECC. SX
2	4120G0012R40	2	CROC.COMPL.S6 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.40PZ
13	270110670	1	T.C.I.12597 L=670 TENIFER
14	504M50642R	1	FORC. 204056810 + T.C.E. 125100590
16	341002000R10	1	SPINA ELASTICA 10X60 DIN1481
17	204056861	1	FORC.5 TUBO CARD.INT.* D 5N7R
21	5070G0355	1	FORC.S6 1 3/8Z6 PULS. IN OMBRA -GHISA-
25	219051001R	1	FASCIA GLOBAL PER G5-7-8
26	255051002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G5
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G5074F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G5 *074* FX
30	5MNN1G5074F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G5 *074* FX
31	219051202R	1	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G5
32	255051001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G5
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
59	403000001R10	1	PULSANTE
61	408000047R02	1	PERNO 310002161+DADO E RONDELLA
62	432000100R08	8	SACCH.8 BUL. V.TE M10X 70X1,5+DADO AUT.
63	2530G1L01R	1	FORC.S6 CON FLANGIA FNT34
64	240000218R02	1	FASCIA DI REGOLAZIONE FT34 37,9
65	247000054R08	4	DISCO ATTRITO 140X85X3,2
66	2481L0003R02	1	DISCO DI TRASCINAMENTO D.142 PER FNT34
67	2481L0001R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.4
68	240000746R05	1	TAPPO AD ESPANSIONE D.70x1.5
71	4271L5101R	1	CORPO ESTERNO FNT/FNV/FFNV34 - SX
72	348017000R20	1	INGRAS.M 6X1X6 DIRITTO
73	2481L0002R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.8
74	367FT340A	1	MOLLA A TAZZA FT34 1200NM
75	339002060R20	1	ANELLO ELAST. SW60 E.60
76	5151L0352R	1	MOZZO FNT34 SX 1 3/8Z=6
77	4211L0001R06	4	KIT NASELLO + MOLLE FNT44
93	8G5U074FXE001	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G5U074FX007IST	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG5074FXST	1	PROTEZIONE COMPLETA



21			
DISEGNATO / DESIGNED BY	DATA / DATE	CODICE / CODE	REV.
A.Caffagni	16/5/2014	CS8N121CER07R07LA	Â







LISTA RICAMBI

Codice



CS8N121CER07R07LA

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5720L0355	2	FORC.S8 *1 3/8Z6* RT
2	4120L0012R24	2	CROC.COMPL.S8 INGR.CUSC.2 LAB CONF.24PZ
5	204S86853	1	FORC.S8 PER T.C.E.12211-27 -GHISA-
8	341042000R10	1	SPINA ELASTICA 10X75 DIN1481
12	2253S1035R	1	T.C.E.12209 L=1035
13	2254D1055R	1	T.C.I.12251 L=1055
16	341053000R10	1	SPINA ELASTICA 10X70 DIN1481
17	204S86854	1	FORC.S8 PER T.C.I.12237 -GHISA-
25	2190L0201R	1	FASCIA A ONDE SFT S8-H8-G9
26	2550G0001R02	1	GHIERA PER IMB.EST.SFT 60
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1S8121FR	1	IMB. T.P.E. PER ALB. S8 *121* FX
30	5MNN1S8121FR	1	IMB. T.P.I. PER ALB. S8 *121* FX
31	2190G0132R	1	FASCIA 2190G0123 CON FORO D.25 A 78
32	2550G0002R02	1	GHIERA PER IMB.INT.SFT 60
40	252000101R02	2	CATENA COMPL.DI SGANCIO AUTOM.MOSCH.L=50
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEE011	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NORM.CEE SERIE SFT
51	435000322R	2	KIT BLOCC."RT"D.69.3 3/8" S8/S9 RICAMBI
93	CS8N121FXR07ESL	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	CS8N121FXR07ISL	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CS8121FXSL	1	PROTEZIONE COMPLETA



G-G



C-C




Widok A



31	Tabliczka znam.	054-02.32.00	Folia al.	1	0,002 kg	
30	Sruba z łbem sześci. M10x 30-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	Steel	6	0,175 kg	
29	Sruba z łbem sześci. M12x 25-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	Steel	4	0,153 kg	
28	Podkładka miedziana 16x22x1.5	DIN 7603	Cu	2	0,002 kg	
27	Odpowietznik 3/8 cala	model 33A	Steel	1	0,042 kg	
26	Korek R 3/8 cala	DIN908	Steel	2	0,047 kg	
25	Pierścień osadczy Z 40	PN-M-85111	Steel	2	0,021 kg	
24	Pierścień osadczy W 80	PN-M-85111	Steel	1	0,033 kg	
23	Łożyisko słozkowe 31307	PN-M-86220	Steel	1	0,549 kg	
22	Łożyisko kul. 6308 2RS1	PN-M-86100	Steel	1	0,389 kg	
21	Łożyisko kulkowe 6407	PN-M-86100	Steel	1	0,773 kg	
20	Łożyisko kulkowe 6308	PN-M-86100	Steel	1	0,533 kg	
19	Podkt. dyst. PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	1	0,002 kg	kpl. wg potrzeb
18	Podkt. dyst. PS56x72x(1)0.1/0.2/0.3/0.5	DIN988	Steel	1	0,013 kg	kpl. wg potrzeb
17	Podkt. dyst. PS80x100x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	1	0,011 kg	kpl. wg potrzeb
16	Podkt. dyst. PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	1	0,003 kg	kpl. wg potrzeb
15	Podkt. dyst. PS40x50x(1)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	Steel	2	0,011 kg	kpl. wg potrzeb
14	Pierścień uszcz. AS 40/72/10	DIN 3760	-	3	0,028 kg	
13	Pierścień uszcz. AS 35/60/10	DIN 3760	-	1	0,011 kg	
12	Pierścień uszcz. AS 45/80/10	DIN 3760	-	1	0,011 kg	
11	Oring 35x2.5	ISO 3601	-	1	0,001 kg	
10	Oring 100x4	ISO 3601	-	1	0,004 kg	
9	Tuleja dystansowa	F.005-044-045.4	S235JR	1	0,070 kg	
8	Wałek 3	052-01.15.01	16MnCr5	1	3,083 kg	
7	Wałek 2	054-01.15.02	16MnCr5	1	2,873 kg	
6	Pokrywa	052-01.10.00	S235JR	1	1,088 kg	
5	Tulejka	054-01.05.00	16MnCr5	1	0,074 kg	
4	Kóło z=25	052-02.04.00	16MnCr5	1	2,461 kg	
3	Kóło z=15	095-07.02.01	16MnCr5	1	1,016 kg	
2	Pokrywa	054-01.02.00	250	1	3,522 kg	
1	Korpus	054-01.01.01	500-7	1	24,059 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Materiał	Ilość	Masa	Comments

055-02.10CB.R



31	Tabliczka znam.	055-02.32.00	Folia al.	1	0,002 kg	
30	Podkładka miedziana 16x22x1.5	DIN 7603	Cu	2	0,002 kg	
29	Śruba z łbem sześć. M10x 30-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	Steel	6	0,175 kg	
28	Śruba z łbem sześć. M12x 25-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	Steel	4	0,153 kg	
27	Odpowietznik R 3/8"	model 33A	Steel	1	0,042 kg	Nostr. & Arn.
26	Korek G 3/8"	DIN908	Steel	2	0,047 kg	
25	Pierścień osadczy Z 40	PN-M-85111	Steel	2	0,021 kg	
24	Pierścień osadczy W 80	PN-M-85111	Steel	1	0,033 kg	
23	Łożysko stożkowe 31307	PN-M-86220	Steel	1	0,549 kg	
22	Łożysko kulkowe 6308	PN-M-86100	Steel	1	0,533 kg	
21	Łożysko kul. 6308 2RS1	PN-M-86100	Steel	1	0,589 kg	
20	Łożysko kulkowe 6407	PN-M-86100	Steel	1	0,773 kg	
19	Podkl. dyst. PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	1	0,002 kg	kpl. wg potrzeb
18	Podkl. dyst. PS80x100x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	1	0,011 kg	kpl. wg potrzeb
17	Podkl. dyst. PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	1	0,003 kg	kpl. wg potrzeb
16	Podkl. dyst. PS56x72x(1)0.1/0.2/0.3/0.5	DIN988	Steel	1	0,013 kg	kpl. wg potrzeb
15	Podkl. dyst. PS40x50x(1)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	Steel	2	0,011 kg	kpl. wg potrzeb
14	Pierścień uszcz. AS 35/80/10	DIN 3760	—	1	0,011 kg	
13	Pierścień uszcz. AS 40/72/10	DIN 3760	—	3	0,028 kg	
12	Pierścień uszcz. AS 45/80/10	DIN 3760	—	1	0,011 kg	
11	Oring 100X4	ISO 3601	—	1	0,004 kg	
10	Oring 35x2.5	ISO 3601	—	1	0,001 kg	
9	Tuleja dystansowa	F.005-044-045.4	S235JR	1	0,070 kg	
8	Walek 3	052-01.16.01	16MnCr5	1	3,083 kg	
7	Walek 2	054-01.15.02	16MnCr5	1	2,873 kg	
6	Pokrywka	052-01.10.00	S235JR	1	1,688 kg	
5	Tulejka	054-01.05.00	16MnCr5	1	0,074 kg	
4	Koło z=25	052-02.04.00	16MnCr5	1	2,461 kg	
3	Koło z=15	095-07.02.01	16MnCr5	1	1,016 kg	
2	Pokrywa	054-01.02.00	250	1	3,513 kg	
1	Korpus	055-01.01.01	500-7	1	27,234 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Materiał	Ilość	Masa	Uwagi