


Katalog części / Spare parts list


KOSIARKA DYSKOWA DWUSTRONNA / DOUBLE-SIDED DISC MOWER
KDD 941 - 9,40 m / 30'10" (0616)


Nr seryjny / Serial no.

K0616PLEN008
2021.04.15
Wersja / Edition: 8




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0227.06.00.000	Zgarniacz lewy	Swath guide left	2	
2	0227.07.00.000	Zgarniacz prawy	Swath guide right	2	
3	0229.06.00.005	Zgarniacz lewy	Swath guide left	2	
4	0229.07.00.005	Zgarniacz prawy	Swath guide right	2	
5	0598.07.00.003	Instalacja elektryczna	Electric installation	1	
6	0616.01.00.008	Układ zawieszenia	Suspension unit	1	
7	0616.02.00.006	Rama główna prawa	Main frame right	1	
8	0616.03.00.006	Rama główna lewa	Main frame left	1	
9	0616.04.00.007	Zespół tnący prawy	Cutting unit right	1	
10	0616.05.00.007	Zespół tnący lewy	Cutting unit left	1	
11	0616.14.00.007	Zespół tnący prawy - obr. na przemian	Cutting unit right	1	
12	0616.15.00.007	Zespół tnący lewy - obr. na przemian	Cutting unit left	1	






Tab. 1b


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0227.06.00.000	Zgarniacz lewy	Swath guide left	2	
2	0227.07.00.000	Zgarniacz prawy	Swath guide right	2	
3	0229.06.00.005	Zgarniacz lewy	Swath guide left	2	
4	0229.07.00.005	Zgarniacz prawy	Swath guide right	2	
5	0616.02.00.006	Rama główna prawa	Main frame right	1	
6	0616.03.00.006	Rama główna lewa	Main frame left	1	
7	0616.04.00.007	Zespół tnący prawy	Cutting unit right	1	
8	0616.05.00.007	Zespół tnący lewy	Cutting unit left	1	
9	0616.08.00.008	Układ zawieszenia ze sterownikiem	Suspension unit with steering	1	
10	0616.14.00.007	Zespół tnący prawy - obr. na przemian	Cutting unit right	1	
11	0616.15.00.007	Zespół tnący lewy - obr. na przemian	Cutting unit left	1	
12	0621.07.00.008	Instalacja elektryczna - sterownik uproszczony	Electric installation	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.085	Sworzeń Ø25 (SO.25.00.085)	Pin Ø25 (SO.25.00.085)	4	
2	00SO.35.00.100	Sworzeń Ø35 (SO.35.00.100)	Pin Ø35 (SO.35.00.100)	2	
3	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	2	
4	0112.10.28.000	Usztywnienie sprężyny	Spring insert	4	
5	0271.01.16.003	Sworzeń zawieszenia ramy	Suspension frame pin	2	
6	0271.01.20.003	Sworzeń ramienia ruchomego	Frame pin	2	
7	0271.01.22.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	2	
8	0271.01.23.003	Tuleja dystansowa I	Distance bush I	2	
9	0271.01.33.003	Sworzeń sprężyn odciążających	Support springs pin	2	
10	0272.01.19.000	Sworzeń zaczepu - kat. II - III	Hitch pin cat. II and III	2	
11	0272.01.20.000	Sworzeń górny zaczepu - kat. II - III	Upper hitch pin - cat. III	1	
12	0272.01.26.001	Stopa podporowa	Support leg	4	
13	0272.01.28.001	Sworzeń blokady stopy	Stand latch pin	4	
14	0272.01.40.002	Zaczep sprężyny Ø75x13	Spring mount Ø75x13	4	
15	0272.01.52.002	Podkładka osłony stożkowej	Conical guard washer	2	
16	0541.01.03.001	Mocowanie ramy	Suspension frame mount	1	
17	0598.08.26.K03	Rura cylindra hydraulicznego prawa kpl	Cylinder tube right	1	
18	0598.08.27.K03	Rura cylindra hydraulicznego lewa kpl.	Cylinder tube left	1	
19	0600.01.05.001	Dźwignia sprężyn	Lever	2	
20	0600.01.07.001	Zapadka prawa	Transport latch - right	1	
21	0600.01.08.001	Zapadka lewa	Transport latch - left	1	
22	0600.01.17.000	Hak zapadki prawej	Transport latch right	1	
23	0600.01.18.000	Hak zapadki lewej	Transport latch left	1	
24	0600.01.21.000	Pręt naciągu sprężyn (Fujarka)	Spring tensioning rod	4	
25	0600.01.22.000	Sworzeń sprężyn odciążających	Pin	2	
26	0600.01.24.000	Zaczep sprężyny Ø70x13	Spring mount Ø70x13	4	
27	0600.01.26.001	Tuleja dźwigni sprężyn	Srings lever, bushuing	2	
28	0600.01.41.001	Ośłona wału napędowego	Drive shaft's guard	1	
29	0606.01.01.006	Zaczep	Hitch	1	
30	0606.01.02.006	Mocowanie ramy	Suspension frame mount	1	
31	0606.01.09.008	Wspornik prawy oświetlenia	Lightning bracket	1	
32	0606.01.10.008	Wspornik lewy oświetlenia	Lightning bracket	1	
33	0606.01.36.008	Mocowanie świateł	Warning ligths mouting	1	
34	0606.01.57.006	Wspornik loga	Logo bracket	1	
35	0606.01.58.006	Wspornik wtyków euro	Euro plug bracket	1	
36	0611.01.04.002	Ramię nośne prawe	Suspension arm right	1	
37	0611.01.05.002	Ramię nośne lewe	Suspension arm left	1	
38	0616.01.30.008	Wskaźnik koszenia Prawy	Cutting gauge R	1	
39	0618.01.25.001	Sworzeń siłownika	Hydraulic cylinder pin	2	
40	0619.01.02.008	Ramię ruchome prawe	Moving arm right	1	
41	0619.01.03.008	Ramię ruchome lewe	Moving arm left	1	
42	0619.01.31.002	Hak blokady transportowej	Transport lock hook	2	
43	0619.01.32.000	Sprężyna przewodów	Spring bracket	1	
44	0619.01.42.002	Sworzeń główny zawieszenia	Main suspension pin	2	
45	0619.01.51.003	Wspornik tuby	Tube's bracket	1	
46	0619.01.52.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	4	
47	0619.01.55.004	Łańcuch zabezpieczający	Support chain	2	
48	0619.01.56.004	Śruba regulacyjna zaworu	Bolt special - end valve	2	
49	0619.01.83.008	Ośłona stożkowa prawa	PTO guard - right	1	
50	0619.01.84.008	Ośłona stożkowa lewa	PTO guard - left	1	
51	0640.03.15.003	Wspornik trójkąta	Triangle bracket	1	
52	0927.01.04.000	Wspornik wału	Shaft support	1	
53	2114.06.02.000	Skrzynka narzędziowa	Toolbox	1	
54	2250.01.20.000	Strzała koszenia	Indicator	1	
55	272.01.42.K01	Rura hydrauliczna kpl.	Hydraulic tube cpl.	2	
56	MIK-000-102	Gniazdo Kennfixx	Socket Kennfixx	3	
57	MIK-100-000	Odblask okrągły czerwony przykręcany	Red reflection - round	2	
58	MIET-000-003	Tablica ostrzeg. jednost. oświel.-prawa- W145	Warning plate - right	1	
59	MIET-000-004	Tablica ostrzeg. jednost. oświel.-lewa- W145	Warning plate - left	1	
60	MIGA-040-018	Amortyzator gumowo-metalowy 40x18 typ D	Rubber-metal damper 40x18 type D	4	
61	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber-metal damper 80x25 type K	6	
62	MIGN-000-001	Nasada gumowa wałka Ø35	Shaft stub sleeve	1	
63	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	4	
64	MIHB-010-002	Obejma rury 10/12 Blaszka Górna DP-A1/CRVIF	Tube clamp cover 12	4	
65	MIHC-300-001	Siłownik 50x28x300 (0272.01.38.000 W)	Hydraulic cylinder 50x28x300 (0272.01.38.000 W)	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
66	MIHC-610-000	Silownik 63x28x200-740 (0610.01.25.001)	Hydraulic cylinder 63x28x200-740 (0610.01.25.001)	2	
67	MIHD-040-060	Dzielnik strumienia 40-60 L/min V-EQ 30	Flow divider 40-60 L/min V-EQ 30	1	
68	MIHK-012-004	Złączka M16 x 1/2"	Straight connector M16 x 1/2"	8	
69	MIHK-012-038	Złączka 1/2" x 3/8"	Straight connector 1/2" x 3/8"	2	
70	MIHK-012-120	Złączka 1/2" x 1/2"	Straight connector 1/2" x 1/2"	3	
71	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16 x 3/8"	4	
72	MIHL-000-007.001	Linka Ø5 L=4000 zielona	Cord Ø5 L=4000 green	2	
73	MIHO-010-003	Obejma rury 10 Plast. RAPR-110	Tube clamp 10	4	
74	MIHP-022-010	Kennfixx M22x1/2" BG3 Czerwony +	Kennfixx M22x1/2" BG3 Red +	1	
75	MIHP-022-014	Kennfixx M22x1/2" BG3 Zielony +	Kennfixx M22x1/2" BG3 Green +	1	
76	MIHP-022-016	Kennfixx M22x1/2" BG3 Żółty +	Kennfixx M22x1/2" BG3 Yellow +	1	
77	MIHP-065-010	Przewód M16x1,5 L= 650 A-B	Hydraulic hose M16x1,5 L= 650 A-B	2	
78	MIHP-100-019	Przewód M16x1,5 L= 1000 A-B	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1000 A-B	2	
79	MIHP-120-002	Przewód M16x1,5 L= 1200 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1200 A90-A	2	
80	MIHP-180-016	Przewód G1/2" L= 1800 A-A	Hydraulic hose G1/2" L= 1800 A-A	1	
81	MIHP-310-001	Przewód M16x1,5 L= 3000 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 3000 A-A	2	
82	MIHP-900-012	Przewód M16x1,5 L= 900 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A-A	2	
83	MIHW-022-000	Wtyczka EURO M22x1.5	Plug NV 12 GAS M EURO TYP 12,5	3	
84	MIHZ-000-013	Zawór kulowy BKR 1/2" RS2	Ball valve BKR 1/2" RS2	1	
85	MIHZ-012-000	Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1/2" V0660	Sequence valve VS2C 1/2" V0660	2	
86	MIHZ-016-002	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna symetryczna	Tee, compression M16x16x16 TN420-10	2	
87	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Choke valve C056-V0582 - 3/8"	2	
88	MIHZ-056-828	Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828	End valve V-121 1/2" NC - V0828	2	
89	MIIO-100-000	Opaska zaciskowa 100-120	Clamp band 100-120	1	
90	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Clamp band 130-150	2	
91	MIIS-014-001	Szkieła Ø14 - 2T	Shackle Ø14 - 2T	4	
92	MIIU-015-000	Uchwyt Ø15	Clamp Ø15	1	
93	MIIU-261-000	Uchwyt mocowania osłony 395011261R	PTO guard holder 395011261R	2	
94	MILS-006-500	Linka stalowa	Cable	2	
95	MIPS-118-000	Przekładnia kątowa G118-03.111.LS	Gearbox G118-03.111.LS	1	
96	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	8	
97	MISP-001-002	Sprężyna zapadki Ø1,6 (0105.01.09.000)	Latch spring Ø1,6 (0105.01.09.000)	2	
98	MISP-010-011	Sprężyna dźwigni Ø10 (0544.01.64.002)	Lever's spring Ø10 (0544.01.64.002)	2	
99	MISP-013-930	Sprężyna Ø13 (0540.01.26.000)	Spring Ø13 (0540.01.26.000)	4	
100	MITP-073-000	Pokrywa rur 73 x 30	Plastic cover 73 x 30	16	
101	MITS-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	16	
102	MITS-005-000	Rączka do linki Ø5 (FGP 455795)	Pull cord handle	2	
103	MITT-001-000	Tuba duża	Tube	1	
104	MITZ-040-00	Zaślepka plastik Ø40x1 - 111067	Plastic plug Ø40x1 - 111067	4	
105	MITZ-043-040	Zaślepka plastik Ø43x1,5	Plastic cap Ø43x1,5	2	
106	MIWB-074-000	Wał B&P - 8G5U074FX1A1001	PTO shaft B&P - 8G5U074FX1A1001	1	
107	MIWB-074-001	Wał B&P - 8G5U074FX000001	PTO shaft B&P - 8G5U074FX000001	1	
108	MIWB-121-005	Wał B&P - CS8N121CER07R07LA	PTO shaft B&P - CS8N121CER07R07LA	1	
109	MZIN-005-014	Nit zrywany Ø5	Rivet Ø5	4	
110	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	12	
111	MZKK-013-080	Kolek spręż. Ø13x 80 nierdz.	Spring pin Ø13x 80 ss.	4	
112	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	5	
113	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	33	
114	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	4	
115	MZNS-018-003	Nakrętka M18 kl. 8 oc. samozab.	Nut M18 cl. 8 z. self-lock.	2	
116	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	2	
117	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	6	
118	MZNS-014-002	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	Nut M14 cl. 8 z.	4	
119	MZNS-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	12	
120	MZPD-005-000	Podkładka pow. Ø5x14 oc	Fender washer Ø5x14 z.	4	
121	MZPD-355-030	Podkładka dyst. C3x35,5x48	Spacer washer C3x35,5x48	4	
122	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	10	
123	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	54	
124	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	10	
125	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	1	
126	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc.	Washer Ø14 z.	4	
127	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	8	
128	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	4	
129	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	4	
130	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc.	Washer Ø24 z.	10	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
131	MZPP-036-002	Podkładka Ø36 oc.	Washer Ø36 z.	4	
132	MZPS-006-002	Podkładka spręż. Ø6,1 oc.	Spring washer Ø6,1 z.	2	
133	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	2	
134	MZPS-014-002	Podkładka spręż. Ø14,2 oc.	Spring washer Ø14.2 z.	4	
135	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	4	
136	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	12	
137	MZSI-005-009	Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z.	1	
138	MZSI-006-100	Śruba M 6x10 kl. 10.9 oc. GRZYB.IMB (7380)	Bolt M 6x20 cl. 10.9 z. Allen	2	
139	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	8	
140	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	2	
141	MZSZ-006-006	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. (82105)	8	
142	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	21	
143	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
144	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
145	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	6	
146	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
147	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
148	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
149	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
150	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	4	
151	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	8	
152	MZSZ-018-001	Śruba M18x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M18x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
153	MZSZ-020-122	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Eye bolt M20x160 cl. 8.8 z.	2	
154	MZSZ-020-200	Śruba M20x200 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M20x 200 cl. 8.8 z. (82105)	4	
155	MZSZ-060-002	Śruba M 6x 60 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 60 cl. 8.8 z.	3	
156	MZUP-018-000	Uszczelka met-gum - 1/2"	Metal and rubber seal - 1/2"	6	
157	MZWD-012-040	Wkręt dociskowy M12x40 oc	Set screw M12x40 z.	2	
158	MZZK-004-001	Kołek spręż. Ø4x 20 nierdz.	Spring pin Ø4x20 ss.	1	
159	MZZK-005-001	Kołek spręż. Ø5x 45 oc.	Spring pin Ø5x45 z.	10	
160	MZZK-005-002	Kołek spręż. Ø5x 32 oc.	Spring pin Ø5x32 z.	4	
161	MZZK-005-007	Kołek spręż. Ø5x 60 oc.	Spring pin Ø5x60 z.	4	
162	MZZK-008-005	Kołek spręż. Ø8x 50 oc.	Spring pin Ø8x50 z.	6	
163	MZZK-008-013	Kołek spręż. Ø8x 80 oc.	Spring pin Ø8x80 z.	4	
164	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	7	
165	MZZZ-008-045	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	Lynch pin 8x70 z. tube	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.085	Sworzeń Ø25 (SO.25.00.085)	Pin Ø25 (SO.25.00.085)	4	
2	00SO.35.00.100	Sworzeń Ø35 (SO.35.00.100)	Pin Ø35 (SO.35.00.100)	2	
3	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	2	
4	0112.10.28.000	Usztywnienie sprężyny	Spring insert	4	
5	0271.01.16.003	Sworzeń zawieszenia ramy	Suspension frame pin	2	
6	0271.01.20.003	Sworzeń ramienia ruchomego	Frame pin	2	
7	0271.01.22.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	2	
8	0271.01.23.003	Tuleja dystansowa I	Distance bush I	2	
9	0271.01.33.003	Sworzeń sprężyn odciążających	Support springs pin	2	
10	0272.01.19.000	Sworzeń zaczepu - kat. II - III	Hitch pin cat. II and III	2	
11	0272.01.20.000	Sworzeń górny zaczepu - kat. II - III	Upper hitch pin - cat. III	1	
12	0272.01.26.001	Stopa podporowa	Support leg	4	
13	0272.01.28.001	Sworzeń blokady stopy	Stand latch pin	4	
14	0272.01.40.002	Zaczep sprężyny Ø75x13	Spring mount Ø75x13	4	
15	0272.01.52.002	Podkładka osłony stożkowej	Conical guard washer	2	
16	0541.01.03.001	Mocowanie ramy	Suspension frame mount	1	
17	0600.01.05.001	Dźwignia sprężyn	Lever	2	
18	0600.01.07.001	Zapadka prawa	Transport latch - right	1	
19	0600.01.08.001	Zapadka lewa	Transport latch - left	1	
20	0600.01.17.000	Hak zapadki prawej	Transport latch right	1	
21	0600.01.18.000	Hak zapadki lewej	Transport latch left	1	
22	0600.01.21.000	Pręt naciągu sprężyn (Fujarka)	Spring tensioning rod	4	
23	0600.01.22.000	Sworzeń sprężyn odciążających	Pin	2	
24	0600.01.24.000	Zaczep sprężyny Ø70x13	Spring mount Ø70x13	4	
25	0600.01.26.001	Tuleja dźwigni sprężyn	Springs lever, bushing	2	
26	0600.01.41.001	Oslona wału napędowego	Drive shaft's guard	1	
27	0606.01.01.006	Zaczep	Hitch	1	
28	0606.01.02.006	Mocowanie ramy	Suspension frame mount	1	
29	0606.01.09.008	Wspornik prawy oświetlenia	Lightning bracket	1	
30	0606.01.10.008	Wspornik lewy oświetlenia	Lightning bracket	1	
31	0606.01.36.008	Mocowanie świateł	Warning lights mounting	1	
32	0606.01.57.006	Wspornik logo	Logo bracket	1	
33	0606.01.58.006	Wspornik wtyków euro	Euro plug bracket	1	
34	0611.01.04.002	Ramię nośne prawe	Suspension arm right	1	
35	0611.01.05.002	Ramię nośne lewe	Suspension arm left	1	
36	0616.01.30.008	Wskaźnik koszenia Prawy	Cutting gauge R	1	
37	0618.01.25.001	Sworzeń siłownika	Hydraulic cylinder pin	2	
38	0619.01.02.008	Ramię ruchome prawe	Moving arm right	1	
39	0619.01.03.008	Ramię ruchome lewe	Moving arm left	1	
40	0619.01.31.002	Hak blokady transportowej	Transport lock hook	2	
41	0619.01.32.000	Sprężyna przewodów	Spring bracket	1	
42	0619.01.34.001	Ogranicznik unoszenia	Lifting block	2	
43	0619.01.36.001	Uchwyt czujnika zbliżeniowego	Sensor holder	2	
44	0619.01.42.002	Sworzeń główny zawieszenia	Main suspension pin	2	
45	0619.01.51.003	Wspornik tuby	Tube's bracket	1	
46	0619.01.52.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	4	
47	0619.01.55.004	Łańcuch zabezpieczający	Support chain	2	
48	0619.01.56.004	Śruba regulacyjna zaworu	Bolt special - end valve	2	
49	0619.01.60.001	Zespół sterujący zawieszenia kpl.	Control block, spring suspension cpl.	1	
50	0619.01.83.008	Oslona stożkowa prawa	PTO guard - right	1	
51	0619.01.84.008	Oslona stożkowa lewa	PTO guard - left	1	
52	0640.03.15.003	Wspornik trójkąta	Triangle bracket	1	
53	0927.01.04.000	Wspornik wału	Shaft support	1	
54	2111.18.43.001	Oslona sterownika	Steering's guard	1	
55	2111.18.44.001	Wspornik osłony	Guard bracket	1	
56	2111.18.45.001	Uchwyt mocowania osłony	PTO guard holder 395011261R	2	
57	2111.18.46.001	Dystans impulsatora 1/ 3/ 5	Crankshaft distance	6	
58	2111.18.47.001	Docisk przewodu	Cable clamp	2	
59	2114.06.02.000	Skrzynka narzędziowa	Toolbox	1	
60	2115.04.02.000	Impulsator	Crankshaft reader	3	
61	2250.01.20.000	Strzała koszenia	Indicator	1	
62	272.01.42.K01	Rura hydrauliczna kpl.	Hydraulic tube cpl.	2	
63	MIEC-000-001	Czujnik zbliżeniowy ARK-AMP	Close-up sensor ARK-AMP	2	
64	MIEC-010-000	Czujnik zbliżeniowy LE10SN08DPO	Close-up sensor LE10SN08DPO	3	
65	MIEK-000-102	Gniazdo Kennfixx	Socket Kennfixx	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
66	MIK-100-000	Odblask okrągły czerwony przykręcany	Red reflection - round	2	
67	MIET-000-003	Tablica ostrzeg. jednost. oświetl.-prawa- W145	Warning plate - right	1	
68	MIET-000-004	Tablica ostrzeg. jednost. oświetl.-lewa- W145	Warning plate - left	1	
69	MIGA-040-018	Amortyzator gumowo-metalowy 40x18 typ D	Rubber-metal damper 40x18 type D	4	
70	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber-metal damper 80x25 type K	6	
71	MIGN-000-001	Nasada gumowa wałka Ø35	Shaft stub sleeve	1	
72	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	4	
73	MIHC-063-600	Siłownik 63x28x920 (0600.01.31.001)	Hydraulic cylinder 63x28x920 (0600.01.31.001)	2	
74	MIHC-300-001	Siłownik 50x28x300 (0272.01.38.000 W)	Hydraulic cylinder 50x28x300 (0272.01.38.000 W)	2	
75	MIHD-040-060	Dzielnik strumienia 40-60 L/min V-EQ 30	Flow divider 40-60 L/min V-EQ 30	1	
76	MIHF-012-040	Filtr In-Line B640-IL1240R	In-Line filter B640-IL1240R	1	
77	MIHK-012-004	Złączka M16 x 1/2"	Straight connector M16 x 1/2"	8	
78	MIHK-012-120	Złączka 1/2" x 1/2"	Straight connector 1/2" x 1/2"	3	
79	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16 x 3/8"	2	
80	MIHL-000-007.001	Linka Ø5 L=4000 zielona	Cord Ø5 L=4000 green	2	
81	MIHP-022-010	Kennfixx M22x1/2" BG3 Czerwony +	Kennfixx M22x1/2" BG3 Red +	1	
82	MIHP-054-001	Przewód M16x1,5 L= 540 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 540 A45-A	1	
83	MIHP-068-002	Przewód M16x1,5 L= 680 A90-A (P12P11/11/08 L-680)	Hydraulic hose M16x1,5 L= 680 A90-A	1	
84	MIHP-160-018	Przewód M18x1,5 M16x1,5 L= 1600 A-A45	Hydraulic hose M18x1,5 M16x1,5 L= 1600 A-A45	2	
85	MIHP-180-016	Przewód G1/2" L= 1800 A-A	Hydraulic hose G1/2" L= 1800 A-A	1	
86	MIHP-850-002	Przewód M16x1,5 L= 850 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 850 A90-A	2	
87	MIHP-900-012	Przewód M16x1,5 L= 900 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A-A	2	
88	MIHW-022-000	Wtyczka EURO M22x1.5	Plug NV 12 GAS M EURO TYP 12,5	1	
89	MIHZ-012-000	Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1/2" V0660	Sequence valve VS2C 1/2" V0660	2	
90	MIHZ-016-002	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna symetryczna	Tee, compression M16x16x16 TN420-10	2	
91	MIHZ-056-828	Zawór kracicowy V-121 1/2" NC - V0828	End valve V-121 1/2" NC - V0828	2	
92	MIIO-100-000	Opaska zaciskowa 100-120	Clamp band 100-120	1	
93	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Clamp band 130-150	2	
94	MIIS-014-001	Szekla Ø14 - 2T	Shackle Ø14 - 2T	4	
95	MIIU-015-000	Uchwyt Ø15	Clamp Ø15	1	
96	MILS-006-500	Linka stalowa	Cable	2	
97	MIPS-118-000	Przekładnia kątowa G118-03.111.LS	Gearbox G118-03.111.LS	1	
98	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	8	
99	MISP-001-002	Sprężyna zapadki Ø1,6 (0105.01.09.000)	Latch spring Ø1,6 (0105.01.09.000)	2	
100	MISP-008-008	Sprężyna dźwigni Ø8 (0540.01.14.000)	Lever's spring	2	
101	MISP-013-930	Sprężyna Ø13 (0540.01.26.000)	Spring Ø13 (0540.01.26.000)	4	
102	MITP-073-000	Pokrywa rur 73 x 30	Plastic cover 73 x 30	16	
103	MITS-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	16	
104	MITS-005-000	Rączka do linki Ø5 (FGP 455795)	Pull cord handle	2	
105	MITT-001-000	Tuba duża	Tube	1	
106	MITZ-040-00	Zaślepka plastik Ø40x1 - 111067	Plastic plug Ø40x1 - 111067	4	
107	MITZ-043-040	Zaślepka plastik Ø43x1,5	Plastic cap Ø43x1,5	2	
108	MIWB-074-000	Wał B&P - 8G5U074FX1A1001	PTO shaft B&P - 8G5U074FX1A1001	1	
109	MIWB-074-001	Wał B&P - 8G5U074FX000001	PTO shaft B&P - 8G5U074FX000001	1	
110	MIWB-121-005	Wał B&P - CS8N121CER07R07LA	PTO shaft B&P - CS8N121CER07R07LA	1	
111	MZIN-005-014	Nit zrywany Ø5	Rivet Ø5	4	
112	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	12	
113	MZKK-013-080	Kółko spręż. Ø13x 80 nierdz.	Spring pin Ø13x 80 ss.	4	
114	MZNS-003-000	Nakretka M 3 kl. 8 oc. samozab. A2	Nut M 4 cl. 8 z. self-lock.	6	
115	MZNS-004-000	Nakretka M 4 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 4 cl. 8 z. self-locking.	2	
116	MZNS-006-006	Nakretka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	5	
117	MZNS-008-006	Nakretka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	36	
118	MZNS-010-002	Nakretka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	4	
119	MZNS-018-003	Nakretka M18 kl. 8 oc. samozab.	Nut M18 cl. 8 z. self-lock.	2	
120	MZNS-020-000	Nakretka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8 z. self-lock.	2	
121	MZNS-008-001	Nakretka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	6	
122	MZNS-014-002	Nakretka M14 kl. 8 oc.	Nut M14 cl. 8 z.	4	
123	MZNS-020-002	Nakretka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	12	
124	MZPD-005-000	Podkładka pow. Ø5x14 oc	Fender washer Ø5x14 z.	4	
125	MZPD-355-020	Podkładka dyst. C2x35,5x48	Spacer washer C2x35,5x48	4	
126	MZPD-355-030	Podkładka dyst. C3x35,5x48	Spacer washer C3x35,5x48	2	
127	MZPP-003-000	Podkładka Ø3 A2	Washer Ø3	6	
128	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	14	
129	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	58	
130	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc.	Fender washer Ø8x28 z.	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
131	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	10	
132	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	1	
133	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc.	Washer Ø14 z.	4	
134	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	8	
135	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	4	
136	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	4	
137	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc.	Washer Ø24 z.	10	
138	MZPP-036-002	Podkładka Ø36 oc.	Washer Ø36 z.	4	
139	MZPS-006-002	Podkładka spręż. Ø6,1 oc.	Spring washer Ø6,1 z.	2	
140	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	4	
141	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	2	
142	MZPS-014-002	Podkładka spręż. Ø14,2 oc.	Spring washer Ø14.2 z.	4	
143	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	4	
144	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	12	
145	MZSI-005-009	Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z.	1	
146	MZSI-006-100	Śruba M 6x10 kl. 10.9 oc. GRZYB.IMB (7380)	Bolt M 6x20 cl. 10.9 z. Allen	2	
147	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	8	
148	MZSS-040-000	Pokrętko z występami VC-192-30-p M8x20	Knob VC-192-30-p M8x20	4	
149	MZSZ-003-012	Śruba M 3x 12 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 4x 12 cl. 8.8 z.	4	
150	MZSZ-003-016	Śruba M 3x 16 kl. 8.8 A2 IMB. WALC	Bolt M 4x 20 Property Class 8.8 z. Allen socket	2	
151	MZSZ-004-000	Śruba M 4x 12 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 4x 12 cl. 8.8 z.	2	
152	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
153	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	2	
154	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	21	
155	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
156	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
157	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	
158	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	6	
159	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
160	MZSZ-008-110	Śruba M 8x 80 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 80 cl. 8.8 z. HEX Cyl.	3	
161	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
162	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
163	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
164	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	4	
165	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	8	
166	MZSZ-018-001	Śruba M18x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M18x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
167	MZSZ-020-122	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Eye bolt M20x160 cl. 8.8 z.	2	
168	MZSZ-020-200	Śruba M20x200 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M20x 200 cl. 8.8 z. (82105)	4	
169	MZSZ-060-002	Śruba M 6x 60 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 60 cl. 8.8 z.	3	
170	MZUP-018-000	Uszczelka met-gum - 1/2"	Metal and rubber seal - 1/2"	4	
171	MZWD-012-040	Wkręt dociskowy M12x40 oc	Set screw M12x40 z.	2	
172	MZZK-004-001	Kołek spręż. Ø4x 20 nierdz.	Spring pin Ø4x20 ss.	1	
173	MZZK-005-001	Kołek spręż. Ø5x 45 oc.	Spring pin Ø5x45 z.	2	
174	MZZK-005-002	Kołek spręż. Ø5x 32 oc.	Spring pin Ø5x32 z.	4	
175	MZZK-005-006	Kołek spręż. Ø5x 36 nierdz.	Spring pin Ø5x36 ss.	8	
176	MZZK-005-007	Kołek spręż. Ø5x 60 oc.	Spring pin Ø5x60 z.	4	
177	MZZK-008-005	Kołek spręż. Ø8x 50 oc.	Spring pin Ø8x50 z.	6	
178	MZZK-008-013	Kołek spręż. Ø8x 80 oc.	Spring pin Ø8x80 z.	4	
179	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	7	
180	MZZZ-008-045	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	Lynch pin 8x70 z. tube	4	



		0619.01.60.001 Zespół sterujący zawieszenia kpl. Control block, spring suspension cpl.		19 Tab. 2c	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0619.01.37.001	Płyta przyłączeniowa 4 UL 06/5 - G2	Hydraulic connecting plate 4 UL06/5 - G2	1	
2	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16 x 3/8"	4	
3	MIHR-000-012	Rozdzielacz 2URED-6-C1-16/2-M1-G12Z4	Divider 2URED-6-C1-16/2-M1-G12Z4	2	
4	MIHR-000-013	Rozdzielacz 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	Divider 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	1	
5	MIHR-000-11	Rozdzielacz 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4	Divider 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4	2	
6	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0575.04.03.000	Oslona boczna	Side guard	1	
2	0575.04.15.000	Taśma uszczelniająca	Band	2	
3	0575.04.24.002	Oslona brezentowa boczna prawa	Side curtain right	1	
4	0606.02.15.006	Oslona zgarniacza prawa	Right swath guide cover	1	
5	0606.02.16.006	Oslona zgarniacza lewa	Guide's guard left	1	
6	0610.02.03.000	Oslona podnoszona główna - prawa	Lifted safety guard - right	1	
7	0616.02.01.006	Rama spawana prawa	Frame right	1	
8	0616.02.12.001	Wstawka osłony prawa	Guard's bracket	1	
9	0616.02.27.006	Wstawka osłony przedniej - prawa	Front guard - right	1	
10	0616.02.28.006	Oslona brezentowa prawa	Main frame right	1	
11	0619.01.50.003	Klucz mocowania ram	Suspension frame mount key	1	
12	0619.02.03.000	Mocowanie stopy podporowej	Support leg mount	1	
13	0619.02.05.001	Blokada transportowa - prawa	Transport latch - right	1	
14	0619.02.06.000	Tuleja blokady transportowej	Bushing	1	
15	0619.02.07.001	Sworzeń blokady transportowej	Pin	1	
16	2110.02.06.000	Wspornik osłony prawy	Side guard bracket - right	1	
17	2110.02.30.002	Oslona brezentu	Front guard	1	
18	2110.02.31.002	Wspornik odblasku	White reflection bracket	1	
19	MIK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	1	
20	MIIC-000-000	Chwyłka obrot-wahliwa	Curtain swivel clip	10	
21	MITZ-020-000	Zaslepka plastik Ø28x1.0-3.0 - 111041	Plastic plug Ø28x1.0-3.0 - 111041	4	
22	MITZ-021-000	Zaslepka plastik Ø21x0.8-2.0 - 465608	Plastic plug Ø21x0.8-2.0	4	
23	MITZ-034-000	Zaslepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	6	
24	MITZ-034-001	Zaslepka plastik kw. 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3	2	
25	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	11	
26	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
27	MZIN-000-004	Nit zrywany Ø5x10	Rivet Ø5	24	
28	MZIN-005-014	Nit zrywany Ø5	Rivet Ø5	20	
29	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	15	
30	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	11	
31	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	11	
32	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	6	
33	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	2	
34	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	7	
35	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	6	
36	MZPN-006-003	Podkładka pow. Ø6x25 oc.	Fender washer Ø6x25 z.	10	
37	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	15	
38	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	11	
39	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	7	
40	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc.	Washer Ø14 z.	6	
41	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	6	
42	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	14	
43	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc.	Washer Ø24 z.	1	
44	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	2	
45	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
46	MZSP-006-0015	Śruba M 6x 35 kl. 4.8 oc. PODS.	Bolt M 6x 35 cl. 4.8 z. sq. neck	5	
47	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	6	
48	MZSS-012-014	Śruba specjalna M12x 85 kl. 8.8 oc.	Bolt M12x 85 cl. 8.8 z.	4	
49	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	10	
50	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	5	
51	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
52	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	10	
53	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
54	MZSZ-014-005	Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
55	MZSZ-014-046	Śruba M14x 45 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. Allen. socket head	4	
56	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
57	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
58	MZSZ-020-061	Śruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 60 cl. 10.9 z. (82101)	6	
59	MZSZ-020-120	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 20x120 cl. 8.8 z. (82101)	1	
60	MZZK-005-001	Kołek spręż. Ø5x 45 oc.	Spring pin Ø5x45 z.	1	
61	MZZK-010-030	Kołek spręż. Ø10x 30 nierdz.	Spring pin Ø10x 30 ss.	2	
62	MZZZ-008-045	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	Lynch pin 8x70 z. tube	2	
63	MZZZ-010-000	Zawlecza 10x70 oc. - do rur	Lynch pin 10x70 z. - for tubes	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0575.04.03.000	Osłona boczna	Side guard	1	
2	0575.04.15.000	Taśma uszczelniająca	Band	2	
3	0575.04.25.002	Osłona brezentowa boczna lewa	Side curtain left	1	
4	0606.03.15.006	Osłona zgarniacza lewa	Right swath guide cover	1	
5	0606.03.16.006	Osłona zgarniacza prawa	Guide's guard left	1	
6	0610.03.03.000	Osłona podnoszona główna - lewa	Lifted safety guard - left	1	
7	0616.03.01.006	Rama spawana lewa	Frame left	1	
8	0616.03.12.001	Wstawka osłony lewa	Curtain's bracket	1	
9	0616.03.27.006	Wstawka osłony przedniej - lewa	Front guard - left	1	
10	0616.03.28.006	Osłona brezentowa lewa		1	
11	0619.02.06.000	Tuleja blokady transportowej	Bushing	1	
12	0619.02.07.001	Sworzeń blokady transportowej	Pin	1	
13	0619.03.03.000	Mocowanie stopy podporowej lewej	Support leg mount	1	
14	0619.03.05.001	Blokada transportowa - lewa	Transport latch - left	1	
15	2110.02.30.002	Osłona brezentu	Front guard	1	
16	2110.02.31.002	Wspornik odbłasku	White reflection bracket	1	
17	2110.03.06.000	Wspornik osłony lewy	Left curtain bracket	1	
18	MIK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	1	
19	MIIC-000-000	Chwytak obrotowy	Curtain swivel clip	10	
20	MITZ-020-000	Zasłepka plastik Ø28x1.0-3.0 - 111041	Plastic plug Ø28x1.0-3.0 - 111041	4	
21	MITZ-021-000	Zasłepka plastik Ø21x0.8-2.0 - 465608	Plastic plug Ø21x0.8-2.0	4	
22	MITZ-034-000	Zasłepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	6	
23	MITZ-034-001	Zasłepka plastik kw. 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3	2	
24	MPUI-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	11	
25	MPUI-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
26	MZIN-000-004	Nit zrywany Ø5x10	Rivet Ø5	24	
27	MZIN-005-014	Nit zrywany Ø5	Rivet Ø5	20	
28	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	15	
29	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	11	
30	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	11	
31	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	6	
32	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	2	
33	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8 z. self-lock.	7	
34	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	6	
35	MZPN-006-003	Podkładka pow. Ø6x25 oc.	Fender washer Ø6x25 z.	10	
36	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	15	
37	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	11	
38	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	7	
39	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc.	Washer Ø14 z.	6	
40	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	6	
41	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	14	
42	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc.	Washer Ø24 z.	1	
43	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	2	
44	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
45	MZSP-006-0015	Śruba M 6x 35 kl. 4.8 oc. PODS.	Bolt M 6x 35 cl. 4.8 z. sq. neck	5	
46	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	6	
47	MZSS-012-014	Śruba specjalna M12x 85 kl. 8.8 oc.	Bolt M12x 85 cl. 8.8 z.	4	
48	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	10	
49	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	5	
50	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
51	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	10	
52	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
53	MZSZ-014-005	Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
54	MZSZ-014-046	Śruba M14x 45 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. Allen. socket head	4	
55	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
56	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
57	MZSZ-020-061	Śruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 60 cl. 10.9 z. (82101)	6	
58	MZSZ-020-120	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 20x120 cl. 8.8 z. (82101)	1	
59	MZZK-005-001	Kolek spręż. Ø5x 45 oc.	Spring pin Ø5x45 z.	1	
60	MZZK-010-030	Kolek spręż. Ø10x 30 nierdz.	Spring pin Ø10x 30 ss.	2	
61	MZZZ-008-045	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	Lynch pin 8x70 z. tube	2	
62	MZZZ-010-000	Zawlecza 10x70 oc. - do rur	Lynch pin 10x70 z. - for tubes	2	

<i>Piasta / Hub</i>	<i>Numer części / Part No.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Name</i>
<i>R</i>	<i>0540.03.09.002_K01</i>	<i>Moduł dysku kpl.</i>	<i>Disc module assembly</i>
<i>O</i>	<i>0540.03.10.002_K01</i>	<i>Moduł dysku kpl.</i>	<i>Disc module assembly</i>
<i>L</i>	<i>0540.03.15.002_K01</i>	<i>Moduł dysku kpl.</i>	<i>Disc module assembly</i>
<i>R6"</i>	<i>0540.03.16.002_K01</i>	<i>Moduł dysku kpl.</i>	<i>Disc module assembly</i>
<i>L6"</i>	<i>0540.03.17.002_K01</i>	<i>Moduł dysku kpl.</i>	<i>Disc module assembly</i>




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.05.000	Walek napędowy dysku	Pinion shaft	8	
2	0540.03.08.000	Pokrywa dysku	Disc	6	
3	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	6	
4	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Top hub	2	
5	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	15	
6	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	15	
7	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
8	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
9	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	8	
10	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
11	0608.04.21.003	Płoza prawa	Skid - right	1	
12	0619.04.01.003	Listwa prawa - frezowanie	Frame welded right	1	
13	0619.14.02.007	Ślizg	Sliding skid	7	
14	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	2	
15	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	6	
16	0619.14.11.007	Ślizg skrajny	Sliding skid - outer	1	
17	0619.14.13.007	Nakładka ścieralna	Skid plate	7	
18	0619.14.14.007	Nakładka ścieralna skrajna	Skid plate - outer	1	
19	0619.14.50.007	Trzymak nożowy	Knife holder	8	
20	MIGZ-540-000	Zamknięcie listwy - Guma (0540.03.14.001)	Bar closure - rubber	1	
21	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	16	
22	MIKW-020-135	Koło zębate dysku Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	8	
23	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	1	
24	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
25	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	14	
26	MINO-110-002	Nóż skośny lewy 110x49x4 (0619.14.52.007)	Left slanted blade 110x49x4	8	
27	MINO-110-002	Nóż skośny prawy 110x49x4 (0619.14.51.007)	Right slanted blade 110x49x4	8	
28	MIPS-054-002	Przekładnia kątowa 054-02.100B.R	Gearbox 054-02.100B.R	1	
29	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	1	
30	MZIP-000-008	Pierścień zabezpiecz. Ø95 (łożysko 6307N Ø80)	Ring Ø95	15	
31	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	16	
32	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N C3	15	
33	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	8	
34	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	16	
35	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	40	
36	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	16	
37	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	16	
38	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	4	
39	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	8	
40	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	8	
41	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	32	
42	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	9	
43	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. Allen	8	
44	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. Allen	2	
45	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. Allen, low socket head	15	
46	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	2	
47	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. sq. neck	14	
48	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	36	
49	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 32 kl.10.9 oc. (0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z. (0540.03.18.000)	40	
50	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	8	
51	MZUO-028-025	Oring - 28x2,5	Oring - 28x2.5	15	
52	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	30	
53	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	8	
54	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	8	
55	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. Allen countersunk	2	
56	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	8	
57	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	8	
58	MZWP-010-032	Wpust AB 10x8x32	Cut off key AB 10x8x32	1	



Piasta / Hub	Numer części / Part No.	Nazwa	Name
R	0540.03.09.002_K01	Moduł dysku kpl.	Disc module assembly
0	0540.03.10.002_K01	Moduł dysku kpl.	Disc module assembly
L	0540.03.15.002_K01	Moduł dysku kpl.	Disc module assembly
R6°	0540.03.16.002_K01	Moduł dysku kpl.	Disc module assembly
L6°	0540.03.17.002_K01	Moduł dysku kpl.	Disc module assembly


R - 0540.03.09.002_K01
Moduł dysku kpl.
Disc module assembly



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.05.000	Walek napędowy dysku	Pinion shaft	8	
2	0540.03.08.000	Pokrywka dysku	Disc	6	
3	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	6	
4	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Top hub	2	
5	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	15	
6	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	15	
7	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
8	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
9	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	8	
10	0608.05.21.003	Płoza lewa	Sliding skid	1	
11	0619.05.01.003	Listwa lewa - frezowanie	Bar welded left	1	
12	0619.14.02.007	Ślizg	Sliding skid	7	
13	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	2	
14	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	6	
15	0619.14.11.007	Ślizg skrajny	Sliding skid - outer	1	
16	0619.14.13.007	Nakładka ściernalna	Skid plate	7	
17	0619.14.14.007	Nakładka ściernalna skrajna	Skid plate - outer	1	
18	0619.14.50.007	Trzymak nożowy	Knife holder	8	
19	MIGZ-540-000	Zamknięcie listwy - Guma (0540.03.14.001)	Bar closure - rubber	1	
20	MIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	16	
21	MIKW-020-135	Koło zębate dysku Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	8	
22	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	1	
23	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
24	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	14	
25	MINO-110-002	Nóż skośny lewy 110x49x4 (0619.14.52.007)	Left slanted blade 110x49x4	8	
26	MINO-110-002	Nóż skośny prawy 110x49x4 (0619.14.51.007)	Right slanted blade 110x49x4	8	
27	MIPS-055-002	Przekładnia kątowa 055-02.100B.R	Gearbox 055-02.100B.R	1	
28	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	1	
29	MZIP-000-008	Pierścień zabez. Ø95 (łożysko 6307N Ø80)	Ring Ø95	15	
30	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	16	
31	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N C3	15	
32	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	8	
33	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	16	
34	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	40	
35	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	16	
36	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	16	
37	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	4	
38	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	8	
39	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	8	
40	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	32	
41	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	9	
42	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. Allen	8	
43	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. Allen	2	
44	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. Allen, low socket head	15	
45	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	2	
46	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. sq. neck	14	
47	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	36	
48	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 32 kl.10.9 oc. (0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z. (0540.03.18.000)	40	
49	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)	8	
50	MZUO-028-025	Oring - 28x2,5	Oring - 28x2.5	15	
51	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	30	
52	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	8	
53	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	8	
54	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. Allen countersunk	2	
55	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	8	
56	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	8	
57	MZWP-010-032	Wpust AB 10x8x32	Cut off key AB 10x8x32	1	

<i>Piasta / Hub</i>	<i>Numer części / Part No.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Name</i>
<i>R</i>	<i>0540.03.09.002_K01</i>	<i>Moduł dysku kpl.</i>	<i>Disc module assembly</i>
<i>0</i>	<i>0540.03.10.002_K01</i>	<i>Moduł dysku kpl.</i>	<i>Disc module assembly</i>
<i>L</i>	<i>0540.03.15.002_K01</i>	<i>Moduł dysku kpl.</i>	<i>Disc module assembly</i>
<i>R6"</i>	<i>0540.03.16.002_K01</i>	<i>Moduł dysku kpl.</i>	<i>Disc module assembly</i>
<i>L6"</i>	<i>0540.03.17.002_K01</i>	<i>Moduł dysku kpl.</i>	<i>Disc module assembly</i>


Opcja / Option



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.05.000	Walek napędowy dysku	Pinion shaft	8	
2	0540.03.08.000	Pokrywa dysku	Disc	6	
3	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	8	
4	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	15	
5	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	15	
6	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
7	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
8	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	8	
9	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
10	0608.04.21.003	Płoza prawa	Skid - right	1	
11	0619.14.01.006	Listwa spawana prawa	Frame welded right	1	
12	0619.14.02.007	Ślizg	Sliding skid	7	
13	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	2	
14	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	6	
15	0619.14.11.007	Ślizg skrajny	Sliding skid - outer	1	
16	0619.14.13.007	Nakładka ścierna	Skid plate	7	
17	0619.14.14.007	Nakładka ścierna skrajna	Skid plate - outer	1	
18	0619.14.50.007	Trzymak nożowy	Knife holder	8	
19	MIGZ-540-000	Zamknięcie listwy - Guma (0540.03.14.001)	Bar closure - rubber	1	
20	MIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	16	
21	MIKW-020-135	Koło zębate dysku Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	8	
22	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	1	
23	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
24	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	14	
25	MINO-110-002	Nóż skośny lewy 110x49x4 (0619.14.52.007)	Left slanted blade 110x49x4	8	
26	MINO-110-002	Nóż skośny prawy 110x49x4 (0619.14.51.007)	Right slanted blade 110x49x4	8	
27	MIPS-054-002	Przekładnia kątowa 054-02.100B.R	Gearbox 054-02.100B.R	1	
28	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	1	
29	MZIP-000-008	Pierścień zabezpiecz. Ø95 (łożysko 6307N Ø80)	Ring Ø95	15	
30	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	16	
31	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N C3	15	
32	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	8	
33	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	16	
34	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	40	
35	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl. 10 oc. kołnierkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	16	
36	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	16	
37	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	4	
38	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	8	
39	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	8	
40	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	32	
41	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	9	
42	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. Allen	8	
43	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. Allen	2	
44	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. Allen, low socket head	15	
45	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	2	
46	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. sq. neck	14	
47	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	36	
48	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 32 kl. 10.9 oc. (0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z. (0540.03.18.000)	40	
49	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	8	
50	MZUO-028-025	Oring - 28x2,5	Oring - 28x2.5	15	
51	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	30	
52	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	8	
53	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	8	
54	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. Allen countersunk	2	
55	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	8	
56	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	8	
57	MZWP-010-032	Wpust AB 10x8x32	Cut off key AB 10x8x32	1	


Opcja / Option

Piasta / Hub	Numer części / Part No.	Nazwa	Name
R	0540.03.09.002_K01	Moduł dysku kpl.	Disc module assembly
0	0540.03.10.002_K01	Moduł dysku kpl.	Disc module assembly
L	0540.03.15.002_K01	Moduł dysku kpl.	Disc module assembly
R6°	0540.03.16.002_K01	Moduł dysku kpl.	Disc module assembly
L6°	0540.03.17.002_K01	Moduł dysku kpl.	Disc module assembly





L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.05.000	Walek napędowy dysku	Pinion shaft	8	
2	0540.03.08.000	Pokrywa dysku	Disc	6	
3	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	8	
4	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	15	
5	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	15	
6	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
7	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
8	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	8	
9	0608.05.21.003	Płoza lewa	Sliding skid	1	
10	0619.14.02.007	Ślizg	Sliding skid	7	
11	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębmem	Working disc with drum	2	
12	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	6	
13	0619.14.11.007	Ślizg skrajny	Sliding skid - outer	1	
14	0619.14.13.007	Nakładka ścieralna	Skid plate	7	
15	0619.14.14.007	Nakładka ścieralna skrajna	Skid plate - outer	1	
16	0619.14.50.007	Trzymak nożowy	Knife holder	8	
17	0619.15.01.006	Listwa spawana lewa	Bar welded left	1	
18	MIGZ-540-000	Zamknięcie listwy - Guma (0540.03.14.001)	Bar closure - rubber	1	
19	MIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	16	
20	MIKW-020-135	Koło zębate dysku Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	8	
21	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	1	
22	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
23	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	14	
24	MINO-110-002	Nóż skośny lewy 110x49x4 (0619.14.52.007)	Left slanted blade 110x49x4	8	
25	MINO-110-002	Nóż skośny prawy 110x49x4 (0619.14.51.007)	Right slanted blade 110x49x4	8	
26	MIPS-055-002	Przekładnia kątowa 055-02.100B.R	Gearbox 055-02.100B.R	1	
27	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	1	
28	MZIP-000-008	Pierścień zabez. Ø95 (łożysko 6307N Ø80)	Ring Ø95	15	
29	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	16	
30	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N C3	15	
31	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	8	
32	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	16	
33	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	40	
34	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	16	
35	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	16	
36	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	4	
37	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	8	
38	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	8	
39	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	32	
40	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	9	
41	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. Allen	8	
42	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. Allen	2	
43	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. Allen, low socket head	15	
44	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	2	
45	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. sq. neck	14	
46	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	36	
47	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 32 kl.10.9 oc. (0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z. (0540.03.18.000)	40	
48	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	8	
49	MZUO-028-025	Oring - 28x2,5	Oring - 28x2.5	15	
50	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	30	
51	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	8	
52	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	8	
53	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. Allen countersunk	2	
54	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	8	
55	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	8	
56	MZWP-010-032	Wpust AB 10x8x32	Cut off key AB 10x8x32	1	

		0598.07.00.003 Instalacja elektryczna Electric installation		32 Tab. 9	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	MIEW-KDD-000	KDD 861/941 oświetlenie	KDD 861/941 lightning	1	
2	MIEW-OSW-001	Łącznik oświetlenia	Lightning connector	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	MIES-KDD-004	Sterownik 911 H	Steering panel 941 STH	1	
2	MIES-KDD-005	Pulpit 911 H	Steering - panel 861/941 STH	1	
3	MIEW-KDD-000	KDD 861/941 oświetlenie	KDD 861/941 lightning	1	
4	MIEW-KDD-912	KDD 912 sterowanie-zasilanie	KDD 861/941 steering-power supply	1	
5	MIEW-KDD-913	KDD 912 sterowanie-zasilanie USA	KDD 861/941 steering-power supply	1	
6	MIEW-OSW-001	Łącznik oświetlenia	Lightning connector	1	
7	MIEW-OSW-002	Łącznik oświetlenia USA	Lightning connector USA	1	
8	MZNS-005-003	Nakrętka M 5 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 5 cl. 8 z. self-lock.	4	
9	MZPP-005-001	Podkładka Ø5 oc.	Washer Ø5 z.	8	
10	MZSI-005-009	Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z.	4	
11	MZSI-006-005	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. Allen, socket head	3	





		0229.06.00.005 Zgarniacz lewy Swath guide left		35 Tab. 11	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0229.06.01.000	Ramie przesuwne lewe	Swath guide bracket	1	
2	0229.06.02.000	Ramie talerza lewe	Swath guide arm left	1	
3	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa Ø27,9	Distance bush Ø27,9	1	
4	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza Ø355	Swath guide plate Ø355	1	
5	MIHK-420-000	Tarcza gumowa Ø420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate Ø420x10 (0235.07.06.005)	1	
6	MITZ-034-000	Zaślepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	1	
7	MITZ-050-001	Zaślepka plastik Ø50x1.0-3.0 - 111068	Plastic cap round 50x1.0-3.0	1	
8	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost. 60x40x3-5 - 111368	Plastic plug rec. 60x40x3-5	1	
9	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	2	
10	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	6	
11	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
12	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	1	
13	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	1	
14	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	6	
15	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	






0229.07.00.005
Zgarniacz prawy
Swath guide right

Tab. 12


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0229.06.02.000	Ramie talerza lewe	Swath guide arm left	1	
2	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa Ø27,9	Distance bush Ø27,9	1	
3	0229.07.01.000	Ramie przesuwne prawe	Swath guide arm right	1	
4	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza Ø355	Swath guide plate Ø355	1	
5	MIHK-420-000	Tarcza gumowa Ø420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate Ø420x10 (0235.07.06.005)	1	
6	MITZ-034-000	Zaślepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	1	
7	MITZ-050-001	Zaślepka plastik Ø50x1.0-3.0 - 111068	Plastic cap round 50x1.0-3.0	1	
8	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost. 60x40x3-5 - 111368	Plastic plug rec. 60x40x3-5	1	
9	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	2	
10	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	6	
11	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
12	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	1	
13	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	1	
14	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	6	
15	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	

Opcja / Option



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.20.24.050	Sworzeń Ø20/24 (SO.20.24.050)	Pin Ø20/24 (SO.20.24.050)	1	
2	0227.06.01.000	Ramię przesuwne lewe	Swath guide arm left	1	
3	0227.06.02.000	Dźwignia napinacza lewa	Swath guide lever left	1	
4	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa Ø27,9	Distance bush Ø27,9	2	
5	0235.06.02.000	Ramię talerza lewe	Swath guide arm - left	1	
6	0235.06.04.000	Ramię talerza tylnego lewe	Swath guide arm - rear	1	
7	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza Ø355	Swath guide plate Ø355	2	
8	0235.07.07.000	Podkładka dystansowa Ø34,5	Distance washer Ø34,5	1	
9	0235.07.08.000	Podkładka dystansowa Ø34,5 L-20	Distance washer Ø34,5 L-20	1	
10	MIHK-380-000	Tarcza gumowa Ø380x10 (0235.07.11.005)	Rubber plate Ø380x10 (0235.07.11.005)	1	
11	MIHK-420-000	Tarcza gumowa Ø420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate Ø420x10 (0235.07.06.005)	1	
12	MIIS-006-001	Szekla Ø6	Shackle Ø6	1	
13	MILA-000-012	Łańcuch Ø4x20 - 31 ogniw (0235.07.09.000)	Chain Ø4	1	
14	MISP-005-004	Sprężyna Ø5 (0235.07.10.000)	Spring Ø5 (0235.07.10.000)	2	
15	MITZ-034-000	Zaślepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	1	
16	MITZ-050-001	Zaślepka plastik Ø50x1.0-3.0 - 111068	Plastic cap round 50x1.0-3.0	2	
17	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost. 60x40x3-5 - 111368	Plastic plug rec. 60x40x3-5	1	
18	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	4	
19	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
20	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	12	
21	MZNZ-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	1	
22	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	1	
23	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	2	
24	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	2	
25	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	12	
26	MZSZ-010-055	Śruba M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
27	MZSZ-012-006	Śruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
28	MZZK-005-006	Kolek spręż. Ø5x 36 nierdz.	Spring pin Ø5x36 ss.	1	

Opcja / Option








0227.07.00.000




Zgarniacz prawy

Swath guide right


Tab. 14


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.20.24.050	Sworzeń Ø20/24 (SO.20.24.050)	Pin Ø20/24 (SO.20.24.050)	1	
2	0227.07.01.000	Ramię przesuwne prawe	Swath guide arm right	1	
3	0227.07.02.000	Dźwignia napinacza prawa	Tensioner's lever right	1	
4	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa Ø27,9	Distance bush Ø27,9	2	
5	0235.07.02.000	Ramię talerza prawe	Swath guide arm - right	1	
6	0235.07.04.000	Ramię talerza tylnego prawe	Swath guide arm - rear	1	
7	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza Ø355	Swath guide plate Ø355	2	
8	0235.07.07.000	Podkładka dystansowa Ø34,5	Distance washer Ø34,5	1	
9	0235.07.08.000	Podkładka dystansowa Ø34,5 L-20	Distance washer Ø34,5 L-20	1	
10	MIHK-380-000	Tarcza gumowa Ø380x10 (0235.07.11.005)	Rubber plate Ø380x10 (0235.07.11.005)	1	
11	MIHK-420-000	Tarcza gumowa Ø420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate Ø420x10 (0235.07.06.005)	1	
12	MIIS-006-001	Szekla Ø6	Shackle Ø6	1	
13	MILA-000-012	Łańcuch Ø4x20 - 31 ogniw (0235.07.09.000)	Chain Ø4	1	
14	MISP-005-004	Sprężyna Ø5 (0235.07.10.000)	Spring Ø5 (0235.07.10.000)	2	
15	MITZ-034-000	Zaślepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	1	
16	MITZ-050-001	Zaślepka plastik Ø50x1.0-3.0 - 111068	Plastic cap round 50x1.0-3.0	2	
17	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost. 60x40x3-5 - 111368	Plastic plug rec. 60x40x3-5	1	
18	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	4	
19	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
20	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	12	
21	MZNS-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	1	
22	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	1	
23	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	2	
24	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	2	
25	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	12	
26	MZSZ-010-055	Śruba M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
27	MZSZ-012-006	Śruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
28	MZZK-005-002	Kolek spręż. Ø5x 32 oc.	Spring pin Ø5x32 z.	1	


			Zamienność dysków roboczych Optional working discs			A			1
			Dysk roboczy z obsadą noża M12 z pazurem i kwadratem			Working disc with knife holder M12 - flange square			
			Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set		
			1a	0619.14.04.007_K01	Dysk roboczy kpl.	Working disc cpl.	1		
			2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2		
			3a	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	2		
			4a	0619.14.50.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1		
			Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - prawy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange square - right (set)			
			Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set		
			1b	0619.14.30.007_K01	Dysk roboczy z podbiciem - prawy kpl.	Working disc with instep - right cpl.	1		
			2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2		
			3b	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	2		
			4b	0619.14.50.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1		
			Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - lewy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange square - left (set)			
			Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set		
			1c	0619.14.31.007_K01	Dysk roboczy z podbiciem - lewy kpl.	Working disc with instep - left cpl.	1		
			2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2		
			3c	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	2		
			4c	0619.14.50.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1		










			Zamienność dysków roboczych Optional working discs			B			2
Opcjonalny dysk roboczy z obsadą na noże (bez szybkiej wymiany) (kpl.)			Optional working disc with fixed knife (no quick knife replacement) (set)						
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set					
1a	0619.14.04.007_K01	Dysk roboczy kpl.	Working disc cpl.	1					
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2					
3a	0619.14.27.007	Obsada M12 na stałe kpl.	Knife holder pin M12 - flange cpl.	2					
4a	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1					
Dysk roboczy z bębnem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem			Working disc with drum, knife holder M12 - flange square (set)						
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set					
1b	0619.14.03.007_K01	Dysk roboczy z bębnem kpl.	Working disc with drum cpl.	1					
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2					
3b	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	2					
4b	0619.14.50.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1					
Opcjonalny dysk roboczy z bębnem, obsada noża (bez szybkiej wymiany) (kpl.)			Optional disc with drum, knife holder M12 - flange square (no quick knife replacement) (set)						
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set					
1a	0619.14.03.007_K01	Dysk roboczy z bębnem kpl.	Working disc with drum cpl.	1					
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2					
3a	0619.14.27.007	Obsada M12 na stałe kpl.	Knife holder pin M12 - flange cpl.	2					
4a	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1					
















				Opcjonalne płyzy wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		3 C	
Topping plates		Description		Ilość w kpl. Quantity for set			
1a 	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	1			
				Skid plate to be mounted together with: - 0619.14.12.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid			
				1			
				Topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007			
1b 	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	1			
				Nakładka ścierna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007			
				1			
				Right skid plate - outer to be mounted together with: - 0566.04.02.001 sliding skid			
1c 	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	1			
				Nakładka ścierna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr: - 0566.04.02.001			
				1			
				Left skid plate - outer to be mounted together with: - 0566.05.02.001 sliding skid			
1d 	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	1			
				Nakładka ścierna skrajna lewa współpracuje ze ślizgiem nr: - 0566.05.02.001			
				1			

				Opcjonalne płyzy wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		D		4
Opcjonalne płyzy wysokiego koszenia				Optional topping plates				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set				
 1a	0619.14.15.007	Płyza wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Topping plate to be mounted together with: - 0619.14.02.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1				
 1b	0619.14.16.007	Płyza skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007 - 0566.04.02.001 - 0566.05.02.001	Płyza wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	1				
 1c	0619.14.17.017	Podwójna płyza wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Double topping plate to be mounted together with: - 0619.14.02.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1				
 1d	0619.14.18.017	Podwójna płyza skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007 - 0566.04.02.001 - 0566.05.02.001	Double topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007 sliding skid - 0566.04.02.001 sliding skid - 0566.05.02.001 sliding skid	1				



Piasta / Hub	Nazwa części / Part No.	Nazwa	Name
R	0540.03.09.002_K01	Moduł dysk kpl.	Disc module assembly
0	0540.03.10.002_K01	Moduł dysk kpl.	Disc module assembly
L	0540.03.15.002_K01	Moduł dysk kpl.	Disc module assembly
R6°	0540.03.16.002_K01	Moduł dysk kpl.	Disc module assembly
L6°	0540.03.17.002_K01	Moduł dysk kpl.	Disc module assembly




		Moduł dysku kpl. - (wszystkie piasty) Disc module assemblies - (all hub types)		6	
				E	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.05.000	Walek napędowy dysku	Pinion shaft	1	
2	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	1	
3	0540.03.10.002	Piasta górna dysku zerowa	Top hub - zero	1	
4	0540.03.15.002	Piasta górna dysku lewa	Top hub - left	1	
5	0540.03.16.002	Piasta górna dysku prawa 6°	Top hub - right 6°	1	
6	0540.03.17.002	Piasta górna dysku lewa 6°	Top hub - left 6°	1	
7	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	1	
8	MIKW-020-135	Koło zębate dysku Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	1	
9	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	2	
10	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	1	
11	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
12	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	1	
13	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	1	
14	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	1	
15	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	1	



① Diagram illustrating the assembly components and their arrangement. The main assembly is shown in two views: a top view (labeled 93 on the left and 94 on the right) and a side view (labeled 97 at the bottom). The components are labeled with numbers and callouts: Top View (93/94): - Callout 2: A bracket indicating a group of components including a ring, a cross-shaped part, and a small rectangular part. - Callout 50: A small rectangular component. - Callout 8: A vertical rectangular plate. - Callout 48: A warning label with the text "DANGER", "GUARD MISSING", and "DO NOT OPERATE". - Callout 16: A vertical rectangular plate. - Callout 1: Two identical complex mechanical assemblies, one on each side. - Callout 5: A component on the left side of the main shaft. - Callout 12: The central shaft. - Callout 13: A component on the right side of the main shaft. - Callout 17: A component on the right side of the main shaft. Side View (97): - Callout 40: A bracket indicating a group of components including a chain, a pin, and a small rectangular part. - Callout 25: A component on the left side of the main shaft. - Callout 26: A component on the left side of the main shaft. - Callout 28: A pin or screw. - Callout 29: A component on the left side of the main shaft. - Callout 30: A component on the right side of the main shaft. - Callout 31: A component on the right side of the main shaft. - Callout 32: A component on the right side of the main shaft. - Callout 49: A warning label with the text "DANGER", "GUARD MISSING", and "DO NOT OPERATE".	DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 16/5/2014	CODICE / CODE CS8N121CER07R07LA	REV. C
---	---	----------------------------------	--	-------------------

Code	Rev	Description
CS8N121CER07R07LA	C	DRIVE SHAFT
Division	BOPR (01)	Bill of materials (BoM) - SAP : Commercial




N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SAP	Description
0001	5720L0355	2	0	ND	YOKE #7-S8-G8 RT BALL 1-3/8"z6 (R07)
0002	4120L0012R24	2	0	0	CROSS KIT S8-H8-G8 34.9x93.5 CAP ZERK
0005	204S86853	1	ND	ND	TUBE YOKE S8 OUTER 4-LOBE 12209 (58.2)
0008	341042000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 10x75 DIN1481
0012	2253S1035R	1	ND	ND	DRIVE TUBE S8 OUTER 58.2x3.25x1035
0013	2254D1055R	1	ND	ND	CARDAN TUBE 12251 L=1055
0016	341053000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 10x70 DIN1481
0017	204S86854	1	0	0	TUBE YOKE S8 INNER 4-LOBE 12251 (51.2)
0025	2190L0201R	1	ND	ND	CONE SHIELD BELL S8 TYPE S Ø160x120xØ100
0026	2550G0001R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT SFT S6-S7-S8 OUTER
0028	310001431R30	6	0	0	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
0029	5TNN1S8121FAR	1	ND	ND	SHIELD TUBE+CONC S8-121 OUTER CE/FX
0030	5MNN1S8121FAR	1	ND	ND	SHIELD TUBE S8 *121* FX
0031	2190G0132R	1	0	ND	CONE SHIELD BELL L=115
0032	2550G0002R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT SFT S6-S7-S8 INNER
0040	252000101R02	2	0	0	SHIELD CHAIN w/SPRING LINK L=500mm
0048	399143000	1	E	E	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
0049	399CEE051	1	F	F	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
0050	399CEE011	1	I	I	INSTRUCTION BOOKLET CE - SFT
0051	435000322R	2	0	0	BALL COLLAR KIT 1-3/8" S8/S9-RT
0093	CS8N121FXR07ESL	1	ND	ND	DRIVE SHAFT S8N *121* FX R07 SL
0094	CS8N121FXR07ISL	1	ND	ND	DRIVE SHAFT S8N *121* FX R07 SL
0097	5CS8121FXSL	1	ND	ND	—



DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 22/9/2020	CODICE / CODE CS8N121U2R08R07LA	REV. 0
---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-----------

Code	Rev	Description
CS8N121U2R08R07LA	0	DRIVE SHAFT S8N *121* 00 E.R08 I.R07
Division	BOPR (01)	Bill of materials (BoM) - SAP : Commercial




N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SAP	Description
0001	5720L3755	1	ND	ND	YOKE #7-S8-G8 RT BALL 1-3/8"z21 (R08)
0002	4120L0012R24	2	0	0	CROSS KIT S8-H8-G8 34.9x93.5 CAP ZERK
0005	204S86853	1	ND	ND	TUBE YOKE S8 OUTER 4-LOBE 12209 (58.2)
0008	341042000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 10x75 DIN1481
0012	2253S1035R	1	ND	ND	DRIVE TUBE S8 OUTER 58.2x3.25x1035
0013	2254D1055R	1	ND	ND	CARDAN TUBE 12251 L=1055
0016	341053000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 10x70 DIN1481
0017	204S86854	1	0	0	TUBE YOKE S8 INNER 4-LOBE 12251 (51.2)
0021	5720L0355	1	0	ND	YOKE #7-S8-G8 RT BALL 1-3/8"z6 (R07)
0025	2190L0201R	1	ND	ND	CONE SHIELD BELL S8 TYPE S Ø160x120xØ100
0026	2550G0001R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT SFT S6-S7-S8 OUTER
0028	310001431R30	6	0	0	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
0029	5TNN1S8121UAR	1	ND	ND	SHIELD TUBE OUTER S8 *121* US
0030	5MNN1S8121UAR	1	ND	ND	SHIELD TUBE INNER S8 *121* US
0031	2190G0132R	1	0	ND	CONE SHIELD BELL L=115
0032	2550G0002R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT SFT S6-S7-S8 INNER
0040	252000101R02	2	0	0	SHIELD CHAIN w/SPRING LINK L=500mm
0048	399143000	1	E	E	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
0049	399141000	1	I	I	LABEL - DANGER - OUTER SHIELD TUBE
0050	399UNI001	1	D	D	INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL
0051	435000322R	2	0	0	BALL COLLAR KIT 1-3/8" S8/S9-RT
0093	CS8N121U2R08ESL	1	ND	ND	HALF DRIVE SHAFT OUTER S8 *121* U2 -R08-
0094	CS8N121U2R07ISL	1	ND	ND	HALF DRIVE SHAFT INNER S8N *121* U2 R07
0097	5CS8121U2SL	1	ND	ND	COMPLETE SHIELD



DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 13/2/2014	CODICE / CODE 8G5U074FX1A1001	REV. B
--	--------------------------	----------------------------------	-----------

Code	Rev	Description
8G5U074FX1A1001	B	DRIVE SHAFT
Division	BOPR (01)	Bill of materials (BoM) - SAP : Commercial

N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SAP	Description
0001	658G48103R	1	ND	ND	—
0002	4120G0012R40	2	0	0	CROSS KIT S5-S6-G5 30.2x79.4 CAP ZERK
0013	270110660R	1	ND	ND	CARDAN TUBE
0014	504M50642R	1	ND	ND	YOKE 204056810 + T.C.E. 125100590
0016	341002000R10	1	0	ND	SPRING ROLL PIN 10x60 DIN1481
0017	204056861	1	ND	ND	TUBE YOKE #5-G5 INNER 5N7 (45.0)
0021	5070G0355	1	0	0	YOKE #5/S6 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007)
0025	219051001R	1	0	ND	CONE SHIELD BELL G5-G7-G8 158x119 TYPE S
0026	255051002R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT G5 OUTER GLOBAL
0028	310001431R30	6	0	0	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
0029	5TNN1G5074FR	1	ND	ND	SHIELD TUBE G5 *074* FX
0030	5MNN1G5074FR	1	ND	ND	SHIELD TUBE G5 *074* FX
0031	219051202R	1	ND	ND	CONE SHIELD GLOBAL G5
0032	255051001R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT G5 INNER GLOBAL
0040	252000050R02	2	0	0	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
0048	399143000	1	E	E	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
0049	399CEE051	1	F	F	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
0050	399UNI001	1	D	D	INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL
0059	403000001R10	1	0	ND	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
0061	408000047R02	1	0	0	TAPER PIN 14x73xM12 see 408000075R
0062	432000045R08	8	0	0	BOLT-NUT M10x65 CL 8.8 PKG-8
0063	2530G1L01R	1	0	ND	YOKE WITH FLANGE FNT34
0064	240000218R02	1	0	0	SPACER FT34 CLUTCH Ø177x37.9x2.0
0065	247000054R08	4	0	0	LINING 140x85x3.2 FF1/FF3 8-PACK
0066	2481L0003R02	1	0	0	DRIVE PLATE Ø142x85x6 FNT34
0067	2481L0001R02	1	0	0	INNER PLATE Ø170x86x4 FNT34
0068	240000746R05	1	0	0	DOMED PLUG Ø70x1.5 for FNT/FNV/FFNV34
0071	4271L0101R	1	ND	ND	FLANGED HOUSING FNT/FNV/FFNV-34
0072	348017000R20	1	0	0	GREASE FITTING M6X1 STRAIGHT
0073	2481L0002R02	1	0	0	INNER PLATE Ø170x86x8 FNT34
0074	367FT340A	1	0	0	BELLEVILLE SPRING FT34 1200Nm
0075	339002060R20	1	0	0	CIRCLIP EXTERNAL 60x1.50 ANDERTON M2400
0076	5151L0351R	1	ND	ND	HUB FNV/FFNV/FNT34 1-3/8"z6 T.PIN CW



DISEGNATO / DESIGNED BY
C.Stramieri



DATA / DATE
13/2/2014

CODICE / CODE
8G5U074FX1A1001

REV.
B

<i>Code</i>	<i>Description</i>
8G5U074FX1A1001	DRIVE SHAFT




<i>N.</i>	<i>Code</i>	<i>Q.ty</i>	<i>Rev.</i>	<i>Rev. SA</i>	<i>Description</i>
0077	4211L0001R06	4	0	0	RATCHET w/SPRINGS FNV/FFNV/FNT34-44
0093	7G5U074FX1A1ESTX	1	ND	ND	HALF DR.SHAFT G5U *074* -1A1 ST
0094	7G5U074FX007ISTX	1	ND	ND	HALF DR.SHAFT G5U *074* -007 ST
0097	5CG5074FXST	1	ND	ND	COMPLETE SHIELD



① 61 77 76 75 74 73 65 72 71 68 65 67 65 66 65 64 63 62 59	DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 12/2/2014	CODICE / CODE 8G5U074FX000001	REV. B
--	---	-------------------------------------	---	----------------------

Code	Rev	Description
8G5U074FX000001	B	DRIVE SHAFT
Division	BOPR (01)	Bill of materials (BoM) - SAP : Commercial

N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SAP	Description
0001	658G48603R	1	ND	ND	FNT34/S6 1200NM 1 3/8Z6 TAPER PIN SX
0002	4120G0012R40	2	0	0	CROSS KIT S5-S6-G5 30.2x79.4 CAP ZERK
0013	270110660R	1	ND	ND	CARDAN TUBE
0014	504M50642R	1	ND	ND	YOKE 204056810 + T.C.E. 125100590
0016	341002000R10	1	0	ND	SPRING ROLL PIN 10x60 DIN1481
0017	204056861	1	ND	ND	TUBE YOKE #5-G5 INNER 5N7 (45.0)
0021	5070G0355	1	0	0	YOKE #5/S6 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007)
0025	219051001R	1	0	ND	CONE SHIELD BELL G5-G7-G8 158x119 TYPE S
0026	255051002R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT G5 OUTER GLOBAL
0028	310001431R30	6	0	0	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
0029	5TNN1G5074FR	1	ND	ND	SHIELD TUBE G5 *074* FX
0030	5MNN1G5074FR	1	ND	ND	SHIELD TUBE G5 *074* FX
0031	219051202R	1	ND	ND	CONE SHIELD GLOBAL G5
0032	255051001R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT G5 INNER GLOBAL
0040	252000050R02	2	0	0	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
0048	399143000	1	E	E	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
0049	399CEE051	1	F	F	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
0050	399UNI001	1	D	D	INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL
0059	403000001R10	1	0	ND	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
0061	408000047R02	1	0	0	TAPER PIN 14x73xM12 see 408000075R
0062	432000100R08	8	ND	ND	BOLT-NUT M10x70 CL 8.8 PKG-8
0063	2530G1L01R	1	0	ND	YOKE WITH FLANGE FNT34
0064	240000218R02	1	0	0	SPACER FT34 CLUTCH Ø177x37.9x2.0
0065	247000054R08	4	0	0	LINING 140x85x3.2 FF1/FF3 8-PACK
0066	2481L0003R02	1	0	0	DRIVE PLATE Ø142x85x6 FNT34
0067	2481L0001R02	1	0	0	INNER PLATE Ø170x86x4 FNT34
0068	240000746R05	1	0	0	DOMED PLUG Ø70x1.5 for FNT/FNV/FFNV34
0071	4271L5101R	1	ND	ND	—
0072	348017000R20	1	0	0	GREASE FITTING M6X1 STRAIGHT
0073	2481L0002R02	1	0	0	INNER PLATE Ø170x86x8 FNT34
0074	367FT340A	1	0	0	BELLEVILLE SPRING FT34 1200Nm
0075	339002060R20	1	0	0	CIRCLIP EXTERNAL 60x1.50 ANDERTON M2400
0076	5151L0352R	1	ND	ND	HUB FNT34 SX 1 3/8Z=6





DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 12/2/2014	CODICE / CODE 8G5U074FX000001	REV. B
--	--------------------------	----------------------------------	-----------

<i>Code</i>	<i>Description</i>
8G5U074FX000001	DRIVE SHAFT

<i>N.</i>	<i>Code</i>	<i>Q.ty</i>	<i>Rev.</i>	<i>Rev. SA</i>	<i>Description</i>
0077	4211L0001R06	4	0	0	RATCHET w/SPRINGS FNV/FFNV/FNT34-44
0093	8G5U074FXE001X	1	ND	ND	HALF DR.SHAFT G5U *074* -658G48603 ST
0094	7G5U074FX007ISTX	1	ND	ND	HALF DR.SHAFT G5U *074* -007 ST
0097	5CG5074FXST	1	ND	ND	COMPLETE SHIELD

Rysunek stanowi własność Fabryki Przędzaln Kątowych w Bierkowie i jest przeznaczony tylko do użytku służbowego. Zebrania się noszenia poprawek bez zezwolenia, kopiowania i fotografowania.
Na Żądanie fabryki należy rysunek natychmiast zwrócić.

Parametr	Wartość
Woda wielosiowy	I
Woda wielosiowy	II
Przełożenie	1:1
Obrotы – wejście (1/min)	540
Obrotы – wyjście (1/min)	1000
Moc – wejście (kW)	55
Moment obr. nom. (Nm)	97,3
Masa (kg)	~32
Ilość oleju (l)	ok. 2,6
Grubość oleju	SE 90 AP/OL-4




Uwaga:

1. Przekładnię napełnić olejem przekładniowym SAE 80W/90 API GL-4 w ilości 2,6l.

[illegible]

G118-03.111.LS


054-02.100B.R



054-02.100B.R

Lp.	Nazwa części	Part name	Nr rys./normy	Wer.	Ilość	Uwagi
1	Korpus	Body	054-01.01.01		1	
2	Koło z=15	Gear z=15	095-07.02.01		1	
3	Koło z=25	Gear z=25	052-02.04.00		1	
4	Pokrywa	Cover	054-01.02.00		1	
5	Pokrywka	Cover	052-01.10.01		1	
6	Wał	Shaft	054-01.15.03	0	1	
7	Wałek 3	Shaft 3	052-01.16.01		1	
8	Tabliczka znam.	Identification plate	054-02.32.01	0	1	
9	Tuleja dystansowa	Sleeve spacer	F.005-044-045.4		1	
10	Łożysko stożkowe 31307	Cone bearing 31307	DIN 720		1	klasa B
11	Łożysko kulkowe 6407	Ball bearing 6407	DIN 625		1	klasa B
12	Łożysko kulkowe 6308	Ball bearing 6308	DIN 625		1	klasa B
13	Łożysko kulk. 6308 2RS1	Ball bearing 6308 2RS1	DIN 625		1	klasa B
14	Pierścień osadczy Z 40	Retainer ring Z40	DIN 471		2	
15	Pierścień osadczy W 80	Retainer ring W80	DIN 472		1	
16	Podkł. dyst. PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS35x45x0,5	DIN 988		1	
17	Podkł. dyst. PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS40x50x0,5	DIN 988		1	
18	Podkł. dyst. PS40x50x(1)0.1/0.2/0.5/1	Spacer washer PS40x50x1	DIN 988		2	
19	Podkł. dyst. PS56x72x(1)0.1/0.2/0.3/0.5	Spacer washer PS56x72x1	DIN 988		1	
20	Podkł. dyst. PS80x100x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS80x100x0,5	DIN 988		1	
21	Pierścień uszcz. AS 35/80/10	Sealing ring AS 35/80/10	DIN 3760		1	
22	Pierścień uszcz. AS 40\72\10	Sealing ring AS 40/72/10	DIN 3760		3	
23	Zaślepka 80x12	Stopper 80x12	YJ38000800		1	Busak
24	Podkładka aluminiowa	Aluminium pad	1.5x17x22		2	
25	Korek G 3/8"	Plug G 3/8"	DIN 908		2	
26	Odpowietrznik R 3/8"	Breather R 3/8"	model 33A		1	N&A
27	Śruba z łbem sześć. M10x 30-8.8 Fe/Zn5	Hexagon bolt M10x30-8.8 Fe/Zn5	DIN 933		6	
28	Śruba z łbem sześć. M12x 25-8.8 Fe/Zn5	Hexagon bolt M12x25-8.8 Fe/Zn5	DIN 933		4	

055-02.100B.R



055-02.100B.R

Lp.	Nazwa części	Part name	Nr rys./normy	Wer.	Ilość	Uwagi
1	Korpus	Body	055-01.01.01		1	
2	Koło z=15	Gear z=15	095-07.02.01		1	
3	Koło z=25	Gear z=25	052-02.04.00		1	
4	Pokrywa	Cover	054-01.02.00		1	
5	Pokrywka	Cover	052-01.10.01		1	
6	Wał	Shaft	054-01.15.03	0	1	
7	Wałek 3	Shaft 3	052-01.16.01		1	
8	Tabliczka znam.	Identification plate	055-02.32.01	0	1	
9	Tuleja dystansowa	Sleeve spacer	F.005-044-045.4		1	
10	Łożysko stożkowe 31307	Cone bearing 31307	DIN 720		1	klasa B
11	Łożysko kulkowe 6407	Ball bearing 6407	DIN 625		1	klasa B
12	Łożysko kulkowe 6308	Ball bearing 6308	DIN 625		1	klasa B
13	Łożysko kulk. 6308 2RS1	Ball bearing 6308 2RS1	DIN 625		1	klasa B
14	Pierścień osadczy Z 40	Retainer ring Z40	DIN 471		2	
15	Pierścień osadczy W 80	Retainer ring W80	DIN 472		1	
16	Podkł. dyst. PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS35x45x0,5	DIN 988		1	
17	Podkł. dyst. PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS40x50x0,5	DIN 988		1	
18	Podkł. dyst. PS40x50x(1)0.1/0.2/0.5/1	Spacer washer PS40x50x1	DIN 988		2	
19	Podkł. dyst. PS56x72x(1)0.1/0.2/0.3/0.5	Spacer washer PS56x72x1	DIN 988		1	
20	Podkł. dyst. PS80x100x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS80x100x0,5	DIN 988		1	
21	Pierścień uszcz. AS 35/80/10	Sealing ring AS35/80/10	DIN 3760		1	
22	Pierścień uszcz. AS 40\72\10	Sealing ring AS40/70/10	DIN 3760		3	
23	Zaślepka 80x12	Stopper 80x12	YJ38000800		1	Busak
24	Podkładka aluminiowa	Aluminium pad	1.5x17x22		2	
25	Korek G 3/8"	Plug G 3/8"	DIN 908		2	
26	Odpowietrznik R 3/8"	Breather R 3/8"	model 33A		1	N&A
27	Śruba z łbem sześć. M10x 30-8.8 Fe/Zn5	Hexagon bolt M10x30-8.8 Fe/Zn5	DIN 933		6	
28	Śruba z łbem sześć. M12x 25-8.8 Fe/Zn5	Hexagon bolt M12x25-8.8 Fe/Zn5	DIN 933		4	

