



MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 15
15-161 Białystok - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list

KOSIARKA DYSKOWA DWUSTRONNA DOUBLE-SIDED DISC MOWER KDD 941 S(SL) - 9,40 m (0617)

przystosowana do pracy / dedicated for:

***- ze spulchniaczem prawym / tine conditioner
right side D 341 SP (0722)***

***- ze spulchniaczem lewym / tine conditioner
left side D 341 SL (0723)***

lub / or

***- ze spulchniaczem prawym lekkim / lightweight tine
conditioner - right side D 342 SPL (0695)***


***- ze spulchniaczem lewym lekkim / lightweight tine
conditioner - left side D 342 SLL (0696)***

Wersja / Edition: 5


Nr seryjny / Serial no.

Białystok 2016.02.02


K0617PLEN0005




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0617.00.00.005	KDD 941 S	KDD 941 S	1	
2	0722.00.00.002	Spulchniacz prawy D 341 SP	Tine conditioner right D 341 SP	1	
3	0723.00.00.002	Spulchniacz lewy D 341 SL	Tine conditioner left D 341 SL	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0617.00.00.005	KDD 941 S	KDD 941 S	1	
2	0722.00.00.002	Spulchniacz prawy D 341 SP	Tine conditioner right D 341 SP	1	
3	0723.00.00.002	Spulchniacz lewy D 341 SL	Tine conditioner left D 341 SL	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0617.00.00.005	KDD 941 S	KDD 941 S	1	
2	0695.00.00.000	Spulchniacz prawy lekki D 342 SPL	Tine conditioner right D 342 SPL	1	
3	0696.00.00.000	Spulchniacz lewy lekki D 342 SLL	Tine conditioner light D 342 SLL	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0617.00.00.035	KDD 941 S ze sterownikiem	KDD 941 S with steering	1	
2	0695.00.00.000	Spulchniacz prawy lekki D 342 SPL	Tine conditioner right D 342 SPL	1	
3	0696.00.00.000	Spulchniacz lewy lekki D 342 SLL	Tine conditioner light D 342 SLL	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0598.07.00.003	Instalacja elektryczna	Electric installation	1	
2	0617.01.00.005	Układ zawieszenia	Suspension unit	1	
3	0617.02.00.003	Rama główna prawa	Main frame right	1	
4	0617.03.00.003	Rama główna lewa	Main frame left	1	
5	0619.04.00.003	Zespół tnący prawy	Cutting unit right	1	
6	0619.05.00.003	Zespół tnący lewy	Cutting unit left	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0610.07.00.001	Instalacja elektryczna	Electric installation	1	
2	0617.02.00.003	Rama główna prawa	Main frame right	1	
3	0617.03.00.003	Rama główna lewa	Main frame left	1	
4	0617.08.00.005	Układ zawieszenia ze sterownikiem	Suspension unit with steering	1	
5	0619.04.00.003	Zespół tnący prawy	Cutting unit right	1	
6	0619.05.00.003	Zespół tnący lewy	Cutting unit left	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.085	Sworzeń fi.25 L= 85 (SO.25.00.085)	Pin fi 25 L=85	4	
2	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	2	
3	0112.10.28.000	Usztywnienie sprężyny	Spring bracing	4	
4	0271.01.08.003	Stopa podporowa tylna	Support leg - rear	2	
5	0271.01.16.003	Sworzeń zawieszenia ramy	Pin	2	
6	0271.01.20.003	Sworzeń ramienia ruchomego	Pin	2	
7	0271.01.22.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	2	
8	0271.01.23.003	Tuleja dystansowa I	Distance bush I	2	
9	0271.01.31.003	Sworzeń zaczepu - kat. III	Pin - cat. III	2	
10	0271.01.32.003	Sworzeń górny zaczepu - kat. III	Upper pin - cat. III	1	
11	0271.01.33.003	Sworzeń sprężyn odciążających	Pin	2	
12	0272.01.15.000	Wspornik wału	Shaft's bracket	1	
13	0272.01.26.001	Stopa podporowa	Support leg	2	
14	0272.01.28.001	Sworzeń blokady stopy	Pin	4	
15	0272.01.36.001	Mocowanie świateł	Warning ligths mouting	1	
16	0272.01.37.000	Skrzynka narzędziowa	Tool box	1	
17	0272.01.40.000	Zaczep sprężyny dp-fi80x14 L-65	Spring hitch dp-fi80x14 L-65	4	
18	0272.01.42.001	Rura hydrauliczna fi10x1,5	Hydraulic tube	2	
19	0272.01.48.002	Sworzeń siłownika	Pin	2	
20	0272.01.52.002	Podkładka osłony stożkowej	Washer	2	
21	0598.08.26.003	Rura cylindra hydraulicznego prawa	Tube	1	
22	0598.08.27.003	Rura cylindra hydraulicznego lewego	Tube	1	
23	0600.01.05.001	Dźwignia sprężyn	Lever	2	
24	0600.01.07.001	Zapadka prawa	Latch right	1	
25	0600.01.08.001	Zapadka lewa	Latch left	1	
26	0600.01.09.000	Wspornik oświetlenia	Lightning bracket	2	
27	0600.01.17.000	Hak zapadki prawej	Latch's hook right	1	
28	0600.01.18.000	Hak zapadki lewej	Latch's hook left	1	
29	0600.01.21.000	Pręt naciągu sprężyn (Fujarka)	Spring tensioning rod	4	
30	0600.01.22.000	Sworzeń sprężyn odciążających	Pin	2	
31	0600.01.26.001	Tuleja dźwigni sprężyn	Bushing	2	
32	0602.01.09.001	Lewy wspornik skrzynki	Box bracket left	1	
33	0602.01.10.001	Prawy wspornik skrzynki	Box bracket right	1	
34	0607.01.30.000	Zaczep sprężyny dp-fi80x14 L-65	Spring hitch dp-fi80x14 L-65	4	
35	0611.01.04.002	Ramię nośne prawe	Suspension arm right	1	
36	0611.01.05.002	Ramię nośne lewe	Suspension arm left	1	
37	0618.01.25.001	Sworzeń siłownika	Pin	2	
38	0619.01.01.005	Zaczep	Hitch	1	
39	0619.01.02.004	Ramię ruchome prawe	Moving arm right	1	
40	0619.01.03.004	Ramię ruchome lewe	Moving arm left	1	
41	0619.01.06.001	Mocowanie ramy prawej	Frame mounting	1	
42	0619.01.31.002	Hak blokady transportowej	Transport lock hook	2	
43	0619.01.32.000	Sprężyna przewodów	Spring bracket	1	
44	0619.01.38.001	Mocowanie ramy lewej	Suspension frame holder	1	
45	0619.01.41.001	Ośłona wału napędowego	Drive shaft's cover	1	
46	0619.01.42.002	Sworzeń główny zawieszenia	Pin	2	
47	0619.01.51.003	Wspornik tuby	Tube's bracket	1	
48	0619.01.52.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	4	
49	0619.01.55.004	Łańcuch zabezpieczający	Support chain L=660	2	
50	0619.01.56.004	Śruba regulacyjna zaworu	Bolt	2	
51	0640.03.15.003	Wspornik trójkąta	Triangle bracket	1	
52	MIEK-100-000	Odblask okrągły czerwony przykręcany	Reflection	2	
53	MIET-000-003	Tablica ostrzeg. jednost. oświetl.-prawa	Warning plate - right	1	
54	MIET-000-004	Tablica ostrzeg. jednost. oświetl.-lewa	Warning plate - left	1	
55	MIGA-040-018	Amortyzator gumowo-metalowy 40x18 typ D	Rubber damper 40x18	4	
56	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber damper 80x25 type K	6	
57	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber hinge	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
58	MIHC-301-007	Siłownik 63x28x300 (0619.01.30.000)	Hydraulic cylinder 63x28x300 (0619.01.30.000)	2	
59	MIHC-740-001	Siłownik 80x36x160-740 (0615.01.05.000)	Hydraulic cylinder 80x36x160-740 (0615.01.05.000)	2	-
60	MIHD-040-060	Dzielnik strumienia 40-60 L/min V-EQ 30	Flow divisor 40-60 L/min V-EQ 30	1	
61	MIHK-012-004	Złączka M16x1/2"	Connector M16x1/2"	8	
62	MIHK-012-120	Złączka 1/2" - 1/2"	Fitting 1/2" - 1/2"	3	
63	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Connector M16x3/8"	6	
64	MIHP-038-016	Przylączka prosta nast. 3/8"xM16x1, 5 B-A	Hydraulic connector 3/8"xM16x1,5 B-A	2	
65	MIHP-038-018	Przylączka prosta nast. 3/8" - M18x1, 5	Hydraulic connector 3/8 - M18x1,5	2	
66	MIHP-065-010	Przewód M16x1,5 L= 650 A-B	Hydraulic hose M16x1,5 L= 650 A-B	2	
67	MIHP-100-019	Przewód M16x1,5 L= 1000 A-B	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1000 A-B	2	
68	MIHP-120-002	Przewód M16x1,5 L= 1200 A90-A	Hose M16x1,5 L= 1200 A90-A	2	
69	MIHP-180-016	Przewód G1_2" L= 1800 A-A	Hydraulic hose G1_2" L= 1800 A-A	1	
70	MIHP-300-009	Przewód M16x1,5 M18x1,5 L= 3000 A-A	Hydraulic hose M16x1,5, M18x1,5 L= 3000 A-A	2	
71	MIHP-900-001	Przewód M16x1,5 L= 900 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A45-A	2	
72	MIHW-000-002	Wtyczka EURO G1/2"x14	EURO G1/2"x14 plug	1	
73	MIHW-001-005	Wtyczka EURO M16x1.5	EURO plug M16x1.5	2	
74	MIHZ-000-013	Zawór kulowy BKR 1/2" RS2	Ball valve BKR 1/2" RS2	1	
75	MIHZ-012-000	Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1/2" V0660	Valve V660	2	
76	MIHZ-016-002	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna symetryczna	Tee connector M16x16x16 TN420-10	2	
77	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Valve C056-V0582 - 3/8"	4	
78	MIHZ-056-828	Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828	End valve V-121 1/2" NC - V0828	2	
79	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	1	
80	MIIP-016-000	Pierścień zacinający fi 10	Ring fi 10	8	
81	MIIS-014-001	Szeka fi 14 - 2T	Shackle fi 14 - 2T	4	
82	MIIU-015-000	Uchwyt fi 15	Clamp fi 15	1	
83	MILI-000-001	Linka fi 5	Cord fi 5	2	
84	MILS-006-500	Linka stalowa w osłonie PCV	Cord	2	
85	MIPS-130-002	Przekładnia 130 - 01.113.LS	Gearbox 130 - 01.113.LS	1	
86	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Holder's rubber	8	
87	MISP-001-002	Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	Spring fi 1,6 - L=72	2	
88	MISP-010-011	Sprężyna dźwigni fi10 (0544.01.64.002)	Lever's spring	2	
89	MISP-014-003	Sprężyna fi14 L= 930 (0272.01.34.002)	Spring fi14 L= 930 (0272.01.34.002)	4	
90	MITO-000-005	Ośłona stożkowa D4170 401	Conical guard D4170 401	2	
91	MITO-001-007	Ośłona na wtyk EURO HP10 żółta	EURO HP10 plug cap - yellow	1	
92	MITO-001-008	Ośłona na wtyk EURO HP10 zielona	EURO HP10 plug cap - green	1	
93	MITO-001-009	Ośłona na wtyk EURO HP10 niebieska	EURO HP10 plug cap - blue	1	
94	MITP-073-000	Pokrywa rur fi 73 x 30	Cover fi 73 x 30	16	
95	MITP-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	16	
96	MITT-001-000	Tuba duża	Tube	1	
97	MITZ-040-000	Zaślepka plastik ok 40x1 - 111067	Hole plug 40x1	4	
98	MITZ-043-040	Zaślepka plastik ok 43x1,5	Cap plastic round 43x1.5	2	
99	MIWB-069-000	Wał B&P - 8G7U069FX1A1001	PTO shaft B&P - 8G7U069FX1A1001	1	
100	MIWB-069-001	Wał B&P - 8G7U069FX000001	PTO shaft B&P - 8G7U069FX000001	1	
101	MIWB-121-006	Wał B&P - CH8N121CER07R09LA	PTO shaft B&P - CH8N121CER07R09LA	1	
102	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 - L=14	4	
103	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	12	
104	MZKK-013-080	Kołek spręż. fi13x 70-80 nierdz.	Spring-type straight pin fi 13x80	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
105	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8.8 z. self-lock.	5	
106	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8.8 z. self-lock.	24	
107	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
108	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
109	MZNS-012-010	Nakrętka M12 kl. 10 oc. samozab.	Nut M12 kl. 10 z. self-lock.	4	
110	MZNS-016-002	Nakrętka łączna M16x1,5	Nut M16x1,5	8	
111	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	6	
112	MZNS-014-002	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	Nut M14 cl. 8 z.	4	
113	MZNS-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	8	
114	MZPD-005-000	Podkładka pow. fi 5x14 oc	Washer fi 5x14 z.	4	
115	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	10	
116	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	30	
117	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	11	
118	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	12	-
119	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
120	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	8	
121	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	4	
122	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer ring fi 24 z. for pin	10	
123	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	4	
124	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	2	
125	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi14.2 z.	4	-
126	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	4	
127	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	12	
128	MZSI-005-009	Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. W.A.L.C.	Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z.	1	
129	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	8	
130	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	2	
131	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
132	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
133	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
134	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	6	
135	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
136	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
137	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	
138	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	6	
139	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	4	
140	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	8	
141	MZSZ-020-240	Śruba M20x240 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M20x240 cl. 8.8 z. (82105)	4	
142	MZSZ-060-002	Śruba M 6x 60 kl. 8.8 oc. IMB. W.A.L.C.	Bolt M 6x 60 cl. 8.8 z.	3	
143	MZUP-018-000	Uszczelka met-gum - 1/2"	Metal and rubber seal - 1/2"	3	
144	MZWD-012-040	Wkręt dociskowy M12x40 oc	Clamp screw	2	
145	MZZK-004-001	Kołek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	1	
146	MZZK-005-001	Kołek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x 45 z.	10	
147	MZZK-005-002	Kołek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring-type straight pin fi5x32 z.	4	
148	MZZK-005-007	Kołek spręż. fi 5x 60 oc.	Spring-type straight pin fi 5x60 z.	4	
149	MZZK-008-005	Kołek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring-type straight pin fi 8x 50 z.	6	
150	MZZK-008-013	Kołek spręż. fi 8x 80 oc.	Spring-type straight pin fi 8x 80 z.	4	
151	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Cotter pin A 11x45	7	
152	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.085	Sworzeń fi.25 L= 85 (SO.25.00.085)	Pin fi 25 L=85	4	
2	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	2	
3	0112.10.28.000	Usztywnienie sprężyny	Spring bracing	4	
4	0271.01.08.003	Stopa podporowa tylna	Support leg - rear	2	
5	0271.01.16.003	Sworzeń zawieszenia ramy	Pin	2	
6	0271.01.20.003	Sworzeń ramienia ruchomego	Pin	2	
7	0271.01.22.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	2	
8	0271.01.23.003	Tuleja dystansowa I	Distance bush I	2	
9	0271.01.31.003	Sworzeń zaczepu - kat. III	Pin - cat. III	2	
10	0271.01.32.003	Sworzeń górny zaczepu - kat. III	Upper pin - cat. III	1	
11	0271.01.33.003	Sworzeń sprężyn odciażających	Pin	2	
12	0272.01.15.000	Wspornik wału	Shaft's bracket	1	
13	0272.01.26.001	Stopa podporowa	Support leg	2	
14	0272.01.28.001	Sworzeń blokady stopy	Pin	4	
15	0272.01.36.001	Mocowanie świateł	Warning ligths mouting	1	
16	0272.01.37.000	Skrzynka narzędziowa	Tool box	1	
17	0272.01.40.000	Zaczep sprężyny dp-fi80x14 L-65	Spring hitch dp-fi80x14 L-65	4	
18	0272.01.42.001	Rura hydrauliczna fi10x1,5	Hydraulic tube	2	
19	0272.01.48.002	Sworzeń siłownika	Pin	2	
20	0272.01.52.002	Podkładka osłony stożkowej	Washer	2	
21	0600.01.05.001	Dźwignia sprężyn	Lever	2	
22	0600.01.07.001	Zapadka prawa	Latch right	1	
23	0600.01.08.001	Zapadka lewa	Latch left	1	
24	0600.01.09.000	Wspornik oświetlenia	Lightning bracket	2	
25	0600.01.17.000	Hak zapadki prawej	Latch's hook right	1	
26	0600.01.18.000	Hak zapadki lewej	Latch's hook left	1	
27	0600.01.21.000	Pręt naciągu sprężyn (Fujarka)	Spring tensioning rod	4	
28	0600.01.22.000	Sworzeń sprężyn odciażających	Pin	2	
29	0600.01.26.001	Tuleja dźwigni sprężyn	Bushing	2	
30	0601.01.42.001	Wspornik sterownika	Steering's bracket	1	
31	0602.01.09.001	Lewy wspornik skrzynki	Box bracket left	1	
32	0602.01.10.001	Prawy wspornik skrzynki	Box bracket right	1	
33	0607.01.30.000	Zaczep sprężyny dp-fi80x14 L-65	Spring hitch dp-fi80x14 L-65	4	
34	0610.01.04.002	Ramię nośne prawe	Suspension arm right	1	
35	0610.01.05.002	Ramię nośne lewe	Suspension arm left	1	
36	0618.01.25.001	Sworzeń siłownika	Pin	2	
37	0619.01.01.005	Zaczep	Hitch	1	
38	0619.01.02.004	Ramię ruchome prawe	Moving arm right	1	
39	0619.01.03.004	Ramię ruchome lewe	Moving arm left	1	
40	0619.01.06.001	Mocowanie ramy prawej	Frame mounting	1	
41	0619.01.31.002	Hak blokady transportowej	Transport lock hook	2	
42	0619.01.32.000	Sprężyna przewodów	Spring bracket	1	
43	0619.01.34.001	Ogranicznik unoszenia	Lifting block	2	
44	0619.01.36.001	Uchwyt czujnika zbliżeniowego	Sensor's holder	2	
45	0619.01.37.001	Płyta przyłączeniowa 4 UL06/5 - G2	Connecting plate 4 UL06/5 - G2	1	
46	0619.01.38.001	Mocowanie ramy lewej	Suspension frame holder	1	
47	0619.01.41.001	Ośłona wału napędowego	Drive shaft's cover	1	
48	0619.01.42.002	Sworzeń główny zawieszenia	Pin	2	
49	0619.01.51.003	Wspornik tuby	Tube's bracket	1	
50	0619.01.52.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	4	
51	0619.01.55.004	Łańcuch zabezpieczający	Support chain L=660	2	
52	0619.01.56.004	Śruba regulacyjna zaworu	Bolt	2	
53	0640.03.15.003	Wspornik trójkąta	Triangle bracket	1	
54	MIEC-000-001	Czujnik zbliżeniowy ARK-AMP	Close-up sensor ARK-AMP	2	
55	MIEK-100-000	Odblask okrągły czerwony przykręcany	Reflection	2	
56	MIET-000-003	Tablica ostrzeg. jednost. oświelł.-prawa	Warning plate - right	1	
57	MIET-000-004	Tablica ostrzeg. jednost. oświelł.-lewa	Warning plate - left	1	
58	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber damper 80x25 type K	6	
59	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber hinge	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
60	MIHC-080-900	Siłownik CJ-80/45x900 (0618.01.32.000)	Hydraulic cylinder CJ-80/45x900 (0618.01.32.000)	2	
61	MIHC-301-007	Siłownik 63x28x300 (0619.01.30.000)	Hydraulic cylinder 63x28x300 (0619.01.30.000)	2	
62	MIHD-040-060	Dzielnik strumienia 40-60 L/min V-EQ 30	Flow divisor 40-60 L/min V-EQ 30	1	
63	MIHF-012-040	Filtr In-Line B640-IL1240R	In-Line filter B640-IL1240R	1	
64	MIHK-012-004	Złączka M16x1/2"	Connector M16x1/2"	8	
65	MIHK-012-120	Złączka 1/2" - 1/2"	Fitting 1/2" - 1/2"	3	
66	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Connector M16x3/8"	6	
67	MIHP-055-020	Przewód M16x1,5 L= 550 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 550 A45-A	1	
68	MIHP-145-009	Przewód M18x1,5 M16x1,5 L= 1450 A-A45	Hydraulic hose M18x1,5 M16x1,5 L= 1450 A-A45	2	
69	MIHP-180-016	Przewód G1_2" L= 1800 A-A	Hydraulic hose G1_2" L= 1800 A-A	1	
70	MIHP-700-016	Przewód M16x1,5 L= 700 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 700 A90-A	1	
71	MIHP-900-001	Przewód M16x1,5 L= 900 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A45-A	2	
72	MIHP-900-010	Przewód M16x1,5 L= 900 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A90-A	2	
73	MIHR-000-012	Rozdzielacz 2URED-6-C1-16/2-M1-G12Z4	Divider 2URED-6-C1-16/2-M1-G12Z4	2	
74	MIHR-000-013	Rozdzielacz 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	Divider 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	1	
75	MIHR-000-11	Rozdzielacz 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4	Divider 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4	2	
76	MIHW-000-002	Wtyczka EURO G1/2"x14	EURO G1/2"x14 plug	1	
77	MIHZ-012-000	Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1/2" V0660	Valve V660	2	
78	MIHZ-016-002	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna symetryczna	Tee connector M16x16x16 TN420-10	2	
79	MIHZ-056-828	Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828	End valve V-121 1/2" NC - V0828	2	
80	MIIP-016-000	Pierścień zacinający fi 10	Ring fi 10	4	
81	MIIS-014-001	Szekla fi 14 - 2T	Shackle fi 14 - 2T	4	
82	MIIU-015-000	Uchwyt fi 15	Clamp fi 15	1	
83	MILI-000-001	Linka fi 5	Cord fi 5	2	
84	MILS-006-500	Linka stalowa w osłonie PCV	Cord	2	
85	MIPS-130-002	Przekładnia 130 - 01.113.LS	Gearbox 130 - 01.113.LS	1	
86	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Holder's rubber	8	
87	MISP-001-002	Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	Spring fi 1,6 - L=72	2	
88	MISP-010-011	Sprężyna dźwigni fi10 (0544.01.64.002)	Lever's spring	2	
89	MISP-014-003	Sprężyna fi14 L= 930 (0272.01.34.002)	Spring fi14 L= 930 (0272.01.34.002)	4	
90	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	4	
91	MITO-000-005	Ośłona stożkowa D4170 401	Conical guard D4170 401	2	
92	MITO-001-009	Ośłona na wtyk EURO HP10 niebieska	EURO HP10 plug cap - blue	1	
93	MITP-073-000	Pokrywa rur fi 73 x 30	Cover fi 73 x 30	16	
94	MITP-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	16	
95	MITT-001-000	Tuba duża	Tube	1	
96	MITZ-040-000	Zaślepka plastik ok 40x1 - 111067	Hole plug 40x1	4	
97	MITZ-043-040	Zaślepka plastik ok 43x1,5	Cap plastic round 43x1.5	2	
98	MIWB-069-000	Wał B&P - 8G7U069FX1A1001	PTO shaft B&P - 8G7U069FX1A1001	1	
99	MIWB-069-001	Wał B&P - 8G7U069FX000001	PTO shaft B&P - 8G7U069FX000001	1	
100	MIWB-121-006	Wał B&P - CH8N121CER07R09LA	PTO shaft B&P - CH8N121CER07R09LA	1	
101	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 - L=14	4	
102	MZIS-000-003	Smarowniczka M6x1	Grease nipple M6x1	12	
103	MZKK-013-080	Kołek spręż. fi13x 70-80 nierdz.	Spring-type straight pin fi 13x80	4	
104	MZNS-004-000	Nakretka M 4 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 4 cl. 8 z. self-locking.	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
105	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8.8 z. self-lock.	5	
106	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8.8 z. self-lock.	27	
107	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
108	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	8	
109	MZNS-016-002	Nakrętka łączna M16x1,5	Nut M16x1,5	4	
110	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	6	
111	MZNS-014-002	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	Nut M14 cl. 8 z.	4	
112	MZNS-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	8	
113	MZPD-005-000	Podkładka pow. fi 5x14 oc	Washer fi 5x14 z.	4	
114	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	14	
115	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	36	
116	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	11	
117	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	12	-
118	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
119	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	4	
120	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer ring fi 24 z. for pin	10	
121	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	4	
122	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	4	
123	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	2	
124	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi14.2 z.	4	-
125	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	8	
126	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	4	
127	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	12	
128	MZSI-005-009	Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z.	1	
129	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	8	
130	MZSZ-004-000	Śruba M 4x 12 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 4x 12 cl. 8.8 z.	2	
131	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
132	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	2	
133	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
134	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
135	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
136	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	
137	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	6	
138	MZSZ-008-110	Śruba M 8x 80 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 80 cl. 8.8 z.	3	
139	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
140	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
141	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	
142	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	6	
143	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	4	
144	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	8	
145	MZSZ-020-240	Śruba M20x240 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M20x240 cl. 8.8 z. (82105)	4	
146	MZSZ-060-002	Śruba M 6x 60 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 60 cl. 8.8 z.	3	
147	MZUP-018-000	Uszczelka met-gum - 1/2"	Metal and rubber seal - 1/2"	3	
148	MZWD-012-040	Wkręt dociskowy M12x40 oc	Clamp screw	2	
149	MZZK-004-001	Kołek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	1	
150	MZZK-005-001	Kołek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x 45 z.	10	
151	MZZK-005-002	Kołek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring-type straight pin fi5x32 z.	4	
152	MZZK-005-007	Kołek spręż. fi 5x 60 oc.	Spring-type straight pin fi 5x60 z.	4	
153	MZZK-008-005	Kołek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring-type straight pin fi 8x 50 z.	6	
154	MZZK-008-013	Kołek spręż. fi 8x 80 oc.	Spring-type straight pin fi 8x 80 z.	4	
155	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Cotter pin A 11x45	7	
156	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.12.00.090	Sworzeń fi.12 L= 90 (SO.12.00.090)	Pin fi 12 L= 90	4	
2	0272.02.11.000	Taśma przylepna L=1100	Band L=1100	1	
3	0560.04.04.000	Wspornik osłony	Curtain bracket	1	
4	0560.04.05.002	Oslona brezentowa boczna	Side curtain	1	
5	0560.04.20.002	Wstawka osłony bocznej metalowa prawa	Side curtain metal insert right	1	
6	0560.04.22.001	Oslona boczna	Side guard	1	
7	0570.04.07.003	Podkładka dystansowa	Spacer	2	
8	0610.02.03.000	Oslona podnoszona główna - prawa	Lifted safety guard - right	1	
9	0616.02.07.003	Oslona przednia prawa	Front guard right	1	
10	0617.02.01.001	Rama spawana prawa	Main frame right	1	
11	0617.02.04.001	Oslona brezentowa główna prawa	Safety curtain	1	
12	0619.02.02.001	Oslona boczna dysku	Side disc cover	1	
13	0619.02.03.000	Mocowanie stopy podporowej	Support's leg hitsh	1	
14	0619.02.05.001	Blokada transportowa prawa	Transport lock right	1	
15	0619.02.06.000	Tuleja blokady transportowej	Bushing	1	
16	0619.02.07.001	Sworzeń blokady transportowej	Pin	1	
17	MIEK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection round bolted	1	
18	MIGG-001-001	Gniazdo zatrzasku (gumowe)	Clamp socket (rubber)	1	
19	MIGW-001-001	Wtyk zatrzasku (plastikowy)	Clamp plug (plastic)	1	
20	MIIC-000-000	Chwyłka obrot-wahliwa	Curtain swivel clip	10	
21	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0 - 465608	4	
22	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	4	
23	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3 - 111541	2	
24	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	8	
25	MPIU-001-002	Uchwyt C9 Standardowy 132xM8	Handle C9 - standard 132xM8	1	
26	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi5 - L=10	12	
27	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 - L=14	35	
28	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8.8 z. self-lock.	12	
29	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8.8 z. self-lock.	13	
30	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
31	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	6	
32	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
33	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	7	
34	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8.8 z.	2	
35	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	11	
36	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	11	
37	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	14	
38	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	2	
39	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	14	-
40	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
41	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	6	
42	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	8	
43	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer ring fi 24 z. for pin	1	
44	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
45	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Snap ring Z 35	1	
46	MZSI-006-004	Śruba M 6x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 35 cl. 8.8 z. HEX CYL.	1	
47	MZSI-006-040	Śruba M 6x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 40 cl. 8.8 z. HEX CYL.	1	
48	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	11	
49	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	10	
50	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	2	
51	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
52	MZSZ-010-008	Śruba M10x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
53	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	6	
54	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
55	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
56	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
57	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
58	MZSZ-020-061	Śruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 60 cl. 10.9 z. (82101)	6	
59	MZSZ-020-120	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M20x120 cl. 8.8 z. (82101)	1	
60	MZZK-004-001	Kołek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	8	
61	MZZK-005-001	Kołek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x 45 z.	1	
62	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.12.00.090	Sworzeń fi.12 L= 90 (SO.12.00.090)	Pin fi 12 L= 90	4	
2	0272.02.11.000	Taśma przylepna L=1100	Band L=1100	1	
3	0560.04.04.000	Wspornik osłony	Curtain bracket	1	
4	0560.04.05.002	Oslona brezentowa boczna	Side curtain	1	
5	0560.04.21.002	Wstawka osłony bocznej metalowa lewa	Side curtain metal insert left	1	
6	0560.04.22.001	Oslona boczna	Side guard	1	
7	0570.04.07.003	Podkładka dystansowa	Spacer	2	
8	0610.03.03.000	Oslona podnoszona lewa	Lited guard left	1	
9	0616.03.07.003	Oslona przednia lewa	Front guard left	1	
10	0617.03.01.001	Rama spawana lewa	Frame welded left	1	
11	0617.03.04.001	Oslona brezentowa główna lewa	Safety curtain - main left	1	
12	0619.02.06.000	Tuleja blokady transportowej	Bushing	1	
13	0619.02.07.001	Sworzeń blokady transportowej	Pin	1	
14	0619.03.02.001	Oslona lewa dysku	Disc cover	1	
15	0619.03.03.000	Mocowanie stopy podporowej lewej	Support leg mounting	1	
16	0619.03.05.001	Blokada transportowa lewa	Transport lock left	1	
17	MIEK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection round bolted	1	
18	MIGG-001-001	Gniazdo zatrzasku (gumowe)	Clamp socket (rubber)	1	
19	MIGW-001-001	Wtyk zatrzasku (plastikowy)	Clamp plug (plastic)	1	
20	MIIC-000-000	Chwyłka obrot-wahliwa	Curtain swivel clip	10	
21	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0 - 465608	4	
22	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	4	
23	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3 - 111541	2	
24	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	8	
25	MPIU-001-002	Uchwyt C9 Standardowy 132xM8	Handle C9 - standard 132xM8	1	
26	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi5 - L=10	12	
27	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 - L=14	35	
28	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8.8 z. self-lock.	12	
29	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8.8 z. self-lock.	13	
30	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
31	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	6	
32	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
33	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	7	
34	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8.8 z.	2	
35	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	11	
36	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	11	
37	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	14	
38	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	2	
39	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	14	-
40	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
41	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	6	
42	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	8	
43	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer ring fi 24 z. for pin	1	
44	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
45	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Snap ring Z 35	1	
46	MZSI-006-004	Śruba M 6x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 35 cl. 8.8 z. HEX CYL.	1	
47	MZSI-006-040	Śruba M 6x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 40 cl. 8.8 z. HEX CYL.	1	
48	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	11	
49	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	10	
50	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	2	
51	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
52	MZSZ-010-008	Śruba M10x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
53	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	6	
54	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
55	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
56	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
57	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
58	MZSZ-020-061	Śruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 60 cl. 10.9 z. (82101)	6	
59	MZSZ-020-120	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M20x120 cl. 8.8 z. (82101)	1	
60	MZZK-004-001	Kołek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	8	
61	MZZK-005-001	Kołek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x 45 z.	1	
62	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with dum shell	2	
2	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	6	
3	0540.03.05.000	Walek napędowy L-120	Pinion shaft L-120	8	
4	0540.03.08.000	Pokrywa dysku	Disc cover	6	
5	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Upper hub right	6	
6	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Upper disc hub	2	
7	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	15	
8	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	15	
9	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
10	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
11	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	8	
12	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
13	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	8	
14	0540.03.42.002	Ślizg	Topping skid	8	
15	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Blade mounting lever	1	
16	0566.04.03.000	Płoza niska	Skid plate	8	
17	0608.04.21.003	Płoza prawa	Skid - right	1	
18	0619.04.01.003	Listwa spawana prawa	Frame welded right	1	
19	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12	16	
20	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	1	
21	MIIU-411-000	Uchwyt mocowania osłony 395011411R	Guard's holder 395011211R	1	-
22	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Working disc's gear Z20	8	
23	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	1	
24	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
25	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	14	
26	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	8	
27	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	8	
28	MIPS-052-002	Przek. kątowa 052-02.0100AB.L	Gear box	1	
29	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
30	MZIP-000-008	Pierścień zabez. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	15	
31	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	16	
32	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N	Bearing 6307 2RS N	15	
33	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8.8 z. low	8	
34	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8.8 z. self-lock.	16	
35	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	40	
36	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	16	
37	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
38	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	4	
39	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	16	
40	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
41	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	32	
42	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	8	
43	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Snap ring Z 35	9	
44	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	8	
45	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	2	
46	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW	15	





L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
47	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. SQUARE-NECK	2	
48	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. SQUARE-NECK	14	
49	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
50	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	32	
51	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl. 10.9 oc. (0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	40	
52	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)	8	
53	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	30	
54	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	15	
55	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring 90x4	8	
56	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring 142x4	1	
57	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Oil seal AO - 40x 72x 7	8	
58	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. COUNTER-SUNK ALLEN	2	
59	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Key B 10x8x22	8	
60	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	Key B 10x8x30	1	
61	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Key B 10x8x16	8	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with dum shell	2	
2	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	6	
3	0540.03.05.000	Walek napędowy L-120	Pinion shaft L-120	8	
4	0540.03.08.000	Pokrywa dysku	Disc cover	6	
5	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Upper hub right	6	
6	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Upper disc hub	2	
7	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	15	
8	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	15	
9	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
10	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
11	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	8	
12	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
13	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	8	
14	0540.03.42.002	Ślizg	Topping skid	8	
15	0566.04.03.000	Płoza niska	Skid plate	8	
16	0608.05.21.003	Płoza lewa	Sliding skid	1	
17	0619.05.01.003	Listwa spawana lewa	Bar welded left	1	
18	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12	16	
19	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	1	
20	MIIU-411-000	Uchwyt mocowania osłony 395011411R	Guard's holder 395011211R	1	-
21	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Working disc's gear Z20	8	
22	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	1	
23	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
24	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	14	
25	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	8	
26	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	8	
27	MIPS-053-002	Przek. kątowna 053-02.0100AB.L		1	
28	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
29	MZIP-000-008	Pierścień zabezpiecz. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	15	
30	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	16	
31	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N	Bearing 6307 2RS N	15	
32	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8.8 z. low	8	
33	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8.8 z. self-lock.	16	
34	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	40	
35	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	16	
36	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
37	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	4	
38	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	16	
39	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
40	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	32	
41	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	8	
42	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Snap ring Z 35	9	
43	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	8	
44	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	2	
45	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW	15	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
46	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. SQUARE-NECK	2	
47	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. SQUARE-NECK	14	
48	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
49	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	32	
50	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl. 10.9 oc. (0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	40	
51	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)	8	
52	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	30	
53	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	15	
54	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring 90x4	8	
55	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring 142x4	1	
56	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Oil seal AO - 40x 72x 7	8	
57	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. COUNTER-SUNK ALLEN	2	
58	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Key B 10x8x22	8	
59	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	Key B 10x8x30	1	
60	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Key B 10x8x16	8	






L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	MIEW-KDD-000	KDD 861/941 oświetlenie	KDD 861/941 lightning	1	
2	MIEW-OSW-001	Łącznik oświetlenia	Lightning connector	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0619.07.01.001	Uchwyt pulpitu	Steering panel holder	1	
2	MIES-KDD-001	Sterownik 941 STH	Steering panel 941 STH	1	
3	MIES-KDD-002	Sterownik - pulpit 861/941 STH	Steering - panel 861/941 STH	1	
4	MIES-KDD-003	Sterownik - przewód sygnałowy RS 232	Steering panel - signal cord RS 232	1	
5	MIEW-KDD-000	KDD 861/941 oświetlenie	KDD 861/941 lightning	1	
6	MIEW-KDD-008	KDD 861/941 sterowanie-czujniki	KDD 861/941 steering-sensors	1	
7	MIEW-KDD-009	KDD 861/941 sterowanie-zasilanie	KDD 861/941 steering-power supply	1	
8	MIEW-OSW-001	Łącznik oświetlenia	Lightning connector	1	



26	Zaślepka N41 nr kat. 41 0018		8	0,008 kg	DBI Plastics
25	Podkładka miedziana	1.5x26x33	1	0,004 kg	
24	Podkładka miedziana 16x22x1.5	DIN 7603	1	0,001 kg	
23	Śruba z łbem sześć. M12x 30-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	16	0,682 kg	
22	Odpowietrznik 3/8 cala	model 33A	1	0,042 kg	Nostrali & Arnaldo
21	Korek R 3/8 cala	DIN908	1	0,024 kg	
20	Pierścień osadczy Z 50	PN-M-85111	1	0,018 kg	
19	Pierścień osadczy Z 60	PN-M-85111	2	0,045 kg	
18	Pierścień osadczy W 90	PN-M-85111	2	0,093 kg	
17	Łożysko stożkowe 32210	PN-M-86220	1	0,657 kg	
16	Łożysko stożkowe 30210	PN-M-86220	2	1,118 kg	
15	Łożysko stożkowe 32211	PN-M-86220	1	0,860 kg	
14	Podkl. dyst. PS70x90x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	2	0,020 kg	kpl. wg potrzeb
13	Podkl. dyst. PS50x62x(1.5)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	1	0,012 kg	kpl. wg potrzeb
12	Podkl. dyst. PS55x68x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	1	0,005 kg	kpl. wg potrzeb
11	Wziernik 3/4"	model 38A	1	0,015 kg	Nostrali Arnaldo
10	Pierścień uszcz. AS 40/90/8	DIN 3760	2	0,024 kg	
9	Pierścień uszcz. AS 50/90/10	DIN 3760	1	0,013 kg	
8	Tul. dyst. gr. 6/90/79,5	130-02.09.00	2	0,130 kg	
7	Tabliczka znamionowa	130-01.08.02	1	0,002 kg	
6	Pokrywa boczna	130-01.07.02	1	5,048 kg	
5	Pokrywa łożyskowa	130-01.06.01	1	8,906 kg	
4	Walek długi	130-02.05.03	1	8,142 kg	
3	Walek krótki	130-02.04.00	1	4,545 kg	
2	Koło z=21	130-01.03.00	2	10,615 kg	
1	Korpus	130-01.01.04	1	23,919 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Ilość	Masa	Uwagi






DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 13/2/2014	CODICE / CODE 8G7U069FX1A1001	REV. B
--	--------------------------	----------------------------------	-----------



LISTA RICAMBI

Codice	8G7U069FX1A1001
--------	-----------------

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	658H48103R	1	FNT34/S7 1200NM 1 3/8Z6 P.ECC.
2	4120H0012R30	2	CROC.COMPL.S7 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.30PZ
13	270160615	1	T.C.I.12509 L=615 TENIFER
14	504M70584R	1	FORC. 204066801 + T.C.E. 125120525
16	341043000R10	1	SPINA ELASTICA 10X65 DIN1481
17	204066852	1	FORC.6 T.CARD.INT.D* 607R
21	5070H0355	1	FORC.S7 1 3/8Z6 PULS. INC.-GHISA-
25	219051001	1	FASCIA GLOBAL PER G5-7-8
26	255071002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G7-8
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G7069F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G7 *069* F
30	5MNN1G7069F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G7 *069* F
31	219071202	1	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G7-8
32	255071001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G7-8
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
59	403000001R10	1	PULSANTE
61	408000047R02	1	PERNO 310002161+DADO E RONDELLA
62	432000045R08	8	V10X65+DA10A *991026* CL.8.8
63	2530H1L01R	1	FORC.S7 CON FLANGIA FNT34
64	240000218R02	1	FASCIA DI REGOLAZIONE FT34 37,9
65	247000054R08	4	DISCO ATTRITO 140X85X3,2
66	2481L0003R02	1	DISCO DI TRASCINAMENTO D.142 PER FNT34
67	2481L0001R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.4
68	240000746R05	1	TAPPO AD ESPANSIONE D.70x1.5
71	4271L0101R	1	CORPO ESTERNO FNT/FNV/FFNV-34
72	348017000R20	1	INGRAS.M 6X1X6 DIRITTO
73	2481L0002R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.8
74	367FT340A	1	MOLLA A TAZZA FT34 1200NM
75	339002060R20	1	ANELLO ELAST. SW60 E.60
76	5151L0351R	1	MOZZO 1 3/8Z6 FNT34 P.ECC.VITI+TAPPO
77	4211L0001R06	4	KIT NASELLO + MOLLE FNT44
93	7G7U069FX1A1EST	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G7U069FX007IST	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG7069FXST	1	PROTEZIONE COMPLETA



DISEGNATO / DESIGNED BY
C.Stramieri

DATA / DATE
13/2/2014

CODICE / CODE
8G7U069FX000001

REV.
B






LISTA RICAMBI

Codice

8G7U069FX000001

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	658H48601R	1	FNT34/S7 1200NM 1 3/8Z6 P.ECC. SX
2	4120H0012R30	2	CROC.COMPL.S7 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.30PZ
13	270160615	1	T.C.I.12509 L=615 TENIFER
14	504M70584R	1	FORC. 204066801 + T.C.E. 125120525
16	341043000R10	1	SPINA ELASTICA 10X65 DIN1481
17	204066852	1	FORC.6 T.CARD.INT.D* 607R
21	5070H0355	1	FORC.S7 1 3/8Z6 PULS. INC.-GHISA-
25	219051001	1	FASCIA GLOBAL PER G5-7-8
26	255071002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G7-8
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G7069F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G7 *069* F
30	5MNN1G7069F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G7 *069* F
31	219071202	1	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G7-8
32	255071001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G7-8
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
59	403000001R10	1	PULSANTE
61	408000047R02	1	PERNO 310002161+DADO E RONDELLA
62	432000100R08	8	SACCH.8 BUL. V.TE M10X 70X1,5+DADO AUT.
63	2530H1L01R	1	FORC.S7 CON FLANGIA FNT34
64	240000218R02	1	FASCIA DI REGOLAZIONE FT34 37,9
65	247000054R08	4	DISCO ATTRITO 140X85X3,2
66	2481L0003R02	1	DISCO DI TRASCINAMENTO D.142 PER FNT34
67	2481L0001R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.4
68	240000746R05	1	TAPPO AD ESPANSIONE D.70x1.5
71	4271L5101R	1	CORPO ESTERNO FNT/FNV/FFNV34 - SX
72	348017000R20	1	INGRAS.M 6X1X6 DIRITTO
73	2481L0002R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.8
74	367FT340A	1	MOLLA A TAZZA FT34 1200NM
75	339002060R20	1	ANELLO ELAST. SW60 E.60
76	5151L0352R	1	MOZZO FNT34 SX 1 3/8Z=6
77	4211L0001R06	4	KIT NASELLO + MOLLE FNT44
93	8G7U069FXE001	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G7U069FX007IST	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG7069FXST	1	PROTEZIONE COMPLETA



DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 16/5/2014	CODICE / CODE CH8N121CER07R09LA	REV. A
---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-----------



LISTA RICAMBI

Codice

CH8N121CER07R09LA

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5720L0355	1	FORC.S8 *1 3/8Z6* RT
2	4120L0012R24	2	CROC.COMPL.S8 INGR.CUSC.2 LAB CONF.24PZ
5	2040L6869	1	FORC.H8 PER TUBO 12211
8	341046000R10	1	SPINA ELASTICA 10X85 DIN1481
12	2253Z1035R	1	T.C.E.12211 L=1035
13	2253V1055R	1	T.C.I.12238 L=1055
16	341042000R10	1	SPINA ELASTICA 10X75 DIN1481
17	2040L6865	1	FORC.S8 PER TUBO 12238 -GHISA-
21	5720L0455	1	FORC.S8 *1 3/4Z6* RT
25	2190L0201R	1	FASCIA A ONDE SFT S8-H8-G9
26	2550G0001R02	1	GHIERA PER IMB.EST.SFT 60
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1H8121FR	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. H8 *121* FX
30	5MNN1H8121FR	1	IMB. T.P.I. PER ALB. H8 *121* FX
31	2190G0132R	1	FASCIA 2190G0123 CON FORO D.25 A 78
32	2550G0002R02	1	GHIERA PER IMB.INT.SFT 60
40	252000101R02	2	CATENA COMPL.DI SGANCIO AUTOM.MOSCH.L=50
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEE011	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NORM.CEE SERIE SFT
51	435000322R	1	KIT BLOCC."RT"D.69.3 3/8" S8/S9 RICAMBI
61	435000419R	1	KIT BLOCC."RT"D.69.3 3/4" S8/S9 RICAMBI
93	CH8N121FXR07ESL	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	CH8N121FXR09ISL	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CH8121FXSL	1	PROTEZIONE COMPLETA