



MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 15
15-161 Białystok - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list

KOSIARKA DYSKOWA DWUSTRONNA DOUBLE-SIDED DISC MOWER

KDD 941 S - 9,40 m (0617)

- przystosowana do pracy / dedicated for:**
- ze spulchniaczem prawym / tine conditioner
right side D 341 SP (0722)**
 - ze spulchniaczem lewym / tine conditioner
left side D 341 SL (0723)**

KDD 941 SL - 9,40 m (0617)


- przystosowana do pracy / dedicated for:**
- ze spulchniaczem prawym lekkim / lightweight tine
conditioner - right side D 342 SPL (0695)**
 - ze spulchniaczem lewym lekkim / lightweight tine
conditioner - left side D 342 SLL (0696)**

Wersja / Edition: 6


Nr seryjny / Serial no.

Białystok 2016.03.10


K0617PLEN0006



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0598.07.00.003	Instalacja elektryczna	Electric installation	1	
2	0617.01.00.006	Układ zawieszenia	Suspension unit	1	
3	0617.02.00.006	Rama główna prawa	Main frame right	1	
4	0617.03.00.006	Rama główna lewa	Main frame left	1	
5	0619.14.00.006	Zespół tnący prawy	Cutting unit right	1	
6	0619.15.00.006	Zespół tnący lewy	Cutting unit left	1	
7	0722.00.00.002	Spulchniacz prawy D 341 SP	Tine conditioner right D 341 SP	1	
8	0723.00.00.002	Spulchniacz lewy D 341 SL	Tine conditioner left D 341 SL	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0610.07.00.001	Instalacja elektryczna	Electric installation	1	
2	0617.02.00.006	Rama główna prawa	Main frame right	1	
3	0617.03.00.006	Rama główna lewa	Main frame left	1	
4	0617.08.00.006	Układ zawieszenia ze sterownikiem	Suspension unit with steering	1	
5	0619.14.00.006	Zespół tnący prawy	Cutting unit right	1	
6	0619.15.00.006	Zespół tnący lewy	Cutting unit left	1	
7	0722.00.00.002	Spulchniacz prawy D 341 SP	Tine conditioner right D 341 SP	1	
8	0723.00.00.002	Spulchniacz lewy D 341 SL	Tine conditioner left D 341 SL	1	






MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

0617.00.00.016
KDD 941 SL


7

Tab. 2a


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0598.07.00.003	Instalacja elektryczna	Electric installation	1	
2	0617.01.00.006	Układ zawieszenia	Suspension unit	1	
3	0617.02.00.006	Rama główna prawa	Main frame right	1	
4	0617.03.00.006	Rama główna lewa	Main frame left	1	
5	0619.14.00.006	Zespół tnący prawy	Cutting unit right	1	
6	0619.15.00.006	Zespół tnący lewy	Cutting unit left	1	
7	0695.00.00.000	Spulchniacz prawy lekki D 342 SPL	Tine conditioner - right D 342 SPL	1	
8	0696.00.00.000	Spulchniacz lewy lekki D 342 SLL	Lightweight tine conditioner D 342 SLL	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0610.07.00.001	Instalacja elektryczna	Electric installation	1	
2	0617.02.00.006	Rama główna prawa	Main frame right	1	
3	0617.03.00.006	Rama główna lewa	Main frame left	1	
4	0617.08.00.006	Układ zawieszenia ze sterownikiem	Suspension unit with steering	1	
5	0619.14.00.006	Zespół tnący prawy	Cutting unit right	1	
6	0619.15.00.006	Zespół tnący lewy	Cutting unit left	1	
7	0695.00.00.000	Spulchniacz prawy lekki D 342 SPL	Tine conditioner - right D 342 SPL	1	
8	0696.00.00.000	Spulchniacz lewy lekki D 342 SLL	Lightweight tine conditioner D 342 SLL	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.085	Sworzeń fi.25 L= 85 (SO.25.00.085)	Pin fi 25 L=85	4	
2	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	2	
3	0112.10.28.000	Usztywnienie sprężyny	Spring insert	4	
4	0271.01.08.003	Stopa podporowa tylna	Support leg - rear	2	
5	0271.01.16.003	Sworzeń zawieszenia ramy	Suspension frame pin	2	
6	0271.01.20.003	Sworzeń ramienia ruchomego	Frame pin	2	
7	0271.01.22.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	2	
8	0271.01.23.003	Tuleja dystansowa I	Distance bush I	2	
9	0271.01.31.003	Sworzeń zaczepu - kat. III	Pin - cat. III	2	
10	0271.01.32.003	Sworzeń górny zaczepu - kat. III	Upper pin - cat. III	1	
11	0271.01.33.003	Sworzeń sprężyn odciażających	Support springs pin	2	
12	0272.01.15.000	Wspornik wału	Shaft bracket	1	
13	0272.01.26.001	Stopa podporowa	Support leg	2	
14	0272.01.28.001	Sworzeń blokady stopy	Pin	4	
15	0272.01.36.001	Mocowanie świateł	Warning ligths mouting	1	
16	0272.01.37.000	Skrzynka narzędziowa	Tool box	1	
17	0272.01.40.000	Zaczep sprężyny dp-fi80x14 L-65	Spring hitch dp-fi80x14 L-65	4	
18	0272.01.42.001	Rura hydrauliczna fi10x1,5	Hydraulic tube	2	
19	0272.01.48.002	Sworzeń siłownika	Pin	2	
20	0272.01.52.002	Podkładka osłony stożkowej	Washer	2	
21	0598.08.26.003	Rura cylindra hydraulicznego prawa	Tube	1	
22	0598.08.27.003	Rura cylindra hydraulicznego lewego	Tube	1	
23	0600.01.05.001	Dźwignia sprężyn	Lever	2	
24	0600.01.07.001	Zapadka prawa	Latch right	1	
25	0600.01.08.001	Zapadka lewa	Latch left	1	
26	0600.01.09.000	Wspornik oświetlenia	Lightning bracket	2	
27	0600.01.17.000	Hak zapadki prawej	Latch's hook right	1	
28	0600.01.18.000	Hak zapadki lewej	Latch's hook left	1	
29	0600.01.21.000	Pręt naciągu sprężyn (Fujarka)	Spring tensioning rod	4	
30	0600.01.22.000	Sworzeń sprężyn odciażających	Pin	2	
31	0600.01.26.001	Tuleja dźwigni sprężyn	Bushing	2	
32	0602.01.09.001	Lewy wspornik skrzynki	Box bracket left	1	
33	0602.01.10.001	Prawy wspornik skrzynki	Box bracket right	1	
34	0607.01.30.000	Zaczep sprężyny dp-fi80x14 L-65	Spring hitch dp-fi80x14 L-65	4	
35	0611.01.04.002	Ramię nośne prawe	Suspension arm right	1	
36	0611.01.05.002	Ramię nośne lewe	Suspension arm left	1	
37	0618.01.25.001	Sworzeń siłownika	Cylinder pin	2	
38	0619.01.01.005	Zaczep	Hitch	1	
39	0619.01.02.004	Ramię ruchome prawe	Moving arm right	1	
40	0619.01.03.004	Ramię ruchome lewe	Moving arm left	1	
41	0619.01.06.001	Mocowanie ramy prawej	Frame mount	1	
42	0619.01.31.002	Hak blokady transportowej	Transport lock hook	2	
43	0619.01.32.000	Sprężyna przewodów	Spring bracket	1	
44	0619.01.41.001	Ośłona wału napędowego	Drive shaft's cover	1	
45	0619.01.42.002	Sworzeń główny zawieszenia	Pin	2	
46	0619.01.51.003	Wspornik tuby	Tube's bracket	1	
47	0619.01.52.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	4	
48	0619.01.55.004	Łańcuch zabezpieczający	Support chain L=660	2	
49	0619.01.56.004	Śruba regulacyjna zaworu	Bolt special - end valve	2	
50	0628.01.02.000	Mocowanie ramy lewe	Frame's suspension Hitch	1	
51	0640.03.15.003	Wspornik trójkąta	Triangle bracket	1	
52	MIEK-100-000	Odblask okrągły czerwony przykręcany	Red reflection - round	2	
53	MIET-000-003	Tablica ostrzeg. jednost. oświetl. -prawa	Warning plate - right	1	
54	MIET-000-004	Tablica ostrzeg. jednost. oświetl. -lewa	Warning plate - left	1	
55	MIGA-040-018	Amortyzator gumowo-metalowy 40x18 typ D	Rubber damper 40x18	4	
56	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typK	Rubber damper 80x25 type K	6	
57	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
58	MIHC-301-007	Siłownik 63x28x300 (0619.01.30.000)	Hydraulic cylinder 63x28x300 (0619.01.30.000)	2	
59	MIHC-740-001	Siłownik 80x36x160-740 (0615.01.05.000)	Hydraulic cylinder 80x36x160-740 (0615.01.05.000)	2	-
60	MIHD-040-060	Dzielnik strumienia 40-60 L/min V-EQ 30	Flow divisor 40-60 L/min V-EQ 30	1	
61	MIHK-012-004	Złączka M16x1/2"	Straight connector M16x1/2"	8	
62	MIHK-012-120	Złączka 1/2" - 1/2"	Fitting 1/2" - 1/2"	3	
63	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16x3/8"	6	
64	MIHP-038-016	Przylączka prosta nast. 3/8"xM16x1, 5 B-A	Hydraulic connector 3/8"xM16x1,5 B-A	2	
65	MIHP-038-018	Przylączka prosta nast. 3/8" - M18x1, 5	Hydraulic connector 3/8 - M18x1,5	2	
66	MIHP-065-010	Przewód M16x1,5 L= 650 A-B	Hydraulic hose M16x1,5 L= 650 A-B	2	
67	MIHP-100-019	Przewód M16x1,5 L= 1000 A-B	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1000 A-B	2	
68	MIHP-120-002	Przewód M16x1,5 L= 1200 A90-A	Hose M16x1,5 L= 1200 A90-A	2	
69	MIHP-180-016	Przewód G1 2" L= 1800 A-A	Hydraulic hose G1 2" L= 1800 A-A	1	
70	MIHP-300-009	Przewód M16x1,5 M18x1,5 L= 3000 A-A	Hydraulic hose M16x1,5, M18x1,5 L= 3000 A-A	2	
71	MIHP-900-001	Przewód M16x1,5 L= 900 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A45-A	2	
72	MIHW-000-002	Wtyczka EURO G1/2"x14	EURO G1/2"x14 plug	1	
73	MIHW-001-005	Wtyczka EURO M16x1.5	EURO hydraulic quick connector M16x1.5	2	
74	MIHZ-000-013	Zawór kulowy BKR 1/2" RS2	Ball valve BKR 1/2" RS2	1	
75	MIHZ-012-000	Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1/2" V0660	Sequence valve VS2C 1/2" V0660	2	
76	MIHZ-016-002	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna symetryczna	Tee connector M16x16x16 TN420-10	2	
77	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Valve C056-V0582 - 3/8"	4	
78	MIHZ-056-828	Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828	End valve V-121 1/2" NC - V0828	2	
79	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	1	
80	MIIP-016-000	Pierścień zacinający fi 10	Ring fi 10	8	
81	MIIS-014-001	Szekla fi 14 - 2T	Shackle fi 14 - 2T	4	
82	MIIU-015-000	Uchwyt fi 15	Clamp fi 15	1	
83	MILI-000-001	Linka fi 5	Cord fi 5	2	
84	MILS-006-500	Linka stalowa w osłonie PCV	Cable	2	
85	MIPS-130-002	Przekładnia 130 - 01.113.LS	Gearbox 130 - 01.113.LS	1	
86	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	8	
87	MISP-001-002	Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	Spring fi 1,6 L=72	2	
88	MISP-010-011	Sprężyna dźwigni fi10 (0544.01.64.002)	Lever's spring	2	
89	MISP-014-003	Sprężyna fi14 L= 930 (0272.01.34.002)	Spring fi14 L= 930 (0272.01.34.002)	4	
90	MITO-000-005	Oslona stożkowa D4170 401	PTO guard D4170 401	2	
91	MITO-001-007	Oslona na wtyk EURO HP10 żółta	EURO HP10 plug cap - yellow	1	
92	MITO-001-008	Oslona na wtyk EURO HP10 zielona	EURO HP10 plug cap - green	1	
93	MITO-001-009	Oslona na wtyk EURO HP10 niebieska	EURO HP10 plug cap - blue	1	
94	MITP-073-000	Pokrywa rur fi 73 x 30	Cover fi 73 x 30	16	
95	MITP-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	16	
96	MITT-001-000	Tuba duża	Tube	1	
97	MITZ-040-000	Zaślepka plastik ok 40x1 - 111067	Plug plastic 40x1 round	4	
98	MITZ-043-040	Zaślepka plastik ok 43x1,5	Cap plastic round 43x1.5	2	
99	MIWB-069-000	Wał B&P - 8G7U069FX1A1001	PTO shaft B&P - 8G7U069FX1A1001	1	
100	MIWB-069-001	Wał B&P - 8G7U069FX000001	PTO shaft B&P - 8G7U069FX000001	1	
101	MIWB-121-006	Wał B&P - CH8N121CER07R09LA	PTO shaft B&P - CH8N121CER07R09LA	1	
102	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 - L=14	4	
103	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	12	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
104	MZKK-013-080	Kołek spręż. fi13x 70-80 nierdz.	Spring-type straight pin fi 13x80	4	
105	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8.8 z. self-lock.	5	
106	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8.8 z. self-lock.	24	
107	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
108	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
109	MZNS-012-010	Nakrętka M12 kl. 10 oc. samozab.	Nut M12 kl. 10 z. self-lock.	4	
110	MZNS-016-002	Nakrętka łączna M16x1,5	Compression nut M16x1,5	8	
111	MZNS-018-003	Nakrętka M18 oc. samozab.	Nut M18 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
112	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	2	
113	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	6	
114	MZNS-014-002	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	Nut M14 cl. 8 z.	4	
115	MZNS-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	12	
116	MZPD-005-000	Podkładka pow. fi 5x14 oc	Washer fi 5x14 z.	4	
117	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	10	
118	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	30	
119	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	11	
120	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	12	-
121	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi 14 z.	4	
122	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	8	
123	MZPP-018-001	Podkładka fi18 oc.	Washer fi 18 z.	4	
124	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	4	
125	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	10	
126	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	4	
127	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi 12.2 z.	2	
128	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14,2 z.	4	-
129	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	4	
130	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	12	
131	MZSI-005-009	Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z.	1	
132	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. Sq-neck	8	
133	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	2	
134	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
135	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
136	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
137	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	6	
138	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
139	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
140	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	
141	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	6	
142	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	4	
143	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	8	
144	MZSZ-018-001	Śruba M18x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M18x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
145	MZSZ-020-122	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Eye bolt M20x160 cl. 8.8 z.	2	
146	MZSZ-020-240	Śruba M20x240 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M20x240 cl. 8.8 z. (82105)	4	
147	MZSZ-060-002	Śruba M 6x 60 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 60 cl. 8.8 z.	3	
148	MZUP-018-000	Uszczelka met-gum - 1/2"	Metal and rubber seal - 1/2"	3	
149	MZWD-012-040	Wkręt dociskowy M12x40 oc	Clamp screw	2	
150	MZZK-004-001	Kołek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	1	
151	MZZK-005-001	Kołek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	10	
152	MZZK-005-002	Kołek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	4	
153	MZZK-005-007	Kołek spręż. fi 5x 60 oc.	Spring pin fi 5x60 z.	4	
154	MZZK-008-005	Kołek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring pin fi 8x50 z.	6	
155	MZZK-008-013	Kołek spręż. fi 8x 80 oc.	Spring-type straight pin fi 8x80 z.	4	
156	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Cotter pin A 11x45	7	
157	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.085	Sworzeń fi.25 L= 85 (SO.25.00.085)	Pin fi 25 L=85	4	
2	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	2	
3	0112.10.28.000	Usztywnienie sprężyny	Spring insert	4	
4	0271.01.08.003	Stopa podporowa tylna	Support leg - rear	2	
5	0271.01.16.003	Sworzeń zawieszenia ramy	Suspension frame pin	2	
6	0271.01.20.003	Sworzeń ramienia ruchomego	Frame pin	2	
7	0271.01.22.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	2	
8	0271.01.23.003	Tuleja dystansowa I	Distance bush I	2	
9	0271.01.31.003	Sworzeń zaczepu - kat. III	Pin - cat. III	2	
10	0271.01.32.003	Sworzeń górny zaczepu - kat. III	Upper pin - cat. III	1	
11	0271.01.33.003	Sworzeń sprężyn odciażających	Support springs pin	2	
12	0272.01.15.000	Wspornik wału	Shaft bracket	1	
13	0272.01.26.001	Stopa podporowa	Support leg	2	
14	0272.01.28.001	Sworzeń blokady stopy	Pin	4	
15	0272.01.36.001	Mocowanie świateł	Warning ligths mouting	1	
16	0272.01.37.000	Skrzynka narzędziowa	Tool box	1	
17	0272.01.40.000	Zaczep sprężyny dp-fi80x14 L-65	Spring hitch dp-fi80x14 L-65	4	
18	0272.01.42.001	Rura hydrauliczna fi10x1,5	Hydraulic tube	2	
19	0272.01.48.002	Sworzeń siłownika	Pin	2	
20	0272.01.52.002	Podkładka osłony stożkowej	Washer	2	
21	0600.01.05.001	Dźwignia sprężyn	Lever	2	
22	0600.01.07.001	Zapadka prawa	Latch right	1	
23	0600.01.08.001	Zapadka lewa	Latch left	1	
24	0600.01.09.000	Wspornik oświetlenia	Lightning bracket	2	
25	0600.01.17.000	Hak zapadki prawej	Latch's hook right	1	
26	0600.01.18.000	Hak zapadki lewej	Latch's hook left	1	
27	0600.01.21.000	Pręt naciągu sprężyn (Fujarka)	Spring tensioning rod	4	
28	0600.01.22.000	Sworzeń sprężyn odciażających	Pin	2	
29	0600.01.26.001	Tuleja dźwigni sprężyn	Bushing	2	
30	0601.01.42.001	Wspornik sterownika	Steering's bracket	1	
31	0602.01.09.001	Lewy wspornik skrzynki	Box bracket left	1	
32	0602.01.10.001	Prawy wspornik skrzynki	Box bracket right	1	
33	0607.01.30.000	Zaczep sprężyny dp-fi80x14 L-65	Spring hitch dp-fi80x14 L-65	4	
34	0610.01.04.002	Ramię nośne prawe	Suspension arm right	1	
35	0610.01.05.002	Ramię nośne lewe	Suspension arm left	1	
36	0618.01.25.001	Sworzeń siłownika	Cylinder pin	2	
37	0619.01.01.005	Zaczep	Hitch	1	
38	0619.01.02.004	Ramię ruchome prawe	Moving arm right	1	
39	0619.01.03.004	Ramię ruchome lewe	Moving arm left	1	
40	0619.01.06.001	Mocowanie ramy prawej	Frame mount	1	
41	0619.01.31.002	Hak blokady transportowej	Transport lock hook	2	
42	0619.01.32.000	Sprężyna przewodów	Spring bracket	1	
43	0619.01.34.001	Ogranicznik unoszenia	Lifting block	2	
44	0619.01.36.001	Uchwyt czujnika zbliżeniowego	Sensor's holder	2	
45	0619.01.37.001	Płyta przyłączeniowa 4 UL06/5 - G2	Connecting plate 4 UL06/5 - G2	1	
46	0619.01.41.001	Ośłona wału napędowego	Drive shaft's cover	1	
47	0619.01.42.002	Sworzeń główny zawieszenia	Pin	2	
48	0619.01.51.003	Wspornik tuby	Tube's bracket	1	
49	0619.01.52.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	4	
50	0619.01.55.004	Łańcuch zabezpieczający	Support chain L=660	2	
51	0619.01.56.004	Śruba regulacyjna zaworu	Bolt special - end valve	2	
52	0628.01.02.000	Mocowanie ramy lewe	Frame's suspension Hitch	1	
53	0640.03.15.003	Wspornik trójkąta	Triangle bracket	1	
54	MIEC-000-001	Czujnik zbliżeniowy ARK-AMP	Close-up sensor ARK-AMP	2	
55	MIEK-100-000	Odblask okrągły czerwony przykręcany	Red reflection - round	2	
56	MIET-000-003	Tablica ostrzeg. jednost. oświel. -prawa	Warning plate - right	1	
57	MIET-000-004	Tablica ostrzeg. jednost. oświel. -lewa	Warning plate - left	1	
58	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typK	Rubber damper 80x25 type K	6	
59	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
60	MIHC-080-900	Siłownik CJ-80/45x900 (0618.01.32.000)	Hydraulic cylinder CJ-80/45x900 (0618.01.32.000)	2	
61	MIHC-301-007	Siłownik 63x28x300 (0619.01.30.000)	Hydraulic cylinder 63x28x300 (0619.01.30.000)	2	
62	MIHD-040-060	Dzielnik strumienia 40-60 L/min V-EQ 30	Flow divisor 40-60 L/min V-EQ 30	1	
63	MIHF-012-040	Filtr In-Line B640-IL1240R	In-Line filter B640-IL1240R	1	
64	MIHK-012-004	Złączka M16x1/2"	Straight connector M16x1/2"	8	
65	MIHK-012-120	Złączka 1/2" - 1/2"	Fitting 1/2" - 1/2"	3	
66	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16x3/8"	6	
67	MIHP-055-020	Przewód M16x1,5 L= 550 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 550 A45-A	1	
68	MIHP-145-009	Przewód M18x1,5 M16x1,5 L= 1450 A-A45	Hydraulic hose M18x1,5 M16x1,5 L= 1450 A-A45	2	
69	MIHP-180-016	Przewód G1 2" L= 1800 A-A	Hydraulic hose G1 2" L= 1800 A-A	1	
70	MIHP-700-016	Przewód M16x1,5 L= 700 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 700 A90-A	1	
71	MIHP-900-001	Przewód M16x1,5 L= 900 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A45-A	2	
72	MIHP-900-010	Przewód M16x1,5 L= 900 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A90-A	2	
73	MIHR-000-012	Rozdzielacz 2URED-6-C1-16/2-M1-G12Z4	Divider 2URED-6-C1-16/2-M1-G12Z4	2	
74	MIHR-000-013	Rozdzielacz 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	Divider 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	1	
75	MIHR-000-11	Rozdzielacz 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4	Divider 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4	2	
76	MIHW-000-002	Wtyczka EURO G1/2"x14	EURO G1/2"x14 plug	1	
77	MIHZ-012-000	Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1/2" V0660	Sequence valve VS2C 1/2" V0660	2	
78	MIHZ-016-002	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna symetryczna	Tee connector M16x16x16 TN420-10	2	
79	MIHZ-056-828	Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828	End valve V-121 1/2" NC - V0828	2	
80	MIIP-016-000	Pierścień zacinający fi 10	Ring fi 10	4	
81	MIIS-014-001	Szekla fi 14 - 2T	Shackle fi 14 - 2T	4	
82	MIIU-015-000	Uchwyt fi 15	Clamp fi 15	1	
83	MILI-000-001	Linka fi 5	Cord fi 5	2	
84	MILS-006-500	Linka stalowa w osłonie PCV	Cable	2	
85	MIPS-130-002	Przekładnia 130 - 01.113.LS	Gearbox 130 - 01.113.LS	1	
86	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	8	
87	MISP-001-002	Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	Spring fi 1,6 L=72	2	
88	MISP-010-011	Sprężyna dźwigni fi10 (0544.01.64.002)	Lever's spring	2	
89	MISP-014-003	Sprężyna fi14 L= 930 (0272.01.34.002)	Spring fi14 L= 930 (0272.01.34.002)	4	
90	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	4	
91	MITO-000-005	Ośłona stożkowa D4170 401	PTO guard D4170 401	2	
92	MITO-001-009	Ośłona na wtyk EURO HP10 niebieska	EURO HP10 plug cap - blue	1	
93	MITP-073-000	Pokrywa rur fi 73 x 30	Cover fi 73 x 30	16	
94	MITP-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	16	
95	MITT-001-000	Tuba duża	Tube	1	
96	MITZ-040-000	Zaślepka plastik ok 40x1 - 111067	Plug plastic 40x1 round	4	
97	MITZ-043-040	Zaślepka plastik ok 43x1,5	Cap plastic round 43x1.5	2	
98	MIWB-069-000	Wał B&P - 8G7U069FX1A1001	PTO shaft B&P - 8G7U069FX1A1001	1	
99	MIWB-069-001	Wał B&P - 8G7U069FX000001	PTO shaft B&P - 8G7U069FX000001	1	
100	MIWB-121-006	Wał B&P - CH8N121CER07R09LA	PTO shaft B&P - CH8N121CER07R09LA	1	
101	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 - L=14	4	
102	MZIS-000-003	Smarowniczka M6x1	Grease nipple M6x1	12	
103	MZKK-013-080	Kółek spręż. fi13x 70-80 nierdz.	Spring-type straight pin fi 13x80	4	
104	MZNS-004-000	Nakretka M 4 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 4 cl. 8 z. self-locking.	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
105	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8.8 z. self-lock.	5	
106	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8.8 z. self-lock.	27	
107	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
108	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	8	
109	MZNS-016-002	Nakrętka łączna M16x1,5	Compression nut M16x1,5	4	
110	MZNS-018-003	Nakrętka M18 oc. samozab.	Nut M18 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
111	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	2	
112	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	6	
113	MZNS-014-002	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	Nut M14 cl. 8 z.	4	
114	MZNS-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	12	
115	MZPD-005-000	Podkładka pow. fi 5x14 oc	Washer fi 5x14 z.	4	
116	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	14	
117	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	36	
118	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	11	
119	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	12	-
120	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi 14 z.	4	
121	MZPP-018-001	Podkładka fi18 oc.	Washer fi 18 z.	4	
122	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	4	
123	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	10	
124	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	4	
125	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	4	
126	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi 12.2 z.	2	
127	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14,2 z.	4	-
128	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	8	
129	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	4	
130	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	12	
131	MZSI-005-009	Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z.	1	
132	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. Sq-neck	8	
133	MZSZ-004-000	Śruba M 4x 12 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 4x 12 cl. 8.8 z.	2	
134	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
135	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	2	
136	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
137	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
138	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
139	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	
140	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	6	
141	MZSZ-008-110	Śruba M 8x 80 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 80 cl. 8.8 z.	3	
142	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
143	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
144	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	
145	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	6	
146	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	4	
147	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	8	
148	MZSZ-018-001	Śruba M18x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M18x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
149	MZSZ-020-122	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Eye bolt M20x160 cl. 8.8 z.	2	
150	MZSZ-020-240	Śruba M20x240 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M20x240 cl. 8.8 z. (82105)	4	
151	MZSZ-060-002	Śruba M 6x 60 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 60 cl. 8.8 z.	3	
152	MZUP-018-000	Uszczelka met-gum - 1/2"	Metal and rubber seal - 1/2"	3	
153	MZWD-012-040	Wkręt dociskowy M12x40 oc	Clamp screw	2	
154	MZZK-004-001	Kołek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	1	
155	MZZK-005-001	Kołek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	10	
156	MZZK-005-002	Kołek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	4	
157	MZZK-005-007	Kołek spręż. fi 5x 60 oc.	Spring pin fi 5x60 z.	4	
158	MZZK-008-005	Kołek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring pin fi 8x50 z.	6	
159	MZZK-008-013	Kołek spręż. fi 8x 80 oc.	Spring-type straight pin fi 8x80 z.	4	
160	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Cotter pin A 11x45	7	
161	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.12.00.090	Sworzeń fi.12 L= 90 (SO.12.00.090)	Pin fi 12 L= 90	4	
2	0566.02.06.000	Oslona brezentowa boczna	Side curtain	1	
3	0575.04.03.000	Oslona boczna	Side guard	1	
4	0575.04.05.000	Wspornik osłony prawy	Side guard hinge assembly right	1	
5	0575.04.15.000	Taśma przylepna L= 20	Band L=1100	2	
6	0609.02.05.006	Oslona mocująca brezent	Swath curtain bracket	1	
7	0610.02.03.000	Oslona podnoszona główna - prawa	Lifted safety guard - right	1	
8	0616.02.07.003	Oslona przednia prawa	Front guard right	1	
9	0617.02.01.006	Rama spawana prawa	Main frame right	1	
10	0617.02.04.006	Oslona brezentowa główna prawa	Safety curtain	1	
11	0619.02.02.001	Oslona boczna dysku	Side disc cover	1	
12	0619.02.03.000	Mocowanie stopy podporowej	Support's leg hitsh	1	
13	0619.02.05.001	Blokada transportowa prawa	Transport lock right	1	
14	0619.02.06.000	Tuleja blokady transportowej	Bushing	1	
15	0619.02.07.001	Sworzeń blokady transportowej	Pin	1	
16	MIK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	1	
17	MIIC-000-000	Chwyłka obrot-wahliwa	Curtain swivel clip	10	
18	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0 - 465608	4	
19	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	4	
20	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3 - 111541	2	
21	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	8	
22	MPIU-001-002	Uchwyt C9 Standardowy 132xM8	Handle C9 - standard 132xM8	1	
23	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi5 L=10	16	
24	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 - L=14	26	
25	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8.8 z. self-lock.	10	
26	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8.8 z. self-lock.	11	
27	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	6	
28	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
29	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	7	
30	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8.8 z.	2	
31	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	11	
32	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	10	
33	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	11	
34	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	14	-
35	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi 14 z.	4	
36	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	6	
37	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	8	
38	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	1	
39	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
40	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Snap ring Z 35	1	
41	MZSI-006-007	Śruba M 6x20 kl. 10.9 oc. GRZYB.IMB (7380)	Bolt M 6x20 cl. 10.9 z. ALLEN	1	
42	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. Sq-neck	11	
43	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	10	
44	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
45	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	6	
46	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
47	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
48	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
49	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
50	MZSZ-020-061	Śruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 60 cl. 10.9 z. (82101)	6	
51	MZSZ-020-120	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M20x120 cl. 8.8 z. (82101)	1	
52	MZZK-004-001	Kołek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	8	
53	MZZK-005-001	Kołek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	1	
54	MZZK-010-006	Kołek spręż. fi10x 45 oc.	Slotted spring pin fi 10x 45 z.	2	
55	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.12.00.090	Sworzeń fi.12 L= 90 (SO.12.00.090)	Pin fi 12 L= 90	4	
2	0566.03.06.000	Oslona brezentowa boczna lewa	Side curtain	1	
3	0575.04.03.000	Oslona boczna	Side guard	1	
4	0575.04.06.000	Wspornik osłony lewy	Side guard hinge assembly	1	
5	0575.04.15.000	Taśma przylepna L= 20	Band L=1100	2	
6	0609.03.05.006	Oslona mocująca brezent lewa	Swath curtain bracket	1	
7	0610.03.03.000	Oslona podnoszona lewa	Lited guard left	1	
8	0616.03.07.003	Oslona przednia lewa	Front guard left	1	
9	0617.03.01.006	Rama spawana lewa	Frame welded left	1	
10	0617.03.04.006	Oslona brezentowa główna lewa	Safety curtain - main left	1	
11	0619.02.06.000	Tuleja blokady transportowej	Bushing	1	
12	0619.02.07.001	Sworzeń blokady transportowej	Pin	1	
13	0619.03.02.001	Oslona lewa dysku	Disc cover	1	
14	0619.03.03.000	Mocowanie stopy podporowej lewej	Support leg mounting	1	
15	0619.03.05.001	Blokada transportowa lewa	Transport lock left	1	
16	MIK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	1	
17	MIIC-000-000	Chwyłka obrot-wahliwa	Curtain swivel clip	10	
18	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0 - 465608	4	
19	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	4	
20	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3 - 111541	2	
21	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	8	
22	MPIU-001-002	Uchwyt C9 Standardowy 132xM8	Handle C9 - standard 132xM8	1	
23	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi5 L=10	16	
24	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 - L=14	26	
25	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8.8 z. self-lock.	10	
26	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8.8 z. self-lock.	11	
27	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	6	
28	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
29	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	7	
30	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8.8 z.	2	
31	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	11	
32	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	10	
33	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	11	
34	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	14	-
35	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi 14 z.	4	
36	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	6	
37	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	8	
38	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	1	
39	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
40	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Snap ring Z 35	1	
41	MZSI-006-007	Śruba M 6x20 kl. 10.9 oc. GRZYB.IMB (7380)	Bolt M 6x20 cl. 10.9 z. ALLEN	1	
42	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. Sq-neck	11	
43	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	10	
44	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
45	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	6	
46	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
47	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
48	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
49	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
50	MZSZ-020-061	Śruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 60 cl. 10.9 z. (82101)	6	
51	MZSZ-020-120	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M20x120 cl. 8.8 z. (82101)	1	
52	MZZK-004-001	Kołek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	8	
53	MZZK-005-001	Kołek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	1	
54	MZZK-010-006	Kołek spręż. fi10x 45 oc.	Slotted spring pin fi 10x 45 z.	2	
55	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with dum shell	2	
2	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	6	
3	0540.03.05.000	Walek napędowy L-120	Pinion shaft L=120	8	
4	0540.03.08.000	Pokrywa dysku	Disc cover	6	
5	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	8	
6	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	15	
7	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	15	
8	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
9	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
10	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	8	
11	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
12	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	8	
13	0540.03.42.002	Ślizg	Topping skid	7	
14	0540.03.52.002	Ślizg skrajny	Slide - outer	1	
15	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
16	0566.04.03.000	Płoza niska	Skid plate	7	
17	0575.05.07.000	Płoza skrajna niska	Skid plate	1	
18	0608.04.21.003	Płoza prawa	Skid - right	1	
19	0619.14.01.006	Listwa spawana prawa	Frame welded right	1	
20	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12	16	
21	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	1	
22	MIIU-411-000	Uchwyt mocowania osłony 395011411R	Guard's holder 395011211R	1	-
23	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20 (0540.03.07.000)	8	
24	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	1	
25	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
26	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	14	
27	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	8	
28	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	8	
29	MIPS-052-002	Przek. kątowna 052-02.0100AB.L	Gear box 052-02.0100AB.L	1	
30	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
31	MZIP-000-008	Pierścień zabez. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	15	
32	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	16	
33	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N	Bearing 6307 2RS N	15	
34	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8.8 z. low	8	
35	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8.8 z. self-lock.	16	
36	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	40	
37	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	16	
38	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
39	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	4	
40	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	16	
41	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
42	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi 12.2 z.	32	
43	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	8	
44	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Snap ring Z 35	9	
45	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	8	
46	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	2	





L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
47	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW	15	
48	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	2	
49	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck	14	
50	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
51	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	32	
52	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl. 10.9 oc.(0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	40	
53	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)	8	
54	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	30	
55	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	15	
56	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	8	
57	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring 142x4	1	
58	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	8	
59	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. counter-sunk hex	2	
60	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	8	
61	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	Key B 10x8x30	1	
62	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	8	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with dum shell	2	
2	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	6	
3	0540.03.05.000	Walek napędowy L-120	Pinion shaft L=120	8	
4	0540.03.08.000	Pokrywa dysku	Disc cover	6	
5	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	8	
6	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	15	
7	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	15	
8	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
9	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
10	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	8	
11	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
12	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	8	
13	0540.03.42.002	Ślizg	Topping skid	7	
14	0540.03.52.002	Ślizg skrajny	Slide - outer	1	
15	0566.04.03.000	Płoza niska	Skid plate	7	
16	0575.05.07.000	Płoza skrajna niska	Skid plate	1	
17	0608.05.21.003	Płoza lewa	Sliding skid	1	
18	0619.15.01.006	Listwa spawana lewa	Bar welded left	1	
19	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12	16	
20	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	1	
21	MIIU-411-000	Uchwyt mocowania osłony 395011411R	Guard's holder 395011211R	1	-
22	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20 (0540.03.07.000)	8	
23	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	1	
24	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
25	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	14	
26	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	8	
27	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	8	
28	MIPS-053-002	Przek. kątowa 053-02.0100AB.L	Gear box 053-02.0100AB.L	1	
29	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
30	MZIP-000-008	Pierścień zabez. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	15	
31	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	16	
32	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N	Bearing 6307 2RS N	15	
33	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8.8 z. low	8	
34	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8.8 z. self-lock.	16	
35	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	40	
36	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	16	
37	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
38	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	4	
39	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	16	
40	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
41	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi 12.2 z.	32	
42	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	8	
43	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Snap ring Z 35	9	
44	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	8	
45	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	2	
46	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW	15	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
47	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	2	
48	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck	14	
49	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
50	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	32	
51	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl. 10.9 oc. (0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	40	
52	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)	8	
53	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	30	
54	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	15	
55	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	8	
56	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring 142x4	1	
57	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	8	
58	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. counter-sunk hex	2	
59	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	8	
60	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	Key B 10x8x30	1	
61	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	8	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	MIEW-KDD-000	KDD 861/941 oświetlenie	KDD 861/941 lightning	1	
2	MIEW-OSW-001	Łącznik oświetlenia	Lightning connector	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0619.07.01.001	Uchwyt pulpitu	Steering panel holder	1	
2	MIES-KDD-001	Sterownik 941 STH	Steering panel 941 STH	1	
3	MIES-KDD-002	Sterownik - pulpit 861/941 STH	Steering - panel 861/941 STH	1	
4	MIES-KDD-003	Sterownik - przewód sygnałowy RS 232	Steering panel - signal cord RS 232	1	
5	MIEW-KDD-000	KDD 861/941 oświetlenie	KDD 861/941 lightning	1	
6	MIEW-KDD-008	KDD 861/941 sterowanie-czujniki	KDD 861/941 steering-sensors	1	
7	MIEW-KDD-009	KDD 861/941 sterowanie-zasilanie	KDD 861/941 steering-power supply	1	
8	MIEW-OSW-001	Łącznik oświetlenia	Lightning connector	1	




26	Zaślepka N41 nr kat. 41 0018		8	0,008 kg	DBI Plastics
25	Podkładka miedziana	1.5x26x33	1	0,004 kg	
24	Podkładka miedziana 16x22x1.5	DIN 7603	1	0,001 kg	
23	Śruba z łbem sześć. M12x 30-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	16	0,682 kg	
22	Odpowietrznik 3/8 cala	model 33A	1	0,042 kg	Nostrali & Arnaldo
21	Korek R 3/8 cala	DIN908	1	0,024 kg	
20	Pierścień osadczy Z 50	PN-M-85111	1	0,018 kg	
19	Pierścień osadczy Z 60	PN-M-85111	2	0,045 kg	
18	Pierścień osadczy W 90	PN-M-85111	2	0,093 kg	
17	Łożysko stożkowe 32210	PN-M-86220	1	0,657 kg	
16	Łożysko stożkowe 30210	PN-M-86220	2	1,118 kg	
15	Łożysko stożkowe 32211	PN-M-86220	1	0,860 kg	
14	Podkl. dyst. PS70x90x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	2	0,020 kg	kpl. wg potrzeb
13	Podkl. dyst. PS50x62x(1.5)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	1	0,012 kg	kpl. wg potrzeb
12	Podkl. dyst. PS55x68x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	1	0,005 kg	kpl. wg potrzeb
11	Wziernik 3/4"	model 38A	1	0,015 kg	Nostrali Arnaldo
10	Pierścień uszcz. AS 40/90/8	DIN 3760	2	0,024 kg	
9	Pierścień uszcz. AS 50/90/10	DIN 3760	1	0,013 kg	
8	Tul. dyst. gr. 6/90/79,5	130-02.09.00	2	0,130 kg	
7	Tabliczka znamionowa	130-01.08.02	1	0,002 kg	
6	Pokrywa boczna	130-01.07.02	1	5,048 kg	
5	Pokrywa łożyskowa	130-01.06.01	1	8,906 kg	
4	Walek długi	130-02.05.03	1	8,142 kg	
3	Walek krótki	130-02.04.00	1	4,545 kg	
2	Koło z=21	130-01.03.00	2	10,615 kg	
1	Korpus	130-01.01.04	1	23,919 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Ilość	Masa	Uwagi


052-02.0100AB.L




56	Korek 3/8 cala	DIN906	1	0,014 kg	
55	Pierścień uszcz. AS 14/26/7	DIN 3760	1	0,002 kg	
54	Łożysko kulk. zwykłe dwurz. 4208	4208	2	0,930 kg	
53	Kolek sprężysty 4x22	PN-M-85023	1	0,001 kg	
52	Wpust pryzmatyczny A 12x8x86	PN-M-85005	1	0,063 kg	
51	Kolek walcowy 10m6x20	PN-M-85021	2	0,024 kg	
50	Śruba z łbem stożkowym M8x 20-8.8 Fe/Zn5	DIN 7991	3	0,029 kg	
49	Śruba bez łba M10x10-8.8	DIN913	1	0,005 kg	
48	Śruba z łbem sześć. M12x 25-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	4	0,153 kg	
47	Śruba z łbem sześć. M10x 30-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	8	0,233 kg	
46	Podkładka aluminiowa	1.5x17x22	1	0,001 kg	
45	Odpowietrznik R 3/8"	model 33A	1	0,041 kg	
44	Korek G 3/8"	DIN908	1	0,024 kg	
43	Pierścień osadczy Z 40	PN-M-85111	4	0,043 kg	
42	Pierścień osadczy Z 10	PN-M-85111	1	0,001 kg	
41	Pierścień osadczy W 80	PN-M-85111	2	0,067 kg	
40	Pierścień osadczy W 68	PN-M-85111	2	0,051 kg	
39	Łożysko kulkowe 6308	PN-M-86100	1	0,533 kg	
38	Łożysko kulk. 6308 2RS1	PN-M-86100	1	0,589 kg	
37	Łożysko kulkowe 6307	PN-M-86100	1	0,389 kg	
36	Łożysko kulkowe 16008	PN-M-86100	4	0,391 kg	
35	Łożysko kulkowe 6407	PN-M-86100	1	0,773 kg	
34	Podkl. dyst. PS63x80x(1)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	1	0,015 kg	
33	Pierścień dyst.	052-01.18.00	1	0,022 kg	
32	Podkl dyst SS40x50x2.5	DIN988	4	0,055 kg	
31	Podkl. dyst. PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	1	0,002 kg	
30	Podkl. dyst. PS40x50x(1)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	2	0,011 kg	
29	Podkl. dyst. PS10x16x(2.0)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	1	0,003 kg	
28	Podkl. dyst. PS56x72x(1)0.1/0.2/0.3/0.5	DIN988	1	0,013 kg	
27	Podkl. dyst. PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	2	0,006 kg	
26	Pierścień uszcz. AS 35/80/10	DIN 3760	1	0,011 kg	
25	Pierścień uszcz. AS 40/72/10	DIN 3760	3	0,028 kg	
24	Pierścień uszcz. AS 40/80/10	DIN 3760	1	0,011 kg	
23	Zaślepka 80x10	YJ3820800	1	0,011 kg	
22	Oring 100X4	ISO 3601	1	0,004 kg	
21	Sprężyna	208 051770	1	0,002 kg	
20	Kulka fi10	250 010 001	1	0,004 kg	
19	Tabliczka znamionowa	052-02.22.02	1	0,002 kg	
18	kamień	647 099	1	0,031 kg	
17	Tuleja dystansowa	F.005-044-045.4	2	0,139 kg	
16	Tuleja przesuwna	052-01.17.01	1	1,384 kg	
15	Walek 3	052-01.16.01	1	3,083 kg	
14	Walek 2	052-01.15.00	1	2,766 kg	
13	Walek 1	052-01.14.01	1	3,078 kg	
12	Zesp. osi spaw.	052-01.13.02	1	0,293 kg	
11	Zesp. dźwigni spaw.	052-01.12.00	1	0,366 kg	
10	Zesp. pokrywki	052-01.11.02	1	0,631 kg	
9	Pokrywka	052-01.10.00	1	1,688 kg	
8	Koło zębate z=27	052-01.09.00	1	2,119 kg	
7	Koło zębate z=22	052-02.08.00	1	1,491 kg	
6	Koło zębate z=27	052-01.07.01	1	2,095 kg	
5	Koło zębate z=32	052-02.06.00	1	2,997 kg	
4	Koło z=25	052-02.04.00	1	2,461 kg	
3	Koło z=15	095-07.02.01	1	1,016 kg	
2	Pokrywa	052-01.02.01	1	8,594 kg	
1	Korpus	052-01.01.02	1	31,902 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Ilość	Masa	Comments




56	Korek 3/8 cala	DIN906	1	0,014 kg	
55	Pierścień uszcz. AS 14/26/7	DIN 3760	1	0,002 kg	
54	Łożysko kulk. zwykłe dwurz. 4208	4208	2	0,930 kg	
53	Kolek sprężysty 4x22	PN-M-85023	1	0,001 kg	
52	Wpust pryzmatyczny A 12x8x86	PN-M-85005	1	0,063 kg	
51	Kolek walcowy 10m6x20	PN-M-85021	2	0,024 kg	
50	Śruba z łbem stożkowym M8x 20-8.8 Fe/Zn5	DIN 7991	3	0,029 kg	
49	Śruba bez łba M10x10-8.8	DIN913	1	0,005 kg	Czarna
48	Śruba z łbem sześć. M12x 25-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	4	0,153 kg	
47	Śruba z łbem sześć. M10x 30-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	8	0,233 kg	
46	Podkładka aluminiowa	1.5x17x22	1	0,000 kg	
45	Odpowietrznik 3/8 cala	model 33A	1	0,042 kg	Nostrali & Arnaldo
44	Korek R 3/8 cala	DIN908	1	0,024 kg	
43	Pierścień osadczy Z 40	PN-M-85111	4	0,043 kg	
42	Pierścień osadczy Z 10	PN-M-85111	1	0,001 kg	
41	Pierścień osadczy W 68	PN-M-85111	2	0,051 kg	
40	Pierścień osadczy W 80	PN-M-85111	2	0,067 kg	
39	Łożysko kulkowe 16008	PN-M-86100	4	0,391 kg	
38	Łożysko kulk. 6308 2RS1	PN-M-86100	1	0,589 kg	
37	Łożysko kulkowe 6307	PN-M-86100	1	0,389 kg	
36	Łożysko kulkowe 6308	PN-M-86100	1	0,533 kg	
35	Łożysko kulkowe 6407	PN-M-86100	1	0,773 kg	
34	Podkł. dyst. PS63x80x(1)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	1	0,015 kg	kpl. wg potrzeb
33	Podkł. dyst. PS40x50x(1)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	2	0,011 kg	kpl. wg potrzeb
32	Podkł. dyst. PS10x16x(2.0)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	1	0,003 kg	kpl. wg potrzeb
31	Podkł. dyst. PS56x72x(1)0.1/0.2/0.3/0.5	DIN988	1	0,013 kg	kpl. wg potrzeb
30	Pierścień dyst.	052-01.18.00	1	0,022 kg	
29	Podkł dyst SS40x50x2.5	DIN988	4	0,055 kg	kpl. wg potrzeb
28*	Podkł. dyst. PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	1	0,002 kg	kpl. wg potrzeb
27	Podkł. dyst. PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	2	0,006 kg	kpl. wg potrzeb
26	Pierścień uszcz. AS 40/72/10	DIN 3760	3	0,028 kg	
25	Pierścień uszcz. AS 40/80/10	DIN 3760	1	0,011 kg	
24	Pierścień uszcz. AS 35/80/10	DIN 3760	1	0,011 kg	
23	Zaślepka 80x10	YJ3820800	1	0,011 kg	
22	Oring 100X4	ISO 3601	1	0,004 kg	
21	Sprężyna	208 051770	1	0,002 kg	
20	Kulka f10	250 010 001	1	0,004 kg	
19	Tabliczka znamionowa	053-02.22.00	1	0,002 kg	
18	kamień	647 099	1	0,031 kg	
17	Tuleja dystansowa	F.005-044-045.4	2	0,139 kg	
16	Tuleja przesuwna	052-01.17.01	1	1,384 kg	
15	Walek 3	052-01.16.01	1	3,083 kg	
14	Walek 2	052-01.15.00	1	2,766 kg	
13	Walek 1	052-01.14.01	1	3,107 kg	
12	Zesp. osi spaw.	052-01.13.02	1	0,293 kg	
11	Zesp. dźwigni spaw.	052-01.12.00	1	0,366 kg	
10	Zesp. pokrywki	052-01.11.02	1	0,631 kg	
9	Pokrywka	052-01.10.00	1	1,688 kg	
8	Koło zębate z=27	052-01.09.00	1	2,119 kg	
7	Koło zębate z=22	052-02.08.00	1	1,491 kg	
6	Koło zębate z=27	052-01.07.01	1	2,095 kg	
5	Koło zębate z=32	052-02.06.00	1	2,997 kg	
4	Koło z=25	052-02.04.00	1	2,461 kg	
3	Koło z=15	095-07.02.01	1	1,016 kg	
2	Pokrywa	052-01.02.02	1	0,000 kg	
1	Korpus	053-01.01.02	1	36,120 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Ilość	Masa	Uwagi



①



②①



DISEGNATO / DESIGNED BY
A.Caffagni

DATA / DATE
16/5/2014




CODICE / CODE
CH8N121CER07R09LA

REV.
A

Codice

CH8N121CER07R09LA




Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5720L0355	1	FORC.S8 *1 3/8Z6* RT
2	4120L0012R24	2	CROC.COMPL.S8 INGR.CUSC.2 LAB CONF.24PZ
5	2040L6869	1	FORC.H8 PER TUBO 12211
8	341046000R10	1	SPINA ELASTICA 10X85 DIN1481
12	2253Z1035R	1	T.C.E.12211 L=1035
13	2253V1055R	1	T.C.I.12238 L=1055
16	341042000R10	1	SPINA ELASTICA 10X75 DIN1481
17	2040L6865	1	FORC.S8 PER TUBO 12238 -GHISA-
21	5720L0455	1	FORC.S8 *1 3/4Z6* RT
25	2190L0201R	1	FASCIA A ONDE SFT S8-H8-G9
26	2550G0001R02	1	GHIERA PER IMB.EST.SFT 60
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1H8121FR	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. H8 *121* FX
30	5MNN1H8121FR	1	IMB. T.P.I. PER ALB. H8 *121* FX
31	2190G0132R	1	FASCIA 2190G0123 CON FORO D.25 A 78
32	2550G0002R02	1	GHIERA PER IMB.INT.SFT 60
40	252000101R02	2	CATENA COMPL.DI SGANCIO AUTOM.MOSCH.L=50
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEE011	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NORM.CEE SERIE SFT
51	435000322R	1	KIT BLOCC."RT"D.69.3 3/8" S8/S9 RICAMBI
61	435000419R	1	KIT BLOCC."RT"D.69.3 3/4" S8/S9 RICAMBI
93	CH8N121FXR07ESL	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	CH8N121FXR09ISL	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CH8121FXSL	1	PROTEZIONE COMPLETA



DISIGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 13/2/2014	CODICE / CODE 8G7U069FX1A1001	REV. B
--	--------------------------	----------------------------------	-----------

Codice	8G7U069FX1A1001
--------	-----------------

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	658H48103R	1	FNT34/S7 1200NM 1 3/8Z6 P.ECC.
2	4120H0012R30	2	CROC.COMPL.S7 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.30PZ
13	270160615	1	T.C.I.12509 L=615 TENIFER
14	504M70584R	1	FORC. 204066801 + T.C.E. 125120525
16	341043000R10	1	SPINA ELASTICA 10X65 DIN1481
17	204066852	1	FORC.6 T.CARD.INT.D* 607R
21	5070H0355	1	FORC.S7 1 3/8Z6 PULS. INC.-GHISA-
25	219051001	1	FASCIA GLOBAL PER G5-7-8
26	255071002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G7-8
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G7069F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G7 *069* F
30	5MNN1G7069F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G7 *069* F
31	219071202	1	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G7-8
32	255071001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G7-8
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
59	403000001R10	1	PULSANTE
61	408000047R02	1	PERNO 310002161+DADO E RONDELLA
62	432000045R08	8	V10X65+DA10A *991026* CL.8.8
63	2530H1L01R	1	FORC.S7 CON FLANGIA FNT34
64	240000218R02	1	FASCIA DI REGOLAZIONE FT34 37,9
65	247000054R08	4	DISCO ATTRITO 140X85X3,2
66	2481L0003R02	1	DISCO DI TRASCINAMENTO D.142 PER FNT34
67	2481L0001R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.4
68	240000746R05	1	TAPPO AD ESPANSIONE D.70x1.5
71	4271L0101R	1	CORPO ESTERNO FNT/FNV/FFNV-34
72	348017000R20	1	INGRAS.M 6X1X6 DIRITTO
73	2481L0002R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.8
74	367FT340A	1	MOLLA A TAZZA FT34 1200NM
75	339002060R20	1	ANELLO ELAST. SW60 E.60
76	5151L0351R	1	MOZZO 1 3/8Z6 FNT34 P.ECC.VITI+TAPPO
77	4211L0001R06	4	KIT NASELLO + MOLLE FNT44
93	7G7U069FX1A1EST	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G7U069FX007IST	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG7069FXST	1	PROTEZIONE COMPLETA



	DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 13/2/2014	CODICE / CODE 8G7U069FX000001	REV. B
--	--	--------------------------	----------------------------------	-----------

Codice

8G7U069FX000001

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	658H48601R	1	FNT34/S7 1200NM 1 3/8Z6 P.ECC. SX
2	4120H0012R30	2	CROC.COMPL.S7 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.30PZ
13	270160615	1	T.C.I.12509 L=615 TENIFER
14	504M70584R	1	FORC. 204066801 + T.C.E. 125120525
16	341043000R10	1	SPINA ELASTICA 10X65 DIN1481
17	204066852	1	FORC.6 T.CARD.INT.D* 607R
21	5070H0355	1	FORC.S7 1 3/8Z6 PULS. INC.-GHISA-
25	219051001	1	FASCIA GLOBAL PER G5-7-8
26	255071002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G7-8
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G7069F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G7 *069* F
30	5MNN1G7069F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G7 *069* F
31	219071202	1	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G7-8
32	255071001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G7-8
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
59	403000001R10	1	PULSANTE
61	408000047R02	1	PERNO 310002161+DADO E RONDELLA
62	432000100R08	8	SACCH.8 BUL. V.TE M10X 70X1,5+DADO AUT.
63	2530H1L01R	1	FORC.S7 CON FLANGIA FNT34
64	240000218R02	1	FASCIA DI REGOLAZIONE FT34 37,9
65	247000054R08	4	DISCO ATTRITO 140X85X3,2
66	2481L0003R02	1	DISCO DI TRASCINAMENTO D.142 PER FNT34
67	2481L0001R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.4
68	240000746R05	1	TAPPO AD ESPANSIONE D.70x1.5
71	4271L5101R	1	CORPO ESTERNO FNT/FNV/FFNV34 - SX
72	348017000R20	1	INGRAS.M 6X1X6 DIRITTO
73	2481L0002R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.8
74	367FT340A	1	MOLLA A TAZZA FT34 1200NM
75	339002060R20	1	ANELLO ELAST. SW60 E.60
76	5151L0352R	1	MOZZO FNT34 SX 1 3/8Z=6
77	4211L0001R06	4	KIT NASELLO + MOLLE FNT44
93	8G7U069FXE001	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G7U069FX007IST	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG7069FXST	1	PROTEZIONE COMPLETA