



SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 15

15-161 Białystok - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list

KOSIARKA DYSKOWA DWUSTRONNA DOUBLE-SIDED DISC MOWER

KDD 941 S - 9,40 m / 30'10" (0617)

przystosowana do pracy / dedicated for:

- ze spulchniaczem prawym / tine conditioner
right side D 341 SP (0722)
- ze spulchniaczem lewym / tine conditioner
left side D 341 SL (0723)

KDD 941 SL - 9,40 m / 30'10" (0617)

przystosowana do pracy / dedicated for:


- ze spulchniaczem prawym lekkim / lightweight tine conditioner - right side D 342 SPL (0695)
- ze spulchniaczem lewym lekkim / lightweight tine conditioner - left side D 342 SLL (0696)

Wersja / Edition: 7

Nr seryjny / Serial no.


Białystok 2018.01.04

K0617PLEN0007




Tab. 1a

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0598.07.00.003	Instalacja elektryczna	Electric installation	1	
2	0617.01.00.006	Układ zawieszenia	Suspension unit	1	
3	0617.02.00.006	Rama główna prawa	Main frame right	1	
4	0617.03.00.006	Rama główna lewa	Main frame left	1	
5	0619.14.00.007	Zespół tnący prawy	Cutting unit right	1	
6	0619.15.00.007	Zespół tnący lewy	Cutting unit left	1	
7	0722.00.00.002	Spulchniacz prawy D 341 SP	Tine conditioner right D 341 SP	1	
8	0723.00.00.002	Spulchniacz lewy D 341 SL	Tine conditioner left D 341 SL	1	




Tab. 1b

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0598.07.00.003	Instalacja elektryczna	Electric installation	1	
2	0617.01.00.006	Układ zawieszenia	Suspension unit	1	
3	0617.02.00.006	Rama główna prawa	Main frame right	1	
4	0617.03.00.006	Rama główna lewa	Main frame left	1	
5	0619.14.00.007	Zespół tnący prawy	Cutting unit right	1	
6	0619.15.00.007	Zespół tnący lewy	Cutting unit left	1	
7	0695.00.00.000	Spulchniacz prawy lekki D 342 SPL	Lightweight tine conditioner D 342 SPL	1	
8	0696.00.00.000	Spulchniacz lewy lekki D 342 SLL	Lightweight tine conditioner D 342 SLL	1	



Tab. 2a


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0610.07.00.001	Instalacja elektryczna	Electric installation	1	
2	0617.02.00.006	Rama główna prawa	Main frame right	1	
3	0617.03.00.006	Rama główna lewa	Main frame left	1	
4	0617.08.00.006	Układ zawieszenia ze sterownikiem	Suspension unit with steering	1	
5	0619.14.00.007	Zespół tnący prawy	Cutting unit right	1	
6	0619.15.00.007	Zespół tnący lewy	Cutting unit left	1	
7	0722.00.00.002	Spulchniacz prawy D 341 SP	Tine conditioner right D 341 SP	1	
8	0723.00.00.002	Spulchniacz lewy D 341 SL	Tine conditioner left D 341 SL	1	



Tab. 2b


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0610.07.00.001	Instalacja elektryczna	Electric installation	1	
2	0617.02.00.006	Rama główna prawa	Main frame right	1	
3	0617.03.00.006	Rama główna lewa	Main frame left	1	
4	0617.08.00.006	Układ zawieszenia ze sterownikiem	Suspension unit with steering	1	
5	0619.14.00.007	Zespół tnący prawy	Cutting unit right	1	
6	0619.15.00.007	Zespół tnący lewy	Cutting unit left	1	
7	0695.00.00.000	Spulchniacz prawy lekki D 342 SPL	Lightweight tine conditioner D 342 SPL	1	
8	0696.00.00.000	Spulchniacz lewy lekki D 342 SLL	Lightweight tine conditioner D 342 SLL	1	

Tab. 3a



Tab. 3a

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.085	Sworzeń fi.25 L= 85 (SO.25.00.085)	Pin fi 25 L=85	4	
2	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	2	
3	0112.10.28.000	Usztywnienie sprężyny	Spring insert	6	
4	0271.01.08.003	Stopa podporowa tylna	Support leg - rear	2	
5	0271.01.16.003	Sworzeń zawieszenia ramy	Suspension frame pin	2	
6	0271.01.20.003	Sworzeń ramienia ruchomego	Frame pin	2	
7	0271.01.22.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	2	
8	0271.01.23.003	Tuleja dystansowa I	Distance bush I	2	
9	0271.01.31.003	Sworzeń zaczepu - kat. III	Pin - cat. III	2	
10	0271.01.32.003	Sworzeń górnego zaczepu - kat. III	Upper pin - cat. III	1	
11	0271.01.33.003	Sworzeń sprężyn odciążających	Support springs pin	2	
12	0272.01.26.001	Stopa podporowa	Support leg	2	
13	0272.01.28.001	Sworzeń blokady stopy	Pin	4	
14	0272.01.36.001	Mocowanie światel	Warning ligths mouting	1	
15	0272.01.40.002	Zaczep sprężyny dp-fi75x13 L-65	Spring catch dp-fi75x13 L-65	6	
16	0272.01.42.001	Rura hydrauliczna fi10x1,5	Hydraulic tube	2	
17	0272.01.48.002	Sworzeń siłownika	Pin	2	
18	0272.01.52.002	Podkładka osłony stożkowej	Washer	2	
19	0534.10.26.001	Sworzeń sprężyn odciążających	Support spring's pin	2	
20	0600.01.07.001	Zapadka prawa	Latch right	1	
21	0600.01.08.001	Zapadka lewa	Latch left	1	
22	0600.01.09.000	Wsparnik oświetlenia	Lightning bracket	2	
23	0600.01.17.000	Hak zapadki prawej	Transport latch right	1	
24	0600.01.18.000	Hak zapadki lewej	Transport latch left	1	
25	0600.01.21.000	Pręt naciągu sprężyn (Fujarka)	Spring tensioning rod	6	
26	0600.01.22.000	Sworzeń sprężyn odciążających	Pin	2	
27	0600.01.24.000	Zaczep sprężyny dp-fi70x13 L-65	Spring mount dp-fi70x13 L-65	6	
28	0600.01.26.001	Tuleja dźwigni sprężyn	Bushing	2	
29	0600.01.48.003	Sworzeń sprężyn odciążających	Support spring's pin	2	
30	0604.01.05.000	Dźwignia sprężyn	Spring lever	2	
31	0606.01.57.006	Wsparnik loga	Logo bracket	1	
32	0606.01.58.006	Wsparnik wtyków euro	Euro plug bracket	1	
33	0609.01.02.006	Lewy wsparnik skrzynki	Box bracket left	1	
34	0609.01.03.006	Prawy wsparnik skrzynki	Box bracket right	1	
35	0611.01.04.002	Ramię nośne prawe	Suspension arm right	1	
36	0611.01.05.002	Ramię nośne lewe	Suspension arm left	1	
37	0618.01.25.001	Sworzeń siłownika	Cylinder pin	2	
38	0619.01.01.006	Zaczep	Hitch	1	
39	0619.01.02.004	Ramię ruchome prawe	Moving arm right	1	
40	0619.01.03.004	Ramię ruchome lewe	Moving arm left	1	
41	0619.01.06.001	Mocowanie ramy prawej	Frame mount	1	
42	0619.01.31.002	Hak blokady transportowej	Transport lock hook	2	
43	0619.01.41.001	Osłona wału napędowego	Drive shaft's cover	1	
44	0619.01.42.002	Sworzeń główny zawieszenia	Pin, main	2	
45	0619.01.51.003	Wsparnik tuby	Tube's bracket	1	
46	0619.01.52.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	4	
47	0619.01.55.004	Łańcuch zabezpieczający	Support chain L=660	2	
48	0619.01.56.004	Śruba regulacyjna zaworu	Bolt special - end valve	2	
49	0628.01.02.000	Mocowanie ramy lewe	Frame's suspension Hitch	1	
50	0640.03.15.003	Wsparnik trójkąta	Triangle bracket	1	
51	0927.01.04.000	Wsparnik wału	Shaft bracket	1	-
52	2114.06.02.000	Skrzynka narzędziowa	Toolbox	1	
53	MHRO-010-118	Rura cylindra hydraulicznego prawa (0598.08.26.003)	Tube	1	
54	MHRO-010-119	Rura cylindra hydraulicznego lewego (0598.08.27.003)	Tube	1	
55	MIEK-000-102	Gniazdo KENNFIIXX	Socket KENNFIIXX	3	
56	MIEK-100-000	Odblask okrągły czerwony przykręcany	Red reflection - round	2	
57	MIET-000-003	Tablica ostrzeg. jednost. oświetl.-prawa	Warning plate - right	1	
58	MIET-000-004	Tablica ostrzeg. jednost. oświetl.-lewa	Warning plate - left	1	
59	MIGA-040-018	Amortyzator gumowo-metalowy 40x18 typ D	Rubber-metal damper 40x18 type D	4	
60	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber-metal damper 80x25 type K	6	
61	MIGN-000-002	Nasada gumowa wałka fi45	Shaft stub sleeve	1	
62	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	4	-
63	MIHB-010-002	Obejma rury 10/12 Blaszka Górna DP-A1/CRVIF	Tube clamp cover 12	4	
64	MIHC-301-007	Siłownik 63x28x300 (0619.01.30.000)	Hydraulic cylinder 63x28x300 (0619.01.30.000)	2	
65	MIHC-740-001	Siłownik 80x36x160-740 (0615.01.05.000)	Hydraulic cylinder 80x36x160-740 (0615.01.05.000)	2	-
66	MIHD-040-060	Dzielnik strumienia 40-60 L/min V-EQ 30	Flow divisor 40-60 L/min V-EQ 30	1	
67	MIHK-012-004	Złączka M16x1/2"	Straight connector M16x1/2"	8	
68	MIHK-012-038	Złączka 1/2" - 3/8"	Straight connector 1/2" - 3/8"	2	




K0617PLEN007 - 2018-01-04 - KDD 941 S(SL)

Tab. 3a


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
69	MIHK-012-120	Złączka 1/2" - 1/2"	Straight connector 1/2"-1/2"	3	
70	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16x3/8"	6	
71	MIHL-000-008	Linka fi 5 L=6000 zielona	Cord fi 5 L=6000 green	2	
72	MIHO-010-003	Obejma rury 10 Plast. RAPR-110	Tube clamp 10	4	
73	MIHP-022-010	KENNFIXX M22x1/2" BG3 Czerwony +	KENNFIXX M22x1/2" BG3 Red +	1	
74	MIHP-022-014	KENNFIXX M22x1/2" BG3 Zielony +	KENNFIXX M22x1/2" BG3 Green +	1	
75	MIHP-022-016	KENNFIXX M22x1/2" BG3 Żółty +	KENNFIXX M22x1/2" BG3 Yellow +	1	
76	MIHP-038-018	Przyłączka prosta nast. 3/8" - M18x1,5	Hydraulic connector 3/8 - M18x1,5	2	
77	MIHP-100-019	Przewód M16x1,5 L= 1000 A-B	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1000 A-B	2	
78	MIHP-120-002	Przewód M16x1,5 L= 1200 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1200 A90-A	2	
79	MIHP-180-016	Przewód G1 2" L= 1800 A-A	Hydraulic hose G1 2" L= 1800 A-A	1	
80	MIHP-300-009	Przewód M16x1,5 M18x1,5 L= 3000 A-A	Hydraulic hose M16x1,5,M18x1,5 L= 3000 A-A	2	
81	MIHP-500-020	Przewód M18x1,5 M16x1,5 L= 500 A-B	Hydraulic hose M18x1,5 M16x1,5 L= 500 A-B	2	
82	MIHP-900-001	Przewód M16x1,5 L= 900 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A45-A	2	
83	MIHW-022-000	Wtyczka EURO M22x15	Plug NV 12 GAS M EURO TYP 12,5	3	
84	MIHZ-000-013	Zawór kulowy BKR 1/2" RS2	Ball valve BKR 1/2" RS2	1	
85	MIHZ-012-000	Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1/2" V0660	Sequence valve VS2C 1/2" V0660	2	
86	MIHZ-016-002	Złączka trójkątna M16x1,5 nastawna symetryczna	Tee, compression M16x16x16 TN420-10	2	
87	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Choke valve C056-V0582 - 3/8"	4	
88	MIHZ-056-828	Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828	End valve V-121 1/2" NC - V0828	2	
89	MIOO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	1	
90	MIIP-016-000	Pierścień zacinający fi 10	Olive fi 10	8	
91	MIIS-014-001	Szkiełka fi 14 - 2T	Shackle fi 14 - 2T	4	
92	MIIU-015-000	Uchwyt fi 15	Clamp fi 15	1	
93	MILS-006-500	Linka stalowa w osłonie PCV	Cable	2	
94	MIPS-130-002	Przekładnia 130 - 01.113.LS	Gearbox 130 - 01.113.LS	1	
95	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	8	-
96	MISP-001-002	Sprzęzyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	Spring fi 1,6 L=72	2	
97	MISP-010-011	Sprzęzyna dźwigni fi10 (0544.01.64.002)	Lever's spring	2	
98	MISP-013-930	Sprzęzyna fi.13 L= 930 (0540.01.26.000)	Spring fi.13 - dp.fi75 - L-930	6	
99	MITO-000-005	Osłona stożkowa D4170 401	PTO guard	2	
100	MITP-073-000	Pokrywa rur fi 73 x 30	Plastic cover 73 x 30	16	
101	MITS-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	16	
102	MITS-005-000	Rączka do linki fi 5 (FGP 455795)	Pull cord handle	2	
103	MITT-001-000	Tuba duża	Tube	1	
104	MITZ-040-00	Zaślepka plastik ok 40x1 - 111067	Plug plastic 40x1 round	4	
105	MITZ-043-040	Zaślepka plastik ok 43x1,5	Cap plastic round 43x1.5	2	
106	MIWB-069-000	Wał B&P - 8G7U069FX1A1001	PTO shaft B&P - 8G7U069FX1A1001	1	
107	MIWB-069-001	Wał B&P - 8G7U069FX000001	PTO shaft B&P - 8G7U069FX000001	1	
108	MIWB-121-006	Wał B&P - CH8N121CER07R09LA	PTO shaft B&P - CH8N121CER07R09LA	1	
109	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 L=14	4	
110	MZIS-000-003	Smarowniczka M6x1	Grease nipple M6x1	12	
111	MZKK-013-080	Kolek spręz. fi13x 80 nierdz.	Spring pin fi 13x80	4	
112	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	5	
113	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	33	
114	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	4	
115	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	4	
116	MZNS-016-002	Nakrętka złączna M16x1,5	Compression nut M16x1,5	8	
117	MZNS-018-003	Nakrętka M18 oc. samozab.	Nut M18 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
118	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	2	
119	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	4	
120	MZNZ-014-002	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	Nut M14 cl. 8 z.	4	
121	MZNZ-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	12	
122	MZPD-005-000	Podkładka pow. fi 5x14 oc	Washer fi 5x14 z.	4	
123	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	10	
124	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	46	
125	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	10	
126	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	9	
127	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
128	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	8	
129	MZPP-018-001	Podkładka fi18 oc.	Washer fi18 z.	4	-
130	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	8	
131	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	10	
132	MZPP-036-001	Podkładka fi40 oc.	Washer fi40 z.	8	
133	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	4	
134	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	2	
135	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14.2 z.	4	
136	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	4	
137	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	12	

Tab. 3a




Tab. 3a

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
138	MZSI-005-009	Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z.	1	
139	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	8	
140	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	2	
141	MZSZ-006-006	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. (82105)	8	
142	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	13	
143	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
144	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
145	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	6	
146	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
147	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
148	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
149	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	
150	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	2	
151	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	4	
152	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z.	8	
153	MZSZ-018-001	Śruba M18x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M18x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
154	MZSZ-020-122	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Eye bolt M20x160 cl. 8.8 z.	2	
155	MZSZ-020-200	Śruba M20x200 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M20x200 kl. 8.8 oc. (82105)	2	
156	MZSZ-020-201	Śruba M20x200 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M20x200 kl. 8.8 oc. (82105)	4	
157	MZSZ-060-002	Śruba M 6x 60 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 60 cl. 8.8 z.	3	
158	MZUP-018-000	Uszczelka met-gum - 1/2"	Metal and rubber seal - 1/2"	6	
159	MZWD-012-040	Wkręt dociskowy M12x40 oc	Set screw	2	
160	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	1	
161	MZZK-005-001	Kolek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	10	
162	MZZK-005-002	Kolek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	6	-
163	MZZK-005-007	Kolek spręż. fi 5x 60 oc.	Spring pin fi 5x60 z.	4	
164	MZZK-006-001	Kolek spręż. fi 6x 60 oc.	Spring pin fi 6x 60 z.	8	
165	MZZK-008-005	Kolek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring pin fi 8x50 z.	6	
166	MZZK-008-013	Kolek spręż. fi 8x 80 oc.	Spring pin fi 8x80 z.	4	
167	MZZP-000-001	Zawleczka - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	7	
168	MZZZ-008-060	Zawleczka 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	6	




Tab. 3b

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.085	Sworzeń fi.25 L= 85 (SO.25.00.085)	Pin fi 25 L=85	4	
2	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	2	
3	0112.10.28.000	Usztywnienie sprężyny	Spring insert	6	
4	0271.01.08.003	Stopa podporowa tylna	Support leg - rear	2	
5	0271.01.16.003	Sworzeń zawieszenia ramy	Suspension frame pin	2	
6	0271.01.20.003	Sworzeń ramienia ruchomego	Frame pin	2	
7	0271.01.22.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	2	
8	0271.01.23.003	Tuleja dystansowa I	Distance bush I	2	
9	0271.01.31.003	Sworzeń zaczepu - kat. III	Pin - cat. III	2	
10	0271.01.32.003	Sworzeń górnego zaczepu - kat. III	Upper pin - cat. III	1	
11	0271.01.33.003	Sworzeń sprężyn odciążających	Support springs pin	2	
12	0272.01.26.001	Stopa podporowa	Support leg	2	
13	0272.01.28.001	Sworzeń blokady stopy	Pin	4	
14	0272.01.36.001	Mocowanie światel	Warning ligths mouting	1	
15	0272.01.40.002	Zaczep sprężyny dp-fi75x13 L-65	Spring catch dp-fi75x13 L-65	6	
16	0272.01.42.001	Rura hydrauliczna fi10x1,5	Hydraulic tube	2	
17	0272.01.48.002	Sworzeń silownika	Pin	2	
18	0272.01.52.002	Podkładka osłony stożkowej	Washer	2	
19	0534.10.26.001	Sworzeń sprężyn odciążających	Support spring's pin	2	
20	0600.01.07.001	Zapadka prawa	Latch right	1	
21	0600.01.08.001	Zapadka lewa	Latch left	1	
22	0600.01.09.000	Wsparnik oświetlenia	Lightning bracket	2	
23	0600.01.17.000	Hak zapadki prawej	Transport latch right	1	
24	0600.01.18.000	Hak zapadki lewej	Transport latch left	1	
25	0600.01.21.000	Pręt naciągu sprężyn (Fujarka)	Spring tensioning rod	6	
26	0600.01.22.000	Sworzeń sprężyn odciążających	Pin	2	
27	0600.01.24.000	Zaczep sprężyny dp-fi70x13 L-65	Spring mount dp-fi70x13 L-65	6	
28	0600.01.26.001	Tuleja dźwigni sprężyn	Bushing	2	
29	0600.01.48.003	Sworzeń sprężyn odciążających	Support spring's pin	2	
30	0601.01.42.001	Wsparnik sterownika	Steering's bracket	1	
31	0604.01.05.000	Dźwignia sprężyn	Spring lever	2	
32	0606.01.57.006	Wsparnik loga	Logo bracket	1	
33	0606.01.58.006	Wsparnik wtyków euro	Euro plug bracket	1	
34	0609.01.02.006	Lewy wsparnik skrzynki	Box bracket left	1	
35	0609.01.03.006	Prawy wsparnik skrzynki	Box bracket right	1	
36	0610.01.04.002	Ramię nośne prawe	Suspension arm right	1	
37	0610.01.05.002	Ramię nośne lewe	Suspension arm left	1	
38	0618.01.25.001	Sworzeń silownika	Cylinder pin	2	
39	0619.01.01.006	Zaczep	Hitch	1	
40	0619.01.02.004	Ramię ruchome prawe	Moving arm right	1	
41	0619.01.03.004	Ramię ruchome lewe	Moving arm left	1	
42	0619.01.06.001	Mocowanie ramy prawej	Frame mount	1	
43	0619.01.31.002	Hak blokady transportowej	Transport lock hook	2	
44	0619.01.34.001	Ogranicznik unoszenia	Lifting block	2	
45	0619.01.36.001	Uchwyt czujnika zbliżeniowego	Sensor holder	2	
46	0619.01.37.001	Płyta przyłączeniowa 4 UL06/5 - G2	Connecting plate 4 UL06/5 - G2	1	
47	0619.01.41.001	Osłona wału napędowego	Drive shaft's cover	1	
48	0619.01.42.002	Sworzeń główny zawieszenia	Pin, main	2	
49	0619.01.51.003	Wsparnik tuby	Tube's bracket	1	
50	0619.01.52.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	4	
51	0619.01.55.004	Łańcuch zabezpieczający	Support chain L=660	2	
52	0619.01.56.004	Szuba regulacyjna zaworu	Bolt special - end valve	2	
53	0628.01.02.000	Mocowanie ramy lewe	Frame's suspension Hitch	1	
54	0640.03.15.003	Wsparnik trójkąta	Triangle bracket	1	
55	0927.01.04.000	Wsparnik wału	Shaft bracket	1	-
56	2114.06.02.000	Skrzynka narzędziowa	Toolbox	1	
57	MIEC-000-001	Czujnik zbliżeniowy ARK-AMP	Close-up sensor ARK-AMP	2	
58	MIEK-000-102	Gniazdo KENNFIXX	Socket KENNFIXX	1	
59	MIEK-100-000	Odblask okrągły czerwony przykręcany	Red reflection - round	2	
60	MIET-000-003	Tablica ostrzeg. jednost. oświetl.-prawa	Warning plate - right	1	
61	MIET-000-004	Tablica ostrzeg. jednost. oświetl.-lewa	Warning plate - left	1	
62	MIGA-040-018	Amortyzator gumowo-metalowy 40x18 typ D	Rubber-metal damper 40x18 type D	4	
63	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber-metal damper 80x25 type K	6	
64	MIGN-000-002	Nasada gumowa walka fi45	Shaft stub sleeve	1	
65	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	4	-
66	MIHC-080-900	Silownik CJ-80/45x900 (0618.01.32.000)	Hydraulic cylinder CJ-80/45x900 (0618.01.32.000)	2	
67	MIHC-301-007	Silownik 63x28x300 (0619.01.30.000)	Hydraulic cylinder 63x28x300 (0619.01.30.000)	2	
68	MIHD-040-060	Dzielnik strumienia 40-60 L/min V-EQ 30	Flow divisor 40-60 L/min V-EQ 30	1	
69	MIHF-012-040	Filtr In-Line B640-IL1240R	In-Line filter B640-IL1240R	1	
70	MIHK-012-004	Złączka M16x1/2"	Straight connector M16x1/2"	8	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
71	MIHK-012-120	Złączka 1/2" - 1/2"	Straight connector 1/2"-1/2"	3	
72	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16x3/8"	6	
73	MIHL-000-008	Linka fi 5 L=6000 zielona	Cord fi 5 L=6000 green	2	
74	MIHP-022-010	KENNFIIX M22x1/2" BG3 Czerwony +	KENNFIIX M22x1/2" BG3 Red +	1	
75	MIHP-054-001	Przewód M16x1,5 L= 540 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 540 A45-A	1	
76	MIHP-068-002	Przewód M16x1,5 L= 680 A90-A (P12P11/11/08 L-680)	Hydraulic hose M16x1,5 L= 680 A90-A	1	
77	MIHP-145-009	Przewód M18x1,5 M16x1,5 L= 1450 A-A45	Hydraulic hose M18x1,5 M16x1,5 L= 1450 A-A45	2	
78	MIHP-180-016	Przewód G1 2" L= 1800 A-A	Hydraulic hose G1 2" L= 1800 A-A	1	
79	MIHP-900-001	Przewód M16x1,5 L= 900 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A45-A	2	
80	MIHP-900-010	Przewód M16x1,5 L= 900 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A90-A	2	
81	MIHR-000-012	Rozdzielacz 2URED-6-C1-16/2-M1-G12Z4	Divider 2URED-6-C1-16/2-M1-G12Z4	2	
82	MIHR-000-013	Rozdzielacz 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	Divider, 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	1	
83	MIHR-000-11	Rozdzielacz 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4	Divider 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4	2	
84	MIHW-022-000	Wtyczka EURO M22x15	Plug NV 12 GAS M EURO TYP 12,5	1	
85	MIHZ-012-000	Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1/2" V0660	Sequence valve VS2C 1/2" V0660	2	
86	MIHZ-016-002	Złączka trójkątna M16x1,5 nastawna symetryczna	Tee, compression M16x16x16 TN420-10	2	
87	MIHZ-056-828	Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828	End valve V-121 1/2" NC - V0828	2	
88	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	1	
89	MIIP-016-000	Pierścień zacinający fi 10	Olive fi 10	4	
90	MIIS-014-001	Szekla fi 14 - 2T	Shackle fi 14 - 2T	4	
91	MIIU-015-000	Uchwyt fi 15	Clamp fi 15	1	
92	MILS-006-500	Linka stalowa w osłonie PCV	Cable	2	
93	MIPS-130-002	Przekładnia 130 - 01.113.LS	Gearbox 130 - 01.113.LS	1	
94	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	8	-
95	MISP-001-002	Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	Spring fi 1,6 L=72	2	
96	MISP-010-011	Sprężyna dźwigni fi10 (0544.01.64.002)	Lever's spring	2	
97	MISP-013-930	Sprężyna fi.13 L= 930 (0540.01.26.000)	Spring fi.13 - dp.fi75 - L-930	6	
98	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	4	
99	MITO-000-005	Osłona stożkowa D4170 401	PTO guard	2	
100	MITP-073-000	Pokrywa rur fi 73 x 30	Plastic cover 73 x 30	16	
101	MITS-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	16	
102	MITS-005-000	Rączka do linki fi 5 (FGP 455795)	Pull cord handle	2	
103	MITT-001-000	Tuba duża	Tube	1	
104	MITZ-040-00	Zaślepka plastik ok 40x1 - 111067	Plug plastic 40x1 round	4	
105	MITZ-043-040	Zaślepka plastik ok 43x1,5	Cap plastic round 43x1.5	2	
106	MIWB-069-000	Wał B&P - 8G7U069FX1A1001	PTO shaft B&P - 8G7U069FX1A1001	1	
107	MIWB-069-001	Wał B&P - 8G7U069FX000001	PTO shaft B&P - 8G7U069FX000001	1	
108	MIWB-121-006	Wał B&P - CH8N121CER07R09LA	PTO shaft B&P - CH8N121CER07R09LA	1	
109	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 L=14	4	
110	MZIS-000-003	Smarowniczka M6x1	Grease nipple M6x1	12	
111	MZKK-013-080	Kolek spręz. fi13x 80 nierdz.	Spring pin fi 13x80	4	
112	MZNS-004-000	Nakrętka M 4 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 4 cl. 8 z. self-locking.	2	
113	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	5	
114	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	36	
115	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	4	
116	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	4	
117	MZNS-016-002	Nakrętka złączna M16x1,5	Compression nut M16x1,5	4	
118	MZNS-018-003	Nakrętka M18 oc. samozab.	Nut M18 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
119	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	2	
120	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	4	
121	MZNZ-014-002	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	Nut M14 cl. 8 z.	4	
122	MZNZ-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	12	
123	MZPD-005-000	Podkładka pow. fi 5x14 oc	Washer fi 5x14 z.	4	
124	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	14	
125	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	52	
126	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	10	
127	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	9	
128	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
129	MZPP-018-001	Podkładka fi18 oc.	Washer fi18 z.	4	
130	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	8	
131	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	10	
132	MZPP-036-001	Podkładka fi40 oc.	Washer fi40 z.	8	
133	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	4	
134	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8,2 z.	4	
135	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12,2 z.	2	
136	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14,2 z.	4	
137	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16,3 z.	8	
138	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	4	
139	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	12	




Szczegół C

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
140	MZSI-005-009	Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z.	1	
141	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	8	
142	MZSZ-004-000	Śruba M 4x 12 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 4x 12 cl. 8.8 z.	2	
143	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
144	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	2	
145	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	13	
146	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
147	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
148	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	
149	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	6	
150	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
151	MZSZ-008-110	Śruba M 8x 80 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 80 cl. 8.8 z.	3	
152	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
153	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
154	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	
155	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	2	
156	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	4	
157	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z.	8	
158	MZSZ-018-001	Śruba M18x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M18x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
159	MZSZ-020-122	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Eye bolt M20x160 cl. 8.8 z.	2	
160	MZSZ-020-200	Śruba M20x200 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M20x200 kl. 8.8 oc. (82105)	2	
161	MZSZ-020-201	Śruba M20x200 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M20x200 kl. 8.8 oc. (82105)	4	
162	MZSZ-060-002	Śruba M 6x 60 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 60 cl. 8.8 z.	3	
163	MZUP-018-000	Uszczelka met-gum - 1/2"	Metal and rubber seal - 1/2"	4	
164	MZWD-012-040	Wkręt dociskowy M12x40 oc	Set screw	2	
165	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin f4 x20 ss.	1	
166	MZZK-005-001	Kolek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	10	
167	MZZK-005-002	Kolek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	6	-
168	MZZK-005-007	Kolek spręż. fi 5x 60 oc.	Spring pin fi 5x60 z.	4	
169	MZZK-006-001	Kolek spręż. fi 6x 60 oc.	Spring pin fi 6x 60 z.	8	
170	MZZK-008-005	Kolek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring pin fi 8x50 z.	6	
171	MZZK-008-013	Kolek spręż. fi 8x 80 oc.	Spring pin fi 8x80 z.	4	
172	MZZP-000-001	Zawleczka - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	7	
173	MZZZ-008-060	Zawleczka 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	5	




Tab. 4

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.12.00.090	Sworzeń fi.12 L= 90 (SO.12.00.090)	Pin fi 12 L= 90	4	
2	0566.02.06.000	Osłona brezentowa boczna	Side curtain	1	
3	0575.04.03.000	Osłona boczna	Side guard	1	
4	0575.04.05.000	Wspornik osłony prawy	Side guard hinge assembly right	1	
5	0575.04.15.000	Taśma uszczelniająca	Band	2	
6	0609.02.05.006	Osłona mocująca brezent	Swath curtain bracket	1	
7	0610.02.03.000	Osłona podnoszona główna - prawa	Lifted safety guard - right	1	
8	0616.02.01.006	Rama spawana prawa	Frame right	1	
9	0616.02.07.003	Osłona przednia prawa	Front guard right	1	
10	0617.02.04.006	Osłona brezentowa główna prawa	Safety curtain	1	
11	0619.02.02.001	Osłona boczna dysku	Side disc cover	1	
12	0619.02.03.000	Mocowanie stopy podporowej	Support leg mount	1	
13	0619.02.05.001	Blokada transportowa prawa	Transport latch, right	1	
14	0619.02.06.000	Tuleja blokady transportowej	Bushing	1	
15	0619.02.07.001	Sworzeń blokady transportowej	Pin	1	
16	MIEK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	1	
17	MIIC-000-000	Chwytki obrot-wahliva	Curtain swivel clip	10	
18	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0	4	
19	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	4	
20	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3 - 111541	2	
21	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	10	
22	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
23	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi 5 L=10	20	
24	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 L=14	26	
25	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	10	
26	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	11	
27	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	6	
28	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
29	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	2	
30	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	7	
31	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
32	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	10	
33	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	10	
34	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	11	
35	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	14	
36	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
37	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	6	
38	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	8	
39	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	1	
40	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
41	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
42	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	11	
43	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	10	
44	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
45	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	6	
46	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
47	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
48	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z.	4	
49	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
50	MZSZ-020-061	Śruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 60 cl. 10.9 z. (82101)	6	
51	MZSZ-020-120	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M20x120 cl. 8.8 z. (82101)	1	
52	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin f4 x20 ss.	8	
53	MZZK-005-001	Kolek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	1	
54	MZZK-010-030	Kolek spręż. fi10x 30 nierdz.	Slotted spring pin fi 10x 45 z.	2	
55	MZZZ-008-060	Zawleczka 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	4	




Tab. 5

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.12.00.090	Sworzeń fi.12 L= 90 (SO.12.00.090)	Pin fi 12 L= 90	4	
2	0566.03.06.000	Osłona brezentowa boczna lewa	Side curtain	1	
3	0575.04.03.000	Osłona boczna	Side guard	1	
4	0575.04.06.000	Wspornik osłony lewy	Side guard hinge assembly left	1	
5	0575.04.15.000	Taśma uszczelniająca	Band	2	
6	0609.03.05.006	Osłona mocująca brezent lewa	Swath curtain bracket	1	
7	0610.03.03.000	Osłona podnoszona lewa	Lited guard left	1	
8	0616.03.01.006	Rama spawana lewa	Frame left	1	
9	0616.03.07.003	Osłona przednia lewa	Front guard left	1	
10	0617.03.04.006	Osłona brezentowa główna lewa	Safety curtain - main left	1	
11	0619.02.06.000	Tuleja blokady transportowej	Bushing	1	
12	0619.02.07.001	Sworzeń blokady transportowej	Pin	1	
13	0619.03.02.001	Osłona lewa dysku	Disc cover	1	
14	0619.03.03.000	Mocowanie stopy podporowej lewej	Support leg mount	1	
15	0619.03.05.001	Blokada transportowa lewa	Transport latch, left	1	
16	MIEK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	1	
17	MIIC-000-000	Chwytka obrot-wahliva	Curtain swivel clip	10	
18	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0	4	
19	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	4	
20	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3 - 111541	2	
21	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	10	
22	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
23	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi 5 L=10	20	
24	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 L=14	26	
25	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	10	
26	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	11	
27	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	6	
28	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
29	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	2	
30	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.z self-lock.	7	
31	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
32	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	10	
33	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	10	
34	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	11	
35	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	14	
36	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
37	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	6	
38	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	8	
39	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	1	
40	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
41	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
42	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	11	
43	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	10	
44	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
45	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	6	
46	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
47	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
48	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z.	4	
49	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
50	MZSZ-020-061	Śruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 60 cl. 10.9 z. (82101)	6	
51	MZSZ-020-120	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M20x120 cl. 8.8 z. (82101)	1	
52	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin f4 x20 ss.	8	
53	MZZK-005-001	Kolek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	1	
54	MZZK-010-030	Kolek spręż. fi10x 30 nierdz.	Slotted spring pin fi 10x 45 z.	2	
55	MZZZ-008-060	Zawleczka 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	4	



Tab. 6


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.05.000	Wałek napędowy dysku L-120	Pinion shaft L=120	8	
2	0540.03.08.000	Pokrywka dysku	Disc	6	
3	0540.03.09.002	Piasta górska dysku prawa	Top hub - right	8	
4	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górnego	Idler holder - upper	15	
5	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolnego	Idler holder - lower	15	
6	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
7	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
8	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
9	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	8	
10	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
11	0608.04.21.003	Ploza prawa	Skid - right	1	
12	0619.14.01.006	Listwa spawana prawa	Frame welded right	1	
13	0619.14.02.007	Ślizg	Sliding skid	7	
14	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	2	
15	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	6	
16	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	8	
17	0619.14.11.007	Ślizg skrajny	Slide - outer	1	
18	0619.14.13.007	Nakładka ścieralna	Skid plate	7	
19	0619.14.14.007	Nakładka ścieralna skrajna	Skid plate - outer	1	
20	MII0-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	16	
21	MII0-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	1	
22	MIIU-411-000	Uchwyt mocowania osłony 395011411R	Guard's holder 395011211R	1	-
23	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	8	
24	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	1	
25	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
26	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	14	
27	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	8	
28	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	8	
29	MIPS-052-002	Przek. kątowa 052-02.0100AB.L	Gear box 052-02.0100AB.L	1	
30	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
31	MZIP-000-008	Pierścień zabez. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	15	
32	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	16	
33	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N	15	
34	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	8	
35	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	16	
36	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	40	
37	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	16	
38	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	4	
39	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	16	
40	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	8	
41	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8.2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
42	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12.2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	32	
43	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	9	
44	MZSI-008-101	Šrubka M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	8	
45	MZSI-010-009	Šrubka M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	2	
46	MZSI-016-041	Šrubka M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW	15	
47	MZSP-010-001	Šrubka M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	2	
48	MZSP-010-004	Šrubka M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck	14	
49	MZSZ-008-001	Šrubka M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
50	MZSZ-012-010	Šrubka M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	32	
51	MZSZ-012-030	Šrubka specjalna M12x 30 kl.10.9oc.(0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	40	
52	MZSZ-016-007	Šrubka M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z.	8	
53	MZUO-028-025	Oring - 28x2,5	Oring 30x2.5	15	
54	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	30	
55	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	8	
56	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring 142x4	1	
57	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	8	
58	MZWB-008-005	Šrubka M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŽ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. counter-sunk hex	2	
59	MZWP-000-002	Wpuszta B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	8	
60	MZWP-010-016	Wpuszta B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	8	
61	MZWP-010-032	Wpuszta AB 10x8x32	Cut off key AB 10x8x32	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.05.000	Wałek napędowy dysku L-120	Pinion shaft L=120	8	
2	0540.03.08.000	Pokrywka dysku	Disc	6	
3	0540.03.09.002	Piasta górska dysku prawa	Top hub - right	8	
4	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górnego	Idler holder - upper	15	
5	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolnego	Idler holder - lower	15	
6	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
7	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
8	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
9	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	8	
10	0608.05.21.003	Ploza lewa	Sliding skid	1	
11	0619.14.02.007	Ślizg	Sliding skid	7	
12	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	2	
13	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	6	
14	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	8	
15	0619.14.11.007	Ślizg skrajny	Slide - outer	1	
16	0619.14.13.007	Nakładka ścieralna	Skid plate	7	
17	0619.14.14.007	Nakładka ścieralna skrajna	Skid plate - outer	1	
18	0619.15.01.006	Listwa spawana lewa	Bar welded left	1	
19	MII0-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	16	
20	MII0-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	1	
21	MIU-411-000	Uchwyt mocowania osłony 395011411R	Guard's holder 395011211R	1	-
22	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	8	
23	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	1	
24	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
25	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	14	
26	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	8	
27	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	8	
28	MIPS-053-002	Przek. kątowa 053-02.0100AB.L	Gear box 053-02.0100AB.L	1	
29	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
30	MZIP-000-008	Pierścień zabez. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	15	
31	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	16	
32	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N	15	
33	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	8	
34	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	16	
35	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	40	
36	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	16	
37	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	4	
38	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	16	
39	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	8	
40	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8.2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
41	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12.2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	32	
42	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	9	
43	MZSI-008-101	Šrubka M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	8	
44	MZSI-010-009	Šrubka M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	2	
45	MZSI-016-041	Šrubka M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW	15	
46	MZSP-010-001	Šrubka M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	2	
47	MZSP-010-004	Šrubka M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck	14	
48	MZSZ-008-001	Šrubka M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
49	MZSZ-012-010	Šrubka M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	32	
50	MZSZ-012-030	Šrubka specjalna M12x 30 kl.10.9oc.(0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	40	
51	MZSZ-016-007	Šrubka M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z.	8	
52	MZUO-028-025	Oring - 28x2,5	Oring 30x2.5	15	
53	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	30	
54	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	8	
55	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring 142x4	1	
56	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	8	
57	MZWB-008-005	Šrubka M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŽ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. counter-sunk hex	2	
58	MZWP-000-002	Wpusz B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	8	
59	MZWP-010-016	Wpusz B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	8	
60	MZWP-010-032	Wpusz AB 10x8x32	Cut off key AB 10x8x32	1	


Tab. 8a

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	MIEW-KDD-000	KDD 861/941 oświetlenie	KDD 861/941 lightning	1	
2	MIEW-OSW-001	Łącznik oświetlenia	Lightning connector	1	






Tab. 8b



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0619.07.01.001	Uchwyt pulpitu	Steering panel holder	1	
2	MIES-KDD-001	Sterownik 941 STH	Steering panel 941 STH	1	
3	MIES-KDD-002	Sterownik - pulpit 861/941 STH	Steering - panel 861/941 STH	1	
4	MIES-KDD-003	Sterownik - przewód sygnałowy RS 232	Steering panel - signal cord RS 232	1	
5	MIEW-KDD-000	KDD 861/941 oświetlenie	KDD 861/941 lightning	1	
6	MIEW-KDD-008	KDD 861/941 sterowanie-czujniki	KDD 861/941 steering-sensors	1	
7	MIEW-KDD-009	KDD 861/941 sterowanie-zasilanie	KDD 861/941 steering-power supply	1	
8	MIEW-OSW-001	Łącznik oświetlenia	Lightning connector	1	



	Dysk roboczy z obsadą noża M12 z pazurem i kwadratem			Working disc with knife holder M12 - flange square	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	1
	2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	
	Dysk roboczy z obsadą noża M12 z pazurem i moletem			Working disc with knife holder M12 - flange	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1b	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1
	2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)	
	Dysk roboczy z obsadą noża M12 (kpl.)			Working disc with knife holder M12 (set)	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1c	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1
	2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MIIO-001-012	Obsada noża M12 (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)	
	3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1



	Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - prawy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange square - right (set)	
	<i>Lp.</i> <i>Item</i>	<i>Numer części Part No.</i>	<i>Nazwa części</i>	<i>Description</i>	<i>Ilość w kpl. Quantity for set</i>
	1a	0619.14.21.007	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1
	2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MII0-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	
	3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1
	Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i moletem - prawy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange - right (set)	
	<i>Lp.</i> <i>Item</i>	<i>Numer części Part No.</i>	<i>Nazwa części</i>	<i>Description</i>	<i>Ilość w kpl. Quantity for set</i>
	1b	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1
	2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MII0-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)	
	3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1
	Dysk roboczy z podbiciem - prawy (kpl.)			Working disc with instep - right (set)	
	<i>Lp.</i> <i>Item</i>	<i>Numer części Part No.</i>	<i>Nazwa części</i>	<i>Description</i>	<i>Ilość w kpl. Quantity for set</i>
	1c	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1
	2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MII0-001-012	Obsada noża M12 (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)	
	3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1

	Dysk roboczy z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - lewy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange square - left (set)	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0619.14.22.007	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1
	2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MII0-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	
	Dysk roboczy z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i moletem - lewy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange - left (set)	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1b	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1
	2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MII0-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)	
	Dysk roboczy z podbiciem - lewy (kpl.)			Working disc with instep - left (set)	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1c	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1
	2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MII0-001-012	Obsada noża M12 (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)	
	3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1

				
<i>Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem - obsady (bez szybkiej wymiany noży) (kpl.) - prawy</i>			<i>Optional working disc with instep and fixed knife (no quick knife replacement) (set) - right</i>	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1b	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MZPP-018-001	Podkładka Ø 18 oc.	Washer Ø 18 z.	
	MII0-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	
3b	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1
				
<i>Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem - obsady (bez szybkiej wymiany noży) (kpl.) - lewy</i>			<i>Optional working disc with instep and fixed knife (no quick knife replacement) (set) - left</i>	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1c	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MZPP-018-001	Podkładka Ø 18 oc.	Washer Ø 18 z.	
	MII0-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	
3c	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1

	Dysk roboczy z bębnem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem			<i>Working disc with drum, knife holder M12 - flange square (set)</i>	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1
	2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MII0-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	
	Dysk roboczy z bębnem, obsada noża M12 z pazurem i moletem			<i>Working disc with drum, knife holder M12 - flange (set)</i>	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1b	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1
	2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MII0-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)	
	3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1


<p style="text-align: center;"><i>Dysk roboczy z bębnem (kpl.)</i></p>				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1c	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MII0-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)	
3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1
<p style="text-align: center;"><i>Dysk roboczy z bębnem, bez szybkiej wymiany noży (kpl.)</i></p>				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1d	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1
2d	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MZPP-018-001	Podkładka Ø 18 oc.	Washer Ø 18 z.	
	MII0-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	
3d	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1




1a	Nakładki ścieralne			Topping plates		
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set	
1a	1a	0619.14.13.007	Nakładka ścieralna współpracuje ze ślizgiem: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Skid plate to be mounted together with: - 0619.14.12.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1	
1b	1b	0619.14.14.007	Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007	Topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007	1	
1c	1c	0566.04.04.001	Nakładka ścieralna skrajna prawa współpracuje ze ślizgiem nr: - 0566.04.02.001	Right skid plate - outer to be mounted together with: - 0566.04.02.001 sliding skid	1	
1d	1d	0566.05.04.001	Nakładka ścieralna skrajna lewa współpracuje ze ślizgiem nr: - 0566.05.02.001	Left skid plate - outer to be mounted together with: - 0566.05.02.001 sliding skid	1	


		Standardowe nakładki ścieralne		Standard skid plates		Samasz®	Zamienność nakładek ścieralnych Optional versions of skid plates
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1a							
1a	0566.04.03.000	Nakładka ścieralna współpracuje ze ślimakiem nr: - 0540.03.42.002 - 2110.04.05.000 - 2110.05.05.000	Skid plate to be mounted together with: - 0540.03.42.002 sliding skid - 2110.04.05.000 sliding skid - 2110.05.05.000 sliding skid	1			
1b							
1c	0575.05.07.000	Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślimakiem nr. 0540.03.52.002	Skid plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid	1			
1c							
1b	0566.04.04.000	Nakładka ścieralna skrajna prawa współpracuje ze ślimakiem nr. 0566.04.02.000	Right skid plate - outer to be mounted together with 0566.04.02.000 sliding skid	1			
1d							
1d	0566.05.04.000	Nakładka ścieralna skrajna lewa współpracuje ze ślimakiem nr. 0566.05.02.000	Left skid plate - outer to be mounted together with 0566.05.02.000 sliding skid	1			

Opcjonalne płyty wysokiego koszenia			Optional topping plates		
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set	
1a		0619.14.15.007	Płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Topping plate to be mounted together with: - 0619.14.02.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1
1b		0619.14.16.007	Płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007 - 0566.04.02.001 - 0566.05.02.001	Topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007 sliding skid - 0566.04.02.001 sliding skid - 0566.05.02.001 sliding skid	1
1c		0619.14.17.007	Podwójna płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Double topping plate to be mounted together with: - 0619.14.02.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1
1d		0619.14.18.007	Podwójna płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007 - 0566.04.02.001 - 0566.05.02.001	Double topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007 sliding skid - 0566.04.02.001 sliding skid - 0566.05.02.001 sliding skid	1


 1a		<i>Opcjonalne płyty wysokiego koszenia</i>		<i>Optional topping plates</i>	
<i>Lp. Item</i>	<i>Numer części Part No.</i>	<i>Nazwa części</i>	<i>Description</i>		<i>Ilość w kpl. Quantity for set</i>
1a	0540.03.74.003	Płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0540.03.42.002 - 2110.04.05.000 - 2110.05.05.000	<i>Topping plate to be mounted together with:</i> - 0540.03.42.002 sliding skid - 2110.04.05.000 sliding skid - 2110.05.05.000 sliding skid		1
1b	0540.03.75.003	Płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002	<i>Topping plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid</i>		1
1c	0540.03.44.003	Podwójna płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0540.03.42.002 - 2110.04.05.000 - 2110.05.05.000	<i>Double topping plate to be mounted together with:</i> - 0540.03.42.002 sliding skid - 2110.04.05.000 sliding skid - 2110.05.05.000 sliding skid		1
1d	0540.03.68.003	Podwójna płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002	<i>Double topping plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid</i>		1






Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Ilość	Masa	Uwagi
26	Zaślepka N41 nr kat. 41 0018		8	0,008 kg	DBI Plastics
25	Podkładka miedziana	1.5x26x33	1	0,004 kg	
24	Podkładka miedziana 16x22x1.5	DIN 7603	1	0,001 kg	
23	Śruba z łbem sześć. M12x 30-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	16	0,682 kg	
22	Odpowietrznik 3/8 cala	model 33A	1	0,042 kg	Nostrali & Arnaldo
21	Korek R 3/8 cala	DIN908	1	0,024 kg	
20	Pierścień osadczy Z 50	PN-M-85111	1	0,018 kg	
19	Pierścień osadczy Z 60	PN-M-85111	2	0,045 kg	
18	Pierścień osadczy W 90	PN-M-85111	2	0,093 kg	
17	Łożysko stożkowe 32210	PN-M-86220	1	0,657 kg	
16	Łożysko stożkowe 30210	PN-M-86220	2	1,118 kg	
15	Łożysko stożkowe 32211	PN-M-86220	1	0,860 kg	
14	Podkł. dyst. PS70x90x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	2	0,020 kg	kpl. wg potrzeb
13	Podkł. dyst. PS50x62x(1.5)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	1	0,012 kg	kpl. wg potrzeb
12	Podkł. dyst. PS55x68x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	1	0,005 kg	kpl. wg potrzeb
11	Wziernik 3/4"	model 38A	1	0,015 kg	Nostrali Arnaldo
10	Pierścień uszcz. AS 40/90/8	DIN 3760	2	0,024 kg	
9	Pierścień uszcz. AS 50/90/10	DIN 3760	1	0,013 kg	
8	Tul. dyst. gr. 6/90/79,5	130-02.09.00	2	0,130 kg	
7	Tabliczka znamionowa	130-01.08.02	1	0,002 kg	
6	Pokrywa boczna	130-01.07.02	1	5,048 kg	
5	Pokrywa łożyskowa	130-01.06.01	1	8,906 kg	
4	Wałek długi	130-02.05.03	1	8,142 kg	
3	Wałek krótki	130-02.04.00	1	4,545 kg	
2	Koło z=21	130-01.03.00	2	10,615 kg	
1	Korpus	130-01.01.04	1	23,919 kg	



Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Ilość	Masa	Comments
56	Korek 3/8 cala	DIN906	1	0,014 kg	
55	Pierścień uszcz. AS 14/26/7	DIN 3760	1	0,002 kg	
54	Łożysko kulk. zwykłe dwurz. 4208	4208	2	0,930 kg	
53	Kołek sprężysty 4x22	PN-M-85023	1	0,001 kg	
52	Wpusz przymatyczny A 12x8x86	PN-M-85005	1	0,063 kg	
51	Kołek walcowy 10m6x20	PN-M-85021	2	0,024 kg	
50	Śruba z łbem stożkowym M8x 20-8.8 Fe/Zn5	DIN 7991	3	0,029 kg	
49	Śruba bez łba M10x10-8.8	DIN913	1	0,005 kg	
48	Śruba z łbem sześć. M12x 25-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	4	0,153 kg	
47	Śruba z łbem sześć. M10x 30-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	8	0,233 kg	
46	Podkładka aluminiowa	1.5x17x22	1	0,001 kg	
45	Odpowietrznik R 3/8"	model 33A	1	0,041 kg	
44	Korek G 3/8"	DIN908	1	0,024 kg	
43	Pierścień osadczy Z 40	PN-M-85111	4	0,043 kg	
42	Pierścień osadczy Z 10	PN-M-85111	1	0,001 kg	
41	Pierścień osadczy W 80	PN-M-85111	2	0,067 kg	
40	Pierścień osadczy W 68	PN-M-85111	2	0,051 kg	
39	Łożysko kulkowe 6308	PN-M-86100	1	0,533 kg	
38	Łożysko kulk. 6308 2RS1	PN-M-86100	1	0,589 kg	
37	Łożysko kulkowe 6307	PN-M-86100	1	0,389 kg	
36	Łożysko kulkowe 16008	PN-M-86100	4	0,391 kg	
35	Łożysko kulkowe 6407	PN-M-86100	1	0,773 kg	
34	Podkl. dyst. PS63x80x(1)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	1	0,015 kg	
33	Pierścień dyst.	052-01.18.00	1	0,022 kg	
32	Podkl dyst SS40x50x2.5	DIN988	4	0,055 kg	
31	Podkl. dyst. PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	1	0,002 kg	
30	Podkl. dyst. PS40x50x(1)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	2	0,011 kg	
29	Podkl. dyst. PS10x16x(2.0)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	1	0,003 kg	
28	Podkl. dyst. PS56x72x(1)0.1/0.2/0.3/0.5	DIN988	1	0,013 kg	
27	Podkl. dyst. PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	2	0,006 kg	
26	Pierścień uszcz. AS 35/80/10	DIN 3760	1	0,011 kg	
25	Pierścień uszcz. AS 40\72\10	DIN 3760	3	0,028 kg	
24	Pierścień uszcz. AS 40/80/10	DIN 3760	1	0,011 kg	
23	Zaślepka 80x10	YJ3820800	1	0,011 kg	
22	Oring 100X4	ISO 3601	1	0,004 kg	
21	Sprzęzyna	208 051770	1	0,002 kg	
20	Kulka fi10	250 010 001	1	0,004 kg	
19	Tabliczka znamionowa	052-02.22.02	1	0,002 kg	
18	kamień	647 099	1	0,031 kg	
17	Tuleja dystansowa	F.005-044-045.4	2	0,139 kg	
16	Tuleja przesuwna	052-01.17.01	1	1,384 kg	
15	Wałek 3	052-01.16.01	1	3,083 kg	
14	Wałek 2	052-01.15.00	1	2,766 kg	
13	Wałek 1	052-01.14.01	1	3,078 kg	
12	Zesp. osi spaw.	052-01.13.02	1	0,293 kg	
11	Zesp. dźwigni spaw.	052-01.12.00	1	0,366 kg	
10	Zesp. pokrywki	052-01.11.02	1	0,631 kg	
9	Pokrywka	052-01.10.00	1	1,688 kg	
8	Koło zębate z=27	052-01.09.00	1	2,119 kg	
7	Koło zębate z=22	052-02.08.00	1	1,491 kg	
6	Koło zębate z=27	052-01.07.01	1	2,095 kg	
5	Koło zębate z=32	052-02.06.00	1	2,997 kg	
4	Koło z=25	052-02.04.00	1	2,461 kg	
3	Koło z=15	095-07.02.01	1	1,016 kg	
2	Pokrywa	052-01.02.01	1	8,594 kg	
1	Korpus	052-01.01.02	1	31,902 kg	



56	Korek 3/8 cala	DIN906	1	0,014 kg	
55	Pierścień uszcz. AS 14/26/7	DIN 3760	1	0,002 kg	
54	Łożysko kulk. zwykłe dwurz. 4208	4208	2	0,930 kg	
53	Kołek sprężysty 4x22	PN-M-85023	1	0,001 kg	
52	Wpusz pryzmatyczny A 12x8x86	PN-M-85005	1	0,063 kg	
51	Kołek walcowy 10m6x20	PN-M-85021	2	0,024 kg	
50	Śruba z łbem stożkowym M8x 20-8.8 Fe/Zn5	DIN 7991	3	0,029 kg	
49	Śruba bez łba M10x10-8.8	DIN913	1	0,005 kg	Czarna
48	Śruba z łbem sześć. M12x 25-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	4	0,153 kg	
47	Śruba z łbem sześć. M10x 30-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	8	0,233 kg	
46	Podkładka aluminiowa	1.5x17x22	1	0,000 kg	
45	Odpowietrznik 3/8 cala	model 33A	1	0,042 kg	Nostrali & Arnaldo
44	Korek R 3/8 cala	DIN908	1	0,024 kg	
43	Pierścień osadczy Z 40	PN-M-85111	4	0,043 kg	
42	Pierścień osadczy Z 10	PN-M-85111	1	0,001 kg	
41	Pierścień osadczy W 68	PN-M-85111	2	0,051 kg	
40	Pierścień osadczy W 80	PN-M-85111	2	0,067 kg	
39	Łożysko kulkowe 16008	PN-M-86100	4	0,391 kg	
38	Łożysko kulk. 6308 2RS1	PN-M-86100	1	0,589 kg	
37	Łożysko kulkowe 6307	PN-M-86100	1	0,389 kg	
36	Łożysko kulkowe 6308	PN-M-86100	1	0,533 kg	
35	Łożysko kulkowe 6407	PN-M-86100	1	0,773 kg	
34	Podkł. dyst. PS63x80x(1)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	1	0,015 kg	kpl. wg potrzeb
33	Podkł. dyst. PS40x50x(1)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	2	0,011 kg	kpl. wg potrzeb
32	Podkł. dyst. PS10x16x(2.0)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	1	0,003 kg	kpl. wg potrzeb
31	Podkł. dyst. PS56x72x(1)0.1/0.2/0.3/0.5	DIN988	1	0,013 kg	kpl. wg potrzeb
30	Pierścień dyst.	052-01.18.00	1	0,022 kg	
29	Podkl dyst SS40x50x2.5	DIN988	4	0,055 kg	kpl. wg potrzeb
28*	Podkł. dyst. PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	1	0,002 kg	kpl. wg potrzeb
27	Podkł. dyst. PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	2	0,006 kg	kpl. wg potrzeb
26	Pierścień uszcz. AS 40\72\10	DIN 3760	3	0,028 kg	
25	Pierścień uszcz. AS 40/80/10	DIN 3760	1	0,011 kg	
24	Pierścień uszcz. AS 35/80/10	DIN 3760	1	0,011 kg	
23	Zaślepka 80x10	YJ3820800	1	0,011 kg	
22	Oring 100X4	ISO 3601	1	0,004 kg	
21	Sprzęyna	208 051770	1	0,002 kg	
20	Kulka fi10	250 010 001	1	0,004 kg	
19	Tabliczka znamionowa	053-02.22.00	1	0,002 kg	
18	kamień	647 099	1	0,031 kg	
17	Tuleja dystansowa	F.005-044-045.4	2	0,139 kg	
16	Tuleja przesuwna	052-01.17.01	1	1,384 kg	
15	Wałek 3	052-01.16.01	1	3,083 kg	
14	Wałek 2	052-01.15.00	1	2,766 kg	
13	Wałek 1	052-01.14.01	1	3,107 kg	
12	Zesp. osi spaw.	052-01.13.02	1	0,293 kg	
11	Zesp. dźwigni spaw.	052-01.12.00	1	0,366 kg	
10	Zesp. pokrywki	052-01.11.02	1	0,631 kg	
9	Pokrywka	052-01.10.00	1	1,688 kg	
8	Koło zębate z=27	052-01.09.00	1	2,119 kg	
7	Koło zębate z=22	052-02.08.00	1	1,491 kg	
6	Koło zębate z=27	052-01.07.01	1	2,095 kg	
5	Koło zębate z=32	052-02.06.00	1	2,997 kg	
4	Koło z=25	052-02.04.00	1	2,461 kg	
3	Koło z=15	095-07.02.01	1	1,016 kg	
2	Pokrywa	052-01.02.02	1	0,000 kg	
1	Korpus	053-01.01.02	1	36,120 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Ilość	Masa	Uwagi






DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 13/2/2014	CODICE / CODE 8G7U069FX1A1001	REV. B
--	--------------------------	----------------------------------	-----------



LISTA RICAMBI

Codice	8G7U069FX1A1001
--------	-----------------

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	658H48103R	1	FNT34/S7 1200NM 1 3/8Z6 P.ECC.
2	4120H0012R30	2	CROC.COMPL.S7 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.30PZ
13	270160615	1	T.C.I.12509 L=615 TENIFER
14	504M70584R	1	FORC. 204066801 + T.C.E. 125120525
16	341043000R10	1	SPINA ELASTICA 10X65 DIN1481
17	204066852	1	FORC.6 T.CARD.INT.D* 607R
21	5070H0355	1	FORC.S7 1 3/8Z6 PULS. INC.-GHISA-
25	219051001	1	FASCIA GLOBAL PER G5-7-8
26	255071002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G7-8
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G7069F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G7 *069* F
30	5MNN1G7069F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G7 *069* F
31	219071202	1	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G7-8
32	255071001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G7-8
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
59	403000001R10	1	PULSANTE
61	408000047R02	1	PERNO 310002161+DADO E RONDELLA
62	432000045R08	8	V10X65+DA10A *991026* CL.8.8
63	2530H1L01R	1	FORC.S7 CON FLANGIA FNT34
64	240000218R02	1	FASCIA DI REGOLAZIONE FT34 37,9
65	247000054R08	4	DISCO ATTRITO 140X85X3,2
66	2481L0003R02	1	DISCO DI TRASCINAMENTO D.142 PER FNT34
67	2481L0001R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.4
68	240000746R05	1	TAPPO AD ESPANSIONE D.70x1.5
71	4271L0101R	1	CORPO ESTERNO FNT/FNV/FFNV-34
72	348017000R20	1	INGRAS.M 6X1X6 DIRITTO
73	2481L0002R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.8
74	367FT340A	1	MOLLA A TAZZA FT34 1200NM
75	339002060R20	1	ANELLO ELAST. SW60 E.60
76	5151L0351R	1	MOZZO 1 3/8Z6 FNT34 P.ECC.VITI+TAPPO
77	4211L0001R06	4	KIT NASELLO + MOLLE FNT44
93	7G7U069FX1A1EST	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G7U069FX007IST	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG7069FXST	1	PROTEZIONE COMPLETA







LISTA RICAMBI

Codice	8G7U069FX000001
--------	-----------------

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	658H48601R	1	FNT34/S7 1200NM 1 3/8Z6 P.ECC. SX
2	4120H0012R30	2	CROC.COMPL.S7 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.30PZ
13	270160615	1	T.C.I.12509 L=615 TENIFER
14	504M70584R	1	FORC. 204066801 + T.C.E. 125120525
16	341043000R10	1	SPINA ELASTICA 10X65 DIN1481
17	204066852	1	FORC.6 T.CARD.INT.D* 607R
21	5070H0355	1	FORC.S7 1 3/8Z6 PULS. INC.-GHISA-
25	219051001	1	FASCIA GLOBAL PER G5-7-8
26	255071002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G7-8
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G7069F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G7 *069* F
30	5MNN1G7069F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G7 *069* F
31	219071202	1	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G7-8
32	255071001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G7-8
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
59	403000001R10	1	PULSANTE
61	408000047R02	1	PERNO 310002161+DADO E RONDELLA
62	432000100R08	8	SACCH.8 BUL. V.TE M10X 70X1,5+DADO AUT.
63	2530H1L01R	1	FORC.S7 CON FLANGIA FNT34
64	240000218R02	1	FASCIA DI REGOLAZIONE FT34 37,9
65	247000054R08	4	DISCO ATTRITO 140X85X3,2
66	2481L0003R02	1	DISCO DI TRASCINAMENTO D.142 PER FNT34
67	2481L0001R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.4
68	240000746R05	1	TAPPO AD ESPANSIONE D.70x1.5
71	4271L5101R	1	CORPO ESTERNO FNT/FNV/FFNV34 - SX
72	348017000R20	1	INGRAS.M 6X1X6 DIRITTO
73	2481L0002R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.8
74	367FT340A	1	MOLLA A TAZZA FT34 1200NM
75	339002060R20	1	ANELLO ELAST. SW60 E.60
76	5151L0352R	1	MOZZO FNT34 SX 1 3/8Z=6
77	4211L0001R06	4	KIT NASELLO + MOLLE FNT44
93	8G7U069FXE001	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G7U069FX007IST	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG7069FXST	1	PROTEZIONE COMPLETA





(1)



51

(21)



61

DISEGNATO / DESIGNED BY	A.Caffagni	DATA / DATE	16/5/2014	CODICE / CODE	CH8N121CER07R09LA	REV.
-------------------------	------------	-------------	-----------	---------------	-------------------	------

A

LISTA RICAMBI

Codice	CH8N121CER07R09LA
--------	-------------------

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5720L0355	1	FORC.S8 *1 3/8Z6* RT
2	4120L0012R24	2	CROC.COMPL.S8 INGR.CUSC.2 LAB CONF.24PZ
5	2040L6869	1	FORC.H8 PER TUBO 12211
8	341046000R10	1	SPINA ELASTICA 10X85 DIN1481
12	2253Z1035R	1	T.C.E.12211 L=1035
13	2253V1055R	1	T.C.I.12238 L=1055
16	341042000R10	1	SPINA ELASTICA 10X75 DIN1481
17	2040L6865	1	FORC.S8 PER TUBO 12238 -GHISA-
21	5720L0455	1	FORC.S8 *1 3/4Z6* RT
25	2190L0201R	1	FASCIA A ONDE SFT S8-H8-G9
26	2550G0001R02	1	GHIERA PER IMB.EST.SFT 60
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1H8121FR	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. H8 *121* FX
30	5MNN1H8121FR	1	IMB. T.P.I. PER ALB. H8 *121* FX
31	2190G0132R	1	FASCIA 2190G0123 CON FORO D.25 A 78
32	2550G0002R02	1	GHIERA PER IMB.INT.SFT 60
40	252000101R02	2	CATENA COMPL.DI SGANCIO AUTOM.MOSCH.L=50
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEE011	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NORM.CEE SERIE SFT
51	435000322R	1	KIT BLOCC."RT"D.69.3 3/8" S8/S9 RICAMBI
61	435000419R	1	KIT BLOCC."RT"D.69.3 3/4" S8/S9 RICAMBI
93	CH8N121FXR07ESL	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	CH8N121FXR09ISL	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CH8121FXSL	1	PROTEZIONE COMPLETA