

Katalog części / Spare parts list

KOSIARKA DYSKOWA DWUSTRONNA / DOUBLE-SIDED DISC MOWER KDD 941 S - 9,40 m / 30'10" (0617)

przystosowana do pracy / designed to work:

- ze spulchniaczem prawym / with right tine conditioner
D 341 SP (0722)**
- ze spulchniaczem lewym / with left tine conditioner
D 341 SL (0723)**


KOSIARKA DYSKOWA DWUSTRONNA / DOUBLE-SIDE DISC MOWER KDD 941 SL - 9,40 m / 30'10" (0617)

przystosowana do pracy / designed to work:


- ze spulchniaczem prawym lekkim / with right lightweight tine
conditioner D 342 SPL (0695)**
- ze spulchniaczem lewym lekkim / with left lightweight tine
conditioner D 342 SLL (0696)**

Nr seryjny / Serial no.


K0616PLEN008
2021.02.09
Wersja / Edition: 8




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0598.07.00.003	Instalacja elektryczna	Electric installation	1	
2	0617.01.00.008	Układ zawieszenia	Suspension unit	1	
3	0617.02.00.006	Rama główna prawa	Main frame right	1	
4	0617.03.00.006	Rama główna lewa	Main frame left	1	
5	0619.04.00.008	Zespół tnący prawy	Cutting unit right	1	
6	0619.05.00.008	Zespół tnący lewy	Cutting unit left	1	
7	0722.00.00.002	Spulchniacz prawy D 341 SP	Tine conditioner right D 341 SP	1	
8	0723.00.00.002	Spulchniacz lewy D 341 SL	Tine conditioner left D 341 SL	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0598.07.00.003	Instalacja elektryczna	Electric installation	1	
2	0617.01.00.008	Układ zawieszenia	Suspension unit	1	
3	0617.02.00.006	Rama główna prawa	Main frame right	1	
4	0617.03.00.006	Rama główna lewa	Main frame left	1	
5	0619.04.00.008	Zespół tnący prawy	Cutting unit right	1	
6	0619.05.00.008	Zespół tnący lewy	Cutting unit left	1	
7	0695.00.00.000	Spulchniacz prawy lekki D 342 SPL	Lightweight tine conditioner D 342 SPL	1	
8	0696.00.00.000	Spulchniacz lewy lekki D 342 SLL	Lightweight tine conditioner D 342 SLL	1	




K0617PLEN008 - 2021-01-29 - KDD 941 S(SL)









L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.085	Sworzeń Ø25 (SO.25.00.085)	Pin Ø25 (SO.25.00.085)	4	
2	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	2	
3	0112.10.28.000	Usztywnienie sprężyny	Spring insert	6	
4	0271.01.08.003	Stopa podporowa tylna	Support leg - rear	2	
5	0271.01.16.003	Sworzeń zawieszenia ramy	Suspension frame pin	2	
6	0271.01.20.003	Sworzeń ramienia ruchomego	Frame pin	2	
7	0271.01.22.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	2	
8	0271.01.23.003	Tuleja dystansowa I	Distance bush I	2	
9	0271.01.31.003	Sworzeń zaczepu - kat. III	Hitch pin - cat. III	2	
10	0271.01.32.003	Sworzeń górny zaczepu - kat. III	Upper hitch pin - cat. III	1	
11	0271.01.33.003	Sworzeń sprężyn odciążających	Support springs pin	2	
12	0272.01.26.001	Stopa podporowa	Support leg	2	
13	0272.01.28.001	Sworzeń blokady stopy	Support stand lock pin	4	
14	0272.01.40.002	Zaczep sprężyny Ø75x13	Spring mount Ø75x13	6	
15	0272.01.48.002	Sworzeń siłownika	Hydraulic cylinder pin	2	
16	0272.01.52.002	Podkładka osłony stożkowej	Conical guard washer	2	
17	0534.10.26.001	Sworzeń sprężyn odciążających	Support spring's pin	2	
18	0598.08.26.K03	Rura cylindra hydraulicznego prawa kpl	Cylinder tube right	1	
19	0598.08.27.K03	Rura cylindra hydraulicznego lewa kpl.	Cylinder tube left	1	
20	0600.01.07.001	Zapadka prawa	Transport latch - right	1	
21	0600.01.08.001	Zapadka lewa	Transport latch - left	1	
22	0600.01.17.000	Hak zapadki prawej	Transport latch right	1	
23	0600.01.18.000	Hak zapadki lewej	Transport latch left	1	
24	0600.01.21.000	Pręt naciągu sprężyn (Fujarka)	Spring tensioning rod	6	
25	0600.01.22.000	Sworzeń sprężyn odciążających	Pin	2	
26	0600.01.24.000	Zaczep sprężyny Ø70x13	Spring mount Ø70x13	6	
27	0600.01.26.001	Tuleja dźwigni sprężyn	Srings lever, bushuing	2	
28	0600.01.48.003	Sworzeń sprężyn odciążających	Support spring's pin	2	
29	0604.01.05.000	Dźwignia sprężyn	Spring lever	2	
30	0606.01.09.008	Wspornik prawy oświetlenia	Lightning bracket	1	
31	0606.01.10.008	Wspornik lewy oświetlenia	Lightning bracket	1	
32	0606.01.36.008	Mocowanie świateł	Warning ligths mouting	1	
33	0606.01.57.006	Wspornik loga	Logo bracket	1	
34	0606.01.58.006	Wspornik wtyków euro	Euro plug bracket	1	
35	0609.01.02.006	Lewy wspornik skrzynki	Left toolbox bracket	1	
36	0609.01.03.006	Prawy wspornik skrzynki	Right toolbox bracket	1	
37	0611.01.04.002	Ramię nośne prawe	Suspension arm right	1	
38	0611.01.05.002	Ramię nośne lewe	Suspension arm left	1	
39	0616.01.30.008	Wskaźnik koszenia Prawy	Cutting gauge R	1	
40	0618.01.25.001	Sworzeń siłownika	Hydraulic cylinder pin	2	
41	0619.01.01.006	Zaczep	Hitch	1	
42	0619.01.02.008	Ramię ruchome prawe	Moving arm right	1	
43	0619.01.03.008	Ramię ruchome lewe	Moving arm left	1	
44	0619.01.06.001	Mocowanie ramy prawej	Frame mount	1	
45	0619.01.31.002	Hak blokady transportowej	Transport lock hook	2	
46	0619.01.32.000	Sprężyna przewodów	Spring bracket	1	
47	0619.01.41.001	Ośłona wału napędowego	Drive shaft's cover	1	
48	0619.01.42.002	Sworzeń główny zawieszenia	Main suspension pin	2	
49	0619.01.51.003	Wspornik tuby	Tube's bracket	1	
50	0619.01.52.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	4	
51	0619.01.55.004	Łańcuch zabezpieczający	Support chain	2	
52	0619.01.56.004	Śruba regulacyjna zaworu	Bolt special - end valve	2	
53	0628.01.02.000	Mocowanie ramy lewe	Suspension frame mount	1	
54	0640.03.15.003	Wspornik trójkąta	Triangle bracket	1	
55	0927.01.04.000	Wspornik wału	Shaft support	1	
56	2114.06.02.000	Skrzynka narzędziowa	Toolbox	1	
57	2250.01.20.000	Strzała koszenia	Indicator	1	
58	272.01.42.K01	Rura hydrauliczna kpl.	Hydraulic tube cpl.	2	
59	MI EK-000-102	Gniazdo Kennfixx	Socket Kennfixx	3	
60	MI EK-100-000	Odblask okrągły czerwony przykręcany	Red reflection - round	2	
61	MI ET-000-003	Tablica ostrzeg. jednost. oświetl.-prawa- W145	Warning plate - right	1	
62	MI ET-000-004	Tablica ostrzeg. jednost. oświetl.-lewa- W145	Warning plate - left	1	
63	MIGA-040-018	Amortyzator gumowo-metalowy 40x18 typ D	Rubber-metal damper 40x18 type D	4	
64	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber-metal damper 80x25 type K	6	
65	MIGN-000-002	Nasada gumowa wałka Ø45	Shaft stub sleeve	1	
66	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	4	
67	MI HB-010-002	Obejma rury 10/12 Blaszka Górna DP-A1/CRVIF	Tube clamp cover 12	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
68	MIHC-301-007	Siłownik 63x28x300 (0619.01.30.000)	Hydraulic cylinder 63x28x300 (0619.01.30.000)	2	
69	MIHC-740-001	Siłownik 80x36x160-740 (0615.01.05.000)	Hydraulic cylinder 80x36x160-740 (0615.01.05.000)	2	-
70	MIHD-040-060	Dzielnik strumienia 40-60 L/min V-EQ 30	Flow divider 40-60 L/min V-EQ 30	1	
71	MIHK-012-004	Złączka M16 x 1/2"	Straight connector M16 x 1/2"	8	
72	MIHK-012-038	Złączka 1/2" x 3/8"	Straight connector 1/2" x 3/8"	2	
73	MIHK-012-120	Złączka 1/2" x 1/2"	Straight connector 1/2" x 1/2"	3	
74	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16 x 3/8"	6	
75	MIHL-000-007.001	Linka Ø5 L=4000 zielona	Cord Ø5 L=4000 green	2	
76	MIHO-010-003	Obejma rury 10 Plast. RAPR-110	Tube clamp 10	4	
77	MIHP-022-010	Kennfixx M22x1/2" BG3 Czerwony +	Kennfixx M22x1/2" BG3 Red +	1	
78	MIHP-022-014	Kennfixx M22x1/2" BG3 Zielony +	Kennfixx M22x1/2" BG3 Green +	1	
79	MIHP-022-016	Kennfixx M22x1/2" BG3 Żółty +	Kennfixx M22x1/2" BG3 Yellow +	1	
80	MIHP-038-018	Przylączka prosta nast. 3/8" - M18x1,5	Hydraulic connector 3/8 - M18x1,5	2	
81	MIHP-065-010	Przewód M16x1,5 L= 650 A-B	Hydraulic hose M16x1,5 L= 650 A-B	2	
82	MIHP-100-019	Przewód M16x1,5 L= 1000 A-B	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1000 A-B	2	
83	MIHP-120-002	Przewód M16x1,5 L= 1200 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1200 A90-A	2	
84	MIHP-180-016	Przewód G1/2" L= 1800 A-A	Hydraulic hose G1/2" L= 1800 A-A	1	
85	MIHP-300-009	Przewód M16x1,5 M18x1,5 L= 3000 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 M18x1,5 L= 3000 A-A	2	
86	MIHP-900-001	Przewód M16x1,5 L= 900 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A45-A	2	
87	MIHW-022-000	Wtyczka EURO M22x1,5	Plug NV 12 GAS M EURO TYP 12,5	3	
88	MIHZ-000-013	Zawór kulowy BKR 1/2" RS2	Ball valve BKR 1/2" RS2	1	
89	MIHZ-012-000	Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1/2" V0660	Sequence valve VS2C 1/2" V0660	2	
90	MIHZ-016-002	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna symetryczna	Tee, compression M16x16x16 TN420-10	2	
91	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Choke valve C056-V0582 - 3/8"	4	
92	MIHZ-056-828	Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828	End valve V-121 1/2" NC - V0828	2	
93	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Clamp band 130-150	3	
94	MIIS-014-001	Szekla Ø14 - 2T	Shackle Ø14 - 2T	4	
95	MIIU-015-000	Uchwyt Ø15	Clamp Ø15	1	
96	MIIU-411-000	Uchwyt mocowania osłony 395011411R	PTO guard holder 395011411R	2	-
97	MILS-006-500	Linka stalowa	Cable	2	
98	MIPS-130-002	Przekładnia 130 - 01.113.LS	Gearbox 130 - 01.113.LS	1	
99	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	8	
100	MISP-001-002	Sprężyna zapadki Ø1,6 (0105.01.09.000)	Latch spring Ø1,6 (0105.01.09.000)	2	
101	MISP-010-011	Sprężyna dźwigni Ø10 (0544.01.64.002)	Lever's spring Ø10 (0544.01.64.002)	2	
102	MISP-013-930	Sprężyna Ø13 (0540.01.26.000)	Spring Ø13 (0540.01.26.000)	6	
103	MITO-000-005	Oslona stożkowa D4170 401	PTO guard	2	
104	MITP-073-000	Pokrywa rur 73 x 30	Plastic cover 73 x 30	16	
105	MITs-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	16	
106	MITs-005-000	Rączka do linki Ø5 (FGP 455795)	Pull cord handle	2	
107	MITT-001-000	Tuba duża	Tube	1	
108	MITZ-040-00	Zaslepka plastik Ø40x1 - 111067	Plastic cap Ø40x1 - 111067	4	
109	MITZ-043-040	Zaslepka plastik Ø43x1,5	Plastic cap Ø43x1,5	2	
110	MIWB-069-000	Wał B&P - 8G7U069FX1A1001	PTO shaft B&P - 8G7U069FX1A1001	1	
111	MIWB-069-001	Wał B&P - 8G7U069FX000001	PTO shaft B&P - 8G7U069FX000001	1	
112	MIWB-121-006	Wał B&P - CH8N121CER07R09LA	PTO shaft B&P - CH8N121CER07R09LA	1	
113	MZIN-005-014	Nit zrywany Ø5	Rivet Ø5	4	
114	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	12	
115	MZKK-013-080	Kolek spręż. Ø13x 80 nierdz.	Spring pin Ø13x 80 ss.	4	
116	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	5	
117	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	33	
118	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	4	
119	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	4	
120	MZNS-018-003	Nakrętka M18 kl. 8 oc. samozab.	Nut M18 cl. 8 z. self-lock.	2	
121	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8 z self-lock.	2	
122	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	6	
123	MZNZ-014-002	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	Nut M14 cl. 8 z.	4	
124	MZNZ-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	12	
125	MZPD-005-000	Podkładka pow. Ø5x14 oc	Fender washer Ø5x14 z.	4	
126	MZPD-355-020	Podkładka dyst. C2x35,5x48	Spacer washer C2x35,5x48	4	
127	MZPD-355-030	Podkładka dyst. C3x35,5x48	Spacer washer C3x35,5x48	2	
128	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	10	
129	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	54	
130	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	10	
131	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	9	
132	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc.	Washer Ø14 z.	4	
133	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	8	
134	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
135	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	8	
136	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc.	Washer Ø24 z.	10	
137	MZPP-036-001	Podkładka Ø40 oc.	Washer Ø40 z.	8	
138	MZPP-036-002	Podkładka Ø36 oc.	Washer Ø36 z.	4	
139	MZPS-006-002	Podkładka spręż. Ø6,1 oc.	Spring washer Ø6,1 z.	2	
140	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	2	
141	MZPS-014-002	Podkładka spręż. Ø14,2 oc.	Spring washer Ø14.2 z.	4	
142	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	4	
143	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	12	
144	MZSI-005-009	Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z.	1	
145	MZSI-006-100	Śruba M 6x10 kl. 10.9 oc. GRZYB.IMB (7380)	Bolt M 6x20 cl. 10.9 z. Allen	2	
146	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	8	
147	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	2	
148	MZSZ-006-006	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. (82105)	8	
149	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	21	
150	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
151	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
152	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	6	
153	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
154	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
155	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
156	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	
157	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
158	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	4	
159	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	8	
160	MZSZ-018-001	Śruba M18x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M18x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
161	MZSZ-020-122	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Eye bolt M20x160 cl. 8.8 z.	2	
162	MZSZ-020-200	Śruba M20x200 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M20x 200 cl. 8.8 z. (82105)	2	
163	MZSZ-020-201	Śruba M20x200 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M20x 200 cl. 8.8 z. (82101)	4	
164	MZSZ-060-002	Śruba M 6x 60 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 60 cl. 8.8 z.	3	
165	MZUP-018-000	Uszczelka met-gum - 1/2"	Metal and rubber seal - 1/2"	6	
166	MZWD-012-040	Wkręt dociskowy M12x40 oc	Set screw M12x40 z.	2	
167	MZZK-004-001	Kołek spręż. Ø4x 20 nierdz.	Spring pin Ø4x20 ss.	1	
168	MZZK-005-001	Kołek spręż. Ø5x 45 oc.	Spring pin Ø5x45 z.	10	
169	MZZK-005-002	Kołek spręż. Ø5x 32 oc.	Spring pin Ø5x32 z.	6	
170	MZZK-005-007	Kołek spręż. Ø5x 60 oc.	Spring pin Ø5x60 z.	4	
171	MZZK-006-001	Kołek spręż. Ø6x 60 oc.	Spring pin Ø6x 60 z.	8	
172	MZZK-008-005	Kołek spręż. Ø8x 50 oc.	Spring pin Ø8x50 z.	6	
173	MZZK-008-013	Kołek spręż. Ø8x 80 oc.	Spring pin Ø8x80 z.	4	
174	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	7	
175	MZZZ-008-045	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	Lynch pin 8x70 z. tube	6	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.085	Sworzeń Ø25 (SO.25.00.085)	Pin Ø25 (SO.25.00.085)	4	
2	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	2	
3	0112.10.28.000	Usztywnienie sprężyny	Spring insert	6	
4	0271.01.08.003	Stopa podporowa tylna	Support leg - rear	2	
5	0271.01.16.003	Sworzeń zawieszenia ramy	Suspension frame pin	2	
6	0271.01.20.003	Sworzeń ramienia ruchomego	Frame pin	2	
7	0271.01.22.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	2	
8	0271.01.23.003	Tuleja dystansowa I	Distance bush I	2	
9	0271.01.31.003	Sworzeń zaczepu - kat. III	Pin - cat. III	2	
10	0271.01.32.003	Sworzeń górny zaczepu - kat. III	Upper pin - cat. III	1	
11	0271.01.33.003	Sworzeń sprężyn odciążających	Support springs pin	2	
12	0272.01.26.001	Stopa podporowa	Support leg	2	
13	0272.01.28.001	Sworzeń blokady stopy	Stand latch pin	4	
14	0272.01.40.002	Zaczep sprężyny Ø75x13	Spring mount Ø75x13	6	
15	0272.01.48.002	Sworzeń siłownika	Hydraulic cylinder pin	2	
16	0272.01.52.002	Podkładka osłony stożkowej	Conical guard washer	2	
17	0534.10.26.001	Sworzeń sprężyn odciążających	Support spring's pin	2	
18	0600.01.07.001	Zapadka prawa	Transport latch - right	1	
19	0600.01.08.001	Zapadka lewa	Transport latch - left	1	
20	0600.01.17.000	Hak zapadki prawej	Transport latch right	1	
21	0600.01.18.000	Hak zapadki lewej	Transport latch left	1	
22	0600.01.21.000	Pręt naciągu sprężyn (Fujarka)	Spring tensioning rod	6	
23	0600.01.22.000	Sworzeń sprężyn odciążających	Pin	2	
24	0600.01.24.000	Zaczep sprężyny Ø70x13	Spring mount Ø70x13	6	
25	0600.01.26.001	Tuleja dźwigni sprężyn	Spring lever, bushing	2	
26	0600.01.48.003	Sworzeń sprężyn odciążających	Support spring's pin	2	
27	0604.01.05.000	Dźwignia sprężyn	Spring lever	2	
28	0606.01.09.008	Wspornik prawy oświetlenia	Lightning bracket	1	
29	0606.01.10.008	Wspornik lewy oświetlenia	Lightning bracket	1	
30	0606.01.36.008	Mocowanie świateł	Warning lights mounting	1	
31	0606.01.57.006	Wspornik logo	Logo bracket	1	
32	0606.01.58.006	Wspornik wtyków euro	Euro plug bracket	1	
33	0609.01.02.006	Lewy wspornik skrzynki	Left toolbox bracket	1	
34	0609.01.03.006	Prawy wspornik skrzynki	Right toolbox bracket	1	
35	0611.01.04.002	Ramię nośne prawe	Suspension arm right	1	
36	0611.01.05.002	Ramię nośne lewe	Suspension arm left	1	
37	0616.01.30.008	Wskaźnik koszenia Prawy	Cutting gauge R	1	
38	0618.01.25.001	Sworzeń siłownika	Hydraulic cylinder pin	2	
39	0619.01.01.006	Zaczep	Hitch	1	
40	0619.01.02.008	Ramię ruchome prawe	Moving arm right	1	
41	0619.01.03.008	Ramię ruchome lewe	Moving arm left	1	
42	0619.01.06.001	Mocowanie ramy prawej	Frame mount	1	
43	0619.01.31.002	Hak blokady transportowej	Transport lock hook	2	
44	0619.01.32.000	Sprężyna przewodów	Spring bracket	1	
45	0619.01.34.001	Ogranicznik unoszenia	Lifting block	2	
46	0619.01.36.001	Uchwyt czujnika zbliżeniowego	Sensor holder	2	
47	0619.01.41.001	Ośłona wału napędowego	Drive shaft's cover	1	
48	0619.01.42.002	Sworzeń główny zawieszenia	Main suspension pin	2	
49	0619.01.51.003	Wspornik tuby	Tube's bracket	1	
50	0619.01.52.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	4	
51	0619.01.55.004	Łańcuch zabezpieczający	Support chain	2	
52	0619.01.56.004	Śruba regulacyjna zaworu	Bolt special - end valve	2	
53	0619.01.60.001	Zespół sterujący zawieszenia kpl.	Control block, spring suspension cpl.	1	
54	0628.01.02.000	Mocowanie ramy lewe	Suspension frame mount	1	
55	0640.03.15.003	Wspornik trójkąta	Triangle bracket	1	
56	0927.01.04.000	Wspornik wału	Shaft support	1	
57	2111.18.43.001	Ośłona sterownika	Steering's guard	1	
58	2111.18.44.001	Wspornik osłony	Guard bracket	1	
59	2111.18.46.001	Dystans impulsatora 1/ 3/ 5	Crankshaft distance	6	
60	2111.18.47.001	Docisk przewodu	Cable clamp	2	
61	2114.06.02.000	Skrzynka narzędziowa	Toolbox	1	
62	2115.04.02.000	Impulsator	Crankshaft reader	3	
63	2115.04.03.000	Uchwyt mocowania osłony	Guard's holder	2	
64	2250.01.20.000	Strzała koszenia	Indicator	1	
65	272.01.42.K01	Rura hydrauliczna kpl.	Hydraulic tube cpl.	2	
66	MIEC-000-001	Czujnik zbliżeniowy ARK-AMP	Close-up sensor ARK-AMP	2	
67	MIEC-010-000	Czujnik zbliżeniowy LE10SN08DPO	Close-up sensor LE10SN08DPO	3	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
68	MIEK-000-102	Gniazdo Kennfixx	Socket Kennfixx	1	
69	MIEK-100-000	Odblask okrągły czerwony przykręcany	Red reflection - round	2	
70	MIET-000-003	Tablica ostrzeg. jednost. oświetl.-prawa- W145	Warning plate - right	1	
71	MIET-000-004	Tablica ostrzeg. jednost. oświetl.-lewa- W145	Warning plate - left	1	
72	MIGA-040-018	Amortyzator gumowo-metalowy 40x18 typ D	Rubber-metal damper 40x18 type D	4	
73	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber-metal damper 80x25 type K	6	
74	MIGN-000-002	Nasada gumowa wałka Ø45	Shaft stub sleeve	1	
75	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	4	
76	MIHC-080-900	Silownik CJ-80/45x900 (0618.01.32.000)	Hydraulic cylinder CJ-80/45x900 (0618.01.32.000)	2	
77	MIHC-301-007	Silownik 63x28x300 (0619.01.30.000)	Hydraulic cylinder 63x28x300 (0619.01.30.000)	2	
78	MIHD-040-060	Dzielnik strumienia 40-60 L/min V-EQ 30	Flow divider 40-60 L/min V-EQ 30	1	
79	MIHF-012-040	Filtr In-Line B640-IL1240R	In-Line filter B640-IL1240R	1	
80	MIHK-012-004	Złączka M16 x 1/2"	Straight connector M16 x 1/2"	8	
81	MIHK-012-120	Złączka 1/2" x 1/2"	Straight connector 1/2" x 1/2"	3	
82	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16 x 3/8"	2	
83	MIHL-000-007.001	Linka Ø5 L=4000 zielona	Cord Ø5 L=4000 green	2	
84	MIHP-022-010	Kennfixx M22x1/2" BG3 Czerwony +	Kennfixx M22x1/2" BG3 Red +	1	
85	MIHP-054-001	Przewód M16x1,5 L= 540 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 540 A45-A	1	
86	MIHP-068-002	Przewód M16x1,5 L= 680 A90-A (P12P11/11/08 L-680)	Hydraulic hose M16x1,5 L= 680 A90-A	1	
87	MIHP-145-009	Przewód M18x1,5 M16x1,5 L= 1450 A-A45	Hydraulic hose M18x1,5 M16x1,5 L= 1450 A-A45	2	
88	MIHP-180-016	Przewód G1/2" L= 1800 A-A	Hydraulic hose G1/2" L= 1800 A-A	1	
89	MIHP-850-002	Przewód M16x1,5 L= 850 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 850 A90-A	2	
90	MIHP-900-001	Przewód M16x1,5 L= 900 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A45-A	2	
91	MIHW-022-000	Wtyczka EURO M22x1,5	Plug NV 12 GAS M EURO TYP 12,5	1	
92	MIHZ-012-000	Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1/2" V0660	Sequence valve VS2C 1/2" V0660	2	
93	MIHZ-016-002	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna symetryczna	Tee, compression M16x16x16 TN420-10	2	
94	MIHZ-056-828	Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828	End valve V-121 1/2" NC - V0828	2	
95	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Clamp band 130-150	3	
96	MIIS-014-001	Szekla Ø14 - 2T	Shackle Ø14 - 2T	4	
97	MIIU-015-000	Uchwyt Ø15	Clamp Ø15	1	
98	MILS-006-500	Linka stalowa	Cable	2	
99	MIPS-130-002	Przekładnia 130 - 01.113.LS	Gearbox 130 - 01.113.LS	1	
100	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	8	
101	MISP-001-002	Sprężyna zapadki Ø1,6 (0105.01.09.000)	Latch spring Ø1,6 (0105.01.09.000)	2	
102	MISP-010-011	Sprężyna dźwigni Ø10 (0544.01.64.002)	Lever's spring Ø10 (0544.01.64.002)	2	
103	MISP-013-930	Sprężyna Ø13 (0540.01.26.000)	Spring Ø13 (0540.01.26.000)	6	
104	MITO-000-005	Oslona stożkowa D4170 401	PTO guard	2	
105	MITP-073-000	Pokrywa rur 73 x 30	Plastic cover 73 x 30	16	
106	MITS-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	16	
107	MITS-005-000	Rączka do linki Ø5 (FGP 455795)	Pull cord handle	2	
108	MITT-001-000	Tuba duża	Tube	1	
109	MITZ-040-00	Zaślepka plastik Ø40x1 - 111067	Plastic cap Ø40x1 - 111067	4	
110	MITZ-043-040	Zaślepka plastik Ø43x1,5	Plastic cap Ø43x1,5	2	
111	MIWB-069-000	Wał B&P - 8G7U069FX1A1001	PTO shaft B&P - 8G7U069FX1A1001	1	
112	MIWB-069-001	Wał B&P - 8G7U069FX000001	PTO shaft B&P - 8G7U069FX000001	1	
113	MIWB-121-006	Wał B&P - CH8N121CER07R09LA	PTO shaft B&P - CH8N121CER07R09LA	1	
114	MZIN-005-014	Nit zrywany Ø5	Rivet Ø5	4	
115	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	12	
116	MZKK-013-080	Kółek spręż. Ø13x 80 nierdz.	Spring pin Ø13x 80 ss.	4	
117	MZNS-003-000	Nakretka M 3 kl. 8 oc. samozab. A2	Nut M 4 cl. 8 z. self-lock.	6	
118	MZNS-004-000	Nakretka M 4 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 4 cl. 8 z. self-locking.	2	
119	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	5	
120	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	36	
121	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	4	
122	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	4	
123	MZNS-018-003	Nakrętka M18 kl. 8 oc. samozab.	Nut M18 cl. 8 z. self-lock.	2	
124	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8 z. self-lock.	2	
125	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	6	
126	MZNS-014-002	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	Nut M14 cl. 8 z.	4	
127	MZNS-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	12	
128	MZPD-005-000	Podkładka pow. Ø5x14 oc	Fender washer Ø5x14 z.	4	
129	MZPD-355-020	Podkładka dyst. C2x35,5x48	Spacer washer C2x35,5x48	4	
130	MZPD-355-030	Podkładka dyst. C3x35,5x48	Spacer washer C3x35,5x48	2	
131	MZPP-003-000	Podkładka Ø3 A2	Washer Ø3	6	
132	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	14	
133	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	58	
134	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc.	Fender washer Ø8x28 z.	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
135	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	10	
136	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	9	
137	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc.	Washer Ø14 z.	4	
138	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	8	
139	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	4	
140	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	8	
141	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc.	Washer Ø24 z.	10	
142	MZPP-036-001	Podkładka Ø40 oc.	Washer Ø40 z.	8	
143	MZPP-036-002	Podkładka Ø36 oc.	Washer Ø36 z.	4	
144	MZPS-006-002	Podkładka spręż. Ø6,1 oc.	Spring washer Ø6,1 z.	2	
145	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	4	
146	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	2	
147	MZPS-014-002	Podkładka spręż. Ø14,2 oc.	Spring washer Ø14.2 z.	4	
148	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	4	
149	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	12	
150	MZSI-005-009	Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z.	1	
151	MZSI-006-100	Śruba M 6x10 kl. 10.9 oc. GRZYB.IMB (7380)	Bolt M 6x20 cl. 10.9 z. Allen	2	
152	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	8	
153	MZSS-040-000	Pokrętko z występami VC-192-30-p M8x20	Knob VC-192-30-p M8x20	4	
154	MZSZ-003-012	Śruba M 3x 12 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 4x 12 cl. 8.8 z.	4	
155	MZSZ-003-016	Śruba M 3x 16 kl. 8.8 A2 IMB. WALC	Bolt M 4x 20 Property Class 8.8 z. Allen socket	2	
156	MZSZ-004-000	Śruba M 4x 12 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 4x 12 cl. 8.8 z.	2	
157	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
158	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	2	
159	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	21	
160	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8,8 z. (82105)	4	
161	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
162	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	
163	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	6	
164	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
165	MZSZ-008-110	Śruba M 8x 80 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 80 cl. 8.8 z. HEX Cyl.	3	
166	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
167	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
168	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	
169	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
170	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	4	
171	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	8	
172	MZSZ-018-001	Śruba M18x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M18x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
173	MZSZ-020-122	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Eye bolt M20x160 cl. 8.8 z.	2	
174	MZSZ-020-200	Śruba M20x200 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M20x 200 cl. 8.8 z. (82105)	2	
175	MZSZ-020-201	Śruba M20x200 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M20x 200 cl. 8.8 z. (82101)	4	
176	MZSZ-060-002	Śruba M 6x 60 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 60 cl. 8.8 z.	3	
177	MZUP-018-000	Uszczelka met-gum - 1/2"	Metal and rubber seal - 1/2"	4	
178	MZWD-012-040	Wkręt dociskowy M12x40 oc	Set screw M12x40 z.	2	
179	MZZK-004-001	Kołek spręż. Ø4x 20 nierdz.	Spring pin Ø4x20 ss.	1	
180	MZZK-005-001	Kołek spręż. Ø5x 45 oc.	Spring pin Ø5x45 z.	2	
181	MZZK-005-002	Kołek spręż. Ø5x 32 oc.	Spring pin Ø5x32 z.	6	
182	MZZK-005-006	Kołek spręż. Ø5x 36 nierdz.	Spring pin Ø5x36 ss.	8	
183	MZZK-005-007	Kołek spręż. Ø5x 60 oc.	Spring pin Ø5x60 z.	4	
184	MZZK-006-001	Kołek spręż. Ø6x 60 oc.	Spring pin Ø6x 60 z.	8	
185	MZZK-008-005	Kołek spręż. Ø8x 50 oc.	Spring pin Ø8x50 z.	6	
186	MZZK-008-013	Kołek spręż. Ø8x 80 oc.	Spring pin Ø8x80 z.	4	
187	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	7	
188	MZZZ-008-045	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	Lynch pin 8x70 z. tube	6	



		0619.01.60.001 Zespół sterujący zawieszenia kpl. Control block, spring suspension cpl.		23 Tab. 3c	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0619.01.37.001	Płyta przyłączeniowa 4 UL 06/5 - G2	Hydraulic connecting plate 4 UL06/5 - G2	1	
2	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16 x 3/8"	4	
3	MIHR-000-012	Rozdzielacz 2URED-6-C1-16/2-M1-G12Z4	Divider 2URED-6-C1-16/2-M1-G12Z4	2	
4	MIHR-000-013	Rozdzielacz 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	Divider 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	1	
5	MIHR-000-11	Rozdzielacz 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4	Divider 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4	2	
6	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0566.02.08.000	Oslona brezentowa boczna	Side curtain	1	
2	0575.04.03.000	Oslona boczna	Side guard	1	
3	0575.04.05.000	Wspornik osłony prawy	Side guard hinge assembly right	1	
4	0575.04.15.000	Taśma uszczelniająca	Band	2	
5	0609.02.05.006	Oslona mocująca brezent	Swath curtain bracket	1	
6	0610.02.03.000	Oslona podnoszona główna - prawa	Lifted safety guard - right	1	
7	0616.02.01.006	Rama spawana prawa	Frame right	1	
8	0616.02.27.006	Wstawka osłony przedniej - prawa	Front guard - right	1	
9	0617.02.28.006	Oslona brezentowa główna prawa	Safety curtain	1	
10	0619.01.50.003	Klucz mocowania ram	Suspension frame mount key	1	
11	0619.02.02.001	Oslona boczna dysku - prawa	Right side disc cover	1	
12	0619.02.03.000	Mocowanie stopy podporowej	Support leg mount	1	
13	0619.02.05.001	Blokada transportowa - prawa	Transport latch - right	1	
14	0619.02.06.000	Tuleja blokady transportowej	Bushing	1	
15	0619.02.07.001	Sworzeń blokady transportowej	Pin	1	
16	2110.02.30.002	Oslona brezentu	Front guard	1	
17	2110.02.31.002	Wspornik odblasku	White reflection bracket	1	
18	MIK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	1	
19	MIIC-000-000	Chwytak obrotowy	Curtain swivel clip	10	
20	MITZ-021-000	Zasłepka plastik Ø21x0.8-2.0 - 465608	Plastic plug Ø21x0.8-2.0	4	
21	MITZ-034-000	Zasłepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	4	
22	MITZ-034-001	Zasłepka plastik kw. 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3	2	
23	MPUI-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	10	
24	MPUI-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
25	MZIN-000-004	Nit zrywany Ø5x10	Rivet Ø5	20	
26	MZIN-005-014	Nit zrywany Ø5	Rivet Ø5	26	
27	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	15	
28	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	11	
29	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	10	
30	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
31	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	2	
32	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	7	
33	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
34	MZPN-006-003	Podkładka pow. Ø6x25 oc.	Fender washer Ø6x25 z.	10	
35	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	15	
36	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	11	
37	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	6	
38	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc.	Washer Ø14 z.	4	
39	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	6	
40	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	8	
41	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc.	Washer Ø24 z.	1	
42	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	2	
43	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
44	MZSP-006-0015	Śruba M 6x 35 kl. 4.8 oc. PODS.	Bolt M 6x 35 cl. 4.8 z. sq. neck	5	
45	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	9	
46	MZSS-012-014	Śruba specjalna M12x 85 kl. 8.8 oc.	Bolt M12x 85 cl. 8.8 z.	4	
47	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	10	
48	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	2	
49	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
50	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	6	
51	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
52	MZSZ-014-046	Śruba M14x 45 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. Allen. socket head	4	
53	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
54	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
55	MZSZ-020-061	Śruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 60 cl. 10.9 z. (82101)	6	
56	MZSZ-020-120	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 20x120 cl. 8.8 z. (82101)	1	
57	MZZK-005-001	Kolek spręż. Ø5x 45 oc.	Spring pin Ø5x45 z.	1	
58	MZZK-010-030	Kolek spręż. Ø10x 30 nierdz.	Spring pin Ø10x 30 ss.	2	
59	MZZZ-008-045	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	Lynch pin 8x70 z. tube	2	
60	MZZZ-010-000	Zawlecza 10x70 oc. - do rur	Lynch pin 10x70 z. - for tubes	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0566.03.08.000	Oslona brezentowa boczna	Side curtain	1	
2	0575.04.03.000	Oslona boczna	Side guard	1	
3	0575.04.06.000	Wspornik osłony lewy	Side guard hinge assembly left	1	
4	0575.04.15.000	Taśma uszczelniająca	Band	2	
5	0609.03.05.000	Oslona mocująca brezent lewa	Swath curtain bracket	1	
6	0610.03.03.000	Oslona podnoszona główna - lewa	Lifted safety guard - left	1	
7	0616.03.01.006	Rama spawana lewa	Frame left	1	
8	0616.03.27.006	Wstawka osłony przedniej - lewa	Front guard - left	1	
9	0617.03.28.006	Oslona brezentowa główna lewa	Safety curtain left	1	
10	0619.02.06.000	Tuleja blokady transportowej	Bushing	1	
11	0619.02.07.001	Sworzeń blokady transportowej	Pin	1	
12	0619.03.02.001	Oslona boczna dysku - lewa	Left side disc cover	1	
13	0619.03.03.000	Mocowanie stopy podporowej lewej	Support leg mount	1	
14	0619.03.05.001	Blokada transportowa - lewa	Transport latch - left	1	
15	2110.02.30.002	Oslona brezentu	Front guard	1	
16	2110.02.31.002	Wspornik odblasku	White reflection bracket	1	
17	MIK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	1	
18	MIIC-000-000	Chwytak obrotowy	Curtain swivel clip	10	
19	MITZ-021-000	Zaslepka plastik Ø21x0.8-2.0 - 465608	Plastic plug Ø21x0.8-2.0	4	
20	MITZ-034-000	Zaslepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	4	
21	MITZ-034-001	Zaslepka plastik kw. 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3	2	
22	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	10	
23	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
24	MZIN-000-004	Nit zrywany Ø5x10	Rivet Ø5	20	
25	MZIN-005-014	Nit zrywany Ø5	Rivet Ø5	26	
26	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	15	
27	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	11	
28	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	10	
29	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
30	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	2	
31	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	7	
32	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
33	MZPN-006-003	Podkładka pow. Ø6x25 oc.	Fender washer Ø6x25 z.	10	
34	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	15	
35	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	11	
36	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	6	
37	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc.	Washer Ø14 z.	4	
38	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	6	
39	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	8	
40	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc.	Washer Ø24 z.	1	
41	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	2	
42	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
43	MZSP-006-0015	Śruba M 6x 35 kl. 4.8 oc. PODS.	Bolt M 6x 35 cl. 4.8 z. sq. neck	5	
44	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	9	
45	MZSS-012-014	Śruba specjalna M12x 85 kl. 8.8 oc.	Bolt M12x 85 cl. 8.8 z.	4	
46	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	10	
47	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	2	
48	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
49	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	6	
50	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
51	MZSZ-014-046	Śruba M14x 45 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. Allen. socket head	4	
52	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
53	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
54	MZSZ-020-061	Śruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 60 cl. 10.9 z. (82101)	6	
55	MZSZ-020-120	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 20x120 cl. 8.8 z. (82101)	1	
56	MZZK-005-001	Kolek spręż. Ø5x 45 oc.	Spring pin Ø5x45 z.	1	
57	MZZK-010-030	Kolek spręż. Ø10x 30 nierdz.	Spring pin Ø10x 30 ss.	2	
58	MZZZ-008-045	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	Lynch pin 8x70 z. tube	2	
59	MZZZ-010-000	Zawlecza 10x70 oc. - do rur	Lynch pin 10x70 z. - for tubes	2	


Piasta / Hub	Numer części / Part No.	Nazwa	Name
R	0540.03.09.002_K01	Moduł dysku kpl.	Disc module assembly
0	0540.03.10.002_K01	Moduł dysku kpl.	Disc module assembly
L	0540.03.15.002_K01	Moduł dysku kpl.	Disc module assembly
R6°	0540.03.16.002_K01	Moduł dysku kpl.	Disc module assembly
L6°	0540.03.17.002_K01	Moduł dysku kpl.	Disc module assembly



R - 0540.03.09.002_K01
Moduł dysku kpl.
Disc module assembly




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.05.000	Walek napędowy dysku	Pinion shaft	8	
2	0540.03.08.000	Pokrywka dysku	Disc	6	
3	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	6	
4	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Top hub	2	
5	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	15	
6	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	15	
7	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
8	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
9	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	8	
10	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
11	0608.04.21.003	Płoza prawa	Skid - right	1	
12	0619.04.01.003	Listwa prawa - frezowanie	Frame welded right	1	
13	0619.14.02.007	Ślizg	Sliding skid	7	
14	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	2	
15	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	6	
16	0619.14.11.007	Ślizg skrajny	Sliding skid - outer	1	
17	0619.14.13.007	Nakładka ścieralna	Skid plate	7	
18	0619.14.14.007	Nakładka ścieralna skrajna	Skid plate - outer	1	
19	0619.14.50.007	Trzymak nożowy	Knife holder	8	
20	0731.01.17.001	Wspornik osłony	Bracket	1	
21	MIGZ-540-000	Zamknięcie listwy - Guma (0540.03.14.001)	Bar closure - rubber	1	
22	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	16	
23	MIKW-020-135	Koło zębate dysku Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	8	
24	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	1	
25	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
26	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	14	
27	MINO-110-002	Nóż skośny lewy 110x49x4 (0619.14.52.007)	Left slanted blade 110x49x4	8	
28	MINO-110-002	Nóż skośny prawy 110x49x4 (0619.14.51.007)	Right slanted blade 110x49x4	8	
29	MIPS-052-002	Przek. kątowna 052-02.0100AB.L	Gear box 052-02.0100AB.L	1	
30	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	1	
31	MZIP-000-008	Pierścień zabezpiecz. Ø95 (łożysko 6307N Ø80)	Ring Ø95	15	
32	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	16	
33	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N C3	15	
34	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	8	
35	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	23	
36	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	40	
37	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	16	
38	MZNS-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	14	
39	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	37	
40	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	8	
41	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	8	
42	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	32	
43	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	9	
44	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. Allen	8	
45	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. Allen	2	
46	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. Allen, low socket head	15	
47	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	2	
48	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. sq. neck	7	
49	MZSP-010-014	Śruba M10x 40 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 40 cl. 8.8 z.	14	
50	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	32	
51	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 32 kl.10.9 oc. (0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z. (0540.03.18.000)	40	
52	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	8	
53	MZUO-028-025	Oring - 28x2,5	Oring - 28x2.5	15	
54	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	30	
55	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	8	
56	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	8	
57	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. Allen countersunk	2	
58	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	8	
59	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	8	
60	MZWP-010-032	Wpust AB 10x8x32	Cut off key AB 10x8x32	1	



Piasta / Hub	Numer części / Part No.	Nazwa	Name
R	0540.03.09.002_K01	Moduł dysku kpl.	Disc module assembly
0	0540.03.10.002_K01	Moduł dysku kpl.	Disc module assembly
L	0540.03.15.002_K01	Moduł dysku kpl.	Disc module assembly
R6°	0540.03.16.002_K01	Moduł dysku kpl.	Disc module assembly
L6°	0540.03.17.002_K01	Moduł dysku kpl.	Disc module assembly


R - 0540.03.09.002_K01
Moduł dysku kpl.
Disc module assembly



Elementy opcjonalne
stosowane do montażu rynny.
Optional hardware used for
assembly of roller conditioner guard


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.05.000	Walek napędowy dysku	Pinion shaft	8	
2	0540.03.08.000	Pokrywka dysku	Disc	6	
3	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	6	
4	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Top hub	2	
5	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	15	
6	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	15	
7	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
8	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
9	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	8	
10	0608.05.21.003	Płoza lewa	Sliding skid	1	
11	0619.05.01.003	Listwa lewa - frezowanie	Bar welded left	1	
12	0619.14.02.007	Ślizg	Sliding skid	7	
13	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	2	
14	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	6	
15	0619.14.11.007	Ślizg skrajny	Sliding skid - outer	1	
16	0619.14.13.007	Nakładka ściernalna	Skid plate	7	
17	0619.14.14.007	Nakładka ściernalna skrajna	Skid plate - outer	1	
18	0619.14.50.007	Trzymak nożowy	Knife holder	8	
19	0730.01.17.001	Wspornik osłony	Bracket	1	
20	MIGZ-540-000	Zamknięcie listwy - Guma (0540.03.14.001)	Bar closure - rubber	1	
21	MII0-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	16	
22	MIKW-020-135	Koło zębate dysku Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	8	
23	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	1	
24	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
25	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	14	
26	MINO-110-002	Noż skośny lewy 110x49x4 (0619.14.52.007)	Left slanted blade 110x49x4	8	
27	MINO-110-002	Noż skośny prawy 110x49x4 (0619.14.51.007)	Right slanted blade 110x49x4	8	
28	MIPS-053-002	Przek. kątowa 053-02.0100AB.L	Gear box 053-02.0100AB.L	1	
29	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	1	
30	MZIP-000-008	Pierścień zabez. Ø95 (łożysko 6307N Ø80)	Ring Ø95	15	
31	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	16	
32	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N C3	15	
33	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	8	
34	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	23	
35	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	40	
36	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	16	
37	MZNZ-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	14	
38	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	37	
39	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	8	
40	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	8	
41	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	32	
42	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	9	
43	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. Allen	8	
44	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. Allen	2	
45	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. Allen, low socket head	15	
46	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	2	
47	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. sq. neck	7	
48	MZSP-010-014	Śruba M10x 40 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 40 cl. 8.8 z.	14	
49	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	32	
50	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 32 kl.10.9 oc. (0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z. (0540.03.18.000)	40	
51	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)	8	
52	MZUO-028-025	Oring - 28x2,5	Oring - 28x2.5	15	
53	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	30	
54	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	8	
55	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	8	
56	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. Allen countersunk	2	
57	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	8	
58	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	8	
59	MZWP-010-032	Wpust AB 10x8x32	Cut off key AB 10x8x32	1	

		0598.07.00.003 Instalacja elektryczna Electric installation		32 Tab. 8	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	MIEW-KDD-000	KDD 861/941 oświetlenie	KDD 861/941 lightning	1	
2	MIEW-OSW-001	Łącznik oświetlenia	Lightning connector	1	






K0617PLEN008 - 2021-01-29 - KDD 941 S(SL)




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	MIES-KDD-004	Sterownik 911 H	Steering panel 941 STH	1	
2	MIES-KDD-005	Pulpit 911 H	Steering - panel 861/941 STH	1	
3	MIEW-KDD-000	KDD 861/941 oświetlenie	KDD 861/941 lightning	1	
4	MIEW-KDD-019	KDD 861/941 H odciążenie	KDD 861/941 steering-power supply	1	
5	MIEW-KDD-915	KDD 941 sterowanie - zasilanie	KDD 861/941 steering-power supply	1	
6	MIEW-KDD-916	KDD 941 sterowanie - zasilanie USA	KDD 861/941 steering-power supply	1	
7	MIEW-OSW-001	Łącznik oświetlenia	Lightning connector	1	
8	MIEW-OSW-002	Łącznik oświetlenia USA	Lightning connector USA	1	
9	MZNS-005-003	Nakrętka M 5 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 5 cl. 8 z. self-lock.	4	
10	MZPP-005-001	Podkładka Ø5 oc.	Washer Ø5 z.	8	
11	MZSI-005-009	Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z.	4	
12	MZSI-006-005	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. Allen, socket head	3	











			Zamienność dysków roboczych Optional working discs			A			1
			Dysk roboczy z obsadą noża M12 z pazurem i kwadratem			Working disc with knife holder M12 - flange square			
			Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set		
			1a	0619.14.04.007_K01	Dysk roboczy kpl.	Working disc cpl.	1		
			2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2		
			3a	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	2		
			4a	0619.14.50.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1		
			Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - prawy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange square - right (set)			
			Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set		
			1b	0619.14.30.007_K01	Dysk roboczy z podbiciem - prawy kpl.	Working disc with instep - right cpl.	1		
			2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2		
			3b	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	2		
			4b	0619.14.50.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1		
			Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - lewy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange square - left (set)			
			Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set		
			1c	0619.14.31.007_K01	Dysk roboczy z podbiciem - lewy kpl.	Working disc with instep - left cpl.	1		
			2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2		
			3c	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	2		
			4c	0619.14.50.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1		




			Zamienność dysków roboczych Optional working discs		B		2
Opcjonalny dysk roboczy z obsadą na noże (bez szybkiej wymiany) (kpl.)			Optional working disc with fixed knife (no quick knife replacement) (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1a	0619.14.04.007_K01	Dysk roboczy kpl.	Working disc cpl.	1			
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
3a	0619.14.27.007	Obsada M12 na stałe kpl.	Knife holder pin M12 - flange cpl.	2			
4a	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1			
Dysk roboczy z bębnem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem			Working disc with drum, knife holder M12 - flange square (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1b	0619.14.03.007_K01	Dysk roboczy z bębnem kpl.	Working disc with drum cpl.	1			
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
3b	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	2			
4b	0619.14.50.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1			
Opcjonalny dysk roboczy z bębnem, obsada noża (bez szybkiej wymiany) (kpl.)			Optional disc with drum, knife holder M12 - flange square (no quick knife replacement) (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1a	0619.14.03.007_K01	Dysk roboczy z bębnem kpl.	Working disc with drum cpl.	1			
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
3a	0619.14.27.007	Obsada M12 na stałe kpl.	Knife holder pin M12 - flange cpl.	2			
4a	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1			






				Opcjonalne płyzy wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		3 C	
Topping plates		Description		Ilość w kpl. Quantity for set			
1a 	1a	Numer części Part No. 0619.14.13.007	Nazwa części Nakładka ścieralna współpracuje ze ślizgiem: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Skid plate to be mounted together with: - 0619.14.12.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid		1	
				Topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007		1	
				Right skid plate - outer to be mounted together with: - 0566.04.02.001 sliding skid		1	
				Left skid plate - outer to be mounted together with: - 0566.05.02.001 sliding skid		1	
1b 	1b	0619.14.14.007	Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007				
1c 	1c	0566.04.04.001	Nakładka ścieralna skrajna prawa współpracuje ze ślizgiem nr: - 0566.04.02.001				
1d 	1d	0566.05.04.001	Nakładka ścieralna skrajna lewa współpracuje ze ślizgiem nr: - 0566.05.02.001				

				Opcjonalne płyzy wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		D		4
Opcjonalne płyzy wysokiego koszenia				Optional topping plates				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set				
 1a	0619.14.15.007	Płyza wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Topping plate to be mounted together with: - 0619.14.02.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1				
 1b	0619.14.16.007	Płyza skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007 - 0566.04.02.001 - 0566.05.02.001	Płyza wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	1				
 1c	0619.14.17.017	Podwójna płyza wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Double topping plate to be mounted together with: - 0619.14.02.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1				
 1d	0619.14.18.017	Podwójna płyza skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007 - 0566.04.02.001 - 0566.05.02.001	Double topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007 sliding skid - 0566.04.02.001 sliding skid - 0566.05.02.001 sliding skid	1				



Piasta / Hub	Nazwa części / Part No.	Nazwa	Name
R	0540.03.09.002_K01	Moduł dysk kpl.	Disc module assembly
0	0540.03.10.002_K01	Moduł dysk kpl.	Disc module assembly
L	0540.03.15.002_K01	Moduł dysk kpl.	Disc module assembly
R6°	0540.03.16.002_K01	Moduł dysk kpl.	Disc module assembly
L6°	0540.03.17.002_K01	Moduł dysk kpl.	Disc module assembly




		Moduł dysku kpl. - (wszystkie piasty) Disc module assemblies - (all hub types)		6 E	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.05.000	Walek napędowy dysku	Pinion shaft	1	
2	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	1	
3	0540.03.10.002	Piasta górna dysku zerowa	Top hub - zero	1	
4	0540.03.15.002	Piasta górna dysku lewa	Top hub - left	1	
5	0540.03.16.002	Piasta górna dysku prawa 6°	Top hub - right 6°	1	
6	0540.03.17.002	Piasta górna dysku lewa 6°	Top hub - left 6°	1	
7	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	1	
8	MIKW-020-135	Koło zębate dysku Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	1	
9	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	2	
10	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	1	
11	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
12	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	1	
13	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	1	
14	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	1	
15	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	1	



DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 16/5/2014	CODICE / CODE CH8N121CER07R09LA	REV. C
---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-----------

Code	Rev	Description
CH8N121CER07R09LA	C	DRIVE SHAFT
Division	BOPR (01)	Bill of materials (BoM) - SAP : Commercial

N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SAP	Description
0001	5720L0355	1	0	ND	YOKE #7-S8-G8 RT BALL 1-3/8"z6 (R07)
0002	4120L0012R24	2	0	0	CROSS KIT S8-H8-G8 34.9x93.5 CAP ZERK
0005	2040L6869	1	ND	ND	TUBE YOKE H8 OUTER 4-LOBE 12211 (66.0)
0008	341046000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 10x85 DIN1481
0012	2253Z1035R	1	ND	ND	DRIVE TUBE H8-S9 OUTER 66x3.5x1035
0013	2253V1055R	1	ND	ND	DRIVE TUBE H8-S9 INNER 58.5x4.5x1055
0016	341042000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 10x75 DIN1481
0017	2040L6865	1	ND	ND	TUBE YOKE H8 INNER 4-LOBE
0021	5720L0455	1	ND	ND	YOKE #7-S8-G8 RT BALL 1-3/4"z6 (R09)
0025	2190L0201R	1	ND	ND	CONE SHIELD BELL S8 TYPE S Ø160x120xØ100
0026	2550G0001R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT SFT S6-S7-S8 OUTER
0028	310001431R30	6	0	0	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
0029	5TNN1H8121FAR	1	ND	ND	SHIELD TUBE OUTER
0030	5MNN1H8121FAR	1	ND	ND	SHIELD TUBE H8 *121* FX
0031	2190G0132R	1	0	ND	CONE SHIELD BELL L=115
0032	2550G0002R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT SFT S6-S7-S8 INNER
0040	252000101R02	2	0	0	SHIELD CHAIN w/SPRING LINK L=500mm
0048	399143000	1	E	E	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
0049	399CEE051	1	F	F	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
0050	399CEE011	1	I	I	INSTRUCTION BOOKLET CE - SFT
0051	435000322R	1	0	0	BALL COLLAR KIT 1-3/8" S8/S9-RT
0061	435000419R	1	0	0	BALL COLLAR KIT 1-3/4" S8/S9-RT
0093	CH8N121FXR07ESL	1	ND	ND	DRIVE SHAFT H8N *121* FX -R07 SL
0094	CH8N121FXR09ISL	1	ND	ND	DRIVE SHAFT H8N *121* FX -R09 SL
0097	5CH8121FXSL	1	ND	ND	COMPLETE SHIELD H8 *121* FX SL






DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 13/2/2014	CODICE / CODE 8G7U069FX1A1001	REV. C
--	--------------------------	----------------------------------	-----------

Code	Rev	Description
8G7U069FX1A1001	C	DRIVE SHAFT
Division	BOPR (01)	Bill of materials (BoM) - SAP : Commercial

N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SAP	Description
0001	658H48103R	1	ND	ND	FNT34/S7 1200NM 1 3/8Z6 TAPER PIN
0002	4120H0012R30	2	0	0	CROSS KIT H7-G7 30.2x91.5 CAP ZERK
0013	270160605R	1	ND	ND	CARDAN TUBE INNER
0014	504M70584R	1	ND	ND	YOKE. 204066801 + T.C.E. 125120525
0016	341043000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 10x65 DIN1481
0017	204066852	1	0	0	TUBE YOKE #6-G7 INNER (45.0)
0021	5070H0355	1	ND	ND	YOKE #6/S7 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007)
0025	219051001R	1	0	ND	CONE SHIELD BELL G5-G7-G8 158x119 TYPE S
0026	255071002R02	1	0	ND	SHIELD SUPPORT G7-G8 OUTER GLOBAL
0028	310001431R30	6	0	0	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
0029	5TNN1G7069FR	1	ND	ND	INNER SHIELD TUBE
0030	5MNN1G7069FR	1	ND	ND	INNER SHIELD TUBE
0031	219071202R	1	ND	ND	CONE SHIELD BELL G7-G8 EXT MED-WIDE
0032	255071001R02	1	0	ND	SHIELD SUPPORT G7-G8 INNER GLOBAL
0040	252000050R02	2	0	0	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
0048	399143000	1	E	E	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
0049	399CEE051	1	F	F	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
0050	399UNI001	1	D	D	INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL
0059	403000001R10	1	0	ND	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
0061	408000047R02	1	0	0	TAPER PIN 14x73xM12 see 408000075R
0062	432000045R08	8	0	0	BOLT-NUT M10x65 CL 8.8 PKG-8
0063	2530H1L01R	1	ND	ND	—
0064	240000218R02	1	0	0	SPACER FT34 CLUTCH Ø177x37.9x2.0
0065	247000054R08	4	0	0	LINING 140x85x3.2 FF1/FF3 8-PACK
0066	2481L0003R02	1	0	0	DRIVE PLATE Ø142x85x6 FNT34
0067	2481L0001R02	1	0	0	INNER PLATE Ø170x86x4 FNT34
0068	240000746R05	1	0	0	DOMED PLUG Ø70x1.5 for FNT/FNV/FFNV34
0071	4271L0101R	1	ND	ND	FLANGED HOUSING FNT/FNV/FFNV-34
0072	348017000R20	1	0	0	GREASE FITTING M6X1 STRAIGHT
0073	2481L0002R02	1	0	0	INNER PLATE Ø170x86x8 FNT34
0074	367FT340A	1	0	0	BELLEVILLE SPRING FT34 1200Nm
0075	339002060R20	1	0	0	CIRCLIP EXTERNAL 60x1.50 ANDERTON M2400
0076	5151L0351R	1	ND	ND	HUB FNV/FFNV/FNT34 1-3/8"z6 T.PIN CW

<i>Code</i>	<i>Description</i>
8G7U069FX1A1001	DRIVE SHAFT

<i>N.</i>	<i>Code</i>	<i>Q.ty</i>	<i>Rev.</i>	<i>Rev. SA</i>	<i>Description</i>
0077	4211L0001R06	4	0	0	RATCHET w/SPRINGS FNV/FFNV/FNT34-44
0093	7G7U069FX1A1ESTX	1	ND	ND	OUTER HALF DR.SHAFT G7U *069* -1A1 ST
0094	7G7U069FX007ISTX	1	ND	ND	INN.HALF DR.SHAFT G7U *069* -007 ST
0097	5CG7069FXST	1	ND	ND	COMPLETE SHIELD G7 *069* FX ST



DISEGNATO / DESIGNED BY
C.Stramieri




DATA / DATE
13/2/2014

CODICE / CODE
8G7U069FX000001

REV.
C

Code	Rev	Description
8G7U069FX000001	C	DRIVE SHAFT
Division	BOPR (01)	Bill of materials (BoM) - SAP : Commercial

N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SAP	Description
0001	658H48601R	1	ND	ND	—
0002	4120H0012R30	2	0	0	CROSS KIT H7-G7 30.2x91.5 CAP ZERK
0013	270160605R	1	ND	ND	CARDAN TUBE INNER
0014	504M70584R	1	ND	ND	YOKE. 204066801 + T.C.E. 125120525
0016	341043000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 10x65 DIN1481
0017	204066852	1	0	0	TUBE YOKE #6-G7 INNER (45.0)
0021	5070H0355	1	ND	ND	YOKE #6/S7 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007)
0025	219051001R	1	0	ND	CONE SHIELD BELL G5-G7-G8 158x119 TYPE S
0026	255071002R02	1	0	ND	SHIELD SUPPORT G7-G8 OUTER GLOBAL
0028	310001431R30	6	0	0	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
0029	5TNN1G7069FR	1	ND	ND	INNER SHIELD TUBE
0030	5MNN1G7069FR	1	ND	ND	INNER SHIELD TUBE
0031	219071202R	1	ND	ND	CONE SHIELD BELL G7-G8 EXT MED-WIDE
0032	255071001R02	1	0	ND	SHIELD SUPPORT G7-G8 INNER GLOBAL
0040	252000050R02	2	0	0	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
0048	399143000	1	E	E	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
0049	399CEE051	1	F	F	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
0050	399UNI001	1	D	D	INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL
0059	403000001R10	1	0	ND	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
0061	408000047R02	1	0	0	TAPER PIN 14x73xM12 see 408000075R
0062	432000100R08	8	ND	ND	BOLT-NUT M10x70 CL 8.8 PKG-8
0063	2530H1L01R	1	ND	ND	—
0064	240000218R02	1	0	0	SPACER FT34 CLUTCH Ø177x37.9x2.0
0065	247000054R08	4	0	0	LINING 140x85x3.2 FF1/FF3 8-PACK
0066	2481L0003R02	1	0	0	DRIVE PLATE Ø142x85x6 FNT34
0067	2481L0001R02	1	0	0	INNER PLATE Ø170x86x4 FNT34
0068	240000746R05	1	0	0	DOMED PLUG Ø70x1.5 for FNT/FNV/FFNV34
0071	4271L5101R	1	ND	ND	—
0072	348017000R20	1	0	0	GREASE FITTING M6X1 STRAIGHT
0073	2481L0002R02	1	0	0	INNER PLATE Ø170x86x8 FNT34
0074	367FT340A	1	0	0	BELLEVILLE SPRING FT34 1200Nm
0075	339002060R20	1	0	0	CIRCLIP EXTERNAL 60x1.50 ANDERTON M2400
0076	5151L0352R	1	ND	ND	HUB FNT34 SX 1 3/8Z=6



DISEGNATO / DESIGNED BY
C.Stramieri


DATA / DATE
13/2/2014

CODICE / CODE
8G7U069FX000001


REV.
C

<i>Code</i>	<i>Description</i>
8G7U069FX000001	DRIVE SHAFT


<i>N.</i>	<i>Code</i>	<i>Q.ty</i>	<i>Rev.</i>	<i>Rev. SA</i>	<i>Description</i>
0077	4211L0001R06	4	0	0	RATCHET w/SPRINGS FNV/FFNV/FNT34-44
0093	8G7U069FXE001X	1	ND	ND	HALF DR.SHAFT OUT.G7U *069* -658H48601
0094	7G7U069FX007ISTX	1	ND	ND	INN.HALF DR.SHAFT G7U *069* -007 ST
0097	5CG7069FXST	1	ND	ND	COMPLETE SHIELD G7 *069* FX ST



26	Zaślepka N41 nr kat. 41 0018		8	0,008 kg	DBI Plastics
25	Podkładka miedziana	1.5x26x33	1	0,004 kg	
24	Podkładka miedziana 16x22x1.5	DIN 7603	1	0,001 kg	
23	Śruba z łbem sześć. M12x 30-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	16	0,682 kg	
22	Odpowietrznik 3/8 cala	model 33A	1	0,042 kg	Nostrali & Arnaldo
21	Korek R 3/8 cala	DIN908	1	0,024 kg	
20	Pierścień osadczy Z 50	PN-M-85111	1	0,018 kg	
19	Pierścień osadczy Z 60	PN-M-85111	2	0,045 kg	
18	Pierścień osadczy W 90	PN-M-85111	2	0,093 kg	
17	Łożysko stożkowe 32210	PN-M-86220	1	0,657 kg	
16	Łożysko stożkowe 30210	PN-M-86220	2	1,118 kg	
15	Łożysko stożkowe 32211	PN-M-86220	1	0,860 kg	
14	Podkl. dyst. PS70x90x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	2	0,020 kg	kpl. wg potrzeb
13	Podkl. dyst. PS50x62x(1.5)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	1	0,012 kg	kpl. wg potrzeb
12	Podkl. dyst. PS55x68x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	1	0,005 kg	kpl. wg potrzeb
11	Wziernik 3/4"	model 38A	1	0,015 kg	Nostrali Arnaldo
10	Pierścień uszcz. AS 40/90/8	DIN 3760	2	0,024 kg	
9	Pierścień uszcz. AS 50/90/10	DIN 3760	1	0,013 kg	
8	Tul. dyst. gr. 6/90/79,5	130-02.09.00	2	0,130 kg	
7	Tabliczka znamionowa	130-01.08.02	1	0,002 kg	
6	Pokrywa boczna	130-01.07.02	1	5,048 kg	
5	Pokrywa łożyskowa	130-01.06.01	1	8,906 kg	
4	Walek długi	130-02.05.03	1	8,142 kg	
3	Walek krótki	130-02.04.00	1	4,545 kg	
2	Koło z=21	130-01.03.00	2	10,615 kg	
1	Korpus	130-01.01.04	1	23,919 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Ilość	Masa	Uwagi



55	Korek 3/8 cala	Plug 3/8"	DIN 906	1	
54	Pierścień uszcz. AS 14/26/7	Seal ring 14/26/7	DIN 3760	1	
53	Łożysko kulk. zwykłe dwurz. 4208	Ball bearing 4208	DIN 625	2	
52	Kołek sprężysty 4x22	Dowel spring 4x22	PN-M-85023	1	
51	Wpust pryzmatyczny A 12x8x86	Groove A 12x8x86	PN-M-85005	1	
50	Kołek walcowy 10m6x20	Dowel 10m6x20	PN-M-85021	2	
49	Śruba z łbem stożkowym M8x 20-8.8 Fe/Zn5	Hexagon socket countersunk M8x20 - 8.8 Fe/ZnS	DIN 7991	3	
48	Śruba bez łba M10x10-8.8	Hexagon socket set screw with flat point	DIN913	1	
47	Śruba z łbem sześć. M12x 25-8.8 Fe/Zn5	Hexagon bolt M12x25 -8.8 Fe/ZnS	DIN 933	4	
46	Śruba z łbem sześć. M10x 30-8.8 Fe/Zn5	Hexagon bolt M10x30 - 8.8 Fe/ZnS	DIN 933	8	
45	Podkładka aluminiowa	Aluminum washer 1.5x17x22	1.5x17x22	1	
44	Odpowietrznik R 3/8"	Breather 3/8"	model 33A	1	
43	Korek G 3/8"	Plug 3/8"	DIN 908	1	
42	Pierścień osadczy Z 40	Retainer ring Z40	DIN 471	4	
41	Pierścień osadczy Z 10	Retainer ring Z10	PN-M-85111	1	
40	Pierścień osadczy W 80	Retainer ring W80	DIN 472	2	
39	Pierścień osadczy W 68	Retainer ring W68	DIN 472	2	
38	Łożysko kulkowe 6308	Ball bearing 6308	DIN 625	1	
37	Łożysko kulk. 6308 2RS1	Ball bearing 6308 2RS1	DIN 625	1	
36	Łożysko kulkowe 6307	Ball bearing 6307	DIN 625	1	
35	Łożysko kulkowe 16008	Ball bearing 16008	DIN 625	4	
34	Łożysko kulkowe 6407	Ball bearing 6407	DIN 625	1	
33	Podkł. dyst. PS63x80x(1)0.1/0.2/0.5/1	Spacer washer PS63x80x(1)0.1/0.2/0.5	DIN 988	1	
32	Pierścień dyst.	Distance washer SS35x45x4.5	052-01.18.00	1	
31	Podkł. oporowa SS40x50x2.5	Distance washer SS40x50x2.5	DIN 988	4	
30	Podkł. dyst. PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN 988	1	
29	Podkł. dyst. PS40x50x(1)0.1/0.2/0.5/1	Spacer washer PS40x50x(1)0.1/0.2/0.5	DIN 988	2	
28	Podkł. dyst. PS10x16x(2.0)0.1/0.2/0.5/1	Spacer washer PS10x18x(2.0)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	1	
27	Podkł. dyst. PS56x72x(1)0.1/0.2/0.3/0.5	Spacer washer PS56x72x(1)0.1/0.2/0.3/0.5	DIN 988	1	
26	Podkł. dyst. PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN 988	2	
25	Pierścień uszcz. AS 35/80/10	Seal ring AS 35/80/10	DIN 3760	1	
24	Pierścień uszcz. AS 40/72/10	Seal ring AS 40/72/10	DIN 3760	3	
23	Pierścień uszcz. AS 40/80/10	Seal ring AS 40/80/10	DIN 3760	1	
22	Zaślepka 80x10	Stopper 80x10	YJ3820800	1	
21	Sprężyna	Spring	208 051770	1	
20	Kulka fi10	Ball D10	250 010 001	1	
19	Tabliczka znamionowa	Identification plate	052-02.22.02	1	
18	Kamień	Rock	647 099	1	
17	Tuleja dystansowa	Sleeve spacer	F.005-044-045.4	2	
16	Tuleja przesuwna	Sliding sleeve	052-01.17.01	1	
15	Walek 3	Shaft 3	052-01.16.01	1	
14	Walek 2	Shaft 2	052-01.15.00	1	
13	Walek 1	Shaft 1	052-01.14.01	1	
12	Zesp. osi spaw.	Welding axis team	052-01.13.02	1	
11	Zesp. dźwigni spaw.	Welding lever team	052-01.12.00	1	
10	Zesp. pokrywki	Cover set	052-01.11.02	1	
9	Pokrywka	Cover	052-01.10.01	1	
8	Koło zębate z=27	Gear z=27	052-01.09.00	1	
7	Koło zębate z=22	Gear z=22	052-02.08.00	1	
6	Koło zębate z=27	Gear z=27	052-01.07.01	1	
5	Koło zębate z=32	Gear z=32	052-02.06.00	1	
4	Koło z=25	Gear z=25	052-02.04.00	1	
3	Koło z=15	Gear z=15	095-07.02.01	1	
2	Pokrywa	Cover	052-01.02.01	1	
1	Korpus	Body	052-01.01.02	1	
Lp.	Nazwa części	Name - English	Nr rys./Nr normy	Ilość	Uwagi



			053-02.0100AB.L MIPS-053-002		
55	Korek 3/8 cala	Plug 3/8"	DIN 906	1	
54	Pierścień uszcz. AS 14/26/7	Seal ring AS 14/26/7	DIN 3760	1	
53	Łożysko kulk. zwykle dwurz. 4208	Deep groove ball bearings 4208	DIN 625	2	
52	Kolek sprężysty 4x22	Dowel spring 4x22	PN-M-85023	1	
51	Wpust pryzmatyczny A 12x8x86	Groove A 12x8x86	PN-M-85005	1	
50	Kolek walcowy 10m6x20	Dowel 10m6x20	PN-M-85021	2	
49	Śruba z łbem stożkowym M8x 20-8.8 Fe/Zn5	Hexagon socket countersunk M8x20 - 8.8 Fe/ZnS	DIN 7991	3	
48	Śruba bez łba M10x10-8.8	Hexagon socket set screw with flat point M10x10 -8.8	DIN913	1	
47	Śruba z łbem sześć. M12x 25-8.8 Fe/Zn5	Hexagon bolt M12x25 -8.8 Fe/ZnS	DIN 933	4	
46	Śruba z łbem sześć. M10x 30-8.8 Fe/Zn5	Hexagon bolt M10x30 -8.8 Fe/ZnS	DIN 933	8	
45	Podkładka aluminiowa	Aluminum washer 1.5x17x22	1.5x17x22	1	
44	Odpowietrznik R 3/8"	Breather R 3/8"	model 33A	1	
43	Korek G 3/8"	Plug G 3/8"	DIN 908	1	
42	Pierścień osadczy Z 40	Retainer ring Z40	DIN 471	4	
41	Pierścień osadczy Z 10	Retainer ring Z10	PN-M-85111	1	
40	Pierścień osadczy W 68	Retainer ring W68	DIN 472	2	
39	Pierścień osadczy W 80	Retainer ring W80	DIN 472	2	
38	Łożysko kulkowe 16008	Ball bearing 16008	DIN 625	4	
37	Łożysko kulk. 6308 2RS1	Ball bearing 6308 2RS1	DIN 625	1	
36	Łożysko kulkowe 6307	Ball bearing 6307	DIN 625	1	
35	Łożysko kulkowe 6308	Ball bearing 6308	DIN 625	1	
34	Łożysko kulkowe 6407	Ball bearing 6407	DIN 625	1	
33	Podkł. dyst. PS63x80x(1)0.1/0.2/0.5/1	Spacer washer PS63x80x(1)0.1/0.2/0.5	DIN 988	1	
32	Podkł. dyst. PS40x50x(1)0.1/0.2/0.5/1	Spacer washer PS40x50x(1)0.1/0.2/0.5	DIN 988	2	
31	Podkł. dyst. PS10x16x(2.0)0.1/0.2/0.5/1	Spacer washer PS10x16x(2.0)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	1	
30	Podkł. dyst. PS56x72x(1)0.1/0.2/0.3/0.5	Spacer washer PS56x72x(1)0.1/0.2/0.3/0.5	DIN 988	1	
29	Pierścień dyst.	Spacer ring	052-01.18.00	1	
28	Podkł. dyst. SS40x50x2.5	Distance washer SS40x50x2.5	DIN 988	4	
27*	Podkł. dyst. PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN 988	1	
26	Podkł. dyst. PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN 988	2	
25	Pierścień uszcz. AS 40\72\10	Seal ring AS 40/72/10	DIN 3760	3	
24	Pierścień uszcz. AS 40/80/10	Seal ring AS 40/80/10	DIN 3760	1	
23	Pierścień uszcz. AS 35/80/10	Seal ring AS 35/80/10	DIN 3760	1	
22	Zaślepka 80x10	Stopper 80x10IYJ3820800	YJ3820800	1	
21	Sprężyna	Spring	208 051770	1	
20	Kulka fi10	Ball D10	250 010 001	1	
19	Tabliczka znamionowa	Identification plate	053-02.22.00	1	
18	Kamień	Rock	647 099	1	
17	Tuleja dystansowa	Spacing sleeve	F.005-044-045.4	2	
16	Tuleja przesuwna	Sliding sleeve	052-01.17.01	1	
15	Walek 3	Shaft 3	052-01.16.01	1	
14	Walek 2	Shaft 2	052-01.15.00	1	
13	Walek 1	Shaft 1	052-01.14.01	1	
12	Zesp. osi spaw.	Welding axis team	052-01.13.02	1	
11	Zesp. dźwigni spaw.	Welding lever team	052-01.12.00	1	
10	Zesp. pokrywki	Shield team	052-01.11.02	1	
9	Pokrywka	Cover	052-01.10.01	1	
8	Koło zębate z=27	Gear z=27	052-01.09.00	1	
7	Koło zębate z=22	Gear z=22	052-02.08.00	1	
6	Koło zębate z=27	Gear z=27	052-01.07.01	1	
5	Koło zębate z=32	Gear z=32	052-02.06.00	1	
4	Koło z=25	Gear z=25	052-02.04.00	1	
3	Koło z=15	Gear z=15	095-07.02.01	1	
2	Pokrywa	Cover	052-01.02.02	1	
1	Korpus	Body	053-01.01.02	1	
Lp.	Nazwa części	Name-English	Nr rys./Nr normy	Ilość	Uwagi

