

## **Katalog części / Spare parts list**

### **KOSIARKA DYSKOWA DWUSTRONNA / DOUBLE-SIDED DISC MOWER**

#### **KDD 941 STH - 9,40 m / 30'10" (0619)**

*przystosowana do pracy / designed to work:*

- ze spulchniaczem prawym / with right belt conveyor  
D 341 SP+T (0731)
- ze spulchniaczem lewym / with left belt conveyor  
D 341 SL+T (0730)
- z transporterem pokosu prawym / with right belt conveyor  
D 342 TP (0810)
- z transporterem pokosu lewym / with left belt conveyor  
D 342 TL (0811)
- z transporterem pokosu prawym / with right belt conveyor  
D 341 TP (0802) - opcja / option
- z transporterem pokosu lewym / with left belt conveyor  
D 341 TL (0803) - opcja / option

#### **KDD 941 SLTH - 9,40 m / 30'10" (0619)**

*przystosowana do pracy / designed to work:*


- ze spulchniaczem prawym lekkim / with right, lightweight  
belt conveyor D 342 SPL+T (0697)
- ze spulchniaczem lewym lekkim / with left, lightweight  
belt conveyor D 342 SLL+T (0698)
- z transporterem pokosu prawym / with right belt conveyor  
D 342 TP (0810)
- z transporterem pokosu lewym / with left belt conveyor  
D 342 TL (0811)
- z transporterem pokosu prawym / with right belt conveyor  
D 341 TP (0802) - opcja / option
- z transporterem pokosu lewym / with left belt conveyor  
D 341 TL (0803) - opcja / option

**Wersja / Edition: 7**


Nr seryjny / Serial no.

Białystok 2018.02.12


K0619PLEN007









|  |                          | 0619.00.00.017<br>KDD 941 SLTH         |                                                   | <div>5</div> <b>Tab. 1b</b> |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| L.p.<br>Item                                                                     | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                           | Description                                       | Ilość<br>Quantity           | Uwagi<br>Notes |
| 1                                                                                | 0568.06.00.000           | Układ hydrauliczny                     | Hydraulic unit                                    | 1                           |                |
| 2                                                                                | 0619.01.00.006           | Układ zawieszenia                      | Suspension unit                                   | 1                           |                |
| 3                                                                                | 0619.02.00.006           | Rama główna prawa                      | Main frame right                                  | 1                           |                |
| 4                                                                                | 0619.03.00.006           | Rama główna lewa                       | Main frame left                                   | 1                           |                |
| 5                                                                                | 0619.07.00.007           | Instalacja elektryczna                 | Electric installation                             | 1                           |                |
| 6                                                                                | 0619.14.00.007           | Zespół tnący prawy                     | Cutting unit right                                | 1                           |                |
| 7                                                                                | 0619.15.00.007           | Zespół tnący lewy                      | Cutting unit left                                 | 1                           |                |
| 8                                                                                | 0697.00.00.000           | Spulchniacz prawy lekki D 342<br>SPL+T | Lightweight tine conditioner right D<br>342 SPL+T | 1                           |                |
| 9                                                                                | 0698.00.00.000           | Spulchniacz lewy lekki D 342 SLL+T     | Lightweight tine conditioner left D<br>342 SLL+T  | 1                           |                |
| 10                                                                               | 0802.00.00.003           | Transporter prawy D 341 TP             | Belt conveyor D 342 TP - right                    | 1                           |                |
| 11                                                                               | 0803.00.00.003           | Transporter lewy D 341 TL              | Belt conveyor D 342 TL - left                     | 1                           |                |
| 12                                                                               | 0810.00.00.003           | Transporter prawy D 342 TP             | Belt conveyor D 342 TP - right                    | 1                           |                |
| 13                                                                               | 0811.00.00.003           | Transporter lewy D 342 TL              | Belt conveyor D 342 TL - left                     | 1                           |                |




| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                          | Description                                         | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 00SO.25.00.085           | Sworzeń fi.25 L= 85 (SO.25.00.085)                    | Pin fi 25 L=85                                      | 4                 |                |
| 2            | 0108.02.08.000           | Podkładka dociskająca                                 | Washer                                              | 2                 |                |
| 3            | 0271.01.08.003           | Stopa podporowa tylna                                 | Support leg - rear                                  | 2                 |                |
| 4            | 0271.01.16.003           | Sworzeń zawieszenia ramy                              | Suspension frame pin                                | 2                 |                |
| 5            | 0271.01.20.003           | Sworzeń ramienia ruchomego                            | Frame pin                                           | 2                 |                |
| 6            | 0271.01.31.003           | Sworzeń zaczepu - kat. III                            | Pin - cat. III                                      | 2                 |                |
| 7            | 0271.01.32.003           | Sworzeń górny zaczepu - kat. III                      | Upper pin - cat. III                                | 1                 |                |
| 8            | 0272.01.26.001           | Stopa podporowa                                       | Support leg                                         | 2                 |                |
| 9            | 0272.01.28.001           | Sworzeń blokady stopy                                 | Pin                                                 | 4                 |                |
| 10           | 0272.01.42.001           | Rura hydrauliczna fi10x1,5                            | Hydraulic tube                                      | 2                 |                |
| 11           | 0272.01.48.002           | Sworzeń siłownika                                     | Pin                                                 | 2                 |                |
| 12           | 0272.01.52.002           | Podkładka osłony stożkowej                            | Washer                                              | 2                 |                |
| 13           | 0600.01.17.000           | Hak zapadki prawej                                    | Transport latch right                               | 1                 |                |
| 14           | 0600.01.18.000           | Hak zapadki lewej                                     | Transport latch left                                | 1                 |                |
| 15           | 0606.01.58.006           | Wspornik wtyków euro                                  | Euro plug bracket                                   | 1                 |                |
| 16           | 0618.01.25.001           | Sworzeń siłownika                                     | Cylinder pin                                        | 2                 |                |
| 17           | 0619.01.01.006           | Zaczep                                                | Hitch                                               | 1                 |                |
| 18           | 0619.01.02.004           | Ramię ruchome prawe                                   | Moving arm right                                    | 1                 |                |
| 19           | 0619.01.03.004           | Ramię ruchome lewe                                    | Moving arm left                                     | 1                 |                |
| 20           | 0619.01.04.006           | Ramię nośne prawe                                     | Suspension frame right                              | 1                 |                |
| 21           | 0619.01.05.006           | Ramię nośne lewe                                      | Suspension frame left                               | 1                 |                |
| 22           | 0619.01.06.001           | Mocowanie ramy prawej                                 | Frame mount                                         | 1                 |                |
| 23           | 0619.01.07.000           | Zapadka prawa                                         | Latch right                                         | 1                 |                |
| 24           | 0619.01.08.000           | Zapadka lewa                                          | Latch left                                          | 1                 |                |
| 25           | 0619.01.15.000           | Rura ramienia nośnego prawa                           | Tube right                                          | 1                 |                |
| 26           | 0619.01.16.000           | Rura ramienia nośnego prawa II                        | Tube right II                                       | 1                 |                |
| 27           | 0619.01.17.000           | Rura składania przenośnika prawa                      | Conveyor lifting tube right                         | 1                 |                |
| 28           | 0619.01.18.006           | Rura cylindra hydraulicznego prawa                    | Tube                                                | 1                 |                |
| 29           | 0619.01.19.000           | Rura ramienia nośnego lewa                            | Tube left                                           | 1                 |                |
| 30           | 0619.01.20.000           | Rura ramienia nośnego lewa II                         | Tube left II                                        | 1                 |                |
| 31           | 0619.01.21.000           | Rura składania przenośnika lewa                       | Conveyor lifting tube left                          | 1                 |                |
| 32           | 0619.01.22.000           | Rura napędu przenośnika                               | Transporter drive tube                              | 1                 |                |
| 33           | 0619.01.23.006           | Rura cylindra hydraulicznego lewego                   | Tube                                                | 1                 |                |
| 34           | 0619.01.24.001           | Tuleja dźwigni sprężyn                                | Bushing                                             | 2                 |                |
| 35           | 0619.01.27.005           | Mocowanie manometru                                   | Manometer holder                                    | 1                 |                |
| 36           | 0619.01.28.000           | Wspornik osłony - tył                                 | Cover's bracket - rear                              | 2                 |                |
| 37           | 0619.01.29.000           | Wspornik osłony - przód                               | Cover's bracket - front                             | 2                 |                |
| 38           | 0619.01.31.002           | Hak blokady transportowej                             | Transport lock hook                                 | 2                 |                |
| 39           | 0619.01.33.001           | Płyta przyłączeniowa                                  | Hydraulic connecting plate                          | 1                 |                |
| 40           | 0619.01.34.001           | Ogranicznik unoszenia                                 | Lifting block                                       | 2                 |                |
| 41           | 0619.01.36.001           | Uchwyt czujnika zbliżeniowego                         | Sensor holder                                       | 2                 |                |
| 42           | 0619.01.37.001           | Płyta przyłączeniowa 4 UL06/5 - G2                    | Connecting plate 4 UL06/5 - G2                      | 1                 |                |
| 43           | 0619.01.41.001           | Ośłona wału napędowego                                | Drive shaft's cover                                 | 1                 |                |
| 44           | 0619.01.42.002           | Sworzeń główny zawieszenia                            | Pin, main                                           | 2                 |                |
| 45           | 0619.01.49.002           | Wspornik hydroakumulatorów                            | Accumulator's bracket                               | 2                 |                |
| 46           | 0619.01.51.003           | Wspornik tuby                                         | Tube's bracket                                      | 1                 |                |
| 47           | 0619.01.52.003           | Tuleja dystansowa                                     | Distance bush                                       | 4                 |                |
| 48           | 0619.01.55.004           | Łańcuch zabezpieczający                               | Support chain L=660                                 | 2                 |                |
| 49           | 0619.01.56.004           | Śruba regulacyjna zaworu                              | Bolt special - end valve                            | 2                 |                |
| 50           | 0619.01.59.005           | Płyta przyłączeniowa G1/2                             | Connecting plate                                    | 1                 |                |
| 51           | 0628.01.02.000           | Mocowanie ramy lewe                                   | Frame's suspension Hitch                            | 1                 |                |
| 52           | 0927.01.04.000           | Wspornik wału                                         | Shaft bracket                                       | 1                 | -              |
| 53           | MHRO-012-043             | Rura prawego akumulatora przód<br>(0619.01.43.003)    | Right accumulator tube- front                       | 1                 |                |
| 54           | MHRO-012-044             | Rura lewego akumulatora przód<br>(0619.01.44.003)     | Left accumulator tube - front                       | 1                 |                |
| 55           | MHRO-012-045             | Rura prawego akumulatora tył<br>(0619.01.45.003)      | Right accumulator tube- rear                        | 1                 |                |
| 56           | MHRO-012-046             | Rura lewego akumulatora tył<br>(0619.01.46.003)       | Left accumulator tube - rear                        | 1                 |                |
| 57           | MIEC-000-001             | Czujnik zbliżeniowy ARK-AMP                           | Close-up sensor ARK-AMP                             | 2                 |                |
| 58           | MIEC-020-000             | Czujnik ciśnienia PT3551                              | Pressure sensor PT3551                              | 1                 |                |
| 59           | MIEK-000-102             | Gniazdo KENNFIXX                                      | Socket - KENNFIXX                                   | 3                 |                |
| 60           | MIGA-080-000             | Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K               | Rubber-metal damper 80x25 type K                    | 6                 |                |
| 61           | MIGN-000-002             | Nasada gumowa wałka fi45                              | Shaft stub sleeve                                   | 1                 |                |
| 62           | MIGZ-007-001             | Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)                     | Rubber key chain                                    | 4                 | -              |
| 63           | MIHA-000-141             | Akumulator hydrauliczny H1400 D1 - 1,40 l<br>(65 bar) | Hydraulic accumulator H1400 D1 - 1,40 l<br>(65 bar) | 4                 |                |
| 64           | MIHB-010-002             | Obejma rury 10/12 Blaszka Górna<br>DP-A1/CRVIF        | Tube clamp cover 12                                 | 6                 |                |
| 65           | MIHB-012-002             | Obejma rury 10/12 Podw. Blaszka Górna<br>DP-B1/CR     | Double clamp 10 - upper                             | 6                 |                |
| 66           | MIHB-015-002             | Obejma rury 15/18 Podw. Blaszka Górna<br>DP-B2/CRVIF  | Double clamp 15/18 - upper                          | 4                 |                |




| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                                         | Description                                               | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 67           | MIHC-301-007             | Siłownik 63x28x300 (0619.01.30.000)                                  | Hydraulic cylinder 63x28x300 (0619.01.30.000)             | 2                 |                |
| 68           | MIHC-740-001             | Siłownik 80x36x160-740 (0615.01.05.000)                              | Hydraulic cylinder 80x36x160-740 (0615.01.05.000)         | 2                 | -              |
| 69           | MIHD-040-060             | Dzielnik strumienia 40-60 L/min V-EQ 30                              | Flow divider 40-60 L/min V-EQ 30                          | 1                 |                |
| 70           | MIHF-012-040             | Filtr In-Line B640-IL1240R                                           | In-Line filter B640-IL1240R                               | 1                 |                |
| 71           | MIHK-012-004             | Złączka M16x1/2"                                                     | Straight connector M16x1/2"                               | 10                |                |
| 72           | MIHK-012-120             | Złączka 1/2" - 1/2"                                                  | Straight connector 1/2"-1/2"                              | 4                 |                |
| 73           | MIHK-018-002             | Złączka M18x1,5 - M18x1,5 korpus                                     | Connector M18xM18 inner cone                              | 8                 |                |
| 74           | MIHK-018-003             | Złączka M18x1,5 - 1/2"                                               | Straight connector M18 x 1/2"                             | 4                 |                |
| 75           | MIHK-034-000             | Złączka M16x3/8"                                                     | Straight connector M16x3/8"                               | 9                 |                |
| 76           | MIHL-000-008             | Linka fi 5 L=6000 zielona                                            | Cord fi 5 L=6000 green                                    | 2                 |                |
| 77           | MIHM-315-000             | Manometr 315 1/4"                                                    | Manometer 315 1/4"                                        | 1                 |                |
| 78           | MIHO-010-003             | Obejma rury 10 Plast. RAPR-110                                       | Tube clamp 10                                             | 6                 |                |
| 79           | MIHO-010-005             | Obejma rury 10 Podw. Plast. RBPR-110                                 | Double clamp 10 - down                                    | 6                 |                |
| 80           | MIHO-018-002             | Obejma rury 18 Plast. RAPB-218                                       | Tube clamp                                                | 1                 |                |
| 81           | MIHO-018-003             | Obejma rury 18 Podw. Plast. RBPR-218                                 | Double clamp 18 - down                                    | 4                 |                |
| 82           | MIHO-146-000             | Obejma hydroakumulatora R146-154                                     | Gas accumulator bracket R146-154                          | 4                 |                |
| 83           | MIHP-012-004             | Przylączka prosta nast. 1/2"x1/2"                                    | Straight connector adjustable 1/2"x1/2"                   | 1                 |                |
| 84           | MIHP-016-000             | Złączka manometru M16x1,5                                            | Manometer connector M16x1,5                               | 2                 |                |
| 85           | MIHP-022-010             | KENNFIXX M22x1/2" BG3 Czerwony +                                     | KENNFIXX M22x1/2" BG3 Red +                               | 1                 |                |
| 86           | MIHP-022-014             | KENNFIXX M22x1/2" BG3 Zielony +                                      | KENNFIXX M22x1/2" BG3 Green +                             | 1                 |                |
| 87           | MIHP-022-016             | KENNFIXX M22x1/2" BG3 Żółty +                                        | KENNFIXX M22x1/2" BG3 Yellow +                            | 1                 |                |
| 88           | MIHP-038-016             | Przylączka prosta nast. 3/8"xM16x1,5 B-A                             | Straight connector 3/8"xM16x1,5 B-A                       | 1                 |                |
| 89           | MIHP-038-018             | Przylączka prosta nast. 3/8" - M18x1,5                               | Hydraulic connector 3/8 - M18x1,5                         | 2                 |                |
| 90           | MIHP-040-002             | Pompa PZT 40K/002                                                    | Pump PZT 40K/002                                          | 1                 |                |
| 91           | MIHP-054-001             | Przewód M16x1,5 L= 540 A45-A                                         | Hydraulic hose M16x1,5 L= 540 A45-A                       | 1                 |                |
| 92           | MIHP-055-025             | Przewód M16x1,5 L= 550 A-B                                           | Hydraulic hose M16x1,5 L= 550 A-B                         | 2                 |                |
| 93           | MIHP-068-002             | Przewód M16x1,5 L= 680 A90-A (P12P11/11/08 L-680)                    | Hydraulic hose M16x1,5 L= 680 A90-A                       | 1                 |                |
| 94           | MIHP-110-031             | Przewód M16x1,5 L= 1100 A-B                                          | Hydraulic hose M16x1,5 L= 1100 A-B                        | 2                 |                |
| 95           | MIHP-120-019             | Przewód M18x1,5 L= 1200 A45-A                                        | Hydraulic hose M18x1,5 L= 1150 A45-A                      | 2                 |                |
| 96           | MIHP-180-016             | Przewód G1_2" L= 1800 A-A                                            | Hydraulic hose G1_2" L= 1800 A-A                          | 1                 |                |
| 97           | MIHP-370-001             | Przewód M16x1,5 M18x1,5 L= 370 A90-A45 C                             | Hydraulic hose M16x1,5 M18x1,5 L= 370 A90-A45 C           | 1                 |                |
| 98           | MIHP-370-003             | Przewód M16x1,5 M18x1,5 L= 370 A-A45                                 | Hydraulic hose M16x1,5 L= 370 A90-A                       | 1                 |                |
| 99           | MIHP-380-001             | Przewód M16x1,5 L= 3800 A-B (P21P11/111/08 L-3800)                   | Hydraulic hose M16x1,5 L= 3800 A-B (P21P11/111/08 L-3800) | 2                 |                |
| 100          | MIHP-850-002             | Przewód M16x1,5 L= 850 A90-A                                         | Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A90-A                       | 2                 |                |
| 101          | MIHP-900-001             | Przewód M16x1,5 L= 900 A45-A                                         | Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A45-A                       | 2                 |                |
| 102          | MIHR-000-012             | Rozdzielacz 2URED-6-C1-16/2-M1-G12Z4                                 | Divider 2URED-6-C1-16/2-M1-G12Z4                          | 2                 |                |
| 103          | MIHR-000-013             | Rozdzielacz 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4                                 | Divider, 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4                         | 2                 |                |
| 104          | MIHR-000-11              | Rozdzielacz 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4                                 | Divider 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4                          | 2                 |                |
| 105          | MIHR-006-000             | Rozdzielacz 2URES-10-D5-02/2-M1-G12Z4 (6SB-13300000N2000+CE064101D0) | Dividor 6SB-13300000N2000+CE064101D0                      | 1                 |                |
| 106          | MIHW-022-000             | Wtyczka EURO M22x15                                                  | Plug NV 12 GAS M EURO TYP 12,5                            | 3                 |                |
| 107          | MIHZ-012-000             | Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1/2" V0660                        | Sequence valve VS2C 1/2" V0660                            | 2                 |                |
| 108          | MIHZ-016-002             | Złączka trójnik M16x1,5 nastawna symetryczna                         | Tee, compression M16x16x16 TN420-10                       | 2                 |                |
| 109          | MIHZ-056-582             | Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"                             | Choke valve C056-V0582 - 3/8"                             | 2                 |                |
| 110          | MIHZ-056-828             | Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828                                 | End valve V-121 1/2" NC - V0828                           | 2                 |                |
| 111          | MIIO-130-000             | Opaska zaciskowa 130-150                                             | Band clip 130-150                                         | 1                 |                |
| 112          | MIIP-012-000             | Pierścień zacinający fi 12                                           | Olive fi 12                                               | 8                 |                |
| 113          | MIIP-016-000             | Pierścień zacinający fi 10                                           | Olive fi 10                                               | 14                |                |
| 114          | MIIP-018-00              | Pierścień zacinający fi 18                                           | Compression ring (olive) fi 18                            | 8                 |                |
| 115          | MIIS-014-001             | Szekla fi 14 - 2T                                                    | Shackle fi 14 - 2T                                        | 4                 |                |
| 116          | MIIU-015-000             | Uchwyt fi 15                                                         | Clamp fi 15                                               | 1                 |                |
| 117          | MILS-006-500             | Linka stalowa w osłonie PCV                                          | Cable                                                     | 2                 |                |
| 118          | MIPS-138-002             | Przekładnia 138-03.1D13.LS                                           | Gearbox 138-03.1D13.LS                                    | 1                 |                |
| 119          | MISK-000-001             | Kółko sprężyste zawieszki                                            | Rubber key chain ring                                     | 8                 | -              |
| 120          | MISP-001-002             | Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)                        | Spring fi 1,6 L=72                                        | 2                 |                |
| 121          | MITK-000-004             | Korek 3/8" model 42A                                                 | Plug 3/8" model 42A                                       | 4                 |                |
| 122          | MITO-000-005             | Oslona stożkowa D4170 401                                            | PTO guard                                                 | 2                 |                |
| 123          | MITO-001-001             | Pokrywa hydroakumulatorów                                            | Accumulator's cover                                       | 1                 |                |
| 124          | MITP-073-000             | Pokrywa rur fi 73 x 30                                               | Plastic cover 73 x 30                                     | 12                |                |
| 125          | MITS-000-0018            | Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM                                       | Sliding bush 50x 55x 50 PCM                               | 12                |                |
| 126          | MITS-005-000             | Rączka do linki fi 5 (FGP 455795)                                    | Pull cord handle                                          | 2                 |                |
| 127          | MITT-001-000             | Tuba duża                                                            | Tube                                                      | 1                 |                |
| 128          | MITZ-040-00              | Zaślepka plastik ok 40x1 - 111067                                    | Plug plastic 40x1 round                                   | 4                 |                |
| 129          | MITZ-043-040             | Zaślepka plastik ok 43x1,5                                           | Cap plastic round 43x1.5                                  | 2                 |                |
| 130          | MIWB-069-000             | Wał B&P - 8G7U069FX1A1001                                            | PTO shaft B&P - 8G7U069FX1A1001                           | 1                 |                |
| 131          | MIWB-069-001             | Wał B&P - 8G7U069FX000001                                            | PTO shaft B&P - 8G7U069FX000001                           | 1                 |                |
| 132          | MIWB-121-006             | Wał B&P - CH8N121CER07R09LA                                          | PTO shaft B&P - CH8N121CER07R09LA                         | 1                 |                |




| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                           | Description                                 | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 133          | MZIS-000-003             | Smarownicza M6x1                       | Grease nipple M6x1                          | 12                |                |
| 134          | MZKK-013-080             | Kolek spręż. fi13x 80 nierdz.          | Spring pin fi 13x80                         | 4                 |                |
| 135          | MZNH-018-000             | Nakrętka łączna M18x1,5                | Compression nut M18x1,5                     | 8                 |                |
| 136          | MZNH-026-002             | Nakrętka łączna M26x1,5                | Compression nut M26x1,5                     | 8                 |                |
| 137          | MZNS-004-000             | Nakrętka M 4 kl. 8 oc. samozab.        | Nut M 4 cl. 8 z. self-locking.              | 2                 |                |
| 138          | MZNS-006-006             | Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.        | Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.                 | 12                |                |
| 139          | MZNS-008-006             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.        | Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.                 | 19                |                |
| 140          | MZNS-010-002             | Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.        | Nut M10 cl. 8 z. self-lock.                 | 4                 |                |
| 141          | MZNS-016-002             | Nakrętka łączna M16x1,5                | Compression nut M16x1,5                     | 14                |                |
| 142          | MZNS-018-003             | Nakrętka M18 oc. samozab.              | Nut M18 cl. 8.8 z. self-lock.               | 2                 |                |
| 143          | MZNS-020-000             | Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.        | Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.                | 2                 |                |
| 144          | MZNS-008-001             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc.                 | Nut M 8 cl. 8 z.                            | 4                 |                |
| 145          | MZNS-014-002             | Nakrętka M14 kl. 8 oc.                 | Nut M14 cl. 8 z.                            | 4                 |                |
| 146          | MZNS-020-002             | Nakrętka M20 kl. 8 oc.                 | Nut M20 cl. 8 z.                            | 4                 |                |
| 147          | MZPP-006-001             | Podkładka fi 6 oc.                     | Washer fi 6 z.                              | 22                |                |
| 148          | MZPP-008-002             | Podkładka fi 8 oc.                     | Washer fi 8 z.                              | 30                |                |
| 149          | MZPP-008-003             | Podkładka pow. fi 8x28 oc.             | Fender washer fi 8x28 z.                    | 8                 |                |
| 150          | MZPP-010-001             | Podkładka fi10 oc.                     | Washer fi10 z.                              | 10                |                |
| 151          | MZPP-012-002             | Podkładka fi12 oc.                     | Washer fi12 z.                              | 1                 |                |
| 152          | MZPP-014-001             | Podkładka fi14 oc.                     | Washer fi14 z.                              | 4                 |                |
| 153          | MZPP-016-001             | Podkładka fi16 oc.                     | Washer fi16 z.                              | 8                 |                |
| 154          | MZPP-018-001             | Podkładka fi18 oc.                     | Washer fi18 z.                              | 4                 | -              |
| 155          | MZPP-024-001             | Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń        | Spacer fi 24 z.                             | 10                |                |
| 156          | MZPP-036-002             | Podkładka fi36 oc.                     | Washer fi36 z.                              | 4                 |                |
| 157          | MZPS-008-001             | Podkładka spręż. fi 8,2 oc.            | Spring washer fi 8.2 z.                     | 4                 |                |
| 158          | MZPS-012-001             | Podkładka spręż. fi12,2 oc.            | Spring washer fi12.2 z.                     | 2                 |                |
| 159          | MZPS-014-002             | Podkładka spręż. fi14,2 oc.            | Spring washer fi 14.2 z.                    | 4                 |                |
| 160          | MZSE-045-001             | Pierścień osad. Z 45                   | Circlip Z 45                                | 4                 |                |
| 161          | MZSE-050-001             | Pierścień osad. Z 50                   | Circlip Z 50                                | 12                |                |
| 162          | MZSI-005-009             | Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.   | Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z.                     | 1                 |                |
| 163          | MZSI-006-004             | Śruba M 6x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.   | Bolt M 6x 35 cl. 8.8 z. HEX CYL.            | 6                 |                |
| 164          | MZSI-006-040             | Śruba M 6x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.   | Bolt M 6x 40 cl. 8.8 z. HEX CYL.            | 2                 |                |
| 165          | MZSI-006-071             | Śruba M 6x 70 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.   | Bolt M 6x 70 cl. 8.8 z.                     | 6                 |                |
| 166          | MZSS-040-000             | Pokrętło z występami VC-192-30-p M8x20 | Knob VC-192-30-p M8x20                      | 4                 |                |
| 167          | MZSZ-004-000             | Śruba M 4x 12 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.   | Bolt M 4x 12 cl. 8.8 z.                     | 2                 |                |
| 168          | MZSZ-006-004             | Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)      | Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (82105)             | 4                 |                |
| 169          | MZSZ-006-006             | Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. (82105)      | Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. (82105)             | 12                |                |
| 170          | MZSZ-006-018             | Śruba M 6x 45 kl. 8.8 oc. (82105)      | Bolt M 6x 45 kl. 8.8 oc.                    | 4                 |                |
| 171          | MZSZ-008-001             | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)      | Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)             | 8                 |                |
| 172          | MZSZ-008-006             | Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. (82105)      | Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. (82105)             | 4                 |                |
| 173          | MZSZ-008-007             | Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)      | Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)             | 4                 |                |
| 174          | MZSZ-008-009             | Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)      | Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)             | 2                 |                |
| 175          | MZSZ-008-011             | Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)      | Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)             | 4                 |                |
| 176          | MZSZ-008-013             | Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)      | Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)             | 6                 |                |
| 177          | MZSZ-008-016             | Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (82105)      | Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)             | 2                 |                |
| 178          | MZSZ-008-110             | Śruba M 8x 80 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.   | Bolt M 8x 80 cl. 8.8 z.                     | 3                 |                |
| 179          | MZSZ-010-005             | Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)      | Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)             | 4                 |                |
| 180          | MZSZ-010-010             | Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)      | Bolt M10x fi 20 kl. 8.8 z. (82105)          | 8                 |                |
| 181          | MZSZ-012-010             | Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)      | Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)             | 2                 |                |
| 182          | MZSZ-014-004             | Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)      | Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)             | 4                 |                |
| 183          | MZSZ-016-007             | Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)      | Bolt M16x 40 cl. 8.8 z.                     | 8                 |                |
| 184          | MZSZ-018-001             | Śruba M18x 70 kl. 8.8 oc. (82101)      | Bolt M18x 70 cl. 8.8 z. (82101)             | 2                 |                |
| 185          | MZSZ-020-122             | Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. Oczkowa      | Eye bolt M20x160 cl. 8.8 z.                 | 2                 |                |
| 186          | MZUP-018-000             | Uszczelka met-gum - 1/2"               | Metal and rubber seal - 1/2"                | 6                 |                |
| 187          | MZWB-010-004             | Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.   | Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. COUNTER-SUNK ALLEN. | 8                 |                |
| 188          | MZWD-012-040             | Wkręt dociskowy M12x40 oc              | Set screw                                   | 2                 |                |
| 189          | MZZK-004-001             | Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.          | Spring pin fi4 x20 ss.                      | 1                 |                |
| 190          | MZZK-005-001             | Kolek spręż. fi 5x 45 oc.              | Spring pin fi 5x45 z.                       | 2                 |                |
| 191          | MZZK-005-006             | Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.          | Spring pin fi 5x36 ss.                      | 8                 |                |
| 192          | MZZK-005-007             | Kolek spręż. fi 5x 60 oc.              | Spring pin fi 5x60 z.                       | 4                 |                |
| 193          | MZZK-008-005             | Kolek spręż. fi 8x 50 oc.              | Spring pin fi 8x50 z.                       | 2                 |                |
| 194          | MZZK-008-013             | Kolek spręż. fi 8x 80 oc.              | Spring pin fi 8x80 z.                       | 4                 |                |
| 195          | MZZP-000-001             | Zawlecza - Przetyczka A 11x45          | Lynch pin A 11x45                           | 7                 |                |




| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                            | Description                               | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 00SO.12.00.090           | Sworzeń fi.12 L= 90 (SO.12.00.090)      | Pin fi 12 L= 90                           | 4                 |                |
| 2            | 0221.01.08.000           | Zaczepek górny sprężyny dp-fi50x9 L-40  | Support spring mount fi 50x9 L-40 - upper | 2                 |                |
| 3            | 0566.02.06.000           | Oslona brezentowa boczna                | Side curtain                              | 1                 |                |
| 4            | 0568.02.06.000           | Naciąg prawy                            | Spring mount I, right                     | 1                 |                |
| 5            | 0570.01.22.003           | Podkładka kulista 17                    | Spherical washer 17                       | 1                 |                |
| 6            | 0575.04.03.000           | Oslona boczna                           | Side guard                                | 1                 |                |
| 7            | 0575.04.05.000           | Wspornik osłony prawy                   | Side guard hinge assembly right           | 1                 |                |
| 8            | 0575.04.15.000           | Taśma uszczelniająca                    | Band                                      | 2                 |                |
| 9            | 0604.01.62.004           | Sprężyna fi 9 fi 50 L= 450              | Spring fi 9 fi 50 L=450                   | 1                 |                |
| 10           | 0609.02.05.006           | Oslona mocująca brezent                 | Swath curtain bracket                     | 1                 |                |
| 11           | 0610.02.03.000           | Oslona podnoszona główna - prawa        | Lifted safety guard - right               | 1                 |                |
| 12           | 0616.02.07.003           | Oslona przednia prawa                   | Front guard right                         | 1                 |                |
| 13           | 0619.02.01.006           | Rama spawana prawa                      | Frame right                               | 1                 |                |
| 14           | 0619.02.02.001           | Oslona boczna dysku                     | Side disc cover                           | 1                 |                |
| 15           | 0619.02.03.000           | Mocowanie stopy podporowej              | Support leg mount                         | 1                 |                |
| 16           | 0619.02.04.006           | Oslona brezentowa główna prawa          | Safety curtain right                      | 1                 |                |
| 17           | 0619.02.05.001           | Blokada transportowa prawa              | Transport latch, right                    | 1                 |                |
| 18           | 0619.02.06.000           | Tuleja blokady transportowej            | Bushing                                   | 1                 |                |
| 19           | 0619.02.07.001           | Sworzeń blokady transportowej           | Pin                                       | 1                 |                |
| 20           | 0619.02.09.006           | Odciążenie prawe                        | Spring mount II, right                    | 1                 |                |
| 21           | MIK-000-011              | Odblask okrągły biały przykręcany       | White reflection - round                  | 1                 |                |
| 22           | MIIC-000-000             | Chwyłka obrot-wahliwa                   | Curtain swivel clip                       | 10                |                |
| 23           | MITZ-021-000             | Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608 | Plastic cap round 21x0.8-2.0              | 4                 |                |
| 24           | MITZ-034-000             | Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065       | Plastic plug round 34x1 - 111065          | 4                 |                |
| 25           | MITZ-034-001             | Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541    | Plastic cap sq. 38x38x3 - 111541          | 2                 |                |
| 26           | MPIU-001-001             | Uchwyt obrotowy                         | Swivel bracket                            | 10                |                |
| 27           | MPIU-001-002             | Uchwyt Standardowy 132xM8               | Handle 132xM8                             | 1                 |                |
| 28           | MZIN-000-004             | Nit zrywany fi 5 L= 10                  | Rivet fi 5 L=10                           | 20                |                |
| 29           | MZIN-005-014             | Nit zrywany fi 5 L= 14                  | Rivet fi5 L=14                            | 26                |                |
| 30           | MZNS-006-006             | Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.         | Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.               | 10                |                |
| 31           | MZNS-008-006             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.         | Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.               | 11                |                |
| 32           | MZNS-012-004             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.         | Nut M12 cl. 8 z. self-lock.               | 6                 |                |
| 33           | MZNS-016-005             | Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.         | Nut M16 cl. 8 z. self-lock.               | 2                 |                |
| 34           | MZNS-020-000             | Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.         | Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.              | 10                |                |
| 35           | MZNS-012-002             | Nakrętka M12 kl. 8 oc.                  | Nut M12 cl. 8 z.                          | 2                 |                |
| 36           | MZNS-016-001             | Nakrętka M16 kl. 8 oc. (DIN)            | Nut M16 cl. 8 z. (DIN)                    | 2                 |                |
| 37           | MZPN-006-003             | Podkładka pow. fi 6x25 oc.              | Washer fi 6x25 z.                         | 10                |                |
| 38           | MZPP-006-001             | Podkładka fi 6 oc.                      | Washer fi 6 z.                            | 10                |                |
| 39           | MZPP-008-002             | Podkładka fi 8 oc.                      | Washer fi 8 z.                            | 11                |                |
| 40           | MZPP-010-001             | Podkładka fi10 oc.                      | Washer fi10 z.                            | 4                 |                |
| 41           | MZPP-012-002             | Podkładka fi12 oc.                      | Washer fi12 z.                            | 14                |                |
| 42           | MZPP-014-001             | Podkładka fi14 oc.                      | Washer fi14 z.                            | 4                 |                |
| 43           | MZPP-016-001             | Podkładka fi16 oc.                      | Washer fi16 z.                            | 7                 |                |
| 44           | MZPP-020-001             | Podkładka fi20 oc.                      | Washer fi20 z.                            | 11                |                |
| 45           | MZPP-027-000             | Podkładka fi27 oc.                      | Washer fi27 z.                            | 1                 |                |
| 46           | MZPS-008-001             | Podkładka spręż. fi 8,2 oc.             | Spring washer fi 8.2 z.                   | 2                 |                |
| 47           | MZSE-035-001             | Pierścień osad. Z 35                    | Circlip Z 35                              | 1                 |                |
| 48           | MZSP-008-001             | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.         | Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck           | 11                |                |
| 49           | MZSZ-006-005             | Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)       | Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)           | 10                |                |
| 50           | MZSZ-008-011             | Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)       | Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)           | 2                 |                |
| 51           | MZSZ-010-001             | Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)       | Bolt M10x 25 cl. 8.8 z.                   | 4                 |                |
| 52           | MZSZ-012-003             | Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)       | Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)           | 6                 |                |
| 53           | MZSZ-012-070             | Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)       | Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)           | 2                 |                |
| 54           | MZSZ-014-003             | Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)       | Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)           | 4                 |                |
| 55           | MZSZ-016-007             | Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)       | Bolt M16x 40 cl. 8.8 z.                   | 4                 |                |
| 56           | MZSZ-016-009             | Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)       | Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)           | 2                 |                |
| 57           | MZSZ-016-180             | Śruba M16x180 kl. 8.8 oc. (82105)       | Bolt M16x180 cl. 8.8 z. (82105)           | 1                 |                |
| 58           | MZSZ-020-002             | Śruba M20x 80 kl. 10.9 oc. (82101)      | Bolt M20x 80 cl. 10.9 z. (82101)          | 3                 |                |
| 59           | MZSZ-020-061             | Śruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)      | Bolt M20x 60 cl. 10.9 z. (82101)          | 3                 |                |
| 60           | MZSZ-020-070             | Śruba M20x 70 kl. 10.9 oc. (82101)      | Bolt M20x 70 cl. 10.9 z. (82101)          | 3                 |                |
| 61           | MZSZ-020-120             | Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)       | Bolt M20x120 cl. 8.8 z. (82101)           | 1                 |                |
| 62           | MZZK-004-001             | Kółek spręż. fi 4x 20 nierdz.           | Spring pin fi4 x20 ss.                    | 8                 |                |
| 63           | MZZK-005-001             | Kółek spręż. fi 5x 45 oc.               | Spring pin fi 5x45 z.                     | 1                 |                |
| 64           | MZZK-010-030             | Kółek spręż. fi10x 30 nierdz.           | Slotted spring pin fi 10x 45 z.           | 2                 |                |
| 65           | MZZZ-008-060             | Zawlecza 8x60 oc. - do rur              | Cotter pin 8x60 z. tube                   | 4                 |                |



| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                            | Description                               | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 00SO.12.00.090           | Sworzeń fi.12 L= 90 (SO.12.00.090)      | Pin fi 12 L= 90                           | 4                 |                |
| 2            | 0221.01.08.000           | Zaczep górny sprężyny dp-fi50x9 L-40    | Support spring mount fi 50x9 L-40 - upper | 2                 |                |
| 3            | 0566.03.06.000           | Oslona brezentowa boczna lewa           | Side curtain                              | 1                 |                |
| 4            | 0568.03.06.000           | Naciąg lewy                             | Spring mount I, left                      | 1                 |                |
| 5            | 0570.01.22.003           | Podkładka kulista 17                    | Spherical washer 17                       | 1                 |                |
| 6            | 0575.04.03.000           | Oslona boczna                           | Side guard                                | 1                 |                |
| 7            | 0575.04.06.000           | Wspornik osłony lewy                    | Side guard hinge assembly left            | 1                 |                |
| 8            | 0575.04.15.000           | Taśma uszczelniająca                    | Band                                      | 2                 |                |
| 9            | 0604.01.62.004           | Sprężyna fi 9 fi 50 L= 450              | Spring fi 9 fi 50 L=450                   | 1                 |                |
| 10           | 0609.03.05.006           | Oslona mocująca brezent lewa            | Swath curtain bracket                     | 1                 |                |
| 11           | 0610.03.03.000           | Oslona podnoszona lewa                  | Lited guard left                          | 1                 |                |
| 12           | 0616.03.07.003           | Oslona przednia lewa                    | Front guard left                          | 1                 |                |
| 13           | 0619.02.06.000           | Tuleja blokady transportowej            | Bushing                                   | 1                 |                |
| 14           | 0619.02.07.001           | Sworzeń blokady transportowej           | Pin                                       | 1                 |                |
| 15           | 0619.03.01.006           | Rama spawana lewa                       | Frame left                                | 1                 |                |
| 16           | 0619.03.02.001           | Oslona lewa dysku                       | Disc cover                                | 1                 |                |
| 17           | 0619.03.03.000           | Mocowanie stopy podporowej lewej        | Support leg mount                         | 1                 |                |
| 18           | 0619.03.04.006           | Oslona brezentowa główna lewa           | Safety curtain left                       | 1                 |                |
| 19           | 0619.03.05.001           | Blokada transportowa lewa               | Transport latch, left                     | 1                 |                |
| 20           | 0619.03.09.006           | Odciążenie lewe                         | Spring mount II, left                     | 1                 |                |
| 21           | MIK-000-011              | Odblask okrągły biały przykręcany       | White reflection - round                  | 1                 |                |
| 22           | MIIC-000-000             | Chwyłka obrot-wahliwa                   | Curtain swivel clip                       | 10                |                |
| 23           | MITZ-021-000             | Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608 | Plastic cap round 21x0.8-2.0              | 4                 |                |
| 24           | MITZ-034-000             | Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065       | Plastic plug round 34x1 - 111065          | 4                 |                |
| 25           | MITZ-034-001             | Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541    | Plastic cap sq. 38x38x3 - 111541          | 2                 |                |
| 26           | MPIU-001-001             | Uchwyt obrotowy                         | Swivel bracket                            | 10                |                |
| 27           | MPIU-001-002             | Uchwyt Standardowy 132xM8               | Handle 132xM8                             | 1                 |                |
| 28           | MZIN-000-004             | Nit zrywany fi 5 L= 10                  | Rivet fi 5 L=10                           | 20                |                |
| 29           | MZIN-005-014             | Nit zrywany fi 5 L= 14                  | Rivet fi5 L=14                            | 26                |                |
| 30           | MZNS-006-006             | Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.         | Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.               | 10                |                |
| 31           | MZNS-008-006             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.         | Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.               | 11                |                |
| 32           | MZNS-012-004             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.         | Nut M12 cl. 8 z. self-lock.               | 6                 |                |
| 33           | MZNS-016-005             | Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.         | Nut M16 cl. 8 z. self-lock.               | 2                 |                |
| 34           | MZNS-020-000             | Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.         | Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.              | 10                |                |
| 35           | MZNS-012-002             | Nakrętka M12 kl. 8 oc.                  | Nut M12 cl. 8 z.                          | 2                 |                |
| 36           | MZNS-016-001             | Nakrętka M16 kl. 8 oc. (DIN)            | Nut M16 cl. 8 z. (DIN)                    | 2                 |                |
| 37           | MZPN-006-003             | Podkładka pow. fi 6x25 oc.              | Washer fi 6x25 z.                         | 10                |                |
| 38           | MZPP-006-001             | Podkładka fi 6 oc.                      | Washer fi 6 z.                            | 10                |                |
| 39           | MZPP-008-002             | Podkładka fi 8 oc.                      | Washer fi 8 z.                            | 11                |                |
| 40           | MZPP-010-001             | Podkładka fi10 oc.                      | Washer fi10 z.                            | 4                 |                |
| 41           | MZPP-012-002             | Podkładka fi12 oc.                      | Washer fi12 z.                            | 14                |                |
| 42           | MZPP-014-001             | Podkładka fi14 oc.                      | Washer fi14 z.                            | 4                 |                |
| 43           | MZPP-016-001             | Podkładka fi16 oc.                      | Washer fi16 z.                            | 7                 |                |
| 44           | MZPP-020-001             | Podkładka fi20 oc.                      | Washer fi20 z.                            | 11                |                |
| 45           | MZPP-027-000             | Podkładka fi27 oc.                      | Washer fi27 z.                            | 1                 |                |
| 46           | MZPS-008-001             | Podkładka spręż. fi 8,2 oc.             | Spring washer fi 8.2 z.                   | 2                 |                |
| 47           | MZSE-035-001             | Pierścień osad. Z 35                    | Circlip Z 35                              | 1                 |                |
| 48           | MZSP-008-001             | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.         | Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck           | 11                |                |
| 49           | MZSZ-006-005             | Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)       | Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)           | 10                |                |
| 50           | MZSZ-008-011             | Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)       | Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)           | 2                 |                |
| 51           | MZSZ-010-001             | Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)       | Bolt M10x 25 cl. 8.8 z.                   | 4                 |                |
| 52           | MZSZ-012-003             | Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)       | Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)           | 6                 |                |
| 53           | MZSZ-012-070             | Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)       | Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)           | 2                 |                |
| 54           | MZSZ-014-003             | Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)       | Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)           | 4                 |                |
| 55           | MZSZ-016-007             | Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)       | Bolt M16x 40 cl. 8.8 z.                   | 4                 |                |
| 56           | MZSZ-016-009             | Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)       | Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)           | 2                 |                |
| 57           | MZSZ-016-180             | Śruba M16x180 kl. 8.8 oc. (82105)       | Bolt M16x180 cl. 8.8 z. (82105)           | 1                 |                |
| 58           | MZSZ-020-002             | Śruba M20x 80 kl. 10.9 oc. (82101)      | Bolt M20x 80 cl. 10.9 z. (82101)          | 3                 |                |
| 59           | MZSZ-020-061             | Śruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)      | Bolt M20x 60 cl. 10.9 z. (82101)          | 3                 |                |
| 60           | MZSZ-020-070             | Śruba M20x 70 kl. 10.9 oc. (82101)      | Bolt M20x 70 cl. 10.9 z. (82101)          | 3                 |                |
| 61           | MZSZ-020-120             | Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)       | Bolt M20x120 cl. 8.8 z. (82101)           | 1                 |                |
| 62           | MZZK-004-001             | Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.           | Spring pin fi4 x20 ss.                    | 8                 |                |
| 63           | MZZK-005-001             | Kolek spręż. fi 5x 45 oc.               | Spring pin fi 5x45 z.                     | 1                 |                |
| 64           | MZZK-010-030             | Kolek spręż. fi10x 30 nierdz.           | Slotted spring pin fi 10x 45 z.           | 2                 |                |
| 65           | MZZZ-008-060             | Zawlecza 8x60 oc. - do rur              | Cotter pin 8x60 z. tube                   | 4                 |                |




| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                          | Description                                 | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0540.03.05.000           | Wałek napędowy dysku L-120                            | Pinion shaft L=120                          | 8                 |                |
| 2            | 0540.03.08.000           | Pokrywa dysku                                         | Disc                                        | 6                 |                |
| 3            | 0540.03.09.002           | Piasta górna dysku prawa                              | Top hub - right                             | 8                 |                |
| 4            | 0540.03.11.000           | Sworzeń koła pośredniego - górny                      | Idler holder - upper                        | 15                |                |
| 5            | 0540.03.12.000           | Sworzeń koła pośredniego - dolny                      | Idler holder - lower                        | 15                |                |
| 6            | 0540.03.13.001           | Zamknięcie listwy                                     | Bar closure                                 | 1                 |                |
| 7            | 0540.03.14.001           | Zamknięcie listwy - Guma                              | Bar closure - rubber                        | 1                 |                |
| 8            | 0540.03.22.001           | Pokrywa bębna                                         | Drum's cover                                | 2                 |                |
| 9            | 0540.03.23.001           | Piasta dolna                                          | Lower hub                                   | 8                 |                |
| 10           | 0540.03.67.003           | Klucz wymiany noży                                    | Knife mounting lever                        | 1                 |                |
| 11           | 0608.04.21.003           | Płoza prawa                                           | Skid - right                                | 1                 |                |
| 12           | 0619.14.01.006           | Listwa spawana prawa                                  | Frame welded right                          | 1                 |                |
| 13           | 0619.14.02.007           | Ślizg                                                 | Sliding skid                                | 7                 |                |
| 14           | 0619.14.03.007           | Dysk roboczy z bębnem                                 | Working disc with drum                      | 2                 |                |
| 15           | 0619.14.04.007           | Dysk roboczy                                          | Working disc                                | 6                 |                |
| 16           | 0619.14.06.007           | Trzymak nożowy                                        | Knife holder                                | 8                 |                |
| 17           | 0619.14.11.007           | Ślizg skrajny                                         | Slide - outer                               | 1                 |                |
| 18           | 0619.14.13.007           | Nakładka ścieralna                                    | Skid plate                                  | 7                 |                |
| 19           | 0619.14.14.007           | Nakładka ścieralna skrajna                            | Skid plate - outer                          | 1                 |                |
| 20           | MIIO-003-012             | Obsada M12 z pazurem - typ 2<br>(0619.14.05.007)      | Knife holder pin M12 - flange               | 16                |                |
| 21           | MIIO-130-000             | Opaska zaciskowa 130-150                              | Band clip 130-150                           | 1                 |                |
| 22           | MIIU-411-000             | Uchwyt mocowania osłony 395011411R                    | Guard's holder 395011211R                   | 1                 | -              |
| 23           | MIKW-020-135             | Koło zębate talerza roboczego Z20<br>(0540.03.07.000) | Cutting disc gear Z20                       | 8                 |                |
| 24           | MIKW-038-080             | Koło zębate pośrednie Z38<br>(0229.05.02.000)         | Gear Z38 - idler                            | 1                 |                |
| 25           | MIKW-038-138             | Koło zębate napędowe Z38<br>(0540.03.06.000)          | Gear Z38                                    | 1                 |                |
| 26           | MIKW-060-080             | Koło zębate pośrednie Z60<br>(0225.05.13.000)         | Gear Z60 - idler                            | 14                |                |
| 27           | MINO-000-005             | Noż skośny lewy 105x49x4<br>(0540.03.24.002)          | Left slanted blade 105x49x4                 | 8                 |                |
| 28           | MINO-000-005             | Noż skośny prawy 105x49x4<br>(0540.03.25.002)         | Right slanted blade 105x49x4                | 8                 |                |
| 29           | MIPS-052-002             | Przek. kątowna 052-02.0100AB.L                        | Gear box 052-02.0100AB.L                    | 1                 |                |
| 30           | MITK-000-003             | Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.                       | Oil inlet plug M22x1.5                      | 1                 |                |
| 31           | MZIP-000-008             | Pierścień zabez. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)          | Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)            | 15                |                |
| 32           | MZLZ-063-000             | Łożysko 6307 2RS C3                                   | Bearing 6307 2RS C3                         | 16                |                |
| 33           | MZLZ-063-007             | Łożysko 6307 2RS N C3                                 | Bearing 6307 2RS N                          | 15                |                |
| 34           | MZNN-030-000             | Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska                      | Nut M30x1.5 cl. 8 z. low                    | 8                 |                |
| 35           | MZNS-010-002             | Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.                       | Nut M10 cl. 8 z. self-lock.                 | 16                |                |
| 36           | MZNS-012-004             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.                       | Nut M12 cl. 8 z. self-lock.                 | 40                |                |
| 37           | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa                    | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                  | 16                |                |
| 38           | MZPP-008-002             | Podkładka fi 8 oc.                                    | Washer fi 8 z.                              | 4                 |                |
| 39           | MZPP-010-001             | Podkładka fi10 oc.                                    | Washer fi10 z.                              | 16                |                |
| 40           | MZPP-016-001             | Podkładka fi16 oc.                                    | Washer fi16 z.                              | 8                 |                |
| 41           | MZPS-008-001             | Podkładka spręż. fi 8,2 oc.                           | Spring washer fi 8.2 z.                     | 8                 |                |
| 42           | MZPS-012-001             | Podkładka spręż. fi12,2 oc.                           | Spring washer fi12.2 z.                     | 32                |                |
| 43           | MZSE-035-001             | Pierścień osad. Z 35                                  | Circlip Z 35                                | 9                 |                |
| 44           | MZSI-008-101             | Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB<br>(7380)        | Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN              | 8                 |                |
| 45           | MZSI-010-009             | Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB<br>(7380)        | Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. ALLEN              | 2                 |                |
| 46           | MZSI-016-041             | Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC.<br>NISKI        | Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL.<br>LOW | 15                |                |
| 47           | MZSP-010-001             | Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.                       | Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck         | 2                 |                |
| 48           | MZSP-010-004             | Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.                       | Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck         | 14                |                |
| 49           | MZSZ-008-001             | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)                     | Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)             | 4                 |                |
| 50           | MZSZ-012-010             | Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)                     | Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)             | 32                |                |
| 51           | MZSZ-012-030             | Śruba specjalna M12x 30<br>kl.10.9oc.(0540.03.18.000) | Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.            | 40                |                |
| 52           | MZSZ-016-007             | Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)                     | Bolt M16x 40 cl. 8.8 z.                     | 8                 |                |
| 53           | MZUO-028-025             | Oring - 28x2,5                                        | Oring 30x2.5                                | 15                |                |
| 54           | MZUO-030-001             | Oring - 30x2,5                                        | Oring - 30x2.5                              | 30                |                |
| 55           | MZUO-090-001             | Oring - 90x4                                          | Oring - 90x4                                | 8                 |                |
| 56           | MZUO-142-000             | Oring - 142x4                                         | Oring 142x4                                 | 1                 |                |
| 57           | MZUS-040-072             | Simmering AO - 40x 72x 7                              | Simmering AO - 40x 72x 7                    | 8                 |                |
| 58           | MZWB-008-005             | Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.                  | Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. counter-sunk hex    | 2                 |                |
| 59           | MZWP-000-002             | Wpust B 10x 8x 22                                     | Cut off key B 10x8x22                       | 8                 |                |
| 60           | MZWP-010-016             | Wpust B 10x 8x 14                                     | Cut off key B 10x8x14                       | 8                 |                |
| 61           | MZWP-010-032             | Wpust AB 10x8x32                                      | Cut off key AB 10x8x32                      | 1                 |                |






| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                          | Description                                 | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0540.03.05.000           | Wałek napędowy dysku L-120                            | Pinion shaft L=120                          | 8                 |                |
| 2            | 0540.03.08.000           | Pokrywa dysku                                         | Disc                                        | 6                 |                |
| 3            | 0540.03.09.002           | Piasta górna dysku prawa                              | Top hub - right                             | 8                 |                |
| 4            | 0540.03.11.000           | Sworzeń koła pośredniego - górny                      | Idler holder - upper                        | 15                |                |
| 5            | 0540.03.12.000           | Sworzeń koła pośredniego - dolny                      | Idler holder - lower                        | 15                |                |
| 6            | 0540.03.13.001           | Zamknięcie listwy                                     | Bar closure                                 | 1                 |                |
| 7            | 0540.03.14.001           | Zamknięcie listwy - Guma                              | Bar closure - rubber                        | 1                 |                |
| 8            | 0540.03.22.001           | Pokrywa bębna                                         | Drum's cover                                | 2                 |                |
| 9            | 0540.03.23.001           | Piasta dolna                                          | Lower hub                                   | 8                 |                |
| 10           | 0608.05.21.003           | Płoza lewa                                            | Sliding skid                                | 1                 |                |
| 11           | 0619.14.02.007           | Ślizg                                                 | Sliding skid                                | 7                 |                |
| 12           | 0619.14.03.007           | Dysk roboczy z bębnem                                 | Working disc with drum                      | 2                 |                |
| 13           | 0619.14.04.007           | Dysk roboczy                                          | Working disc                                | 6                 |                |
| 14           | 0619.14.06.007           | Trzymak nożowy                                        | Knife holder                                | 8                 |                |
| 15           | 0619.14.11.007           | Ślizg skrajny                                         | Slide - outer                               | 1                 |                |
| 16           | 0619.14.13.007           | Nakładka ściernalna                                   | Skid plate                                  | 7                 |                |
| 17           | 0619.14.14.007           | Nakładka ściernalna skrajna                           | Skid plate - outer                          | 1                 |                |
| 18           | 0619.15.01.006           | Listwa spawana lewa                                   | Bar welded left                             | 1                 |                |
| 19           | MIIO-003-012             | Obsada M12 z pazurem - typ 2<br>(0619.14.05.007)      | Knife holder pin M12 - flange               | 16                |                |
| 20           | MIIO-130-000             | Opaska zaciskowa 130-150                              | Band clip 130-150                           | 1                 |                |
| 21           | MIIU-411-000             | Uchwyt mocowania osłony 395011411R                    | Guard's holder 395011211R                   | 1                 | -              |
| 22           | MIKW-020-135             | Koło zębate talerza roboczego Z20<br>(0540.03.07.000) | Cutting disc gear Z20                       | 8                 |                |
| 23           | MIKW-038-080             | Koło zębate pośrednie Z38<br>(0229.05.02.000)         | Gear Z38 - idler                            | 1                 |                |
| 24           | MIKW-038-138             | Koło zębate napędowe Z38<br>(0540.03.06.000)          | Gear Z38                                    | 1                 |                |
| 25           | MIKW-060-080             | Koło zębate pośrednie Z60<br>(0225.05.13.000)         | Gear Z60 - idler                            | 14                |                |
| 26           | MINO-000-005             | Nóż skośny lewy 105x49x4<br>(0540.03.24.002)          | Left slanted blade 105x49x4                 | 8                 |                |
| 27           | MINO-000-005             | Nóż skośny prawy 105x49x4<br>(0540.03.25.002)         | Right slanted blade 105x49x4                | 8                 |                |
| 28           | MIPS-053-002             | Przek. kątowa 053-02.0100AB.L                         | Gear box 053-02.0100AB.L                    | 1                 |                |
| 29           | MITK-000-003             | Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.                       | Oil inlet plug M22x1.5                      | 1                 |                |
| 30           | MZIP-000-008             | Pierścień zabez. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)          | Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)            | 15                |                |
| 31           | MZLZ-063-000             | Łożysko 6307 2RS C3                                   | Bearing 6307 2RS C3                         | 16                |                |
| 32           | MZLZ-063-007             | Łożysko 6307 2RS N C3                                 | Bearing 6307 2RS N                          | 15                |                |
| 33           | MZNN-030-000             | Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska                      | Nut M30x1.5 cl. 8 z. low                    | 8                 |                |
| 34           | MZNS-010-002             | Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.                       | Nut M10 cl. 8 z. self-lock.                 | 16                |                |
| 35           | MZNS-012-004             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.                       | Nut M12 cl. 8 z. self-lock.                 | 40                |                |
| 36           | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierkowa                    | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                  | 16                |                |
| 37           | MZPP-008-002             | Podkładka fi 8 oc.                                    | Washer fi 8 z.                              | 4                 |                |
| 38           | MZPP-010-001             | Podkładka fi10 oc.                                    | Washer fi10 z.                              | 16                |                |
| 39           | MZPP-016-001             | Podkładka fi16 oc.                                    | Washer fi16 z.                              | 8                 |                |
| 40           | MZPS-008-001             | Podkładka spręż. fi 8,2 oc.                           | Spring washer fi 8.2 z.                     | 8                 |                |
| 41           | MZPS-012-001             | Podkładka spręż. fi12,2 oc.                           | Spring washer fi12.2 z.                     | 32                |                |
| 42           | MZSE-035-001             | Pierścień osad. Z 35                                  | Circlip Z 35                                | 9                 |                |
| 43           | MZSI-008-101             | Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB<br>(7380)        | Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN              | 8                 |                |
| 44           | MZSI-010-009             | Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB<br>(7380)        | Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. ALLEN              | 2                 |                |
| 45           | MZSI-016-041             | Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC.<br>NISKI        | Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL.<br>LOW | 15                |                |
| 46           | MZSP-010-001             | Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.                       | Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck         | 2                 |                |
| 47           | MZSP-010-004             | Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.                       | Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck         | 14                |                |
| 48           | MZSZ-008-001             | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)                     | Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)             | 4                 |                |
| 49           | MZSZ-012-010             | Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)                     | Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)             | 32                |                |
| 50           | MZSZ-012-030             | Śruba specjalna M12x 30<br>kl.10.9oc.(0540.03.18.000) | Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.            | 40                |                |
| 51           | MZSZ-016-007             | Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)                     | Bolt M16x 40 cl. 8.8 z.                     | 8                 |                |
| 52           | MZUO-028-025             | Oring - 28x2,5                                        | Oring 30x2.5                                | 15                |                |
| 53           | MZUO-030-001             | Oring - 30x2,5                                        | Oring - 30x2.5                              | 30                |                |
| 54           | MZUO-090-001             | Oring - 90x4                                          | Oring - 90x4                                | 8                 |                |
| 55           | MZUO-142-000             | Oring - 142x4                                         | Oring 142x4                                 | 1                 |                |
| 56           | MZUS-040-072             | Simmering AO - 40x 72x 7                              | Simmering AO - 40x 72x 7                    | 8                 |                |
| 57           | MZWB-008-005             | Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.                  | Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. counter-sunk hex    | 2                 |                |
| 58           | MZWP-000-002             | Wpust B 10x 8x 22                                     | Cut off key B 10x8x22                       | 8                 |                |
| 59           | MZWP-010-016             | Wpust B 10x 8x 14                                     | Cut off key B 10x8x14                       | 8                 |                |
| 60           | MZWP-010-032             | Wpust AB 10x8x32                                      | Cut off key AB 10x8x32                      | 1                 |                |



|  |                          | 0568.06.00.000<br>Układ hydrauliczny<br>Hydraulic unit |                                                             | 21<br>Tab. 7      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| L.p.<br>Item                                                                     | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                           | Description                                                 | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
| 1                                                                                | 0273.10.02.002           | Pokrywka zbiornika                                     | Tank's cover                                                | 1                 |                |
| 2                                                                                | 0273.10.03.001           | Stopka chłodnicy I                                     | Cooler's leg I                                              | 1                 |                |
| 3                                                                                | 0273.10.04.001           | Stopka chłodnicy II                                    | Cooler's leg II                                             | 1                 |                |
| 4                                                                                | 0273.10.16.001           | Taśma uszczelniająca 20x4 L=580                        | Sealing band 20x4 L=580                                     | 1                 |                |
| 5                                                                                | 0273.10.20.002           | Mocowanie osłony                                       | Guard's mounting                                            | 4                 |                |
| 6                                                                                | 0568.06.06.000           | Ośłona                                                 | Metal cover                                                 | 1                 |                |
| 7                                                                                | 0568.06.07.000           | Prawy wspornik skrzynki                                | Right toolbox bracket                                       | 1                 |                |
| 8                                                                                | 0568.06.08.000           | Lewy wspornik skrzynki                                 | Left toolbox bracket                                        | 1                 |                |
| 9                                                                                | 0619.06.01.001           | Płyta przyłączeniowa                                   | Connector plate                                             | 1                 |                |
| 10                                                                               | 0619.06.05.001           | Wspornik zaworów                                       | Valves' bracket                                             | 1                 |                |
| 11                                                                               | 0619.06.19.001           | Rura gięta fi18x2 L-70                                 | Tube fi18x2 L=70                                            | 1                 |                |
| 12                                                                               | 0619.06.22.001           | Rura gięta fi18x2 L-418                                | Tube fi 18x2 L=418                                          | 1                 |                |
| 13                                                                               | 2114.06.01.000           | Zbiornik                                               | Tank                                                        | 1                 |                |
| 14                                                                               | 2114.06.02.000           | Skrzynka narzędziowa                                   | Toolbox                                                     | 1                 |                |
| 15                                                                               | 2114.06.03.000           | Rura gięta fi18x2 L-630                                | Tube fi 18x2 L=630                                          | 1                 |                |
| 16                                                                               | 2114.06.04.000           | Rura gięta fi18x2 L-140                                | Tube fi 18x2 L=135                                          | 1                 |                |
| 17                                                                               | 2114.06.18.000           | Rura gięta fi18 - L=450                                | Tube fi 18x2 L=450                                          | 1                 |                |
| 18                                                                               | MIHF-203-000             | Filtr powrotny MPT 020                                 | Filter MPT 020                                              | 1                 |                |
| 19                                                                               | MIHK 018-015             | Korek M18x1,5                                          | Plug M18x1,5                                                | 1                 |                |
| 20                                                                               | MIHK-000-011             | Złączka M16x1,5 - M14x1,5 korpus                       | Hydraulic connector M16xM14                                 | 1                 |                |
| 21                                                                               | MIHK-001-026             | Złączka 1"-M26x1,5                                     | Hydraulic connector 1"-M26x1,5                              | 2                 |                |
| 22                                                                               | MIHK-026-001             | Złączka 1/2" korpus - M26x1,5                          | Straight connector 1/2" - M26x1,5                           | 9                 |                |
| 23                                                                               | MIHK-033-026             | Złączka M33x2-M26x1,5                                  | Hydraulic connector M33x2-M26x1,5                           | 1                 |                |
| 24                                                                               | MIHP-012-001             | Przylączka prosta nastawna 1/2" - M26x1,5              | Hydraulic connector 1/2"xM26x1,5                            | 1                 |                |
| 25                                                                               | MIHP-027-018             | Złączka kolankowa M26x1,5 BB                           | Hydraulic connector M26x1,5 BB                              | 1                 |                |
| 26                                                                               | MIHP-118-001             | Przewód M16x1,5 L= 1180 A90-B (P21P12/111/08 L=1180)   | Hydraulic hose M16x1,5 L= 1180 A90-B (P21P12/111/08 L=1180) | 1                 |                |
| 27                                                                               | MIHP-120-016             | Przewód M26x1,5 L= 1200 A45-B (P15P21/233/16 L=1200)   | Hydraulic hose M26x1,5 L= 1200 A45-B (P15P21/233/16 L=1200) | 4                 |                |
| 28                                                                               | MIHR-000-010             | Regulator przepływu WDUD10-02/50M1-12Z4                | Flow controller WDUD10-02/50M1-12Z4                         | 1                 |                |
| 29                                                                               | MIHR-000-11              | Rozdzielacz 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4                   | Divider 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4                            | 2                 |                |
| 30                                                                               | MIHW-127-001             | Wskaźnik poziomu oleju kolumnowy                       | Oil level indicator                                         | 1                 |                |
| 31                                                                               | MIHZ-012-003             | Zawór przeciążeniowy VMP 1/2"                          | Valve VMP 1/2"                                              | 1                 |                |
| 32                                                                               | MIHZ-026-026             | Złączka trójnik M26x1,5 z nakrętką sym.                | Hydraulic connector M26x1,5                                 | 1                 |                |
| 33                                                                               | MII-022-000              | Chłodnica A22 1EAP 12V                                 | Cooler A22 1EAP 12V                                         | 1                 |                |
| 34                                                                               | MII-060-050              | Termostat 60/50 st.                                    | Thermostat 60/50 dg.                                        | 1                 |                |
| 35                                                                               | MIIO-025-001             | Opaska zaciskowa 25-40                                 | Clamp band 25-40                                            | 2                 |                |
| 36                                                                               | MIIP-018-00              | Pierścień zacinający fi 18                             | Compression ring (olive) fi 18                              | 10                |                |
| 37                                                                               | MITK-000-004             | Korek 3/8" model 42A                                   | Plug 3/8" model 42A                                         | 3                 |                |
| 38                                                                               | MITW-032-000             | Wąż fi 32 L=140                                        | Cord fi 32 L=140                                            | 1                 |                |
| 39                                                                               | MIUP-000-021             | Uszczelka miedziana fi21                               | Copper seal d=21                                            | 2                 |                |
| 40                                                                               | MZNH-026-002             | Nakrętka łączna M26x1,5                                | Compression nut M26x1,5                                     | 10                |                |
| 41                                                                               | MZNS-004-000             | Nakrętka M 4 kl. 8 oc. samozab.                        | Nut M 4 cl. 8 z. self-locking.                              | 4                 |                |
| 42                                                                               | MZNS-008-006             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.                        | Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.                                 | 4                 |                |
| 43                                                                               | MZNS-010-002             | Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.                        | Nut M10 cl. 8 z. self-lock.                                 | 2                 |                |
| 44                                                                               | MZNS-012-004             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.                        | Nut M12 cl. 8 z. self-lock.                                 | 12                |                |
| 45                                                                               | MZNZ-010-001             | Nakrętka M10 kl. 8 oc.                                 | Nut M10 cl. 8 z.                                            | 4                 |                |
| 46                                                                               | MZPD-004-000             | Podkładka fi 4 oc.                                     | Washer fi 4 z.                                              | 6                 |                |
| 47                                                                               | MZPD-005-000             | Podkładka pow. fi 5x14 oc                              | Washer fi 5x14 z.                                           | 2                 |                |
| 48                                                                               | MZPN-004-000             | Podkładka nylonowa 4,2x10x1,2                          | Nylon washer 10x40x3                                        | 4                 |                |
| 49                                                                               | MZPN-010-030             | Podkładka nylonowa 10x30x3                             | Nylon washer 10x40x3                                        | 6                 |                |
| 50                                                                               | MZPP-008-002             | Podkładka fi 8 oc.                                     | Washer fi 8 z.                                              | 10                |                |
| 51                                                                               | MZPP-010-001             | Podkładka fi10 oc.                                     | Washer fi10 z.                                              | 12                |                |
| 52                                                                               | MZPP-012-002             | Podkładka fi12 oc.                                     | Washer fi12 z.                                              | 16                |                |
| 53                                                                               | MZPS-008-001             | Podkładka spręż. fi 8,2 oc.                            | Spring washer fi 8.2 z.                                     | 6                 |                |
| 54                                                                               | MZPS-010-003             | Podkładka spręż. fi10,2 oc.                            | Spring washer fi10.2 z.                                     | 2                 |                |
| 55                                                                               | MZSP-012-001             | Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. PODS.                        | Bolt M12x30 cl. 8.8 z. Sq.-neck                             | 4                 |                |
| 56                                                                               | MZSP-012-035             | Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. PODS.                        | Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. Sq.-neck                            | 4                 |                |
| 57                                                                               | MZSZ-004-020             | Śruba M 4x 20 kl. 8.8 oc. (82105)                      | Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)                             | 2                 |                |
| 58                                                                               | MZSZ-004-025             | Śruba M 4x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.                   | Bolt M 4x 20 Property Class 8.8 z. Allen socket             | 2                 |                |
| 59                                                                               | MZSZ-008-001             | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)                      | Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)                             | 8                 |                |
| 60                                                                               | MZSZ-008-080             | Śruba M 8x 80 kl. 8.8 oc. (82101)                      | Bolt M 8x 80 cl. 8.8 z. (82101)                             | 2                 |                |
| 61                                                                               | MZSZ-008-090             | Śruba M 8x 90 kl. 8.8 oc. (82101)                      | Bolt M 8x 90 cl. 8.8 z. (82101)                             | 2                 |                |
| 62                                                                               | MZSZ-010-001             | Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)                      | Bolt M10x 25 cl. 8.8 z.                                     | 2                 |                |
| 63                                                                               | MZSZ-010-006             | Śruba M10x 30 kl. 8.8 cz. (82105)                      | Bolt M10x 30 cl. 8.8 cz. (82105)                            | 2                 |                |
| 64                                                                               | MZSZ-010-010             | Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)                      | Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)                             | 4                 |                |
| 65                                                                               | MZSZ-012-003             | Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)                      | Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)                             | 4                 |                |
| 66                                                                               | MZUO-030-001             | Oring - 30x2,5                                         | Oring - 30x2.5                                              | 1                 |                |
| 67                                                                               | MZUP-022-001             | Uszczelka miedziana fi22                               | Copper seal fi22                                            | 1                 |                |
| 68                                                                               | MZUP-033-010             | Uszczelka miedziana fi33                               | Copper seal fi 33                                           | 2                 |                |
| 69                                                                               | MZWB-008-004             | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.                   | Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z.                                     | 2                 |                |



|  |                          | 0619.07.00.007<br>Instalacja elektryczna<br>Electric installation |                                     | <div>23</div> <div>Tab. 8</div> |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| L.p.<br>Item                                                                     | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                                      | Description                         | Ilość<br>Quantity               | Uwagi<br>Notes |
| 1                                                                                | 0619.07.01.001           | Uchwyt pulpitu                                                    | Steering panel holder               | 1                               |                |
| 2                                                                                | MIES-KDD-001             | Sterownik 941 STH                                                 | Steering panel 941 STH              | 1                               |                |
| 3                                                                                | MIES-KDD-002             | Sterownik - pulpit 861/941 STH                                    | Steering - panel 861/941 STH        | 1                               |                |
| 4                                                                                | MIES-KDD-003             | Sterownik - przewód sygnałowy RS 232                              | Steering panel - signal cord RS 232 | 1                               |                |
| 5                                                                                | MI EW-KDD-001            | KDD 861/941 STH/WTH oświetlenie                                   | KDD 861/941 STH/WTH lightning       | 1                               |                |
| 6                                                                                | MI EW-KDD-002            | KDD 861/941 STH/WTH sterowanie-czujniki                           | KDD 861/941 steering-sensors        | 1                               |                |
| 7                                                                                | MI EW-KDD-010            | KDD 861_941 STH/WTH sterowanie-zasilanie czujniki transporterów   | KDD 861/941 steering-sensors        | 1                               |                |
| 8                                                                                | MI EW-KDD-013            | KDD 861/941 STH/WTH sterowanie-zasilanie                          | KDD 861/941 steering-power supply   | 1                               |                |
| 9                                                                                | MI EW-OSW-001            | Łącznik oświetlenia                                               | Lightning connector                 | 1                               |                |
| <div>K0619PLEN007 - 2018-02-12 - KDD 941 STH (SLTH)</div>                        |                          |                                                                   |                                     |                                 |                |




|                                                                                    |                                                      |                                                  |                                                            |                                                    |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
|     | Dysk roboczy z obsadą noża M12 z pazurem i kwadratem |                                                  |                                                            | Working disc with knife holder M12 - flange square |                                  |
|                                                                                    | Lp.<br>Item                                          | Numer części<br>Part No.                         | Nazwa części                                               | Description                                        | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |
|                                                                                    | 1a                                                   | 0619.14.04.007                                   | Dysk roboczy                                               | Working disc                                       | 1                                |
|                                                                                    | 2a                                                   | MZNS-012-692                                     | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa                         | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                         | 2                                |
| MIIO-003-012                                                                       |                                                      | Obsada M12 z pazurem - typ 2<br>(0619.14.05.007) | Knife holder pin M12 - flange - type 2<br>(0619.14.05.007) |                                                    |                                  |
| 3a                                                                                 | 0619.14.06.007                                       | Trzymak nożowy                                   | Knife holder                                               | 1                                                  |                                  |
|    | Dysk roboczy z obsadą noża M12 z pazurem i moletem   |                                                  |                                                            | Working disc with knife holder M12 - flange        |                                  |
|                                                                                    | Lp.<br>Item                                          | Numer części<br>Part No.                         | Nazwa części                                               | Description                                        | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |
|                                                                                    | 1b                                                   | 0540.03.04.002                                   | Dysk roboczy                                               | Working disc                                       | 1                                |
|                                                                                    | 2b                                                   | MZNS-012-692                                     | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa                         | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                         | 2                                |
| MIIO-002-012                                                                       |                                                      | Obsada M12 z pazurem<br>(0540.03.24.003)         | Knife holder pin M12 - flange<br>(0540.03.24.003)          |                                                    |                                  |
| 3b                                                                                 | 0619.14.06.007                                       | Trzymak nożowy                                   | Knife holder                                               | 1                                                  |                                  |
|  | Dysk roboczy z obsadą noża M12 (kpl.)                |                                                  |                                                            | Working disc with knife holder M12 (set)           |                                  |
|                                                                                    | Lp.<br>Item                                          | Numer części<br>Part No.                         | Nazwa części                                               | Description                                        | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |
|                                                                                    | 1c                                                   | 0540.03.04.002                                   | Dysk roboczy                                               | Working disc                                       | 1                                |
|                                                                                    | 2c                                                   | MZNS-012-692                                     | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa                         | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                         | 2                                |
| MIIO-001-012                                                                       |                                                      | Obsada noża M12<br>(0225.05.20.001)              | Knife holder pin M12<br>(0225.05.20.001)                   |                                                    |                                  |
| 3c                                                                                 | 0540.03.20.002                                       | Trzymak nożowy                                   | Knife holder                                               | 1                                                  |                                  |



Zamienność dysków roboczych  
Optional working discs

A

24

|                                                                                    |                                                                                  |                       |                                               |                                                                        |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    | Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - prawy (kpl.) |                       |                                               | Working disc with instep, knife holder M12 flange square - right (set) |                               |
|                                                                                    | Lp. Item                                                                         | Numer części Part No. | Nazwa części                                  | Description                                                            | Ilość w kpl. Quantity for set |
|                                                                                    | 1a                                                                               | 0619.14.21.007        | Dysk roboczy z podbiciem - prawy              | Working disc with instep - right                                       | 1                             |
|                                                                                    | 2a                                                                               | MZNS-012-692          | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa            | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                             | 2                             |
|                                                                                    |                                                                                  | MIIO-003-012          | Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007) | Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)                |                               |
|                                                                                    | 3a                                                                               | 0619.14.06.007        | Trzymak nożowy                                | Knife holder                                                           | 1                             |
|   | Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i moletem - prawy (kpl.)   |                       |                                               | Working disc with instep, knife holder M12 flange - right (set)        |                               |
|                                                                                    | Lp. Item                                                                         | Numer części Part No. | Nazwa części                                  | Description                                                            | Ilość w kpl. Quantity for set |
|                                                                                    | 1b                                                                               | 0540.03.35.002        | Dysk roboczy z podbiciem - prawy              | Working disc with instep - right                                       | 1                             |
|                                                                                    | 2b                                                                               | MZNS-012-692          | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa            | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                             | 2                             |
|                                                                                    |                                                                                  | MIIO-002-012          | Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)         | Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)                         |                               |
|                                                                                    | 3b                                                                               | 0619.14.06.007        | Trzymak nożowy                                | Knife holder                                                           | 1                             |
|  | Dysk roboczy z podbiciem - prawy (kpl.)                                          |                       |                                               | Working disc with instep - right (set)                                 |                               |
|                                                                                    | Lp. Item                                                                         | Numer części Part No. | Nazwa części                                  | Description                                                            | Ilość w kpl. Quantity for set |
|                                                                                    | 1c                                                                               | 0540.03.35.002        | Dysk roboczy z podbiciem - prawy              | Working disc with instep - right                                       | 1                             |
|                                                                                    | 2c                                                                               | MZNS-012-692          | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa            | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                             | 2                             |
|                                                                                    |                                                                                  | MIIO-001-012          | Obsada noża M12 (0225.05.20.001)              | Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)                                  |                               |
|                                                                                    | 3c                                                                               | 0540.03.20.002        | Trzymak nożowy                                | Knife holder                                                           | 1                             |

| Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - lewy (kpl.) |                       |                                               | Working disc with instep, knife holder M12 flange square - left (set) |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Lp. Item                                                                        | Numer części Part No. | Nazwa części                                  | Description                                                           | Ilość w kpl. Quantity for set |
| 1a                                                                              | 0619.14.22.007        | Dysk roboczy z podbiciem - lewy               | Working disc with instep - left                                       | 1                             |
| 2a                                                                              | MZNS-012-692          | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa            | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                            | 2                             |
|                                                                                 | MIIO-003-012          | Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007) | Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)               |                               |
| 3a                                                                              | 0619.14.06.007        | Trzymak nożowy                                | Knife holder                                                          | 1                             |

| Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i moletem - lewy (kpl.) |                       |                                       | Working disc with instep, knife holder M12 flange - left (set) |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Lp. Item                                                                      | Numer części Part No. | Nazwa części                          | Description                                                    | Ilość w kpl. Quantity for set |
| 1b                                                                            | 0540.03.34.002        | Dysk roboczy z podbiciem - lewy       | Working disc with instep - left                                | 1                             |
| 2b                                                                            | MZNS-012-692          | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa    | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                     | 2                             |
|                                                                               | MIIO-002-012          | Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003) | Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)                 |                               |
| 3b                                                                            | 0619.14.06.007        | Trzymak nożowy                        | Knife holder                                                   | 1                             |

| Dysk roboczy z podbiciem - lewy (kpl.) |                       |                                    | Working disc with instep - left (set) |                               |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Lp. Item                               | Numer części Part No. | Nazwa części                       | Description                           | Ilość w kpl. Quantity for set |
| 1c                                     | 0540.03.34.002        | Dysk roboczy z podbiciem - lewy    | Working disc with instep - left       | 1                             |
| 2c                                     | MZNS-012-692          | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa | Nut M12 cl. 10.9 z. collar            | 2                             |
|                                        | MIIO-001-012          | Obsada noża M12 (0225.05.20.001)   | Knife holder pin M12 (0225.05.20.001) |                               |
| 3c                                     | 0                     |                                    |                                       |                               |

|    |                                                                                            |                          |                                    |                                                                                                |                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    | Opcjonalny dysk roboczy z obsadą na noże<br>(bez szybkiej wymiany) (kpl.)                  |                          |                                    | Optional working disc with fixed knife<br>(no quick knife replacment) (set)                    |                                  |
|    | Lp.<br>Item                                                                                | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                       | Description                                                                                    | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |
|    | 1a                                                                                         | 0540.03.04.002           | Dysk roboczy                       | Working disc                                                                                   | 1                                |
|    | 2a                                                                                         | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                                                     | 2                                |
|    |                                                                                            | MZPP-018-001             | Podkładka Ø 18 oc.                 | Washer Ø 18 z.                                                                                 |                                  |
| 3a | 0540.13.24.002                                                                             | Dystans dysku            | Spacer                             | 1                                                                                              |                                  |
|    | Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem - obsady<br>(bez szybkiej wymiany noży) (kpl.) - prawy |                          |                                    | Optional working disc with instep and fixed knife<br>(no quick knife replacment) (set) - right |                                  |
|    | Lp.<br>Item                                                                                | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                       | Description                                                                                    | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |
|    | 1b                                                                                         | 0540.03.35.002           | Dysk roboczy z podbiciem - prawy   | Working disc with instep - right                                                               | 1                                |
|    | 2b                                                                                         | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                                                     | 2                                |
|    |                                                                                            | MZPP-018-001             | Podkładka Ø 18 oc.                 | Washer Ø 18 z.                                                                                 |                                  |
| 3b | 0540.13.24.002                                                                             | Dystans dysku            | Spacer                             | 1                                                                                              |                                  |
|    | Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem - obsady<br>(bez szybkiej wymiany noży) (kpl.) - lewy  |                          |                                    | Optional working disc with instep and fixed knife<br>(no quick knife replacment) (set) - left  |                                  |
|    | Lp.<br>Item                                                                                | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                       | Description                                                                                    | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |
|    | 1c                                                                                         | 0540.03.34.002           | Dysk roboczy z podbiciem - lewy    | Working disc with instep - left                                                                | 1                                |
|    | 2c                                                                                         | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                                                     | 2                                |
|    |                                                                                            | MZPP-018-001             | Podkładka Ø 18 oc.                 | Washer Ø 18 z.                                                                                 |                                  |
| 3c | 0540.13.24.002                                                                             | Dystans dysku            | Spacer                             | 1                                                                                              |                                  |



Zamienność dysków roboczych  
Optional working discs

D

27

**SAMASZ**  
Zamienność dysków roboczych  
Optional working discs

D

|                                                                                   |                                                                 |                                                  |                                                            |                                                                |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    | Dysk roboczy z bębnem, obsada noża<br>M12 z pazurem i kwadratem |                                                  |                                                            | Working disc with drum, knife holder M12 - flange square (set) |                                  |
|                                                                                   | Lp.<br>Item                                                     | Numer części<br>Part No.                         | Nazwa części                                               | Description                                                    | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |
|                                                                                   | 1a                                                              | 0619.14.03.007                                   | Dysk roboczy z bębnem                                      | Working disc with drum                                         | 1                                |
|                                                                                   | 2a                                                              | MZNS-012-692                                     | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa                         | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                     | 2                                |
| MIIO-003-012                                                                      |                                                                 | Obsada M12 z pazurem - typ 2<br>(0619.14.05.007) | Knife holder pin M12 - flange - type 2<br>(0619.14.05.007) |                                                                |                                  |
| 3a                                                                                | 0619.14.06.007                                                  | Trzymak nożowy                                   | Knife holder                                               | 1                                                              |                                  |
|  | Dysk roboczy z bębnem, obsada noża<br>M12 z pazurem i moletem   |                                                  |                                                            | Workind disc with drum, knife holder M12 - flange (set)        |                                  |
|                                                                                   | Lp.<br>Item                                                     | Numer części<br>Part No.                         | Nazwa części                                               | Description                                                    | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |
|                                                                                   | 1b                                                              | 0540.03.03.002                                   | Dysk roboczy z bębnem                                      | Working disc with drum                                         | 1                                |
|                                                                                   | 2b                                                              | MZNS-012-692                                     | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa                         | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                     | 2                                |
|                                                                                   |                                                                 | MIIO-002-012                                     | Obsada M12 z pazurem<br>(0540.03.24.003)                   | Knife holder pin M12 - flange<br>(0540.03.24.003)              |                                  |
|                                                                                   | 3b                                                              | 0619.14.06.007                                   | Trzymak nożowy                                             | Knife holder                                                   | 1                                |

Zamienność dysków roboczych  
Optional working discs

E


28




Zamienność dysków roboczych  
Optional working discs

F

29








| Dysk roboczy z bębnem (kpl.)                            |                          |                                               | Working disc with drum (set)                                             |                                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Lp.<br>Item                                             | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                  | Description                                                              | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |
| 1c                                                      | 0540.03.03.002           | Dysk roboczy z bębnem                         | Working disc with drum                                                   | 1                                |
| 2c                                                      | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa            | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                               | 2                                |
|                                                         | MIIO-001-012             | Obsada noża M12 - trzymak<br>(0225.05.20.001) | Knife holder pin M12<br>(0225.05.20.001)                                 |                                  |
| 3c                                                      | 0540.03.20.002           | Trzymak nożowy                                | Knife holder                                                             | 1                                |
| Dysk roboczy z bębnem, bez szybkiej wymiany noży (kpl.) |                          |                                               | Workind disc with drum and fixed knife<br>no quick knife replacment(set) |                                  |
| Lp.<br>Item                                             | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                  | Description                                                              | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |
| 1d                                                      | 0540.03.03.002           | Dysk roboczy z bębnem                         | Working disc with drum                                                   | 1                                |
| 2d                                                      | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa            | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                               | 2                                |
|                                                         | MZPP-018-001             | Podkładka Ø18 oc.                             | Washer Ø18 z.                                                            |                                  |
|                                                         | MIIO-001-013             | Obsada noża M12 - obsady<br>(0540.13.20.003)  | Fixed knife holder M12<br>(0540.13.20.003)                               |                                  |
| 3d                                                      | 0540.13.24.002           | Dystans dysku                                 | Spacer                                                                   | 1                                |

| 1a | Nakładki ścieralne |                          |                                                                                                          | Topping plates                                                                                                                             |                                  |
|----|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    | Lp.<br>Item        | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                                                                             | Description                                                                                                                                | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |
|    | 1a                 | 0619.14.13.007           | Nakładka ścieralna współpracuje ze ślizgiem:<br>- 0619.14.02.007<br>- 2110.04.05.001<br>- 2110.05.05.001 | Skid plate to be mounted together with:<br>- 0619.14.12.007 sliding skid<br>- 2110.04.05.001 sliding skid<br>- 2110.05.05.001 sliding skid | 1                                |
| 1b | 1b                 | 0619.14.14.007           | Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr:<br>- 0619.14.11.007                              | Topping plate - outer to be mounted together with:<br>- 0619.14.11.007                                                                     | 1                                |
| 1c | 1c                 | 0566.04.04.001           | Nakładka ścieralna skrajna prawa współpracuje ze ślizgiem nr:<br>- 0566.04.02.001                        | Right skid plate - outer to be mounted together with:<br>- 0566.04.02.001 sliding skid                                                     | 1                                |
| 1d | 1d                 | 0566.05.04.001           | Nakładka ścieralna skrajna lewa współpracuje ze ślizgiem nr:<br>- 0566.05.02.001                         | Left skid plate - outer to be mounted together with:<br>- 0566.05.02.001 sliding skid                                                      | 1                                |

| 1a | Standardowe nakładki ścieralne |                          |                                                                                                             | Standard skid plates                                                                                                                       |                                  | <br>Zamienność nakładek ścieralnych<br>Optional versions of skid plates |
|----|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Lp.<br>Item                    | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                                                                                | Description                                                                                                                                | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |                                                                                                                                                            |
|    | 1a                             | 0566.04.03.000           | Nakładka ścieralna współpracuje ze ślizgiem nr:<br>- 0540.03.42.002<br>- 2110.04.05.000<br>- 2110.05.05.000 | Skid plate to be mounted together with:<br>- 0540.03.42.002 sliding skid<br>- 2110.04.05.000 sliding skid<br>- 2110.05.05.000 sliding skid | 1                                |                                                                                                                                                            |
| 1b | 1c                             | 0575.05.07.000           | Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002                                      | Skid plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid                                                                 | 1                                |                                                                                                                                                            |
| 1c | 1b                             | 0566.04.04.000           | Nakładka ścieralna skrajna prawa współpracuje ze ślizgiem nr. 0566.04.02.000                                | Right skid plate - outer to be mounted together with 0566.04.02.000 sliding skid                                                           | 1                                | H                                                                                                                                                          |
| 1d | 1d                             | 0566.05.04.000           | Nakładka ścieralna skrajna lewa współpracuje ze ślizgiem nr. 0566.05.02.000                                 | Left skid plate - outer to be mounted together with 0566.05.02.000 sliding skid                                                            | 1                                |                                                                                                                                                            |

| 1a | Opcjonalne płyty wysokiego koszenia |                          |                                                                                                                                    | Optional topping plates                                                                                                                                      |                                  | <br>Opcjonalne płyty wysokiego koszenia<br>Optional versions of topping plates |
|----|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Lp.<br>Item                         | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                                                                                                       | Description                                                                                                                                                  | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |                                                                                                                                                                  |
|    | 1a                                  | 0619.14.15.007           | Płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr:<br>- 0619.14.02.007<br>- 2110.04.05.001<br>- 2110.05.05.001                  | Topping plate to be mounted together with:<br>- 0619.14.02.007 sliding skid<br>- 2110.04.05.001 sliding skid<br>- 2110.05.05.001 sliding skid                | 1                                |                                                                                                                                                                  |
| 1b | 1b                                  | 0619.14.16.007           | Płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr:<br>- 0619.14.11.007<br>- 0566.04.02.001<br>- 0566.05.02.001          | Topping plate - outer to be mounted together with:<br>- 0619.14.11.007 sliding skid<br>- 0566.04.02.001 sliding skid<br>- 0566.05.02.001 sliding skid        | 1                                |                                                                                                                                                                  |
| 1c | 1c                                  | 0619.14.17.007           | Podwójna płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr:<br>- 0619.14.02.007<br>- 2110.04.05.001<br>- 2110.05.05.001         | Double topping plate to be mounted together with:<br>- 0619.14.02.007 sliding skid<br>- 2110.04.05.001 sliding skid<br>- 2110.05.05.001 sliding skid         | 1                                | 1                                                                                                                                                                |
| 1d | 1d                                  | 0619.14.18.007           | Podwójna płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr:<br>- 0619.14.11.007<br>- 0566.04.02.001<br>- 0566.05.02.001 | Double topping plate - outer to be mounted together with:<br>- 0619.14.11.007 sliding skid<br>- 0566.04.02.001 sliding skid<br>- 0566.05.02.001 sliding skid | 1                                |                                                                                                                                                                  |

| 1a | Opcjonalne płozy wysokiego koszenia |                          |                                                                                                                            | Optional topping plates                                                                                                                              |                                  |
|----|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    | Lp.<br>Item                         | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                                                                                               | Description                                                                                                                                          | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |
|    | 1a                                  | 0540.03.74.003           | Płóza wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr:<br>- 0540.03.42.002<br>- 2110.04.05.000<br>- 2110.05.05.000          | Topping plate to be mounted together with:<br>- 0540.03.42.002 sliding skid<br>- 2110.04.05.000 sliding skid<br>- 2110.05.05.000 sliding skid        | 1                                |
| 1b | 1b                                  | 0540.03.75.003           | Płóza skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002                                               | Topping plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid                                                                        | 1                                |
| 1c | 1c                                  | 0540.03.44.003           | Podwójna płóza wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr:<br>- 0540.03.42.002<br>- 2110.04.05.000<br>- 2110.05.05.000 | Double topping plate to be mounted together with:<br>- 0540.03.42.002 sliding skid<br>- 2110.04.05.000 sliding skid<br>- 2110.05.05.000 sliding skid | 1                                |
| 1d | 1d                                  | 0540.03.68.003           | Podwójna płóza skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002                                      | Double topping plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid                                                                 | 1                                |



|                                       |                          |                                    |           |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------|
| DISEGNATO / DESIGNED BY<br>A.Caffagni | DATA / DATE<br>16/5/2014 | CODICE / CODE<br>CH8N121CER07R09LA | REV.<br>A |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------|






## LISTA RICAMBI

Codice

CH8N121CER07R09LA

| Rif. | Codice          | Q.ta | Descrizione SAP                          |
|------|-----------------|------|------------------------------------------|
| 1    | 5720L0355       | 1    | FORC.S8 *1 3/8Z6* RT                     |
| 2    | 4120L0012R24    | 2    | CROC.COMPL.S8 INGR.CUSC.2 LAB CONF.24PZ  |
| 5    | 2040L6869       | 1    | FORC.H8 PER TUBO 12211                   |
| 8    | 341046000R10    | 1    | SPINA ELASTICA 10X85 DIN1481             |
| 12   | 2253Z1035R      | 1    | T.C.E.12211 L=1035                       |
| 13   | 2253V1055R      | 1    | T.C.I.12238 L=1055                       |
| 16   | 341042000R10    | 1    | SPINA ELASTICA 10X75 DIN1481             |
| 17   | 2040L6865       | 1    | FORC.S8 PER TUBO 12238 -GHISA-           |
| 21   | 5720L0455       | 1    | FORC.S8 *1 3/4Z6* RT                     |
| 25   | 2190L0201R      | 1    | FASCIA A ONDE SFT S8-H8-G9               |
| 26   | 2550G0001R02    | 1    | GHIERA PER IMB.EST.SFT 60                |
| 28   | 310001431R30    | 6    | VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA          |
| 29   | 5TNN1H8121FR    | 1    | IMB.+T.P.E. PER ALB. H8 *121* FX         |
| 30   | 5MNN1H8121FR    | 1    | IMB. T.P.I. PER ALB. H8 *121* FX         |
| 31   | 2190G0132R      | 1    | FASCIA 2190G0123 CON FORO D.25 A 78      |
| 32   | 2550G0002R02    | 1    | GHIERA PER IMB.INT.SFT 60                |
| 40   | 252000101R02    | 2    | CATENA COMPL.DI SGANCIO AUTOM.MOSCH.L=50 |
| 48   | 399143000       | 1    | ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*         |
| 49   | 399CEE051       | 1    | ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70         |
| 50   | 399CEE011       | 1    | LIBRETTO ISTRUZIONI NORM.CEE SERIE SFT   |
| 51   | 435000322R      | 1    | KIT BLOCC."RT"D.69.3 3/8" S8/S9 RICAMBI  |
| 61   | 435000419R      | 1    | KIT BLOCC."RT"D.69.3 3/4" S8/S9 RICAMBI  |
| 93   | CH8N121FXR07ESL | 1    | MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA         |
| 94   | CH8N121FXR09ISL | 1    | MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA         |
| 97   | 5CH8121FXSL     | 1    | PROTEZIONE COMPLETA                      |



|                                        |                          |                                  |           |
|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|
| DISEGNATO / DESIGNED BY<br>C.Stramieri | DATA / DATE<br>13/2/2014 | CODICE / CODE<br>8G7U069FX1A1001 | REV.<br>B |
|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|






## LISTA RICAMBI

Codice

8G7U069FX1A1001

| Rif. | Codice          | Q.ta | Descrizione SAP                          |
|------|-----------------|------|------------------------------------------|
| 1    | 658H48103R      | 1    | FNT34/S7 1200NM 1 3/8Z6 P.ECC.           |
| 2    | 4120H0012R30    | 2    | CROC.COMPL.S7 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.30PZ  |
| 13   | 270160615       | 1    | T.C.I.12509 L=615 TENIFER                |
| 14   | 504M70584R      | 1    | FORC. 204066801 + T.C.E. 125120525       |
| 16   | 341043000R10    | 1    | SPINA ELASTICA 10X65 DIN1481             |
| 17   | 204066852       | 1    | FORC.6 T.CARD.INT.D* 607R                |
| 21   | 5070H0355       | 1    | FORC.S7 1 3/8Z6 PULS. INC.-GHISA-        |
| 25   | 219051001       | 1    | FASCIA GLOBAL PER G5-7-8                 |
| 26   | 255071002R02    | 1    | GHIERA ESTERNA GLOBAL G7-8               |
| 28   | 310001431R30    | 6    | VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA          |
| 29   | 5TNN1G7069F     | 1    | IMB.+T.P.E. PER ALB. G7 *069* F          |
| 30   | 5MNN1G7069F     | 1    | IMB.+T.P.I. PER ALB. G7 *069* F          |
| 31   | 219071202       | 1    | FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G7-8     |
| 32   | 255071001R02    | 1    | GHIERA INTERNA GLOBAL G7-8               |
| 40   | 252000050R02    | 2    | CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60   |
| 48   | 399143000       | 1    | ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*         |
| 49   | 399CEE051       | 1    | ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70         |
| 50   | 399USAG01       | 1    | LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL |
| 59   | 403000001R10    | 1    | PULSANTE                                 |
| 61   | 408000047R02    | 1    | PERNO 310002161+DADO E RONDELLA          |
| 62   | 432000045R08    | 8    | V10X65+DA10A *991026* CL.8.8             |
| 63   | 2530H1L01R      | 1    | FORC.S7 CON FLANGIA FNT34                |
| 64   | 240000218R02    | 1    | FASCIA DI REGOLAZIONE FT34 37,9          |
| 65   | 247000054R08    | 4    | DISCO ATTRITO 140X85X3,2                 |
| 66   | 2481L0003R02    | 1    | DISCO DI TRASCINAMENTO D.142 PER FNT34   |
| 67   | 2481L0001R02    | 1    | DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.4  |
| 68   | 240000746R05    | 1    | TAPPO AD ESPANSIONE D.70x1.5             |
| 71   | 4271L0101R      | 1    | CORPO ESTERNO FNT/FNV/FFNV-34            |
| 72   | 348017000R20    | 1    | INGRAS.M 6X1X6 DIRITTO                   |
| 73   | 2481L0002R02    | 1    | DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.8  |
| 74   | 367FT340A       | 1    | MOLLA A TAZZA FT34 1200NM                |
| 75   | 339002060R20    | 1    | ANELLO ELAST. SW60 E.60                  |
| 76   | 5151L0351R      | 1    | MOZZO 1 3/8Z6 FNT34 P.ECC.VITI+TAPPO     |
| 77   | 4211L0001R06    | 4    | KIT NASELLO + MOLLE FNT44                |
| 93   | 7G7U069FX1A1EST | 1    | MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA         |
| 94   | 7G7U069FX007IST | 1    | MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA         |
| 97   | 5CG7069FXST     | 1    | PROTEZIONE COMPLETA                      |



|                                        |                          |                                  |           |
|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|
| DISEGNATO / DESIGNED BY<br>C.Stramieri | DATA / DATE<br>13/2/2014 | CODICE / CODE<br>8G7U069FX000001 | REV.<br>B |
|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|





## LISTA RICAMBI

Codice

8G7U069FX000001


| Rif. | Codice          | Q.ta | Descrizione SAP                          |
|------|-----------------|------|------------------------------------------|
| 1    | 658H48601R      | 1    | FNT34/S7 1200NM 1 3/8Z6 P.ECC. SX        |
| 2    | 4120H0012R30    | 2    | CROC.COMPL.S7 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.30PZ  |
| 13   | 270160615       | 1    | T.C.I.12509 L=615 TENIFER                |
| 14   | 504M70584R      | 1    | FORC. 204066801 + T.C.E. 125120525       |
| 16   | 341043000R10    | 1    | SPINA ELASTICA 10X65 DIN1481             |
| 17   | 204066852       | 1    | FORC.6 T.CARD.INT.D* 607R                |
| 21   | 5070H0355       | 1    | FORC.S7 1 3/8Z6 PULS. INC.-GHISA-        |
| 25   | 219051001       | 1    | FASCIA GLOBAL PER G5-7-8                 |
| 26   | 255071002R02    | 1    | GHIERA ESTERNA GLOBAL G7-8               |
| 28   | 310001431R30    | 6    | VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA          |
| 29   | 5TNN1G7069F     | 1    | IMB.+T.P.E. PER ALB. G7 *069* F          |
| 30   | 5MNN1G7069F     | 1    | IMB.+T.P.I. PER ALB. G7 *069* F          |
| 31   | 219071202       | 1    | FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G7-8     |
| 32   | 255071001R02    | 1    | GHIERA INTERNA GLOBAL G7-8               |
| 40   | 252000050R02    | 2    | CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60   |
| 48   | 399143000       | 1    | ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*         |
| 49   | 399CEE051       | 1    | ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70         |
| 50   | 399USAG01       | 1    | LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL |
| 59   | 403000001R10    | 1    | PULSANTE                                 |
| 61   | 408000047R02    | 1    | PERNO 310002161+DADO E RONDELLA          |
| 62   | 432000100R08    | 8    | SACCH.8 BUL. V.TE M10X 70X1,5+DADO AUT.  |
| 63   | 2530H1L01R      | 1    | FORC.S7 CON FLANGIA FNT34                |
| 64   | 240000218R02    | 1    | FASCIA DI REGOLAZIONE FT34 37,9          |
| 65   | 247000054R08    | 4    | DISCO ATTRITO 140X85X3,2                 |
| 66   | 2481L0003R02    | 1    | DISCO DI TRASCINAMENTO D.142 PER FNT34   |
| 67   | 2481L0001R02    | 1    | DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.4  |
| 68   | 240000746R05    | 1    | TAPPO AD ESPANSIONE D.70x1.5             |
| 71   | 4271L5101R      | 1    | CORPO ESTERNO FNT/FNV/FFNV34 - SX        |
| 72   | 348017000R20    | 1    | INGRAS.M 6X1X6 DIRITTO                   |
| 73   | 2481L0002R02    | 1    | DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.8  |
| 74   | 367FT340A       | 1    | MOLLA A TAZZA FT34 1200NM                |
| 75   | 339002060R20    | 1    | ANELLO ELAST. SW60 E.60                  |
| 76   | 5151L0352R      | 1    | MOZZO FNT34 SX 1 3/8Z=6                  |
| 77   | 4211L0001R06    | 4    | KIT NASELLO + MOLLE FNT44                |
| 93   | 8G7U069FXE001   | 1    | MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA         |
| 94   | 7G7U069FX007IST | 1    | MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA         |
| 97   | 5CG7069FXST     | 1    | PROTEZIONE COMPLETA                      |




|     |                                         |                  |          |       |          |                    |    |                                         |            |       |   |          |                  |
|-----|-----------------------------------------|------------------|----------|-------|----------|--------------------|----|-----------------------------------------|------------|-------|---|----------|------------------|
| 35  | Śruba dwustr. 1.25d M10xL=30-8.8-Fe/Zn5 | PN-M-82131       | Steel    | 6     | 0,141 kg |                    | 24 | Pierścień osadczy Z 60                  | PN-M-85111 | Steel | 2 | 0,045 kg |                  |
| 34  | Podkładka sprężysta 10,2                | PN-M-82008       | Steel    | 6     | 0,017 kg | 86508439           | 23 | Pierścień osadczy W 90                  | PN-M-85111 | Steel | 2 | 0,093 kg |                  |
| 33  | Nakrętka sześciokątna M10-8 Fe/Zn5      | PN-EN 24032      | Steel    | 6     | 0,064 kg |                    | 22 | Łożysko stożkowe 30210                  | PN-M-86220 | Steel | 2 | 1,118 kg |                  |
| 32  | Zaslepek N41 nr kat. 41 0018            |                  | PVC      | 8     | 0,008 kg | DBI Plastics       | 21 | Łożysko stożkowe 33210                  | PN-M-86220 | Steel | 1 | 0,885 kg |                  |
| 31  | Pompa zębata PZT-40                     | Hydrotor S.A.    |          | 1     | 0,000 kg |                    | 20 | Łożysko stożkowe 32211                  | PN-M-86220 | Steel | 1 | 0,860 kg |                  |
| 30  | Podkładka miedziana                     | 1.5x26x33        | Cu       | 1     | 0,004 kg |                    | 19 | Łożysko kulkowe 6210                    | PN-M-86100 | Steel | 1 | 0,395 kg |                  |
| 29  | Śruba z łbem sześci. M12x 30-8.8 Fe/Zn5 | PN-EN 24017      | Steel    | 24    | 1,022 kg |                    | 18 | Podkl. dyst. PS55x68x(0.5)0.1/0.2/0.5   | DIN988     | Steel | 1 | 0,005 kg | kpl. wg potrzeb  |
| 28  | Podkładka miedziana                     | 1.5x16x22        | Cu       | 1     | 0,001 kg |                    | 17 | Podkl. dyst. PS70x90x(1)0.1/0.2/0.5/1   | DIN988     | Steel | 1 | 0,020 kg | kpl. wg potrzeb  |
| 27  | Odpowietrznik 3/8 cala                  | model 33A        | Steel    | 1     | 0,042 kg | Nostrali & Arnaldo | 16 | Podkl. dyst. PS70x90x(0.5)0.1/0.2/0.5   | DIN988     | Steel | 1 | 0,010 kg | kpl. wg potrzeb  |
| 26  | Korek R 3/8 cala                        | DIN908           | Steel    | 1     | 0,024 kg |                    | 15 | Podkl. dyst. PS50x62x(1.5)0.1/0.2/0.5/1 | DIN988     | Steel | 1 | 0,012 kg | kpl. wg potrzeb  |
| 25  | Pierścień osadczy Z 50                  | PN-M-85111       | Steel    | 1     | 0,018 kg |                    | 14 | Podkl. dyst. PS50x62x(0.5)0.1/0.2/0.5/1 | DIN988     | Steel | 1 | 0,004 kg | kpl. wg potrzeb  |
| Lp. | Nazwa części                            | Nr rys./Nr normy | Materiał | Ilość | Masa     | Uwagi              | 13 | Wziernik 3/4"                           | model 38A  | Alum. | 1 | 0,015 kg | Nostrali Arnaldo |

|       |                              |                  |           |       |           |                       |
|-------|------------------------------|------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|
| 12    | Pierścień uszcz. AS 50/90/10 | DIN 3760         | —         | 1     | 0,013 kg  |                       |
| 11    | Pierścień uszcz. AS 40/90/8  | DIN 3760         | —         | 2     | 0,024 kg  |                       |
| 10    | Pokrywa                      | 138-03.10.00     | S235JR    | 1     | 0,000 kg  |                       |
| 9     | Tul. dyst. gr. 6/90/79,5     | 130-02.09.00     | S235JR    | 1     | 0,065 kg  |                       |
| 8*    | Tabliczka znamionowa         | 138-03.08.07     | Folia al. | 1     | 0,002 kg  |                       |
| 7     | Pokrywa boczna               | 130-01.07.02     | 500-7     | 1     | 5,048 kg  |                       |
| 6     | Pokrywa łożyskowa            | 130-01.06.01     | 500-7     | 1     | 8,906 kg  |                       |
| 5     | Walek długi                  | 130-02.05.03     | 20MnCr5   | 1     | 8,142 kg  |                       |
| 4*    | Walek krótki                 | 130-02.04.00     | 20MnCr5   | 1     | 4,545 kg  |                       |
| 3     | Koło z=21                    | 130-01.03.01     | 18CrMo4   | 1     | 4,493 kg  |                       |
| 2     | Koło z=21                    | 130-01.03.00     | 18CrMo4   | 2     | 10,615 kg |                       |
| 1     | Korpus                       | 138-01.01.01     | 500-7     | 1     | 23,493 kg |                       |
| Lp.   | Nazwa części                 | Nr rys./Nr normy | Materiał  | Ilość | Masa      | Uwagi                 |
| (e) X |                              |                  |           |       |           | Podziałka             |
| (d) X |                              |                  |           |       |           | 1:1                   |
| (c) X |                              |                  |           |       |           | Toler. ogólne         |
| (b) X |                              |                  |           |       |           | ISO 2768-mK           |
| (a) X |                              |                  |           |       |           | Prototyp              |
|       | Zmiana                       | Nr karty zmian   | Podpis    | Data  |           | Seia inf.             |
|       |                              |                  |           |       |           | Seia                  |
|       | Konstruował                  |                  |           |       |           | Nr rysunku ofertowego |
|       | Sprawdził                    |                  |           |       |           | 138-03.1D13.LS        |
|       | Zatwierdził                  |                  |           |       |           | Materiał              |
|       |                              |                  |           |       |           | Nazwa części          |
|       |                              |                  |           |       |           | Przekładnia (1:1)     |
|       |                              |                  |           |       |           | Nr rysunku            |
|       |                              |                  |           |       |           | 138-03.00.07          |
|       |                              |                  |           |       |           | Ark./il. ark.         |
|       |                              |                  |           |       |           | 1/1                   |





|     |                                          |                  |       |           |          |
|-----|------------------------------------------|------------------|-------|-----------|----------|
| 56  | Korek 3/8 cala                           | DIN906           | 1     | 0,014 kg  |          |
| 55  | Pierścień uszcz. AS 14/26/7              | DIN 3760         | 1     | 0,002 kg  |          |
| 54  | Łożysko kulk. zwykłe dwurz. 4208         | 4208             | 2     | 0,930 kg  |          |
| 53  | Kolek sprężysty 4x22                     | PN-M-85023       | 1     | 0,001 kg  |          |
| 52  | Wpust pryzmatyczny A 12x8x86             | PN-M-85005       | 1     | 0,063 kg  |          |
| 51  | Kolek walcowy 10m6x20                    | PN-M-85021       | 2     | 0,024 kg  |          |
| 50  | Śruba z łbem stożkowym M8x 20-8.8 Fe/Zn5 | DIN 7991         | 3     | 0,029 kg  |          |
| 49  | Śruba bez łba M10x10-8.8                 | DIN913           | 1     | 0,005 kg  |          |
| 48  | Śruba z łbem sześć. M12x 25-8.8 Fe/Zn5   | PN-EN 24017      | 4     | 0,153 kg  |          |
| 47  | Śruba z łbem sześć. M10x 30-8.8 Fe/Zn5   | PN-EN 24017      | 8     | 0,233 kg  |          |
| 46  | Podkładka aluminiowa                     | 1.5x17x22        | 1     | 0,001 kg  |          |
| 45  | Odpowietrznik R 3/8"                     | model 33A        | 1     | 0,041 kg  |          |
| 44  | Korek G 3/8"                             | DIN908           | 1     | 0,024 kg  |          |
| 43  | Pierścień osadczy Z 40                   | PN-M-85111       | 4     | 0,043 kg  |          |
| 42  | Pierścień osadczy Z 10                   | PN-M-85111       | 1     | 0,001 kg  |          |
| 41  | Pierścień osadczy W 80                   | PN-M-85111       | 2     | 0,067 kg  |          |
| 40  | Pierścień osadczy W 68                   | PN-M-85111       | 2     | 0,051 kg  |          |
| 39  | Łożysko kulkowe 6308                     | PN-M-86100       | 1     | 0,533 kg  |          |
| 38  | Łożysko kulk. 6308 2RS1                  | PN-M-86100       | 1     | 0,589 kg  |          |
| 37  | Łożysko kulkowe 6307                     | PN-M-86100       | 1     | 0,389 kg  |          |
| 36  | Łożysko kulkowe 16008                    | PN-M-86100       | 4     | 0,391 kg  |          |
| 35  | Łożysko kulkowe 6407                     | PN-M-86100       | 1     | 0,773 kg  |          |
| 34  | Podkl. dyst. PS63x80x(1)0.1/0.2/0.5/1    | DIN988           | 1     | 0,015 kg  |          |
| 33  | Pierścień dyst.                          | 052-01.18.00     | 1     | 0,022 kg  |          |
| 32  | Podkl dyst SS40x50x2.5                   | DIN988           | 4     | 0,055 kg  |          |
| 31  | Podkl. dyst. PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5    | DIN988           | 1     | 0,002 kg  |          |
| 30  | Podkl. dyst. PS40x50x(1)0.1/0.2/0.5/1    | DIN988           | 2     | 0,011 kg  |          |
| 29  | Podkl. dyst. PS10x16x(2.0)0.1/0.2/0.5/1  | DIN988           | 1     | 0,003 kg  |          |
| 28  | Podkl. dyst. PS56x72x(1)0.1/0.2/0.3/0.5  | DIN988           | 1     | 0,013 kg  |          |
| 27  | Podkl. dyst. PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5    | DIN988           | 2     | 0,006 kg  |          |
| 26  | Pierścień uszcz. AS 35/80/10             | DIN 3760         | 1     | 0,011 kg  |          |
| 25  | Pierścień uszcz. AS 40/72/10             | DIN 3760         | 3     | 0,028 kg  |          |
| 24  | Pierścień uszcz. AS 40/80/10             | DIN 3760         | 1     | 0,011 kg  |          |
| 23  | Zaślepka 80x10                           | YJ3820800        | 1     | 0,011 kg  |          |
| 22  | Oring 100X4                              | ISO 3601         | 1     | 0,004 kg  |          |
| 21  | Sprężyna                                 | 208 051770       | 1     | 0,002 kg  |          |
| 20  | Kulka fi10                               | 250 010 001      | 1     | 0,004 kg  |          |
| 19  | Tabliczka znamionowa                     | 052-02.22.02     | 1     | 0,002 kg  |          |
| 18  | kamień                                   | 647 099          | 1     | 0,031 kg  |          |
| 17  | Tuleja dystansowa                        | F.005-044-045.4  | 2     | 0,139 kg  |          |
| 16  | Tuleja przesuwna                         | 052-01.17.01     | 1     | 1,384 kg  |          |
| 15  | Walek 3                                  | 052-01.16.01     | 1     | 3,083 kg  |          |
| 14  | Walek 2                                  | 052-01.15.00     | 1     | 2,766 kg  |          |
| 13  | Walek 1                                  | 052-01.14.01     | 1     | 3,078 kg  |          |
| 12  | Zesp. osi spaw.                          | 052-01.13.02     | 1     | 0,293 kg  |          |
| 11  | Zesp. dźwigni spaw.                      | 052-01.12.00     | 1     | 0,366 kg  |          |
| 10  | Zesp. pokrywki                           | 052-01.11.02     | 1     | 0,631 kg  |          |
| 9   | Pokrywka                                 | 052-01.10.00     | 1     | 1,688 kg  |          |
| 8   | Koło zębate z=27                         | 052-01.09.00     | 1     | 2,119 kg  |          |
| 7   | Koło zębate z=22                         | 052-02.08.00     | 1     | 1,491 kg  |          |
| 6   | Koło zębate z=27                         | 052-01.07.01     | 1     | 2,095 kg  |          |
| 5   | Koło zębate z=32                         | 052-02.06.00     | 1     | 2,997 kg  |          |
| 4   | Koło z=25                                | 052-02.04.00     | 1     | 2,461 kg  |          |
| 3   | Koło z=15                                | 095-07.02.01     | 1     | 1,016 kg  |          |
| 2   | Pokrywa                                  | 052-01.02.01     | 1     | 8,594 kg  |          |
| 1   | Korpus                                   | 052-01.01.02     | 1     | 31,902 kg |          |
| Lp. | Nazwa części                             | Nr rys./Nr normy | Ilość | Masa      | Comments |



|     |                                          |                  |       |           |                    |
|-----|------------------------------------------|------------------|-------|-----------|--------------------|
| 56  | Korek 3/8 cala                           | DIN906           | 1     | 0,014 kg  |                    |
| 55  | Pierścień uszcz. AS 14/26/7              | DIN 3760         | 1     | 0,002 kg  |                    |
| 54  | Łożysko kulk. zwykłe dwurz. 4208         | 4208             | 2     | 0,930 kg  |                    |
| 53  | Kołek sprężysty 4x22                     | PN-M-85023       | 1     | 0,001 kg  |                    |
| 52  | Wpust pryzmatyczny A 12x8x86             | PN-M-85005       | 1     | 0,063 kg  |                    |
| 51  | Kołek walcowy 10m6x20                    | PN-M-85021       | 2     | 0,024 kg  |                    |
| 50  | Śruba z łbem stożkowym M8x 20-8.8 Fe/Zn5 | DIN 7991         | 3     | 0,029 kg  |                    |
| 49  | Śruba bez łba M10x10-8.8                 | DIN913           | 1     | 0,005 kg  | Czarna             |
| 48  | Śruba z łbem sześć. M12x 25-8.8 Fe/Zn5   | PN-EN 24017      | 4     | 0,153 kg  |                    |
| 47  | Śruba z łbem sześć. M10x 30-8.8 Fe/Zn5   | PN-EN 24017      | 8     | 0,233 kg  |                    |
| 46  | Podkładka aluminiowa                     | 1.5x17x22        | 1     | 0,000 kg  |                    |
| 45  | Odpowietrznik 3/8 cala                   | model 33A        | 1     | 0,042 kg  | Nostrali & Arnaldo |
| 44  | Korek R 3/8 cala                         | DIN908           | 1     | 0,024 kg  |                    |
| 43  | Pierścień osadczy Z 40                   | PN-M-85111       | 4     | 0,043 kg  |                    |
| 42  | Pierścień osadczy Z 10                   | PN-M-85111       | 1     | 0,001 kg  |                    |
| 41  | Pierścień osadczy W 68                   | PN-M-85111       | 2     | 0,051 kg  |                    |
| 40  | Pierścień osadczy W 80                   | PN-M-85111       | 2     | 0,067 kg  |                    |
| 39  | Łożysko kulkowe 16008                    | PN-M-86100       | 4     | 0,391 kg  |                    |
| 38  | Łożysko kulk. 6308 2RS1                  | PN-M-86100       | 1     | 0,589 kg  |                    |
| 37  | Łożysko kulkowe 6307                     | PN-M-86100       | 1     | 0,389 kg  |                    |
| 36  | Łożysko kulkowe 6308                     | PN-M-86100       | 1     | 0,533 kg  |                    |
| 35  | Łożysko kulkowe 6407                     | PN-M-86100       | 1     | 0,773 kg  |                    |
| 34  | Podkł. dyst. PS63x80x(1)0.1/0.2/0.5/1    | DIN988           | 1     | 0,015 kg  | kpl. wg potrzeb    |
| 33  | Podkł. dyst. PS40x50x(1)0.1/0.2/0.5/1    | DIN988           | 2     | 0,011 kg  | kpl. wg potrzeb    |
| 32  | Podkł. dyst. PS10x16x(2.0)0.1/0.2/0.5/1  | DIN988           | 1     | 0,003 kg  | kpl. wg potrzeb    |
| 31  | Podkł. dyst. PS56x72x(1)0.1/0.2/0.3/0.5  | DIN988           | 1     | 0,013 kg  | kpl. wg potrzeb    |
| 30  | Pierścień dyst.                          | 052-01.18.00     | 1     | 0,022 kg  |                    |
| 29  | Podkł dyst SS40x50x2.5                   | DIN988           | 4     | 0,055 kg  | kpl. wg potrzeb    |
| 28* | Podkł. dyst. PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5    | DIN988           | 1     | 0,002 kg  | kpl. wg potrzeb    |
| 27  | Podkł. dyst. PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5    | DIN988           | 2     | 0,006 kg  | kpl. wg potrzeb    |
| 26  | Pierścień uszcz. AS 40\72\10             | DIN 3760         | 3     | 0,028 kg  |                    |
| 25  | Pierścień uszcz. AS 40/80/10             | DIN 3760         | 1     | 0,011 kg  |                    |
| 24  | Pierścień uszcz. AS 35/80/10             | DIN 3760         | 1     | 0,011 kg  |                    |
| 23  | Zaślepka 80x10                           | YJ3820800        | 1     | 0,011 kg  |                    |
| 22  | Oring 100X4                              | ISO 3601         | 1     | 0,004 kg  |                    |
| 21  | Sprężyna                                 | 208 051770       | 1     | 0,002 kg  |                    |
| 20  | Kulka fi10                               | 250 010 001      | 1     | 0,004 kg  |                    |
| 19  | Tabliczka znamionowa                     | 053-02.22.00     | 1     | 0,002 kg  |                    |
| 18  | kamień                                   | 647 099          | 1     | 0,031 kg  |                    |
| 17  | Tuleja dystansowa                        | F.005-044-045.4  | 2     | 0,139 kg  |                    |
| 16  | Tuleja przesuwna                         | 052-01.17.01     | 1     | 1,384 kg  |                    |
| 15  | Walek 3                                  | 052-01.16.01     | 1     | 3,083 kg  |                    |
| 14  | Walek 2                                  | 052-01.15.00     | 1     | 2,766 kg  |                    |
| 13  | Walek 1                                  | 052-01.14.01     | 1     | 3,107 kg  |                    |
| 12  | Zesp. osi spaw.                          | 052-01.13.02     | 1     | 0,293 kg  |                    |
| 11  | Zesp. dźwigni spaw.                      | 052-01.12.00     | 1     | 0,366 kg  |                    |
| 10  | Zesp. pokrywki                           | 052-01.11.02     | 1     | 0,631 kg  |                    |
| 9   | Pokrywka                                 | 052-01.10.00     | 1     | 1,688 kg  |                    |
| 8   | Koło zębate z=27                         | 052-01.09.00     | 1     | 2,119 kg  |                    |
| 7   | Koło zębate z=22                         | 052-02.08.00     | 1     | 1,491 kg  |                    |
| 6   | Koło zębate z=27                         | 052-01.07.01     | 1     | 2,095 kg  |                    |
| 5   | Koło zębate z=32                         | 052-02.06.00     | 1     | 2,997 kg  |                    |
| 4   | Koło z=25                                | 052-02.04.00     | 1     | 2,461 kg  |                    |
| 3   | Koło z=15                                | 095-07.02.01     | 1     | 1,016 kg  |                    |
| 2   | Pokrywa                                  | 052-01.02.02     | 1     | 0,000 kg  |                    |
| 1   | Korpus                                   | 053-01.01.02     | 1     | 36,120 kg |                    |
| Lp. | Nazwa części                             | Nr rys./Nr normy | Ilość | Masa      | Uwagi              |