

Katalog części / Spare parts list


KOSIARKA DYSKOWA DWUSTRONNA / DOUBLE-SIDE DISC MOWER KDD 941 WH - 9,40 m / 30'10" (0627)

przystosowana do pracy / designed to work:


- z walcami prawymi / with right roller conditioner
D 341 WP (0726)**
- z walcami lewymi / with left right conditioner
D 341 WL (0727)**


Nr seryjny / Serial no.

K0627PLEN002
2021.11.09
Wersja / Edition: 2




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0598.07.00.003	Instalacja elektryczna	Electric installation	1	
2	0626.02.00.000	Rama główna prawa	Main frame right	1	
3	0626.03.00.000	Rama główna lewa	Main frame left	1	
4	0626.04.00.001	Zespół tnący prawy	Cutting unit right	1	
5	0626.05.00.001	Zespół tnący lewy	Cutting unit left	1	
6	0627.01.00.002	Układ zawieszenia	Suspension unit	1	
7	0726.00.00.002	Walce prawe D 341 WP	Roller conditioner right D 341 WP	1	
8	0727.00.00.002	Walce lewe D 341 WL	Roller conditioner left D 341 WL	1	







L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.085	Sworzeń Ø25 (SO.25.00.085)	Pin Ø25 (SO.25.00.085)	4	
2	00SO.35.00.100	Sworzeń Ø35 (SO.35.00.100)	Pin Ø35 (SO.35.00.100)	2	
3	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	2	
4	0271.01.08.003	Stopa podporowa tylna	Support leg - rear	2	
5	0271.01.16.003	Sworzeń zawieszenia ramy	Suspension frame pin	2	
6	0271.01.20.003	Sworzeń ramienia ruchomego	Frame pin	2	
7	0271.01.31.003	Sworzeń zaczepu - kat. III	Hitch pin - cat. III	2	
8	0271.01.32.003	Sworzeń górny zaczepu - kat. III	Upper hitch pin - cat. III	1	
9	0272.01.26.001	Stopa podporowa	Support leg	2	
10	0272.01.28.001	Sworzeń blokady stopy	Support stand lock pin	4	
11	0272.01.42.001_K01	Rura hydrauliczna kpl.	Hydraulic tube cpl.	2	
12	0272.01.52.002	Podkładka osłony stożkowej	Conical guard washer	2	
13	0598.08.26.K03	Rura cylindra hydraulicznego prawa kpl	Cylinder tube right	1	
14	0598.08.27.K03	Rura cylindra hydraulicznego lewa kpl.	Cylinder tube left	1	
15	0598.08.43.003	Rura hydrauliczna Ø 12x 1,5 oc.	Accumulator tube	2	
16	0600.01.07.001	Zapadka prawa	Transport latch - right	1	
17	0600.01.08.001	Zapadka lewa	Transport latch - left	1	
18	0600.01.17.000	Hak zapadki prawej	Transport latch right	1	
19	0600.01.18.000	Hak zapadki lewej	Transport latch left	1	
20	0600.01.26.001	Tuleja dźwigni sprężyn	Springs lever bushing	2	
21	0606.01.09.008	Wspornik prawy oświetlenia	Lightning bracket	1	
22	0606.01.10.008	Wspornik lewy oświetlenia	Lightning bracket	1	
23	0606.01.36.008	Mocowanie świateł	Warning lights mounting	1	
24	0606.01.57.006	Wspornik logo	Logo bracket	1	
25	0606.01.58.006	Wspornik wtyków euro	Euro plug bracket	1	
26	0609.01.02.006	Lewy wspornik skrzynki	Left toolbox bracket	1	
27	0609.01.03.006	Prawy wspornik skrzynki	Right toolbox bracket	1	
28	0611.01.04.002	Ramię nośne prawe	Suspension arm right	1	
29	0611.01.05.002	Ramię nośne lewe	Suspension arm left	1	
30	0616.01.30.008	Wskaźnik koszenia Prawy	Cutting gauge R	1	
31	0618.01.25.001	Sworzeń siłownika	Hydraulic cylinder pin	2	
32	0619.01.01.006	Zaczep	Hitch	1	
33	0619.01.02.008	Ramię ruchome prawe	Moving arm right	1	
34	0619.01.03.008	Ramię ruchome lewe	Moving arm left	1	
35	0619.01.27.005	Mocowanie manometru	Manometer holder	1	
36	0619.01.28.000	Wspornik osłony - tył	Cover's bracket - rear	2	
37	0619.01.29.000	Wspornik osłony - przód	Cover's bracket - front	2	
38	0619.01.31.002	Hak blokady transportowej	Transport lock hook	2	
39	0619.01.32.000	Sprężyna przewodów	Spring bracket	1	
40	0619.01.41.001	Ośłona wału napędowego	Drive shaft's cover	1	
41	0619.01.42.002	Sworzeń główny zawieszenia	Main suspension pin	2	
42	0619.01.49.002	Wspornik hydroakumulatorów	Accumulator's bracket	2	
43	0619.01.51.003	Wspornik tuby	Tube's bracket	1	
44	0619.01.52.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	4	
45	0619.01.55.004	Łańcuch zabezpieczający	Support chain	2	
46	0619.01.56.004	Śruba regulacyjna zaworu	Bolt special - end valve	2	
47	0619.01.83.008	Ośłona stożkowa prawa	PTO guard - right	1	
48	0619.01.84.008	Ośłona stożkowa lewa	PTO guard - left	1	
49	0626.01.02.000	Mocowanie ramy lewe	Frame's suspension Hitch	1	
50	0626.01.03.000	Mocowanie ramy prawej	Suspension frame holder	1	
51	0640.03.15.003	Wspornik trójkąta	Triangle bracket	1	
52	0927.01.04.000	Wspornik wału	Shaft support	1	
53	2114.06.02.000	Skrzynka narzędziowa	Toolbox	1	
54	2250.01.20.000	Strzała koszenia	Indicator	1	
55	MIK-000-102	Gniazdo Kennfixx	Socket Kennfixx	3	
56	MIK-100-000	Odblask okrągły czerwony przykręcany	Red reflection - round	2	
57	MIET-000-003	Tablica ostrzeg. jednost. oświetl.-prawa- W145	Warning plate - right	1	
58	MIET-000-004	Tablica ostrzeg. jednost. oświetl.-lewa- W145	Warning plate - left	1	
59	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber-metal damper 80x25 type K	6	
60	MIGN-000-002	Nasada gumowa wałka Ø45	Shaft stub sleeve	1	
61	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	4	
62	MIHA-000-141	Akumulator hydrauliczny H1400 D1 - 1,40 l (55 bar)	Hydraulic accumulator H1400 D1 - 1,40 l (55 bar)	4	
63	MIHB-010-002	Obejma rury 10/12 Blaszka Górna DP-A1/CRVIF	Tube clamp cover 12	4	
64	MIHC-301-007	Siłownik 63x28x300 (0619.01.30.000)	Hydraulic cylinder 63x28x300 (0619.01.30.000)	2	
65	MIHC-740-001	Siłownik 80x36x160-740 (0615.01.05.000)	Hydraulic cylinder 80x36x160-740 (0615.01.05.000)	2	-
66	MIHD-040-060	Dzielnik strumienia 40-60 L/min V-EQ 30	Flow divider 40-60 L/min V-EQ 30	1	
67	MIHK-012-004	Złączka M16 x 1/2"	Straight connector M16 x 1/2"	6	
68	MIHK-012-038	Złączka 1/2" x 3/8"	Straigh connector 1/2" x 3/8"	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
69	MIHK-012-120	Złączka 1/2" x 1/2"	Straight connector 1/2" x 1/2"	3	
70	MIHK-018-001	Złączka M18x1,5 - 3/8" korpus	Straight connector M18 x 3/8"	2	
71	MIHK-018-003	Złączka M18x1,5 - 1/2"	Straight connector M18 x 1/2"	6	
72	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16 x 3/8"	4	
73	MIHL-000-007	Linka Ø5 L=4000 zielona	Cord Ø5 L=4000 green	2	
74	MIHM-315-000	Manometr 315 1/4"	Manometer 315 1/4"	1	
75	MIHO-010-003	Obejma rury 10 Plast. RAPR-110	Tube clamp 10	4	
76	MIHO-018-002	Obejma rury 18 Plast. RAPB-218	Tube clamp 18	1	
77	MIHO-146-000	Obejma hydroakumulatora R146-154	Gas accumulator bracket R146-154	4	
78	MIHP-016-000	Złączka manometru M16x1,5	Manometer connector M16x1,5	1	
79	MIHP-022-010	Kennfixx M22x1/2" BG3 Czerwony +	Kennfixx M22x1/2" BG3 Red +	1	
80	MIHP-022-014	Kennfixx M22x1/2" BG3 Zielony +	Kennfixx M22x1/2" BG3 Green +	1	
81	MIHP-022-016	Kennfixx M22x1/2" BG3 Żółty +	Kennfixx M22x1/2" BG3 Yellow +	1	
82	MIHP-035-010	Przewód M16x1,5 M18x1,5 L= 350 A-A90	Hydraulic hose M16x1,5,M18x1,5 L= 350 A-A90	1	
83	MIHP-038-018	Przylączka prosta nast. 3/8" - M18x1,5	Hydraulic connector 3/8 - M18x1,5	2	
84	MIHP-050-019	Przewód M18x1,5 L= 500 A45-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 500 A45-A	2	
85	MIHP-065-010	Przewód M16x1,5 L= 650 A-B	Hydraulic hose M16x1,5 L= 650 A-B	2	
86	MIHP-080-006	Przewód M18x1,5 L= 800 A90-A90 90°	Hydraulic hose M18x1,5 L= 800 A90-A90 90°	1	
87	MIHP-080-007	Przewód M18x1,5 L= 800 A90-A90 270°	Hydraulic hose M18x1,5 L= 800 A90-A90 270°	1	
88	MIHP-100-019	Przewód M16x1,5 L= 1000 A-B	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1000 A-B	2	
89	MIHP-180-016	Przewód G1/2" L= 1800 A-A	Hydraulic hose G1/2" L= 1800 A-A	1	
90	MIHP-300-009	Przewód M16x1,5 M18x1,5 L= 3000 A-A	Hydraulic hose M16x1,5,M18x1,5 L= 3000 A-A	2	
91	MIHP-900-001	Przewód M16x1,5 L= 900 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A45-A	2	
92	MIHW-022-000	Wtyczka EURO M22x1,5	Plug NV 12 GAS M EURO TYP 12,5	3	
93	MIHZ-000-013	Zawór kulowy BKR 1/2" RS2	Ball valve BKR 1/2" RS2	1	
94	MIHZ-012-000	Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1/2" V0660	Sequence valve VS2C 1/2" V0660	2	
95	MIHZ-016-002	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna symetryczna	Tee, compression M16x16x16 TN420-10	2	
96	MIHZ-018-000	Złączka trójnik M18x1,5 z nakrętką sym.	Tee connector M18	4	-
97	MIHZ-018-001	Złączka trójnik M18x1,5 nastawna niesy.	Tee connector M18x1,5	1	
98	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Choke valve C056-V0582 - 3/8"	4	
99	MIHZ-056-828	Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828	End valve V-121 1/2" NC - V0828	2	
100	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Clamp band 130-150	3	
101	MIIP-012-000	Pierścień zacinający Ø12	Olive Ø12	4	
102	MIIS-014-001	Szekla Ø14 - 2T	Shackle Ø14 - 2T	4	
103	MIIU-015-000	Uchwyt Ø15	Clamp Ø15	1	
104	MIIU-411-000	Uchwyt mocowania osłony 395011411R	PTO guard holder 395011411R	2	-
105	MILS-006-500	Linka stalowa	Cable	2	
106	MIPS-130-002	Przekładnia 130 - 01.113.LS	Gearbox 130 - 01.113.LS	1	
107	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	8	
108	MISP-001-002	Sprężyna zapadki Ø1,6 (0105.01.09.000)	Latch spring Ø1,6 (0105.01.09.000)	2	
109	MITO-001-003	Pokrywa hydroakumulatorów	Accumulator's cover	1	
110	MITP-073-000	Pokrywa rur 73 x 30	Plastic cover 73 x 30	16	
111	MITS-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	16	
112	MITS-005-000	Rączka do linki Ø5 (FGP 455795)	Pull cord handle	2	
113	MITT-001-000	Tuba duża	Tube	1	
114	MITZ-040-00	Zaślepka plastik Ø40x1 - 111067	Plastic plug Ø40x1 - 111067	4	
115	MITZ-043-040	Zaślepka plastik Ø43x1,5	Plastic cap Ø43x1,5	2	
116	MIWB-069-000	Wał B&P - 8G7U069FX1A1001	PTO shaft B&P - 8G7U069FX1A1001	1	
117	MIWB-069-001	Wał B&P - 8G7U069FX000001	PTO shaft B&P - 8G7U069FX000001	1	
118	MIWB-121-006	Wał B&P - CH8N121CER07R09LA	PTO shaft B&P - CH8N121CER07R09LA	1	
119	MZIN-005-014	Nit zrywany Ø5	Rivet Ø5	4	
120	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	12	
121	MZKK-013-080	Kółek spręż. Ø13x 80 nierdz.	Spring pin Ø13x 80 ss.	4	
122	MZNH-018-000	Nakrętka łączna M18x1,5	Compression nut M18x1,5	4	
123	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	7	
124	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	37	
125	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	4	
126	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	4	
127	MZNS-018-003	Nakrętka M18 kl. 8 oc. samozab.	Nut M18 cl. 8 z. self-lock.	2	
128	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8 z self-lock.	2	
129	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	6	
130	MZNZ-014-002	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	Nut M14 cl. 8 z.	4	
131	MZNZ-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	4	
132	MZPD-005-000	Podkładka pow. Ø5x14 oc	Fender washer Ø5x14 z.	4	
133	MZPD-355-020	Podkładka dyst. C2x35,5x48	Spacer washer C2x35,5x48	4	
134	MZPD-355-030	Podkładka dyst. C3x35,5x48	Spacer washer C3x35,5x48	2	
135	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	12	
136	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	58	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
137	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc.	Fender washer Ø8x28 z.	8	
138	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	10	
139	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	9	
140	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc.	Washer Ø14 z.	4	
141	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	8	
142	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	4	
143	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc.	Washer Ø24 z.	10	
144	MZPP-036-002	Podkładka Ø36 oc.	Washer Ø36 z.	4	
145	MZPS-006-002	Podkładka spręż. Ø6,1 oc.	Spring washer Ø6,1 z.	2	
146	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	2	
147	MZPS-014-002	Podkładka spręż. Ø14,2 oc.	Spring washer Ø14.2 z.	4	
148	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	4	
149	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	12	
150	MZSI-005-009	Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z.	1	
151	MZSI-006-040	Śruba M 6x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 40 cl. 8.8 z. HEX CYL.	2	
152	MZSI-006-071	Śruba M 6x 70 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 70 cl. 8.8 z.	3	
153	MZSI-006-100	Śruba M 6x10 kl. 10.9 oc. GRZYB.IMB (7380)	Bolt M 6x20 cl. 10.9 z. Allen	2	
154	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	8	
155	MZSS-040-000	Pokrętko z występami VC-192-30-p M8x20	Knob VC-192-30-p M8x20	4	
156	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	2	
157	MZSZ-006-006	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. (82105)	8	
158	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	29	
159	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
160	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
161	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	6	
162	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
163	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
164	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
165	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	
166	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
167	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	4	
168	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	8	
169	MZSZ-018-001	Śruba M18x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M18x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
170	MZSZ-020-122	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Eye bolt M20x160 cl. 8.8 z.	2	
171	MZUP-018-000	Uszczelka met-gum - 1/2"	Metal and rubber seal - 1/2"	6	
172	MZWB-010-004	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. COUNTER-SUNK ALLEN.	8	
173	MZWD-012-040	Wkręt dociskowy M12x40 oc	Set screw M12x40 z.	2	
174	MZZK-004-001	Kołek spręż. Ø4x 20 nierdz.	Spring pin Ø4x20 ss.	1	
175	MZZK-005-001	Kołek spręż. Ø5x 45 oc.	Spring pin Ø5x45 z.	10	
176	MZZK-005-007	Kołek spręż. Ø5x 60 oc.	Spring pin Ø5x60 z.	4	
177	MZZK-008-005	Kołek spręż. Ø8x 50 oc.	Spring pin Ø8x50 z.	2	
178	MZZK-008-013	Kołek spręż. Ø8x 80 oc.	Spring pin Ø8x80 z.	4	
179	MZPP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	7	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.085	Sworzeń Ø25 (SO.25.00.085)	Pin Ø25 (SO.25.00.085)	4	
2	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	2	
3	0271.01.08.003	Stopa podporowa tylna	Support leg - rear	2	
4	0271.01.16.003	Sworzeń zawieszenia ramy	Suspension frame pin	2	
5	0271.01.20.003	Sworzeń ramienia ruchomego	Frame pin	2	
6	0271.01.31.003	Sworzeń zaczepu - kat. III	Hitch pin - cat. III	2	
7	0271.01.32.003	Sworzeń górny zaczepu - kat. III	Upper hitch pin - cat. III	1	
8	0272.01.26.001	Stopa podporowa	Support leg	2	
9	0272.01.28.001	Sworzeń blokady stopy	Stand latch pin	4	
10	0272.01.42.001_K01	Rura hydrauliczna kpl.	Hydraulic tube cpl.	2	
11	0272.01.48.002	Sworzeń siłownika	Hydraulic cylinder pin	2	
12	0272.01.52.002	Podkładka osłony stożkowej	Conical guard washer	2	
13	0598.08.26.K03	Rura cylindra hydraulicznego prawa kpl	Cylinder tube right	1	
14	0598.08.27.K03	Rura cylindra hydraulicznego lewa kpl.	Cylinder tube left	1	
15	0598.08.49.008	Uchwyt Hydro	Hydro holder	2	
16	0600.01.07.001	Zapadka prawa	Transport latch - right	1	
17	0600.01.08.001	Zapadka lewa	Transport latch - left	1	
18	0600.01.17.000	Hak zapadki prawej	Transport latch right	1	
19	0600.01.18.000	Hak zapadki lewej	Transport latch left	1	
20	0600.01.26.001	Tuleja dźwigni sprężyn	Springs lever bushing	2	
21	0606.01.09.008	Wspornik prawy oświetlenia	Lightning bracket	1	
22	0606.01.10.008	Wspornik lewy oświetlenia	Lightning bracket	1	
23	0606.01.36.008	Mocowanie świateł	Warning lights mounting	1	
24	0606.01.57.006	Wspornik logo	Logo bracket	1	
25	0606.01.58.006	Wspornik wtyków euro	Euro plug bracket	1	
26	0609.01.02.006	Lewy wspornik skrzynki	Left toolbox bracket	1	
27	0609.01.03.006	Prawy wspornik skrzynki	Right toolbox bracket	1	
28	0611.01.04.002	Ramię nośne prawe	Suspension arm right	1	
29	0611.01.05.002	Ramię nośne lewe	Suspension arm left	1	
30	0616.01.30.008	Wskaźnik koszenia Prawy	Cutting gauge R	1	
31	0618.01.25.001	Sworzeń siłownika	Hydraulic cylinder pin	2	
32	0619.01.01.006	Zaczep	Hitch	1	
33	0619.01.02.008	Ramię ruchome prawe	Moving arm right	1	
34	0619.01.03.008	Ramię ruchome lewe	Moving arm left	1	
35	0619.01.28.000	Wspornik osłony - tył	Cover's bracket - rear	2	
36	0619.01.29.000	Wspornik osłony - przód	Cover's bracket - front	2	
37	0619.01.31.002	Hak blokady transportowej	Transport lock hook	2	
38	0619.01.32.000	Sprężyna przewodów	Spring bracket	1	
39	0619.01.34.001	Ogranicznik unoszenia	Lifting block	2	
40	0619.01.36.001	Uchwyt czujnika zbliżeniowego	Sensor holder	2	
41	0619.01.41.001	Ośłona wału napędowego	Drive shaft's cover	1	
42	0619.01.42.002	Sworzeń główny zawieszenia	Main suspension pin	2	
43	0619.01.51.003	Wspornik tuby	Tube's bracket	1	
44	0619.01.52.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	4	
45	0619.01.55.004	Łańcuch zabezpieczający	Support chain	2	
46	0619.01.56.004	Śruba regulacyjna zaworu	Bolt special - end valve	2	
47	0619.01.60.001	Zespół sterujący zawieszenia kpl.	Control block, spring suspension cpl.	1	
48	0619.01.83.008	Ośłona stożkowa prawa	PTO guard - right	1	
49	0619.01.84.008	Ośłona stożkowa lewa	PTO guard - left	1	
50	0626.01.02.000	Mocowanie ramy lewe	Frame's suspension Hitch	1	
51	0626.01.03.000	Mocowanie ramy prawej	Suspension frame holder	1	
52	0640.03.15.003	Wspornik trójkąta	Triangle bracket	1	
53	0927.01.04.000	Wspornik wału	Shaft support	1	
54	2111.18.43.001	Ośłona sterownika	Steering's guard	1	
55	2111.18.44.001	Wspornik osłony	Guard bracket	1	
56	2111.18.46.001	Dystans impulsatora 1/ 3/ 5	Crankshaft distance	6	
57	2111.18.47.001	Docisk przewodu	Cable clamp	2	
58	2111.19.27.002	Mocowanie manometrów	Manometer holder	1	
59	2111.19.56.002	Blok Hydro kpl.	Hydro block cpl.	2	
60	2114.06.02.000	Skrzynka narzędziowa	Toolbox	1	
61	2115.04.02.000	Impulsator	Crankshaft reader	3	
62	2115.04.03.000	Uchwyt mocowania osłony	Guard's holder	2	-
63	2250.01.20.000	Strzała koszenia	Indicator	1	
64	MIEC-000-001	Czujnik zbliżeniowy ARK-AMP	Close-up sensor ARK-AMP	2	
65	MIEC-010-000	Czujnik zbliżeniowy LE10SN08DPO	Close-up sensor LE10SN08DPO	3	
66	MIEK-000-102	Gniazdo Kennfixx	Socket Kennfixx	2	
67	MIEK-100-000	Odblask okrągły czerwony przykręcany	Red reflection - round	2	
68	MIET-000-003	Tablica ostrzeg. jednost. oświetl.-prawa- W145	Warning plate - right	1	
69	MIET-000-004	Tablica ostrzeg. jednost. oświetl.-lewa- W145	Warning plate - left	1	





L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
70	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber-metal damper 80x25 type K	6	
71	MIGN-000-002	Nasada gumowa wałka Ø45	Shaft stub sleeve	1	
72	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	4	
73	MIHB-010-002	Obejma rury 10/12 Blaszka Górna DP-A1/CRVIF	Tube clamp cover 12	4	
74	MIHC-301-007	Siłownik 63x28x300 (0619.01.30.000)	Hydraulic cylinder 63x28x300 (0619.01.30.000)	2	
75	MIHC-740-001	Siłownik 80x36x160-740 (0615.01.05.000)	Hydraulic cylinder 80x36x160-740 (0615.01.05.000)	2	-
76	MIHD-040-060	Dzielnik strumienia 40-60 L/min V-EQ 30	Flow divider 40-60 L/min V-EQ 30	1	
77	MIHF-012-040	Filtr In-Line B640-IL1240R	In-Line filter B640-IL1240R	2	
78	MIHK-012-004	Złączka M16 x 1/2"	Straight connector M16 x 1/2"	9	
79	MIHK-012-120	Złączka 1/2" x 1/2"	Straight connector 1/2" x 1/2"	4	
80	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16 x 3/8"	4	
81	MIHL-000-007	Linka Ø5 L=4000 zielona	Cord Ø5 L=4000 green	2	
82	MIHM-315-000	Manometr 315 1/4"	Manometer 315 1/4"	2	
83	MIHO-010-003	Obejma rury 10 Plast. RAPR-110	Tube clamp 10	4	
84	MIHO-018-002	Obejma rury 18 Plast. RAPB-218	Tube clamp 18	2	
85	MIHP-016-000	Złączka manometru M16x1,5	Manometer connector M16x1,5	2	
86	MIHP-022-010	Kennfixx M22x1/2" BG3 Czerwony +	Kennfixx M22x1/2" BG3 Red +	1	
87	MIHP-022-011	Kennfixx M22x1/2" BG3 Czerwony -	Kennfixx M22x1/2" BG3 Red -	1	
88	MIHP-038-018	Przylączka prosta nast. 3/8" - M18x1,5	Hydraulic connector 3/8 - M18x1,5	2	
89	MIHP-054-001	Przewód M16x1,5 L= 540 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 540 A45-A	1	
90	MIHP-065-010	Przewód M16x1,5 L= 650 A-B	Hydraulic hose M16x1,5 L= 650 A-B	2	
91	MIHP-068-002	Przewód M16x1,5 L= 680 A90-A (P12P11/11/08 L-680)	Hydraulic hose M16x1,5 L= 680 A90-A	1	
92	MIHP-110-031	Przewód M16x1,5 L= 1100 A-B	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1100 A-B	2	
93	MIHP-120-111	Przewód M18x1,5 M16x1,5 L= 1200 A-A90	Hydraulic hose M18x1,5 M16x1,5 L= 1200 A-A90	2	
94	MIHP-180-016	Przewód G1/2" L= 1800 A-A	Hydraulic hose G1/2" L= 1800 A-A	1	
95	MIHP-200-017	Przewód M16x1,5 L= 2000 A45-A	Hose M16x1,5 L= 2000 A45-A	1	
96	MIHP-270-003	Przewód M16x1,5 L= 270 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 270 A90-A	2	
97	MIHP-350-005	Przewód M16x1,5 L= 350 A90-A90 C	Hose M16x1,5 L= 350 A90-A90 C	1	
98	MIHP-850-002	Przewód M16x1,5 L= 850 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 850 A90-A	2	
99	MIHP-900-001	Przewód M16x1,5 L= 900 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A45-A	2	
100	MIHW-022-000	Wtyczka EURO M22x1,5	Plug NV 12 GAS M EURO TYP 12,5	2	
101	MIHZ-012-000	Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1/2" V0660	Sequence valve VS2C 1/2" V0660	2	
102	MIHZ-016-002	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna symetryczna	Tee, compression M16x16x16 TN420-10	2	
103	MIHZ-016-003	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna niesymetryczna z nakrętką	Compression Tee-connector M16x1,5 asymmetrical	1	
104	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Choke valve C056-V0582 - 3/8"	2	
105	MIHZ-056-828	Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828	End valve V-121 1/2" NC - V0828	2	
106	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Clamp band 130-150	3	
107	MIIS-014-001	Szeka Ø14 - 2T	Shackle Ø14 - 2T	4	
108	MIIU-015-000	Uchwyt Ø15	Clamp Ø15	1	
109	MILS-006-500	Linka stalowa	Cable	2	
110	MIPS-130-002	Przekładnia 130 - 01.113.LS	Gearbox 130 - 01.113.LS	1	
111	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	8	
112	MISP-001-002	Sprężyna zapadki Ø1,6 (0105.01.09.000)	Latch spring Ø1,6 (0105.01.09.000)	2	
113	MITO-001-003	Pokrywa hydroakumulatorów (2111.18.26.002)	Accumulator's cover	1	
114	MITP-073-000	Pokrywa rur 73 x 30	Plastic cover 73 x 30	16	
115	MITS-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	16	
116	MITS-005-000	Rączka do linki Ø5 (FGP 455795)	Pull cord handle	2	
117	MITT-001-000	Tuba duża	Tube	1	
118	MITZ-040-00	Zaślepka plastik Ø40x1 - 111067	Plastic plug Ø40x1 - 111067	4	
119	MITZ-043-040	Zaślepka plastik Ø43x1,5	Plastic cap Ø43x1,5	2	
120	MIWB-069-000	Wał B&P - 8G7U069FX1A1001	PTO shaft B&P - 8G7U069FX1A1001	1	
121	MIWB-069-001	Wał B&P - 8G7U069FX000001	PTO shaft B&P - 8G7U069FX000001	1	
122	MIWB-121-006	Wał B&P - CH8N121CER07R09LA	PTO shaft B&P - CH8N121CER07R09LA	1	
123	MZIN-005-014	Nit zrywany Ø5	Rivet Ø5	4	
124	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	12	
125	MZKK-013-080	Kółek spręż. Ø13x 80 nierdz.	Spring pin Ø13x 80 ss.	4	
126	MZNS-003-000	Nakretka M 3 kl. 8 oc. samozab. A2	Nut M 4 cl. 8 z. self-lock.	6	
127	MZNS-004-000	Nakretka M 4 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 4 cl. 8 z. self-locking.	2	
128	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	9	
129	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	32	
130	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	10	
131	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	4	
132	MZNS-018-003	Nakrętka M18 kl. 8 oc. samozab.	Nut M18 cl. 8 z. self-lock.	2	
133	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8 z. self-lock.	2	
134	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	6	
135	MZNS-014-002	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	Nut M14 cl. 8 z.	4	

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
136	MZNZ-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	4	
137	MZPD-005-000	Podkładka pow. Ø5x14 oc	Fender washer Ø5x14 z.	4	
138	MZPD-355-020	Podkładka dyst. C2x35,5x48	Spacer washer C2x35,5x48	4	
139	MZPD-355-030	Podkładka dyst. C3x35,5x48	Spacer washer C3x35,5x48	2	
140	MZPP-003-000	Podkładka Ø3 A2	Washer Ø3	6	
141	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	18	
142	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	62	
143	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc.	Fender washer Ø8x28 z.	4	
144	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	24	
145	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	9	
146	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc.	Washer Ø14 z.	4	
147	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	8	
148	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	4	
149	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc.	Washer Ø24 z.	10	
150	MZPP-036-002	Podkładka Ø36 oc.	Washer Ø36 z.	4	
151	MZPS-006-002	Podkładka spręż. Ø6,1 oc.	Spring washer Ø6,1 z.	2	
152	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8,2 z.	4	
153	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12,2 z.	2	
154	MZPS-014-002	Podkładka spręż. Ø14,2 oc.	Spring washer Ø14,2 z.	4	
155	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	4	
156	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	12	
157	MZSI-005-009	Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z.	1	
158	MZSI-006-040	Śruba M 6x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 40 cl. 8.8 z. HEX CYL.	4	
159	MZSI-006-100	Śruba M 6x10 kl. 10.9 oc. GRZYB.IMB (7380)	Bolt M 6x20 cl. 10.9 z. Allen	2	
160	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	8	
161	MZSS-040-000	Pokrętko z występami VC-192-30-p M8x20	Knob VC-192-30-p M8x20	8	
162	MZSZ-003-012	Śruba M 3x 12 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 4x 12 cl. 8.8 z.	4	
163	MZSZ-003-016	Śruba M 3x 16 kl. 8.8 A2 IMB. WALC	Bolt M 4x 20 Property Class 8.8 z. Allen socket	2	
164	MZSZ-004-000	Śruba M 4x 12 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 4x 12 cl. 8.8 z.	2	
165	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
166	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	2	
167	MZSZ-006-006	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. (82105)	8	
168	MZSZ-006-070	Śruba M 6x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 6x 70 cl. 8.8 z. (82101)	3	
169	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	29	
170	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
171	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
172	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	
173	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	6	
174	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
175	MZSZ-008-110	Śruba M 8x 80 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 80 cl. 8.8 z. HEX Cyl.	3	
176	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	8	
177	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
178	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
179	MZSZ-010-070	Śruba M10x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M10x 70 cl. 8.8 z. (82101)	6	
180	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	
181	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
182	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	4	
183	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	8	
184	MZSZ-018-001	Śruba M18x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M18x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
185	MZSZ-020-122	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Eye bolt M20x160 cl. 8.8 z.	2	
186	MZUP-018-000	Uszczelka met-gum - 1/2"	Metal and rubber seal - 1/2"	6	
187	MZWD-012-040	Wkręt dociskowy M12x40 oc	Set screw M12x40 z.	2	
188	MZZK-004-001	Kołek spręż. Ø4x 20 nierdz.	Spring pin Ø4x20 ss.	1	
189	MZZK-005-001	Kołek spręż. Ø5x 45 oc.	Spring pin Ø5x45 z.	10	
190	MZZK-005-007	Kołek spręż. Ø5x 60 oc.	Spring pin Ø5x60 z.	4	
191	MZZK-008-005	Kołek spręż. Ø8x 50 oc.	Spring pin Ø8x50 z.	2	
192	MZZK-008-013	Kołek spręż. Ø8x 80 oc.	Spring pin Ø8x80 z.	4	
193	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	7	




		0619.01.60.001 Zespół sterujący zawieszenia kpl. Control block, spring suspension cpl.		19 Tab. 2c	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0619.01.37.001	Płyta przyłączeniowa 4 UL 06/5 - G2	Hydraulic connecting plate 4 UL06/5 - G2	1	
2	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16 x 3/8"	4	
3	MIHR-000-012	Rozdzielacz 2URED-6-C1-16/2-M1-G12Z4	Divider 2URED-6-C1-16/2-M1-G12Z4	2	
4	MIHR-000-013	Rozdzielacz 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	Divider 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	1	
5	MIHR-000-11	Rozdzielacz 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4	Divider 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4	2	
6	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	4	






L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0566.02.02.000	Kierownica wlotowa prawa	Right guide guard	1	
2	0566.02.03.000	Kierownica wlotowa lewa	Left guide guard	1	
3	0566.02.05.000	Oslona mocujaca brezent	Swath curtain bracket	1	
4	0566.02.08.000	Oslona brezentowa boczna	Side curtain	1	
5	0575.04.03.000	Oslona boczna	Side guard	1	
6	0575.04.15.000	Tasma uszczelniajaca	Band	2	
7	0610.02.03.000	Oslona podnoszona glowna - prawa	Lifted safety guard - right	1	
8	0616.02.27.006	Wstawka oslony przedniej - prawa	Front guard - right	1	
9	0619.01.50.003	Klucz mocowania ram	Suspension frame mount key	1	
10	0619.02.06.000	Tuleja blokady transportowej	Bushing	1	
11	0619.02.07.001	Sworzeń blokady transportowej	Pin	1	
12	0626.02.01.000	Rama spawana prawa	Right frame	1	
13	0626.02.28.000	Oslona brezentowa glowna	Safety curtain right	1	
14	0633.04.03.000	Mocowanie stopy podporowej	Support stand mount	1	
15	2110.02.06.000	Wspornik oslony prawy	Side guard bracket - right	1	
16	2110.02.30.002	Oslona brezentu	Front guard	1	
17	2110.02.31.002	Wspornik odblasku	White reflection bracket	1	
18	MIK-000-011	Odblask okragly bialy przykręcany	White reflection - round	1	
19	MIIC-000-000	Chwytki obrot-wahliwa	Curtain swivel clip	10	
20	MITZ-021-000	Zaslepka plastik Ø21x0.8-2.0 - 465608	Plastic plug Ø21x0.8-2.0	4	
21	MITZ-034-000	Zaslepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	4	
22	MITZ-034-001	Zaslepka plastik kw. 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3	2	
23	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	9	
24	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
25	MZIN-000-004	Nit zrywany Ø5x10	Rivet Ø5	20	
26	MZIN-005-014	Nit zrywany Ø5	Rivet Ø5	26	
27	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	15	
28	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	13	
29	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	6	
30	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	6	
31	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	2	
32	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	7	
33	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
34	MZPN-006-003	Podkładka pow. Ø6x25 oc.	Fender washer Ø6x25 z.	10	
35	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	15	
36	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	13	
37	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	2	
38	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc.	Washer Ø14 z.	6	
39	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	6	
40	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	13	
41	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc.	Washer Ø24 z.	1	
42	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	2	
43	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
44	MZSP-006-0015	Śruba M 6x 35 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 6x 35 cl. 4.8 z. sq. neck	5	
45	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	6	
46	MZSS-012-014	Śruba specjalna M12x 85 kl. 8.8 oc.	Bolt M12x 85 cl. 8.8 z.	4	
47	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	10	
48	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	7	
49	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
50	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
51	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
52	MZSZ-014-046	Śruba M14x 45 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. Allen. socket head	6	
53	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
54	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
55	MZSZ-020-061	Śruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 60 cl. 10.9 z. (82101)	6	
56	MZSZ-020-110	Śruba M20x110 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 20x110 Property Class 8.8 z. ALLEN COUNTERSUNK	1	
57	MZZK-005-001	Kolek spręż. Ø5x 45 oc.	Spring pin Ø5x45 z.	1	
58	MZZK-010-006	Kolek spręż. Ø10x 40 oc.	Spring pin Ø10x 40 z.	2	
59	MZZZ-008-045	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	Lynch pin 8x70 z. tube	2	
60	MZZZ-010-000	Zawlecza 10x70 oc. - do rur	Lynch pin 10x70 z. - for tubes	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0566.03.02.000	Kierownica wlotowa prawa	Right guide guard	1	
2	0566.03.03.000	Kierownica wlotowa lewa	Left guide guard	1	
3	0566.03.05.000	Oslona mocująca brezent lewa	Swath curtain bracket left	1	
4	0566.03.08.000	Oslona brezentowa boczna	Side curtain	1	
5	0575.04.03.000	Oslona boczna	Side guard	1	
6	0575.04.15.000	Taśma uszczelniająca	Band	2	
7	0610.03.03.000	Oslona podnoszona główna - lewa	Lifted safety guard - left	1	
8	0616.03.27.006	Wstawka osłony przedniej - lewa	Front guard - left	1	
9	0619.02.06.000	Tuleja blokady transportowej	Bushing	1	
10	0619.02.07.001	Sworzeń blokady transportowej	Pin	1	
11	0626.03.01.000	Rama spawana lewa	Left frame	1	
12	0626.03.28.000	Oslona brezentowa lewa	Safety curtain left	1	
13	0633.04.03.000	Mocowanie stopy podporowej	Support stand mount	1	
14	2110.02.30.002	Oslona brezentu	Front guard	1	
15	2110.02.31.002	Wspornik odbłasku	White reflection bracket	1	
16	2110.03.06.000	Wspornik osłony lewy	Left curtain bracket	1	
17	MIK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	1	
18	MIIC-000-000	Chwyłka obrot-wahliwa	Curtain swivel clip	10	
19	MITZ-021-000	Zasłepka plastik Ø21x0.8-2.0 - 465608	Plastic plug Ø21x0.8-2.0	4	
20	MITZ-034-000	Zasłepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	4	
21	MITZ-034-001	Zasłepka plastik kw. 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3	2	
22	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	9	
23	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
24	MZIN-000-004	Nit zrywany Ø5x10	Rivet Ø5	20	
25	MZIN-005-014	Nit zrywany Ø5	Rivet Ø5	26	
26	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	15	
27	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	13	
28	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	6	
29	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	6	
30	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	2	
31	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	7	
32	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
33	MZPN-006-003	Podkładka pow. Ø6x25 oc.	Fender washer Ø6x25 z.	10	
34	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	15	
35	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	13	
36	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	2	
37	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc.	Washer Ø14 z.	6	
38	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	6	
39	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	13	
40	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc.	Washer Ø24 z.	1	
41	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	2	
42	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
43	MZSP-006-0015	Śruba M 6x 35 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 6x 35 cl. 4.8 z. sq. neck	5	
44	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	6	
45	MZSS-012-014	Śruba specjalna M12x 85 kl. 8.8 oc.	Bolt M12x 85 cl. 8.8 z.	4	
46	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	10	
47	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	7	
48	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
49	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
50	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
51	MZSZ-014-046	Śruba M14x 45 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. Allen. socket head	6	
52	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
53	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
54	MZSZ-020-061	Śruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 60 cl. 10.9 z. (82101)	6	
55	MZSZ-020-110	Śruba M20x110 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 20x110 Property Class 8.8 z. ALLEN COUNTERSUNK	1	
56	MZZK-005-001	Kołek spręż. Ø5x 45 oc.	Spring pin Ø5x45 z.	1	
57	MZZK-010-006	Kołek spręż. Ø10x 40 oc.	Spring pin Ø10x 40 z.	2	
58	MZZZ-008-045	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	Lynch pin 8x70 z. tube	2	
59	MZZZ-010-000	Zawlecza 10x70 oc. - do rur	Lynch pin 10x70 z. - for tubes	2	

Piasta / Hub	Numer części / Part No.	Nazwa	Name
R	0540.03.09.002_K01	Moduł dysku kpl.	Disc module assembly
0	0540.03.10.002_K01	Moduł dysku kpl.	Disc module assembly
L	0540.03.15.002_K01	Moduł dysku kpl.	Disc module assembly
R6°	0540.03.16.002_K01	Moduł dysku kpl.	Disc module assembly
L6°	0540.03.17.002_K01	Moduł dysku kpl.	Disc module assembly




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.05.000	Walek napędowy dysku	Pinion shaft	8	
2	0540.03.08.000	Pokrywka dysku	Disc	6	
3	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	6	
4	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Top hub	2	
5	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	15	
6	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	15	
7	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
8	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
9	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	8	
10	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Blade mounting lever	1	
11	0566.04.02.001	Ślizg skrajny prawy	Skid plate - outer	1	
12	0566.04.04.001	Nakładka ściernalna skrajna prawa	Right skid plate - outer	1	
13	0566.04.08.000	Płoza napędu prawa	Sliding skid	1	
14	0619.14.02.007	Ślizg	Sliding skid	7	
15	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	2	
16	0619.14.13.007	Nakładka ściernalna	Skid plate	7	
17	0619.14.30.007	Dysk roboczy spawany z podbiciem - Prawy	Working disc with instep - right	3	
18	0619.14.31.007	Dysk roboczy spawany z podbiciem - Lewy	Working disc with instep - left	3	
19	0619.14.50.007	Trzymak nożowy	Knife holder	8	
20	0626.04.01.000	Listwa spawana	Cutterbar welded right	1	
21	0626.04.05.000	Guma osłony	Rubber guard	1	
22	0626.04.06.000	Wspornik osłony górny	Upper guard bracket	1	
23	0626.04.07.000	Wspornik osłony dolny	Left guard bracket	1	
24	0726.01.06.001	Wspornik osłony	Guard's bracket	1	
25	0726.01.07.001	Wspornik osłony I	Guard's bracket I	1	
26	095-07.10FL.RS	Przedłużka prawa przekładni	Extension gearbox right	1	
27	MIGZ-540-000	Zamknięcie listwy - Guma (0540.03.14.001)	Bar closure - rubber	1	
28	MIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	16	
29	MIKW-020-135	Koło zębate dysku Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	8	
30	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
31	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	15	
32	MINO-110-002	Noż skośny lewy 110x49x4 (0619.14.52.007)	Left slanted blade 110x49x4	8	
33	MINO-110-002	Noż skośny prawy 110x49x4 (0619.14.51.007)	Right slanted blade 110x49x4	8	
34	MIPS-095-002	Przekładnia kątowa 095-07.1FL.RS	Gearbox 095-07.1FL.RS	1	
35	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	1	
36	MZIP-000-008	Pierścień zabezpiecz. Ø95 (łożysko 6307N Ø80)	Ring Ø95	15	
37	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	17	
38	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N C3	15	
39	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	8	
40	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	14	
41	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	16	
42	MZNS-012-010	Nakrętka M12 kl. 10 oc. samozab.	Nut M12 cl. 10 z. self-lock.	40	
43	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	16	
44	MZNS-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	7	
45	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	14	
46	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	23	
47	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	6	
48	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	8	
49	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	32	
50	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	9	
51	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. Allen	8	
52	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. Allen	2	
53	MZSI-016-005	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. Allen countersunk	2	
54	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. Allen, low socket head	15	
55	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	2	
56	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. sq. neck	7	
57	MZSP-010-014	Śruba M10x 40 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 40 cl. 8.8 z.	7	
58	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	14	
59	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	32	
60	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 32 kl.10.9 oc.	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	40	
61	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	6	
62	MZSZ-082-302	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. Allen-socket	6	
63	MZUO-028-025	Oring - 28x2,5	Oring - 28x2.5	15	
64	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	30	
65	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	8	
66	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	9	
67	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. Allen countersunk	2	
68	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	8	
69	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	Cut off key B 10x8x30	1	
70	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	8	

Piasta / Hub	Numer części / Part No.	Nazwa	Name
R	0540.03.09.002_K01	Moduł dysku kpl.	Disc module assembly
0	0540.03.10.002_K01	Moduł dysku kpl.	Disc module assembly
L	0540.03.15.002_K01	Moduł dysku kpl.	Disc module assembly
R6°	0540.03.16.002_K01	Moduł dysku kpl.	Disc module assembly
L6°	0540.03.17.002_K01	Moduł dysku kpl.	Disc module assembly




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.05.000	Walek napędowy dysku	Pinion shaft	8	
2	0540.03.08.000	Pokrywa dysku	Disc	6	
3	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	6	
4	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Top hub	2	
5	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	15	
6	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	15	
7	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
8	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
9	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	8	
10	0566.05.02.001	Ślizg skrajny lewy	Slide - outer	1	
11	0566.05.04.001	Nakładka ściernalna skrajna lewa	Left skid plate - outer	1	
12	0566.05.08.000	Płoza napędu lewa	Sliding skid	1	
13	0619.14.02.007	Ślizg	Sliding skid	7	
14	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnum	Working disc with drum	2	
15	0619.14.13.007	Nakładka ściernalna	Skid plate	7	
16	0619.14.30.007	Dysk roboczy spawany z podbiciem - Prawy	Working disc with instep - right	3	
17	0619.14.31.007	Dysk roboczy spawany z podbiciem - Lewy	Working disc with instep - left	3	
18	0619.14.50.007	Trzymak nożowy	Knife holder	8	
19	0626.04.05.000	Guma osłony	Rubber guard	1	
20	0626.04.06.000	Wspornik osłony górny	Upper guard bracket	1	
21	0626.04.07.000	Wspornik osłony dolny	Left guard bracket	1	
22	0626.05.01.000	Listwa spawana lewa	Cutterbar welded left	1	
23	0727.01.06.001	Wspornik osłony	Guard's bracket	1	
24	0727.01.07.001	Wspornik osłony I	Guard's bracket I	1	
25	095-07.10FL.LS	Przedłużka lewa przekładni	Extension	1	
26	MIGZ-540-000	Zamknięcie listwy - Guma (0540.03.14.001)	Bar closure - rubber	1	
27	MIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	16	
28	MIKW-020-135	Koło zębate dysku Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	8	
29	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
30	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	15	
31	MINO-110-002	Noż skośny lewy 110x49x4 (0619.14.52.007)	Left slanted blade 110x49x4	8	
32	MINO-110-002	Noż skośny prawy 110x49x4 (0619.14.51.007)	Right slanted blade 110x49x4	8	
33	MIPS-095-002	Przekładnia kątowa 095-07.1FL.RS	Gearbox 095-07.1FL.RS	1	
34	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	1	
35	MZIP-000-008	Pierścień zabez. Ø95 (łożysko 6307N Ø80)	Ring Ø95	15	
36	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	17	
37	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N C3	15	
38	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	8	
39	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	14	
40	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	16	
41	MZNS-012-010	Nakrętka M12 kl. 10 oc. samozab.	Nut M12 cl. 10 z. self-lock.	40	
42	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	16	
43	MZNZ-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	7	
44	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	14	
45	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	23	
46	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	6	
47	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	8	
48	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	32	
49	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	9	
50	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. Allen	8	
51	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. Allen	2	
52	MZSI-016-005	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. Allen countersunk	2	
53	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. Allen, low socket head	15	
54	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	2	
55	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. sq. neck	7	
56	MZSP-010-014	Śruba M10x 40 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 40 cl. 8.8 z.	7	
57	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	14	
58	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	32	
59	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 32 kl.10.9 oc.	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	40	
60	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	6	
61	MZSZ-082-302	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. Allen-socket	6	
62	MZUO-028-025	Oring - 28x2,5	Oring - 28x2.5	15	
63	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	30	
64	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	8	
65	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	9	
66	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. Allen countersunk	2	
67	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	8	
68	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	Cut off key B 10x8x30	1	
69	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	8	




 0598.07.00.003 Instalacja elektryczna Electric installation			30 Tab. 7		
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	MIEW-KDD-000	KDD 861/941 oświetlenie	KDD 861/941 lightning	1	
2	MIEW-OSW-001	Łącznik oświetlenia	Lightning connector	1	






L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	MIES-KDD-004	Sterownik 911 H	Steering panel 941 STH	1	
2	MIES-KDD-005	Pulpit 911 H	Steering - panel 861/941 STH	1	
3	MIEW-KDD-000	KDD 861/941 oświetlenie	KDD 861/941 lightning	1	
4	MIEW-KDD-019	KDD 861/941 H odciążenie	KDD 861/941 steering-power supply	1	
5	MIEW-KDD-915	KDD 941 sterowanie - zasilanie	KDD 861/941 steering-power supply	1	
6	MIEW-KDD-916	KDD 941 sterowanie - zasilanie USA	KDD 861/941 steering-power supply	1	
7	MIEW-OSW-001	Łącznik oświetlenia	Lightning connector	1	
8	MIEW-OSW-002	Łącznik oświetlenia USA	Lightning connector USA	1	
9	MZNS-005-003	Nakrętka M 5 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 5 cl. 8 z. self-lock.	4	
10	MZPP-005-001	Podkładka Ø5 oc.	Washer Ø5 z.	8	
11	MZSI-005-009	Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z.	4	
12	MZSI-006-005	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. Allen, socket head	3	








			Zamienność dysków roboczych Optional working discs		A		1
Dysk roboczy z obsadą noża M12 z pazurem i kwadratem			Working disc with knife holder M12 - flange square				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1a	0619.14.04.007_K01	Dysk roboczy kpl.	Working disc cpl.	1			
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
3a	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	2			
4a	0619.14.50.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1			
Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - prawy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange square - right (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1b	0619.14.30.007_K01	Dysk roboczy z podbiciem - prawy kpl.	Working disc with instep - right cpl.	1			
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
3b	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	2			
4b	0619.14.50.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1			
Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - lewy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange square - left (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1c	0619.14.31.007_K01	Dysk roboczy z podbiciem - lewy kpl.	Working disc with instep - left cpl.	1			
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
3c	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	2			
4c	0619.14.50.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1			




SaMASZ®			Zamienność dysków roboczych Optional working discs			B			2
Opcjonalny dysk roboczy z obsadą na noże (bez szybkiej wymiany) (kpl.)			Optional working disc with fixed knife (no quick knife replacement) (set)						
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set					
1a	0619.14.04.007_K01	Dysk roboczy kpl.	Working disc cpl.	1					
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2					
3a	0619.14.27.007	Obsada M12 na stałe kpl.	Knife holder pin M12 - flange cpl.	2					
4a	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1					
Dysk roboczy z bębnem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem			Working disc with drum, knife holder M12 - flange square (set)						
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set					
1b	0619.14.03.007_K01	Dysk roboczy z bębnem kpl.	Working disc with drum cpl.	1					
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2					
3b	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	2					
4b	0619.14.50.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1					
Opcjonalny dysk roboczy z bębnem, obsada noża (bez szybkiej wymiany) (kpl.)			Optional disc with drum, knife holder M12 - flange square (no quick knife replacement) (set)						
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set					
1a	0619.14.03.007_K01	Dysk roboczy z bębnem kpl.	Working disc with drum cpl.	1					
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2					
3a	0619.14.27.007	Obsada M12 na stałe kpl.	Knife holder pin M12 - flange cpl.	2					
4a	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1					






				Opcjonalne płyzy wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		3 C	
Topping plates		Description		Ilość w kpl. Quantity for set			
1a 	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	1			
	1a	0619.14.13.007	Nakładka ścieralna współpracuje ze ślizgiem: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Skid plate to be mounted together with: - 0619.14.12.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid			
	1b	0619.14.14.007	Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007	Topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007			
	1c	0566.04.04.001	Nakładka ścieralna skrajna prawa współpracuje ze ślizgiem nr: - 0566.04.02.001	Right skid plate - outer to be mounted together with: - 0566.04.02.001 sliding skid			
1d	1d	0566.05.04.001	Nakładka ścieralna skrajna lewa współpracuje ze ślizgiem nr: - 0566.05.02.001	Left skid plate - outer to be mounted together with: - 0566.05.02.001 sliding skid			

				Opcjonalne płyzy wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		D		4
Opcjonalne płyzy wysokiego koszenia				Optional topping plates				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set				
 1a	0619.14.15.007	Płozą wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Topping plate to be mounted together with: - 0619.14.02.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1				
 1b	0619.14.16.007	Płozą skrajną wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007 - 0566.04.02.001 - 0566.05.02.001	Płozą wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	1				
 1c	0619.14.17.017	Podwójną płozą wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Double topping plate to be mounted together with: - 0619.14.02.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1				
 1d	0619.14.18.017	Podwójną płozą skrajną wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007 - 0566.04.02.001 - 0566.05.02.001	Double topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007 sliding skid - 0566.04.02.001 sliding skid - 0566.05.02.001 sliding skid	1				



Piasta / Hub	Nazwa części / Part No.	Nazwa	Name
R	0540.03.09.002_K01	Moduł dysk kpl.	Disc module assembly
0	0540.03.10.002_K01	Moduł dysk kpl.	Disc module assembly
L	0540.03.15.002_K01	Moduł dysk kpl.	Disc module assembly
R6°	0540.03.16.002_K01	Moduł dysk kpl.	Disc module assembly
L6°	0540.03.17.002_K01	Moduł dysk kpl.	Disc module assembly




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.05.000	Walek napędowy dysku	Pinion shaft	1	
2	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	1	
3	0540.03.10.002	Piasta górna dysku zerowa	Top hub - zero	1	
4	0540.03.15.002	Piasta górna dysku lewa	Top hub - left	1	
5	0540.03.16.002	Piasta górna dysku prawa 6°	Top hub - right 6°	1	
6	0540.03.17.002	Piasta górna dysku lewa 6°	Top hub - left 6°	1	
7	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	1	
8	MIKW-020-135	Koło zębate dysku Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	1	
9	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	2	
10	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	1	
11	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
12	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	1	
13	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	1	
14	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	1	
15	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	1	



DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 16/5/2014	CODICE / CODE CH8N121CER07R09LA	REV. C
---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-----------

Code	Rev	Description
CH8N121CER07R09LA	C	DRIVE SHAFT
Division	BOPR (01)	Bill of materials (BoM) - SAP : Commercial




N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SAP	Description
0001	5720L0355	1	0	ND	YOKE #7-S8-G8 RT BALL 1-3/8"z6 (R07)
0002	4120L0012R24	2	0	0	CROSS KIT S8-H8-G8 34.9x93.5 CAP ZERK
0005	2040L6869	1	ND	ND	TUBE YOKE H8 OUTER 4-LOBE 12211 (66.0)
0008	341046000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 10x85 DIN1481
0012	2253Z1035R	1	ND	ND	DRIVE TUBE H8-S9 OUTER 66x3.5x1035
0013	2253V1055R	1	ND	ND	DRIVE TUBE H8-S9 INNER 58.5x4.5x1055
0016	341042000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 10x75 DIN1481
0017	2040L6865	1	ND	ND	TUBE YOKE H8 INNER 4-LOBE
0021	5720L0455	1	ND	ND	YOKE #7-S8-G8 RT BALL 1-3/4"z6 (R09)
0025	2190L0201R	1	ND	ND	CONE SHIELD BELL S8 TYPE S Ø160x120xØ100
0026	2550G0001R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT SFT S6-S7-S8 OUTER
0028	310001431R30	6	0	0	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
0029	5TNN1H8121FAR	1	ND	ND	SHIELD TUBE OUTER
0030	5MNN1H8121FAR	1	ND	ND	SHIELD TUBE H8 *121* FX
0031	2190G0132R	1	0	ND	CONE SHIELD BELL L=115
0032	2550G0002R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT SFT S6-S7-S8 INNER
0040	252000101R02	2	0	0	SHIELD CHAIN w/SPRING LINK L=500mm
0048	399143000	1	E	E	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
0049	399CEE051	1	F	F	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
0050	399CEE011	1	I	I	INSTRUCTION BOOKLET CE - SFT
0051	435000322R	1	0	0	BALL COLLAR KIT 1-3/8" S8/S9-RT
0061	435000419R	1	0	0	BALL COLLAR KIT 1-3/4" S8/S9-RT
0093	CH8N121FXR07ESL	1	ND	ND	DRIVE SHAFT H8N *121* FX -R07 SL
0094	CH8N121FXR09ISL	1	ND	ND	DRIVE SHAFT H8N *121* FX -R09 SL
0097	5CH8121FXSL	1	ND	ND	COMPLETE SHIELD H8 *121* FX SL



DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 13/2/2014	CODICE / CODE 8G7U069FX1A1001	REV. C
--	--------------------------	----------------------------------	-----------

Code	Rev	Description
8G7U069FX1A1001	C	DRIVE SHAFT
Division	BOPR (01)	Bill of materials (BoM) - SAP : Commercial




N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SAP	Description
0001	658H48103R	1	ND	ND	FNT34/S7 1200NM 1 3/8Z6 TAPER PIN
0002	4120H0012R30	2	0	0	CROSS KIT H7-G7 30.2x91.5 CAP ZERK
0013	270160605R	1	ND	ND	CARDAN TUBE INNER
0014	504M70584R	1	ND	ND	YOKE. 204066801 + T.C.E. 125120525
0016	341043000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 10x65 DIN1481
0017	204066852	1	0	0	TUBE YOKE #6-G7 INNER (45.0)
0021	5070H0355	1	ND	ND	YOKE #6/S7 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007)
0025	219051001R	1	0	ND	CONE SHIELD BELL G5-G7-G8 158x119 TYPE S
0026	255071002R02	1	0	ND	SHIELD SUPPORT G7-G8 OUTER GLOBAL
0028	310001431R30	6	0	0	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
0029	5TNN1G7069FR	1	ND	ND	INNER SHIELD TUBE
0030	5MNN1G7069FR	1	ND	ND	INNER SHIELD TUBE
0031	219071202R	1	ND	ND	CONE SHIELD BELL G7-G8 EXT MED-WIDE
0032	255071001R02	1	0	ND	SHIELD SUPPORT G7-G8 INNER GLOBAL
0040	252000050R02	2	0	0	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
0048	399143000	1	E	E	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
0049	399CEE051	1	F	F	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
0050	399UNI001	1	D	D	INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL
0059	403000001R10	1	0	ND	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
0061	408000047R02	1	0	0	TAPER PIN 14x73xM12 see 408000075R
0062	432000045R08	8	0	0	BOLT-NUT M10x65 CL 8.8 PKG-8
0063	2530H1L01R	1	ND	ND	—
0064	240000218R02	1	0	0	SPACER FT34 CLUTCH Ø177x37.9x2.0
0065	247000054R08	4	0	0	LINING 140x85x3.2 FF1/FF3 8-PACK
0066	2481L0003R02	1	0	0	DRIVE PLATE Ø142x85x6 FNT34
0067	2481L0001R02	1	0	0	INNER PLATE Ø170x86x4 FNT34
0068	240000746R05	1	0	0	DOMED PLUG Ø70x1.5 for FNT/FNV/FFNV34
0071	4271L0101R	1	ND	ND	FLANGED HOUSING FNT/FNV/FFNV-34
0072	348017000R20	1	0	0	GREASE FITTING M6X1 STRAIGHT
0073	2481L0002R02	1	0	0	INNER PLATE Ø170x86x8 FNT34
0074	367FT340A	1	0	0	BELLEVILLE SPRING FT34 1200Nm
0075	339002060R20	1	0	0	CIRCLIP EXTERNAL 60x1.50 ANDERTON M2400
0076	5151L0351R	1	ND	ND	HUB FNV/FFNV/FNT34 1-3/8"z6 T.PIN CW



DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 13/2/2014	CODICE / CODE 8G7U069FX1A1001	REV. C
--	--------------------------	----------------------------------	-----------

<i>Code</i>	<i>Description</i>
8G7U069FX1A1001	DRIVE SHAFT




<i>N.</i>	<i>Code</i>	<i>Q.ty</i>	<i>Rev.</i>	<i>Rev. SA</i>	<i>Description</i>
0077	4211L0001R06	4	0	0	RATCHET w/SPRINGS FNV/FFNV/FNT34-44
0093	7G7U069FX1A1ESTX	1	ND	ND	OUTER HALF DR.SHAFT G7U *069* -1A1 ST
0094	7G7U069FX007ISTX	1	ND	ND	INN.HALF DR.SHAFT G7U *069* -007 ST
0097	5CG7069FXST	1	ND	ND	COMPLETE SHIELD G7 *069* FX ST



DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 13/2/2014	CODICE / CODE 8G7U069FX000001	REV. C
--	--------------------------	----------------------------------	-----------

Code	Rev	Description
8G7U069FX000001	C	DRIVE SHAFT
Division	BOPR (01)	Bill of materials (BoM) - SAP : Commercial


N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SAP	Description
0001	658H48601R	1	ND	ND	—
0002	4120H0012R30	2	0	0	CROSS KIT H7-G7 30.2x91.5 CAP ZERK
0013	270160605R	1	ND	ND	CARDAN TUBE INNER
0014	504M70584R	1	ND	ND	YOKE. 204066801 + T.C.E. 125120525
0016	341043000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 10x65 DIN1481
0017	204066852	1	0	0	TUBE YOKE #6-G7 INNER (45.0)
0021	5070H0355	1	ND	ND	YOKE #6/S7 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007)
0025	219051001R	1	0	ND	CONE SHIELD BELL G5-G7-G8 158x119 TYPE S
0026	255071002R02	1	0	ND	SHIELD SUPPORT G7-G8 OUTER GLOBAL
0028	310001431R30	6	0	0	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
0029	5TNN1G7069FR	1	ND	ND	INNER SHIELD TUBE
0030	5MNN1G7069FR	1	ND	ND	INNER SHIELD TUBE
0031	219071202R	1	ND	ND	CONE SHIELD BELL G7-G8 EXT MED-WIDE
0032	255071001R02	1	0	ND	SHIELD SUPPORT G7-G8 INNER GLOBAL
0040	252000050R02	2	0	0	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
0048	399143000	1	E	E	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
0049	399CEE051	1	F	F	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
0050	399UNI001	1	D	D	INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL
0059	403000001R10	1	0	ND	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
0061	408000047R02	1	0	0	TAPER PIN 14x73xM12 see 408000075R
0062	432000100R08	8	ND	ND	BOLT-NUT M10x70 CL 8.8 PKG-8
0063	2530H1L01R	1	ND	ND	—
0064	240000218R02	1	0	0	SPACER FT34 CLUTCH Ø177x37.9x2.0
0065	247000054R08	4	0	0	LINING 140x85x3.2 FF1/FF3 8-PACK
0066	2481L0003R02	1	0	0	DRIVE PLATE Ø142x85x6 FNT34
0067	2481L0001R02	1	0	0	INNER PLATE Ø170x86x4 FNT34
0068	240000746R05	1	0	0	DOMED PLUG Ø70x1.5 for FNT/FNV/FFNV34
0071	4271L5101R	1	ND	ND	—
0072	348017000R20	1	0	0	GREASE FITTING M6X1 STRAIGHT
0073	2481L0002R02	1	0	0	INNER PLATE Ø170x86x8 FNT34
0074	367FT340A	1	0	0	BELLEVILLE SPRING FT34 1200Nm
0075	339002060R20	1	0	0	CIRCLIP EXTERNAL 60x1.50 ANDERTON M2400
0076	5151L0352R	1	ND	ND	HUB FNT34 SX 1 3/8Z=6




DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 13/2/2014	CODICE / CODE 8G7U069FX000001	REV. C
--	--------------------------	----------------------------------	-----------

<i>Code</i>	<i>Description</i>
8G7U069FX000001	DRIVE SHAFT

<i>N.</i>	<i>Code</i>	<i>Q.ty</i>	<i>Rev.</i>	<i>Rev. SA</i>	<i>Description</i>
0077	4211L0001R06	4	0	0	RATCHET w/SPRINGS FNV/FFNV/FNT34-44
0093	8G7U069FXE001X	1	ND	ND	HALF DR.SHAFT OUT.G7U *069* -658H48601
0094	7G7U069FX007ISTX	1	ND	ND	INN.HALF DR.SHAFT G7U *069* -007 ST
0097	5CG7069FXST	1	ND	ND	COMPLETE SHIELD G7 *069* FX ST



Lp.	Nazwa części	Name-English	Nr rys./Nr normy	Ilość	Uwagi
1	Korpus	Body	130-01.01.04	1	
2	Koło z=21	Gear z=21	130-01.03.00	2	
3	Pokrywa łożyskowa	Bearing cap	130-01.06.04	1	
4	Pokrywa boczna	Side cover	130-01.07.02	1	
5	Walek krótki	Short shaft	130-02.04.00	1	
6	Walek długi	Long shaft	130-02.05.03	1	
7	Tabliczka znamionowa	Identification plate	130-01.08.02	1	
8	Tul. dyst. gr. 6/90/79,5	Distance sleeve 6/90/79,5	130-02.09.00	2	
9	Pierścień osadczy Z 50	Snap ring Z 50	DIN 471	1	
10	Pierścień osadczy Z 60	Snap ring Z 60	DIN 471	2	
11	Pierścień osadczy W 90	Snap ring W 90	DIN 472	2	
12	Łożysko stożkowe 30210	Cone bearing 30210	DIN 720	1	
13	Łożysko stożkowe 32210	Cone bearing 32210	DIN 720	2	
14	Łożysko stożkowe 32211	Cone bearing 32211	DIN 720	1	
15	Korek G 3/8"	Plug G 3/8"	DIN 908	1	
16	Śruba z łbem sześc. M12x 30-8.8 Fe/Zn5	Hexagon bolt M12x 30-8.8 Fe/Zn5	DIN 933	16	
17	Podkł. oporowa SS50x62x3	Thrust washer SS50x62x3	DIN 988	1	
18	Podkł. dyst. PS50x62x(0.7)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS50x62x(0.7)0.1/0.2/0.5	DIN 988	1	kpl. wg potrzeb/ according to needs
19	Podkł. dyst. PS55x68x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS55x68x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN 988	1	kpl. wg potrzeb/ according to needs
20	Podkł. dyst. PS70x90x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS70x90x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN 988	2	kpl. wg potrzeb/ according to needs
21	Podkładka aluminiowa 1,5x17x22	Aluminum washer 1,5x17x22		1	
22	Podkładka miedziana	Copper washer		1	
23	Pierścień uszcz. AS 45/90/8	Seal ring AS 45/90/8	DIN 3760	2	
24	Pierścień uszcz. AS 50/90/10	Seal ring AS 50/90/10	DIN 3760	1	
25	Odpowietrznik R 3/8"	Breather R 3/8"	model 33A	1	Nostr. & Arn.
26	Wziernik G 3/4"	Sight glass G 3/4"	model 38A	1	
Ilość oleju:		Rodzaj oleju:	SAE 80W/90 API GL-4		
Quantity oil:		Type oil:			
4,8 L					



Lp.	Nazwa części	Name-English	Nr rys./Nr normy	Ilość	Uwagi
1	Korpus	Body	095-01.01.21	1	
2	Pokrywa	Cover	095-01.05.01	1	
3	Koło z=15	Gear z=15	095-07.02.01	1	
4	Koło z=25	Gear z=25	095-07.03.01	1	
5	Walek krótki	Short shaft	095-07.06.01	1	
6	Walek długi	Long shaft	095-07.07.00	1	
7	Łożysko kulk. 6208 2RS1	Ball bearing 6208 2RS1	DIN 625	1	
8	Łożysko stożkowe 30208	Cone bearing 30208	DIN 720	2	
9	Łożysko stożkowe 32208	Cone bearing 32208	DIN 720	1	
10	Pierścień osadczy Z 40	Retainer ring Z 40	DIN 471	1	
11	Pierścień osadczy Z 45	Retainer ring Z 45	DIN 471	1	
12	Pierścień osadczy W 80	Retainer ring W 80	DIN 472	4	
13	Pierścień uszcz. AS 40/80/10	Seal ring AS 40/80/10	DIN 3760	3	
14	Podkł. dyst. PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	Distance washer PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN 988	1	kpl. wg potrzeb
15	Podkł. dyst. PS63x80x(0.5)0.1/0.2/0.5	Distance washer PS63x80x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN 988	1	kpl. wg potrzeb
16	Podkł. dyst. PS63x80x(1)0.1/0.2/0.5/1	Distance washer PS63x80x(1)0.1/0.2/0.5/1	DIN 988	2	kpl. wg potrzeb
17	Tuleja dystansowa	Distance bushing	118-01.07.00	1	
18	Zaślepka 100x10	Hole plug 100x10	Zaślepka 100x10	1	Busak
19	Śruba z łbem sześc. M10x25-8.8 Fe/Zn5	Hexagonal head bolt M10x25-8.8 Fe/Zn5	DIN 933	8	
20	Korek R 3/8"	Plug R 3/8"	DIN 906	2	
21	Odpow. stoż. 3/8" model 33A z rurką L=40	Breather R 3/8"	130400714	1	N&A

Ilość oleju:

~ 1,15 l

Rodzaj oleju:

Type of oil:

SAE 80W/90 API GL-4

Quantity oil:

