



MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 15
15-161 Białystok - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list

**KOSIARKA DYSKOWA DWUSTRONNA / DOUBLE-SIDED
DISC MOWER**

KDD 941 WT - 9,40 m (0628)

przystosowana do pracy / designed to work:

- z walcami prawymi / with right roller conditioner

D 341 WP+T (0734)

- z walcami lewymi / with left roller conditioner

D 341 WL+T (0735)

- z transporterem pokosu prawym / with right belt conveyor

D 343 TP (0815)

- z transporterem pokosu lewym / with left belt conveyor


D 343 TL (0816)

Wersja / Edition: 1


Nr seryjny / Serial no.

Białystok 2017.04.26


K0628PLEN001




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0568.06.00.000	Układ hydrauliczny	Hydraulic unit	1	
2	0618.07.00.007	Instalacja elektryczna	Electric installation	1	
3	0626.04.00.001	Zespół tnący prawy	Cutting unit right	1	
4	0626.05.00.001	Zespół tnący lewy	Cutting unit left	1	
5	0628.01.00.000	Układ zawieszenia	Suspension unit	1	
6	0628.02.00.000	Rama główna prawa	Main frame right	1	
7	0628.03.00.000	Rama główna lewa	Main frame left	1	
8	0734.00.00.000	Walec prawy D 341 WP+T	Roller conditioner right D 341 WP+T	1	
9	0735.00.00.000	Walec lewy D 341 WL+T	Roller conditioner left D 341 WL+T	1	
10	0815.00.00.000	Transporter prawy D 343 TP	Belt conveyor right D 343 TP	1	
11	0816.00.00.000	Transporter lewy D 343 TL	Belt conveyor left D 343 TL	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.085	Sworzeń fi.25 L= 85 (SO.25.00.085)	Pin fi 25 L=85	4	
2	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	2	
3	0112.10.28.000	Usztywnienie sprężyny	Spring insert	8	
4	0271.01.08.003	Stopa podporowa tylna	Support leg - rear	2	
5	0271.01.16.003	Sworzeń zawieszenia ramy	Suspension frame pin	2	
6	0271.01.20.003	Sworzeń ramienia ruchomego	Frame pin	2	
7	0271.01.22.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	4	
8	0271.01.23.003	Tuleja dystansowa I	Distance bush I	4	
9	0271.01.31.003	Sworzeń zaczepu - kat. III	Pin - cat. III	2	
10	0271.01.32.003	Sworzeń górny zaczepu - kat. III	Upper pin - cat. III	1	
11	0271.01.33.003	Sworzeń sprężyn odciażających	Support springs pin	4	
12	0272.01.15.000	Wspornik wału	Shaft bracket	1	
13	0272.01.26.001	Stopa podporowa	Support leg	2	
14	0272.01.28.001	Sworzeń blokady stopy	Support stand pin	4	
15	0272.01.40.002	Zaczep sprężyny dp-fi75x13 L-65	Spring catch dp-fi75x13 L-65	8	
16	0272.01.42.001	Rura hydrauliczna fi10x1,5	Hydraulic tube	2	
17	0272.01.48.002	Sworzeń siłownika	Pin	2	
18	0272.01.52.002	Podkładka osłony stożkowej	Washer	2	
19	0600.01.17.000	Hak zapadki prawej	Transport latch right	1	
20	0600.01.18.000	Hak zapadki lewej	Transport latch left	1	
21	0600.01.21.000	Pręt naciągu sprężyn (Fujarka)	Spring tensioning rod	8	
22	0600.01.22.000	Sworzeń sprężyn odciażających	Pin	4	
23	0600.01.24.000	Zaczep sprężyny dp-fi70x13 L-65	Spring mount dp-fi70x13 L-65	8	
24	0604.01.05.000	Dźwignia sprężyn	Spring lever	2	
25	0618.01.04.006	Ramię nośne prawe	Suspension frame right	1	
26	0618.01.05.006	Ramię nośne lewe	Suspension frame left	1	
27	0618.01.25.001	Sworzeń siłownika	Cylinder pin	2	
28	0619.01.01.005	Zaczep	Hitch	1	
29	0619.01.02.004	Ramię ruchome prawe	Moving arm right	1	
30	0619.01.03.004	Ramię ruchome lewe	Moving arm left	1	
31	0619.01.06.001	Mocowanie ramy prawej	Frame mount	1	
32	0619.01.07.000	Zapadka prawa	Latch right	1	
33	0619.01.08.000	Zapadka lewa	Latch left	1	
34	0619.01.15.000	Rura ramienia nośnego prawa	Tube right	1	
35	0619.01.16.000	Rura ramienia nośnego prawa II	Tube right II	1	
36	0619.01.17.000	Rura składania przenośnika prawa	Conveyor lifting tube right	1	
37	0619.01.19.000	Rura ramienia nośnego lewa	Tube left	1	
38	0619.01.20.000	Rura ramienia nośnego lewa II	Tube left II	1	
39	0619.01.21.000	Rura składania przenośnika lewa	Conveyor lifting tube left	1	
40	0619.01.22.000	Rura napędu przenośnika	Transporter drive tube	1	
41	0619.01.24.001	Tuleja dźwigni sprężyn	Bushing	2	
42	0619.01.31.002	Hak blokady transportowej	Transport lock hook	2	
43	0619.01.32.000	Sprężyna przewodów	Spring bracket	1	
44	0619.01.34.001	Ogranicznik unoszenia	Lifting block	2	
45	0619.01.36.001	Uchwyt czujnika zbliżeniowego	Sensor holder	2	
46	0619.01.37.001	Płyta przyłączeniowa 4 UL06/5 - G2	Connecting plate 4 UL06/5 - G2	1	
47	0619.01.41.001	Ośłona wału napędowego	Drive shaft's cover	1	
48	0619.01.42.002	Sworzeń główny zawieszenia	Pin, main	2	
49	0619.01.51.003	Wspornik tuby	Tube's bracket	1	
50	0619.01.52.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	4	
51	0619.01.55.004	Łańcuch zabezpieczający	Support chain L=660	2	
52	0619.01.56.004	Śruba regulacyjna zaworu	Bolt special - end valve	2	
53	0628.01.02.000	Mocowanie ramy lewe	Frame's suspension Hitch	1	
54	MIEC-000-001	Czujnik zbliżeniowy ARK-AMP	Close-up sensor ARK-AMP	2	
55	MIGA-040-018	Amortyzator gumowo-metalowy 40x18 typ D	Rubber-metal damper 40x18 type K	4	
56	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber-metal damper 80x25 type K	6	
57	MIGN-000-002	Nasada gumowa wałka fi45	Shaft stub sleeve	1	
58	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	7	-
59	MIHC-080-900	Siłownik CJ-80/45x900 (0618.01.32.000)	Hydraulic cylinder CJ-80/45x900 (0618.01.32.000)	2	
60	MIHC-301-007	Siłownik 63x28x300 (0619.01.30.000)	Hydraulic cylinder 63x28x300 (0619.01.30.000)	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
61	MIHD-040-060	Dzielnik strumienia 40-60 L/min V-EQ 30	Flow divisor 40-60 L/min V-EQ 30	1	
62	MIHF-012-040	Filtr In-Line B640-IL1240R	In-Line filter B640-IL1240R	1	
63	MIHK-012-004	Złączka M16x1/2"	Straight connector M16x1/2"	8	
64	MIHK-012-120	Złączka 1/2" - 1/2"	Straight connector 1/2"-1/2"	2	
65	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16x3/8"	6	
66	MIHL-000-007	Linka fi 5 L=4000 zielona	Cord fi 5 L=4000 green	2	
67	MIHP-040-002	Pompa PZT 40K/002	Pump PZT 40K/002	1	
68	MIHP-055-020	Przewód M16x1,5 L= 550 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 550 A45-A	1	
69	MIHP-145-009	Przewód M18x1,5 M16x1,5 L= 1450 A-A45	Hydraulic hose M18x1,5 M16x1,5 L= 1450 A-A45	2	
70	MIHP-180-016	Przewód G1_2" L= 1800 A-A	Hydraulic hose G1_2" L= 1800 A-A	1	
71	MIHP-380-001	Przewód M16x1,5 L= 3800 A-B (P21P11/111/08 L-3800)	Hydraulic hose M16x1,5 L= 3800 A-B (P21P11/111/08 L-3800)	2	
72	MIHP-700-016	Przewód M16x1,5 L= 700 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 700 A90-A	1	
73	MIHP-900-001	Przewód M16x1,5 L= 900 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A45-A	2	
74	MIHP-900-010	Przewód M16x1,5 L= 900 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A90-A	2	
75	MIHR-000-012	Rozdzielacz 2URED-6-C1-16/2-M1-G12Z4	Divider 2URED-6-C1-16/2-M1-G12Z4	2	
76	MIHR-000-013	Rozdzielacz 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	Divider, 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	1	
77	MIHR-000-11	Rozdzielacz 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4	Divider 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4	2	
78	MIHW-000-002	Wtyczka EURO G1/2"x14	EURO G1/2"x14 plug	1	
79	MIHW-001-005	Wtyczka EURO M16x1.5	EURO M16x1.5 plug	2	
80	MIHZ-012-000	Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1/2" V0660	Sequence valve VS2C 1/2" V0660	2	
81	MIHZ-016-002	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna symetryczna	Tee, compression M16x16x16 TN420-10	2	
82	MIHZ-056-828	Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828	End valve V-121 1/2" NC - V0828	2	
83	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	1	
84	MIIP-016-000	Pierścień zacinający fi 10	Olive fi 10	10	
85	MIIP-018-00	Pierścień zacinający fi 18	Compression ring (olive) fi 18	8	
86	MIIS-014-001	Szekla fi 14 - 2T	Shackle fi 14 - 2T	4	
87	MIIU-015-000	Uchwyt fi 15	Clamp fi 15	1	
88	MILS-006-500	Linka stalowa w osłonie PCV	Cable	2	
89	MIPS-138-002	Przekładnia 138-03.1D13.LS	Gearbox 138-03.1D13.LS	1	
90	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	14	-
91	MISP-001-002	Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	Spring fi 1,6 L=72	2	
92	MISP-010-011	Sprężyna dźwigni fi10 (0544.01.64.002)	Lever's spring	2	
93	MISP-013-930	Sprężyna fi.13 L= 930 (0540.01.26.000)	Spring fi.13 - dp.fi75 - L-930	8	
94	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	4	
95	MITO-000-005	Oslona stożkowa D4170 401	PTO guard	2	
96	MITO-001-007	Oslona na wtyk EURO HP10 żółta	EURO plug cap - yellow	1	
97	MITO-001-008	Oslona na wtyk EURO HP10 zielona	EURO plug cap - green	1	
98	MITO-001-009	Oslona na wtyk EURO HP10 niebieska	EURO plug cap - blue	1	
99	MITP-073-000	Pokrywa rur fi 73 x 30	Plastic cover 73 x 30	12	
100	MITS-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	12	
101	MITS-005-000	Rączka do linki fi 5 (FGP 455795)	Pull cord handle	2	
102	MITT-001-000	Tuba duża	Tube	1	
103	MITZ-010-000	Zaślepka plastik ok 10 111528	Plastic plug 10x1 round	10	
104	MITZ-040-000	Zaślepka plastik ok 40x1 - 111067	Plug plastic 40x1 round	4	
105	MITZ-043-040	Zaślepka plastik ok 43x1,5	Cap plastic round 43x1.5	2	
106	MIWB-069-000	Wał B&P - 8G7U069FX1A1001	PTO shaft B&P - 8G7U069FX1A1001	1	
107	MIWB-069-001	Wał B&P - 8G7U069FX000001	PTO shaft B&P - 8G7U069FX000001	1	
108	MIWB-121-006	Wał B&P - CH8N121CER07R09LA	PTO shaft B&P - CH8N121CER07R09LA	1	
109	MZIS-000-003	Smarowniczka M6x1	Grease nipple M6x1	12	
110	MZKK-013-080	Kolek spręż. fi13x 80 nierdz.	Spring pin fi 13x80	4	
111	MZNH-026-002	Nakrętka łączna M26x1,5	Compression nut M26x1,5	8	
112	MZNS-004-000	Nakrętka M 4 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 4 cl. 8 z. self-locking.	2	
113	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	3	
114	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	15	
115	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	4	
116	MZNS-016-002	Nakrętka łączna M16x1,5	Compression nut M16x1,5	10	
117	MZNS-018-003	Nakrętka M18 oc. samozab.	Nut M18 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
118	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	2	
119	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	6	
120	MZNS-014-002	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	Nut M14 cl. 8 z.	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
121	MZNZ-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	20	
122	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	10	
123	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	24	
124	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	11	
125	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
126	MZPP-018-001	Podkładka fi18 oc.	Washer fi18 z.	12	-
127	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	10	
128	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	4	
129	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	4	
130	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	2	
131	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14.2 z.	4	
132	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	8	
133	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	4	
134	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	12	
135	MZSI-005-009	Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z.	1	
136	MZSZ-004-000	Śruba M 4x 12 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 4x 12 cl. 8.8 z.	2	
137	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
138	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
139	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
140	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	
141	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	6	
142	MZSZ-008-110	Śruba M 8x 80 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 80 cl. 8.8 z.	3	
143	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
144	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
145	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	2	
146	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	4	
147	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z.	8	
148	MZSZ-018-001	Śruba M18x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M18x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
149	MZSZ-020-122	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Eye bolt M20x160 cl. 8.8 z.	2	
150	MZSZ-020-200	Śruba M20x200 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M20x200 kl. 8.8 oc. (82105)	8	
151	MZSZ-060-002	Śruba M 6x 60 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 60 cl. 8.8 z.	3	
152	MZUP-018-000	Uszczelka met-gum - 1/2"	Metal and rubber seal - 1/2"	3	
153	MZWD-012-040	Wkręt dociskowy M12x40 oc	Set screw	2	
154	MZZK-004-001	Kółek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	1	
155	MZZK-005-001	Kółek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	10	
156	MZZK-005-002	Kółek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	8	-
157	MZZK-005-007	Kółek spręż. fi 5x 60 oc.	Spring pin fi 5x60 z.	4	
158	MZZK-008-005	Kółek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring pin fi 8x50 z.	10	
159	MZZK-008-013	Kółek spręż. fi 8x 80 oc.	Spring pin fi 8x80 z.	4	
160	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	7	
161	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	8	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.12.00.090	Sworzeń fi.12 L= 90 (SO.12.00.090)	Pin fi 12 L= 90	4	
2	0221.01.08.000	Zaczep górny sprężyny dp-fi50x9 L-40	Support spring mount fi 50x9 L-40 - upper	2	
3	0566.02.02.000	Kierownica wlotowa prawa	Right guide guard	1	
4	0566.02.03.000	Kierownica wlotowa lewa	Left guide guard	1	
5	0566.02.05.000	Oslona mocująca brezent	Swath curtain bracket	1	
6	0566.02.06.000	Oslona brezentowa boczna	Side curtain	1	
7	0568.02.05.000	Blokada transportowa prawa		1	
8	0568.02.06.000	Naciąg prawy	Spring mount I, right	1	
9	0570.01.22.003	Podkładka kulista 17	Spherical washer 17	1	
10	0575.04.03.000	Oslona boczna	Side guard	1	
11	0575.04.15.000	Taśma uszczelniająca	Band	2	
12	0604.01.62.004	Sprężyna fi 9 fi 50 L= 450	Spring fi 9 fi 50 L=450	1	
13	0610.02.03.000	Oslona podnoszona główna - prawa	Lifted safety guard - right	1	
14	0610.02.12.000	Oslona przednia - prawa	Front guard right	1	
15	0619.02.06.000	Tuleja blokady transportowej	Bushing	1	
16	0619.02.07.001	Sworzeń blokady transportowej	Pin	1	
17	0628.02.01.000	Rama spawana prawa	Right frame	1	
18	0628.02.04.000	Oslona brezentowa prawa	Safety curtain right	1	
19	0633.04.03.000	Mocowanie stopy podporowej	Support stand mount	1	
20	2110.02.06.000	Wspornik osłony prawy	Side guard bracket - right	1	
21	MIKK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	1	
22	MIIC-000-000	Chwyłka obrot-wahliwa	Curtain swivel clip	10	
23	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0	4	
24	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	4	
25	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3 - 111541	2	
26	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	9	
27	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
28	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi 5 L=10	20	
29	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 L=14	26	
30	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	10	
31	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	13	
32	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	2	
33	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	2	
34	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	10	
35	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
36	MZNS-016-001	Nakrętka M16 kl. 8 oc. (DIN)	Nut M16 cl. 8 z. (DIN)	2	
37	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	10	
38	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	10	
39	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	13	
40	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	4	
41	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	10	
42	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	6	
43	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	7	
44	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	19	
45	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	1	
46	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
47	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
48	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	10	
49	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	13	
50	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
51	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z.	4	
52	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
53	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
54	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	6	
55	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z.	4	
56	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
57	MZSZ-016-180	Śruba M16x180 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x180 cl. 8.8 z. (82105)	1	
58	MZSZ-020-002	Śruba M20x 80 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 80 cl. 10.9 z. (82101)	3	
59	MZSZ-020-060	Śruba M20x 60 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M20x 60cl. 8.8 z. (82101)	3	
60	MZSZ-020-070	Śruba M20x 70 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 70 cl. 10.9 z. (82101)	3	
61	MZSZ-020-110	Śruba M20x110 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 20x 110 Property Class 8.8 z. ALLEN COUNTERSUNK	1	
62	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	8	
63	MZZK-005-001	Kolek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	1	
64	MZZK-010-006	Kolek spręż. fi10x 45 oc.	Slotted spring pin fi 10x 45 z.	2	
65	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	4	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.12.00.090	Sworzeń fi.12 L= 90 (SO.12.00.090)	Pin fi 12 L= 90	4	
2	0221.01.08.000	Zaczep górny sprężyny dp-fi50x9 L-40	Support spring mount fi 50x9 L-40 - upper	2	
3	0566.03.02.000	Kierownica wlotowa prawa	Right guide guard	1	
4	0566.03.03.000	Kierownica wlotowa lewa	Left guide guard	1	
5	0566.03.05.000	Oslona mocująca brezent lewa	Swath curtain bracket left	1	
6	0566.03.06.000	Oslona brezentowa boczna lewa	Side curtain	1	
7	0568.03.05.000	Blokada transportowa lewa		1	
8	0568.03.06.000	Naciąg lewy	Spring mount l, left	1	
9	0570.01.22.003	Podkładka kulista 17	Spherical washer 17	1	
10	0575.04.03.000	Oslona boczna	Side guard	1	
11	0575.04.15.000	Taśma uszczelniająca	Band	2	
12	0604.01.62.004	Sprężyna fi 9 fi 50 L= 450	Spring fi 9 fi 50 L=450	1	
13	0610.03.03.000	Oslona podnoszona lewa	Lited guard left	1	
14	0610.03.07.000	Oslona przednia lewa	Front guard left	1	
15	0619.02.06.000	Tuleja blokady transportowej	Bushing	1	
16	0619.02.07.001	Sworzeń blokady transportowej	Pin	1	
17	0628.03.01.000	Rama spawana lewa	Left frame	1	
18	0628.03.04.000	Oslona brezentowa główna - lewa	Saftey curtain left	1	
19	0633.04.03.000	Mocowanie stopy podporowej	Support stand mount	1	
20	2110.03.06.000	Wspornik osłony lewy	Left curtain bracket	1	
21	MIK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	1	
22	MIIC-000-000	Chwyłka obrot-wahliwa	Curtain swivel clip	10	
23	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0	4	
24	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	4	
25	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3 - 111541	2	
26	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	9	
27	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
28	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi 5 L=10	20	
29	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 L=14	26	
30	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	10	
31	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	13	
32	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	2	
33	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	2	
34	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	10	
35	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
36	MZNS-016-001	Nakrętka M16 kl. 8 oc. (DIN)	Nut M16 cl. 8 z. (DIN)	2	
37	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	10	
38	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	10	
39	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	13	
40	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	4	
41	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	10	
42	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	6	
43	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	7	
44	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	19	
45	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	1	
46	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
47	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
48	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	10	
49	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	13	
50	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
51	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z.	4	
52	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
53	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
54	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	6	
55	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z.	4	
56	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
57	MZSZ-016-180	Śruba M16x180 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x180 cl. 8.8 z. (82105)	1	
58	MZSZ-020-002	Śruba M20x 80 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 80 cl. 10.9 z. (82101)	3	
59	MZSZ-020-061	Śruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 60 cl. 10.9 z. (82101)	3	
60	MZSZ-020-070	Śruba M20x 70 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 70 cl. 10.9 z. (82101)	3	
61	MZSZ-020-110	Śruba M20x110 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 20x 110 Property Class 8.8 z. ALLEN COUNTERSUNK	1	
62	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	8	
63	MZZK-005-001	Kolek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	1	
64	MZZK-010-006	Kolek spręż. fi10x 45 oc.	Slotted spring pin fi 10x 45 z.	2	
65	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	4	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0273.10.02.002	Pokrywka zbiornika	Tank's cover	1	
2	0273.10.03.001	Stopka chłodnicy I	Cooler's leg I	1	
3	0273.10.04.001	Stopka chłodnicy II	Cooler's leg II	1	
4	0273.10.16.001	Taśma uszczelniająca 20x4 L=580	Sealing band 20x4 L=580	1	
5	0273.10.20.002	Mocowanie osłony	Guard's mounting	4	
6	0568.06.06.000	Ośłona	Metal cover	1	
7	0568.06.07.000	Prawy wspornik skrzynki	Right toolbox bracket	1	
8	0568.06.08.000	Lewy wspornik skrzynki	Left toolbox bracket	1	
9	0619.06.01.001	Płyta przyłączeniowa	Connector plate	1	
10	0619.06.05.001	Wspornik zaworów	Valves' bracket	1	
11	0619.06.19.001	Rura gięta fi18x2 L=70	Tube fi18x2 L=70	1	
12	0619.06.22.001	Rura gięta fi18x2 L=418	Tube fi 18x2 L=418	1	
13	2114.06.01.000	Zbiornik	Tank	1	
14	2114.06.02.000	Skrzynka narzędziowa	Toolbox	1	
15	2114.06.03.000	Rura gięta fi18x2 L=630	Tube fi 18x2 L=630	1	
16	2114.06.04.000	Rura gięta fi18x2 L=140	Tube fi 18x2 L=135	1	
17	2114.06.18.000	Rura gięta fi18 - L=450	Tube fi 18x2 L=450	1	
18	MIHF-203-000	Filtr powrotny MPT 020	Filter MPT 020	1	
19	MIHK 018-015	Korek M18x1,5	Plug M18x1,5	1	
20	MIHK-000-011	Złączka M16x1,5 - M14x1,5 korpus	Hydraulic connector M16xM14	1	
21	MIHK-001-026	Złączka 1"-M26x1,5	Hydraulic connector 1"-M26x1,5	2	
22	MIHK-026-001	Złączka 1/2" korpus - M26x1,5	Straight connector 1/2" - M26x1,5	9	
23	MIHK-033-026	Złączka M33x2-M26x1,5	Hydraulic connector M33x2-M26x1,5	1	
24	MIHP-012-001	Przyłączka prosta nastawna 1/2" - M26x1,5	Hydraulic connector 1/2"xM26x1,5	1	
25	MIHP-027-018	Złączka kolankowa M26x1,5 BB	Hydraulic connector M26x1,5 BB	1	
26	MIHP-118-001	Przewód M16x1,5 L= 1180 A90-B (P21P12/111/08 L=1180)	Cord M16x1,5 L= 1180 A90-B (P21P12/111/08 L=1180)	1	
27	MIHP-120-016	Przewód M26x1,5 L= 1200 A45-B (P15P21/233/16 L=1200)	Cord M26x1,5 L= 1200 A45-B (P15P21/233/16 L=1200)	4	
28	MIHR-000-010	Regulator przepływu WDUD10-02/50M1-12Z4	Flow controller WDUD10-02/50M1-12Z4	1	
29	MIHR-000-11	Rozdzielacz 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4	Divider 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4	2	
30	MIHW-127-001	Wskaźnik poziomu oleju kolumnowy	Oil level indicator	1	
31	MIHZ-012-003	Zawór przeciążeniowy VMP 1/2"	Valve VMP 1/2"	1	
32	MIHZ-026-026	Złączka trójnik M26x1,5 z nakrętką sym.	Hydraulic connector M26x1,5	1	
33	MII-022-000	Chłodnica A22 1EAP 12V	Cooler A22 1EAP 12V	1	
34	MII-060-050	Termostat 60/50 st.	Thermostat 60/50 dg.	1	
35	MIIO-025-001	Opaska zaciskowa 25-40	Clamp band 25-40	2	
36	MIIIP-018-00	Pierścień zacinający fi 18	Compression ring (olive) fi 18	10	
37	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	3	
38	MITW-032-000	Wąż fi 32 L=140	Cord fi 32 L=140	1	
39	MIUP-000-021	Uszczelka miedziana fi21	Copper seal d=21	2	
40	MZNH-026-002	Nakrętka łączna M26x1,5	Compression nut M26x1,5	10	
41	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	4	
42	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	2	
43	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	12	
44	MZNZ-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	4	
45	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	10	
46	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	10	
47	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	16	
48	MZPS-008-003	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	6	
49	MZPS-010-001	Podkładka spręż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	2	
50	MZSP-012-001	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x30 cl. 8.8 z. Sq.-neck	4	
51	MZSP-012-035	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. Sq.-neck	4	
52	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
53	MZSZ-008-080	Śruba M 8x 80 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 8x 80 cl. 8.8 z. (82101)	2	
54	MZSZ-008-090	Śruba M 8x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 8x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
55	MZSZ-010-006	Śruba M10x 30 kl. 8.8 cz. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 cz. (82105)	2	
56	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
57	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	
58	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	1	
59	MZUP-022-001	Uszczelka miedziana fi22	Copper seal fi22	1	
60	MZUP-033-010	Uszczelka miedziana fi33	Copper seal fi 33	2	
61	MZWB-008-004	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z.	2	






MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

0618.07.00.001
Instalacja elektryczna
Electric installation


17

Tab. 6


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0619.07.01.001	Uchwyt pulpitu	Steering panel holder	1	
2	MIES-KDD-001	Sterownik 941 STH	Steering panel 941 STH	1	
3	MIES-KDD-002	Sterownik - pulpit 861/941 STH	Steering - panel 861/941 STH	1	
4	MIES-KDD-003	Sterownik - przewód sygnałowy RS 232	Steering panel - signal cord RS 232	1	
5	MIEW-KDD-001	KDD 861/941 STH/WTH oświetlenie	KDD 861/941 STH/WTH lightning	1	
6	MIEW-KDD-004	KDD 861/941 ST/WT sterowanie-czujniki	KDD 861/941 ST/WT steering - sensors	1	
7	MIEW-KDD-005	KDD 861/941 ST/WT sterowanie-zasilanie	KDD 861/941 ST/WT steering - power supply	1	
8	MIEW-OSW-001	Łącznik oświetlenia	Lightning connector	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.05.000	Wałek napędowy dysku L-120	Pinion shaft L=120	8	
2	0540.03.08.000	Pokrywka dysku	Disc	6	
3	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	6	
4	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Top hub	2	
5	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	15	
6	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	15	
7	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
8	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
9	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
10	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	8	
11	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Blade mounting lever	1	
12	0566.04.02.001	Ślizg skrajny prawy	Skid plate - outer	1	
13	0566.04.04.001	Nakładka ścieralna skrajna prawa	Right skid plate - outer	1	
14	0566.04.08.000	Płoza napędu prawa	Sliding skid	1	
15	0619.14.02.007	Ślizg	Sliding skid	7	
16	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	2	
17	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	8	
18	0619.14.13.007	Nakładka ścieralna	Skid plate	7	
19	0619.14.21.007	Dysk roboczy spawany z podbiciem - Prawy	Working disc with instep - right	3	
20	0619.14.22.007	Dysk roboczy spawany z podbiciem - Lewy	Working disc with instep - left	3	
21	0626.04.01.000	Listwa spawana	Cutterbar welded right	1	
22	0626.04.03.000	Wspornik osłony górny	Upper guard bracket	1	
23	0626.04.04.000	Guma osłony	Rubber guard	1	
24	0626.04.05.000	Wspornik osłony dolny	Left guard bracket	1	
25	095-07.10FL.RS	Przedłużka prawa przekładni	Extension gearbox right	1	
26	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	16	
27	MIIU-261-000	Uchwyt mocowania osłony 395011261R	PTO guard holder 395011261R	1	
28	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	8	
29	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
30	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	15	
31	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	10	
32	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	6	
33	MIPS-095-002	Przekładnia kątowa 095-07.1FL.RS	Gearbox 095-07.1FL.RS	1	
34	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
35	MZIP-000-008	Pierścień zabez. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	15	
36	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	17	
37	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N	15	
38	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	8	
39	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	14	
40	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	16	









L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
41	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	40	
42	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	16	
43	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	6	
44	MZNZ-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	7	
45	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	18	
46	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	23	
47	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	6	
48	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
49	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	32	
50	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	9	
51	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	8	
52	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	2	
53	MZSI-016-005	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M16x 35 cl. 10.9 z. counter-sunk hex	2	
54	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW	15	
55	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	2	
56	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck	7	
57	MZSP-010-014	Śruba M10x 40 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 40 cl. 8.8 z.	7	
58	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
59	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	14	
60	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	32	
61	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl. 10.9oc. (0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	40	
62	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z.	6	
63	MZSZ-082-302	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. Allen-socket	6	
64	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	30	
65	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	15	
66	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	8	
67	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring 142x4	1	
68	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	9	
69	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. counter-sunk hex	2	
70	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	8	
71	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	Cut off key B 10x8x30	1	
72	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	8	






L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.05.000	Wałek napędowy dysku L-120	Pinion shaft L=120	8	
2	0540.03.08.000	Pokrywka dysku	Disc	6	
3	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	6	
4	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Top hub	2	
5	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	15	
6	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	15	
7	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
8	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
9	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
10	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	8	
11	0566.05.02.001	Ślizg skrajny lewy	Slide - outer	1	
12	0566.05.04.001	Nakładka ścieralna skrajna lewa	Left skid plate - outer	1	
13	0566.05.08.000	Płoza napędu lewa	Sliding skid	1	
14	0619.14.02.007	Ślizg	Sliding skid	7	
15	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębniem	Working disc with drum	2	
16	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	8	
17	0619.14.13.007	Nakładka ścieralna	Skid plate	7	
18	0619.14.21.007	Dysk roboczy spawany z podbiciem - Prawy	Working disc with instep - right	3	
19	0619.14.22.007	Dysk roboczy spawany z podbiciem - Lewy	Working disc with instep - left	3	
20	0626.04.03.000	Wspornik osłony górny	Upper guard bracket	1	
21	0626.04.04.000	Guma osłony	Rubber guard	1	
22	0626.05.01.000	Listwa spawana lewa	Cutterbar welded left	1	
23	0626.05.05.000	Wspornik osłony dolny	Lower guard bracket	1	
24	095-07.10FL.RS	Przedłużka lewa przekładni	Extension	1	
25	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	16	
26	MIIU-261-000	Uchwyt mocowania osłony 395011261R	PTO guard holder 395011261R	1	
27	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	8	
28	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
29	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	15	
30	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	8	
31	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	8	
32	MIPS-095-002	Przekładnia kątowa 095-07.1FL.RS	Gearbox 095-07.1FL.RS	1	
33	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
34	MZIP-000-008	Pierścień zabezpiecz. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	15	
35	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	17	
36	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N	15	
37	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	8	
38	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	14	
39	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	16	
40	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	40	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
41	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierзова	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	16	
42	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	6	
43	MZNS-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	7	
44	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	18	
45	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	23	
46	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	6	
47	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
48	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	32	
49	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	9	
50	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	8	
51	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	2	
52	MZSI-016-005	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M16x 35 cl. 10.9 z. counter-sunk hex	2	
53	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW	15	
54	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	2	
55	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck	7	
56	MZSP-010-014	Śruba M10x 40 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 40 cl. 8.8 z.	7	
57	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
58	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	14	
59	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	32	
60	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl. 10.9oc. (0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	40	
61	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z.	6	
62	MZSZ-082-302	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. Allen-socket	6	
63	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	30	
64	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	15	
65	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	8	
66	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring 142x4	1	
67	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	9	
68	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. counter-sunk hex	2	
69	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	8	
70	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	Cut off key B 10x8x30	1	
71	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	8	

	Dysk roboczy z obsadą noża M12 z pazurem i kwadratem			Working disc with knife holder M12 - flange square	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	1
	2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	2a	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	
		0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1
	3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1
	3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1
	Dysk roboczy z obsadą noża M12 z pazurem i moletem			Working disc with knife holder M12 - flange	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1b	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1
	2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	2b	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)	
		0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1
	3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1
	3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1
	Dysk roboczy z obsadą noża M12 (kpl.)			Working disc with knife holder M12 (set)	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1c	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1
	2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	2c	MIIO-001-012	Obsada noża M12 (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)	
		0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1
	3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1
	3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1



Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12
z pazurem i kwadratem - lewy (kpl.)

Working disc with instep, knife holder
M12 flange square - left (set)

Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1a	0619.14.22.007	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	
3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1

Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12
z pazurem i moletem - lewy (kpl.)

Working disc with instep, knife holder M12 flange - left (set)

Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1b	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)	
3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1

Dysk roboczy z podbiciem - lewy (kpl.)

Working disc with instep - left (set)

Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1c	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)	
3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1

	Opcjonalny dysk roboczy z obsadą na noże (bez szybkiej wymiany) (kpl.) <table> <tr> <th>Lp. Item</th> <th>Numer części Part No.</th> <th>Nazwa części</th> </tr> <tr> <td>1a</td> <td>0540.03.04.002</td> <td>Dysk roboczy</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">2a</td> <td>MZNS-012-692</td> <td>Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa</td> </tr> <tr> <td>MZPP-018-001</td> <td>Podkładka Ø18 oc.</td> </tr> <tr> <td>MIIO-001-013</td> <td>Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)</td> </tr> <tr> <td>3a</td> <td>0540.13.24.002</td> <td>Dystans dysku</td> </tr> </table>	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	1a	0540.03.04.002	Dysk roboczy	2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	3a	0540.13.24.002	Dystans dysku	Optional working disc with fixed knife (no quick knife replacment) (set) <table> <tr> <th>Description</th> <th>Ilość w kpl. Quantity for set</th> </tr> <tr> <td>Working disc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Nut M12 cl. 10.9 z. collar</td> <td rowspan="3">2</td> </tr> <tr> <td>Washer Ø18 z.</td> </tr> <tr> <td>Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)</td> </tr> <tr> <td>Spacer</td> <td>1</td> </tr> </table>	Description	Ilość w kpl. Quantity for set	Working disc	1	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2	Washer Ø18 z.	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	Spacer	1
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części																										
1a	0540.03.04.002	Dysk roboczy																										
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa																										
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.																										
	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)																										
3a	0540.13.24.002	Dystans dysku																										
Description	Ilość w kpl. Quantity for set																											
Working disc	1																											
Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2																											
Washer Ø18 z.																												
Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)																												
Spacer	1																											
	Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem - obsady (bez szybkiej wymiany noży) (kpl.) - prawy <table> <tr> <th>Lp. Item</th> <th>Numer części Part No.</th> <th>Nazwa części</th> </tr> <tr> <td>1b</td> <td>0540.03.35.002</td> <td>Dysk roboczy z podbiciem - prawy</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">2b</td> <td>MZNS-012-692</td> <td>Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa</td> </tr> <tr> <td>MZPP-018-001</td> <td>Podkładka Ø18 oc.</td> </tr> <tr> <td>MIIO-001-013</td> <td>Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)</td> </tr> <tr> <td>3b</td> <td>0540.13.24.002</td> <td>Dystans dysku</td> </tr> </table>	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	1b	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	3b	0540.13.24.002	Dystans dysku	Optional working disc with instep and fixed knife (no quick knife replacment) (set) - right <table> <tr> <th>Description</th> <th>Ilość w kpl. Quantity for set</th> </tr> <tr> <td>Working disc with instep - right</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Nut M12 cl. 10.9 z. collar</td> <td rowspan="3">2</td> </tr> <tr> <td>Washer Ø18 z.</td> </tr> <tr> <td>Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)</td> </tr> <tr> <td>Spacer</td> <td>1</td> </tr> </table>	Description	Ilość w kpl. Quantity for set	Working disc with instep - right	1	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2	Washer Ø18 z.	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	Spacer	1
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części																										
1b	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy																										
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa																										
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.																										
	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)																										
3b	0540.13.24.002	Dystans dysku																										
Description	Ilość w kpl. Quantity for set																											
Working disc with instep - right	1																											
Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2																											
Washer Ø18 z.																												
Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)																												
Spacer	1																											
	Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem - obsady (bez szybkiej wymiany noży) (kpl.) - lewy <table> <tr> <th>Lp. Item</th> <th>Numer części Part No.</th> <th>Nazwa części</th> </tr> <tr> <td>1c</td> <td>0540.03.34.002</td> <td>Dysk roboczy z podbiciem - lewy</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">2c</td> <td>MZNS-012-692</td> <td>Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa</td> </tr> <tr> <td>MZPP-018-001</td> <td>Podkładka Ø18 oc.</td> </tr> <tr> <td>MIIO-001-013</td> <td>Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)</td> </tr> <tr> <td>3c</td> <td>0540.13.24.002</td> <td>Dystans dysku</td> </tr> </table>	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	1c	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	3c	0540.13.24.002	Dystans dysku	Optional working disc with instep and fixed knife (no quick knife replacment) (set) - left <table> <tr> <th>Description</th> <th>Ilość w kpl. Quantity for set</th> </tr> <tr> <td>Working disc with instep - left</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Nut M12 cl. 10.9 z. collar</td> <td rowspan="3">2</td> </tr> <tr> <td>Washer Ø18 z.</td> </tr> <tr> <td>Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)</td> </tr> <tr> <td>Spacer</td> <td>1</td> </tr> </table>	Description	Ilość w kpl. Quantity for set	Working disc with instep - left	1	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2	Washer Ø18 z.	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	Spacer	1
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części																										
1c	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy																										
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa																										
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.																										
	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)																										
3c	0540.13.24.002	Dystans dysku																										
Description	Ilość w kpl. Quantity for set																											
Working disc with instep - left	1																											
Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2																											
Washer Ø18 z.																												
Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)																												
Spacer	1																											

MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE


FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

Zamienność dysków roboczych

Optional working discs

Tab. 8d


29



Dysk roboczy z bębnem, obsada noża
M12 z pazurem i kwadratem

Working disc with drum, knife holder M12 - flange square (set)

Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1a	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	
3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1









Dysk roboczy z bębnem, obsada noża
M12 z pazurem i moletem






Working disc with drum, knife holder M12 - flange (set)





Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1b	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)	
3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1





Dysk roboczy z bębnem (kpl.)			Working disc with drum (set)	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1c	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)	
3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1
Dysk roboczy z bębnem, bez szybkiej wymiany noży (kpl.)			Workind disc with drum and fixed knife no quick knife replacment(set)	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1d	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1
2d	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	
	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	
3d	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1






1a	Nakładki ścieralne			Topping plates	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0619.14.13.007	Nakładka ścieralna współpracuje ze ślizgiem: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Skid plate to be mounted together with: - 0619.14.12.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1
	1b	0619.14.14.007	Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007	Topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007	1
	1c	0566.04.04.001	Nakładka ścieralna skrajna prawa współpracuje ze ślizgiem nr: - 0566.04.02.001	Right skid plate - outer to be mounted together with: - 0566.04.02.001 sliding skid	1
	1d	0566.05.04.001	Nakładka ścieralna skrajna lewa współpracuje ze ślizgiem nr: - 0566.05.02.001	Left skid plate - outer to be mounted together with: - 0566.05.02.001 sliding skid	1

	Standardowe nakładki ścieralne			Standard skid plates		 MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE FARM AND MUNICIPAL MACHINERY Zamienność nakładek ścieralnych Optional versions of skid plates Tab. 8h
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set	
	1a	0566.04.03.000	Nakładka ścieralna współpracuje ze ślizgiem nr: - 0540.03.42.002 - 2110.04.05.000 - 2110.05.05.000	Skid plate to be mounted together with: - 0540.03.42.002 sliding skid - 2110.04.05.000 sliding skid - 2110.05.05.000 sliding skid	1	
	1c	0575.05.07.000	Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002	Skid plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid	1	
	1b	0566.04.04.000	Nakładka ścieralna skrajna prawa współpracuje ze ślizgiem nr. 0566.04.02.000	Right skid plate - outer to be mounted together with 0566.04.02.000 sliding skid	1	
	1d	0566.05.04.000	Nakładka ścieralna skrajna lewa współpracuje ze ślizgiem nr. 0566.05.02.000	Left skid plate - outer to be mounted together with 0566.05.02.000 sliding skid	1	

1a	Opціоналне пłozy wyskiego koszenia			Optional topping plates	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0619.14.15.007	Płoza wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Topping plate to be mounted together with: - 0619.14.02.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1
	1b	0619.14.16.007	Płoza skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007 - 0566.04.02.001 - 0566.05.02.001	Topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007 sliding skid - 0566.04.02.001 sliding skid - 0566.05.02.001 sliding skid	1
	1c	0619.14.17.007	Podwójna płoza wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Double topping plate to be mounted together with: - 0619.14.02.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1
	1d	0619.14.18.007	Podwójna płoza skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007 - 0566.04.02.001 - 0566.05.02.001	Double topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007 sliding skid - 0566.04.02.001 sliding skid - 0566.05.02.001 sliding skid	1

	Opcjonalne płozy wysokiego koszenia			Optional topping plates	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1a	1a	0540.03.74.003	Płozą wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0540.03.42.002 - 2110.04.05.000 - 2110.05.05.000	Topping plate to be mounted together with: - 0540.03.42.002 sliding skid - 2110.04.05.000 sliding skid - 2110.05.05.000 sliding skid	1
	1b	0540.03.75.003	Płozą skrajną wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002	Topping plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid	1
	1c	0540.03.44.003	Podwójna płozą wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0540.03.42.002 - 2110.04.05.000 - 2110.05.05.000	Double topping plate to be mounted together with: - 0540.03.42.002 sliding skid - 2110.04.05.000 sliding skid - 2110.05.05.000 sliding skid	1
	1d	0540.03.68.003	Podwójna płozą skrajną wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002	Double topping plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid	1



DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 16/5/2014	CODICE / CODE CH8N121CER07R09LA	REV. A
---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-----------



LISTA RICAMBI

Codice

CH8N121CER07R09LA

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5720L0355	1	FORC.S8 *1 3/8Z6* RT
2	4120L0012R24	2	CROC.COMPL.S8 INGR.CUSC.2 LAB CONF.24PZ
5	2040L6869	1	FORC.H8 PER TUBO 12211
8	341046000R10	1	SPINA ELASTICA 10X85 DIN1481
12	2253Z1035R	1	T.C.E.12211 L=1035
13	2253V1055R	1	T.C.I.12238 L=1055
16	341042000R10	1	SPINA ELASTICA 10X75 DIN1481
17	2040L6865	1	FORC.S8 PER TUBO 12238 -GHISA-
21	5720L0455	1	FORC.S8 *1 3/4Z6* RT
25	2190L0201R	1	FASCIA A ONDE SFT S8-H8-G9
26	2550G0001R02	1	GHIERA PER IMB.EST.SFT 60
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1H8121FR	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. H8 *121* FX
30	5MNN1H8121FR	1	IMB. T.P.I. PER ALB. H8 *121* FX
31	2190G0132R	1	FASCIA 2190G0123 CON FORO D.25 A 78
32	2550G0002R02	1	GHIERA PER IMB.INT.SFT 60
40	252000101R02	2	CATENA COMPL.DI SGANCIO AUTOM.MOSCH.L=50
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEE011	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NORM.CEE SERIE SFT
51	435000322R	1	KIT BLOCC."RT"D.69.3 3/8" S8/S9 RICAMBI
61	435000419R	1	KIT BLOCC."RT"D.69.3 3/4" S8/S9 RICAMBI
93	CH8N121FXR07ESL	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	CH8N121FXR09ISL	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CH8121FXSL	1	PROTEZIONE COMPLETA






LISTA RICAMBI

Codice

8G7U069FX1A1001

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	658H48103R	1	FNT34/S7 1200NM 1 3/8Z6 P.ECC.
2	4120H0012R30	2	CROC.COMPL.S7 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.30PZ
13	270160615	1	T.C.I.12509 L=615 TENIFER
14	504M70584R	1	FORC. 204066801 + T.C.E. 125120525
16	341043000R10	1	SPINA ELASTICA 10X65 DIN1481
17	204066852	1	FORC.6 T.CARD.INT.D* 607R
21	5070H0355	1	FORC.S7 1 3/8Z6 PULS. INC.-GHISA-
25	219051001	1	FASCIA GLOBAL PER G5-7-8
26	255071002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G7-8
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G7069F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G7 *069* F
30	5MNN1G7069F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G7 *069* F
31	219071202	1	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G7-8
32	255071001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G7-8
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
59	403000001R10	1	PULSANTE
61	408000047R02	1	PERNO 310002161+DADO E RONDELLA
62	432000045R08	8	V10X65+DA10A *991026* CL.8.8
63	2530H1L01R	1	FORC.S7 CON FLANGIA FNT34
64	240000218R02	1	FASCIA DI REGOLAZIONE FT34 37,9
65	247000054R08	4	DISCO ATTRITO 140X85X3,2
66	2481L0003R02	1	DISCO DI TRASCINAMENTO D.142 PER FNT34
67	2481L0001R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.4
68	240000746R05	1	TAPPO AD ESPANSIONE D.70x1.5
71	4271L0101R	1	CORPO ESTERNO FNT/FNV/FFNV-34
72	348017000R20	1	INGRAS.M 6X1X6 DIRITTO
73	2481L0002R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.8
74	367FT340A	1	MOLLA A TAZZA FT34 1200NM
75	339002060R20	1	ANELLO ELAST. SW60 E.60
76	5151L0351R	1	MOZZO 1 3/8Z6 FNT34 P.ECC.VITI+TAPPO
77	4211L0001R06	4	KIT NASELLO + MOLLE FNT44
93	7G7U069FX1A1EST	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G7U069FX007IST	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG7069FXST	1	PROTEZIONE COMPLETA



DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 13/2/2014	CODICE / CODE 8G7U069FX000001	REV. B
--	--------------------------	----------------------------------	-----------




LISTA RICAMBI


Codice

8G7U069FX000001

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	658H48601R	1	FNT34/S7 1200NM 1 3/8Z6 P.ECC. SX
2	4120H0012R30	2	CROC.COMPL.S7 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.30PZ
13	270160615	1	T.C.I.12509 L=615 TENIFER
14	504M70584R	1	FORC. 204066801 + T.C.E. 125120525
16	341043000R10	1	SPINA ELASTICA 10X65 DIN1481
17	204066852	1	FORC.6 T.CARD.INT.D* 607R
21	5070H0355	1	FORC.S7 1 3/8Z6 PULS. INC.-GHISA-
25	219051001	1	FASCIA GLOBAL PER G5-7-8
26	255071002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G7-8
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G7069F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G7 *069* F
30	5MNN1G7069F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G7 *069* F
31	219071202	1	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G7-8
32	255071001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G7-8
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
59	403000001R10	1	PULSANTE
61	408000047R02	1	PERNO 310002161+DADO E RONDELLA
62	432000100R08	8	SACCH.8 BUL. V.TE M10X 70X1,5+DADO AUT.
63	2530H1L01R	1	FORC.S7 CON FLANGIA FNT34
64	240000218R02	1	FASCIA DI REGOLAZIONE FT34 37,9
65	247000054R08	4	DISCO ATTRITO 140X85X3,2
66	2481L0003R02	1	DISCO DI TRASCINAMENTO D.142 PER FNT34
67	2481L0001R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.4
68	240000746R05	1	TAPPO AD ESPANSIONE D.70x1.5
71	4271L5101R	1	CORPO ESTERNO FNT/FNV/FFNV34 - SX
72	348017000R20	1	INGRAS.M 6X1X6 DIRITTO
73	2481L0002R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.8
74	367FT340A	1	MOLLA A TAZZA FT34 1200NM
75	339002060R20	1	ANELLO ELAST. SW60 E.60
76	5151L0352R	1	MOZZO FNT34 SX 1 3/8Z=6
77	4211L0001R06	4	KIT NASELLO + MOLLE FNT44
93	8G7U069FXE001	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G7U069FX007IST	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG7069FXST	1	PROTEZIONE COMPLETA



- Uwaga:
- Nabki w pozycjach 6 i 7 muszą być zwrócone w takim kierunku jak pokazano w szczególe "A".
 - Przekładnię malować farbą RAL 6018 (jasny zielony) grubość warstwy malarskiej:
 - podkład: 30-45 μm ,
 - pokrycie: min. 50 μm .
 - Przekładnię napędzić olejem SAE 80W/90 GL-4 w ilości ... L.




- Zwrócić uwagę na usytuowanie pompy względem odpowietrznika zgodnie z rysunkiem.
- Wymaga się, aby położenia kątowe wielowypustów 1 3/8" na obu końcach wałka poz. 5, pokrywały się w tolerancji $\pm 30'$.

Uwaga:
Podkładka grubość ok. 0,5 mm między łożyskiem, a tuleją poz. 9

35	Śruba dwustr. 1.25d M10xL=30-8.8-Fe/Zn5	PN-M-82131	Steel	6	0,141 kg		24	Pierścień osadczy Z 60	PN-M-85111	Steel	2	0,045 kg	
34	Podkładka sprężysta 10,2	PN-M-82008	Steel	6	0,017 kg	86508439	23	Pierścień osadczy W 90	PN-M-85111	Steel	2	0,093 kg	
33	Nakrętka sześciokątna M10-8 Fe/Zn5	PN-EN 24032	Steel	6	0,064 kg		22	Łożysko stożkowe 30210	PN-M-86220	Steel	2	1,118 kg	
32	Zasłepka N41 nr kat. 41 0018		PVC	8	0,008 kg	DBI Plastics	21	Łożysko stożkowe 33210	PN-M-86220	Steel	1	0,885 kg	
31	Pompa zębata PZT-40	Hydrotor S.A.		1	0,000 kg		20	Łożysko stożkowe 32211	PN-M-86220	Steel	1	0,860 kg	
30	Podkładka miedziana 1.5x26x33		Cu	1	0,004 kg		19	Łożysko kulkowe 6210	PN-M-86100	Steel	1	0,395 kg	
29	Śruba z łbem sześć. M12x 30-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	Steel	24	1,022 kg		18	Podkl. dyst. PS55x68x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	1	0,005 kg	kpl. wg potrzeb
28	Podkładka miedziana 1.5x16x22		Cu	1	0,001 kg		17	Podkl. dyst. PS70x90x(1)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	Steel	1	0,020 kg	kpl. wg potrzeb
27	Odpowietrznik 3/8 cała	model 33A	Steel	1	0,042 kg	Nostrali & Arnaldo	16	Podkl. dyst. PS70x90x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	1	0,010 kg	kpl. wg potrzeb
26	Korek R 3/8 cała	DIN908	Steel	1	0,024 kg		15	Podkl. dyst. PS50x62x(1.5)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	Steel	1	0,012 kg	kpl. wg potrzeb
25	Pierścień osadczy Z 50	PN-M-85111	Steel	1	0,018 kg		14	Podkl. dyst. PS50x62x(0.5)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	Steel	1	0,004 kg	kpl. wg potrzeb
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Materiał	Ilość	Masa	Uwagi	Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Materiał	Ilość	Masa	Uwagi
							13	Wziernik 3/4"	model 38A	Alum.	1	0,015 kg	Nostrali Arnaldo

12	Pierścień uszcz. AS 50/90/10	DIN 3760	=	1	0,013 kg	
11	Pierścień uszcz. AS 40/90/8	DIN 3760	=	2	0,024 kg	
10	Pokrywa	138-03.10.00	S235JR	1	0,000 kg	
9	Tul. dyst. gr. 6/90/79,5	130-02.09.00	S235JR	1	0,065 kg	
8*	Tabliczka znamionowa	138-03.08.07	Folia al.	1	0,002 kg	
7	Pokrywa boczna	130-01.07.02	500-7	1	5,048 kg	
6	Pokrywa łożyskowa	130-01.06.01	500-7	1	8,906 kg	
5	Wałek długi	130-02.05.03	20MnCr5	1	8,142 kg	
4*	Wałek krótki	130-02.04.00	20MnCr5	1	4,545 kg	
3	Koło z=21	130-01.03.01	18CrMo4	1	4,493 kg	
2	Koło z=21	130-01.03.00	18CrMo4	2	10,615 kg	
1	Korpus	138-01.01.01	500-7	1	23,493 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Materiał	Ilość	Masa	Uwagi
(e) X						
(d) X						
(c) X						
(b) X						
(a) X						
Zmiana	Nr karty zmian	Podpis	Data			
Konstruował	K. Duda		16.02.12			
Sprawdził	M. Kiewro		16.02.12			
Zatwierdził	Wl. Rudy		16.02.12			
Nr rysunku ofertowego						138-03.1D13.LS
Materiał						—
Nazwa części						Przekładnia (1:1)
Masa [kg]						83,412 kg
Nr rysunku						138-03.00.07
Ark./il. ark.						1/1

095-07.1FL.RS



22	Podkl. dyst. PS63x80x(1)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	Steel	2	0,030 kg	kpl. wg potrzeb
21	Tabliczka znamionowa	095-07.21.06	Folia al.	1	0,000 kg	
20	Śruba z łbem sześć. M10x 25-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	Steel	8	0,209 kg	
19	Odpowietrznik 3/8 cala	model 33A	Steel	1	0,042 kg	Nostrali & Arnaldo
18	Korek 3/8 cala	DIN906	Steel	2	0,028 kg	
17	Pierścień osadczy Z 45	PN-M-85111	Steel	1	0,013 kg	
16	Pierścień osadczy Z 40	PN-M-85111	Steel	1	0,011 kg	
15	Pierścień osadczy W 80	PN-M-85111	Steel	4	0,134 kg	
14	Łożysko stożkowe 32208	PN-M-86220	Steel	1	0,557 kg	
13	Łożysko kul. 6208 2RS1	PN-M-86100	Steel	1	0,337 kg	
12	Podkl. dyst. PS63x80x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	1	0,007 kg	kpl. wg potrzeb
11	Podkl. dyst. PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	1	0,003 kg	kpl. wg potrzeb
10	Pierścień uszcz. AS 40/80/10	DIN 3760	-	3	0,033 kg	
9	Zasłepka 100x10	-	-	1	0,016 kg	Busak
8	Łożysko stożkowe 30208	PN-M-86220	Steel	2	0,868 kg	
7	Tuleja dystansowa	118-01.07.00	S235JR	1	0,000 kg	
6	Walek długi	095-07.07.00	16MnCr5	1	0,000 kg	
5	Walek krótki	095-07.06.01	16MnCr5	1	3,176 kg	
4	Pokrywa	095-01.05.01	250	1	2,766 kg	
3	Koło z=25	095-07.03.01	16MnCr5	1	2,271 kg	
2	Koło z=15	095-07.02.01	16MnCr5	1	1,016 kg	
1	Korpus	095-01.01.14	250	1	11,663 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Materiał	Ilość	Masa	Uwagi