

Katalog części / Spare parts list

KOSIARKA DYSKOWA DWUSTRONNA / DOUBLE-SIDED DISC MOWER

KDD 941 WTH - 9,40 m (0629) / 30'10"

przystosowana do pracy / designed to work:


- z walcami prawymi / with right roller conditioner
D 341 WP+T (0734)***
- z walcami lewymi / with left roller conditioner
D 341 WL+T (0735)***
- z transporterem pokosu prawym / with right belt conveyor
D 343 TP (0815)***
- z transporterem pokosu lewym / with left belt conveyor
D 343 TL (0816)***

Wersja / Edition: 1


Nr seryjny / Serial no.

Białystok 2019.04.15


K0629PLEN001




K0629PLEN001 - 2019-04-15 - KDD 941 WTH




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.085	Sworzeń fi.25 L= 85 (SO.25.00.085)	Pin fi 25 L=85	4	
2	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	2	
3	0271.01.08.003	Stopa podporowa tylna	Support leg - rear	2	
4	0271.01.16.003	Sworzeń zawieszenia ramy	Suspension frame pin	2	
5	0271.01.20.003	Sworzeń ramienia ruchomego	Frame pin	2	
6	0271.01.31.003	Sworzeń zaczepu - kat. III	Hitch pin - cat. III	2	
7	0271.01.32.003	Sworzeń górny zaczepu - kat. III	Upper hitch pin - cat. III	1	
8	0272.01.26.001	Stopa podporowa	Support leg	2	
9	0272.01.28.001	Sworzeń blokady stopy	Support stand pin	4	
10	0272.01.42.001	Rura hydrauliczna fi10x1,5	Hydraulic tube	2	
11	0272.01.48.002	Sworzeń siłownika	Hydraulic cylinder pin	2	
12	0272.01.52.002	Podkładka osłony stożkowej	Conical guard washer	2	
13	0600.01.17.000	Hak zapadki prawej	Transport latch right	1	
14	0600.01.18.000	Hak zapadki lewej	Transport latch left	1	
15	0606.01.58.006	Wspornik wtyków euro	Euro plug bracket	1	
16	0618.01.25.001	Sworzeń siłownika	Hydraulic cylinder pin	2	
17	0619.01.01.006	Zaczep	Hitch	1	
18	0619.01.02.004	Ramię ruchome prawe	Moving arm right	1	
19	0619.01.03.004	Ramię ruchome lewe	Moving arm left	1	
20	0619.01.04.006	Ramię nośne prawe	Suspension frame right	1	
21	0619.01.05.006	Ramię nośne lewe	Suspension frame left	1	
22	0619.01.06.001	Mocowanie ramy prawej	Frame mount	1	
23	0619.01.07.000	Zapadka prawa	Latch right	1	
24	0619.01.08.000	Zapadka lewa	Latch left	1	
25	0619.01.15.000	Rura ramienia nośnego prawa	Tube right	1	
26	0619.01.16.000	Rura ramienia nośnego prawa II	Tube right II	1	
27	0619.01.17.000	Rura składania przenośnika prawa	Conveyor lifting tube right	1	
28	0619.01.18.006	Rura cylindra hydraulicznego prawa	Tube	1	
29	0619.01.19.000	Rura ramienia nośnego lewa	Tube left	1	
30	0619.01.20.000	Rura ramienia nośnego lewa II	Tube left II	1	
31	0619.01.21.000	Rura składania przenośnika lewa	Conveyor lifting tube left	1	
32	0619.01.22.000	Rura napędu przenośnika	Transporter drive tube	1	
33	0619.01.23.006	Rura cylindra hydraulicznego lewego	Tube	1	
34	0619.01.24.001	Tuleja dźwigni sprężyn	Bushing	2	
35	0619.01.27.005	Mocowanie manometru	Manometer holder	1	
36	0619.01.28.000	Wspornik osłony - tył	Cover's bracket - rear	2	
37	0619.01.29.000	Wspornik osłony - przód	Cover's bracket - front	2	
38	0619.01.31.002	Hak blokady transportowej	Transport lock hook	2	
39	0619.01.33.001	Plata przyłączeniowa	Hydraulic connecting plate	1	
40	0619.01.34.001	Ogranicznik unoszenia	Lifting block	2	
41	0619.01.36.001	Uchwyt czujnika zbliżeniowego	Sensor holder	2	
42	0619.01.41.001	Ośłona wału napędowego	Drive shaft's cover	1	
43	0619.01.42.002	Sworzeń główny zawieszenia	Main suspension pin	2	
44	0619.01.49.002	Wspornik hydroakumulatorów	Accumulator's bracket	2	
45	0619.01.51.003	Wspornik tuby	Tube's bracket	1	
46	0619.01.52.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	4	
47	0619.01.55.004	Łańcuch zabezpieczający	Support chain L=660	2	
48	0619.01.56.004	Sruba regulacyjna zaworu	Bolt special - end valve	2	
49	0628.01.02.000	Mocowanie ramy lewe	Suspension frame mount	1	
50	0927.01.04.000	Wspornik wału	Shaft support	1	-
51	MHRO-012-043	Rura prawego akumulatora przód (0619.01.43.003)	Right accumulator tube- front	1	
52	MHRO-012-044	Rura lewego akumulatora przód (0619.01.44.003)	Left accumulator tube - front	1	
53	MHRO-012-045	Rura prawego akumulatora tył (0619.01.45.003)	Right accumulator tube- rear	1	
54	MHRO-012-046	Rura lewego akumulatora tył (0619.01.46.003)	Left accumulator tube - rear	1	
55	MIEC-000-001	Czujnik zbliżeniowy ARK-AMP	Close-up sensor ARK-AMP	2	
56	MIEC-020-000	Czujnik ciśnienia PT3551	Pressure sensor PT3551	1	
57	MIK-000-102	Gniazdo KENNFIXX	Socket - KENNFIXX	3	
58	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber-metal damper 80x25 type K	6	
59	MIGN-000-002	Nasada gumowa wałka fi45	Shaft stub sleeve	1	
60	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	4	-
61	MIHA-000-141	Akumulator hydrauliczny H1400 D1 - 1,40 l (65 bar)	Hydraulic accumulator H1400 D1 - 1,40 l (65 bar)	4	
62	MIHB-010-002	Obejma rury 10/12 Blaszka Górna DP-A1/CRVIF	Tube clamp cover 12	6	
63	MIHB-012-002	Obejma rury 10/12 Podw. Blaszka Górna DP-B1/CR	Double clamp 10 - upper	6	
64	MIHB-015-002	Obejma rury 15/18 Podw. Blaszka Górna DP-B2/CRVIF	Double clamp 15/18 - upper	4	
65	MIHC-301-007	Siłownik 63x28x300 (0619.01.30.000)	Hydraulic cylinder 63x28x300 (0619.01.30.000)	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
66	MIHC-740-001	Siłownik 80x36x160-740 (0615.01.05.000)	Hydraulic cylinder 80x36x160-740 (0615.01.05.000)	2	-
67	MIHD-040-060	Dzielnik strumienia 40-60 L/min V-EQ 30	Flow divisor 40-60 L/min V-EQ 30	1	
68	MIHF-012-040	Filtr In-Line B640-IL1240R	In-Line filter B640-IL1240R	1	
69	MIHK-012-004	Złączka M16 x 1/2"	Straight connector M16 x 1/2"	10	
70	MIHK-012-120	Złączka 1/2" x 1/2"	Straight connector 1/2" x 1/2"	4	
71	MIHK-018-002	Złączka M18x1,5 - M18x1,5 korpus	Hydraulic connector M18x1,5 - M18x1,5 inner cone	8	
72	MIHK-018-003	Złączka M18x1,5 - 1/2"	Straight connector M18 x 1/2"	4	
73	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16 x 3/8"	9	
74	MIHL-000-008	Linka fi 5 L=6000 zielona	Cord fi 5 L=6000 green	2	
75	MIHM-315-000	Manometr 315 1/4"	Manometer 315 1/4"	1	
76	MIHO-010-003	Obejma rury 10 Plast. RAPR-110	Tube clamp 10	6	
77	MIHO-010-005	Obejma rury 10 Podw. Plast. RBPR-110	Double clamp 10 - down	6	
78	MIHO-018-002	Obejma rury 18 Plast. RAPB-218	Tube clamp	1	
79	MIHO-018-003	Obejma rury 18 Podw. Plast. RBPR-218	Double clamp 18 - down	4	
80	MIHO-146-000	Obejma hydroakumulatora R146-154	Gas accumulator bracket R146-154	4	
81	MIHP-012-004	Przylączka prosta nast. 1/2"x1/2"	Straight connector adjustable 1/2"x1/2"	1	
82	MIHP-016-000	Złączka manometru M16x1,5	Manometer connector M16x1,5	2	
83	MIHP-022-010	KENNFIXX M22x1/2" BG3 CZERWONY +	KENNFIXX M22x1/2" BG3 Red +	1	
84	MIHP-022-014	KENNFIXX M22x1/2" BG3 Zielony +	KENNFIXX M22x1/2" BG3 Green +	1	
85	MIHP-022-016	KENNFIXX M22x1/2" BG3 Żółty +	KENNFIXX M22x1/2" BG3 Yellow +	1	
86	MIHP-038-016	Przylączka prosta nast. 3/8"xM16x1,5 B-A	Straight connector 3/8"xM16x1,5 B-A	1	
87	MIHP-038-018	Przylączka prosta nast. 3/8" - M18x1,5	Hydraulic connector 3/8 - M18x1,5	2	
88	MIHP-040-002	Pompa PZT 40K/002	Pump PZT 40K/002	1	
89	MIHP-054-001	Przewód M16x1,5 L= 540 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 540 A45-A	1	
90	MIHP-055-025	Przewód M16x1,5 L= 550 A-B	Hydraulic hose M16x1,5 L= 550 A-B	2	
91	MIHP-060-100	Płyta przyłączeniowa (0619.01.37.001)	Hydraulic connecting plate 4 UL06/5 - G2	1	
92	MIHP-068-002	Przewód M16x1,5 L= 680 A90-A (P12P11/11/08 L-680)	Hydraulic hose M16x1,5 L= 680 A90-A	1	
93	MIHP-110-031	Przewód M16x1,5 L= 1100 A-B	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1100 A-B	2	
94	MIHP-120-019	Przewód M18x1,5 L= 1200 A45-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 1150 A45-A	2	
95	MIHP-180-016	Przewód G1_2" L= 1800 A-A	Hydraulic hose G1_2" L= 1800 A-A	1	
96	MIHP-370-001	Przewód M16x1,5 M18x1,5 L= 370 A90-A45 C	Hydraulic hose M16x1,5 M18x1,5 L= 370 A90-A45 C	1	
97	MIHP-370-003	Przewód M16x1,5 M18x1,5 L= 370 A-A45	Hydraulic hose M16x1,5 L= 370 A90-A	1	
98	MIHP-380-001	Przewód M16x1,5 L= 3800 A-B (P21P11/11/08 L-3800)	Hydraulic hose M16x1,5 L= 3800 A-B (P21P11/11/08 L-3800)	2	
99	MIHP-850-002	Przewód M16x1,5 L= 950 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A90-A	2	
100	MIHP-900-001	Przewód M16x1,5 L= 900 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A45-A	2	
101	MIHR-000-012	Rozdzielacz 2URED-6-C1-16/2-M1-G12Z4	Divider 2URED-6-C1-16/2-M1-G12Z4	2	
102	MIHR-000-013	Rozdzielacz 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	Divider, 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	2	
103	MIHR-000-11	Rozdzielacz 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4	Divider 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4	2	
104	MIHR-006-000	Rozdzielacz 2URES-10-D5-02/2-M1-G12Z4 (6SB-13300000N2000+CE064101D0)	Dividor 6SB-13300000N2000+CE064101D0	1	
105	MIHW-022-000	Wtyczka EURO M22x15	Plug NV 12 GAS M EURO TYP 12,5	3	
106	MIHZ-012-000	Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1/2" V0660	Sequence valve VS2C 1/2" V0660	2	
107	MIHZ-016-002	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna symetryczna	Tee, compression M16x16x16 TN420-10	2	
108	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Choke valve C056-V0582 - 3/8"	2	
109	MIHZ-056-828	Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828	End valve V-121 1/2" NC - V0828	2	
110	MIIA-050-000	Płyta przyłączeniowa (0619.01.59.005)	Hydraulic block G1/2	1	
111	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Clamp band 130-150	3	
112	MIIP-012-000	Pierścień zacinający fi 12	Olive fi 12	8	
113	MIIP-016-000	Pierścień zacinający fi 10	Olive fi 10	14	
114	MIIP-018-00	Pierścień zacinający fi 18	Olive fi 18	8	
115	MIIS-014-001	Szekla fi 14 - 2T	Shackle fi 14 - 2T	4	
116	MIIU-015-000	Uchwyt fi 15	Clamp fi 15	1	
117	MIIU-411-000	Uchwyt mocowania osłony 395011411R	PTO guard holder 395011211R	2	-
118	MILS-006-500	Linka stalowa w osłonie PCV	Cable	2	
119	MIPS-138-002	Przekładnia 138-03.1D13.LS	Gearbox 138-03.1D13.LS	1	
120	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	8	-
121	MISP-001-002	Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	Spring fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	2	
122	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	4	
123	MITO-000-005	Oslona stożkowa D4170 401	PTO guard	2	
124	MITO-001-003	Pokrywa hydroakumulatorów	Accumulator's cover	1	
125	MITP-073-000	Pokrywa rur fi 73 x 30	Plastic cover 73 x 30	12	
126	MITS-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	12	
127	MITS-005-000	Rączka do linki fi 5 (FGP 455795)	Pull cord handle	2	
128	MITT-001-000	Tuba duża	Tube	1	
129	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0	8	
130	MITZ-040-00	Zaślepka plastik ok 40x1 - 111067	Plug plastic 40x1 round	4	
131	MITZ-043-040	Zaślepka plastik ok 43x1,5	Cap plastic round 43x1.5	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
132	MIWB-069-000	Wał B&P - 8G7U069FX1A1001	PTO shaft B&P - 8G7U069FX1A1001	1	
133	MIWB-069-001	Wał B&P - 8G7U069FX000001	PTO shaft B&P - 8G7U069FX000001	1	
134	MIWB-121-006	Wał B&P - CH8N121CER07R09LA	PTO shaft B&P - CH8N121CER07R09LA	1	
135	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	12	
136	MZKK-013-080	Kolek spręż. fi13x 80 nierdz.	Spring pin fi 13x80	4	
137	MZNH-018-000	Nakrętka łączna M18x1,5	Compression nut M18x1,5	8	
138	MZNH-026-002	Nakrętka łączna M26x1,5	Compression nut M26x1,5	8	
139	MZNS-004-000	Nakrętka M 4 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 4 cl. 8 z. self-locking.	2	
140	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	12	
141	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	19	
142	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	4	
143	MZNS-016-002	Nakrętka łączna M16x1,5	Compression nut M16x1,5	14	
144	MZNS-018-003	Nakrętka M18 oc. samozab.	Nut M18 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
145	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	2	
146	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	4	
147	MZNS-014-002	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	Nut M14 cl. 8 z.	4	
148	MZNS-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	4	
149	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	22	
150	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	38	
151	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	8	
152	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	10	
153	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	1	
154	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
155	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	8	
156	MZPP-018-001	Podkładka fi 18 oc.	Washer fi18 z.	4	
157	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	10	
158	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	4	
159	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	4	
160	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	2	
161	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14.2 z.	4	
162	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	4	
163	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	12	
164	MZSI-005-009	Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z.	1	
165	MZSI-006-004	Śruba M 6x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 35 cl. 8.8 z. Allen socket	6	
166	MZSI-006-040	Śruba M 6x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 40 cl. 8.8 z. HEX CYL.	2	
167	MZSI-006-071	Śruba M 6x 70 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 70 cl. 8.8 z.	6	
168	MZSS-040-000	Pokrętło z występami VC-192-30-p M8x20	Knob VC-192-30-p M8x20	4	
169	MZSZ-004-000	Śruba M 4x 12 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 4x 12 cl. 8.8 z.	2	
170	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
171	MZSZ-006-006	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. (82105)	12	
172	MZSZ-006-018	Śruba M 6x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
173	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	16	
174	MZSZ-008-006	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	
175	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
176	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
177	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	
178	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	6	
179	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
180	MZSZ-008-110	Śruba M 8x 80 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 80 cl. 8.8 z. HEX Cyl.	3	
181	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
182	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
183	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
184	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	4	
185	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	8	
186	MZSZ-018-001	Śruba M18x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M18x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
187	MZSZ-020-122	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Eye bolt M20x160 cl. 8.8 z.	2	
188	MZUP-018-000	Uszczelka met-gum - 1/2"	Metal and rubber seal - 1/2"	6	
189	MZWB-010-004	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. COUNTER-SUNK ALLEN.	8	
190	MZWD-012-040	Wkręt dociskowy M12x40 oc	Set screw	2	
191	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi 4x20 ss.	1	
192	MZZK-005-001	Kolek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	2	
193	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	8	
194	MZZK-005-007	Kolek spręż. fi 5x 60 oc.	Spring pin fi 5x60 z.	4	
195	MZZK-008-005	Kolek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring pin fi 8x50 z.	2	
196	MZZK-008-013	Kolek spręż. fi 8x 80 oc.	Spring pin fi 8x80 z.	4	
197	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	7	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0221.01.08.000	Zaczep górny sprężyny dp-fi50x9 L-40	Support spring mount fi 50x9 L-40 - upper	2	
2	0566.02.02.000	Kierownica wlotowa prawa	Right guide guard	1	
3	0566.02.03.000	Kierownica wlotowa lewa	Left guide guard	1	
4	0566.02.05.000	Ośłona mocująca brezent	Swath curtain bracket	1	
5	0566.02.08.000	Ośłona brezentowa boczna	Side curtain	1	
6	0568.02.05.000	Blokada transportowa prawa	Transport lock right	1	
7	0568.02.06.000	Naciąg prawy	Spring mount I, right	1	
8	0570.01.22.003	Podkładka kulista 17	Spherical washer 17	1	
9	0575.04.03.000	Ośłona boczna	Side guard	1	
10	0575.04.15.000	Taśma uszczelniająca	Band	2	
11	0604.01.62.004	Sprężyna fi 9 fi 50 L= 450	Spring fi 9 fi 50 L=450	1	
12	0610.02.03.000	Ośłona podnoszona główna - prawa	Lifted safety guard - right	1	
13	0616.02.27.006	Wstawka osłony przedniej - prawa	Front guard, right	1	
14	0619.02.06.000	Tuleja blokady transportowej	Bushing	1	
15	0619.02.07.001	Sworzeń blokady transportowej	Pin	1	
16	0628.02.01.000	Rama spawana prawa	Right frame	1	
17	0628.02.28.000	Ośłona brezentowa prawa	Safety curtain right	1	
18	0633.04.03.000	Mocowanie stopy podporowej	Support stand mount	1	
19	2110.02.06.000	Wspornik osłony prawy	Side guard bracket - right	1	
20	2110.02.30.002	Ośłona brezentu	Front guard	1	
21	2110.02.31.002	Wspornik odbłasku	White reflection bracket	1	
22	MIK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	1	
23	MIIC-000-000	Chwyłka obrot-wahliwa	Curtain swivel clip	10	
24	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0	4	
25	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug 34x1 round	4	
26	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3 - 111541	2	
27	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	9	
28	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
29	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi 5 L=10	20	
30	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 L=14	26	
31	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	15	
32	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	13	
33	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	6	
34	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	6	
35	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	2	
36	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	10	
37	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
38	MZNZ-016-001	Nakrętka M16 kl. 8 oc. (DIN)	Nut M16 cl. 8 z. (DIN)	2	
39	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	10	
40	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	15	
41	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	13	
42	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	4	
43	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	2	
44	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	6	
45	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	7	
46	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	19	
47	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	1	
48	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
49	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
50	MZSP-006-0015	Śruba M 6x 35 kl. 4.8 oc. PODS.	Bolt M 6x 35 cl. 4.8 z. sq. neck	5	
51	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. Square-neck	6	
52	MZSS-012-014	Śruba specjalna M12x 85 kl. 8.8 oc.	Bolt M12x 85 cl. 8.8 z.	4	
53	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	10	
54	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	7	
55	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
56	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z.	4	
57	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
58	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
59	MZSZ-014-046	Śruba M14x 45 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. Hex.	6	
60	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
61	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
62	MZSZ-016-180	Śruba M16x180 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x180 cl. 8.8 z. (82105)	1	
63	MZSZ-020-002	Śruba M20x 80 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 80 cl. 10.9 z. (82101)	3	
64	MZSZ-020-060	Śruba M20x 60 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M20x 60cl. 8.8 z. (82101)	3	
65	MZSZ-020-070	Śruba M20x 70 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 70 cl. 10.9 z. (82101)	3	
66	MZSZ-020-110	Śruba M20x110 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 20x110 Property Class 8.8 z. ALLEN COUNTERSUNK	1	
67	MZZK-005-001	Kolek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	1	
68	MZZK-010-006	Kolek spręż. fi10x 45 oc.	Slotted spring pin fi 10x 45 z.	2	
69	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0221.01.08.000	Zaczep górny sprężyny dp-fi50x9 L-40	Support spring mount fi 50x9 L-40 - upper	2	
2	0566.03.02.000	Kierownica wlotowa prawa	Right guide guard	1	
3	0566.03.03.000	Kierownica wlotowa lewa	Left guide guard	1	
4	0566.03.05.000	Ośłona mocująca brezent lewa	Swath curtain bracket left	1	
5	0566.03.08.000	Ośłona brezentowa boczna	Side curtain	1	
6	0568.03.05.000	Blokada transportowa lewa	Transport lock left	1	
7	0568.03.06.000	Naciąg lewy	Spring mount l, left	1	
8	0570.01.22.003	Podkładka kulista 17	Spherical washer 17	1	
9	0575.04.03.000	Ośłona boczna	Side guard	1	
10	0575.04.15.000	Taśma uszczelniająca	Band	2	
11	0604.01.62.004	Sprężyna fi 9 fi 50 L= 450	Spring fi 9 fi 50 L=450	1	
12	0610.03.03.000	Ośłona podnoszona lewa	Lited guard left	1	
13	0616.03.27.006	Wstawka osłony przedniej lewa	Front guard, right	1	
14	0619.02.06.000	Tuleja blokady transportowej	Bushing	1	
15	0619.02.07.001	Sworzeń blokady transportowej	Pin	1	
16	0628.03.01.000	Rama spawana lewa	Left frame	1	
17	0628.03.28.000	Ośłona brezentowa główna - lewa	Safety curtain left	1	
18	0633.04.03.000	Mocowanie stopy podporowej	Support stand mount	1	
19	2110.02.30.002	Ośłona brezentu	Front guard	1	
20	2110.02.31.002	Wspornik odbłasku	White reflection bracket	1	
21	2110.03.06.000	Wspornik osłony lewy	Left curtain bracket	1	
22	MIK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	1	
23	MIIC-000-000	Chwyłka obrot-wahliwa	Curtain swivel clip	10	
24	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0	4	
25	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug 34x1 round	4	
26	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3 - 111541	2	
27	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	9	
28	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
29	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi 5 L=10	20	
30	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 L=14	26	
31	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	15	
32	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	13	
33	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	6	
34	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	6	
35	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	2	
36	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	10	
37	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
38	MZNZ-016-001	Nakrętka M16 kl. 8 oc. (DIN)	Nut M16 cl. 8 z. (DIN)	2	
39	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	10	
40	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	15	
41	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	13	
42	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	4	
43	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	2	
44	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	6	
45	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	7	
46	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	19	
47	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	1	
48	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
49	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
50	MZSP-006-0015	Śruba M 6x 35 kl. 4.8 oc. PODS.	Bolt M 6x 35 cl. 4.8 z. sq. neck	5	
51	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. Square-neck	6	
52	MZSS-012-014	Śruba specjalna M12x 85 kl. 8.8 oc.	Bolt M12x 85 cl. 8.8 z.	4	
53	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	10	
54	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	7	
55	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
56	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z.	4	
57	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
58	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
59	MZSZ-014-046	Śruba M14x 45 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. Hex.	6	
60	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
61	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
62	MZSZ-016-180	Śruba M16x180 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x180 cl. 8.8 z. (82105)	1	
63	MZSZ-020-002	Śruba M20x 80 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 80 cl. 10.9 z. (82101)	3	
64	MZSZ-020-061	Śruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 60 cl. 10.9 z. (82101)	3	
65	MZSZ-020-070	Śruba M20x 70 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 70 cl. 10.9 z. (82101)	3	
66	MZSZ-020-110	Śruba M20x110 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 20x110 Property Class 8.8 z. ALLEN COUNTERSUNK	1	
67	MZZK-005-001	Kolek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	1	
68	MZZK-010-006	Kolek spręż. fi10x 45 oc.	Slotted spring pin fi 10x 45 z.	2	
69	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.05.000	Wałek napędowy dysku L-120	Pinion shaft L=120	8	
2	0540.03.08.000	Pokrywa dysku	Disc	6	
3	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	6	
4	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Top hub	2	
5	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	15	
6	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	15	
7	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
8	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
9	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
10	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	8	
11	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Blade mounting lever	1	
12	0566.04.02.001	Ślizg skrajny prawy	Skid plate - outer	1	
13	0566.04.04.001	Nakładka ścierna skrajna prawa	Right skid plate - outer	1	
14	0566.04.08.000	Płoza napędu prawa	Sliding skid	1	
15	0619.14.02.007	Ślizg	Sliding skid	7	
16	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	2	
17	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	8	
18	0619.14.13.007	Nakładka ścierna	Skid plate	7	
19	0619.14.21.007	Dysk roboczy spawany z podbiciem - Prawy	Working disc with instep - right	3	
20	0619.14.22.007	Dysk roboczy spawany z podbiciem - Lewy	Working disc with instep - left	3	
21	0626.04.01.000	Listwa spawana	Cutterbar welded right	1	
22	0626.04.05.000	Guma osłony	Rubber guard	1	
23	0626.04.06.000	Wspornik osłony górny	Upper guard bracket	1	
24	0626.04.07.000	Wspornik osłony dolny	Left guard bracket	1	
25	095-07.10FL.RS	Przedłużka prawa przekładni	Extension gearbox right	1	
26	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	16	
27	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	8	
28	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
29	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	15	
30	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	10	
31	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	6	
32	MIPS-095-002	Przekładnia kątowa 095-07.1FL.RS	Gearbox 095-07.1FL.RS	1	
33	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	1	
34	MZIP-000-008	Pierścień zabezpiecz. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	15	
35	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	17	
36	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N	15	
37	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	8	
38	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	14	
39	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	16	
40	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	40	
41	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzysta	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	16	
42	MZNS-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	7	
43	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	14	
44	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	23	
45	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	6	
46	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
47	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	32	
48	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	9	
49	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	8	
50	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	2	
51	MZSI-016-005	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. counter-sunk hex	2	
52	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW	15	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
53	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	2	
54	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck	7	
55	MZSP-010-014	Śruba M10x 40 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 40 cl. 8.8 z.	7	
56	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	14	
57	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	32	
58	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl. 10.9 oc. (0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	40	
59	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	6	
60	MZSZ-082-302	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. Allen-socket	6	
61	MZUO-028-025	Oring - 28x2,5	Oring 28x2.5	15	
62	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	30	
63	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	8	
64	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring 142x4	1	
65	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	9	
66	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. counter-sunk hex	2	
67	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	8	
68	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	Cut off key B 10x8x30	1	
69	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	8	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.05.000	Wałek napędowy dysku L-120	Pinion shaft L=120	8	
2	0540.03.08.000	Pokrywa dysku	Disc	6	
3	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	6	
4	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Top hub	2	
5	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	15	
6	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	15	
7	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
8	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
9	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
10	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	8	
11	0566.05.02.001	Ślizg skrajny lewy	Slide - outer	1	
12	0566.05.04.001	Nakładka ściernalna skrajna lewa	Left skid plate - outer	1	
13	0566.05.08.000	Płoza napędu lewa	Sliding skid	1	
14	0619.14.02.007	Ślizg	Sliding skid	7	
15	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	2	
16	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	8	
17	0619.14.13.007	Nakładka ściernalna	Skid plate	7	
18	0619.14.21.007	Dysk roboczy spawany z podbiciem - Prawy	Working disc with instep - right	3	
19	0619.14.22.007	Dysk roboczy spawany z podbiciem - Lewy	Working disc with instep - left	3	
20	0626.04.05.000	Guma osłony	Rubber guard	1	
21	0626.04.06.000	Wspornik osłony górny	Upper guard bracket	1	
22	0626.04.07.000	Wspornik osłony dolny	Left guard bracket	1	
23	0626.05.01.000	Listwa spawana lewa	Cutterbar welded left	1	
24	095-07.10FL.LS	Przedłużka lewa przekładni	Extension	1	
25	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	16	
26	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	8	
27	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
28	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	15	
29	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	9	
30	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	8	
31	MIPS-095-002	Przekładnia kątowa 095-07.1FL.RS	Gearbox 095-07.1FL.RS	1	
32	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	1	
33	MZIP-000-008	Pierścień zabez. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	15	
34	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	17	
35	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N	15	
36	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	8	
37	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	14	
38	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	16	
39	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	40	
40	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	16	
41	MZNS-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	7	
42	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	14	
43	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	23	
44	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	6	
45	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
46	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	32	
47	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	9	
48	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	8	
49	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	2	
50	MZSI-016-005	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. counter-sunk hex	2	
51	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW	15	
52	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
53	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck	7	
54	MZSP-010-014	Śruba M10x 40 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 40 cl. 8.8 z.	7	
55	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	14	
56	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	32	
57	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl.10.9 oc. (0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	40	
58	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	6	
59	MZSZ-082-302	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. Allen-socket	6	
60	MZUO-028-025	Oring - 28x2,5	Oring 28x2.5	15	
61	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	30	
62	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	8	
63	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring 142x4	1	
64	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	9	
65	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. counter-sunk hex	2	
66	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	8	
67	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	Cut off key B 10x8x30	1	
68	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	8	









L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0273.10.02.002	Pokrywa zbiornika	Tank's cover	1	
2	0273.10.03.001	Stopka chłodnicy I	Cooler's leg I	1	
3	0273.10.04.001	Stopka chłodnicy II	Cooler's leg II	1	
4	0273.10.16.001	Uszczelka pokrywy	Sealing band 20x4 L=580	1	
5	0273.10.20.002	Mocowanie osłony	Guard's mounting	4	
6	0568.06.06.000	Ośłona	Metal cover	1	
7	0568.06.07.000	Prawy wspornik skrzynki	Right toolbox bracket	1	
8	0568.06.08.000	Lewy wspornik skrzynki	Left toolbox bracket	1	
9	0619.06.01.001	Płyta przyłączeniowa	Connector plate	1	
10	0619.06.05.001	Wspornik zaworów	Valves' bracket	1	
11	0619.06.19.001	Rura Ø 18x 2 bez szwu	Tube fi18x2 L=70	1	
12	0619.06.22.001	Rura Ø 18x 2 bez szwu	Tube fi 18x2 L=418	1	
13	2114.06.01.000	Zbiornik	Tank	1	
14	2114.06.02.000	Skrzynka narzędziowa	Toolbox	1	
15	2114.06.03.000	Rura Ø 18x 2 bez szwu	Tube fi 18x2 L=630	1	
16	2114.06.04.000	Rura Ø 18x 2 bez szwu	Tube fi 18x2 L=135	1	
17	2114.06.18.000	Rura Ø 18x 2 bez szwu	Tube fi 18x2 L=450	1	
18	MIHF-203-000	Filtr powrotny MPT 020	Filter MPT 020	1	
19	MIHK 018-015	Korek M18x1,5	Plug M18x1,5	1	
20	MIHK-000-011	Złączka M16x1,5 - M14x1,5 korpus	Hydraulic connector M16xM14 inner cone	1	
21	MIHK-001-026	Złączka 1"-M26x1,5	Hydraulic connector 1"-M26x1,5	2	
22	MIHK-026-001	Złączka 1/2" korpus - M26x1,5	Straight connector 1/2" - M26x1,5	9	
23	MIHK-033-026	Złączka M33x2-M26x1,5	Hydraulic connector M33x2-M26x1,5	1	
24	MIHP-012-001	Przyłączka prosta nastawna 1/2" - M26x1,5	Hydraulic connector 1/2"xM26x1,5	1	
25	MIHP-027-018	Złączka kolankowa M26x1,5 BB	Hydraulic connector M26x1,5 BB	1	
26	MIHP-118-001	Przewód M16x1,5 L= 1180 A90-B (P21P12/111/08 L=1180)	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1180 A90-B (P21P12/111/08 L=1180)	1	
27	MIHP-120-016	Przewód M26x1,5 L= 1200 A45-B (P15P21/233/16 L=1200)	Hydraulic hose M26x1,5 L= 1200 A45-B (P15P21/233/16 L=1200)	4	
28	MIHR-000-010	Regulator przepływu WDUD10-02/50M1-12Z4	Flow controller WDUD10-02/50M1-12Z4	1	
29	MIHR-000-11	Rozdzielacz 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4	Divider 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4	2	
30	MIHW-127-002	Wskaźnik poziomu oleju HCV.127-E-ST-NC-M12 80st	Oil level indicator	1	
31	MIHZ-012-003	Zawór przeciążeniowy VMP 1/2"	Valve VMP 1/2"	1	
32	MIHZ-026-026	Złączka trójnik M26x1,5 z nakrętką sym.	Hydraulic connector M26x1,5	1	
33	MII-022-000	Chłodnica A22 1EAP 12V	Cooler A22 1EAP 12V	1	
34	MII-060-050	Termostat 60/50 st.	Thermostat 60/50 dg.	1	
35	MIIO-025-001	Opaska zaciskowa 25-40	Clamp band 25-40	2	
36	MIIP-018-00	Pierścień zacinający fi 18	Olive fi 18	10	
37	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	3	
38	MITW-032-000	Wąż fi 32 L=140	Cord fi 32 L=140	1	
39	MIUP-000-021	Uszczelka miedziana fi21	Copper seal d=21	2	
40	MZNH-026-002	Nakrętka złączna M26x1,5	Compression nut M26x1,5	10	
41	MZNS-004-000	Nakrętka M 4 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 4 cl. 8 z. self-locking.	4	
42	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	4	
43	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	2	
44	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	12	
45	MZNS-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	4	
46	MZPD-004-000	Podkładka fi 4 oc.	Washer fi 4 z.	6	
47	MZPD-005-000	Podkładka pow. fi 5x14 oc	Washer fi 5x14 z.	2	
48	MZPN-004-000	Podkładka nylonowa 4,2x10x1,2	Nylon washer 10x40x3	4	
49	MZPN-010-030	Podkładka nylonowa 10x30x3	Nylon washer 10x40x3	6	
50	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	10	
51	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	12	
52	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	16	
53	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	6	
54	MZPS-010-003	Podkładka spręż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	2	
55	MZSP-012-001	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x30 cl. 8.8 z. Sq.-neck	4	
56	MZSP-012-035	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. Sq.-neck	4	
57	MZSZ-004-020	Śruba M 4x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
58	MZSZ-004-025	Śruba M 4x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 4x 20 Property Class 8.8 z. Allen socket	2	
59	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
60	MZSZ-008-080	Śruba M 8x 80 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 8x 80 cl. 8.8 z. (82101)	2	
61	MZSZ-008-090	Śruba M 8x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 8x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
62	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z.	2	
63	MZSZ-010-006	Śruba M10x 30 kl. 8.8 cz. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 cz. (82105)	2	
64	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
65	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	
66	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	1	
67	MZUP-022-001	Uszczelka miedziana fi22	Copper seal fi22	1	
68	MZUP-033-010	Uszczelka miedziana fi33	Copper seal fi 33	2	
69	MZWB-008-004	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z.	2	









L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0619.07.01.001	Uchwyt pulpitu	Steering panel holder	1	
2	MIES-KDD-001	Sterownik 941 STH	Steering panel 941 STH	1	
3	MIES-KDD-002	Sterownik - pulpit 861/941 STH	Steering - panel 861/941 STH	1	
4	MIES-KDD-003	Sterownik - przewód sygnałowy RS 232	Steering panel - signal cord RS 232	1	
5	MIEW-KDD-001	KDD 861/941 STH/WTH oświetlenie	KDD 861/941 STH/WTH lightning	1	
6	MIEW-KDD-002	KDD 861/941 STH/WTH sterowanie-czujniki	KDD 861/941 steering-sensors	1	
7	MIEW-KDD-010	KDD 861_941 STH/WTH sterowanie-zasilanie czujniki transporterów	KDD 861/941 steering-sensors	1	
8	MIEW-KDD-013	KDD 861/941 STH/WTH sterowanie-zasilanie	KDD 861/941 steering-power supply	1	
9	MIEW-OSW-001	Łącznik oświetlenia	Lightning connector	1	

Dysk roboczy z obsadą noża M12 z pazurem i kwadratem			Working disc with knife holder M12 - flange square	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1a	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	1
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	
3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1
Dysk roboczy z obsadą noża M12 z pazurem i moletem			Working disc with knife holder M12 - flange	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1b	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)	
3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1
Dysk roboczy z obsadą noża M12 (kpl.)			Working disc with knife holder M12 (set)	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1c	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIIO-001-012	Obsada noża M12 (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)	
3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1




			Zamienność dysków roboczych Optional working discs		B		27	
			Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - prawy (kpl.)		Working disc with instep, knife holder M12 flange square - right (set)			
			Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set	
			1a	0619.14.21.007	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1	
			2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2	
			Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)		Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)			
			3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1	
			Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i moletem - prawy (kpl.)		Working disc with instep, knife holder M12 flange - right (set)			
			Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set	
1b	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1				
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2				
			Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)		Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)			
			3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1	
			Dysk roboczy z podbiciem - prawy (kpl.)		Working disc with instep - right (set)			
			Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set	
1c	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1				
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2				
			Obsada noża M12 (0225.05.20.001)		Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)			
			3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1	




			Zamienność dysków roboczych Optional working discs		C		28
Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - lewy (kpl.) Working disc with instep, knife holder M12 flange square - left (set)			Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i moletem - lewy (kpl.) Working disc with instep, knife holder M12 flange - left (set)		Dysk roboczy z z podbiciem - lewy (kpl.) Working disc with instep - left (set)		
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1a	0619.14.22.007	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	1b	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)		MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0619.14.05.007)	
3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1
							
Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - lewy (kpl.) Working disc with instep, knife holder M12 flange square - left (set)			Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i moletem - lewy (kpl.) Working disc with instep, knife holder M12 flange - left (set)			Dysk roboczy z z podbiciem - lewy (kpl.) Working disc with instep - left (set)	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1c	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	1c	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 (0225.05.20.001)		MIIO-001-012	Obsada noża M12 (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)	
3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1

			Zamienność dysków roboczych Optional working discs		D		29
Opcjonalny dysk roboczy z obsadą na noże (bez szybkiej wymiany) (kpl.)			Optional working disc with fixed knife (no quick knife replacment) (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1a	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1			
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.				
3a	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	1			
	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer				
Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem - obsady (bez szybkiej wymiany noży) (kpl.) - prawy			Optional working disc with instep and fixed knife (no quick knife replacment) (set) - right				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1b	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1			
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.				
3b	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	1			
	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer				
Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem - obsady (bez szybkiej wymiany noży) (kpl.) - lewy			Optional working disc with instep and fixed knife (no quick knife replacment) (set) - left				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1c	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1			
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.				
3c	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	1			
	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer				


2a






2b





2c









			Zamienność dysków roboczych Optional working discs			E			30
Dysk roboczy z bębnem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem			Working disc with drum, knife holder M12 - flange square (set)						
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set					
1a	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1					
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2					
	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)						
3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1					
Dysk roboczy z bębnem, obsada noża M12 z pazurem i moletem			Workind disc with drum, knife holder M12 - flange (set)						
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set					
1b	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1					
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2					
	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)						
3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1					















			Zamienność dysków roboczych Optional working discs		F		31
Dysk roboczy z bębnem (kpl.)			Working disc with drum (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1c	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1			
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kohnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)				
3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1			
Dysk roboczy z bębnem, bez szybkiej wymiany noży (kpl.)			Workind disc with drum and fixed knife no quick knife replacment(set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1d	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1			
2d	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kohnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.				
	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)				
3d	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1			



Nakładki ścieralne				Topping plates	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set	
1a	0619.14.13.007	Nakładka ścieralna współpracuje ze ślizgiem: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Skid plate to be mounted together with: - 0619.14.12.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1	
1b	0619.14.14.007	Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007	Topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007	1	
1c	0566.04.04.001	Nakładka ścieralna skrajna prawa współpracuje ze ślizgiem nr: - 0566.04.02.001	Right skid plate - outer to be mounted together with: - 0566.04.02.001 sliding skid	1	
1d	0566.05.04.001	Nakładka ścieralna skrajna lewa współpracuje ze ślizgiem nr: - 0566.05.02.001	Left skid plate - outer to be mounted together with: - 0566.05.02.001 sliding skid	1	




				Zamienność nakładek ścieralnych Optional versions of skid plates		33 H
Standardowe nakładki ścieralne				Standard skid plates		
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części		Description	Ilość w kpl. Quantity for set	
 1a	0566.04.03.000	Nakładka ścieralna współpracuje ze ślizgiem nr: - 0540.03.42.002 - 2110.04.05.000 - 2110.05.05.000	1a	Skid plate to be mounted together with: - 0540.03.42.002 sliding skid - 2110.04.05.000 sliding skid - 2110.05.05.000 sliding skid	1	
 1b	0575.05.07.000	Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002	1c	Skid plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid	1	
 1c	0566.04.04.000	Nakładka ścieralna skrajna prawa współpracuje ze ślizgiem nr. 0566.04.02.000	1b	Right skid plate - outer to be mounted together with 0566.04.02.000 sliding skid	1	
 1d	0566.05.04.000	Nakładka ścieralna skrajna lewa współpracuje ze ślizgiem nr. 0566.05.02.000	1d	Left skid plate - outer to be mounted together with 0566.05.02.000 sliding skid	1	


Opcjonalne płyzy wysokiego koszenia Optional versions of topping plates				Opcjonalne płyzy wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		34	
Optional topping plates				Ilość w kpl. Quantity for set			
Description				1			
Topping plate to be mounted together with: - 0619.14.02.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid				1			
Topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007 sliding skid - 0566.04.02.001 sliding skid - 0566.05.02.001 sliding skid				1			
Double topping plate to be mounted together with: - 0619.14.02.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid				1			
Double topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007 sliding skid - 0566.04.02.001 sliding skid - 0566.05.02.001 sliding skid				1			

Opcjonalne płyzy wysokiego koszenia		Nazwa części		Lp. Item		Numer części Part No.	
1a		Płozą wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001		0619.14.15.007			
1b		Płozą skrajną wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007 - 0566.04.02.001 - 0566.05.02.001		0619.14.16.007			
1c		Podwójną płozą wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001		0619.14.17.007			
1d		Podwójną płozą skrajną wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007 - 0566.04.02.001 - 0566.05.02.001		0619.14.18.007			


1a




1b











1c






1d





				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J		35
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Optional topping plates				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set				
 1a	0540.03.74.003	Płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0540.03.42.002 - 2110.04.05.000 - 2110.05.05.000	Topping plate to be mounted together with: - 0540.03.42.002 sliding skid - 2110.04.05.000 sliding skid - 2110.05.05.000 sliding skid	1				
 1b	0540.03.75.003	Płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002	Topping plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid	1				
 1c	0540.03.44.003	Podwójna płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0540.03.42.002 - 2110.04.05.000 - 2110.05.05.000	Double topping plate to be mounted together with: - 0540.03.42.002 sliding skid - 2110.04.05.000 sliding skid - 2110.05.05.000 sliding skid	1				
 1d	0540.03.68.003	Podwójna płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002	Double topping plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid	1				



DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 16/5/2014	CODICE / CODE CH8N121CER07R09LA	REV. A
---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-----------






LISTA RICAMBI

Codice

CH8N121CER07R09LA

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5720L0355	1	FORC.S8 *1 3/8Z6* RT
2	4120L0012R24	2	CROC.COMPL.S8 INGR.CUSC.2 LAB CONF.24PZ
5	2040L6869	1	FORC.H8 PER TUBO 12211
8	341046000R10	1	SPINA ELASTICA 10X85 DIN1481
12	2253Z1035R	1	T.C.E.12211 L=1035
13	2253V1055R	1	T.C.I.12238 L=1055
16	341042000R10	1	SPINA ELASTICA 10X75 DIN1481
17	2040L6865	1	FORC.S8 PER TUBO 12238 -GHISA-
21	5720L0455	1	FORC.S8 *1 3/4Z6* RT
25	2190L0201R	1	FASCIA A ONDE SFT S8-H8-G9
26	2550G0001R02	1	GHIERA PER IMB.EST.SFT 60
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1H8121FR	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. H8 *121* FX
30	5MNN1H8121FR	1	IMB. T.P.I. PER ALB. H8 *121* FX
31	2190G0132R	1	FASCIA 2190G0123 CON FORO D.25 A 78
32	2550G0002R02	1	GHIERA PER IMB.INT.SFT 60
40	252000101R02	2	CATENA COMPL.DI SGANCIO AUTOM.MOSCH.L=50
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEE011	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NORM.CEE SERIE SFT
51	435000322R	1	KIT BLOCC."RT"D.69.3 3/8" S8/S9 RICAMBI
61	435000419R	1	KIT BLOCC."RT"D.69.3 3/4" S8/S9 RICAMBI
93	CH8N121FXR07ESL	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	CH8N121FXR09ISL	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CH8121FXSL	1	PROTEZIONE COMPLETA



DISEGNATO / DESIGNED BY
C.Stramieri

DATA / DATE
13/2/2014

CODICE / CODE
8G7U069FX1A1001

REV.
B






LISTA RICAMBI

Codice

8G7U069FX1A1001

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	658H48103R	1	FNT34/S7 1200NM 1 3/8Z6 P.ECC.
2	4120H0012R30	2	CROC.COMPL.S7 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.30PZ
13	270160615	1	T.C.I.12509 L=615 TENIFER
14	504M70584R	1	FORC. 204066801 + T.C.E. 125120525
16	341043000R10	1	SPINA ELASTICA 10X65 DIN1481
17	204066852	1	FORC.6 T.CARD.INT.D* 607R
21	5070H0355	1	FORC.S7 1 3/8Z6 PULS. INC.-GHISA-
25	219051001	1	FASCIA GLOBAL PER G5-7-8
26	255071002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G7-8
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G7069F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G7 *069* F
30	5MNN1G7069F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G7 *069* F
31	219071202	1	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G7-8
32	255071001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G7-8
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
59	403000001R10	1	PULSANTE
61	408000047R02	1	PERNO 310002161+DADO E RONDELLA
62	432000045R08	8	V10X65+DA10A *991026* CL.8.8
63	2530H1L01R	1	FORC.S7 CON FLANGIA FNT34
64	240000218R02	1	FASCIA DI REGOLAZIONE FT34 37,9
65	247000054R08	4	DISCO ATTRITO 140X85X3,2
66	2481L0003R02	1	DISCO DI TRASCINAMENTO D.142 PER FNT34
67	2481L0001R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.4
68	240000746R05	1	TAPPO AD ESPANSIONE D.70x1.5
71	4271L0101R	1	CORPO ESTERNO FNT/FNV/FFNV-34
72	348017000R20	1	INGRAS.M 6X1X6 DIRITTO
73	2481L0002R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.8
74	367FT340A	1	MOLLA A TAZZA FT34 1200NM
75	339002060R20	1	ANELLO ELAST. SW60 E.60
76	5151L0351R	1	MOZZO 1 3/8Z6 FNT34 P.ECC.VITI+TAPPO
77	4211L0001R06	4	KIT NASELLO + MOLLE FNT44
93	7G7U069FX1A1EST	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G7U069FX007IST	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG7069FXST	1	PROTEZIONE COMPLETA



DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 13/2/2014	CODICE / CODE 8G7U069FX000001	REV. B
--	--------------------------	----------------------------------	-----------




LISTA RICAMBI



Codice

8G7U069FX000001

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	658H48601R	1	FNT34/S7 1200NM 1 3/8Z6 P.ECC. SX
2	4120H0012R30	2	CROC.COMPL.S7 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.30PZ
13	270160615	1	T.C.I.12509 L=615 TENIFER
14	504M70584R	1	FORC. 204066801 + T.C.E. 125120525
16	341043000R10	1	SPINA ELASTICA 10X65 DIN1481
17	204066852	1	FORC.6 T.CARD.INT.D* 607R
21	5070H0355	1	FORC.S7 1 3/8Z6 PULS. INC.-GHISA-
25	219051001	1	FASCIA GLOBAL PER G5-7-8
26	255071002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G7-8
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G7069F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G7 *069* F
30	5MNN1G7069F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G7 *069* F
31	219071202	1	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G7-8
32	255071001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G7-8
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
59	403000001R10	1	PULSANTE
61	408000047R02	1	PERNO 310002161+DADO E RONDELLA
62	432000100R08	8	SACCH.8 BUL. V.TE M10X 70X1,5+DADO AUT.
63	2530H1L01R	1	FORC.S7 CON FLANGIA FNT34
64	240000218R02	1	FASCIA DI REGOLAZIONE FT34 37,9
65	247000054R08	4	DISCO ATTRITO 140X85X3,2
66	2481L0003R02	1	DISCO DI TRASCINAMENTO D.142 PER FNT34
67	2481L0001R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.4
68	240000746R05	1	TAPPO AD ESPANSIONE D.70x1.5
71	4271L5101R	1	CORPO ESTERNO FNT/FNV/FFNV34 - SX
72	348017000R20	1	INGRAS.M 6X1X6 DIRITTO
73	2481L0002R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.8
74	367FT340A	1	MOLLA A TAZZA FT34 1200NM
75	339002060R20	1	ANELLO ELAST. SW60 E.60
76	5151L0352R	1	MOZZO FNT34 SX 1 3/8Z=6
77	4211L0001R06	4	KIT NASELLO + MOLLE FNT44
93	8G7U069FXE001	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G7U069FX007IST	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG7069FXST	1	PROTEZIONE COMPLETA



26	Zaślepka N41 nr kat. 41 0018		8	0,008 kg	DBI Plastics
25	Podkładka miedziana	1.5x26x33	1	0,004 kg	
24	Podkładka miedziana 16x22x1.5	DIN 7603	1	0,001 kg	
23	Śruba z łbem sześć. M12x 30-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	16	0,682 kg	
22	Odpowietrznik 3/8 cala	model 33A	1	0,042 kg	Nostrali & Arnaldo
21	Korek R 3/8 cala	DIN908	1	0,024 kg	
20	Pierścień osadczy Z 50	PN-M-85111	1	0,018 kg	
19	Pierścień osadczy Z 60	PN-M-85111	2	0,045 kg	
18	Pierścień osadczy W 90	PN-M-85111	2	0,093 kg	
17	Łożysko stożkowe 32210	PN-M-86220	1	0,657 kg	
16	Łożysko stożkowe 30210	PN-M-86220	2	1,118 kg	
15	Łożysko stożkowe 32211	PN-M-86220	1	0,860 kg	
14	Podkl. dyst. PS70x90x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	2	0,020 kg	kpl. wg potrzeb
13	Podkl. dyst. PS50x62x(1.5)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	1	0,012 kg	kpl. wg potrzeb
12	Podkl. dyst. PS55x68x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	1	0,005 kg	kpl. wg potrzeb
11	Wziernik 3/4"	model 38A	1	0,015 kg	Nostrali Arnaldo
10	Pierścień uszcz. AS 40/90/8	DIN 3760	2	0,024 kg	
9	Pierścień uszcz. AS 50/90/10	DIN 3760	1	0,013 kg	
8	Tul. dyst. gr. 6/90/79,5	130-02.09.00	2	0,130 kg	
7	Tabliczka znamionowa	130-01.08.02	1	0,002 kg	
6	Pokrywa boczna	130-01.07.02	1	5,048 kg	
5	Pokrywa łożyskowa	130-01.06.01	1	8,906 kg	
4	Walek długi	130-02.05.03	1	8,142 kg	
3	Walek krótki	130-02.04.00	1	4,545 kg	
2	Koło z=21	130-01.03.00	2	10,615 kg	
1	Korpus	130-01.01.04	1	23,919 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Ilość	Masa	Uwagi



22	Podki, dyst. P563x80x(10,10,2/0,5/1	DIN988	Steel	2	0,030 kg	kpl. wg potrzeb
21	Tabliczka znamionowa	095-07.21.06	Folia al.	1	0,000 kg	
20	Śruba z łbem sześci. M10x 25-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	Steel	8	0,209 kg	
19	Opodewierznik 3/8 cala	model 33A	Steel	1	0,042 kg	Nostrali & Arnaldo
18	Korek 3/8 cala	DIN906	Steel	2	0,028 kg	
17	Pierścień osadzący Z 45	PNM-85111	Steel	1	0,013 kg	
16	Pierścień osadzący Z 40	PNM-85111	Steel	1	0,011 kg	
15	Pierścień osadzący W 80	PNM-85111	Steel	4	0,134 kg	
14	Łożyisko stożkowe 3208	PNM-86120	Steel	1	0,557 kg	
13	Łożyisko kul. 6208 2RS1	PNM-86100	Steel	1	0,337 kg	
12	Podki, dyst. P563x80x(0,5/0,10,2/0,5	DIN988	Steel	1	0,007 kg	kpl. wg potrzeb
11	Podki, dyst. P540x50x(0,5/0,10,2/0,5	DIN988	Steel	1	0,003 kg	kpl. wg potrzeb
10	Pierścień uszcz. AS 40/80/10	DIN 3760	-	3	0,033 kg	
9	Zalążepia 100x10		-	1	0,016 kg	Busak
8	Łożyisko stożkowe 30208	PNM-86220	Steel	2	0,888 kg	
7	Tuleja dystansowa	118-01.07.00	Z335JR	1	0,000 kg	
6	Wałek długi	095-07.07.00	16MnCr5	1	0,000 kg	
5	Wałek krótki	095-07.06.01	16MnCr5	1	3,176 kg	
4	Pokrywa	095-01.05.01	250	1	2,766 kg	
3	Kolo z=25	095-07.03.01	16MnCr5	1	2,271 kg	
2	Kolo z=15	095-07.02.01	16MnCr5	1	1,016 kg	
1	Korpus	095-01.01.14	250	1	11,663 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Material	Ilość	Masa	Uwagi