



MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 15
15-161 Białystok - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list

KOSIARKA DYSKOWA CIĄGNIONA / TRAILED DISC MOWER

KDC 300 S (T) - 3,00 m (0630)

przystosowana do pracy / adjusted to work:

- ze spulchniaczem / with tine conditioner

C 300 S (0770)

- z transporterem pokosu / with belt conveyor


C 300 T S (0256) (Opcja / Option)

Wersja / Edition: 5


Nr seryjny / Serial no.

Białystok 2015.10.29


K0630PLEN005




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0256.00.00.003	Transporter C 300 T S	Belt conveyor C 300 T S	1	
2	0630.00.00.005	KDC 300 S	KDC 300 S	1	
3	0770.00.00.004	Spulchniacz C 300 S	Tine conditioner C 300 S	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0237.01.00.004	Układ zawieszenia	Two-point headstock	1	
2	0630.02.00.003	Dyszel	Drawbar	1	
3	0630.04.00.005	Rama główna	Main frame	1	
4	0630.05.00.002	Zespół tnący	Cutting unit	1	
5	0630.13.00.003	Rama nośna spulchniacz	Suspension frame	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.22.00.145	Sworzeń fi.22 L=145 (SO.22.00.145)	Pin fi.22 L=145 (SO.22.00.145)	1	
2	0224.01.05.000	Sworzeń zaczepu L - kat. II	Hitch pin L - Cat. II	1	
3	0224.01.06.000	Sworzeń zaczepu P - kat. II	Hitch pin R - Cat. II	1	
4	0237.01.01.004	Zaczep	Headstock frame	1	
5	0237.01.02.004	Mocowanie zaczepu	Headstock mounting	1	
6	0237.01.03.003	Stopa podporowa	Support leg	1	
7	0237.01.04.000	Sworzeń blokady stopy	Foot lock pin	1	
8	0237.01.05.000	Sworzeń fi.39 L=183	Pin fi.39 L=183	1	
9	0237.01.06.000	Rura dystansowa	Spacer tube	2	
10	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber hinge	1	
11	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Holder's rubber	2	
12	MZIS-000-001	Smarowniczka M8x1	Grease nipple M8x1	1	
13	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
14	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8.8 z.	2	
15	MZPD-040-051	Podkładka dystansowa 40x50x1	Spacer washer 40x50x1	5	
16	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	2	
17	MZPP-022-001	Podkładka fi22 oc.	Washer fi22 z.	2	
18	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	8	
19	MZSZ-016-700	Sruba M16x170 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x170 cl. 8.8 z. (82101)	2	
20	MZSZ-16-008	Sruba M16x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 45 cl. 8.8 z. (82105)	8	
21	MZWK-012-001	Sruba M12x60 oc. - 8.8 - Dociskowa	Bolt M12x60 cl. 8.8 z.	2	
22	MZZK-005-005	Kółek spręż. fi 5x 30 nierdz.	Slotted spring pin fi 5x30 stainless	2	
23	MZZK-006-001	Kółek spręż. fi 6x 60 oc.	Slotted spring pin fi 6x 60 z.	1	
24	MZZK-010-060	Kółek spręż. fi10x 60 oc.	Slotted spring pin fi 10x 60 z.	1	
25	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Cotter pin A 11x45	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0230.04.05.000	Uchwyt osłony przekładni	Gear cover holder	1	
2	0237.02.03.000	Cylinder hydrauliczny CJ-S498-16-63_36_800	Hydraulic cylinder CJ-S498-16-63_36_800	2	
3	0237.02.04.000	Walek napędowy wielowypustowy	Splined PTO shaft	1	
4	0237.02.05.005	Sworzeń główny pr. fi45 L=295	Main pin pr. fi45 L=295	1	
5	0630.02.01.002	Dyszel przedni	Front drawbar	1	
6	0640.02.02.003	Dyszel tylny	Rear drawbar	1	
7	0640.02.07.003	Tuleja dystansowa	Spacer	4	
8	0640.02.08.000	Wspornik sprężyny	Spring support	2	
9	0640.03.12.003	Sworzeń fi.30x25,4 L=128x49	Pin fi.30x25,4 L=128x49	2	
10	0640.04.14.001	Uchwyt osłony wałów	Shaft cover bracket	1	
11	1000.02.00.009	Wąż spiralny 27/32 L= 2000	Spiral shell 27/32 L= 2000	1	
12	MIEK-000-001	Wtyczka 7-biegunowa	7-pin plug	1	
13	MIEK-075-000	Odblask okrągły pomarań. samoprzylepny	Orange reflection round bolted	4	
14	MIEP-OMY-004	Przewód 4 x 1,5 OMY L = 4,0 m	Electric wire 4 x 1.5 OMY L = 4.0 m	1	
15	MIEP-PLY-007	Przewód 7 x 1,5 PLY L = 9,5 m	Electric wire 7 x 1.5 PLY L = 9.5 m	1	
16	MIHP-550-016	Przewód M16x1,5 L= 5500 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 5500 A-A	2	
17	MIHP-600-016	Przewód M16x1,5 L= 6000 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 6000 A-A	1	
18	MIHW-001-005	Wtyczka EURO M16x1,5	EURO plug M16x1,5	3	
19	MIIO-000-280	Opaska zaciskowa plast. L-280	Cable tie L-280	6	
20	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	1	
21	MIPS-124-001	Przekładnia kątowa G124-04.101.LMCS	Pivoting gearbox (Z-type) G124-04.101.LMCS	1	
22	MISP-008-394	Sprężyna przewodów fi 8 L= 394 (0619.01.32.000)	Hose guide fi 8 L= 394	2	
23	MITO-000-005	Ośłona stożkowa D4170 401	Conical guard D4170 401	1	
24	MITO-000-007	Ośłona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO HP10 plug cap - red	1	
25	MITO-001-008	Ośłona na wtyk EURO HP10 zielona	EURO HP10 plug cap - green	1	
26	MITO-001-009	Ośłona na wtyk EURO HP10 niebieska	EURO HP10 plug cap - blue	1	
27	MITW-009-012	Peszel 9-12 L=4000	PE shell 9-12 L=4000	1	
28	MITW-009-012	Peszel 9-12 L=9500	PE shell 9-12 L=9500	1	
29	MITZ-043-040	Zaślepka plastik ok 43x1,5	Cap plastic round 43x1,5	5	
30	MIWB-135-000	Wał B&P - DS8R135FX014K01	PTO shaft B&P - DS8R135FX014K01	1	
31	MIWB-141-000	Wał B&P 8G5N14100007001	PTO shaft B&P 8G5N14100007001	1	
32	MZLZ-000-003	Łożysko zespół UCF 207	Bearing unit UCF 207	2	
33	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8.8 z. self-lock.	3	
34	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8.8 z. self-lock.	1	
35	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8.8 z. self-lock.	10	
36	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	4	
37	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	3	
38	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	5	
39	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	2	
40	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12,2 z.	4	
41	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16,3 z.	16	
42	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	1	
43	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
44	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
45	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	
46	MZSZ-014-005	Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	
47	MZSZ-014-008	Śruba M14x100 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M14x100 cl. 8.8 z. (82101)	1	
48	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)	8	
49	MZSZ-016-002	Śruba M16x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 50 cl. 8.8 z. (82105)	8	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1		Wał B&P - 7G3N051FX0070F4PYA	PTO shaft Bondioli & Pavesi - 7G3N051FX0070F4PYA	1	
2	00SO.12.00.090	Sworzeń fi.12 L= 90 (SO.12.00.090)	Pin fi 12 L= 90	4	
3	0225.04.04.000	Przekładka gumowa	Rubber insert	1	
4	0230.04.05.000	Uchwyt osłony przekładni	Gear cover holder	1	
5	0236.04.02.005	Oslona podnoszona - prawa	Lifted guard - right	1	
6	0236.04.03.005	Oslona podnoszona - lewa	Lifted guard - left	1	
7	0237.04.09.003	Wstawka osłony	Cover insert	1	
8	0272.02.11.000	Taśma przylepna L=1100	Band L=1100	2	
9	0540.02.09.000	Oslona dolna	Lower guard	2	
10	0560.04.05.002	Oslona brezentowa boczna	Side curtain	2	
11	0560.04.20.002	Wstawka osłony bocznej metalowa prawa	Side curtain metal insert right	1	
12	0560.04.21.002	Wstawka osłony bocznej metalowa lewa	Side curtain metal insert left	1	
13	0560.04.22.001	Oslona boczna	Side guard	2	
14	0562.04.03.000	Wspornik osłony prawy	Guard bracket right	1	
15	0562.04.04.000	Wspornik osłony lewy	Guard bracket left	1	
16	0570.04.07.003	Podkładka dystansowa	Spacer	4	
17	0572.04.07.004	Wspornik dolny wału	Shaft lower support	1	
18	0572.04.08.004	Wahacz górny wału	Shaft upper control arm	1	
19	0572.04.09.004	Sworzeń napinacza	Tensioner pin	1	
20	0630.04.01.005	Rama spawana	Frame welded	1	
21	0630.04.10.005	Oslona brezentowa górna	Safety curtain	1	
22	0630.04.12.000	Oslona przednia prawa	Front guard right	1	
23	0630.04.13.000	Oslona przednia lewa	Front guard left	1	
24	0633.04.08.002	Wałek napędowy - górny L=327	Upper drive shaft L=327	1	
25	0640.03.12.003	Sworzeń fi.30x25,4 L=128x49	Pin fi.30x25.4 L=128x49	2	
26	0640.04.14.001	Uchwyt osłony wałów	Shaft cover bracket	1	
27	0646.04.06.000	Tuleja dystansowa L=66	Spacer L=66	1	
28	0646.04.15.000	Sworzeń lewy L=300	Left pin L=300	1	
29	0646.04.16.000	Sworzeń prawy L=304	Right pin L=304	1	
30	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber and metal bumper 80x25 type K	2	
31	MIGG-001-001	Gniazdo zatrzasku (gumowe)	Clamp socket (rubber)	2	
32	MIGW-001-001	Wtyk zatrzasku (plastikowy)	Clamp plug (plastic)	2	
33	MIHK-001-004	Korek wlewu oleju 3/8" stoż.	Oil plug 3/8"	1	
34	MIIC-000-000	Chwytko obrotu-wahliwa	Curtain swivel clip	11	
35	MIIO-000-002	Odpowietrznik 3_8 MOD.33A	Vent 3_8 MOD.33A	1	
36	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	4	
37	MIIU-211-000	Uchwyt mocowania osłony 395011211R	Guard bracket 395011211R	1	
38	MIPS-015-001	Przekładnia kątowna 015-02.101.LS	Gearbox 015-02.101.LS	1	
39	MIPS-110-003	Przekładnia kątowna 110-09.111.RS	Gearbox 110-01.111.L	1	
40	MITO-000-005	Oslona stożkowa D4170 401	Conical guard D4170 401	1	
41	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0 - 465608	12	
42	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic cap round 34x1 - 111065	8	
43	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3 - 111541	4	
44	MIWB-071-001	Wał B&P - 7G4N071FX007096PTA	PTO shaft B&P - 7G4N071FX007096PTA	1	
45	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	14	
46	MPIU-001-002	Uchwyt C9_Standardowy 132xM8	Holder C9_Standardowy 132xM8	2	
47	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi5 - L=10	28	
48	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 - L=14	40	
49	MZLZ-000-003	Łożysko zespół UCF 207	Bearing unit UCF 207	2	
50	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8.8 z. self-lock.	24	
51	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8.8 z. self-lock.	25	
52	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
53	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	17	
54	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8.8 z. self-lock.	8	
55	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z. self-lock.	1	
56	MZNZ-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8.8 z.	1	






L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
57	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8.8 z.	1	
58	MZPK-012-000	Podkładka kulista fi 12	Dome washer fi12	1	
59	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	22	
60	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	22	
61	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	24	
62	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	3	
63	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	4	
64	MZPP-012-001	Podkładka pow. fi12 (34) oc.	Fender washer fi12 (34) z.	4	-
65	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	27	-
66	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
67	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	19	
68	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	2	
69	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer ring fi 24 z. for pin	2	
70	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	4	
71	MZPS-010-003	Podkładka spreż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	4	-
72	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	1	
73	MZSI-006-004	Śruba M 6x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 35 cl. 8.8 z. HEX CYL.	2	
74	MZSI-006-040	Śruba M 6x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 40 cl. 8.8 z. HEX CYL.	2	
75	MZSI-016-013	Śruba M16x 35 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M16x 35 cl. 10.9 z. ALLEN FLAT HEAD	1	
76	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	18	
77	MZSP-012-040	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	5	
78	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	20	
79	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
80	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	4	
81	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	
82	MZSZ-010-008	Śruba M10x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 35 cl. 8.8 z. (82105)	5	
83	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
84	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	6	
85	MZSZ-012-016	Śruba M12x110 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x110 cl. 8.8 z. (82101)	6	
86	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	4	
87	MZSZ-012-110	Śruba M12x110 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x110 cl. 8.8 z. (82105)	1	
88	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
89	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)	7	
90	MZSZ-016-006	Śruba M16x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 60 cl. 8.8 z. (82105)	4	
91	MZSZ-020-120	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M20x120 cl. 8.8 z. (82101)	1	
92	MZUP-016-001	Uszczelka miedziana fi16	Copper washer fi16	1	-
93	MZWP-010-001	Wpust A 10x 8x 45	Key A 10x 8x 45	1	
94	MZZK-004-001	Kołek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless	8	
95	MZZK-005-006	Kołek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless	2	
96	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60	4	
97	MZZZ-010-000	Zawlecza 10x70 oc. - do rur	Cotter pin 10x70 z. - for tubes	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0225.02.24.000	Podkładka ochronna	Safety washer	1	
2	0264.05.01.001	Rura napędu	Output shaft housing	1	
3	0264.05.02.001	Wałek napędowy pionowy	Output shaft	1	
4	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with dum shell	4	
5	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	3	
6	0540.03.05.000	Wałek napędowy L-120	Pinion shaft L-120	7	
7	0540.03.08.000	Pokrywa dysku	Disc cover	3	
8	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Upper hub right	4	
9	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Upper disc hub	3	
10	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	13	
11	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	13	
12	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
13	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
14	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	7	
15	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	4	
16	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	7	
17	0540.03.42.002	Ślizg	Topping skid	6	
18	0540.03.52.002	Ślizg skrajny	Slide - outer	1	
19	0540.03.62.002	Płoza niska	Skid plate	6	
20	0540.03.65.002	Płoza niska skrajna	Skid plate - outer	1	
21	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Blade mounting lever	1	
22	0608.04.21.003	Płoza prawa	Skid - right	1	
23	0630.05.01.002	Listwa spawana	Frame welded	1	
24	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12	14	
25	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Working disc's gear Z20	7	
26	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38	Spur gear intermediate Z38 fi 80	1	
27	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Spur gear Z38	1	
28	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Spur gear Z60 - idler	12	
29	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	8	
30	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	6	
31	MIPP-000-001	Przegub podwójny B&P - 8DG4070016	Double joint B&P - 8DG4070016	1	
32	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
33	MZIP-000-008	Pierścień zabezpiecz fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	13	
34	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	16	
35	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N	Bearing 6307 2RS N	13	
36	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8.8 z. low	7	
37	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8.8 z. self-lock.	14	
38	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	35	
39	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	14	
40	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
41	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	14	
42	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	16	
43	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	28	
44	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Snap ring Z 35	9	
45	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. GRZYB IMB	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. ALLEN	16	
46	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW	13	
47	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. SQUARE-NECK	2	
48	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. SQUARE-NECK	12	
49	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	28	
50	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl. 10.9 oc.(0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	35	
51	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	26	
52	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	13	
53	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring 90x4	7	
54	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring 142x4	1	
55	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Oil seal AO - 40x 72x 7	8	
56	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. COUNTER-SUNK ALLEN	2	
57	MZWB-010-004	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. COUNTER-SUNK ALLEN.	2	
58	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Key B 10x8x22	7	
59	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	Key B 10x8x30	1	
60	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Key B 10x8x16	7	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0229.01.04.000	Zaczep górny sprężyny dp-fi50x10 L-42	Upper spring holder dp-fi50x10 L-42	8	
2	0237.13.02.005	Goleń prawa	Right sturt	1	
3	0237.13.03.005	Goleń lewa	Left sturt	1	
4	0560.01.02.000	Mocowanie sprężyn L-65	Spring bracket L-65	2	
5	0562.01.02.003	Sprężyna fi10 L= 700	Spring fi10 L= 700	2	
6	0630.03.01.003	Rama spawana	Frame welded	1	
7	0630.13.07.003	Sprężyna fi10 L= 710	Spring fi10 dp fi50 L-730	2	
8	0640.03.04.000	Mocowanie sprężyn	Spring bracket	2	
9	0640.03.05.003	Ramię L=800	Arm L=800	1	
10	0640.03.06.003	Wahacz L=800	Control arm L=800	1	
11	0640.03.08.003	Sworzeń fi.25 L=180	Pin fi.25 L=180	2	
12	0640.03.10.003	Sworzeń fi.30x25 L=105x37	Pin fi.30x25 L=105x37	2	
13	0640.03.12.003	Sworzeń fi.30x25,4 L=128x49	Pin fi.30x25,4 L=128x49	5	
14	0640.03.13.003	Wspornik oświetlenia prawy	Lighting bracket - right	1	
15	0640.03.14.003	Wspornik oświetlenia lewy	Lighting bracket - left	1	
16	0640.03.15.003	Wspornik trójkąta	Triangle bracket	1	
17	MIK-000-003	Lampa pozycyjna bezbarwna	Position light - colorless	2	
18	MIK-000-005	Światło odbłaskowe trójkątne	Warning triangle	2	
19	MIK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection round bolted	2	
20	MIK-000-019	Lampa tylna zespolona MD-16	Combined rear light MD-16	2	
21	MIK-075-000	Odblask okrągły pomarań. samoprzylepny	Orange reflection round bolted	4	
22	MIGK-340-055	Koło 340_55_R16	Wheel 340_55_R16	2	
23	MIHC-400-000	Silownik 50x28x400 (0254.01.08.002)	Cylinder 50x28x400 (0254.01.08.002)	2	
24	MIHL-001-001	Łącznik 0086 450 999 górny	Coupler 0086 450 999 upper	1	
25	MIHP-014-017	Przylączka M14xM16-nastawna	Connector M14xM16 - adjustable	2	
26	MIHP-100-001	Przewód M14x1,5 L= 1000 A-A	Hose M14x1.5 L= 1000 A-A	2	
27	MIHZ-016-016	Złączka trójnik M16x1,5 TN100-10L	T-connector M16x1.5 TN100-10L	1	
28	MIK-035-000	Klin pod koło	Wheel wedge	2	
29	MIIP-000-003	Piasta 2213/15.00.004/7	Hub 2213/15.00.004/7	2	
30	MIIP-000-009	Pokrywa 2213/15.00.005/7	Shell 2213/15.00.005/7	2	
31	MIIP-018-001	Przelotka 18x6	Guide 18x6	7	
32	MITU-000-001	Uchwyt zaciskowy fi15	Clamping bracket fi15	6	
33	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi5 - L=10	4	
34	MZIU-000-004	Uszczelka statyczna EC 85x12	Static seal EC 85x12	2	
35	MZLZ-008-001	Łożysko 6308 ZZ	Bearing 6308 ZZ	2	
36	MZLZ-009-004	Łożysko 6309 ZZ	Bearing 6309 ZZ	2	
37	MZLZ-033-209	Łożysko 33209	Bearing 33209	2	
38	MZND-001-001	Nakrętka M16x1,5 kl. 8 oc.	Nut M16x1.5 cl. 8.8 z.	4	
39	MZNK-024-000	Nakrętka M24 kl. 8 oc. koronowa	Nut M24 cl. 8.8 z. crown	2	
40	MZNS-005-003	Nakrętka M 5 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 5 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
41	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8.8 z. self-lock.	6	
42	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8.8 z. self-lock.	19	
43	MZNS-018-001	Nakrętka M18x1,5 DM	Nut M18x1.5 DM	12	
44	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	14	
45	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	23	
46	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer ring fi 24 z. for pin	6	
47	MZPS-006-002	Podkładka spręż. fi 6,1 oc.	Spring washer fi 6.1 z.	8	
48	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
49	MZPS-010-003	Podkładka spręż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	2	-
50	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	4	
51	MZSI-006-005	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. ALLEN SOCKET HEAD	6	
52	MZSS-000-001	Śruba M18x1,5x 55 kl. 8.8 oc. Radełkowana	Bolt M18x1.5x 55 cl. 8.8 z. knurled	12	
53	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)	8	
54	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
55	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	2	
56	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
57	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
58	MZSZ-016-002	Śruba M16x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 50 cl. 8.8 z. (82105)	12	
59	MZSZ-016-180	Śruba M16x180 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x180 cl. 8.8 z. (82105)	4	
60	MZSZ-16-008	Śruba M16x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
61	MZUO-045-000	Oring - 45x3	O-ring - 45x3	2	
62	MZZK-005-006	Kołek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless	4	
63	MZZZ-005-002	Zawlecza 5x36 oc.	Cotter pin 5x36 z.	2	



DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 17/6/2015	CODICE / CODE 8G7T065CE007003	REV. B
---------------------------------------	--------------------------	----------------------------------	-----------




LISTA RICAMBI


Codice

8G7T065CE007003

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070H0355	1	YOKE #6/S7 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007)
2	4120H0012R30	2	CROSS KIT S7-G7 30.2X91.5 CAP ZERK
5	204066851	1	TUBE YOKE #6-G7 OUTER (54.0)
8	341042000R10	1	FLEXIBLE ROLL PIN 10X75 DIN1481
12	225210480R	1	OUTER CARDAN TUBE 12512 L=480
13	270160480R	1	INNER CAR. TUBE 12509 L=480 HEAT THEATED
16	341043000R10	1	FLEXIBLE ROLL PIN 10X65 DIN1481
17	204066852	1	TUBE YOKE #6-G7 INNER (45.0)
21	661H48801R	1	FV34/S7 1200NM 1 3/8Z6
25	219051001R	2	SHIELD CONE G5-G7-G8 Ø158x119 TYPE S
26	255071002R02	1	SHIELD SUPPORT G7-G8 OUTER GLOBAL
28	310001431R30	6	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
29	5TNN1G7065FR	1	OUTER TUBE + CONE G7 *065* FX
30	5MNN1G7065FR	1	INNER TUBE + CONE G7 *065* FX
32	255071001R02	1	SHIELD SUPPORT G7-G8 INNER GLOBAL
40	252000050R02	2	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
48	399143000	1	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
49	399CEE051	1	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
50	399CEEG01	1	INSTRUCTION BOOKLET CE - GLOBAL SERIES
51	403000001R10	1	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
61	408000047R02	1	TAPER PIN 14x73xM12
70	432000114R08	8	BOLT-NUT M10X75 - PKG 8
71	253068903R	1	FLANGE YOKE #6-S7-H7-G7 FT-FV32/34 Ø180
72	258005320R02	1	BUSHING FF/FT/FV/FR CLUTCH
73	247006251R08	4	LINING 141x77x3.2 FD2/22 - FT-FV32/34
74	248727702R02	1	DISC DRIVING PLATE FT34 CLUTCH
75	248860001R02	1	CLUTCH INNER PLATE FT34 170x78x4
76	515890305R	1	HUB FT/FV/FFV34 1-3/8"z6 T.PIN Ø141 FLNG
77	248860007R02	1	PRESSURE PLATE FV32 CLUTCH Ø180x78.5x8
78	367008860R	1	BELLEVILLE SPRING 180x100x3.75 FT32/34
93	7G7T065FX007ESSX	1	HALF SHAFT CLEARED
94	8G7T065CEI001X	1	HALF SHAFT CLEARED
97	5CG7065FXSS	1	COMPLETE SHIELD KIT



①



②①

DISEGNATO / DESIGNED BY
C.Stramieri

DATA / DATE
11/2/2014

CODICE / CODE
8G5N14100007001

REV.
B






LISTA RICAMBI

Codice

8G5N14100007001

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070G0355	2	FORC.S6 1 3/8Z6 PULS. IN OMBRA -GHISA-
2	4120G0012R40	2	CROC.COMPL.S6 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.40PZ
5	204056860	1	FORC.5 TUBO CARD.EST.* ES 5N6R
8	341053000R10	1	SPINA ELASTICA 10X70 DIN1481
12	225701260F	1	T.C.E.12510 L=1260 FOSFATATO+VERNICIATO
13	225111260	1	T.C.I.12597 L=1260
16	341002000R10	1	SPINA ELASTICA 10X60 DIN1481
17	204056861	1	FORC.5 TUBO CARD.INT.* D 5N7R
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
51	403000001R10	2	PULSANTE
91	7G5N14100007ESS	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. NON PROTETTA
92	7G5N14100007ISS	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. NON PROTETTA



DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 10/2/2014	CODICE / CODE 7G4N071FX007096PTA	REV. 0
--	--------------------------	-------------------------------------	-----------




LISTA RICAMBI


Codice

7G4N071FX007096PTA


Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070E0355	1	FORC.4 1 3/8Z6 PULS. -GHISA-
2	4120E0012R25	2	CROC.COMPL.S4 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.25PZ
5	204046851	1	FORC.4 T.CARD.EST.*C* * 406R
8	341038000R10	1	SPINA ELASTICA 8X60 DIN1481
12	225120570	1	T.C.E.12508 L=570
13	225100570	1	T.C.I.12507 L=570
16	341048000R10	1	SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481
17	204046852	1	FORC.4 T.CARD.INT.*BR* * 407R
21	601104701R	1	RA1/4 DX 1 3/8Z6 P.
25	219041102	1	FASCIA MEDIA BOCCA STRETTA GLOBAL G3-4
26	255041002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G3-4
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G4071F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G4 *071* FX
30	5MNN1G4071F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G4 *071* FX
31	219041202	1	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G3-4
32	255041001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G3-4
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
51	403000001R10	2	PULSANTE
70	348014000R20	1	INGRAS.M 8X1.25X90 ART.36
71	418041203R	1	FORC.220040001 + CORPO RA1 2640C0102
72	5130C0301R	1	MOZZO RA1DX 1 3/8Z6 PULS.PIAST.RAD.V.CAT
73	4210C0001R03	1	KIT PIASTRINE BASCULANTI PER RA1
74	246000132R02	1	DISCO DI CHIUSURA X RA DX
75	338005000R20	1	ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1
93	7G4N071FX007EPT	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G4N071FX096IPT	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG4071FXPT	1	PROTEZIONE COMPLETA



①



②①



DISEGNATO / DESIGNED BY
M. Bonetti

DATA / DATE
19/7/2010

CODICE / CODE
DS8R135FX014K01

REV.
A



LISTA RICAMBI

Codice

DS8R135FX014K01

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5090L0360	1	FORC.S8 1 3/8Z6 P.ECC.L.M.
2	4120L0012R24	1	CROC.COMPL.S8 INGR.CUSC.2 LAB CONF.24PZ
5	204S86853	1	FORC.S8 PER T.C.E.12211-27 -GHISA-
6	2080L0064	1	FORC.GO50/8 INTERMEDIA
8	341042000R10	1	SPINA ELASTICA 10X75 DIN1481
9	246000116	2	MANICOTTO PARAP.CV6 50°
12	2253T1185	1	T.C.E.12225 L=1185 PER RILSAN
13	2454D1200	1	T.C.I.12251 L=1200 RILSAN
16	341103000R10	1	SPINA ELASTICA 10X95 DIN1481
17	2080L6862	1	FORC.GO50/6 CON MOZZO PER T.C.I.12251
21	5190L0352	1	FORC.GO50/S8 1 3/8Z6 P.ECC.
22	4120L0051R20	2	CROC.COMPLETEA 30,2X106 GO80/8-GO50/8 20p
25	2190G0128	1	FASCIA 2190G0121 CON FORO D.25 A 78
26	2550G0001R02	1	GHIERA PER IMB.EST.SFT 60
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNK1S8135F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. S8 *135* FX
30	5MNK1S8135F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. S8 *135* FX
31	2190G0143	1	FASCIA ONDULATA PER GO50/6 GO50/8
32	2550G0002R02	1	GHIERA PER IMB.INT.SFT 60
33	2550G0024R02	1	GHIERA PER GO80/6 GO50/6 GO50/8
34	310001428R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA+FLANGIA
40	252000101R02	2	CATENA COMPL.DI SGANCIO AUTOM.MOSCH.L=50
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USA011	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NORM.USA SERIE SFT
51	408000075R	2	KIT PERNI CONICI 1-3/8"Z=6 E Z=21
93	CS8R135FX014EPK	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	CS8R135FXK14IPK	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CS8135FXPK	1	PROTEZIONE COMPLETA