



MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 15
15-161 Białystok - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list

KOSIARKA DYSKOWA CIĄGNIONA / TRAILED DISC MOWER

KDC 300 S - 3,00 m / 9'10" (0630)

przystosowana do pracy / adjusted to work:

- ze spulchniaczem / with tine conditioner

C 300 S (0770)

KDC 300 S T - 3,00 m / 9'10" (0630)

przystosowana do pracy / adjusted to work:

- ze spulchniaczem / with tine conditioner

C 300 S (0770)

- z transporterem pokosu / with belt conveyor

C 300 T S (0256)


Wersja / Edition: 5

Nr seryjny / Serial no.


Białystok 2016.07.29


K0630PLEN005

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0237.01.00.004	Układ zawieszenia	Two-point headstock	1	
2	0630.02.00.003	Dyszel	Drawbar	1	
3	0630.04.00.005	Rama główna	Main frame	1	
4	0630.05.00.002	Zespół tnący	Cutting unit	1	
5	0630.13.00.003	Rama nośna spulchniacz	Suspension frame	1	
6	0770.00.00.004	Spulchniacz C 300 S (SL)	Tine conditioner C 300 S	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0237.01.00.004	Układ zawieszenia	Two-point headstock	1	
2	0256.00.00.003	Transporter C 300 T S	Belt conveyor C 300 T S	1	
3	0630.02.00.003	Dyszel	Drawbar	1	
4	0630.04.00.005	Rama główna	Main frame	1	
5	0630.05.00.002	Zespół tnący	Cutting unit	1	
6	0630.13.00.003	Rama nośna spulchniacz	Suspension frame	1	
7	0770.00.00.004	Spulchniacz C 300 S (SL)	Tine conditioner C 300 S	1	







L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.22.00.145	Sworzeń fi.22 L=145 (SO.22.00.145)	Pin fi.22 L=145 (SO.22.00.145)	1	
2	0224.01.06.000	Sworzeń zaczepu P - kat. II	Hitch pin R - Cat. II	2	
3	0237.01.01.004	Zaczep	Headstock frame	1	
4	0237.01.02.004	Mocowanie zaczepu	Headstock mount	1	
5	0237.01.03.003	Stopa podporowa	Support stand	1	
6	0237.01.04.000	Sworzeń blokady stopy	Support stand lock pin	1	
7	0237.01.05.004	Sworzeń fi39 - L=183	Pin fi39 - L=183	1	
8	0237.01.06.000	Rura dystansowa	Distance tube	2	
9	0272.01.15.000	Wspornik wału	Shaft bracket	1	
10	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	1	
11	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	2	
12	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	1	
13	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	2	
14	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
15	MZPD-040-051	Podkładka dystansowa 40x50x1	Spacer washer 40x50x1	5	
16	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	1	
17	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	2	
18	MZPP-022-001	Podkładka fi22 oc.	Washer fi22 z.	2	
19	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	8	
20	MZSZ-016-008	Sruba M16x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 45 cl. 8.8 z. (82105)	8	
21	MZSZ-016-700	Sruba M16x170 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x170 cl. 8.8 z. (82101)	2	
22	MZWK-012-001	Sruba M12x60 oc. - 8.8 - Dociskowa	Bolt M12x60 cl. 8.8 z.	2	
23	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	1	
24	MZZK-005-005	Kolek spręż. fi 5x 30 nierdz.	Spring pin fi 5x30 ss.	2	
25	MZZK-006-001	Kolek spręż. fi 6x 60 oc.	Spring pin fi 6x 60 z.	1	
26	MZZK-010-060	Kolek spręż. fi10x 60 oc.	Spring pin fi10x 60 z.	1	
27	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Cotter pin A 11x45	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0230.04.05.000	Uchwyt osłony przekładni	Gear cover holder	1	
2	0237.02.03.000	Cylinder hydrauliczny CJ-S498-16-63_36_800	Hydraulic cylinder CJ-S498-16-63_36_800	2	
3	0237.02.04.000	Wałek napędowy wielowypustowy	Splined PTO shaft	1	
4	0237.02.05.005	Sworzeń główny pr. fi45 L=295	Main pin pr. fi45 L=295	1	
5	0619.01.32.000	Sprężyna przewodów	Spring bracket	2	
6	0630.02.01.002	Dyszel przedni	Front drawbar	1	
7	0640.02.02.003	Dyszel tylny	Rear drawbar	1	
8	0640.02.07.003	Tuleja dystansowa	Spacer	4	
9	0640.02.08.000	Wspornik sprężyny	Spring support	2	
10	0640.03.12.003	Sworzeń fi.30x25,4 L=128x49	Pin fi.30x25.4 L=128x49	2	
11	0640.04.14.001	Uchwyt osłony wałów	Shaft cover bracket	1	
12	1000.02.00.009	Wąż spiralny 27/32 L= 2000	Spiral PE shell 27/32 L= 2000	1	
13	MIK-000-001	Wtyczka 7-biegunowa	7-pin plug	1	
14	MIK-075-000	Odblask okrągły pomarań. samoprzylepny	Orange reflection round bolted	4	
15	MIK-000-002	Przewód 4 x 1,5 OMY L = 4,0 m	Electric wire 4 x 1.5 OMY L = 4.0 m	1	
16	MIK-000-007	Przewód 7 x 1,5 YLY L = 9,5 m	Electric wire 7 x 1.5 YLY L = 9.5 m	1	
17	MIK-550-016	Przewód M16x1,5 L= 5500 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 5500 A-A	2	
18	MIK-600-002	Przewód G1_2" L= 6000 A-A	Hydraulic hose G1_2" L= 6000 A-A	1	
19	MIK-000-002	Wtyczka EURO G1/2"x14	EURO G1/2"x14 plug	1	
20	MIK-001-005	Wtyczka EURO M16x1.5	EURO M16x1.5 plug	2	
21	MIK-000-280	Opaska zaciskowa plast. L-280	Cable tie L=280	6	
22	MIK-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	1	
23	MIP-124-001	Przekładnia kątowa G124-04.101.LMCS	Pivoting gearbox (Z-type) G124-04.101.LMCS	1	
24	MITO-000-005	Ośłona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
25	MITO-000-007	Ośłona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO plug cap - red	1	
26	MITO-001-008	Ośłona na wtyk EURO HP10 zielona	EURO HP10 plug cap - green	1	
27	MITO-001-009	Ośłona na wtyk EURO HP10 niebieska	EURO HP10 plug cap - blue	1	
28	MITW-009-012	Peszel 9-12 L=4000	PE shell 9-12 L=4000	1	
29	MITW-009-012	Peszel 9-12 L=9500	PE shell 9-12 L=9500	1	
30	MITZ-043-040	Zaślepka plastik ok 43x1,5	Cap plastic round 43x1.5	5	
31	MIWB-135-000	Wał B&P - DS8R135FX014K01	PTO shaft B&P - DS8R135FX014K01	1	
32	MIWB-141-000	Wał B&P 8G5N14100007001	PTO shaft B&P 8G5N14100007001	1	
33	MZL-000-003	Łożysko zespół UCF 207	Bearing unit UCF 207	2	
34	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	3	
35	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	1	
36	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	10	
37	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	4	
38	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	3	
39	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	5	
40	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	2	
41	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	4	
42	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	16	
43	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	1	
44	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
45	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
46	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z.	4	
47	MZSZ-014-005	Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	
48	MZSZ-014-008	Śruba M14x100 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M14x100 cl. 8.8 z. (82101)	1	
49	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z.	8	
50	MZSZ-016-002	Śruba M16x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 50 cl. 8.8 z. (82105)	8	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1		Wał B&P - 7G3N051FX0070F4PYA	PTO shaft Bondioli & Pavesi - 7G3N051FX0070F4PYA	1	
2	00SO.12.00.090	Sworzeń fi.12 L= 90 (SO.12.00.090)	Pin fi 12 L= 90	4	
3	0225.04.04.000	Przekładka gumowa	Rubber insert	1	
4	0230.04.05.000	Uchwyt osłony przekładni	Gear cover holder	1	
5	0236.04.02.005	Oslona podnoszona - prawa	Lifted guard - right	1	
6	0236.04.03.005	Oslona podnoszona - lewa	Lifted guard - left	1	
7	0237.04.09.003	Wstawka osłony	Cover insert	1	
8	0272.02.11.000	Taśma przylepna L=1100	Band L=1100	2	
9	0540.02.09.000	Oslona dolna	Lower guard	2	
10	0560.04.05.002	Oslona brezentowa boczna	Side curtain	2	
11	0560.04.20.002	Wstawka osłony bocznej metalowa prawa	Side curtain metal insert right	1	
12	0560.04.21.002	Wstawka osłony bocznej metalowa lewa	Side curtain metal insert left	1	
13	0560.04.22.001	Oslona boczna	Side guard	2	
14	0562.04.03.000	Wspornik osłony prawy	Guard bracket right	1	
15	0562.04.04.000	Wspornik osłony lewy	Guard bracket left	1	
16	0570.04.07.003	Podkładka dystansowa	Spacer	4	
17	0572.04.07.004	Wspornik dolny wału	Shaft lower support	1	
18	0572.04.08.004	Wahacz górny wału	Shaft upper control arm	1	
19	0572.04.09.004	Sworzeń napinacza	Tensioner pin	1	
20	0630.04.01.005	Rama spawana	Frame welded	1	
21	0630.04.10.005	Oslona brezentowa górna	Safety curtain	1	
22	0630.04.12.000	Oslona przednia prawa	Front guard right	1	
23	0630.04.13.000	Oslona przednia lewa	Front guard left	1	
24	0633.04.08.002	Wałek napędowy - górny L=327	Upper drive shaft L=327	1	
25	0640.03.12.003	Sworzeń fi.30x25,4 L=128x49	Pin fi.30x25,4 L=128x49	2	
26	0640.04.14.001	Uchwyt osłony wałów	Shaft cover bracket	1	
27	0646.04.06.000	Tuleja dystansowa L=66	Spacer L=66	1	
28	0646.04.15.000	Sworzeń lewy L=300	Left pin L=300	1	
29	0646.04.16.000	Sworzeń prawy L=304	Right pin L=304	1	
30	MIGA-080-000	Mortyzator gumowo-metalowy 80x25 typK	Rubber damper 80x25 type K	2	
31	MIGG-001-001	Gniazdo zatrzasku (gumowe)	Catch socket (rubber)	2	
32	MIGW-001-001	Wtyk zatrzasku (plastikowy)	Catch plug (plastic)	2	
33	MIHK-001-004	Korek wlewu oleju 3/8" stoż.	Oil plug 3/8" cone	1	
34	MIIC-000-000	Chwytki obrot-wahliwa	Curtain swivel clip	11	
35	MIIO-000-002	Odpowietrznik 3/8" MOD.33A	Vent 3/8" MOD.33A	1	
36	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	4	
37	MIIU-211-000	Uchwyt mocowania osłony 395011211R	Guard bracket 395011211R	1	
38	MIPS-015-001	Przekładnia kątowna 015-02.101.LS	Gearbox 015-02.101.LS	1	
39	MIPS-110-003	Przekładnia kątowna 110-09.111.RS	Gearbox 110-01.111.L	1	
40	MITO-000-005	Oslona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
41	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0	12	
42	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	8	
43	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3 - 111541	4	
44	MIWB-071-001	Wał B&P - 7G4N071FX007096PTA	PTO shaft B&P - 7G4N071FX007096PTA	1	
45	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	14	
46	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	2	
47	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi5 L=10	28	
48	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 L=14	40	
49	MZLZ-000-003	Łożysko zespół UCF 207	Bearing unit UCF 207	2	
50	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	24	
51	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	25	
52	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	4	
53	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	17	
54	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	8	
55	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	1	
56	MZNZ-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	1	
57	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	1	
58	MZPK-012-000	Podkładka kulista fi 12	Dome washer fi12	1	
59	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	22	
60	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	22	
61	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	24	
62	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	3	
63	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	4	
64	MZPP-012-001	Podkładka pow. fi12 (34) oc.	Fender washer fi12 (34) z.	4	-
65	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	27	
66	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
67	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	19	
68	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	2	
69	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	2	
70	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	4	
71	MZPS-010-003	Podkładka spręż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	4	
72	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	1	
73	MZSI-006-004	Śruba M 6x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 35 cl. 8.8 z. HEX CYL.	2	











L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
74	MZSI-006-040	Śruba M 6x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 40 cl. 8.8 z. HEX CYL.	2	
75	MZSI-016-013	Śruba M16x 35 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M16x 35 cl. 10.9 z. counter-sunk hex	1	
76	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	18	
77	MZSP-012-040	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. square-neck	5	
78	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	20	
79	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
80	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	4	
81	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	
82	MZSZ-010-008	Śruba M10x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 35 cl. 8.8 z. (82105)	5	
83	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
84	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z.	6	
85	MZSZ-012-016	Śruba M12x110 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x110 cl. 8.8 z. (82101)	6	
86	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	4	
87	MZSZ-012-110	Śruba M12x110 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x110 cl. 8.8 z. (82105)	1	
88	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
89	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z.	7	
90	MZSZ-016-006	Śruba M16x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 60 cl. 8.8 z. (82105)	4	
91	MZSZ-020-120	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M20x120 cl. 8.8 z. (82101)	1	
92	MZUP-016-001	Uszczelka miedziana fi16	Washer fi16 - copper	1	-
93	MZWP-010-001	Wpust A 10x 8x 45	Key A 10x 8x 45	1	
94	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	8	
95	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	2	
96	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	4	
97	MZZZ-010-000	Zawlecza 10x70 oc. - do rur	Cotter pin 10x70 z. - for tubes	2	






L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0225.02.24.000	Podkładka ochronna	Safety washer	1	
2	0264.05.01.001	Rura napędu	Output shaft housing	1	
3	0264.05.02.001	Walek napędowy pionowy	Output shaft	1	
4	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	4	
5	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	3	
6	0540.03.05.000	Walek napędowy L=120	Pinion shaft L=120	7	
7	0540.03.08.000	Pokrywa dysku	Disc	3	
8	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	4	
9	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Top hub	3	
10	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	13	
11	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	13	
12	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
13	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
14	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	7	
15	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	4	
16	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	7	
17	0540.03.42.002	Ślizg	Sliding skid	6	
18	0540.03.52.002	Ślizg skrajny	Slide - outer	1	
19	0540.03.62.002	Płoza niska	Skid plate	6	
20	0540.03.65.002	Płoza niska skrajna	Skid plate - outer	1	
21	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
22	0608.04.21.003	Płoza prawa	Skid - right	1	
23	0630.05.01.002	Listwa spawana	Frame welded	1	
24	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12	14	
25	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20 (0540.03.07.000)	7	
26	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	1	
27	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
28	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	12	
29	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	8	
30	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	6	
31	MIPP-000-001	Przegub podwójny B&P - 8DG4070016	Double joint B&P - 8DG4070016	1	
32	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
33	MZIP-000-008	Pierścień zabezpiecz. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	13	
34	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	16	
35	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N	Bearing 6307 2RS N	13	
36	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	7	
37	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	14	
38	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	35	
39	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	14	
40	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
41	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	14	
42	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	16	
43	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	28	
44	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	9	
45	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	16	
46	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW	13	
47	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	2	
48	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck	12	
49	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	28	
50	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl. 10.9 oc.(0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	35	
51	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	26	
52	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	13	
53	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	7	
54	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring 142x4	1	
55	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	8	
56	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. counter-sunk hex	2	
57	MZWB-010-004	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. COUNTER-SUNK ALLEN.	2	
58	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	7	
59	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	Cut off key B 10x8x30	1	
60	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	7	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0229.01.04.000	Zaczep górny sprężyny dp-fi50x10 L-42	Spring holder dp-fi50x10 L-42	8	
2	0237.13.02.005	Goleń prawa	Right sturt	1	
3	0237.13.03.005	Goleń lewa	Left sturt	1	
4	0372.01.18.000	Podkładka	Washer	2	
5	0560.01.02.000	Mocowanie sprężyn L-65	Spring bracket L-65	2	
6	0562.01.02.003	Sprężyna fi10 L= 700	Spring fi10 L= 700	2	
7	0630.03.01.003	Rama spawana	Frame welded	1	
8	0630.13.07.003	Sprężyna fi10 L= 710	Spring fi10 dp fi50 L-730	2	
9	0639.03.01.010	Bl. # 4x110x172		1	
10	0640.03.04.000	Mocowanie sprężyn	Spring bracket	2	
11	0640.03.05.003	Ramię L=800	Arm L=800	1	
12	0640.03.06.003	Wahacz L=800	Rocker L=800	1	
13	0640.03.08.003	Sworzeń fi.25 L=180	Pin fi.25 L=180	2	
14	0640.03.10.003	Sworzeń fi.30x25 L=105x37	Pin fi.30x25 L=105x37	2	
15	0640.03.12.003	Sworzeń fi.30x25,4 L=128x49	Pin fi.30x25,4 L=128x49	5	
16	0640.03.13.003	Wspornik oświetlenia prawy	Lighting bracket - right	1	
17	0640.03.14.003	Wspornik oświetlenia lewy	Lighting bracket - left	1	
18	0640.03.15.003	Wspornik trójkąta	Triangle bracket	1	
19	MIEK-000-003	Lampa pozycyjna bezbarwna	Position light - colorless	2	
20	MIEK-000-005	Światło odbłaskowe trójkątne	Warning triangle	2	
21	MIEK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	2	
22	MIEK-000-019	Lampa tylna zespolona MD-16	Tail light MD-16	2	
23	MIEK-075-000	Odblask okrągły pomarań. samoprzylepny	Orange reflection round bolted	4	
24	MIGK-340-055	Koło 340 55 R16	Wheel 340 55 R16	2	
25	MIHC-400-000	Siłownik 50x28x400 (0254.01.08.002)	Cylinder 50x28x400 (0254.01.08.002)	2	
26	MIHD-056-001	Dzielnik strumienia 25-40L/min C056-V1025	Flow dividor 25-40L/min C056-V1025	1	
27	MIHK-012-120	Złączka 1/2" - 1/2"	Fitting 1/2" - 1/2"	1	
28	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16x3/8"	2	
29	MIHL-001-001	Łącznik 0086 450 999 górny	Connector 0086 450 999 - upper	1	
30	MIHP-110-013	Przewód M16x1,5 L= 1100 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L=1100 A90-A	2	
31	MIHK-035-000	Klin pod koło	Wheel wedge	2	
32	MIIP-000-003	Piasta 2213/15.00.004/7	Hub 2213/15.00.004/7	2	
33	MIIP-000-009	Pokrywa 2213/15.00.005/7	Shell 2213/15.00.005/7	2	
34	MIIP-018-001	Przelotka 18x6	Guide 18x6	7	
35	MITU-000-001	Uchwyt zaciskowy fi15	Wire clamp fi15	4	
36	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi5 L=10	4	
37	MZIU-000-004	Uszczelka statyczna EC 85x12	Static seal EC 85x12	2	
38	MZLZ-008-001	Łożysko 6308 ZZ	Bearing 6308 ZZ	2	
39	MZLZ-009-004	Łożysko 6309 ZZ	Bearing 6309 ZZ	2	
40	MZLZ-033-209	Łożysko 33209	Bearing 33209	2	
41	MZND-001-001	Nakrętka M16x1,5 kl. 8 oc.	Nut M16x1.5 cl. 8.8 z.	4	
42	MZNK-024-000	Nakrętka M24 kl. 8 oc. koronowa	Nut M24 cl. 8.8 z. crown	2	
43	MZNS-005-003	Nakrętka M 5 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 5 cl. 8 z. self-lock.	4	
44	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	7	
45	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	2	
46	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	19	
47	MZNS-018-001	Nakrętka M18x1,5 DM	Nut M18x1.5 DM	12	
48	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	17	
49	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	2	
50	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	23	
51	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	4	
52	MZPS-006-002	Podkładka spręż. fi 6,1 oc.	Spring washer fi 6.1 z.	8	
53	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
54	MZPS-010-003	Podkładka spręż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	2	
55	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	4	
56	MZSI-006-005	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. HEX Cyl.	4	
57	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	2	
58	MZSS-000-001	Śruba M18x1,5x 55 kl. 8.8 oc. Radełkowana	Bolt M18x1.5x 55 cl. 8.8 z. knurled	12	
59	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)	8	
60	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z.	4	
61	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	2	
62	MZSZ-006-055	Śruba M 6x 55 kl. 5.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 55 cl. 5.8 z. (82105)	3	
63	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
64	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
65	MZSZ-016-002	Śruba M16x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 50 cl. 8.8 z. (82105)	12	
66	MZSZ-016-008	Śruba M16x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
67	MZSZ-016-180	Śruba M16x180 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x180 cl. 8.8 z. (82105)	4	
68	MZUO-045-000	Oring - 45x3	O-ring - 45x3	2	
69	MZUP-018-000	Uszczelka met-gum - 1/2"	Metal and rubber seal - 1/2"	1	
70	MZZK-005-006	Kołek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	4	
71	MZZZ-005-002	Zawlecza 5x36 oc.	Cotter pin 5x36 z.	2	

STANDARD Dysk roboczy kpl. Working disc set		ZAMIENNOŚĆ DYSKÓW ROBOCZYCH W ZESPOŁACH TNĄCYCH PerfectCut		OPTIONAL VERSIONS OF THE PerfectCut WORKING DISCS	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set	
	1a	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1
	1b	0540.03.35.002	Dysk roboczy spawany z podbiciem - Prawy	Working disc with instep - right	1
	1c	0540.03.34.002	Dysk roboczy spawany z podbiciem - Lewy	Working disc with instep - left	1
	1d	0540.13.04.002	Dysk roboczy - obsady	Working disc with fixed knife	1
	1e	0540.13.05.002	Dysk roboczy z podbiciem prawym - obsady	Working disc with instep and fixed knife - right	1
	1f	0540.13.06.002	Dysk roboczy z podbiciem lewym - obsady	Working disc with instep and fixed knife - left	1
	2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12	
	2b	MZSZ-012-109	Śruba M12x1,25x20 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M12x20 cl. 8.8 z.	2
		MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi 12.2 z.	
		0540.13.20.002	Obsada noża	Fixed knife holder	
	3a	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1
	3b	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1
	4a	0540.13.40.002	Klucz mocowania obsady	Fixed knife wrench	-
Dysk roboczy z podbiciem - prawy Working disc with instep - right		Dysk roboczy z podbiciem - lewy Working disc with instep - left		Dysk roboczy - obsady Working disc with fixed knife	
					
					
					
				1 szt. do maszyny - BRAK SZYBKIEJ WYMIANY NOŻY 1 piece per mower - NO QUICK KNIFE REPLACEMENT	

**ZAMIENNOŚĆ DYSKÓW ROBOCZYCH Z BĘBNAMI / OPTIONAL VERSIONS OF THE PerfectCut
W ZESPOŁACH TNĄCYCH PerfectCut / WORKING DISCS WITH DRUMS**

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
5a	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębniem	Working disc with drum	1
5b	0540.13.03.002	Dysk roboczy z bębniem - obsady	Working disc with drum and fixed knife	1
Dysk roboczy z bębniem - STANDARD Working disc with drum - STANDARD			Dysk roboczy z bębniem - obsady - OPCJA Working disc with drum and fixed knife - OPTION	
5a 			5b 	
3a 			3b 	
			4a  1 szt. do maszyny - BRAK SZYBKIEJ WYMIANY NOŻY 1 piece per mower - NO QUICK KNIFE REPLACEMENT	






**ZAMIENNOŚĆ PŁÓZ
W ZESPOŁACH TNĄCYCH PerfectCut**


**OPTIONAL VERSIONS
OF THE PerfectCut SKIDS**

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
6a	0566.04.03.000	Płozka niska	Skid plate	1
6b	0540.03.44.003	Płozka wysokiego koszenia	Topping skid	1
7a	0566.04.04.000	Płozka skrajna niska prawa	Skid plate - outer	1
7b	0575.05.07.000	Płozka skrajna niska	Skid plate - outer	1
7c	0540.03.68.003	Płozka skrajna wysokiego koszenia	Topping skid - outer	1

Płozki niskie / Skid plates - STANDARD



**Płozki wysokie / Topping skids - OPCJA
OPTION**

Płozka niska / Skid plate	Płozka skrajna niska prawa Skid plate - outer	Płozka wysokiego koszenia Topping skid	Płozka skrajna wysokiego koszenia Topping skid - outer
6a 	7a  lub / or 7b 	6b 	7c 



G124-04.101.LMCS		
Parametr	Wartosc	
Przełożenie	1:1.36	1.36:1
Węjsięcie	C	A
Obróty - wjęsłowe (1/min)	540	1000
Obróty - wjęsłowe (1/min)	735	1360
Moc (kW)	72	111
Móment obr. nom. - wjęsłowe (Nm)	935	779
Masa (kg)	ok.80	
Ilość oleju (l)	2.4+2.4	
Gótnęnek oleju	SAE 80W/90 API GL- 4	

36	Tabliczka znamionowa	nr kat. 410018	124-04.16.08	-	1	16	DBI	Plastics	-
35	Zasłępska N41	PN/M-85111	W72	4	-	4	-	-	-
34	Pięrsien oadczý sprężnýj	nr kat. 4100034	-	-	1	DBI	Plastics	-	-
33	Zasłępska N41	PN/M-82105	W72	4	-	4	-	-	-
32	Suba M10x30-B.8-II	PN/M-86478	KM 7	2	-	2	-	-	-
31	Nakrętka łożakowa	PN/M-86462	MB 7	1	-	1	-	-	-
30	Podkładka zębata	PN/M-85111	W110	2	-	2	-	-	-
29	Pięrsien oadczý sprężnýj	PN/M-85111	W80	2	-	2	-	-	-
28	Pięrsien oadczý sprężnýj	PN/M-85111	W80	2	-	2	-	-	-
27	Pięrsien oadczý sprężnýj	PN/M-85111	W80	2	-	2	-	-	-
26	Pięrsien uszczępnýj	DIN 3760	W80	1	-	1	-	-	-
25	Pięrsien uszczępnýj	DIN 3760	W80	1	-	1	-	-	-
24	Pięrsien uszczępnýj	DIN 3760	W80	1	-	1	-	-	-
23	Pięrsien uszczępnýj	DIN 3760	W80	1	-	1	-	-	-
22	Łożysko stożkowe	PN/M-86220	3207	2	-	2	-	-	-
21	Łożyisko stożkowe	PN/M-86220	3207	2	-	2	-	-	-
20	Łożyisko stożkowe	PN/M-86220	3207	2	-	2	-	-	-
19	Łożyisko stożkowe	PN/M-86220	3207	2	-	2	-	-	-
18	Łożyisko stożkowe	PN/M-86220	3207	2	-	2	-	-	-
17	Pięrsien	124-02.17	R35	2	-	2	-	-	-
16	Zasłępska	YJ3600720	Ø72x9	2	-	2	-	-	-
15	Korek 3/8" (CONICO)	(NOSTRAL & ARNALDO)	DIN608	4	-	4	-	-	-
14	Oponietnik 3/8" (CONICO)	(NOSTRAL & ARNALDO)	DIN608	4	-	4	-	-	-
13	Podkładka gól. PS 40x50g	DM 988	g=0.1,0.2,0.5,1	1	-	1	-	-	-
12	Podkładka gól. PS 56x72g	DM 988	g=0.1,0.2,0.5,1	1	-	1	-	-	-
11	Kóło zębata z=18	124-04.11.00G	18HGM	1	-	1	-	-	-
10	Nakrętka specjalna	122-01.10	45	1	-	1	-	-	-
9	Tuleja zewnętrzna	124-02.09.01	40H	1	-	1	-	-	-
8	Tuleja wewnętrzna	124-02.08.01	40H	1	-	1	-	-	-
7	Wałek pośredni	122-01.07.01K	20HG	1	-	1	-	-	-
6	Kóło zębata z=18	123-03.06.00G	18HGM	1	-	1	-	-	-
5	Wałek	124-02.05.00	18HGT	2	-	2	-	-	-
4	Kóło zębata z=21	124-04.04.00G	18HGT	1	-	1	-	-	-
3	Kóło zębata z=21	123-03.02.00G	18HGT	1	-	1	-	-	-
2	Corpus	118-01.01.03	250	2	-	2	-	-	-
1	Łożyisko stożkowe	Nr rysunku-normy	Standard	1	-	1	-	-	-
0	Forma	Unif	Unif	1	-	1	-	-	-



Uwaga:



1. Do zabezpieczenia śrub przed odkręcaniem stosować: Loctite 243 lub zamiennik innej firmy.
2. Do uszczelnienia stosować silikon olejoodporny.
3. Przekładnię napędzić olejem SAE 80W/90 GL-4 w ilości 0,9 L.
4. Ilość podkładek obliczać z wzorów:
X=W1-P1-L1-63.75
Y=W2-68-L2-P2+W3
5. Przekładnię malować farbą RAL 7021 grubość min. 50µm.

23	Śruba z łbem sześci. M10x 25-6.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	Steel	6	0.157 kg	
22	Odpowietznik 3/8 cala	model 33A	Steel	1	0.042 kg	Nostrali & Arnaldo
21	Korek 3/8 cala	DIN806	Steel	2	0.028 kg	
20	Pierścień osadczy Z 40	PN-M-85111	Steel	1	0.011 kg	
19	Pierścień osadczy Z 35	PN-M-85111	Steel	1	0.007 kg	
18	Pierścień osadczy W 80	PN-M-85111	Steel	1	0.033 kg	
17	Pierścień osadczy W 72	PN-M-85111	Steel	3	0.082 kg	
16	Łożytko stożkowe 30307	PN-M-86220	Steel	1	0.524 kg	
15	Łożytko stożkowe 30307	PN-M-86220	Steel	1	0.336 kg	
14	Łożytko kulkowe 6207	PN-M-95100	Steel	2	0.482 kg	
13	Podkl. dyst. PS35x45x(1.5/0.1/0.2/0.5/1	DIN888	Steel	1	0.007 kg	kpl. wg potrzeb
12	Podkl. dyst. PS56x72x(1.5/0.1/0.2/0.5/1	DIN888	Steel	2	0.038 kg	kpl. wg potrzeb
11	Podkl. dyst. PS40x50x(0.5/0.1/0.2/0.5	DIN888	Steel	1	0.003 kg	kpl. wg potrzeb
10	Pierścień uszcz. AS 35/72/8	DIN 3760	—	1	0.006 kg	
9	Pierścień uszcz. AS 35/72/10	DIN 3760	—	2	0.019 kg	
8	Tabliczka znamionowa	110-09.08.00	Folia al.	1	0.002 kg	
7	Tuleja	110-04.07.00	S355JR	1	0.146 kg	
6	Pokrzywa	110-01.06.00	250	1	2.691 kg	
5	Wał pionowy	110-01.05.00	16MnCr5	1	1.632 kg	
4	Wał poziomy	110-01.04.00	16MnCr5	1	3.229 kg	
3	Koło z=21	110-09.03.00	16MnCr5	1	1.381 kg	
2	Zębnik z=18	110-09.02.00	16MnCr5	1	0.848 kg	
1	Korpus	110-01.01.00	250	1	8.101 kg	

Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Materiał	Ilość	Masa	Uwagi
01X						
02X						
03X						
04X						
05X						
06X						
07X						
08X						
09X						
10X						
11X						
12X						
13X						
14X						
15X						
16X						
17X						
18X						
19X						
20X						
21X						
22X						
23X						
24X						
25X						
26X						
27X						
28X						
29X						
30X						
31X						
32X						
33X						
34X						
35X						
36X						
37X						
38X						
39X						
40X						
41X						
42X						
43X						
44X						
45X						
46X						
47X						
48X						
49X						
50X						
51X						
52X						
53X						
54X						
55X						
56X						
57X						
58X						
59X						
60X						
61X						
62X						
63X						
64X						
65X						
66X						
67X						
68X						
69X						
70X						
71X						
72X						
73X						
74X						
75X						
76X						
77X						
78X						
79X						
80X						
81X						
82X						
83X						
84X						
85X						
86X						
87X						
88X						
89X						
90X						
91X						
92X						
93X						
94X						
95X						
96X						
97X						
98X						
99X						
100X						

Konstruktor	K. Duda	27.02.12	Nr rysunku	110-09.111.RS
Sprawił	M. Kiewro	27.02.12	Materiał	—
Zaawert	Wł. Rudy	27.02.12		

Nazwa części	Przekładnia (1:1,167)	Masa [kg/19,753 kg]
Nr rysunku	110-09.00.00	
Ark./il. ark.	1/1	




Roczne zapotrzebowanie / Yearly demand : 50 pcs


Przełożenie Ratio	Moc wejściowa Input power		Moment wejśc. Input torque	Obroty wejśc. Input r.p.m.	Moment wyjśc. Output torque	Obroty wyjśc. Output r.p.m.
	kW	KM/(HP)	Nm	obr./min.	Nm	obr./min.
1,93:1	43	58	760	540	394	1042

Nr rysunku (część)		Nazwa - wyszczególnienie		Materiał		Indeks magazynowy		Uwagi/Nr. normy	
Konstruował		Imię i nazwisko		Zmiana		1		3	
Sprawdził		Kierkiewicz Adam		Data		2		Masa całkowita	
Zatwierdził				Podpis				kg	
Zatwierdził				Z					
Podziałka		Nazwa wyrobu		KTM					
-		Z		-					
		Nazwa zespołu		MIPS-015-001				Arkusze	
				1/1					





①



②①

DISEGNATO / DESIGNED BY
C.Stramieri

DATA / DATE
11/2/2014

CODICE / CODE
8G5N14100007001

REV.
B






LISTA RICAMBI

Codice

8G5N14100007001

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070G0355	2	FORC.S6 1 3/8Z6 PULS. IN OMBRA -GHISA-
2	4120G0012R40	2	CROC.COMPL.S6 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.40PZ
5	204056860	1	FORC.5 TUBO CARD.EST.* ES 5N6R
8	341053000R10	1	SPINA ELASTICA 10X70 DIN1481
12	225701260F	1	T.C.E.12510 L=1260 FOSFATATO+VERNICIATO
13	225111260	1	T.C.I.12597 L=1260
16	341002000R10	1	SPINA ELASTICA 10X60 DIN1481
17	204056861	1	FORC.5 TUBO CARD.INT.* D 5N7R
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
51	403000001R10	2	PULSANTE
91	7G5N14100007ESS	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. NON PROTETTA
92	7G5N14100007ISS	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. NON PROTETTA



DISEGNATO / DESIGNED BY M. Bonetti	DATA / DATE 19/7/2010	CODICE / CODE DS8R135FX014K01	REV. B
---------------------------------------	--------------------------	----------------------------------	-----------






LISTA RICAMBI

Codice

DS8R135FX014K01

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5090L0360	1	YOKE #7-S8-G8 1-3/8"z6 TAPER PIN
2	4120L0012R24	1	CROSS KIT S8-H8-G8 34.9x93.5 CAP ZERK
5	204S86853	1	TUBE YOKE S8 OUTER 4-LOBE 12211 (58.2)
6	2080L0064	1	CV BODY S8 SFT 50°CV SOST.DA 2080L0076
8	341042000R10	1	FLEXIBLE ROLL PIN 10X75 DIN1481
9	246000116	2	BOOT 50°CV S6 RUBBER
12	2253T1185R	1	OUTER TUBE 12225 L=1185
13	2454D1200R	1	INNER CARDAN TUBE
16	341103000R10	1	FLEXIBLE ROLL PIN 10X95 DIN1481
17	2080L6862	1	-
21	5190L0352	1	YOKE G050/8
22	4120L0051R20	2	CROSS KIT S8-H8-1R8-G8 EL 80°CV 30.2x106
25	2190G0128R	1	BAND
26	2550G0001R02	1	SHIELD SUPPORT SFT S6-S7-S8 OUTER
28	310001431R30	6	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
29	5TNK1S8135FR	1	OUTER SHIELD TUBE
30	5MNK1S8135FR	1	INNER SHIELD TUBE
31	2190G0143R	1	CONE SHIELD GO50/6 GO50/8
32	2550G0002R02	1	SHIELD SUPPORT SFT S6-S7-S8 INNER
33	2550G0024R02	1	SHIELD SUPPORT SFT EL CV80 S6 CV50 S6-S8
34	310001428R30	6	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC FLANGE HEAD
40	252000101R02	2	SHIELD CHAIN w/SPRING LINK L=500mm
48	399143000	1	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
49	399CEE051	1	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
50	399USA011	1	INSTRUCTION BOOKLET - N.AMERICA SFT
51	408000075R	2	TAPER PIN KIT 1-3/8" z6 & z21 - 3 PINS
93	DS8R135FXE001X	1	OUTER HALF SHAFT
94	CS8R135FXK14IPKX	1	INNER HALF SHAFT
97	5CS8135FXPK	1	SHIELD KIT



	DISEGNATO / DESIGNED BY M.Scaglioni	DATA / DATE 23/6/2014	CODICE / CODE 7G3N051FX0070F4PYA	REV. A
--	--	--------------------------	-------------------------------------	-----------






LISTA RICAMBI

Codice

7G3N051FX0070F4PYA

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070E0355	1	FORC.4 1 3/8Z6 PULS. -GHISA-
2	4120E0012R25	2	CROC.COMPL.S4 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.25PZ
5	204046851	1	FORC.4 T.CARD.EST.*C* * 406R
8	341038000R10	1	SPINA ELASTICA 8X60 DIN1481
12	225120370R	1	T.C.E.12508 L=370
13	225050370R	1	T.C.E.12505 L=370
16	341048000R10	1	SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481
17	204046852	1	FORC.4 T.CARD.INT.*BR* * 407R
21	60B3E4103R	1	LN3/S4 SIM. 900NM 1 3/8Z6 RT
24	219041205R	1	FASCIA LUNGA BOCCA LARGA 2 FORI G3-4
25	219041102R	1	FASCIA MEDIA BOCCA STRETTA GLOBAL G3-4
26	255041002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G3-4
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G3051FR	1	IMB. T.P.E. PER ALB. G3 *051* FX
30	5MNN1G3051FR	1	IMB. T.P.I. PER ALB. G3 *051* FX
32	255041001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G3-4
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
51	403000001R10	1	PULSANTE
61	435000321R	1	KIT COMANDO RT 1 3/8Z6
70	348014000R20	1	INGRAS.M 8X1.25X90 ART.36
71	422E0U301R	1	CORPO EST.LN3+FORC.S4
72	2270Q0303R	1	MOZZO LC3/LT3 1-3/8" Z=6 PER "RT"
73	421340007R06	18	NASELLO+MOLLA 2,4+1,4 LS
74	240000294R02	1	DISCO DI CHIUSURA PER SN CAVA LARGA
75	338005000R20	1	ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1
93	7G3N051FX007EPY	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G3N051FX0F4IPY	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG3051FXPY	1	PROTEZIONE COMPLETA



DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 10/2/2014	CODICE / CODE 7G4N071FX007096PTA	REV. 0
--	--------------------------	-------------------------------------	-----------



LISTA RICAMBI

Codice

7G4N071FX007096PTA

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070E0355	1	FORC.4 1 3/8Z6 PULS. -GHISA-
2	4120E0012R25	2	CROC.COMPL.S4 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.25PZ
5	204046851	1	FORC.4 T.CARD.EST.*C* * 406R
8	341038000R10	1	SPINA ELASTICA 8X60 DIN1481
12	225120570	1	T.C.E.12508 L=570
13	225100570	1	T.C.I.12507 L=570
16	341048000R10	1	SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481
17	204046852	1	FORC.4 T.CARD.INT.*BR* * 407R
21	601104701R	1	RA1/4 DX 1 3/8Z6 P.
25	219041102	1	FASCIA MEDIA BOCCA STRETTA GLOBAL G3-4
26	255041002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G3-4
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G4071F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G4 *071* FX
30	5MNN1G4071F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G4 *071* FX
31	219041202	1	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G3-4
32	255041001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G3-4
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
51	403000001R10	2	PULSANTE
70	348014000R20	1	INGRAS.M 8X1.25X90 ART.36
71	418041203R	1	FORC.220040001 + CORPO RA1 2640C0102
72	5130C0301R	1	MOZZO RA1DX 1 3/8Z6 PULS.PIAST.RAD.V.CAT
73	4210C0001R03	1	KIT PIASTRINE BASCULANTI PER RA1
74	246000132R02	1	DISCO DI CHIUSURA X RA DX
75	338005000R20	1	ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1
93	7G4N071FX007EPT	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G4N071FX096IPT	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG4071FXPT	1	PROTEZIONE COMPLETA