

Katalog części / Spare parts list

KOSIARKA DYSKOWA CIĄGNIONA / TRAILED DISC MOWER KDC 300 S (SL) - 3,00 m / 9'10" (0630)

przystosowana do pracy / designed to work:

- ze spulchniaczem / with tine conditioner

C 300 S (SL) (0770)

KDC 300 ST (SLT) - 3,00 m / 9'10" (0630)

przystosowana do pracy / designed to work:

- ze spulchniaczem / with tine conditioner

C 300 S (SL) (0770)

- z transporterem / with belt conveyor


C 300 TS (0256)

Nr seryjny / Serial no.

K0630PLEN00B


2023.03.22


Wersja / Edition: B



PTO shafts and gears have replacements. Before ordering spare parts for them, check the symbol on the shaft/gearbox nameplate and then find the corresponding list in the catalogue.

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0256.00.00.005	Transporter C 300 T S	Belt conveyor C 300 TS	1	
2	0630.04.00.00A	Rama główna	Main frame	1	
3	0630.05.00.00A	Zespół tnący	Cutting unit	1	
4	0630.13.00.009	Rama nośna	Main frame wheelbase	1	
5	0633.02.00.008	Dyszel	Drawbar	1	
6	0633.17.00.004	Tablice ostrzegawcze transporter homologacja	Warning plates - belt conveyor	1	
7	0770.00.00.018	Spulchniacz C 300 ST (SLT)	Tine conditioner C 300 ST (SLT)	1	
8	2273.21.00.000	Układ zawieszenia	Two-point headstock	1	
9	MIWB-065-001	Wał B&P - 8G7T065CE007002 z6 540	PTO shaft B&P - 8G7T065CE007002 z6 540	1	
10	MIWB-065-002	Wał B&P - 8G7T065CE007003 z6 1000	PTO shaft B&P - 8G7T065CE007003 z6 1000	1	
11	MIWB-065-003	Wał B&P - 8G7T065US008001 z21 1000 USA	PTO shaft B&P - 8G7T065US008001 z21 1000 USA	1	
12	MIWB-065-004	Wał B&P - 8G7T065CE093002 z8 540 ROSJA	PTO shaft B&P - 8G7T065CE093002 z8 540 ROSJA	1	
13	MIWB-065-005	Wał B&P - 8G7T065CE093001X z8 1000 ROSJA	PTO shaft B&P - 8G7T065CE093001X z8 1000 ROSJA	1	







L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0237.04.09.003	Wstawka osłony	Cover insert	1	
2	0540.02.09.000	Oslona dolna	Lower guard	2	
3	0572.04.07.004	Wspornik dolny wału	Shaft lower support	1	
4	0572.04.08.004	Wahacz górny wału	Shaft upper control arm	1	
5	0572.04.09.004	Sworzeń napinacza	Tensioner pin	1	
6	0572.04.13.005	Oslona tylna lewa	Guard rail left	1	
7	0573.04.20.005	Oslona obudowy łożyska	Bearing cover	2	
8	0575.04.03.000	Oslona boczna	Side guard	2	
9	0575.04.06.000	Wspornik osłony lewy	Side guard hinge assembly left	1	
10	0575.04.15.000	Taśma uszczelniająca	Band	4	
11	0575.04.20.002	Mocowanie odblasku	White reflection bracket	2	
12	0575.04.21.002	Linka gumowa osłony bocznej kpl.	Rubber cord	2	
13	0575.04.22.002	Mocowanie odblasku	White reflection bracket	2	
14	0575.04.24.002	Oslona brezentowa boczna prawa	Side curtain right	1	
15	0575.04.25.002	Oslona brezentowa boczna lewa	Side curtain left	1	
16	0582.04.05.005	Wspornik osłony prawy	Side guard hinge assembly	1	
17	0582.04.12.005	Mocowanie stopy podporowej	Support stand mount	1	
18	0630.04.01.00A	Rama spawana	Frame welded	1	
19	0630.04.07.00A	Oslona brezentu	Curtain clamp	2	
20	0630.04.11.006	Wspornik osłony	Guard's bracket	1	
21	0630.04.19.00A	Oslona brezentowa prawa	Safety curtain	1	
22	0630.04.20.00A	Oslona brezentowa lewa	Safety curtain	1	
23	0630.04.22.00A	Wstawka osłony przedniej	Front guard	2	
24	0633.04.02.003	Oslona podnoszona prawa	Lifted guard - right	1	
25	0633.04.08.002	Walek napędowy - górny	Upper drive shaft	1	
26	0633.04.09.003	Oslona podnoszona lewa	Lifted guard - left	1	
27	0640.03.12.003	Sworzeń Ø30x25,4	Pin Ø30x25.4	2	
28	0640.04.14.001	Uchwyt osłony wałów	Shaft cover bracket	1	
29	2273.04.10.000	Tuleja dystansowa	Spacer	1	
30	2273.04.11.000	Sworzeń prawy	Right pin	1	
31	2273.04.12.000	Sworzeń lewy	Left pin	1	
32	MIK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	4	
33	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber-metal damper 80x25 type K	2	
34	MIIO-100-000	Opaska zaciskowa 100-120	Clamp band 100-120	2	
35	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Clamp band 130-150	2	
36	MIIT-000-017	Trzpień ustalający GN 717-10-M16x1,5-AK-NI	Locking pin M16x1,5	2	
37	MIU-211-000	Uchwyt mocowania osłony 395011211R	PTO guard holder 395011211R	1	
38	MIPS-015-001	Przekładnia kątowa 015-02.101.LS	Gearbox 015-02.101.LS	1	
39	MIPS-110-003	Przekładnia kątowa 110-09.111.RS	Gearbox 110-09.111.RS	1	
40	MITO-000-005	Oslona stożkowa D4170 401	PTO guard D4170 401	1	
41	MITZ-021-000	Zaślepka plastik Ø21x0.8-2.0 - 465608	Plastic plug Ø21x0.8-2.0	15	
42	MITZ-034-000	Zaślepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	6	
43	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw. 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3	4	
44	MIWB-051-005	Wał B&P - 8G3N051FX635001X	PTO shaft B&P - 8G3N051FX635001X	1	
45	MIWB-071-001	Wał B&P - 7G4N071FX007096PTA	PTO shaft B&P - 7G4N071FX007096PTA	1	
46	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	21	
47	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	2	
48	MZIN-000-004	Nit zrywany Ø5x 10 (DIN 7337)	Rivet Ø5 (DIN 7337)	50	
49	MZLZ-000-003	Łożysko zespoł UCF 207 (TIMKEN)	Bearing unit UCF 207	2	
50	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	28	
51	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	25	
52	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M12 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	22	
53	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M14 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	6	
54	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M16 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	10	
55	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M20 cl. 8 z self-lock. (DIN 985)	2	
56	MZNS-006-001	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. (DIN 934)	Nut M 6 cl. 8 z. (DIN 934)	4	
57	MZNS-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc. (DIN 934)	Nut M10 cl. 8 z. (DIN 934)	2	
58	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc. (DIN 934)	Nut M12 cl. 8 z. (DIN 934)	1	
59	MZPK-012-000	Podkładka kulista Ø12 (DIN 6319C)	Dome washer Ø12 (DIN 6319C)	1	
60	MZPN-006-003	Podkładka pow. Ø6x25 oc. (DIN 9021)	Fender washer Ø6x25 z. (DIN 9021)	31	
61	MZPP-006-001	Podkładka Ø 6 oc. (DIN 125)	Washer Ø6 z. (DIN 125)	28	
62	MZPP-008-002	Podkładka Ø 8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	22	
63	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc. (DIN 9021)	Fender washer Ø8x28 z. (DIN 9021)	3	
64	MZPP-012-001	Podkładka pow Ø12 (34) oc. (DIN 9021)	Fender washer Ø12 (34) z. (DIN 9021)	6	
65	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc. (DIN 125)	Washer Ø12 z. (DIN 125)	14	
66	MZPP-012-010	Podkładka Ø12 oc. NL12SP (13x25.4x3.4) NORD LOCK	Washer Ø12 NORD LOCK	6	
67	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc. (DIN 125)	Washer Ø14 z. (DIN 125)	6	
68	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc. (DIN 125)	Washer Ø16 z. (DIN 125)	21	

		0630.04.00.00A Rama główna Main frame		7 Tab. 2	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
69	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc. (DIN 125)	Washer Ø20 z. (DIN 125)	3	
70	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø8,2 z. (DIN 127)	4	
71	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø10.2 z. (DIN 127)	4	
72	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
73	MZSI-006-007	Śruba M 6x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB.IMB (ISO 7380-1)	Bolt M 6x 20 cl. 10.9 z. Hexagon socket (ISO 7380-1)	11	
74	MZSI-016-005	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ. (DIN 7991)	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. Allen countersunk (DIN 7991)	1	
75	MZSO-006-040	Śruba M 6x 40 kl. 8.8 oc. Oczkowa (DIN 444)	Eye bolt M 6x 40 cl. 8.8 z. (DIN 444)	4	
76	MZSP-006-0015	Śruba M 6x 35 kl. 4.8 oc. PODS. (DIN 603)	Bolt M 6x 35 cl. 4.8 z. Sq. neck (DIN 603)	8	
77	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS. (DIN 603)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. Sq. neck (DIN 603)	4	
78	MZSP-012-040	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. PODS. (DIN 603)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. Sq. neck (DIN 603)	5	
79	MZSS-012-014	Śruba specjalna M12x 85 kl. 8.8 oc.	Bolt M12x 85 cl. 8.8 z.	4	
80	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (DIN 933)	16	
81	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
82	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS. (DIN 603)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. Sq. neck (DIN 603)	17	
83	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
84	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 16 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
85	MZSZ-010-008	Śruba M10x 35 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 35 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
86	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
87	MZSZ-012-016	Śruba M12x110 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M12x110 cl. 8.8 z. (DIN 931)	7	
88	MZSZ-012-046	Śruba M12x 35 kl. 10.9 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 35 cl. 10.9 z. (DIN 933)	6	
89	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (DIN 931)	4	
90	MZSZ-012-110	Śruba M12x110 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M12x110 cl. 8.8 z. (82105)	1	
91	MZSZ-014-046	Śruba M14x 45 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M14x 45 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	6	
92	MZSZ-016-006	Śruba M16x 60 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M16x 60 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
93	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (DIN 933)	7	
94	MZSZ-020-110	Śruba M20x110 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ. (DIN 7991)	Bolt M20x110 cl. 8.8 z. Allen countersunk (DIN 7991)	1	
95	MZSZ-020-120	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M20x120 cl. 8.8 z. (DIN 931)	1	
96	MZWP-010-001	Wpust A 10x 8x 45	Key A 10x 8x 45	1	
97	MZZK-010-030	Kołek spręż. Ø10x 30 nierdz. (DIN 1481)	Spring pin Ø10x 30 ss. (DIN 1481)	4	
98	MZZZ-008-045	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	Lynch pin 8x70 z. tube	4	


Piasta / Hub	Numer części / Part No.	Nazwa	Name
R	0540.03.09.002_K01	Moduł dysku kpl.	Disc module assembly
0	0540.03.10.002_K01	Moduł dysku kpl.	Disc module assembly
L	0540.03.15.002_K01	Moduł dysku kpl.	Disc module assembly
R6°	0540.03.16.002_K01	Moduł dysku kpl.	Disc module assembly
L6°	0540.03.17.002_K01	Moduł dysku kpl.	Disc module assembly



		0630.05.00.00A Zespół tnący Cutting unit		9 Tab. 3	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0225.02.24.000	Podkładka ochronna	Safety washer	1	
2	0264.05.01.001	Rura napędu	Output shaft housing	1	
3	0540.03.05.000	Walek napędowy dysku	Pinion shaft	7	
4	0540.03.08.000	Pokrywa dysku	Disc	3	
5	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	4	
6	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Top hub	3	
7	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	13	
8	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	13	
9	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
10	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	4	
11	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	7	
12	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
13	0608.04.21.003	Płoza prawa	Skid - right	1	
14	0619.14.02.007	Ślizg	Sliding skid	6	
15	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	4	
16	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	3	
17	0619.14.11.007	Ślizg skrajny	Sliding skid - outer	1	
18	0619.14.13.007	Nakładka ścieralna	Skid plate	6	
19	0619.14.14.007	Nakładka ścieralna skrajna	Skid plate - outer	1	
20	0619.14.50.007	Trzymak nożowy	Knife holder	7	
21	0630.05.01.00A	Listwa spawana	Frame welded	1	
22	0633.05.02.000	Walek napędowy pionowy L-306	Upper drive shaft	1	
23	MIGZ-540-000	Zamknięcie listwy - Guma (0540.03.14.001)	Bar closure - rubber	1	
24	MIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	14	
25	MIKW-020-135	Koło zębate dysku Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	7	
26	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	1	
27	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
28	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	12	
29	MINO-110-002	Nóż skośny lewy 110x49x4 (0619.14.52.007)	Left slanted blade 110x49x4	8	
30	MINO-110-002	Nóż skośny prawy 110x49x4 (0619.14.51.007)	Right slanted blade 110x49x4	6	
31	MIPP-000-001	Przegub podwójny B&P - 8DG4070016	Double joint B&P - 8DG4070016	1	
32	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	1	
33	MZIP-000-008	Pierścień zabezpiecz. Ø95 (łożysko 6307N Ø80)	Ring Ø95	13	
34	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	16	
35	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N C3	13	
36	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska (DIN 439)	Nut M30x1,5 cl. 8 z. lowered (DIN 439)	7	
37	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M10 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	14	
38	MZNS-012-010	Nakrętka M12 kl. 10 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M12 cl. 10 z. self-lock. (DIN 985)	35	
39	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa (DIN 6923)	Nut M12 cl. 10.9 z. collar (DIN 6923)	14	
40	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc. (DIN 125)	Washer Ø10 z. (DIN 125)	14	
41	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø8.2 z. (DIN 127)	16	
42	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø12.2 z. (DIN 127)	28	
43	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	9	
44	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (ISO 7380-1)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. Hexagon socket (ISO 7380-1)	16	
45	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (ISO 7380-1)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. Hexagon socket (ISO 7380-1)	2	
46	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. Allen, low socket head	13	
47	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS. (DIN 603)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. Sq. neck (DIN 603)	2	
48	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS. (DIN 603)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Sq. neck (DIN 603)	12	
49	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (DIN933)	28	
50	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 32 kl.10.9 oc. (0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z. (0540.03.18.000)	35	
51	MZUO-028-025	Oring - 28x2,5	Oring - 28x2.5	13	
52	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	26	
53	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	7	
54	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring - 142x4	1	
55	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	8	
56	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ. (DIN 7991)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. Allen countersunk (DIN 7991)	2	
57	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	7	
58	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	Cut off key B 10x8x30	1	
59	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	7	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0229.01.04.000	Zaczep górny sprężyny Ø10	Spring holder Ø10	8	
2	0630.13.01.009	Rama spawana	Frame weldment	1	
3	0630.13.02.007	Goleń prawa spulchniacz	Right sturt	1	
4	0630.13.03.007	Goleń lewa spulchniacz	Left sturt	1	
5	0633.03.02.004	Wspornik trójkąta cynkowany	Triangle bracket	1	
6	0633.03.03.006	Mocowanie dzielnika	Flow divisor holder	1	
7	0640.03.05.003	Ramię L= 800	Arm L= 750	1	
8	0640.03.06.003	Wahacz L=800	Rocker L=800	1	
9	0640.03.08.003	Sworzeń Ø25	Pin Ø25	2	
10	0640.03.10.003	Sworzeń Ø30x25	Pin Ø30x25	2	
11	0640.03.12.003	Sworzeń Ø30x25,4	Pin Ø30x25.4	5	
12	0640.13.04.009	Mocowanie sprężyn górne	Spring bracket	2	
13	0640.13.05.009	Mocowanie sprężyn dolne	Spring bracket	2	
14	0640.13.20.003	Ogranicznik pochylenia	Distance bush	1	
15	2250.01.08.000	Szuflada noży	Knife drawer	1	
16	2250.01.22.000	Oslona szuflady noży	Side panel	1	
17	MIK-075-000	Odblask okrągły pomarań. samoprzylepny	Orange reflector, round (bolted)	2	
18	MIGK-400-001	Koło 400/50-15 121A8 (10PR)-31x15,5-15	Wheel 400/50-15	1	
19	MIGK-400-002	Koło 400/50-15 121A8 (10PR)-31x15,5 - 15	Wheel 400/50-15	1	
20	MIHC-400-000	Siłownik 50x28x400 (0254.01.08.002)	Cylinder 50x28x400 (0254.01.08.002)	2	
21	MIHD-015-040	Dzielnik strumienia 15-40 l/min (BSP3/8" SFDS2F-B4/I40KH)	Flow divider 15-40 l/min (BSP3/8" SFDS2F-B4/I40KH)	1	
22	MIHK-012-038	Złączka 1/2" x 3/8"	Straight connector 1/2" x 3/8"	1	
23	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16 x 3/8"	2	
24	MIHL-001-001	Łącznik 0086 450 999 górny	Connector 0086 450 999 - upper	1	
25	MIHP-900-010	Przewód M16x1,5 L= 900 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A90-A	2	
26	MIHK-035-000	Klin pod koło	Wheel wedge	2	
27	MIIP-000-003	Piasta 2213/15.00.004/7	Hub 2213/15.00.004/7	2	
28	MIIP-000-009	Pokrywa 2213/15.00.005/7	Shell 2213/15.00.005/7	2	
29	MIIP-018-001	Przelotka 18x6	Guide 18x6	3	
30	MIIP-030-001	Przelotka 30x6	Eyelet 30x6	2	
31	MIIU-015-000	Uchwyt Ø15	Clamp Ø15	1	
32	MIIZ-049-000	Zawias chowany 491167	Hinge	1	
33	MISP-010-730	Sprężyna Ø10 L= 730 (0560.01.04.000)	Spring Ø10 L= 730	4	
34	MITU-000-001	Uchwyt zaciskowy Ø15	Wire clamp Ø15	4	
35	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
36	MZIN-000-004	Nit zrywany Ø5x 10 (DIN 7337)	Rivet Ø5 (DIN 7337)	2	
37	MZIU-000-004	Uszczelka statyczna EC 85x12	Static seal EC 85x12	2	
38	MZLZ-008-001	Łożysko 6308 ZZ	Bearing 6308 ZZ	2	
39	MZLZ-009-004	Łożysko 6309 ZZ	Bearing 6309 ZZ	2	
40	MZLZ-033-209	Łożysko 33209	Bearing 33209	2	
41	MZNN-016-008	Nakrętka M16 kl. 8 oc. niska (DIN 439)	Nut M16 cl. 8 z. lowered (DIN 439)	4	
42	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	7	
43	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	8	
44	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M16 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	19	
45	MZNS-018-001	Nakrętka M18x1,5 DM	Nut M18x1.5 DM	12	
46	MZNS-024-001	Nakrętka M24x1,5 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M24x1,5 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	2	








0630.13.00.009
Rama nośna
Main frame wheelbase

Tab. 4

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
47	MZPP-006-001	Podkładka Ø 6 oc. (DIN 125)	Washer Ø6 z. (DIN 125)	11	
48	MZPP-008-002	Podkładka Ø 8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	8	
49	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc. (DIN 125)	Washer Ø16 z. (DIN 125)	35	
50	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc. (DIN 125)	Washer Ø24 z. (DIN 125)	6	
51	MZPS-006-002	Podkładka spręż. Ø6,1 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø6,1 z. (DIN 127)	10	
52	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø8,2 z. (DIN 127)	2	
53	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø10.2 z. (DIN 127)	2	
54	MZPS-016-003	Podkładka spręż. Ø16,3 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø16.3 z. (DIN 127)	4	
55	MZSI-005-009	Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	1	
56	MZSI-006-005	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	4	
57	MZSI-006-007	Śruba M 6x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB.IMB (ISO 7380-1)	Bolt M 6x 20 cl. 10.9 z. Hexagon socket (ISO 7380-1)	2	
58	MZSS-000-001	Śruba M18x1,5x 55 kl. 8.8 oc. Radełkowana	Bolt M18x1.5x 55 cl. 8.8 z. knurled pin	12	
59	MZSS-016-180	Śruba specjalna M16x180 kl. 8.8 oc. (0633.03.04.006)	Bolt M16x180 cl. 8.8 z. (0633.03.04.006)	4	
60	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (DIN 933)	8	
61	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
62	MZSZ-006-055	Śruba M 6x 55 kl. 5.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 55 cl. 5.8 z. (DIN 933)	3	
63	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
64	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS. (DIN 603)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. Sq. neck (DIN 603)	4	
65	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
66	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
67	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
68	MZSZ-016-002	Śruba M16x 50 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M16x 50 cl. 8.8 z. (DIN 933)	12	
69	MZUO-045-000	O-ring - 45x3	O-ring - 45x3	2	
70	MZZK-005-006	Kołek spręż. Ø5x 36 nierdz. (DIN 1481)	Spring pin Ø5x 36 ss. (DIN 1481)	4	
71	MZJP-000-002	Zawlecza - Przetyczka A 6x45	Lynch pin A 6x45	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.200	Sworzeń Ø25 (SO.25.00.200)	Pin Ø25 (SO.25.00.200)	1	
2	0230.04.05.000	Uchwyt osłony przekładni	Gear cover holder	1	
3	0237.02.04.000	Wałek napędowy wielowypustowy	Splined PTO shaft	1	
4	0237.02.05.005	Sworzeń główny pr. Ø45	Main pin pr. fi45 L=295	1	
5	0619.01.32.000	Sprężyna przewodów	Spring bracket	2	
6	0640.02.02.003	Dyszel tylny	Rear drawbar	1	
7	0640.02.07.003	Tuleja dystansowa	Spacer	4	
8	0640.02.08.000	Wspornik sprężyny	Spring support	2	
9	0640.03.12.003	Sworzeń Ø30x25,4	Pin Ø30x25.4	2	
10	0640.04.14.001	Uchwyt osłony wałów	Shaft cover bracket	1	
11	2270.02.01.000	Dyszel przedni	Front drawbar	1	
12	2273.02.02.000	Stopa podporowa	Support stand	1	
13	2273.02.03.000	Sworzeń zatrzasku	Lock pin	1	
14	2273.32.05.001	Mocowanie gniazda	Support socket	1	
15	MIK-000-102	Gniazdo Kennfixx	Socket Kennfixx	3	
16	MIK-075-000	Odblask okrągły pomarań. samoprzylepny	Orange reflector, round (bolted)	4	
17	MIK-007-012	Przewód elektryczny spiralny 7 pin 12V+2 wtyczki	7 Pin connection wire / w plugs	1	
18	MIK-007-014	Przewód elektryczny spiralny 7 pin 12V + wtyczka USA	7 Pin connection wire / w plugs	1	
19	MIK-KDC-003	Wiązka elektryczna (2273.32.06.001)	Electric bundle	1	
20	MIHC-800-001	Silownik 63x36x800 (0237.02.03.000)	Cylinder 63x36x800 (0237.02.03.000)	2	
21	MIHK-012-038	Złączka 1/2" x 3/8"	Straight connector 1/2" x 3/8"	2	
22	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16 x 3/8"	2	
23	MIHK-120-120	Złączka 1/2" - 1/2" korpus	Straight connector 1/2" - 1/2"	1	
24	MIHP-022-010	Kennfixx M22x1/2" BG3 Czerwony +	Kennfixx M22x1/2" BG3 Red +	1	
25	MIHP-022-012	Kennfixx M22x1/2" BG3 Niebieski +	Kennfixx M22x1/2" BG3 Blue +	1	
26	MIHP-022-013	Kennfixx M22x1/2" BG3 Niebieski -	Kennfixx M22x1/2" BG3 Blue -	1	
27	MIHP-550-016	Przewód M16x1,5 L= 5500 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 5500 A-A	2	
28	MIHP-600-002	Przewód G1_2" L= 6000 A-A	Hydraulic hose G1_2" L= 6000 A-A	1	
29	MIHW-022-000	Wtyczka EURO M22x1.5	Plug EURO M22x1.5	3	
30	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Throttle check valve C056-V0582 - 3/8"	2	
31	MIIO-000-280	Opaska zaciskowa plast. L-280	Cable tie L=280	6	
32	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Clamp band 130-150	1	
33	MIPS-124-001	Przekładnia kątowa G124-04.101.LMCS	Pivoting gearbox (Z-type) G124-04.101.LMCS	1	
34	MISP-004-001	Sprężyna zatrzasku Ø4 (0105.01.11.000)	Spring Ø4 (0105.01.11.000)	1	
35	MITO-000-005	Oslona stożkowa D4170 401	PTO guard D4170 401	1	
36	MITT-001-000	Tuba duża (POJ 320X85/B art.3383)	Tube	1	
37	MITW-027-000	Wąż spiralny 27-32 - 2,0 m	Hydraulic hose shell 27-32 - 2,0 m	1	
38	MITZ-043-040	Zaslepka plastik Ø43x1,5	Plastic plug Ø43x1,5	5	
39	MIWB-135-000	Wał B&P - DS8R135FX014K01	PTO shaft B&P - DS8R135FX014K01	1	
40	MIWB-141-000	Wał B&P 8G5N14100007001	PTO shaft B&P 8G5N14100007001	1	
41	MZLZ-000-003	Łożysko zespół UCF 207 (TIMKEN)	Bearing unit UCF 207	2	
42	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	3	
43	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	5	
44	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M14 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	1	
45	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M16 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	10	
46	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. (DIN 934)	Nut M 8 cl. 8 z. (DIN 934)	4	
47	MZPP-006-001	Podkładka Ø 6 oc. (DIN 125)	Washer Ø6 z. (DIN 125)	3	
48	MZPP-008-002	Podkładka Ø 8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	2	
49	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc. (DIN 9021)	Fender washer Ø8x28 z. (DIN 9021)	3	
50	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc. (DIN 125)	Washer Ø14 z. (DIN 125)	1	
51	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc. (DIN 125)	Washer Ø16 z. (DIN 125)	18	
52	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc. (DIN 125)	Washer Ø24 z. (DIN 125)	3	
53	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø12.2 z. (DIN 127)	8	
54	MZPS-016-003	Podkładka spręż. Ø16,3 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø16.3 z. (DIN 127)	8	
55	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	1	
56	MZSI-006-004	Śruba M 6x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 6x 35 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	3	
57	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	8	
58	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
59	MZSZ-012-051	Śruba M12x 50 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M12x 50 cl. 8.8 z. (DIN 931)	8	
60	MZSZ-014-008	Śruba M14x100 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M14x100 cl. 8.8 z. (DIN 931)	1	
61	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (DIN 933)	6	
62	MZSZ-016-002	Śruba M16x 50 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M16x 50 cl. 8.8 z. (DIN 933)	8	
63	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
64	MZUP-018-000	Uszczelka met-gum - 1/2"	Metal and rubber seal - 1/2"	2	
65	MZZK-005-006	Kolek spręż. Ø5x 36 nierdz. (DIN 1481)	Spring pin Ø5x 36 ss. (DIN 1481)	3	






0633.16.00.004


Tablice ostrzegawcze homologacja Warning plates

Tab. 6

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0633.16.01.004	Wspornik prawy krótki - homologacja	Warning plate bracket - right	1	
2	0633.16.02.004	Wspornik lewy krótki - homologacja	Warning plate bracket - left	1	
3	MIET-002-006	Tablica ostrzegawcza 282x423 jednost. oświetl- lewa - trójkąt i rejestracja	Warning plate 282x423 - left	1	
4	MIET-002-007	Tablica ostrzegawcza 282x423 jednost. oświetl- prawa - trójkąt	Warning plate 282x423 - right	1	
5	MITZ-030-030	Zaślepka plastik kw. 30x30x2	Plastic plug sq. 30x30x2	4	
6	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	9	
7	MZPP-008-002	Podkładka Ø 8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	9	
8	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø8,2 z. (DIN 127)	8	
9	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (DIN 933)	17	









			0633.17.00.004 Tablice ostrzegawcze transporter homologacja Warning plates - belt conveyor		19 Tab. 7
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0633.17.01.004	Wspornik tablic prawy - homologacja	Warning plate bracket - right	1	
2	0633.17.02.004	Wspornik tablic lewy - homologacja	Warning plate bracket - left	1	
3	MIEK-100-001	Odblask prostokątny pomarańczowy samoprzylepny 126x34	Orange reflector, square (self-adhesive)	2	
4	MIET-002-006	Tablica ostrzegawcza 282x423 jednost. oświetl - lewa - trójkąt i rejestracja	Warning plate 282x423 - left	1	
5	MIET-002-007	Tablica ostrzegawcza 282x423 jednost. oświetl - prawa - trójkąt	Warning plate 282x423 - right	1	
6	MITZ-030-030	Zaślepka plastik kw. 30x30x2	Plastic plug sq. 30x30x2	4	
7	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	9	
8	MZPP-008-002	Podkładka Ø 8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	9	
9	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø8,2 z. (DIN 127)	8	
10	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 45 cl. 8,8 z. (DIN 933)	17	




		2273.21.00.000 Układ zawieszenia Two-point headstock		21 Tab. 8	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0224.01.06.000	Sworzeń zaczepu P - kat. II	Hitch pin R - Cat. II	2	
2	2273.01.04.000	Rura dystansowa	Distance tube	2	
3	2273.01.05.000	Podtrzymka wału	Support plate PTO	1	
4	2273.01.06.000	Sworzeń zaczepu	Hitch pin	1	
5	2273.01.07.000	Blokada sworznia	Pin block	1	
6	2273.01.11.000	Zaczep	Headstock frame	1	
7	2273.21.02.000	Mocowanie zaczepu	Headstock mount	1	
8	MZIS-000-001	Smarowniczka M 8x1 (DIN 71412 A)	Straight grease nipple M 8x1 (DIN 71412 A)	1	
9	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M12 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	2	
10	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M16 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	2	
11	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc. (DIN 934)	Nut M12 cl. 8 z. (DIN 934)	2	
12	MZPD-040-051	Podkładka dystansowa 40x50x1	Spacer washer 40x50x1	2	
13	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc. (DIN 125)	Washer Ø12 z. (DIN 125)	2	
14	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc. (DIN 125)	Washer Ø16 z. (DIN 125)	2	
15	MZPS-016-003	Podkładka spręż. Ø16,3 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø16.3 z. (DIN 127)	8	
16	MZSZ-012-024	Śruba M12x 45 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 45 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
17	MZSZ-016-008	Śruba M16x 45 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M16x 45 cl. 8.8 z. (DIN 933)	8	
18	MZSZ-016-190	Śruba M16x190 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M16x190 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
19	MZWK-012-001	Śruba M12x 60 kl. 8.8 oc. - Dociskowa	Compression bolt M12x 60 cl. 8.8 z.	2	

Dysk roboczy z obsadą noża M12 z pazurem i kwadratem		Working disc with knife holder M12 - flange square		
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1a	0619.14.04.007_K01	Dysk roboczy kpl.	Working disc cpl.	1
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
3a	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	2
4a	0619.14.50.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1
Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - prawy (kpl.)		Working disc with instep, knife holder M12 flange square - right (set)		
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1b	0619.14.30.007_K01	Dysk roboczy z podbiciem - prawy kpl.	Working disc with instep - right cpl.	1
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
3b	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	2
4b	0619.14.50.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1
Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - lewy (kpl.)		Working disc with instep, knife holder M12 flange square - left (set)		
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1c	0619.14.31.007_K01	Dysk roboczy z podbiciem - lewy kpl.	Working disc with instep - left cpl.	1
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
3c	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	2
4c	0619.14.50.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1






	Opcjonalny dysk roboczy z obsadą na noże (bez szybkiej wymiany) (kpl.)			Optional working disc with fixed knife (no quick knife replacment) (set)	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0619.14.04.007_K01	Dysk roboczy kpl.	Working disc cpl.	1
	2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	3a	0619.14.27.007	Obsada M12 na stałe kpl.	Knife holder pin M12 - flange cpl.	2
	4a	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1
	Dysk roboczy z bębnem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem			Working disc with drum, knife holder M12 - flange square (set)	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1b	0619.14.03.007_K01	Dysk roboczy z bębnem kpl.	Working disc with drum cpl.	1
	2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	3b	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	2
	4b	0619.14.50.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1
	Opcjonalny dysk roboczy z bębnem, obsada noża (bez szybkiej wymiany) (kpl.)			Optional disc with drum, knife holder M12 - flange square (no quick knife replacment) (set)	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0619.14.03.007_K01	Dysk roboczy z bębnem kpl.	Working disc with drum cpl.	1
	2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	3a	0619.14.27.007	Obsada M12 na stałe kpl.	Knife holder pin M12 - flange cpl.	2
	4a	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1

1a	Nakładki ścieralne			Topping plates		 Opcjonalne płyty wyskiego koszenia Optional versions of topping plates
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set	
	1a	0619.14.13.007	Nakładka ścieralna współpracuje ze ślizgiem: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Skid plate to be mounted together with: - 0619.14.12.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1	
1b	1b	0619.14.14.007	Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007	Topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007	1	
1c	1c	0566.04.04.001	Nakładka ścieralna skrajna prawa współpracuje ze ślizgiem nr: - 0566.04.02.001	Right skid plate - outer to be mounted together with: - 0566.04.02.001 sliding skid	1	C
1d	1d	0566.05.04.001	Nakładka ścieralna skrajna lewa współpracuje ze ślizgiem nr: - 0566.05.02.001	Left skid plate - outer to be mounted together with: - 0566.05.02.001 sliding skid	1	



Piasta / Hub	Nazwa części / Part No.	Nazwa	Name
R	0540.03.09.002_K01	Moduł dysk kpl.	Disc module assembly
0	0540.03.10.002_K01	Moduł dysk kpl.	Disc module assembly
L	0540.03.15.002_K01	Moduł dysk kpl.	Disc module assembly
R6°	0540.03.16.002_K01	Moduł dysk kpl.	Disc module assembly
L6°	0540.03.17.002_K01	Moduł dysk kpl.	Disc module assembly

		Moduł dysku kpl. - (wszystkie piasty) Disc module assemblies - (all hub types)		E	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.05.000	Walek napędowy dysku	Pinion shaft	1	
2	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	1	
3	0540.03.10.002	Piasta górna dysku zerowa	Top hub - zero	1	
4	0540.03.15.002	Piasta górna dysku lewa	Top hub - left	1	
5	0540.03.16.002	Piasta górna dysku prawa 6° 30'	Top hub - right 6°	1	
6	0540.03.17.002	Piasta górna dysku lewa 6° 30'	Top hub - left 6°	1	
7	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	1	
8	MIKW-020-135	Koło zębate dysku Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	1	
9	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	2	
10	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska (DIN 439)	Nut M30x1,5 cl. 8 z. lowered (DIN 439)	1	
11	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
12	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	1	
13	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	1	
14	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	1	
15	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	1	






DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 17/6/2015	CODICE / CODE 8G7T065CE007003	REV. B
---------------------------------------	--------------------------	----------------------------------	-----------

Sprawdź symbol części zamontowanej na maszynie oraz odpowiednią listę części znajdującą się w katalogu.
 Check the symbol on the shaft/gearbox nameplate and then find the corresponding list in the catalogue.
 Controllare il simbolo sulla targhetta dell'albero/riduttore e quindi trovare l'elenco corrispondente nel catalogo.

Code	Rev	Description
8G7T065CE007003	B	Drive shaft
Division	BOPR (01)	Bill of materials (BoM) - SAP : Commercial

N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SAP	Description
0001	5070H0355	1	ND	ND	YOKE #6/S7 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007)
0002	4120H0012R30	2	0	0	CROSS KIT H7-G7 30.2x91.5 CAP ZERK
0005	204066851	1	0	0	TUBE YOKE #6-G7 OUTER (54.0)
0008	341042000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 10x75 DIN1481
0012	225210480R	1	ND	ND	OUTER CARDAN TUBE 12512 L=480
0013	270160480R	1	ND	ND	INNER CAR. TUBE 12509 L=480 HEAT THEATED
0016	341043000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 10x65 DIN1481
0017	204066852	1	0	0	TUBE YOKE #6-G7 INNER (45.0)
0021	661H48801R	1	ND	ND	FV34/S7 1200NM 1 3/8Z6
0025	219051001R	2	0	ND	CONE SHIELD BELL G5-G7-G8 158x119 TYPE S
0026	255071002R02	1	0	ND	SHIELD SUPPORT G7-G8 OUTER GLOBAL
0028	310001431R30	6	0	0	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
0029	5TNN1G7065FR	1	ND	ND	OUTER TUBE + CONE G7 *065* FX
0030	5MNN1G7065FR	1	ND	ND	INNER TUBE + CONE G7 *065* FX
0032	255071001R02	1	0	ND	SHIELD SUPPORT G7-G8 INNER GLOBAL
0040	252000050R02	2	0	0	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
0048	399143000	1	F	F	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
0049	399CEE051	1	G	G	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
0050	399UNI001	1	F	F	INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL
0051	403000001R10	1	0	ND	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
0061	408000047R02	1	0	0	TAPER PIN 14x73xM12 see 408000075R
0070	432000114R08	8	ND	ND	BOLT-NUT M10X75 - PKG 8
0071	253068903R	1	0	ND	FLANGE YOKE #6-S7-H7-G7 FT-FV32/34 Ø180
0072	258005320R02	1	0	0	BUSHING FF/FT/FV/FR CLUTCH
0073	247006251R08	4	0	0	LINING 141x77x3.2 FD2/22 - FT-FV32/34
0074	248727702R02	1	ND	ND	DRIVING DISC FT34 64.5 HEX Ø141OD
0075	248860001R02	1	ND	ND	CLUTCH INNER PLATE FT34 170x78x4
0076	515890305R	1	ND	ND	HUB FT/FV/FFV34 1-3/8"z6 T.PIN Ø141 FLNG
0077	248860007R02	1	0	0	PRESSURE PLATE FV32 CLUTCH Ø180x78.5x8
0078	367008860R	1	ND	ND	BELLEVILLE SPRING 180x100x3.75 FV32/34
0093	7G7T065FX007ESSX	1	ND	ND	OUTER HALF SHAFT G7T *065* FX -007
0094	8G7T065CEI001X	1	ND	ND	DRIVE SHAFT G7T *065* FX -661H48801
0097	5CG7065FXSS	1	ND	ND	COMPLETE SHIELD KIT G7 *065* FX -SS






DISEGNATO / DESIGNED BY N.Turetti	DATA / DATE 20/4/2021	CODICE / CODE 8G7T065CE093001X	REV. 0
--------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------

Sprawdź symbol części zamontowanej na maszynie oraz odpowiednią listę części znajdującą się w katalogu.
 Check the symbol on the shaft/gearbox nameplate and then find the corresponding list in the catalogue.
 Controllare il simbolo sulla targhetta dell'albero/riduttore e quindi trovare l'elenco corrispondente nel catalogo.

Code	Rev	Description
8G7T065CE093001X	0	DRIVE SHAFT G7T*065*CE E.093 I.661H48801
Division	BOPR (01)	Bill of materials (BoM) - SAP : Commercial

N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SAP	Description
0001	5070H2151	1	ND	ND	YOKE #6/S7 8x32x38 SHROUDED PIN
0002	4120H0012R30	2	0	0	CROSS KIT H7-G7 30.2x91.5 CAP ZERK
0005	204066851	1	0	0	TUBE YOKE #6-G7 OUTER (54.0)
0008	341042000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 10x75 DIN1481
0012	225210480R	1	ND	ND	OUTER CARDAN TUBE 12512 L=480
0013	270160480R	1	ND	ND	INNER CAR. TUBE 12509 L=480 HEAT THEATED
0016	341043000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 10x65 DIN1481
0017	204066852	1	0	0	TUBE YOKE #6-G7 INNER (45.0)
0021	661H48801R	1	ND	ND	FV34/S7 1200NM 1 3/8Z6
0025	219051001R	2	0	ND	CONE SHIELD BELL G5-G7-G8 158x119 TYPE S
0026	255071002R02	1	0	ND	SHIELD SUPPORT G7-G8 OUTER GLOBAL
0028	310001431R30	6	0	0	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
0029	5TNN1G7065FR	1	ND	ND	OUTER TUBE + CONE G7 *065* FX
0030	5MNN1G7065FR	1	ND	ND	INNER TUBE + CONE G7 *065* FX
0032	255071001R02	1	0	ND	SHIELD SUPPORT G7-G8 INNER GLOBAL
0040	252000050R02	2	0	0	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
0048	399143000	1	F	F	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
0049	399CEE051	1	G	G	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
0050	399UNI001	1	F	F	INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL
0051	403000001R10	1	0	ND	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
0061	408000047R02	1	0	0	TAPER PIN 14x73xM12 see 408000075R
0070	432000114R08	8	ND	ND	BOLT-NUT M10X75 - PKG 8
0071	253068903R	1	0	ND	FLANGE YOKE #6-S7-H7-G7 FT-FV32/34 Ø180
0072	258005320R02	1	0	0	BUSHING FF/FT/FV/FR CLUTCH
0073	247006251R08	4	0	0	LINING 141x77x3.2 FD2/22 - FT-FV32/34
0074	248727702R02	1	ND	ND	DRIVING DISC FT34 64.5 HEX Ø141OD
0075	248860001R02	1	ND	ND	CLUTCH INNER PLATE FT34 170x78x4
0076	515890305R	1	ND	ND	HUB FT/FV/FFV34 1-3/8"z6 T.PIN Ø141 FLNG
0077	248860007R02	1	0	0	PRESSURE PLATE FV32 CLUTCH Ø180x78.5x8
0078	367008860R	1	ND	ND	BELLEVILLE SPRING 180x100x3.75 FV32/34
0093	7G7T065FX093ESSX	1	ND	ND	OUTER HALF SHAFT G7T *065* FX -093-
0094	8G7T065CEI001X	1	ND	ND	DRIVE SHAFT G7T *065* FX -661H48801
0097	5CG7065FXSS	1	ND	ND	COMPLETE SHIELD KIT G7 *065* FX -SS






DISEGNATO / DESIGNED BY N.Turetti	DATA / DATE 29/11/2021	CODICE / CODE 8G7T065US008001	REV. B
--------------------------------------	---------------------------	----------------------------------	-----------

Sprawdź symbol części zamontowanej na maszynie oraz odpowiednią listę części znajdującą się w katalogu.
 Check the symbol on the shaft/gearbox nameplate and then find the corresponding list in the catalogue.
 Controllare il simbolo sulla targhetta dell'albero/riduttore e quindi trovare l'elenco corrispondente nel catalogo.

Code	Rev	Description
8G7T065US008001	B	SHAFT G7T *065* US E.008 I.661H48801
Division	BOPR (01)	Bill of materials (BoM) - SAP : Commercial

N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SAP	Description
0001	5070H3755	1	0	0	YOKE #6/S7 1-3/8"z21 SHROUDED PIN (008)
0002	4120H0012R30	2	0	0	CROSS KIT H7-G7 30.2x91.5 CAP ZERK
0005	204066851	1	0	0	TUBE YOKE #6-G7 OUTER (54.0)
0008	341042000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 10x75 DIN1481
0012	225210480R	1	ND	ND	OUTER CARDAN TUBE 12512 L=480
0013	270160480R	1	ND	ND	INNER CAR. TUBE 12509 L=480 HEAT THEATED
0016	341043000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 10x65 DIN1481
0017	204066852	1	0	0	TUBE YOKE #6-G7 INNER (45.0)
0021	661H48801R	1	ND	ND	FV34/S7 1200NM 1 3/8Z6
0025	219051001R	2	0	ND	CONE SHIELD BELL G5-G7-G8 158x119 TYPE S
0026	255071002R02	1	0	ND	SHIELD SUPPORT G7-G8 OUTER GLOBAL
0028	310001431R30	6	0	0	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
0029	5TNN1G7065UR	1	ND	ND	SHIELD TUBE
0030	5MNN1G7065UR	1	ND	ND	SHIELD TUBE
0032	255071001R02	1	0	ND	SHIELD SUPPORT G7-G8 INNER GLOBAL
0048	399143000	1	F	F	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
0049	399141000	1	J	J	LABEL - DANGER - OUTER SHIELD TUBE
0050	399UNI001	1	F	F	INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL
0051	403000001R10	1	0	ND	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
0061	408000047R02	1	0	0	TAPER PIN 14x73xM12 see 408000075R
0070	432000114R08	8	ND	ND	BOLT-NUT M10X75 - PKG 8
0071	253068903R	1	0	ND	FLANGE YOKE #6-S7-H7-G7 FT-FV32/34 Ø180
0072	258005320R02	1	0	0	BUSHING FF/FT/FV/FR CLUTCH
0073	247006251R08	4	0	0	LINING 141x77x3.2 FD2/22 - FT-FV32/34
0074	248727702R02	1	ND	ND	DRIVING DISC FT34 64.5 HEX Ø141OD
0075	248860001R02	1	ND	ND	CLUTCH INNER PLATE FT34 170x78x4
0076	515890305R	1	ND	ND	HUB FT/FV/FFV34 1-3/8"z6 T.PIN Ø141 FLNG
0077	248860007R02	1	0	0	PRESSURE PLATE FV32 CLUTCH Ø180x78.5x8
0078	367008860R	1	ND	ND	BELLEVILLE SPRING 180x100x3.75 FV32/34
0093	7G7T065US008ESS	1	ND	ND	OUTER HALF SHAFT G7T *065* US -008-
0094	8G7T065USI001	1	ND	ND	INNER HALF SHAFT G7T *065* US -661H48801
0097	5CG7065USSS	1	ND	ND	SHIELD KIT G7 COMPLETE w/o CHAINS






	DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 9/2/2016	CODICE / CODE 8G7T065CE007002	REV. C
--	---------------------------------------	-------------------------	----------------------------------	-----------

Sprawdź symbol części zamontowanej na maszynie oraz odpowiednią listę części znajdującą się w katalogu.
 Check the symbol on the shaft/gearbox nameplate and then find the corresponding list in the catalogue.
 Controllare il simbolo sulla targhetta dell'albero/riduttore e quindi trovare l'elenco corrispondente nel catalogo.

Code	Rev	Description
8G7T065CE007002	C	Drive shaft
Division	BOPR (01)	Bill of materials (BoM) - SAP : Commercial

N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SAP	Description
0001	5070H0355	1	ND	ND	YOKE #6/S7 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007)
0002	4120H0012R30	2	0	0	CROSS KIT H7-G7 30.2x91.5 CAP ZERK
0005	204066851	1	0	0	TUBE YOKE #6-G7 OUTER (54.0)
0008	341042000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 10x75 DIN1481
0012	225210480R	1	ND	ND	OUTER CARDAN TUBE 12512 L=480
0013	270160480R	1	ND	ND	INNER CAR. TUBE 12509 L=480 HEAT THEATED
0016	341043000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 10x65 DIN1481
0017	204066852	1	0	0	TUBE YOKE #6-G7 INNER (45.0)
0021	661H53303R	1	ND	ND	FV34/6-H7-G7 CLUTCH 1450Nm 1-3/8"z6
0025	219051001R	2	0	ND	CONE SHIELD BELL G5-G7-G8 158x119 TYPE S
0026	255071002R02	1	0	ND	SHIELD SUPPORT G7-G8 OUTER GLOBAL
0028	310001431R30	6	0	0	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
0029	5TNN1G7065FR	1	ND	ND	OUTER TUBE + CONE G7 *065* FX
0030	5MNN1G7065FR	1	ND	ND	INNER TUBE + CONE G7 *065* FX
0032	255071001R02	1	0	ND	SHIELD SUPPORT G7-G8 INNER GLOBAL
0040	252000050R02	2	0	0	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
0048	399143000	1	E	E	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
0049	399CEE051	1	F	F	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
0050	399UNI001	1	D	D	INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL
0051	403000001R10	1	0	ND	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
0061	408000047R02	1	0	0	TAPER PIN 14x73xM12 see 408000075R
0070	432000114R08	8	ND	ND	BOLT-NUT M10X75 - PKG 8
0071	253068903	1	I	I	FLANGE YOKE #6-S7-H7-G7 see 253068903R
0072	258005320R02	1	0	0	BUSHING FF/FT/FV/FR CLUTCH
0073	247006251R08	4	0	0	LINING 141x77x3.2 FD2/22 - FT-FV32/34
0074	248727702R02	1	ND	ND	DRIVING DISC FT34 64.5 HEX Ø141OD
0075	248860001R02	1	ND	ND	CLUTCH INNER PLATE FT34 170x78x4
0076	515890305R	1	ND	ND	HUB FT/FV/FFV34 1-3/8"z6 T.PIN Ø141 FLNG
0077	248860007R02	1	0	0	PRESSURE PLATE FV32 CLUTCH Ø180x78.5x8
0078	367008860R	1	ND	ND	BELLEVILLE SPRING 180x100x3.75 FT32/34
0093	7G7T065FX007ESS	1	ND	ND	OUTER HALF SHAFT G7T *065* FX -007
0094	8G7T065CEI002	1	ND	ND	DRIVE SHAFT G7T *065* FX -661H53802
0097	5CG7065FXSS	1	ND	ND	COMPLETE SHIELD KIT G7 *065* FX -SS




DISEGNATO / DESIGNED BY N.Turetti	DATA / DATE 29/11/2021	CODICE / CODE 8G7T065CE093002	REV. A
--------------------------------------	---------------------------	----------------------------------	-----------


Sprawdź symbol części zamontowanej na maszynie oraz odpowiednią listę części znajdującą się w katalogu.
 Check the symbol on the shaft/gearbox nameplate and then find the corresponding list in the catalogue.
 Controllare il simbolo sulla targhetta dell'albero/riduttore e quindi trovare l'elenco corrispondente nel catalogo.

Code	Rev	Description
8G7T065CE093002	A	G7T *065* CE E.093 I.661H53802
Division	BOPR (01)	Bill of materials (BoM) - SAP : Commercial

N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SAP	Description
0001	5070H2151	1	ND	ND	YOKE #6/S7 8x32x38 SHROUDED PIN
0002	4120H0012R30	2	0	0	CROSS KIT H7-G7 30.2x91.5 CAP ZERK
0005	204066851	1	0	0	TUBE YOKE #6-G7 OUTER (54.0)
0008	341042000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 10x75 DIN1481
0012	225210480R	1	ND	ND	OUTER CARDAN TUBE 12512 L=480
0013	270160480R	1	ND	ND	INNER CAR. TUBE 12509 L=480 HEAT THEATED
0016	341043000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 10x65 DIN1481
0017	204066852	1	0	0	TUBE YOKE #6-G7 INNER (45.0)
0021	661H53802R	1	ND	ND	FV34/H7 1450 Nm 1 3/8" Z=6
0025	219051001R	2	0	ND	CONE SHIELD BELL G5-G7-G8 158x119 TYPE S
0026	255071002R02	1	0	ND	SHIELD SUPPORT G7-G8 OUTER GLOBAL
0028	310001431R30	6	0	0	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
0029	5TNN1G7065FR	1	ND	ND	OUTER TUBE + CONE G7 *065* FX
0030	5MNN1G7065FR	1	ND	ND	INNER TUBE + CONE G7 *065* FX
0032	255071001R02	1	0	ND	SHIELD SUPPORT G7-G8 INNER GLOBAL
0040	252000050R02	2	0	0	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
0048	399143000	1	F	F	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
0049	399CEE051	1	G	G	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
0050	399UNI001	1	F	F	INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL
0051	403000001R10	1	0	ND	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
0061	408000047R02	1	0	0	TAPER PIN 14x73xM12 see 408000075R
0070	432000114R08	8	ND	ND	BOLT-NUT M10X75 - PKG 8
0071	253068903R	1	0	ND	FLANGE YOKE #6-S7-H7-G7 FT-FV32/34 Ø180
0072	258005320R02	1	0	0	BUSHING FF/FT/FV/FR CLUTCH
0073	247006251R08	4	0	0	LINING 141x77x3.2 FD2/22 - FT-FV32/34
0074	248727702R02	1	ND	ND	DRIVING DISC FT34 64.5 HEX Ø141OD
0075	248860001R02	1	ND	ND	CLUTCH INNER PLATE FT34 170x78x4
0076	515890305R	1	ND	ND	HUB FT/FV/FFV34 1-3/8"z6 T.PIN Ø141 FLNG
0077	248860007R02	1	0	0	PRESSURE PLATE FV32 CLUTCH Ø180x78.5x8
0078	367008860R	1	ND	ND	BELLEVILLE SPRING 180x100x3.75 FV32/34
0093	7G7T065FX093ESS	1	ND	ND	OUTER HALF SHAFT G7T *065* -093
0094	8G7T065CEI002	1	ND	ND	DRIVE SHAFT G7T *065* FX -661H53802
0097	5CG7065FXSS	1	ND	ND	COMPLETE SHIELD KIT G7 *065* FX -SS



1



21

DISEGNATO / DESIGNED BY
C.Stramieri

DATA / DATE
11/2/2014

CODICE / CODE
8G5N14100007001


REV.
B

Code		Rev	Description
8G5N14100007001		B	DRIVE SHAFT
Division	BOPR (01)	Bill of materials (BoM) - SAP : Commercial	


N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SAP	Description
0001	5070G0355	2	0	0	YOKE #5/S6 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007)
0002	4120G0012R40	2	0	0	CROSS KIT S5-S6-G5 30.2x79.4 CAP ZERK
0005	204056860	1	0	ND	TUBE YOKE #5-G5 OUTER 5N6 (51.5)
0008	341053000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 10x70 DIN1481
0012	225701260F	1	ND	ND	—
0013	225111260	1	ND	ND	CARDAN TUBE TYPE 5 INNER 45.0x3.8 L=1260
0016	341002000R10	1	0	ND	SPRING ROLL PIN 10x60 DIN1481
0017	204056861	1	ND	ND	TUBE YOKE #5-G5 INNER 5N7 (45.0)
0048	399143000	1	E	E	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
0050	399UNI001	1	D	D	INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL
0051	403000001R10	2	0	ND	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
0091	7G5N14100007ESS	1	ND	ND	—
0092	7G5N14100007ISS	1	ND	ND	—

Code	Rev	Description
7G4N071FX007096PTA	0	DRIVE SHAFT
Division	BOPR (01)	Bill of materials (BoM) - SAP : Commercial


N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SAP	Description
0001	5070E0355	1	ND	ND	YOKE #4/S4 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007)
0002	4120E0012R25	2	0	0	CROSS KIT S4-G4 27x74.6 CAP ZERK
0005	204046851	1	0	0	TUBE YOKE #4-G4 OUTER (43.5)
0008	341038000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 8x60 DIN1481
0012	225120570	1	ND	ND	CARDAN DRIVE TUBE #4 OUTER 43.5x3.3x570
0013	225100570	1	ND	ND	CARDAN DRIVE TUBE #4 INNER 36.0x4.0x570
0016	341048000R10	1	0	ND	SPRING ROLL PIN 8x55 DIN1481
0017	204046852	1	0	0	TUBE YOKE #4-G4 INNER (36.0)
0021	601104701R	1	0	0	FREEWHEEL RA1/4-S4-G4 1-3/8"z6 P.PIN CW
0025	219041102	1	A	A	MEDIUM BAND NARROW GLOBAL G3-4
0026	255041002R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT OUTER G3-G4
0028	310001431R30	6	0	0	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
0029	5TNN1G4071F	1	ND	ND	—
0030	5MNN1G4071F	1	ND	ND	—
0031	219041202	1	A	A	—
0032	255041001R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT INNER G3-G4
0040	252000050R02	2	0	0	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
0048	399143000	1	E	E	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
0049	399CEE051	1	F	F	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
0050	399UNI001	1	D	D	INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL
0051	403000001R10	2	0	ND	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
0070	348014000R20	1	0	0	GREASE FITTING M8X1.25 90°
0071	418041203R	1	0	ND	RA1/4-S4-G4 CLUTCH HOUSING w/YOKE CW
0072	5130C0301R	1	ND	ND	HUB RA1 1-3/8"z6 CW PUSH PIN
0073	4210C0001R03	1	0	0	RATCHET w/SPRING RA1/RL1 L=22.8
0074	246000132R02	1	0	0	CLOSING DISK FOR RA DX
0075	338005000R20	1	0	0	CIRCLIP INTERNAL 82x2.50 DIN472
0093	7G4N071FX007EPT	1	ND	ND	—
0094	7G4N071FX096IPT	1	ND	ND	—
0097	5CG4071FXPT	1	ND	ND	COMPLETE SHIELD



①



②①



DISEGNATO / DESIGNED BY

M. Bonetti

DATA / DATE

19/7/2010

CODICE / CODE

DS8R135FX014K01

REV.

B




Sprawdź symbol części zamontowanej na maszynie oraz odpowiednią listę części znajdującą się w katalogu.

Check the symbol on the shaft/gearbox nameplate and then find the corresponding list in the catalogue.

Controllare il simbolo sulla targhetta dell'albero/riduttore e quindi trovare l'elenco corrispondente nel catalogo.

Code	Rev	Description
DS8R135FX014K01	B	Drive shaft S8R *135* FX E.014 I.K14
Division	BOPR (01)	Bill of materials (BoM) - SAP : Commercial

N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SAP	Description
0001	5090L0360	1	ND	ND	YOKE #7-S8-G8 1-3/8"z6 TAPER PIN
0002	4120L0012R24	1	0	0	CROSS KIT S8-H8-G8 34.9x93.5 CAP ZERK
0005	204S86853	1	ND	ND	TUBE YOKE S8 OUTER 4-LOBE 12209 (58.2)
0006	2080L0064	1	ND	ND	CV BODY S8 SFT 50°CV SOST.DA 2080L0076
0008	341042000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 10x75 DIN1481
0009	246000116	2	0	ND	BOOT 50CV S6 RUBBER
0012	2253T1185R	1	ND	ND	OUTER TUBE 12225 L=1185
0013	2454D1200R	1	ND	ND	INNER CARDAN TUBE
0016	341103000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 10x95 DIN1481
0017	2080L6862	1	ND	ND	—
0021	5190L0352	1	ND	ND	YOKE G050/8
0022	4120L0051R20	2	0	0	CROSS KIT S8-H8-1R8-G8 EL 80°CV 30.2x106
0025	2190G0128R	1	ND	ND	BAND
0026	2550G0001R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT SFT S6-S7-S8 OUTER
0028	310001431R30	6	0	0	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
0029	5TNK1S8135FR	1	ND	ND	OUTER SHIELD TUBE
0030	5MNK1S8135FR	1	ND	ND	INNER SHIELD TUBE
0031	2190G0143R	1	ND	ND	CONE SHIELD G050/6 G050/8
0032	2550G0002R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT SFT S6-S7-S8 INNER
0033	2550G0024R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT SFT EL CV80 S6 CV50 S6-S8
0034	310001428R30	6	0	0	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC FLANGE HEAD
0040	252000101R02	2	0	0	SHIELD CHAIN w/SPRING LINK L=500mm
0048	399143000	1	E	E	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
0049	399CEE051	1	F	F	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
0050	399UNI001	1	D	D	INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL
0051	408000075R	2	A	A	TAPER PIN KIT 1-3/8" z6 & z21 - 3 PINS
0093	DS8R135FXE001X	1	ND	ND	HALF DR.SHAFT S8 *135* FX -014 CENTRATO
0094	CS8R135FXK14IPKX	1	ND	ND	HALF DR.SHAFT S8R *135* FX -K14
0097	5CS8135FXPK	1	ND	ND	COMPLETE SHIELD S8 *135* FX PK



	DISEGNATO / DESIGNED BY D.Montanari	DATA / DATE 16/9/2020	CODICE / CODE 8G3N051FX635001X	REV. 0
--	--	--------------------------	-----------------------------------	-----------

Sprawdź symbol części zamontowanej na maszynie oraz odpowiednią listę części znajdującą się w katalogu.
Check the symbol on the shaft/gearbox nameplate and then find the corresponding list in the catalogue.
Controllare il simbolo sulla targhetta dell'albero/riduttore e quindi trovare l'elenco corrispondente nel catalogo.

Code	Rev	Description
8G3N051FX635001X	0	SHAFT G3N *051* FX E.635 I.6060E0333
Division	BOPR (01)	Bill of materials (BoM) - SAP : Commercial

N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SAP	Description
0001	602104701R	1	ND	ND	—
0002	4120E0012R25	2	0	0	CROSS KIT S4-G4 27x74.6 CAP ZERK
0005	204046851	1	0	0	TUBE YOKE #4-G4 OUTER (43.5)
0008	341038000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 8x60 DIN1481
0012	225120370R	1	ND	ND	CARDAN DRIVE TUBE #4 OUTER 43.5x3.3x370
0013	225050370R	1	ND	ND	CARDAN TUBE TYPE 2 OUTER 36.0x3.2 L=370
0016	341048000R10	1	0	ND	SPRING ROLL PIN 8x55 DIN1481
0017	204046852	1	0	0	TUBE YOKE #4-G4 INNER (36.0)
0021	6060E0333R	1	ND	ND	LB4/S4 CLUTCH 1400Nm 1-3/8"Z6
0025	219041105R	1	ND	ND	CONE SHIELD
0026	255041002R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT OUTER G3-G4
0028	310001431R30	6	0	0	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
0029	5TNN1G3051FR	1	ND	ND	—
0030	5MNN1G3051FR	1	ND	ND	—
0031	219041201R	1	ND	ND	CONE SHIELD
0032	255041001R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT INNER G3-G4
0040	252000050R02	2	0	0	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
0048	399143000	1	E	E	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
0049	399CEE051	1	F	F	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
0050	399UNI001	1	D	D	INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL
0051	403000001R10	1	0	ND	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
0062	419041201R	1	ND	ND	YOKE + BODY RA1/SX
0063	5130D0301R	1	ND	ND	HUB RA1 SX 1 3/8Z6 P. L.MAC. P.BASC.
0064	4210C0001R03	3	0	0	RATCHET w/SPRING RA1/RL1 L=22.8
0065	348014000R20	1	0	0	GREASE FITTING M8X1.25 90°
0066	246000132R02	1	0	0	CLOSING DISK FOR RA DX
0067	338005000R20	1	0	0	CIRCLIP INTERNAL 82x2.50 DIN472
0071	348017000R20	1	0	0	GREASE FITTING M6X1 STRAIGHT
0072	403000001R10	1	0	ND	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
0073	432000047R05	1	0	0	BOLT-NUT M8X45 CL 8.8 PKG-5
0093	7G3N051FX635ENHX	1	ND	ND	OUTER HALF SHAFT G3N *051* FX -635 NH
0094	8G3N051FXI001X	1	ND	ND	OUTER HALF SHAFT G3N *051* FX -6060E0333
0097	5CG3051FXNH	1	ND	ND	COMPLETE SHIELD G3 *051* FX NH

Für Kunde
For customer
pour client

Samasz

Kundenzeichnungs-Nr.
Customer drawing No.
Réf. du plan client


M1WB-065-005

Maschinenart
Machine
Machine

Trailed mower


Type
Type
Type

KDC 300 / 340



Sprawdź symbol części zamontowanej na maszynie oraz odpowiednią listę części znajdującą się w katalogu.
Check the symbol on the shaft/gearbox nameplate and then find the corresponding list in the catalogue.
Controllare il simbolo sulla targhetta dell'albero/riduttore e quindi trovare l'elenco corrispondente nel catalogo.

Pos.-Nr. Item Repère	Walterscheid Part No. Référence	Zeichnungs-Nr. Drawing No. Réf. du Plan	Samasz Part No. Référence	Stückzahl Quantity Quantité	Technische Angaben Technical data Données techniques	Benennung	Description	Désignation
1	611423	611423	M1WB-065-005	1	W2400-ST25SW-660-K90/4TF	Gelenkwelle mit Schutz	PTO drive shaft with guard	Transmission avec protecteur
2	608623			1	WH2400-ST25SW-585	Innere Gelenkwellenhälfte mit äußerer Schutzhälfte	Inner PTO drive shaft half with outer guard half	Demi-transmission intérieure avec demi-protecteur extérieur
3	608624			1	WH2400-ST25SW-565-K90/4TF	Äußere Gelenkwellenhälfte mit innerer Schutzhälfte	Outer PTO drive shaft half with inner guard half	Demi-transmission extérieure avec demi-protecteur intérieur
4	113802			1	STH25SW-A1000-8525137	Äußere Schutzhälfte	Outer guard half	Demi-protecteur extérieur
5	113803			1	STH25SW-J1000-8525137-K	Innere Schutzhälfte	Inner guard half	Demi-protecteur intérieur
11	135569	35.83.34		1	ASGE2400-8x32x38	ASGE-Gabel komplett	ASGE-yoke complete	Mâchoire ASGE complète
12	136167	agraset 174		1	ASE-Verschluß komplett; Größe B	ASE-Lock complete; size B	Verrouillage ASE complet; type B	
13	604516	56.100.39		1	K90-4TF-2400-1 3-8" (6)	Reibkupplung; drehsinnunabhängig	Friction clutch; independent of direction of rotation	Limiteur à friction; indépendant du sens de rotation
21	116404	35.00.131		2		Kreuzgarnitur komplett	Cross and bearing kit complete	Bloc croisillon complet
22	153207	63.11.04		2		Schlag-Schmiernippel	Drive-in type Lubrication fitting	Graisser à frapper
23	019518	35.13.00		1	R62400-1b	Rillengabel	Inboard yoke	Mâchoire à gorge
24	020617			2	I508752-10x80	Spannstift	Spring-type straight pin	Goupille élastique
25	087407	75.25.65		1	1bH-1000	Profilrohr	Profile tube	Tube profilé
26	081684	75.35.15		1	2a-1000	Rohr 465 mm kürzen	Shorten tube by 465 mm	Raccourcir tube de 465 mm
27	019519	35.14.00		1	R62400-2a	Rillengabel	Inboard yoke	Mâchoire à gorge
51	087276	82.83.04		2		Gleitring	Bearing ring	Bague de glissement
52	127137	85.25.137		2	n=RP7	Schutztrichter; n= Rippenanzahl	Guard cone; n= Number of ribs	Cône protecteur; n= Nombre d'ondes
53	365305	60.01.04		2	3,5x9,5	Schraube	Screw	Vis
54	359471	82.85.00		2		Stützring	Reinforcing collar	Bague de renfort
55	044321	82.36.03		1	400	Haltekette	Safety chain	Chaînette
90	118745	agraset 207		1		Bedienungsanleitung mit Aufkleber-Set;	Instruction manual with set of decals;	Notice d'emploi avec jeu d'étiquettes; étiquette
						GEFÄHRENHINWEIS- und DANGER-Aufkleber	WARNING decal and DANGER decal	d'avertissement et étiquette DANGER



Lp./Item	Nr katalogowy/ Catalogue nr	Nazwa części	Description	Wer./ Ver.	Ilość/ Quant.	Uwagi/Notes
1	118-01.01.03	Korpus	Housing casting		2	
2	123-03.02.00G	Koło zębate z=21	Gear z=21		1	
3						
4	123-04.04.00G	Koło zębate z=21	Gear z=21		1	
5	124-02.05.00	Walek	Shaft		2	
6	123-03.06.00G	Koło zębate z=18	Gear z=18		1	
7	122-01.07.01K	Walek pośredni	Vertical shaft		1	
8	124-02.08.01	Tuleja wewnętrzna	Inner sleeve		1	
9	124-02.09.01	Tuleja zewnętrzna	Outer sleeve		1	
10	122-01.10	Nakrętka specjalna	Special nut		1	
11	124-04.11.00G	Koło zębate z=18	Gear z=18		1	
12	DIN 988	Podkładka dyst. PS 56x72xg	Spacer washer PS 56x72xg			wg potrzeb
13	DIN 988	Podkładka dyst. PS 40x50xg	Spacer washer PS 40x50xg			wg potrzeb
14	Model 33A	Odpowietrznik R3/8"	Breather R3/8"		2	N&A
15	DIN 906	Korek R3/8"	Plug R3/8"		4	
16		Zaślepka $\varnothing 72 \times 9$	Stopper $\varnothing 72 \times 9$		2	
17	124-02.17	Pierścień	Ring		2	
18	PN/M-86220	Łożysko stożkowe 30208	Cone bearing 30208		2	Klasa C
19	PN/M-86220	Łożysko stożkowe 30207	Cone bearing 30207		2	Klasa C
20	PN/M-86220	Łożysko stożkowe 32014	Cone bearing 32014		2	Klasa C
21						
22	PN/M-86220	Łożysko stożkowe 32207	Cone bearing 32207		2	Klasa C
23	DIN 3760	Pierścień uszcz. AS35x72x10	Seal ring AS35x72x10		2	
24	DIN 3760	Pierścień uszcz. A40x80x7	Seal ring A40x80x7		1	
25	DIN 3760	Pierścień uszcz. A40x55x7	Seal ring A40x55x7		1	
26	DIN 3760	Pierścień uszcz. AS90x110x8	Seal ring AS90x110x8		1	
27	DIN 471	Pierścień osad. spręż. Z45	Retaining ring Z45		1	
28	DIN 471	Pierścień osad. spręż. W80	Retaining ring W80		2	
29	DIN 471	Pierścień osad. spręż. W110	Retaining ring W110		2	
30	PN/M-86482	Podkładka zębata MB7	Lock washer MB7		1	
31	PN/M-86478	Nakrętka łożyskowa KM7	Lock nut KM7		2	
32	PN/M-82105	Śruba z łbem sześć. M10x30-8.8-Fe/Zn5	Hexagon bolt M10x30x-8.8-Fe/Zn5		16	
33	410003A	Zaślepka N41	Plug N41		1	DBI Plastics
34	DIN 471	Pierścień osad. spręż. W72	Retaining ring W72		4	
35	410018	Zaślepka N41	Plug N41		16	DBI Plastics
36	124-04.36.08	Tabliczka znamionowa	Identification plate		1	
37	124-04.37.00	Tabliczka prędkości 540	Speed plate 540		1	
38	124-04.37.01	Tabliczka prędkości 1000	Speed plate 1000		1	

Ilość oleju:

~ 4,8
(2,4+2,4)

Rodzaj oleju:

SAE 80W/90 API GL-4


Kolor:

RAL 7021

Quantity oil:

Quality oil:

Color:



Lp./Item	Nr katalogowy/ Catalogue nr	Nazwa części	Description	Wer./ Ver.	Ilość/ Quant.	Uwagi/Notes
1	118-01.01.03	Korpus	Housing casting		2	
2	123-03.02.00G	Koło zębate z=21	Gear z=21		1	
3						
4	123-04.04.00G	Koło zębate z=21	Gear z=21		1	
5	124-02.05.00	Walek	Shaft		2	
6	123-03.06.00G	Koło zębate z=18	Gear z=18		1	
7	122-01.07.01K	Walek pośredni	Vertical shaft		1	
8	124-02.08.01	Tuleja wewnętrzna	Inner sleeve		1	
9	124-02.09.01	Tuleja zewnętrzna	Outer sleeve		1	
10	122-01.10	Nakrętka specjalna	Special nut		1	
11	124-04.11.00G	Koło zębate z=18	Gear z=18		1	
12	DIN 988	Podkładka dyst. PS 56x72xg	Spacer washer PS 56x72xg			wg potrzeb
13	DIN 988	Podkładka dyst. PS 40x50xg	Spacer washer PS 40x50xg			wg potrzeb
14	Model 33A	Odpowietrznik R3/8"	Breather R3/8"		2	N&A
15	DIN 906	Korek R3/8"	Plug R3/8"		4	
16		Zaślepka $\varnothing 72 \times 9$	Stopper $\varnothing 72 \times 9$		2	
17	124-02.17	Pierścień	Ring		2	
18	PN/M-86220	Łożysko stożkowe 30208	Cone bearing 30208		2	Klasa C
19	PN/M-86220	Łożysko stożkowe 30207	Cone bearing 30207		2	Klasa C
20	PN/M-86220	Łożysko stożkowe 32014	Cone bearing 32014		2	Klasa C
21						
22	PN/M-86220	Łożysko stożkowe 32207	Cone bearing 32207		2	Klasa C
23	DIN 3760	Pierścień uszcz. AS35x72x10	Seal ring AS35x72x10		2	
24	DIN 3760	Pierścień uszcz. A40x80x7	Seal ring A40x80x7		1	
25	DIN 3760	Pierścień uszcz. A40x55x7	Seal ring A40x55x7		1	
26	DIN 3760	Pierścień uszcz. AS90x110x8	Seal ring AS90x110x8		1	
27	DIN 471	Pierścień osad. spręż. Z45	Retaining ring Z45		1	
28	DIN 471	Pierścień osad. spręż. W80	Retaining ring W80		2	
29	DIN 471	Pierścień osad. spręż. W110	Retaining ring W110		2	
30	PN/M-86482	Podkładka zębata MB7	Lock washer MB7		1	
31	PN/M-86478	Nakrętka łożyskowa KM7	Lock nut KM7		2	
32	PN/M-82105	Śruba z łbem sześci. M10x30-8.8-Fe/Zn5	Hexagon bolt M10x30x-8.8-Fe/Zn5		16	
33	410003A	Zaślepka N41	Plug N41		1	DBI Plastics
34	DIN 471	Pierścień osad. spręż. W72	Retaining ring W72		4	
35	410018	Zaślepka N41	Plug N41		16	DBI Plastics
36	124-04.36.08	Tabliczka znamionowa	Identification plate		1	
37	124-04.37.00	Tabliczka prędkości 540	Speed plate 540		1	
38	124-04.37.01	Tabliczka prędkości 1000	Speed plate 1000		1	

Ilość oleju:

 ~ 4,8
(2,4+2,4)

Rodzaj oleju:

SAE 80W/90 API GL-4


Kolor:

RAL 7021

Quantity oil:

Quality oil:


Color:



Sprawdź symbol części zamontowanej na maszynie oraz odpowiednią listę części znajdującą się w katalogu.
Check the symbol on the shaft/gearbox nameplate and then find the corresponding list in the catalogue.
Controllare il simbolo sulla targhetta dell'albero/riduttore e quindi trovare l'elenco corrispondente nel catalogo.

Lp./Item	Nr katalogowy/ Catalogue nr	Nazwa części	Description	Wer./ Ver.	Ilość/ Quant.	Uwagi/Notes
1	110-01.01.00	Korpus	Housing casting		1	
2	110-01.06.05	Pokrywa	Cover		1	
3	110-09.02.00	Koło z=18	Gear z=18		1	
4	110-09.03.00	Koło z=21	Gear z=21	a	1	
5	110-01.04.04	Wał	Shaft		1	
6	110-01.05.00	Wał pionowy	Shaft		1	
7	110-09.08.00-XX	Tabliczka znamionowa	Identification plate	c	1	
8	118-04.07.00	Tuleja	Sleeve		1	
9	DIN 471	Pierścień osadczy Z35	Retaining ring Z35		1	
10	DIN 471	Pierścień osadczy Z40	Retaining ring Z40		1	
11	DIN 472	Pierścień osadczy W72	Retaining ring W72		3	
12	DIN 472	Pierścień osadczy W80	Retaining ring W80		1	
13	DIN 720	Łożysko stożkowe 30207	Tapped roller bearing 30207		3	
14	DIN 720	Łożysko stożkowe 30307	Cone bearing 30307		1	
15	DIN 906	Korek R3/8"	Plug R3/8"		1	
16	DIN 906	Korek R3/8" z magnesem	Plug R3/8" with magnet		1	
17	DIN 933	Śruba z łbem sześc. M10x25-8.8 Fe/Zn5	Hexagon bolt M10x25-8.8 Fe/Zn5		6	
18	DIN 988	Podkł. dyst. PS35x45x(0.1)0.1	Spacer washer PS35x45x(0.1)/0.1		1	
19	DIN 988	Podkł. dyst. PS40x50x(0.1)0.1	Spacer washer PS40x50x(0.1)0.1		1	
20	DIN 988	Podkł. dyst. PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5		2	
21	DIN 988	Podkł. dyst. PS56x72x(1.5)0.1/0.2/0.5/1	Spacer washer PS56x72x(1.5)0.1/0.2/0.5/1		2	
22	DIN 988	Podkł. oporowa SS35x45x2.5	Spacer washer SS35x45x2.5		1	
23	DIN 988	Podkł. oporowa SS40x50x2.5	Spacer washer SS40x50x2.5		1	
24	DIN 3760	Pierścień uszcz. AS 35/72/8	Seal ring AS 35/72/8		1	
25	DIN 3760	Pierścień uszcz. AS 35/72/10	Seal ring AS 35/72/10		2	
26	model 33A N&A	Odpowietrznik R3/8"	Breather R3/8"		1	

Ilość oleju:	1,2 l	Rodzaj oleju:	SAE 80W/90 API GL-4	Kolor:	RAL 7021
Quantity oil:		Quality oil:		Color:	



Lp./Item	Nr katalogowy/ Catalogue nr	Nazwa części	Description	Wer./ Ver.	Ilość/ Quant.	Uwagi/Notes
1	015-01.01.04	Korpus	Housing casting		1	
2	015-01.05/A	Pokrywa	Cover		1	
3	090-02.02	Zębnik z=15	Pinion z=15		1	
4	090-02.03.01	Koło zębate stożkowe z=29	Gear z=29		1	
5	090-02.04/C	Wałek	Shaft		1	
6	015-02.06.04	Tabliczka znamionowa	Identification plate		1	
7	DIN 471	Pierścień osadczy Z 35	Retainer ring Z 35		1	
8	DIN 472	Pierścień osadczy W 80	Retainer ring W 80		3	
9	DIN 625	Łożysko kulkowe 6208	Ball bearing 6208		1	
10	DIN 625	Łożysko kulkowe 6307	Ball bearing 6307		1	
11	DIN 720	Łożysko stożkowe 30208	Cone bearing 30208		1	
12	DIN 720	Łożysko stożkowe 30307	Cone bearing 30307		1	
13	DIN 906	Korek R 3/8"	Plug R 3/8"		2	
14	DIN 933	Śruba z łbem sześć. M10x25-8.8 Fe/Zn8c	Hexagonal head bolt M10x25-8.8 Fe/Zn8c		6	
15	DIN 988	Podkł. dyst. PS35x45x0.1/0.2/0.5/1	Distance washer PS35x45x0.1/0.2/0.5/1		-	
16	DIN 988	Podkł. dyst. PS63x80x0.1/0.2/0.5/1	Distance washer PS63x80x0.1/0.2/0.5/1		-	
17	DIN 3760	Pierścień uszcz. AS 35/80/12	Seal ring AS 35/80/12		1	
18	DIN 3760	Pierścień uszcz. AS 40/72/7	Seal ring AS 40/72/7		1	
19	PN-M-85005	Wpust pryzmatyczny B12x8x30	Prismatic key B12x8x30		1	
20	LSFR2-3/8 L=40	Odpowietrznik 3/8" z rurką L=40	Breather 3/8" with tube L=40		1	

Ilość oleju:

~ 0,9 l

Rodzaj oleju:

SAE 80W/90 API GL-4


Kolor:

RAL 7021

Quantity oil:

Quality oil:

Color:



Lp./Item	Nr katalogowy/ Catalogue nr	Nazwa części	Description	Wer./ Ver.	Ilość/ Quant.	Uwagi/Notes
1	015-01.01.04	Korpus	Housing casting		1	
2	015-01.05/A	Pokrywa	Cover		1	
3	090-02.02	Zębnik z=15	Pinion z=15		1	
4	090-02.03.01	Koło zębate stożkowe z=29	Gear z=29		1	
5	090-02.04/C	Wałek	Shaft		1	
6	015-02.06.04	Tabliczka znamionowa	Identification plate		1	
7	DIN 471	Pierścień osadczy Z 35	Retainer ring Z 35		1	
8	DIN 472	Pierścień osadczy W 80	Retainer ring W 80		3	
9	DIN 625	Łożysko kulkowe 6208	Ball bearing 6208		1	
10	DIN 625	Łożysko kulkowe 6307	Ball bearing 6307		1	
11	DIN 720	Łożysko stożkowe 30208	Cone bearing 30208		1	
12	DIN 720	Łożysko stożkowe 30307	Cone bearing 30307		1	
13	DIN 906	Korek R 3/8"	Plug R 3/8"		2	
14	DIN 933	Śruba z łbem sześć. M10x25-8.8 Fe/Zn8c	Hexagonal head bolt M10x25-8.8 Fe/Zn8c		6	
15	DIN 988	Podkł. dyst. PS35x45x0.1/0.2/0.5/1	Distance washer PS35x45x0.1/0.2/0.5/1		-	
16	DIN 988	Podkł. dyst. PS63x80x0.1/0.2/0.5/1	Distance washer PS63x80x0.1/0.2/0.5/1		-	
17	DIN 3760	Pierścień uszcz. AS 35/80/12	Seal ring AS 35/80/12		1	
18	DIN 3760	Pierścień uszcz. AS 40/72/7	Seal ring AS 40/72/7		1	
19	PN-M-85005	Wpust pryzmatyczny B12x8x30	Prismatic key B12x8x30		1	
20	LSFR2-3/8 L=40	Odpowietrznik 3/8" z rurką L=40	Breather 3/8" with tube L=40		1	

Ilość oleju:

~ 0,9 l

Rodzaj oleju:

SAE 80W/90 API GL-4

Kolor:

RAL 7021

Quantity oil:

Quality oil:

Color:

