

## ***Katalog części / Spare parts list***

### **KOSIARKA DYSKOWA CIĄGNIONA TRAILED DISC MOWER**

**KDC 301 W - 3,00 m / 9'10" (0633)**

***przystosowana do pracy / designed to work:***

***- z walcami / with roller conditioner C 301 W (0773)***

### **KOSIARKA DYSKOWA CIĄGNIONA TRAILED DISC MOWER**

**KDC 301 W (T) - 3,00 m / 9'10" (0633)**

***przystosowana do pracy / designed to work:***

***- z walcami / with roller conditioner C 301 W (0773)***

***- z transporterem / with belt conveyor C 301 T W (0820)***


**Wersja: 5**

*Nr seryjny / Serial no.*


2017.12.19


K0633PLEN005

|  |                          | 0633.00.00.005<br>KDC 301 W |                            | <div>2</div> <div>Tab. 1a</div> |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|
| L.p.<br>Item                                                                    | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                | Description                | Ilość<br>Quantity               | Uwagi<br>Notes |
| 1                                                                               | 2273.01.00.000           | Układ zawieszenia           | Two-point headstock        | 1                               |                |
| 2                                                                               | 0773.00.00.003           | Walce C 301 W               | Roller conditioner C 301 W | 1                               |                |
| 3                                                                               | 0633.06.00.004           | Tablice ostrzegawcze        | Warning plates             | 1                               |                |
| 4                                                                               | 0633.04.00.004           | Rama główna                 | Main frame weldment        | 1                               |                |
| 5                                                                               | 0633.03.00.004           | Rama nośna                  | Main frame wheelbase       | 1                               |                |
| 6                                                                               | 0633.02.00.005           | Dyszel                      | Drawbar                    | 1                               |                |
| 7                                                                               | 0575.05.00.001           | Zespół tnący                | Cutterbar                  | 1                               |                |



| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                     | Description                    | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 2273.01.00.000           | Układ zawieszenia                | Two-point headstock            | 1                 |                |
| 2            | 0820.00.00.003           | Transporter C 301 T W            | Belt conveyor C 301 TW         | 1                 |                |
| 3            | 0773.00.00.003           | Walce C 301 W                    | Roller conditioner C 301 W     | 1                 |                |
| 4            | 0633.07.00.004           | Tablice ostrzegawcze transporter | Warning plates - belt conveyor | 1                 |                |
| 5            | 0633.04.00.004           | Rama główna                      | Main frame weldment            | 1                 |                |
| 6            | 0633.03.00.004           | Rama nośna                       | Main frame wheelbase           | 1                 |                |
| 7            | 0633.02.00.005           | Dyszle                           | Drawbar                        | 1                 |                |
| 8            | 0575.05.00.001           | Zespół tnący                     | Cutterbar                      | 1                 |                |








2273.01.00.000  
Układ zawieszenia  
Two-point headstock


Tab. 2


| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                          | Description                         | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0224.01.06.000           | Sworzeń zaczepu P - kat. II           | Hitch pin R - Cat. II               | 2                 |                |
| 2            | 2273.01.01.000           | Zaczep                                | Headstock frame                     | 1                 |                |
| 3            | 2273.01.02.000           | Mocowanie zaczepu                     | Headstock mount                     | 1                 |                |
| 4            | 2273.01.03.000           | Sworzeń fi39 - L=183                  | Pin fi39 - L=183                    | 1                 |                |
| 5            | 2273.01.04.000           | Rura dystansowa                       | Distance tube                       | 2                 |                |
| 6            | 2273.01.05.000           | Podtrzymka wału                       | Support plate PTO                   | 1                 |                |
| 7            | MZIS-000-001             | Smarownicza M8x1                      | Grease nipple M8x1                  | 1                 |                |
| 8            | MZNS-016-005             | Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.       | Nut M16 cl. 8 z. self-lock.         | 2                 |                |
| 9            | MZNZ-012-002             | Nakrętka M12 kl. 8 oc.                | Nut M12 cl. 8 z.                    | 2                 |                |
| 10           | MZPD-040-051             | Podkładka dystansowa 40x50x1          | Spacer washer 40x50x1               | 2                 |                |
| 11           | MZPP-016-001             | Podkładka fi16 oc.                    | Washer fi16 z.                      | 2                 |                |
| 12           | MZPS-016-003             | Podkładka spręż. fi16,3 oc.           | Spring washer fi16.3 z.             | 8                 |                |
| 13           | MZSZ-016-008             | Śruba M16x 45 kl. 8.8 oc. (82105)     | Bolt M16x 45 cl. 8.8 z. (82105)     | 8                 |                |
| 14           | MZSZ-016-190             | Śruba M16x190 kl. 8.8 oc. (82105)     | Bolt M16x190 cl. 8.8 z. (82105)     | 2                 |                |
| 15           | MZWK-012-001             | Śruba M12x 60 kl. 8.8 oc. - Dociskowa | Compression bolt M12x 60 cl. 8.8 z. | 2                 |                |
| 16           | MZZK-008-001             | Kolek spręż. fi 8x 60 oc.             | Spring pin fi 8x 60 z.              | 1                 |                |
| 17           | MZZK-013-055             | Kolek spręż. fi13x 60 nierdz.         | Spring pin fi13x 60 stainless       | 1                 |                |

| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                                 | Description                     | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0633.06.01.004           | Wspornik tablic prawy                                        | Warning plate bracket - right   | 1                 |                |
| 2            | 0633.06.02.004           | Wspornik tablic lewy                                         | Warning plate bracket - left    | 1                 |                |
| 3            | MIEK-075-000             | Odblask okrągły pomarań. samoprzylepny                       | Orange reflection round bolted  | 2                 |                |
| 4            | MIET-002-001             | Tablica ostrzegawcza 282x423 dwus. oświetl - lewa - trójkąt  | Warning plate 282x423 - left    | 1                 |                |
| 5            | MIET-002-002             | Tablica ostrzegawcza 282x423 dwus. oświetl - prawa - trójkąt | Warning plate 282x423 - right   | 1                 |                |
| 6            | MITZ-030-030             | Zaslepka plastik kw 30x30x2                                  | Plug plastic 30x30x2 square     | 8                 |                |
| 7            | MZNS-008-006             | Nakretka M 8 kl. 8 oc. samozab.                              | Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.     | 6                 |                |
| 8            | MZPP-008-002             | Podkładka fi 8 oc.                                           | Washer fi 8 z.                  | 6                 |                |
| 9            | MZPS-008-001             | Podkładka spręż. fi 8,2 oc.                                  | Spring washer fi 8.2 z.         | 8                 |                |
| 10           | MZSZ-008-007             | Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)                            | Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105) | 14                |                |




| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                                 | Description                     | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0633.07.01.004           | Wspornik tablic prawy - transporter                          | Warning plate bracket - right   | 1                 |                |
| 2            | 0633.07.02.004           | Wspornik tablic lewy - transporter                           | Warning plate bracket - left    | 1                 |                |
| 3            | MI EK-075-000            | Odblask okrągły pomarań. samoprzylepny                       | Orange reflection round bolted  | 2                 |                |
| 4            | MI ET-002-001            | Tablica ostrzegawcza 282x423 dwus. oświetl - lewa - trójkąt  | Warning plate 282x423 - left    | 1                 |                |
| 5            | MI ET-002-002            | Tablica ostrzegawcza 282x423 dwus. oświetl - prawa - trójkąt | Warning plate 282x423 - right   | 1                 |                |
| 6            | MITZ-030-030             | Zaslepka plastik kw 30x30x2                                  | Plug plastic 30x30x2 square     | 8                 |                |
| 7            | MZNS-008-006             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.                              | Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.     | 6                 |                |
| 8            | MZPP-008-002             | Podkładka fi 8 oc.                                           | Washer fi 8 z.                  | 6                 |                |
| 9            | MZPS-008-001             | Podkładka spręż. fi 8,2 oc.                                  | Spring washer fi 8.2 z.         | 8                 |                |
| 10           | MZSZ-008-007             | Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)                            | Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105) | 14                |                |







| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                          | Description                        | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 00SO.12.00.090           | Sworzeń fi.12 L= 90 (SO.12.00.090)                    | Pin fi 12 L= 90                    | 4                 |                |
| 2            | 0230.04.05.000           | Uchwyt osłony przekładni                              | Gear cover holder                  | 1                 |                |
| 3            | 0237.04.09.003           | Wstawka osłony                                        | Cover insert                       | 1                 |                |
| 4            | 0572.04.07.004           | Wspornik dolny wału                                   | Shaft lower support                | 1                 |                |
| 5            | 0572.04.08.004           | Wahacz górny wału                                     | Shaft upper control arm            | 1                 |                |
| 6            | 0572.04.09.004           | Sworzeń napinacza                                     | Tensioner pin                      | 1                 |                |
| 7            | 0575.04.03.000           | Oslona boczna                                         | Side guard                         | 2                 |                |
| 8            | 0575.04.05.000           | Wspornik osłony prawy                                 | Side guard hinge assembly right    | 1                 |                |
| 9            | 0575.04.06.000           | Wspornik osłony lewy                                  | Side guard hinge assembly left     | 1                 |                |
| 10           | 0575.04.07.000           | Oslona brezentowa boczna                              | Side curtain                       | 1                 |                |
| 11           | 0575.04.09.000           | Oslona tylna lewa                                     | Guard rail left                    | 1                 |                |
| 12           | 0575.04.13.000           | Oslona dolna prawa                                    | Lower guard right                  | 1                 |                |
| 13           | 0575.04.14.000           | Oslona dolna lewa                                     | Lower guard left                   | 1                 |                |
| 14           | 0575.04.15.000           | Taśma uszczelniająca                                  | Band                               | 4                 |                |
| 15           | 0575.04.16.000           | Przedłużka osłony dolnej                              | Lower guard extension              | 2                 |                |
| 16           | 0575.04.18.000           | Oslona mocująca brezent                               | Swath curtain bracket              | 1                 |                |
| 17           | 0575.04.19.000           | Oslona brezentowa boczna prawa                        | Side curtain                       | 1                 |                |
| 18           | 0633.04.01.004           | Rama spawana                                          | Main frame weldment                | 1                 |                |
| 19           | 0633.04.02.003           | Oslona podnoszona prawa                               | Lifted guard - right               | 1                 |                |
| 20           | 0633.04.03.000           | Mocowanie stopy podporowej                            | Support stand mount                | 1                 |                |
| 21           | 0633.04.08.002           | Wałek napędowy - górny L=327                          | Upper drive shaft L=327            | 1                 |                |
| 22           | 0633.04.09.003           | Oslona podnoszona lewa                                | Lifted guard - left                | 1                 |                |
| 23           | 0633.04.10.004           | Oslona brezentowa prawa                               | Main safety curtain                | 1                 |                |
| 24           | 0633.04.11.004           | Oslona brezentowa lewa                                | Main safety curtain                | 1                 |                |
| 25           | 0633.04.12.003           | Oslona przednia prawa                                 | Front guard right                  | 1                 |                |
| 26           | 0633.04.13.003           | Oslona przednia lewa                                  | Front guard left                   | 1                 |                |
| 27           | 0639.04.10.000           | Łącznik osłony przedniej                              | Guard connector                    | 1                 |                |
| 28           | 0640.03.12.003           | Sworzeń fi.30x25,4 L=128x49                           | Pin fi.30x25.4 L=128x49            | 2                 |                |
| 29           | 0640.04.14.001           | Uchwyt osłony wałów                                   | Shaft cover bracket                | 1                 |                |
| 30           | 2273.04.10.000           | Tuleja dystansowa L=60                                | Spacer L=66                        | 1                 |                |
| 31           | 2273.04.11.000           | Sworzeń prawy L=308                                   | Left pin L=300                     | 1                 |                |
| 32           | 2273.04.12.000           | Sworzeń lewy L=308                                    | Right pin L=304                    | 1                 |                |
| 33           | MIGA-080-000             | Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K               | Rubber-metal damper 80x25 type K   | 2                 |                |
| 34           | MIHK-001-004             | Korek wlewu oleju 3/8" stoż.                          | Oil plug 3/8" cone                 | 1                 |                |
| 35           | MIIO-000-002             | Odpowietrznik 3/8" MOD.33A                            | Vent 3/8" MOD.33A                  | 1                 |                |
| 36           | MIIO-100-000             | Opaska zaciskowa 100-120                              | Clamp band 100-120                 | 2                 |                |
| 37           | MIIO-130-000             | Opaska zaciskowa 130-150                              | Band clip 130-150                  | 2                 |                |
| 38           | MIIU-211-000             | Uchwyt mocowania osłony 395011211R                    | Guard bracket 395011211R           | 1                 |                |
| 39           | MIPS-015-001             | Przekładnia kątowa 015-02.101.LS                      | Gearbox 015-02.101.LS              | 1                 |                |
| 40           | MIPS-110-003             | Przekładnia kątowa 110-09.111.RS                      | Gearbox 110-01.111.L               | 1                 |                |
| 41           | MITO-000-005             | Oslona stożkowa D4170 401                             | PTO guard                          | 1                 |                |
| 42           | MITZ-021-000             | Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608               | Plastic cap round 21x0.8-2.0       | 14                |                |
| 43           | MITZ-034-000             | Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065                     | Plastic plug round 34x1 - 111065   | 6                 |                |
| 44           | MITZ-034-001             | Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541                  | Plastic cap sq. 38x38x3 - 111541   | 4                 |                |
| 45           | MIWB-061-008             | Wał B&P - 7G3N061FX6350F4NYA                          | PTO shaft B&P - 7G3N061FX6350F4NYA | 1                 |                |
| 46           | MIWB-071-001             | Wał B&P - 7G4N071FX007096PTA                          | PTO shaft B&P - 7G4N071FX007096PTA | 1                 |                |
| 47           | MPIU-001-001             | Uchwyt obrotowy                                       | Swivel bracket                     | 19                |                |
| 48           | MPIU-001-002             | Uchwyt Standardowy 132xM8                             | Handle 132xM8                      | 2                 |                |
| 49           | MZIN-000-004             | Nit zrywany fi 5 L= 10                                | Rivet fi 5 L=10                    | 42                |                |
| 50           | MZLZ-000-003             | Łożysko zespół UCF 207                                | Bearing unit UCF 207               | 2                 | -              |
| 51           | MZNS-006-006             | Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.                       | Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.        | 20                |                |
| 52           | MZNS-008-006             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.                       | Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.        | 29                |                |
| 53           | MZNS-012-004             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.                       | Nut M12 cl. 8 z. self-lock.        | 17                |                |
| 54           | MZNS-016-005             | Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.                       | Nut M16 cl. 8 z. self-lock.        | 10                |                |
| 55           | MZNS-020-000             | Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.                       | Nut M20 cl. 8 z. self-lock.        | 2                 |                |
| 56           | MZNS-010-001             | Nakrętka M10 kl. 8 oc.                                | Nut M10 cl. 8 z.                   | 1                 |                |
| 57           | MZNS-012-002             | Nakrętka M12 kl. 8 oc.                                | Nut M12 cl. 8 z.                   | 1                 |                |
| 58           | MZPK-012-000             | Podkładka kulista fi 12                               | Dome washer fi12                   | 1                 |                |
| 59           | MZPN-006-003             | Podkładka pow. fi 6x25 oc.                            | Washer fi 6x25 z.                  | 31                |                |
| 60           | MZPP-006-001             | Podkładka fi 6 oc.                                    | Washer fi 6 z.                     | 20                |                |
| 61           | MZPP-008-002             | Podkładka fi 8 oc.                                    | Washer fi 8 z.                     | 28                |                |
| 62           | MZPP-008-003             | Podkładka pow. fi 8x28 oc.                            | Fender washer fi 8x28 z.           | 3                 |                |
| 63           | MZPP-012-002             | Podkładka fi12 oc.                                    | Washer fi12 z.                     | 26                |                |
| 64           | MZPP-012-010             | Podkładka fi 12 oc. NL12SP (13x25.4x3.4)<br>NORD LOCK | Washer fi12 z.                     | 6                 |                |
| 65           | MZPP-014-001             | Podkładka fi14 oc.                                    | Washer fi14 z.                     | 4                 |                |
| 66           | MZPP-016-001             | Podkładka fi16 oc.                                    | Washer fi16 z.                     | 21                |                |
| 67           | MZPP-020-001             | Podkładka fi20 oc.                                    | Washer fi20 z.                     | 3                 |                |
| 68           | MZPS-008-001             | Podkładka spręż. fi 8,2 oc.                           | Spring washer fi 8.2 z.            | 4                 |                |
| 69           | MZPS-010-003             | Podkładka spręż. fi10,2 oc.                           | Spring washer fi10.2 z.            | 4                 |                |
| 70           | MZPS-012-001             | Podkładka spręż. fi12,2 oc.                           | Spring washer fi12.2 z.            | 1                 |                |




| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                               | Description                                            | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 71           | MZSE-035-001             | Pierścień osad. Z 35                       | Circlip Z 35                                           | 1                 |                |
| 72           | MZSI-006-007             | Śruba M 6x20 kl. 10.9 oc. GRZYB.IMB (7380) | Bolt M 6x20 cl. 10.9 z. ALLEN                          | 11                |                |
| 73           | MZSI-016-005             | Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.      | Bolt M16x 35 cl. 10.9 z. counter-sunk hex              | 1                 |                |
| 74           | MZSP-008-001             | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.            | Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck                        | 18                |                |
| 75           | MZSP-012-040             | Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. PODS.            | Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. square-neck                    | 5                 |                |
| 76           | MZSS-040-000             | Pokrętko z występami VC-192-30-p M8x20     | Knob VC-192-30-p M8x20                                 | 2                 |                |
| 77           | MZSZ-006-005             | Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)          | Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)                        | 20                |                |
| 78           | MZSZ-008-001             | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)          | Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)                        | 6                 |                |
| 79           | MZSZ-008-002             | Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.            | Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck                       | 6                 |                |
| 80           | MZSZ-008-005             | Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (82105)          | Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (82105)                        | 2                 |                |
| 81           | MZSZ-008-011             | Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)          | Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)                        | 4                 |                |
| 82           | MZSZ-010-008             | Śruba M10x 35 kl. 8.8 oc. (82105)          | Bolt M10x 35 cl. 8.8 z. (82105)                        | 1                 |                |
| 83           | MZSZ-010-010             | Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)          | Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)                        | 4                 |                |
| 84           | MZSZ-012-002             | Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)          | Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)                        | 6                 |                |
| 85           | MZSZ-012-016             | Śruba M12x110 kl. 8.8 oc. (82101)          | Bolt M12x110 cl. 8.8 z. (82101)                        | 6                 |                |
| 86           | MZSZ-012-070             | Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)          | Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)                        | 4                 |                |
| 87           | MZSZ-012-110             | Śruba M12x110 kl. 8.8 oc. (82105)          | Bolt M12x110 cl. 8.8 z. (82105)                        | 1                 |                |
| 88           | MZSZ-014-003             | Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)          | Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)                        | 4                 |                |
| 89           | MZSZ-016-007             | Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)          | Bolt M16x 40 cl. 8.8 z.                                | 7                 |                |
| 90           | MZSZ-016-060             | Śruba M16x 60 kl. 8.8 oc. (82101)          | Bolt M16x 60 cl. 8.8 z. (82101)                        | 4                 |                |
| 91           | MZSZ-020-110             | Śruba M20x110 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.       | Bolt M 20x 110 Property Class 8.8 z. ALLEN COUNTERSUNK | 1                 |                |
| 92           | MZSZ-020-120             | Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)          | Bolt M20x120 cl. 8.8 z. (82101)                        | 1                 |                |
| 93           | MZUP-016-001             | Uszczelka miedziana fi16                   | Washer fi16 - copper                                   | 1                 | -              |
| 94           | MZWP-010-001             | Wpust A 10x 8x 45                          | Key A 10x 8x 45                                        | 1                 |                |
| 95           | MZZK-004-001             | Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.              | Spring pin fi4 x20 ss.                                 | 8                 |                |
| 96           | MZZK-010-030             | Kolek spręż. fi10x 30 nierdz.              | Slotted spring pin fi 10x 45 z.                        | 4                 |                |
| 97           | MZZZ-008-060             | Zawlecza 8x60 oc. - do rur                 | Cotter pin 8x60 z. tube                                | 6                 |                |




| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                              | Description                                        | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0229.01.04.000           | Zaczep górny sprężyny dp-fi50x10 L-42                     | Spring holder dp-fi50x10 L-42                      | 8                 |                |
| 2            | 0560.01.02.000           | Mocowanie sprężyn L-65                                    | Spring bracket L-65                                | 2                 |                |
| 3            | 0633.03.01.004           | Rama spawana                                              | Frame weldment                                     | 1                 |                |
| 4            | 0633.03.02.004           | Wspornik trójkąta cynkowany                               | Triangle bracket                                   | 1                 |                |
| 5            | 0633.03.07.002           | Sprężyna fi10 L= 680                                      | Spring fi10 dp fi50 L-680                          | 4                 |                |
| 6            | 0639.03.01.000           | Mocowanie dzielnika                                       | Flow divisor's holder                              | 1                 |                |
| 7            | 0640.03.04.000           | Mocowanie sprężyn                                         | Spring bracket                                     | 2                 |                |
| 8            | 0640.03.05.003           | Ramię L=800                                               | Arm L=800                                          | 1                 |                |
| 9            | 0640.03.06.003           | Wahacz L=800                                              | Rocker L=800                                       | 1                 |                |
| 10           | 0640.03.08.003           | Sworzeń fi.25 L=180                                       | Pin fi.25 L=180                                    | 2                 |                |
| 11           | 0640.03.10.003           | Sworzeń fi.30x25 L=105x37                                 | Pin fi.30x25 L=105x37                              | 2                 |                |
| 12           | 0640.03.12.003           | Sworzeń fi.30x25,4 L=128x49                               | Pin fi.30x25,4 L=128x49                            | 5                 |                |
| 13           | 2250.01.08.000           | Szuflada noży                                             | Knife drawer                                       | 1                 |                |
| 14           | 2250.01.22.000           | Oslona szuflady noży                                      | Side panel                                         | 1                 |                |
| 15           | 2273.03.02.000           | Goleń prawa                                               | Right sturt                                        | 1                 |                |
| 16           | 2273.03.03.000           | Goleń lewa                                                | Left sturt                                         | 1                 |                |
| 17           | MIGK-400-001             | Koło 400/50-15 121A8 (10PR)-31x15,5-15                    | Wheel 340 55 R16                                   | 1                 |                |
| 18           | MIGK-400-002             | Koło 400/50-15 121A8 (10PR)-31x15,5 - 15                  | Wheel 340 55 R16                                   | 1                 |                |
| 19           | MIHC-400-000             | Silownik 50x28x400 (0254.01.08.002)                       | Cylinder 50x28x400 (0254.01.08.002)                | 2                 |                |
| 20           | MIHD-015-040             | Dzielnik strumienia 15-40 l/min (BSP3/8" SFDS2F-B4/I40KH) | Flow divisor 15-40 l/min (BSP3/8" SFDS2F-B4/I40KH) | 1                 |                |
| 21           | MIHK-012-038             | Złączka 1/2" - 3/8"                                       | Straigth connector 1/2" - 3/8"                     | 1                 |                |
| 22           | MIHK-034-000             | Złączka M16x3/8"                                          | Straight connector M16x3/8"                        | 2                 |                |
| 23           | MIHL-001-001             | Łącznik 0086 450 999 górny                                | Connector 0086 450 999 - upper                     | 1                 |                |
| 24           | MIHP-900-010             | Przewód M16x1,5 L= 900 A90-A                              | Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A90-A                | 2                 |                |
| 25           | MIK-035-000              | Klin pod koło                                             | Wheel wedge                                        | 2                 |                |
| 26           | MIIP-000-003             | Piasta 2213/15.00.004/7                                   | Hub 2213/15.00.004/7                               | 2                 |                |
| 27           | MIIP-000-009             | Pokrywa 2213/15.00.005/7                                  | Shell 2213/15.00.005/7                             | 2                 |                |
| 28           | MIIP-018-001             | Przelotka 18x6                                            | Guide 18x6                                         | 3                 |                |
| 29           | MIIP-030-001             | Przelotka 30x6                                            | Eyelet 30x6                                        | 2                 |                |
| 30           | MIIZ-049-000             | Zawias chowany 491167                                     | Hinge                                              | 1                 |                |
| 31           | MITU-000-001             | Uchwyt zaciskowy fi15                                     | Wire clamp fi15                                    | 4                 |                |
| 32           | MPIU-001-002             | Uchwyt Standardowy 132xM8                                 | Handle 132xM8                                      | 1                 |                |
| 33           | MZIN-000-004             | Nit zrywany fi 5 L= 10                                    | Rivet fi 5 L=10                                    | 2                 |                |
| 34           | MZIU-000-004             | Uszczelka statyczna EC 85x12                              | Static seal EC 85x12                               | 2                 |                |
| 35           | MZLZ-008-001             | Łożysko 6308 ZZ                                           | Bearing 6308 ZZ                                    | 2                 |                |
| 36           | MZLZ-009-004             | Łożysko 6309 ZZ                                           | Bearing 6309 ZZ                                    | 2                 |                |
| 37           | MZLZ-033-209             | Łożysko 33209                                             | Bearing 33209                                      | 2                 |                |
| 38           | MZND-001-001             | Nakrętka M16x1,5 kl. 8 oc.                                | Nut M16x1.5 cl. 8.8 z.                             | 4                 |                |
| 39           | MZNK-024-000             | Nakrętka M24 kl. 8 oc. koronowa                           | Nut M24 cl. 8.8 z. crown                           | 2                 |                |
| 40           | MZNS-006-006             | Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.                           | Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.                        | 7                 |                |
| 41           | MZNS-008-006             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.                           | Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.                        | 6                 |                |
| 42           | MZNS-016-005             | Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.                           | Nut M16 cl. 8 z. self-lock.                        | 19                |                |
| 43           | MZNS-018-001             | Nakrętka M18x1,5 DM                                       | Nut M18x1.5 DM                                     | 12                |                |
| 44           | MZPP-006-001             | Podkładka fi 6 oc.                                        | Washer fi 6 z.                                     | 11                |                |
| 45           | MZPP-008-002             | Podkładka fi 8 oc.                                        | Washer fi 8 z.                                     | 6                 |                |
| 46           | MZPP-016-001             | Podkładka fi16 oc.                                        | Washer fi16 z.                                     | 35                |                |
| 47           | MZPP-024-001             | Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń                           | Spacer fi 24 z.                                    | 7                 |                |
| 48           | MZPS-006-002             | Podkładka spręż. fi 6,1 oc.                               | Spring washer fi 6.1 z.                            | 10                |                |
| 49           | MZPS-008-001             | Podkładka spręż. fi 8,2 oc.                               | Spring washer fi 8.2 z.                            | 2                 |                |
| 50           | MZPS-010-003             | Podkładka spreż. fi10,2 oc.                               | Spring washer fi10.2 z.                            | 2                 |                |
| 51           | MZPS-016-003             | Podkładka spręż. fi16,3 oc.                               | Spring washer fi16.3 z.                            | 4                 |                |
| 52           | MZSI-006-005             | Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.                      | Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. HEX Cyl.                   | 4                 |                |
| 53           | MZSI-006-007             | Śruba M 6x20 kl. 10.9 oc. GRZYB.IMB (7380)                | Bolt M 6x20 cl. 10.9 z. ALLEN                      | 2                 |                |
| 54           | MZSP-008-001             | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.                           | Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck                    | 2                 |                |
| 55           | MZSS-000-001             | Śruba M18x1,5x 55 kl. 8.8 oc. Radełkowana                 | Bolt M18x1.5x 55 cl. 8.8 z. knurled                | 12                |                |
| 56           | MZSZ-006-001             | Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (82105)                         | Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)                    | 8                 |                |
| 57           | MZSZ-006-004             | Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)                         | Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (82105)                    | 4                 |                |
| 58           | MZSZ-006-055             | Śruba M 6x 55 kl. 5.8 oc. (82105)                         | Bolt M 6x 55 cl. 5.8 z. (82105)                    | 3                 |                |
| 59           | MZSZ-008-001             | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)                         | Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)                    | 4                 |                |
| 60           | MZSZ-008-011             | Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)                         | Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)                    | 2                 |                |
| 61           | MZSZ-010-010             | Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)                         | Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)                    | 2                 |                |
| 62           | MZSZ-016-002             | Śruba M16x 50 kl. 8.8 oc. (82105)                         | Bolt M16x 50 cl. 8.8 z. (82105)                    | 12                |                |
| 63           | MZSZ-016-008             | Śruba M16x 45 kl. 8.8 oc. (82105)                         | Bolt M16x 45 cl. 8.8 z. (82105)                    | 4                 |                |
| 64           | MZSZ-016-180             | Śruba M16x180 kl. 8.8 oc. (82105)                         | Bolt M16x180 cl. 8.8 z. (82105)                    | 4                 |                |
| 65           | MZUO-045-000             | Oring - 45x3                                              | O-ring - 45x3                                      | 2                 |                |
| 66           | MZZK-005-006             | Kółek spręż. fi 5x 36 nierdz.                             | Spring pin fi 5x36 ss.                             | 4                 |                |
| 67           | MZZP-000-002             | Zawlecza przetyczka A 6x45                                | Cotter pin A 6x45                                  | 2                 |                |
| 68           | MZZZ-005-002             | Zawlecza 5x36 oc.                                         | Cotter pin 5x36 z.                                 | 2                 |                |



| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                   | Description                                   | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 00SO.25.00.200           | Sworzeń fi.25 L=200 (SO.25.00.200)             | Pin fi.25 L=200 (SO.25.00.200)                | 1                 |                |
| 2            | 0230.04.05.000           | Uchwyt osłony przekładni                       | Gear cover holder                             | 1                 |                |
| 3            | 0237.02.04.000           | Wałek napędowy wielowypustowy                  | Splined PTO shaft                             | 1                 |                |
| 4            | 0237.02.05.005           | Sworzeń główny pr. fi45 L=295                  | Main pin pr. fi45 L=295                       | 1                 |                |
| 5            | 0619.01.32.000           | Sprężyna przewodów                             | Spring bracket                                | 2                 |                |
| 6            | 0640.02.02.003           | Dyszel tylny                                   | Rear drawbar                                  | 1                 |                |
| 7            | 0640.02.07.003           | Tuleja dystansowa                              | Spacer                                        | 4                 |                |
| 8            | 0640.02.08.000           | Wspornik sprężyny                              | Spring support                                | 2                 |                |
| 9            | 0640.03.12.003           | Sworzeń fi.30x25,4 L=128x49                    | Pin fi.30x25.4 L=128x49                       | 2                 |                |
| 10           | 0640.04.14.001           | Uchwyt osłony wałów                            | Shaft cover bracket                           | 1                 |                |
| 11           | 2270.02.01.000           | Dyszel przedni                                 | Front drawbar                                 | 1                 |                |
| 12           | 2273.02.02.000           | Stopa podporowa                                | Support stand                                 | 1                 |                |
| 13           | 2273.02.03.000           | Sworzeń zatrzasku                              | Lock pin                                      | 1                 |                |
| 14           | MIEK-000-102             | Gniazdo KENNFIXX                               | Socket KENNFIXX                               | 3                 |                |
| 15           | MIEK-075-000             | Odblask okrągły pomarań. samoprzylepny         | Orange reflection round bolted                | 4                 |                |
| 16           | MIEP-OMY-004             | Przewód 4 x 1,5 OMY - 4,0 m                    | Cord 4 x 1,5 OMY L = 4,0 m                    | 1                 |                |
| 17           | MIEP-PLY-007             | Przewód 7 x 1,5 PLY - 9,5 m                    | Cord 7 x 1,5 PLY L = 9,5 m                    | 1                 |                |
| 18           | MIEW-000-002             | Wtyczka 7-biegunowa                            | 7-pin plug                                    | 1                 |                |
| 19           | MIHC-800-001             | Silownik 63x36x800 (0237.02.03.000)            | Cylinder 63x36x800 (0237.02.03.000)           | 2                 |                |
| 20           | MIHK-012-038             | Złączka 1/2" - 3/8"                            | Straight connector 1/2" - 3/8"                | 2                 |                |
| 21           | MIHK-034-000             | Złączka M16x3/8"                               | Straight connector M16x3/8"                   | 2                 |                |
| 22           | MIHK-120-120             | Złączka 1/2" - 1/2" korpus                     | Fitting 1/2" - 1/2"                           | 1                 |                |
| 23           | MIHP-022-010             | KENNFIXX M22x1/2" BG3 Czerwony +               | KENNFIXX M22x1/2" BG3 Red +                   | 1                 |                |
| 24           | MIHP-022-012             | KENNFIXX M22x1/2" BG3 NIEBIESKI +              | KENNFIXX M22x1/2" BG3 BLUE +                  | 1                 |                |
| 25           | MIHP-022-013             | KENNFIXX M22x1/2" BG3 NIEBIESKI -              | KENNFIXX M22x1/2" BG3 BLUE -                  | 1                 |                |
| 26           | MIHP-550-016             | Przewód M16x1,5 L= 5500 A-A                    | Hydraulic hose M16x1,5 L= 5500 A-A            | 2                 |                |
| 27           | MIHP-600-002             | Przewód G1 2" L= 6000 A-A                      | Hydraulic hose G1 2" L= 6000 A-A              | 1                 |                |
| 28           | MIHW-022-000             | Wtyczka EURO M22x15                            | Plug NV 12 GAS M EURO TYP 12,5                | 3                 |                |
| 29           | MIHZ-056-582             | Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"       | Choke valve C056-V0582 - 3/8"                 | 2                 |                |
| 30           | MIIO-000-280             | Opaska zaciskowa plast. L-280                  | Cable tie L=280                               | 6                 |                |
| 31           | MIIO-130-000             | Opaska zaciskowa 130-150                       | Band clip 130-150                             | 1                 |                |
| 32           | MIPS-124-001             | Przekładnia kątowa G124-04.101.LMCS            | Pivoting gearbox (Z-type)<br>G124-04.101.LMCS | 1                 |                |
| 33           | MISP-004-001             | Sprężyna zatrzasku fi 4 L= 65 (0105.01.11.000) | Spring fi 4 L= 65 (0105.01.11.000)            | 1                 |                |
| 34           | MITO-000-005             | Osłona stożkowa D4170 401                      | PTO guard                                     | 1                 |                |
| 35           | MITT-001-000             | Tuba duża                                      | Tube                                          | 1                 |                |
| 36           | MITW-009-012             | Peszel 9-12 - 4,0 m                            | PE shell 9-12 - 4,0 m                         | 1                 |                |
| 37           | MITW-009-012             | Peszel 9-12 - 9,5 m                            | PE shell 9-12 - 9,5 m                         | 1                 |                |
| 38           | MITW-027-000             | Wąż spiralny 27-32 - 2,0 m                     | Hydraulic hose shell 27-32 - 2,0 m            | 1                 |                |
| 39           | MITZ-043-040             | Zaślepka plastik ok 43x1,5                     | Cap plastic round 43x1.5                      | 5                 |                |
| 40           | MIWB-135-000             | Wał B&P - DS8R135FX014K01                      | PTO shaft B&P - DS8R135FX014K01               | 1                 |                |
| 41           | MIWB-141-000             | Wał B&P 8G5N14100007001                        | PTO shaft B&P 8G5N14100007001                 | 1                 |                |
| 42           | MZLZ-000-003             | Łożysko zespół UCF 207                         | Bearing unit UCF 207                          | 2                 | -              |
| 43           | MZNS-008-006             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.                | Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.                   | 5                 |                |
| 44           | MZNS-014-004             | Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.                | Nut M14 cl. 8 z. self-lock.                   | 1                 |                |
| 45           | MZNS-016-005             | Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.                | Nut M16 cl. 8 z. self-lock.                   | 10                |                |
| 46           | MZNS-008-001             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc.                         | Nut M 8 cl. 8 z.                              | 4                 |                |
| 47           | MZPP-008-002             | Podkładka fi 8 oc.                             | Washer fi 8 z.                                | 2                 |                |
| 48           | MZPP-008-003             | Podkładka pow. fi 8x28 oc.                     | Fender washer fi 8x28 z.                      | 3                 |                |
| 49           | MZPP-014-001             | Podkładka fi14 oc.                             | Washer fi14 z.                                | 1                 |                |
| 50           | MZPP-016-001             | Podkładka fi16 oc.                             | Washer fi16 z.                                | 18                |                |
| 51           | MZPP-024-001             | Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń                | Spacer fi 24 z.                               | 3                 |                |
| 52           | MZPS-012-001             | Podkładka spręż. fi12,2 oc.                    | Spring washer fi12.2 z.                       | 8                 |                |
| 53           | MZPS-016-003             | Podkładka spręż. fi16,3 oc.                    | Spring washer fi16.3 z.                       | 8                 |                |
| 54           | MZSE-045-001             | Pierścień osad. Z 45                           | Circlip Z 45                                  | 1                 |                |
| 55           | MZSZ-008-001             | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)              | Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)               | 8                 |                |
| 56           | MZSZ-008-009             | Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)              | Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)               | 4                 |                |
| 57           | MZSZ-012-051             | Śruba M12x 50 kl. 8.8 oc. (82101)              | Bolt M12x 50 cl. 8.8 z. (82101)               | 8                 |                |
| 58           | MZSZ-014-008             | Śruba M14x100 kl. 8.8 oc. (82101)              | Bolt M14x100 cl. 8.8 z. (82101)               | 1                 |                |
| 59           | MZSZ-016-001             | Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)              | Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)               | 8                 |                |
| 60           | MZSZ-016-002             | Śruba M16x 50 kl. 8.8 oc. (82105)              | Bolt M16x 50 cl. 8.8 z. (82105)               | 8                 |                |
| 61           | MZUP-018-000             | Uszczelka met-gum - 1/2"                       | Metal and rubber seal - 1/2"                  | 2                 |                |
| 62           | MZZK-005-006             | Kółek spręż. fi 5x 36 nierdz.                  | Spring pin fi 5x36 ss.                        | 3                 |                |



| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                          | Description                                 | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0225.02.24.000           | Podkładka ochronna                                    | Safety washer                               | 1                 |                |
| 2            | 0264.05.01.001           | Rura napędu                                           | Output shaft housing                        | 1                 |                |
| 3            | 0540.03.05.000           | Wałek napędowy dysku L-120                            | Pinion shaft L=120                          | 7                 |                |
| 4            | 0540.03.08.000           | Pokrywa dysku                                         | Disc                                        | 5                 |                |
| 5            | 0540.03.09.002           | Piasta górna dysku prawa                              | Top hub - right                             | 6                 |                |
| 6            | 0540.03.10.002           | Piasta górna dysku                                    | Top hub                                     | 1                 |                |
| 7            | 0540.03.11.000           | Sworzeń koła pośredniego - górny                      | Idler holder - upper                        | 13                |                |
| 8            | 0540.03.12.000           | Sworzeń koła pośredniego - dolny                      | Idler holder - lower                        | 13                |                |
| 9            | 0540.03.13.001           | Zamknięcie listwy                                     | Bar closure                                 | 1                 |                |
| 10           | 0540.03.14.001           | Zamknięcie listwy - Guma                              | Bar closure - rubber                        | 1                 |                |
| 11           | 0540.03.22.001           | Pokrywa bębna                                         | Drum's cover                                | 2                 |                |
| 12           | 0540.03.23.001           | Piasta dolna                                          | Lower hub                                   | 7                 |                |
| 13           | 0540.03.67.003           | Klucz wymiany noży                                    | Knife mounting lever                        | 1                 |                |
| 14           | 0575.05.01.000           | Listwa spawana                                        | Cutterbar shell                             | 1                 |                |
| 15           | 0575.05.03.000           | Wspornik osłony górny                                 | Guard support upper                         | 1                 |                |
| 16           | 0575.05.04.000           | Guma wspornika osłony                                 | Guard rubber                                | 1                 |                |
| 17           | 0575.05.05.000           | Wspornik osłony                                       | Guard support lower                         | 1                 |                |
| 18           | 0575.05.06.000           | Płoza                                                 | Sliding skid                                | 1                 |                |
| 19           | 0619.14.02.007           | Ślizg                                                 | Sliding skid                                | 6                 |                |
| 20           | 0619.14.03.007           | Dysk roboczy z bębnem                                 | Working disc with drum                      | 2                 |                |
| 21           | 0619.14.06.007           | Trzymak nożowy                                        | Knife holder                                | 7                 |                |
| 22           | 0619.14.11.007           | Ślizg skrajny                                         | Slide - outer                               | 1                 |                |
| 23           | 0619.14.13.007           | Nakładka ścieralna                                    | Skid plate                                  | 6                 |                |
| 24           | 0619.14.14.007           | Nakładka ścieralna skrajna                            | Skid plate - outer                          | 1                 |                |
| 25           | 0619.14.21.007           | Dysk roboczy spawany z podbiciem - Prawy              | Working disc with instep - right            | 3                 |                |
| 26           | 0619.14.22.007           | Dysk roboczy spawany z podbiciem - Lewy               | Working disc with instep - left             | 2                 |                |
| 27           | 0633.05.02.000           | Wałek napędowy pionowy L-306                          | Upper drive shaft                           | 1                 |                |
| 28           | MIIO-003-012             | Obsada M12 z pazurem - typ 2<br>(0619.14.05.007)      | Knife holder pin M12 - flange               | 14                |                |
| 29           | MIKW-020-135             | Koło zębate talerza roboczego Z20<br>(0540.03.07.000) | Cutting disc gear Z20                       | 7                 |                |
| 30           | MIKW-038-138             | Koło zębate napędowe Z38<br>(0540.03.06.000)          | Gear Z38                                    | 1                 |                |
| 31           | MIKW-042-080             | Koło zębate pośrednie Z42 m3,5<br>(0575.05.02.000)    | Idle wheel                                  | 1                 |                |
| 32           | MIKW-060-080             | Koło zębate pośrednie Z60<br>(0225.05.13.000)         | Gear Z60 - idler                            | 12                |                |
| 33           | MINO-000-005             | Nóż skośny lewy 105x49x4<br>(0540.03.24.002)          | Left slanted blade 105x49x4                 | 6                 |                |
| 34           | MINO-000-005             | Nóż skośny prawy 105x49x4<br>(0540.03.25.002)         | Right slanted blade 105x49x4                | 8                 |                |
| 35           | MIPP-000-001             | Przegub podwójny B&P - 8DG4070016                     | Double joint B&P - 8DG4070016               | 1                 |                |
| 36           | MITK-000-003             | Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.                       | Oil inlet plug M22x1.5                      | 1                 |                |
| 37           | MZIP-000-008             | Pierścień zabez. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)          | Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)            | 13                |                |
| 38           | MZLZ-063-000             | Łożysko 6307 2RS C3                                   | Bearing 6307 2RS C3                         | 16                |                |
| 39           | MZLZ-063-007             | Łożysko 6307 2RS N C3                                 | Bearing 6307 2RS N                          | 13                |                |
| 40           | MZNN-030-000             | Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska                      | Nut M30x1.5 cl. 8 z. low                    | 7                 |                |
| 41           | MZNS-008-006             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.                       | Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.                 | 11                |                |
| 42           | MZNS-010-002             | Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.                       | Nut M10 cl. 8 z. self-lock.                 | 14                |                |
| 43           | MZNS-012-004             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.                       | Nut M12 cl. 8 z. self-lock.                 | 35                |                |
| 44           | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa                    | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                  | 14                |                |
| 45           | MZNS-014-004             | Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.                       | Nut M14 cl. 8 z. self-lock.                 | 4                 |                |
| 46           | MZNZ-010-001             | Nakrętka M10 kl. 8 oc.                                | Nut M10 cl. 8 z.                            | 6                 |                |
| 47           | MZPP-008-002             | Podkładka fi 8 oc.                                    | Washer fi 8 z.                              | 11                |                |
| 48           | MZPP-010-001             | Podkładka fi10 oc.                                    | Washer fi10 z.                              | 20                |                |
| 49           | MZPS-008-001             | Podkładka spręż. fi 8,2 oc.                           | Spring washer fi 8.2 z.                     | 8                 |                |
| 50           | MZPS-012-001             | Podkładka spręż. fi12,2 oc.                           | Spring washer fi12.2 z.                     | 28                |                |
| 51           | MZSE-035-001             | Pierścień osad. Z 35                                  | Circlip Z 35                                | 9                 |                |
| 52           | MZSI-008-101             | Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB<br>(7380)        | Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN              | 8                 |                |
| 53           | MZSI-010-009             | Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB<br>(7380)        | Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. ALLEN              | 2                 |                |
| 54           | MZSI-016-041             | Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC.<br>NISKI        | Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL.<br>LOW | 13                |                |
| 55           | MZSP-010-001             | Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.                       | Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck         | 2                 |                |
| 56           | MZSP-010-004             | Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.                       | Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck         | 6                 |                |
| 57           | MZSP-010-014             | Śruba M10x 40 kl. 8.8 oc. PODS.                       | Bolt M10x 40 cl. 8.8 z.                     | 6                 |                |
| 58           | MZSZ-008-002             | Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.                       | Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck            | 11                |                |
| 59           | MZSZ-012-010             | Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)                     | Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.                     | 28                |                |
| 60           | MZSZ-012-030             | Śruba specjalna M12x 30<br>kl.10.9oc.(0540.03.18.000) | Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.            | 35                |                |












0575.05.00.001  
Zespół tnący  
Cutterbar

Tab. 8

| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                         | Description                              | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 61           | MZUO-028-025             | Oring - 28x2,5                       | Oring 30x2.5                             | 13                |                |
| 62           | MZUO-030-001             | Oring - 30x2,5                       | Oring - 30x2.5                           | 26                |                |
| 63           | MZUO-090-001             | Oring - 90x4                         | Oring - 90x4                             | 7                 |                |
| 64           | MZUO-142-000             | Oring - 142x4                        | Oring 142x4                              | 1                 |                |
| 65           | MZUS-040-072             | Simmering AO - 40x 72x 7             | Simmering AO - 40x 72x 7                 | 8                 |                |
| 66           | MZWB-008-005             | Sruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ. | Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. counter-sunk hex | 2                 |                |
| 67           | MZWP-000-002             | Wpust B 10x 8x 22                    | Cut off key B 10x8x22                    | 7                 |                |
| 68           | MZWP-000-003             | Wpust B 10x 8x 30                    | Cut off key B 10x8x30                    | 1                 |                |
| 69           | MZWP-010-016             | Wpust B 10x 8x 14                    | Cut off key B 10x8x14                    | 7                 |                |

|                                                                                   |                                                      |                          |                                                  |                                                            |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    | Dysk roboczy z obsadą noża M12 z pazurem i kwadratem |                          |                                                  | Working disc with knife holder M12 - flange square         |                                  |
|                                                                                   | Lp.<br>Item                                          | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                     | Description                                                | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |
|                                                                                   | 1a                                                   | 0619.14.04.007           | Dysk roboczy                                     | Working disc                                               | 1                                |
|                                                                                   | 2a                                                   | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa               | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                 | 2                                |
|   | 2a                                                   | MIIO-003-012             | Obsada M12 z pazurem - typ 2<br>(0619.14.05.007) | Knife holder pin M12 - flange - type 2<br>(0619.14.05.007) |                                  |
|                                                                                   |                                                      | 0619.14.06.007           | Trzymak nożowy                                   | Knife holder                                               | 1                                |
|                                                                                   | Dysk roboczy z obsadą noża M12 z pazurem i moletem   |                          |                                                  | Working disc with knife holder M12 - flange                |                                  |
|                                                                                   | Lp.<br>Item                                          | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                     | Description                                                | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |
|  | 1b                                                   | 0540.03.04.002           | Dysk roboczy                                     | Working disc                                               | 1                                |
|                                                                                   | 2b                                                   | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa               | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                 | 2                                |
|                                                                                   |                                                      | MIIO-002-012             | Obsada M12 z pazurem<br>(0540.03.24.003)         | Knife holder pin M12 - flange<br>(0540.03.24.003)          |                                  |
|                                                                                   | 3b                                                   | 0619.14.06.007           | Trzymak nożowy                                   | Knife holder                                               | 1                                |
|  | Dysk roboczy z obsadą noża M12 (kpl.)                |                          |                                                  | Working disc with knife holder M12 (set)                   |                                  |
|                                                                                   | Lp.<br>Item                                          | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                     | Description                                                | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |
|                                                                                   | 1c                                                   | 0540.03.04.002           | Dysk roboczy                                     | Working disc                                               | 1                                |
|                                                                                   | 2c                                                   | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa               | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                 | 2                                |
|                                                                                   |                                                      | MIIO-001-012             | Obsada noża M12<br>(0225.05.20.001)              | Knife holder pin M12<br>(0225.05.20.001)                   |                                  |
|                                                                                   | 3c                                                   | 0540.03.20.002           | Trzymak nożowy                                   | Knife holder                                               | 1                                |

|                                                                                    |                                                                                  |                       |                                               |                                                                        |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    | Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - prawy (kpl.) |                       |                                               | Working disc with instep, knife holder M12 flange square - right (set) |                               |
|                                                                                    | Lp. Item                                                                         | Numer części Part No. | Nazwa części                                  | Description                                                            | Ilość w kpl. Quantity for set |
|                                                                                    | 1a                                                                               | 0619.14.21.007        | Dysk roboczy z podbiciem - prawy              | Working disc with instep - right                                       | 1                             |
|                                                                                    | 2a                                                                               | MZNS-012-692          | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa            | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                             | 2                             |
|                                                                                    |                                                                                  | MIIO-003-012          | Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007) | Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)                |                               |
|                                                                                    | 3a                                                                               | 0619.14.06.007        | Trzymak nożowy                                | Knife holder                                                           | 1                             |
|   | Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i moletem - prawy (kpl.)   |                       |                                               | Working disc with instep, knife holder M12 flange - right (set)        |                               |
|                                                                                    | Lp. Item                                                                         | Numer części Part No. | Nazwa części                                  | Description                                                            | Ilość w kpl. Quantity for set |
|                                                                                    | 1b                                                                               | 0540.03.35.002        | Dysk roboczy z podbiciem - prawy              | Working disc with instep - right                                       | 1                             |
|                                                                                    | 2b                                                                               | MZNS-012-692          | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa            | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                             | 2                             |
|                                                                                    |                                                                                  | MIIO-002-012          | Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)         | Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)                         |                               |
|                                                                                    | 3b                                                                               | 0619.14.06.007        | Trzymak nożowy                                | Knife holder                                                           | 1                             |
|  | Dysk roboczy z podbiciem - prawy (kpl.)                                          |                       |                                               | Working disc with instep - right (set)                                 |                               |
|                                                                                    | Lp. Item                                                                         | Numer części Part No. | Nazwa części                                  | Description                                                            | Ilość w kpl. Quantity for set |
|                                                                                    | 1c                                                                               | 0540.03.35.002        | Dysk roboczy z podbiciem - prawy              | Working disc with instep - right                                       | 1                             |
|                                                                                    | 2c                                                                               | MZNS-012-692          | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa            | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                             | 2                             |
|                                                                                    |                                                                                  | MIIO-001-012          | Obsada noża M12 (0225.05.20.001)              | Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)                                  |                               |
|                                                                                    | 3c                                                                               | 0540.03.20.002        | Trzymak nożowy                                | Knife holder                                                           | 1                             |

| Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - lewy (kpl.) |                       |                                               | Working disc with instep, knife holder M12 flange square - left (set) |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Lp. Item                                                                        | Numer części Part No. | Nazwa części                                  | Description                                                           | Ilość w kpl. Quantity for set |
| 1a                                                                              | 0619.14.04.007        | Dysk roboczy                                  | Working disc                                                          | 1                             |
| 2a                                                                              | MZNS-012-692          | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa            | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                            | 2                             |
|                                                                                 | MIIO-003-012          | Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007) | Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)               |                               |
| 3a                                                                              | 0619.14.06.007        | Trzymak nożowy                                | Knife holder                                                          | 1                             |

| Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i moletem - lewy (kpl.) |                       |                                       | Working disc with instep, knife holder M12 flange - left (set) |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Lp. Item                                                                      | Numer części Part No. | Nazwa części                          | Description                                                    | Ilość w kpl. Quantity for set |
| 1b                                                                            | 0540.03.04.002        | Dysk roboczy                          | Working disc                                                   | 1                             |
| 2b                                                                            | MZNS-012-692          | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa    | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                     | 2                             |
|                                                                               | MIIO-002-012          | Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003) | Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)                 |                               |
| 3b                                                                            | 0619.14.06.007        | Trzymak nożowy                        | Knife holder                                                   | 1                             |

| Dysk roboczy z podbiciem - lewy (kpl.) |                       |                                    | Working disc with instep - left (set) |                               |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Lp. Item                               | Numer części Part No. | Nazwa części                       | Description                           | Ilość w kpl. Quantity for set |
| 1c                                     | 0540.03.04.002        | Dysk roboczy z podbiciem - lewy    | Working disc                          | 1                             |
| 2c                                     | MZNS-012-692          | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa | Nut M12 cl. 10.9 z. collar            | 2                             |
|                                        | MIIO-001-012          | Obsada noża M12 (0225.05.20.001)   | Knife holder pin M12 (0225.05.20.001) |                               |
| 3c                                     | 0540.03.20.002        | Trzymak nożowy                     | Knife holder                          | 1                             |

**SAMASZ**

Zamienność dysków roboczych  
Optional working discs

Tab. 9

22

| Opcjonalny dysk roboczy z obsadą na noże<br>(bez szybkiej wymiany) (kpl.) |                          |                                              | Optional working disc with fixed knife<br>(no quick knife replacment) (set) |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Lp.<br>Item                                                               | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                 | Description                                                                 | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |
| 1a                                                                        | 0540.03.04.002           | Dysk roboczy                                 | Working disc                                                                | 1                                |
| 2a                                                                        | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa           | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                                  | 2                                |
|                                                                           | MZPP-018-001             | Podkładka Ø18 oc.                            | Washer Ø18 z.                                                               |                                  |
|                                                                           | MIIO-001-013             | Obsada noża M12 - obsady<br>(0540.13.20.003) | Fixed knife holder M12<br>(0540.13.20.003)                                  |                                  |
| 3a                                                                        | 0540.13.24.002           | Dystans dysku                                | Spacer                                                                      | 1                                |

| Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem - obsady<br>(bez szybkiej wymiany noży) (kpl.) - prawy |                          |                                              | Optional working disc with instep and fixed knife<br>(no quick knife replacment) (set) - right |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Lp.<br>Item                                                                                | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                 | Description                                                                                    | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |
| 1b                                                                                         | 0540.03.35.002           | Dysk roboczy z podbiciem - prawy             | Working disc with instep - right                                                               | 1                                |
| 2b                                                                                         | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa           | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                                                     | 2                                |
|                                                                                            | MZPP-018-001             | Podkładka Ø18 oc.                            | Washer Ø18 z.                                                                                  |                                  |
|                                                                                            | MIIO-001-013             | Obsada noża M12 - obsady<br>(0540.13.20.003) | Fixed knife holder M12<br>(0540.13.20.003)                                                     |                                  |
| 3b                                                                                         | 0540.13.24.002           | Dystans dysku                                | Spacer                                                                                         | 1                                |

| Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem - obsady<br>(bez szybkiej wymiany noży) (kpl.) - lewy |                          |                                              | Optional working disc with instep and fixed knife<br>(no quick knife replacment) (set) - left |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Lp.<br>Item                                                                               | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                 | Description                                                                                   | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |
| 1c                                                                                        | 0540.03.34.002           | Dysk roboczy z podbiciem - lewy              | Working disc with instep - left                                                               | 1                                |
| 2c                                                                                        | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa           | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                                                    | 2                                |
|                                                                                           | MZPP-018-001             | Podkładka Ø18 oc.                            | Washer Ø18 z.                                                                                 |                                  |
|                                                                                           | MIIO-001-013             | Obsada noża M12 - obsady<br>(0540.13.20.003) | Fixed knife holder M12<br>(0540.13.20.003)                                                    |                                  |
| 3c                                                                                        | 0540.13.24.002           | Dystans dysku                                | Spacer                                                                                        | 1                                |



Zamienność dysków roboczych

Optional working discs

Tab. 9

23

**SAMASZ**  
Zamienność dysków roboczych  
Optional working discs





**Tab. 9**

| Dysk roboczy z bębnem, obsada noża<br>M12 z pazurem i kwadratem |                          |                                                  | Working disc with drum, knife holder M12 - flange square (set) |                                  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Lp.<br>Item                                                     | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                     | Description                                                    | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |
| 1a                                                              | 0619.14.03.007           | Dysk roboczy z bębnem                            | Working disc with drum                                         | 1                                |
| 2a                                                              | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa               | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                     | 2                                |
|                                                                 | MIIO-003-012             | Obsada M12 z pazurem - typ 2<br>(0619.14.05.007) | Knife holder pin M12 - flange - type 2<br>(0619.14.05.007)     |                                  |
| 3a                                                              | 0619.14.06.007           | Trzymak nożowy                                   | Knife holder                                                   | 1                                |
| Dysk roboczy z bębnem, obsada noża<br>M12 z pazurem i moletem   |                          |                                                  | Workind disc with drum, knife holder M12 - flange (set)        |                                  |
| Lp.<br>Item                                                     | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                     | Description                                                    | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |
| 1b                                                              | 0540.03.03.002           | Dysk roboczy z bębnem                            | Working disc with drum                                         | 1                                |
| 2b                                                              | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa               | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                     | 2                                |
|                                                                 | MIIO-002-012             | Obsada M12 z pazurem<br>(0540.03.24.003)         | Knife holder pin M12 - flange<br>(0540.03.24.003)              |                                  |
| 3b                                                              | 0619.14.06.007           | Trzymak nożowy                                   | Knife holder                                                   | 1                                |

|  |                                                         |                          |                                               |                                                                          |                                  |
|--|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | Dysk roboczy z bębnem (kpl.)                            |                          |                                               | Working disc with drum (set)                                             |                                  |
|  | Lp.<br>Item                                             | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                  | Description                                                              | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |
|  | 1c                                                      | 0540.03.03.002           | Dysk roboczy z bębnem                         | Working disc with drum                                                   | 1                                |
|  | 2c                                                      | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa            | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                               | 2                                |
|  |                                                         | MIIO-001-012             | Obsada noża M12 - trzymak<br>(0225.05.20.001) | Knife holder pin M12<br>(0225.05.20.001)                                 |                                  |
|  | 3c                                                      | 0540.03.20.002           | Trzymak nożowy                                | Knife holder                                                             | 1                                |
|  | Dysk roboczy z bębnem, bez szybkiej wymiany noży (kpl.) |                          |                                               | Workind disc with drum and fixed knife<br>no quick knife replacment(set) |                                  |
|  | Lp.<br>Item                                             | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                  | Description                                                              | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |
|  | 1d                                                      | 0540.03.03.002           | Dysk roboczy z bębnem                         | Working disc with drum                                                   | 1                                |
|  | 2d                                                      | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa            | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                               | 2                                |
|  |                                                         | MZPP-018-001             | Podkładka Ø18 oc.                             | Washer Ø18 z.                                                            |                                  |
|  |                                                         | MIIO-001-013             | Obsada noża M12 - obsady<br>(0540.13.20.003)  | Fixed knife holder M12<br>(0540.13.20.003)                               |                                  |
|  | 3d                                                      | 0540.13.24.002           | Dystans dysku                                 | Spacer                                                                   | 1                                |

 Zamienność dysków roboczych  
Optional working discs

Tab. 9





| 1a                                                                                 | Nakładki ścieralne |                          |                                                                                                          | Topping plates                                                                                                                             |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                    | Lp.<br>Item        | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                                                                             | Description                                                                                                                                | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |
|     | 1a                 | 0619.14.13.007           | Nakładka ścieralna współpracuje ze ślizgiem:<br>- 0619.14.02.007<br>- 2110.04.05.001<br>- 2110.05.05.001 | Skid plate to be mounted together with:<br>- 0619.14.12.007 sliding skid<br>- 2110.04.05.001 sliding skid<br>- 2110.05.05.001 sliding skid | 1                                |
|    | 1b                 | 0619.14.14.007           | Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr:<br>- 0619.14.11.007                              | Topping plate - outer to be mounted together with:<br>- 0619.14.11.007                                                                     | 1                                |
|   | 1c                 | 0566.04.04.001           | Nakładka ścieralna skrajna prawa współpracuje ze ślizgiem nr:<br>- 0566.04.02.001                        | Right skid plate - outer to be mounted together with:<br>- 0566.04.02.001 sliding skid                                                     | 1                                |
|  | 1d                 | 0566.05.04.001           | Nakładka ścieralna skrajna lewa współpracuje ze ślizgiem nr:<br>- 0566.05.02.001                         | Left skid plate - outer to be mounted together with:<br>- 0566.05.02.001 sliding skid                                                      | 1                                |





| 1a | Standardowe nakładki ścieralne |                          |                                                                                                             | Standard skid plates                                                                                                                       |                                  |
|----|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    | Lp.<br>Item                    | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                                                                                | Description                                                                                                                                | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |
|    | 1a                             | 0566.04.03.000           | Nakładka ścieralna współpracuje ze ślizgiem nr:<br>- 0540.03.42.002<br>- 2110.04.05.000<br>- 2110.05.05.000 | Skid plate to be mounted together with:<br>- 0540.03.42.002 sliding skid<br>- 2110.04.05.000 sliding skid<br>- 2110.05.05.000 sliding skid | 1                                |
| 1b | 1c                             | 0575.05.07.000           | Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002                                      | Skid plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid                                                                 | 1                                |
| 1c | 1b                             | 0566.04.04.000           | Nakładka ścieralna skrajna prawa współpracuje ze ślizgiem nr. 0566.04.02.000                                | Right skid plate - outer to be mounted together with 0566.04.02.000 sliding skid                                                           | 1                                |
| 1d | 1d                             | 0566.05.04.000           | Nakładka ścieralna skrajna lewa współpracuje ze ślizgiem nr. 0566.05.02.000                                 | Left skid plate - outer to be mounted together with 0566.05.02.000 sliding skid                                                            | 1                                |



Zamienność nakładek ścieralnych  
Optional versions of skid plates

Tab. 10




| 1a                                                                                 | Opcjonalne płyty wysokiego koszenia |                          |                                                                                                                                    | Optional topping plates                                                                                                                                      |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                    | Lp.<br>Item                         | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                                                                                                       | Description                                                                                                                                                  | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |
|     | 1a                                  | 0619.14.15.007           | Płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr:<br>- 0619.14.02.007<br>- 2110.04.05.001<br>- 2110.05.05.001                  | Topping plate to be mounted together with:<br>- 0619.14.02.007 sliding skid<br>- 2110.04.05.001 sliding skid<br>- 2110.05.05.001 sliding skid                | 1                                |
|    | 1b                                  | 0619.14.16.007           | Płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr:<br>- 0619.14.11.007<br>- 0566.04.02.001<br>- 0566.05.02.001          | Topping plate - outer to be mounted together with:<br>- 0619.14.11.007 sliding skid<br>- 0566.04.02.001 sliding skid<br>- 0566.05.02.001 sliding skid        | 1                                |
|   | 1c                                  | 0619.14.17.007           | Podwójna płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr:<br>- 0619.14.02.007<br>- 2110.04.05.001<br>- 2110.05.05.001         | Double topping plate to be mounted together with:<br>- 0619.14.02.007 sliding skid<br>- 2110.04.05.001 sliding skid<br>- 2110.05.05.001 sliding skid         | 1                                |
|  | 1d                                  | 0619.14.18.007           | Podwójna płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr:<br>- 0619.14.11.007<br>- 0566.04.02.001<br>- 0566.05.02.001 | Double topping plate - outer to be mounted together with:<br>- 0619.14.11.007 sliding skid<br>- 0566.04.02.001 sliding skid<br>- 0566.05.02.001 sliding skid | 1                                |

| 1a                                                                                 | Opcjonalne płyty wysokiego koszenia |                          |                                                                                                                            | Optional topping plates                                                                                                                              |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                    | Lp.<br>Item                         | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                                                                                               | Description                                                                                                                                          | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |
|    | 1a                                  | 0540.03.74.003           | Płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr:<br>- 0540.03.42.002<br>- 2110.04.05.000<br>- 2110.05.05.000          | Topping plate to be mounted together with:<br>- 0540.03.42.002 sliding skid<br>- 2110.04.05.000 sliding skid<br>- 2110.05.05.000 sliding skid        | 1                                |
|    | 1b                                  | 0540.03.75.003           | Płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002                                               | Topping plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid                                                                        | 1                                |
|   | 1c                                  | 0540.03.44.003           | Podwójna płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr:<br>- 0540.03.42.002<br>- 2110.04.05.000<br>- 2110.05.05.000 | Double topping plate to be mounted together with:<br>- 0540.03.42.002 sliding skid<br>- 2110.04.05.000 sliding skid<br>- 2110.05.05.000 sliding skid | 1                                |
|  | 1d                                  | 0540.03.68.003           | Podwójna płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002                                      | Double topping plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid                                                                 | 1                                |



Optional versions of topping plates

Tab. 10



|                                       |                          |                                  |           |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|
| DISEGNATO / DESIGNED BY<br>M. Bonetti | DATA / DATE<br>19/7/2010 | CODICE / CODE<br>DS8R135FX014K01 | REV.<br>B |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|



## LISTA RICAMBI

Codice

DS8R135FX014K01

| Rif. | Codice           | Q.ta | Descrizione SAP                          |
|------|------------------|------|------------------------------------------|
| 1    | 5090L0360        | 1    | YOKE #7-S8-G8 1-3/8"z6 TAPER PIN         |
| 2    | 4120L0012R24     | 1    | CROSS KIT S8-H8-G8 34.9x93.5 CAP ZERK    |
| 5    | 204S86853        | 1    | TUBE YOKE S8 OUTER 4-LOBE 12211 (58.2)   |
| 6    | 2080L0064        | 1    | CV BODY S8 SFT 50°CV SOST.DA 2080L0076   |
| 8    | 341042000R10     | 1    | FLEXIBLE ROLL PIN 10X75 DIN1481          |
| 9    | 246000116        | 2    | BOOT 50°CV S6 RUBBER                     |
| 12   | 2253T1185R       | 1    | OUTER TUBE 12225 L=1185                  |
| 13   | 2454D1200R       | 1    | INNER CARDAN TUBE                        |
| 16   | 341103000R10     | 1    | FLEXIBLE ROLL PIN 10X95 DIN1481          |
| 17   | 2080L6862        | 1    | -                                        |
| 21   | 5190L0352        | 1    | YOKE G050/8                              |
| 22   | 4120L0051R20     | 2    | CROSS KIT S8-H8-1R8-G8 EL 80°CV 30.2x106 |
| 25   | 2190G0128R       | 1    | BAND                                     |
| 26   | 2550G0001R02     | 1    | SHIELD SUPPORT SFT S6-S7-S8 OUTER        |
| 28   | 310001431R30     | 6    | SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC               |
| 29   | 5TNK1S8135FR     | 1    | OUTER SHIELD TUBE                        |
| 30   | 5MNK1S8135FR     | 1    | INNER SHIELD TUBE                        |
| 31   | 2190G0143R       | 1    | CONE SHIELD GO50/6 GO50/8                |
| 32   | 2550G0002R02     | 1    | SHIELD SUPPORT SFT S6-S7-S8 INNER        |
| 33   | 2550G0024R02     | 1    | SHIELD SUPPORT SFT EL CV80 S6 CV50 S6-S8 |
| 34   | 310001428R30     | 6    | SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC FLANGE HEAD   |
| 40   | 252000101R02     | 2    | SHIELD CHAIN w/SPRING LINK L=500mm       |
| 48   | 399143000        | 1    | LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE        |
| 49   | 399CEE051        | 1    | LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE    |
| 50   | 399USA011        | 1    | INSTRUCTION BOOKLET - N.AMERICA SFT      |
| 51   | 408000075R       | 2    | TAPER PIN KIT 1-3/8" z6 & z21 - 3 PINS   |
| 93   | DS8R135FXE001X   | 1    | OUTER HALF SHAFT                         |
| 94   | CS8R135FXK14IPKX | 1    | INNER HALF SHAFT                         |
| 97   | 5CS8135FXPK      | 1    | SHIELD KIT                               |





## LISTA RICAMBI

Codice

8G5N14100007001

| Rif. | Codice          | Q.ta | Descrizione SAP                          |
|------|-----------------|------|------------------------------------------|
| 1    | 5070G0355       | 2    | FORC.S6 1 3/8Z6 PULS. IN OMBRA -GHISA-   |
| 2    | 4120G0012R40    | 2    | CROC.COMPL.S6 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.40PZ  |
| 5    | 204056860       | 1    | FORC.5 TUBO CARD.EST.* ES 5N6R           |
| 8    | 341053000R10    | 1    | SPINA ELASTICA 10X70 DIN1481             |
| 12   | 225701260F      | 1    | T.C.E.12510 L=1260 FOSFATATO+VERNICIATO  |
| 13   | 225111260       | 1    | T.C.I.12597 L=1260                       |
| 16   | 341002000R10    | 1    | SPINA ELASTICA 10X60 DIN1481             |
| 17   | 204056861       | 1    | FORC.5 TUBO CARD.INT.* D 5N7R            |
| 48   | 399143000       | 1    | ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*         |
| 50   | 399USAG01       | 1    | LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL |
| 51   | 403000001R10    | 2    | PULSANTE                                 |
| 91   | 7G5N14100007ESS | 1    | MEZZA TRASMISSIONE EST. NON PROTETTA     |
| 92   | 7G5N14100007ISS | 1    | MEZZA TRASMISSIONE INT. NON PROTETTA     |








## LISTA RICAMBI

Codice

7G3N061FX6350F4NYA

| Rif. | Codice          | Q.ta | Descrizione SAP                          |
|------|-----------------|------|------------------------------------------|
| 1    | 602104701       | 1    | RA1/4 SX 1-3/8"Z=6 1 PULS.               |
| 2    | 4120E0012R25    | 2    | CROC.COMPL.S4 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.25PZ  |
| 5    | 204046851       | 1    | FORC.4 T.CARD.EST.*C* * 406R             |
| 8    | 341038000R10    | 1    | SPINA ELASTICA 8X60 DIN1481              |
| 12   | 225120470R      | 1    | T.C.E.12508 L=470                        |
| 13   | 225050470R      | 1    | T.C.E.12505 L=470                        |
| 16   | 341048000R10    | 1    | SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481              |
| 17   | 204046852       | 1    | FORC.4 T.CARD.INT.*BR* * 407R            |
| 21   | 60B3E4103R      | 1    | LN3/S4 SIM. 900NM 1 3/8Z6 RT             |
| 25   | 219041105R      | 1    | FASCIA LUNGA BOCCA STRETTA 2 FORI G3-4   |
| 26   | 255041002R02    | 1    | GHIERA ESTERNA GLOBAL G3-4               |
| 28   | 310001431R30    | 6    | VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA          |
| 29   | 5TNN1G3061FR    | 1    | IMB. T.P.E. PER ALB. G3 *061* FX         |
| 30   | 5MNN1G3061FR    | 1    | IMB. T.P.I. PER ALB. G3 *061* FX         |
| 31   | 219041205R      | 1    | FASCIA LUNGA BOCCA LARGA 2 FORI G3-4     |
| 32   | 255041001R02    | 1    | GHIERA INTERNA GLOBAL G3-4               |
| 40   | 252000050R02    | 2    | CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60   |
| 48   | 399143000       | 1    | ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*         |
| 49   | 399CEE051       | 1    | ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70         |
| 50   | 399USAG01       | 1    | LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL |
| 51   | 403000001R10    | 1    | PULSANTE                                 |
| 61   | 435000321R      | 1    | KIT COMANDO RT 1 3/8Z6                   |
| 62   | 419041201R      | 1    | FORC.220040025 + CORPO RA1/SX 2640D5101  |
| 63   | 5130D0301R      | 1    | MOZZO RA1 SX 1 3/8Z6 P. L.MAC. P.BASC.   |
| 64   | 4210C0001R03    | 3    | KIT PIASTRINE BASCULANTI PER RA1         |
| 65   | 348014000R20    | 1    | INGRAS.M 8X1.25X90 ART.36                |
| 66   | 246000132R02    | 1    | DISCO DI CHIUSURA X RA DX                |
| 67   | 338005000R20    | 1    | ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1         |
| 70   | 348014000R20    | 1    | INGRAS.M 8X1.25X90 ART.36                |
| 71   | 422E0U301R      | 1    | CORPO EST.LN3+FORC.S4                    |
| 72   | 2270Q0303R      | 1    | MOZZO LC3/LT3 1-3/8" Z=6 PER "RT"        |
| 73   | 421340007R06    | 18   | NASELLO+MOLLA 2,4+1,4 LS                 |
| 74   | 240000294R02    | 1    | DISCO DI CHIUSURA PER SN CAVA LARGA      |
| 75   | 338005000R20    | 1    | ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1         |
| 93   | 7G3N061FX635ENY | 1    | MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA         |
| 94   | 7G3N061FX0F4INY | 1    | MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA         |
| 97   | 5CG3061FXNY     | 1    | PROTEZIONE COMPLETA                      |



|                                        |                          |                                     |           |
|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------|
| DISEGNATO / DESIGNED BY<br>C.Stramieri | DATA / DATE<br>10/2/2014 | CODICE / CODE<br>7G4N071FX007096PTA | REV.<br>0 |
|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------|






## LISTA RICAMBI

Codice

7G4N071FX007096PTA

| Rif. | Codice          | Q.ta | Descrizione SAP                          |
|------|-----------------|------|------------------------------------------|
| 1    | 5070E0355       | 1    | FORC.4 1 3/8Z6 PULS. -GHISA-             |
| 2    | 4120E0012R25    | 2    | CROC.COMPL.S4 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.25PZ  |
| 5    | 204046851       | 1    | FORC.4 T.CARD.EST.*C* * 406R             |
| 8    | 341038000R10    | 1    | SPINA ELASTICA 8X60 DIN1481              |
| 12   | 225120570       | 1    | T.C.E.12508 L=570                        |
| 13   | 225100570       | 1    | T.C.I.12507 L=570                        |
| 16   | 341048000R10    | 1    | SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481              |
| 17   | 204046852       | 1    | FORC.4 T.CARD.INT.*BR* * 407R            |
| 21   | 601104701R      | 1    | RA1/4 DX 1 3/8Z6 P.                      |
| 25   | 219041102       | 1    | FASCIA MEDIA BOCCA STRETTA GLOBAL G3-4   |
| 26   | 255041002R02    | 1    | GHIERA ESTERNA GLOBAL G3-4               |
| 28   | 310001431R30    | 6    | VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA          |
| 29   | 5TNN1G4071F     | 1    | IMB.+T.P.E. PER ALB. G4 *071* FX         |
| 30   | 5MNN1G4071F     | 1    | IMB.+T.P.I. PER ALB. G4 *071* FX         |
| 31   | 219041202       | 1    | FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G3-4     |
| 32   | 255041001R02    | 1    | GHIERA INTERNA GLOBAL G3-4               |
| 40   | 252000050R02    | 2    | CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60   |
| 48   | 399143000       | 1    | ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*         |
| 49   | 399CEE051       | 1    | ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70         |
| 50   | 399USAG01       | 1    | LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL |
| 51   | 403000001R10    | 2    | PULSANTE                                 |
| 70   | 348014000R20    | 1    | INGRAS.M 8X1.25X90 ART.36                |
| 71   | 418041203R      | 1    | FORC.220040001 + CORPO RA1 2640C0102     |
| 72   | 5130C0301R      | 1    | MOZZO RA1DX 1 3/8Z6 PULS.PIAST.RAD.V.CAT |
| 73   | 4210C0001R03    | 1    | KIT PIASTRINE BASCULANTI PER RA1         |
| 74   | 246000132R02    | 1    | DISCO DI CHIUSURA X RA DX                |
| 75   | 338005000R20    | 1    | ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1         |
| 93   | 7G4N071FX007EPT | 1    | MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA         |
| 94   | 7G4N071FX096IPT | 1    | MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA         |
| 97   | 5CG4071FXPT     | 1    | PROTEZIONE COMPLETA                      |



|                                       |                          |                                  |           |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|
| DISEGNATO / DESIGNED BY<br>A.Caffagni | DATA / DATE<br>17/6/2015 | CODICE / CODE<br>8G7T065CE007003 | REV.<br>B |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|





# LISTA RICAMBI


Codice

8G7T065CE007003

| Rif. | Codice           | Q.ta | Descrizione SAP                          |
|------|------------------|------|------------------------------------------|
| 1    | 5070H0355        | 1    | YOKE #6/S7 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007)   |
| 2    | 4120H0012R30     | 2    | CROSS KIT S7-G7 30.2X91.5 CAP ZERK       |
| 5    | 204066851        | 1    | TUBE YOKE #6-G7 OUTER (54.0)             |
| 8    | 341042000R10     | 1    | FLEXIBLE ROLL PIN 10X75 DIN1481          |
| 12   | 225210480R       | 1    | OUTER CARDAN TUBE 12512 L=480            |
| 13   | 270160480R       | 1    | INNER CAR. TUBE 12509 L=480 HEAT THEATED |
| 16   | 341043000R10     | 1    | FLEXIBLE ROLL PIN 10X65 DIN1481          |
| 17   | 204066852        | 1    | TUBE YOKE #6-G7 INNER (45.0)             |
| 21   | 661H48801R       | 1    | FV34/S7 1200NM 1 3/8Z6                   |
| 25   | 219051001R       | 2    | SHIELD CONE G5-G7-G8 Ø158x119 TYPE S     |
| 26   | 255071002R02     | 1    | SHIELD SUPPORT G7-G8 OUTER GLOBAL        |
| 28   | 310001431R30     | 6    | SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC               |
| 29   | 5TNN1G7065FR     | 1    | OUTER TUBE + CONE G7 *065* FX            |
| 30   | 5MNN1G7065FR     | 1    | INNER TUBE + CONE G7 *065* FX            |
| 32   | 255071001R02     | 1    | SHIELD SUPPORT G7-G8 INNER GLOBAL        |
| 40   | 252000050R02     | 2    | SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm            |
| 48   | 399143000        | 1    | LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE        |
| 49   | 399CEE051        | 1    | LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE    |
| 50   | 399CEEG01        | 1    | INSTRUCTION BOOKLET CE - GLOBAL SERIES   |
| 51   | 403000001R10     | 1    | COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21           |
| 61   | 408000047R02     | 1    | TAPER PIN 14x73xM12                      |
| 70   | 432000114R08     | 8    | BOLT-NUT M10X75 - PKG 8                  |
| 71   | 253068903R       | 1    | FLANGE YOKE #6-S7-H7-G7 FT-FV32/34 Ø180  |
| 72   | 258005320R02     | 1    | BUSHING FF/FT/FV/FR CLUTCH               |
| 73   | 247006251R08     | 4    | LINING 141x77x3.2 FD2/22 - FT-FV32/34    |
| 74   | 248727702R02     | 1    | DISC DRIVING PLATE FT34 CLUTCH           |
| 75   | 248860001R02     | 1    | CLUTCH INNER PLATE FT34 170x78x4         |
| 76   | 515890305R       | 1    | HUB FT/FV/FFV34 1-3/8"z6 T.PIN Ø141 FLNG |
| 77   | 248860007R02     | 1    | PRESSURE PLATE FV32 CLUTCH Ø180x78.5x8   |
| 78   | 367008860R       | 1    | BELLEVILLE SPRING 180x100x3.75 FT32/34   |
| 93   | 7G7T065FX007ESSX | 1    | HALF SHAFT CLEARED                       |
| 94   | 8G7T065CEI001X   | 1    | HALF SHAFT CLEARED                       |
| 97   | 5CG7065FXSS      | 1    | COMPLETE SHIELD KIT                      |



|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|-------------|----------------------------------------|----------------|-----------|------------------|----------|--------------------|------|-------|
| 23          | Śruba z łbem sześci. M10x25-6.8 Fe/Zn5 | PN-EN 24017    | Steel     | 6                | 0.157 kg |                    |      |       |
| 22          | Odpowietznik 3/8 cala                  | model 33A      | Steel     | 1                | 0.042 kg | Nostrali & Arnaldo |      |       |
| 21          | Korek 3/8 cala                         | DIN906         | Steel     | 2                | 0.028 kg |                    |      |       |
| 20          | Pierścień osadczy Z 40                 | PN-M-85111     | Steel     | 1                | 0.011 kg |                    |      |       |
| 19          | Pierścień osadczy Z 35                 | PN-M-85111     | Steel     | 1                | 0.007 kg |                    |      |       |
| 18          | Pierścień osadczy W 80                 | PN-M-85111     | Steel     | 1                | 0.033 kg |                    |      |       |
| 17          | Pierścień osadczy W 72                 | PN-M-85111     | Steel     | 3                | 0.082 kg |                    |      |       |
| 16          | Łącznik słozkowe 30307                 | PN-M-86220     | Steel     | 1                | 0.524 kg |                    |      |       |
| 15          | Łącznik słozkowe 30307                 | PN-M-86220     | Steel     | 1                | 0.336 kg |                    |      |       |
| 14          | Łącznik kulkowe 6207                   | PN-M-95100     | Steel     | 2                | 0.482 kg |                    |      |       |
| 13          | Podł. dyst. PS35x45x(1.5/0.1/0.2/0.5/1 | DIN888         | Steel     | 1                | 0.007 kg | kpl. wg potrzeb    |      |       |
| 12          | Podł. dyst. PS56x72x(1.5/0.1/0.2/0.5/1 | DIN888         | Steel     | 2                | 0.038 kg | kpl. wg potrzeb    |      |       |
| 11          | Podł. dyst. PS40x50x(0.5/0.1/0.2/0.5   | DIN888         | Steel     | 1                | 0.003 kg | kpl. wg potrzeb    |      |       |
| 10          | Pierścień uszcz. AS 35/72/8            | DIN 3760       | -         | 1                | 0.008 kg |                    |      |       |
| 9           | Pierścień uszcz. AS 35/72/10           | DIN 3760       | -         | 2                | 0.019 kg |                    |      |       |
| 8           | Tabliczka znamionowa                   | 110-09.08.00   | Folia al. | 1                | 0.002 kg |                    |      |       |
| 7           | Tuleja                                 | 110-04.07.00   | S355JR    | 1                | 0.146 kg |                    |      |       |
| 6           | Podrwywa                               | 110-01.06.00   | 250       | 1                | 2.691 kg |                    |      |       |
| 5           | Wał pionowy                            | 110-01.05.00   | 16MnCr5   | 1                | 1.632 kg |                    |      |       |
| 4           | Wał poziomy                            | 110-01.04.00   | 16MnCr5   | 1                | 3.229 kg |                    |      |       |
| 3           | Kolo z=21                              | 110-09.03.00   | 16MnCr5   | 1                | 1.381 kg |                    |      |       |
| 2           | Zębniak z=18                           | 110-09.02.00   | 16MnCr5   | 1                | 0.848 kg |                    |      |       |
| 1           | Korpus                                 | 110-01.01.00   | 250       | 1                | 8.101 kg |                    |      |       |
| Lp.         |                                        | Nazwa części   |           | Nr rys./Nr normy | Materiał | Ilość              | Masa | Uwagi |
| Ⓐ X         |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
| Ⓓ X         |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
| Ⓒ X         |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
| Ⓔ X         |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
| Ⓕ X         |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
| Zmiana      |                                        | Nr karty zmian | Podpis    | Data             | Stos     |                    |      |       |
|             |                                        | Nazwisko       |           |                  |          |                    |      |       |
| Konstrował  |                                        | K. Duda        |           | 27.02.12         |          |                    |      |       |
| Sprawdził   |                                        | M. Kiewro      |           | 27.02.12         |          |                    |      |       |
| Zatwierdził |                                        | Wł. Rudy       |           | 27.02.12         |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |
|             |                                        |                |           |                  |          |                    |      |       |



|              |                             |                      |                    |      |              |        |
|--------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------|--------------|--------|
| 36           | Tabliczka znamionowa        | 124-04.36.08         | -                  | 1    | DBI Plastics | -      |
| 35           | Zaslepka N41                | nr kat. 410018       | -                  | 16   | DBI Plastics | -      |
| 34           | Pierścien uszczelniający    | PN/M-85111           | W72                | 4    | -            | -      |
| 33           | Zaslepka N41                | nr kat. 410003A      | -                  | 1    | DBI Plastics | -      |
| 32           | Śruba M10x30-B 8-II         | PN/M-82105           | -                  | 16   | -            | -      |
| 31           | Nakrętka łożyskowa          | PN/M-86478           | KM 7               | 2    | -            | -      |
| 30           | Podkładka zębata            | PN/M-86462           | MB 7               | 1    | -            | -      |
| 29           | Pierścien uszczelniający    | PN/M-85111           | W110               | 2    | -            | -      |
| 28           | Pierścien uszczelniający    | PN/M-85111           | W80                | 2    | -            | -      |
| 27           | Pierścien uszczelniający    | PN/M-85111           | Z45                | 1    | -            | -      |
| 26           | Pierścien uszczelniający    | PN/M-85111           | Z45                | 1    | -            | -      |
| 25           | Pierścien uszczelniający    | PN/M-85111           | Z45                | 1    | -            | -      |
| 24           | Pierścien uszczelniający    | PN/M-85111           | Z45                | 1    | -            | -      |
| 23           | Pierścien uszczelniający    | PN/M-85111           | Z45                | 1    | -            | -      |
| 22           | Pierścien uszczelniający    | PN/M-85111           | Z45                | 1    | -            | -      |
| 21           | Łożysko stożkowe            | PN/M-86220           | 320707             | 2    | -            | -      |
| 20           | Łożysko stożkowe            | PN/M-86220           | 320714             | 2    | -            | -      |
| 19           | Łożysko stożkowe            | PN/M-86220           | 320707             | 2    | -            | -      |
| 18           | Łożysko stożkowe            | PN/M-86220           | 320708             | 2    | -            | -      |
| 17           | Pierścien                   | 124-02.17            | R35                | 2    | -            | -      |
| 16           | Zaslepka                    | YJ3600720            | Ø72x9              | 2    | "Busak"      | -      |
| 15           | Korek 3/8" (CONICO)         | (NOSTRALI & ARNALDO) | Ø72x9              | 2    | modello 42A  | -      |
| 14           | Oponietermnik 3/8" (CONICO) | (NOSTRALI & ARNALDO) | Ø72x9              | 2    | modello 33A  | -      |
| 13           | Podkładka gładka PS 40x50g  | ØW 988               | g=0.1, 0.2, 0.5, 1 | 1    | wg potrzeb   | -      |
| 12           | Podkładka gładka PS 56x72g  | ØW 988               | g=0.1, 0.2, 0.5, 1 | 1    | wg potrzeb   | -      |
| 11           | Kolo zębata z=18            | 124-04.11.00G        | 18HGM              | 1    | -            | -      |
| 10           | Nakrętka specjalna          | 122-01.10            | 45                 | 1    | -            | -      |
| 9            | Tuleja zewnętrzna           | 124-02.09.01         | 40H                | 1    | -            | -      |
| 8            | Tuleja wewnętrzna           | 124-02.08.01         | 40H                | 1    | -            | -      |
| 7            | Wałek pośredni              | 122-01.07.01K        | 20HG               | 1    | -            | -      |
| 6            | Kolo zębata z=18            | 123-03.06.00G        | 18HGM              | 1    | -            | -      |
| 5            | Wałek                       | 124-02.05.00         | 18HGT              | 2    | -            | -      |
| 4            | Kolo zębata z=21            | 124-04.04.00G        | 18HGT              | 1    | -            | -      |
| 3            | Kolo zębata z=21            | 123-03.02.00G        | 18HGT              | 1    | -            | -      |
| 2            | Corpus                      | 118-01.01.03         | 250                | 2    | -            | -      |
| 1            | Corpus                      | 118-01.01.03         | 250                | 2    | -            | -      |
| Nomenclatura |                             | N. rysunku           |                    | Data |              | Format |