



MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 15
15-161 Białystok - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list

KOSIARKA DYSKOWA CIĄGNIONA/ TRAILED DISC MOWER


KDC 341 - 3,40m / 11'2" (0639)

Wersja / Edition: 0

Nr seryjny / Serial no.

Białystok 2016.01.28

K0639PLEN000




ZGARNIACZE PODWÓJNE / DOUBLE SWATH GUIDES
(OPCJA) / (OPTIONAL)


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0229.06.00.005	Zgarniacz lewy	Swath guide left	1	
2	0229.07.00.005	Zgarniacz prawy	Swath guide right	1	
3	0237.01.00.004	Układ zawieszenia	Two-point headstock	1	
4	0264.06.00.000	Zgarniacz lewy	Swath guide left	1	
5	0264.07.00.000	Zgarniacz prawy	Swath guide right	1	
6	0639.03.00.000	Rama nośna	Load-bearing frame	1	
7	0639.04.00.000	Rama główna	Main frame	1	
8	0639.05.00.000	Zespół tnący	Cutting unit	1	
9	0640.02.00.003	Dyszel	Drawbar	1	


Tab. 2

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0229.06.01.000	Ramie przesuwne lewe	Swath guide bracket	1	
2	0229.06.02.000	Ramie talerza lewe	Swath guide arm left	1	
3	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa 1" L=23	Distance bush 1" L=22,5	1	
4	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	1	
5	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
6	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic cap round 34x1 - 111065	1	
7	MITZ-050-001	Zaślepka plastik fi50x1.0-3.0 - 111068	Hole plug fi 50x1.0-3.0 - 111068	1	
8	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5	Cover plug	1	
9	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	2	
10	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	6	
11	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8.8 z.	2	
12	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	1	
13	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	1	
14	MZSP-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	6	
15	MZSZ-012-003	Sruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0229.06.02.000	Ramie talerza lewe	Saucer's arm left	1	
2	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa 1" L-23	Distance bush 1" L-23	1	
3	0229.07.01.000	Ramie przesuwne prawe	Arm	1	
4	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	1	
5	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
6	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic cap round 34x1 - 111065	1	
7	MITZ-050-001	Zaślepka plastik fi50x1.0-3.0 - 111068	Hole plug fi 50x1.0-3.0 - 111068	1	
8	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5	Cover plug	1	
9	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	2	
10	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	6	
11	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8.8 z.	2	
12	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	1	
13	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	1	
14	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS. NECK	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	6	
15	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	







L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.22.00.145	Sworzeń fi.22 L=145 (SO.22.00.145)	Pin fi.22 L=145 (SO.22.00.145)	1	
2	0224.01.05.000	Sworzeń zaczepu L - kat. II	Hitch pin L - Cat. II	1	
3	0224.01.06.000	Sworzeń zaczepu P - kat. II	Hitch pin R - Cat. II	1	
4	0237.01.01.004	Zaczep	Headstock frame	1	
5	0237.01.02.004	Mocowanie zaczepu	Headstock mounting	1	
6	0237.01.03.003	Stopa podporowa	Support leg	1	
7	0237.01.04.000	Sworzeń blokady stopy	Foot lock pin	1	
8	0237.01.05.000	Sworzeń fi.39 L=183	Pin fi.39 L=183	1	
9	0237.01.06.000	Rura dystansowa	Spacer tube	2	
10	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber hinge	1	
11	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Holder's rubber	2	
12	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	1	
13	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
14	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8.8 z.	2	
15	MZPD-040-051	Podkładka dystansowa 40x50x1	Spacer washer 40x50x1	5	
16	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	2	
17	MZPP-022-001	Podkładka fi22 oc.	Washer fi22 z.	2	
18	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	8	
19	MZSZ-016-700	Śruba M16x170 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x170 cl. 8.8 z. (82101)	2	
20	MZSZ-16-008	Śruba M16x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 45 cl. 8.8 z. (82105)	8	
21	MZWK-012-001	Śruba M12x60 oc. - 8.8 - Dociskowa	Bolt M12x60 cl. 8.8 z.	2	
22	MZZK-005-005	Kółek spręż. fi 5x 30 nierdz.	Slotted spring pin fi 5x30 stainless	2	
23	MZZK-006-001	Kółek spręż. fi 6x 60 oc.	Slotted spring pin fi 6x 60 z.	1	
24	MZZK-010-060	Kółek spręż. fi10x 60 oc.	Slotted spring pin fi 10x 60 z.	1	
25	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Cotter pin A 11x45	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.20.24.050	Sworzeń fi.20/24 L= 50 (SO.20.24.050)	Pin fi.20/24 L= 50 (SO.20.24.050)	1	
2	0227.06.02.000	Dźwignia napinacza lewa	Tensioner's lever left	1	
3	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa 1" L-23	Distance bush 1" L=22,5	2	
4	0235.06.02.000	Ramię talerza lewe	Swath guide arm - left	1	
5	0235.06.04.000	Ramię talerza tylnego lewe	Swath guide arm - rear	1	
6	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	2	
7	0235.07.07.000	Podkładka dystansowa fi.34,5 L-10	Distance washer fi.34,5 L-10	2	
8	0235.07.09.000	Łańcuch fi.4 L-570	Chain fi.4 L-570	1	
9	0264.06.01.000	Ramię przesuwne lewe	Moving arm left	1	
10	MIHK-380-000	Tarcza gumowa fi380x10 (0235.07.11.005)	Rubber plate fi380x10	1	
11	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
12	MIIS-006-001	Szekla fi 6	Shackle fi 6	1	
13	MISP-005-004	Sprężyna fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	Pin fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	2	
14	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic cap round 34x1 - 111065	1	
15	MITZ-050-001	Zaślepka plastik fi50x1.0-3.0 - 111068	Hole plug fi 50x1.0-3.0 - 111068	2	
16	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5	Cover plug	1	
17	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	4	
18	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	1	
19	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	12	
20	MZNZ-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8.8 z.	1	
21	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	1	
22	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	2	
23	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	2	
24	MZSP-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	12	
25	MZSZ-010-055	Sruba M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
26	MZSZ-012-006	Sruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
27	MZZK-005-006	Kółek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.20.24.050	Sworzeń fi.20/24 L= 50 (SO.20.24.050)	Pin fi.20/24 L= 50 (SO.20.24.050)	1	
2	0227.07.02.000	Dźwignia napinacza prawa	Tensioner's lever right	1	
3	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa 1" L-23	Distance bush 1" L=22,5	2	
4	0235.07.02.000	Ramię talerza prawe	Swath guide arm - right	1	
5	0235.07.04.000	Ramię talerza tylnego prawe	Swath guide arm - rear	1	
6	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	2	
7	0235.07.07.000	Podkładka dystansowa fi.34,5 L-10	Distance washer fi.34,5 L-10	2	
8	0235.07.09.000	Łańcuch fi.4 L-570	Chain fi.4 L-570	1	
9	0264.07.01.000	Ramię przesuwne prawe	Swath guide arm	1	
10	MIHK-380-000	Tarcza gumowa fi380x10 (0235.07.11.005)	Rubber plate fi380x10	1	
11	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
12	MIIS-006-001	Szekla fi 6	Shackle fi 6	1	
13	MISP-005-004	Sprężyna fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	Pin fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	2	
14	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic cap round 34x1 - 111065	1	
15	MITZ-050-001	Zaślepka plastik fi50x1.0-3.0 - 111068	Hole plug fi 50x1.0-3.0 - 111068	2	
16	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5	Cover plug	1	
17	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	4	
18	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	1	
19	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	12	
20	MZNZ-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8.8 z.	1	
21	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	1	
22	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	2	
23	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	2	
24	MZSP-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	12	
25	MZSZ-010-055	Sruba M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
26	MZSZ-012-006	Sruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
27	MZZK-005-006	Kółek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0221.01.08.000	Zaczep górny sprężyny dp-fi50x9 L-40	Upper spring hitch dp-fi50x9 L-40	8	
2	0237.13.02.005	Goleń prawa	Right sturt	1	
3	0237.13.03.005	Goleń lewa	Left sturt	1	
4	0560.01.02.000	Mocowanie sprężyn L-65	Spring bracket L-65	2	
5	0640.03.00.0A3	Wahacz L= 800 kpl.		1	
6	0640.03.01.003	Rama nośna	Load-bearing frame	1	
7	0640.03.04.000	Mocowanie sprężyn	Spring bracket	2	
8	0640.03.05.003	Ramię L=800	Arm L=800	1	
9	0640.03.08.003	Sworzeń fi.25 L=180	Pin fi.25 L=180	2	
10	0640.03.10.003	Sworzeń fi.30x25 L=105x37	Pin fi.30x25 L=105x37	2	
11	0640.03.12.003	Sworzeń fi.30x25,4 L=128x49	Pin fi.30x25,4 L=128x49	5	
12	0640.03.13.003	Wspornik oświetlenia prawy	Lighting bracket - right	1	
13	0640.03.14.003	Wspornik oświetlenia lewy	Lighting bracket - left	1	
14	0640.03.15.003	Wspornik trójkąta	Triangle bracket	1	
15	0650.13.07.000	Sprężyna fi 9 fi 50 L= 680		4	
16	MIK-000-003	Lampa pozycyjna bezbarwna	Position light - colorless	2	
17	MIK-000-005	Światło odbłaskowe trójkątne	Warning triangle	2	
18	MIK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection round bolted	2	
19	MIK-000-019	Lampa tylna zespolona MD-16	Combined rear light MD-16	2	
20	MIK-075-000	Odblask okrągły pomarań. samoprzylepny	Orange reflection round bolted	4	
21	MIGK-340-055	Koło 340 55 R16	Wheel 340 55 R16	2	
22	MIHC-400-000	Silownik 50x28x400 (0254.01.08.002)	Cylinder 50x28x400 (0254.01.08.002)	2	
23	MIHL-001-001	Łącznik 0086 450 999 górny	Coupler 0086 450 999 upper	1	
24	MIHP-014-017	Przylączka M14xM16-nastawna	Connector M14xM16 - adjustable	2	
25	MIHP-100-001	Przewód M14x1,5 L= 1000 A-A	Hose M14x1.5 L= 1000 A-A	2	
26	MIHZ-016-016	Złączka trójnik M16x1,5 TN100-10L	T-connector M16x1.5 TN100-10L	1	
27	MIK-035-000	Klin pod koło	Wheel wedge	2	
28	MIIP-000-003	Piasta 2213/15.00.004/7	Hub 2213/15.00.004/7	2	
29	MIIP-000-009	Pokrywa 2213/15.00.005/7	Shell 2213/15.00.005/7	2	
30	MIIP-018-001	Przelotka 18x6	Guide 18x6	7	
31	MITU-000-001	Uchwyt zaciskowy fi15	Clamping bracket fi15	6	
32	MZIN-000-004	Niit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi5 - L=10	4	
33	MZIU-000-004	Uszczelka statyczna EC 85x12	Static seal EC 85x12	2	
34	MZLZ-008-001	Łożysko 6308 ZZ	Bearing 6308 ZZ	2	
35	MZLZ-009-004	Łożysko 6309 ZZ	Bearing 6309 ZZ	2	
36	MZLZ-033-209	Łożysko 33209	Bearing 33209	2	
37	MZND-001-001	Nakrętka M16x1,5 kl. 8 oc.	Nut M16x1.5 cl. 8.8 z.	4	
38	MZNK-024-000	Nakrętka M24 kl. 8 oc. koronowa	Nut M24 cl. 8.8 z. crown	2	
39	MZNS-005-003	Nakrętka M 5 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 5 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
40	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8.8 z. self-lock.	6	
41	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8.8 z. self-lock.	19	
42	MZNS-018-001	Nakrętka M18x1,5 DM	Nut M18x1.5 DM	12	
43	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	14	
44	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	23	
45	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer ring fi 24 z. for pin	6	
46	MZPS-006-002	Podkładka spręż. fi 6,1 oc.	Spring washer fi 6.1 z.	8	
47	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
48	MZPS-010-003	Podkładka spreż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	2	-
49	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	4	
50	MZSI-006-005	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. ALLEN SOCKET HEAD	6	
51	MZSS-000-001	Śruba M18x1,5x 55 kl. 8.8 oc. Radełkowana	Bolt M18x1.5x 55 cl. 8.8 z. knurled	12	
52	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)	8	
53	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
54	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	2	
55	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
56	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
57	MZSZ-016-002	Śruba M16x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 50 cl. 8.8 z. (82105)	12	
58	MZSZ-016-180	Śruba M16x180 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x180 cl. 8.8 z. (82105)	4	
59	MZSZ-16-008	Śruba M16x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
60	MZUO-045-000	Oring - 45x3	O-ring - 45x3	2	
61	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless	4	
62	MZZZ-005-002	Zawlecza 5x36 oc.	Cotter pin 5x36 z.	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.12.00.090	Sworzeń fi.12 L= 90 (SO.12.00.090)	Pin fi 12 L= 90	4	
2	0230.04.05.000	Uchwyt osłony przekładni	Gear cover holder	1	
3	0237.04.09.003	Wstawka osłony	Cover insert	1	
4	0575.04.03.000	Oslona boczna	Side guard	2	
5	0575.04.05.000	Wspornik osłony prawy	Side guard hinge assembly right	1	
6	0575.04.06.000	Wspornik osłony lewy	Side guard hinge assembly	1	
7	0575.04.07.000	Oslona brezentowa boczna	Side curtain	2	
8	0575.04.15.000	Taśma przylepna L= 20	Band L=1100	4	
9	0633.04.03.000	Mocowanie stopy podporowej	Support's stand mount	1	
10	0639.04.01.000	Rama spawana	Welded frame	1	
11	0639.04.02.000	Wstawka osłony	Guard weldment	1	
12	0639.04.03.000	Oslona brezentowa górna	Curtain upper	1	
13	0639.04.04.000	Oslona zgarniacza prawa	Swath guide cover	1	
14	0639.04.05.000	Oslona podnoszona - prawa	Lifted guard frame - right	1	
15	0639.04.06.000	Oslona podnoszona - lewa	Lifted guard frame - left	1	
16	0639.04.07.000	Oslona przednia prawa	Front railing - right	1	
17	0639.04.08.000	Oslona przednia lewa	Front railing - left	1	
18	0639.04.09.000	Oslona zgarniacza lewa	Swath guide cover	1	
19	0639.04.10.000	Łącznik osłony przedniej	Guard connector	1	
20	0640.03.12.003	Sworzeń fi.30x25,4 L=128x49	Pin fi.30x25.4 L=128x49	2	
21	0646.04.06.000	Tuleja dystansowa L=66	Spacer L=66	1	
22	0646.04.15.000	Sworzeń lewy L=300	Left pin L=300	1	
23	0646.04.16.000	Sworzeń prawy L=304	Right pin L=304	1	
24	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber damper 80x25 type K	2	
25	MIHK-001-004	Korek wlewu oleju 3/8" stoż.	Oil plug 3/8"	1	
26	MIIC-000-000	Chwytki obrotu-wahliwa	Curtain swivel clip	11	
27	MIIO-000-002	Odpowietrznik 3_8 MOD.33A	Vent 3_8 MOD.33A	1	
28	MIIO-100-000	Opaska zaciskowa 100-120	Band clip 100-120	1	
29	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	2	
30	MIIU-211-000	Uchwyt mocowania osłony 395011211R	Guard bracket 395011211R	1	
31	MIPS-015-001	Przekładnia kątowna 015-02.101.LS	Gearbox 015-02.101.LS	1	
32	MIPS-110-003	Przekładnia kątowna 110-09.111.RS	Gearbox 110-01.111.L	1	
33	MITO-000-005	Oslona stożkowa D4170 401	Conical guard D4170 401	1	
34	MITO-001-013	Oslona przekładni	Gearbox cover	1	
35	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0 - 465608	12	
36	MITZ-026-000	Zaślepka plastik ok 25,4 (1") x1.0-3.0 - 111060	Cap plastic 25,4 (1") x1.0-3.0 - 111060	2	
37	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic cap round 34x1 - 111065	8	
38	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3 - 111541	4	
39	MIWB-086-008	Wał B&P - 8G5T086FX007001	PTO shaft B&P - 8G5T086FX007001	1	
40	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	16	
41	MPIU-001-002	Uchwyt C9 Standardowy 132xM8	Holder C9 Standardowy 132xM8	2	
42	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi5 - L=10	32	
43	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 - L=14	22	
44	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8.8 z. self-lock.	20	
45	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8.8 z. self-lock.	19	
46	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	6	
47	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
48	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8.8 z. self-lock.	8	
49	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	1	
50	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8.8 z.	4	
51	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	24	
52	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	20	
53	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	16	
54	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	3	
55	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	18	-
56	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	12	
57	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	19	
58	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	1	
59	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer ring fi 24 z. for pin	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
60	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	4	
61	MZPS-010-003	Podkładka spreż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	4	-
62	MZSI-006-007	Śruba M 6x20 kl. 10.9 oc. GRZYB.IMB (7380)	Bolt M 6x20 cl. 10.9 z. ALLEN	4	
63	MZSI-016-013	Śruba M16x 35 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M16x 35 cl. 10.9 z. ALLEN FLAT HEAD	1	
64	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	10	
65	MZSS-040-000	Pokrętko z występami VC-192-30-p M8x20	Knob VC-192-30-p M8x20	2	
66	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	20	
67	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
68	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	4	
69	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	
70	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
71	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	6	
72	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	
73	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	4	
74	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	8	
75	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)	7	
76	MZSZ-016-006	Śruba M16x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 60 cl. 8.8 z. (82105)	4	
77	MZSZ-020-110	Śruba M20x110 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 20x 110 Property Class 8.8 z. ALLEN COUNTERSUNK	1	
78	MZUP-016-001	Uszczelka miedziana fi16	Copper washer fi16	1	-
79	MZZK-004-001	Kółek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless	8	
80	MZZK-005-006	Kółek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless	2	
81	MZZK-010-006	Kółek spręż. fi10x 45 oc.	Slotted spring pin fi 10x 45 z.	4	
82	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60	4	
83	MZZZ-010-000	Zawlecza 10x70 oc. - do rur	Cotter pin 10x70 z. - for tubes	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0225.02.24.000	Podkładka ochronna	Safety washer	1	
2	0264.05.01.001	Rura napędu	Output shaft housing	1	
3	0264.05.02.001	Walek napędowy pionowy	Output shaft	1	
4	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębniem	Working disc with dum shell	2	
5	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	6	
6	0540.03.05.000	Walek napędowy L-120	Pinion shaft L-120	8	
7	0540.03.08.000	Pokrywa dysku	Disc cover	6	
8	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Upper hub right	6	
9	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Upper disc hub	2	
10	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	15	
11	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	15	
12	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
13	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
14	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	8	
15	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
16	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	8	
17	0540.03.42.002	Ślizg	Topping skid	7	
18	0540.03.52.002	Ślizg skrajny	Slide - outer	1	
19	0540.03.62.002	Płoza niska	Skid plate	7	
20	0540.03.65.002	Płoza niska skrajna	Skid plate - outer	1	
21	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Blade mounting lever	1	
22	0575.05.06.000	Płoza	Sliding skid	1	
23	0585.05.01.000	Listwa spawana	Cutterbar shell	1	
24	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12	16	
25	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Working disc's gear Z20	8	
26	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
27	MIKW-042-080	Koło zębate pośrednie Z42 m3,5 (0575.05.02.000)	Idle wheel	1	
28	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	14	
29	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	8	
30	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	8	
31	MIPP-000-001	Przegub podwójny B&P - 8DG4070016	Double joint B&P - 8DG4070016	1	
32	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
33	MZIP-000-008	Pierścień zabezpiecz. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	15	
34	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	18	
35	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N	Bearing 6307 2RS N	15	
36	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8.8 z. low	8	
37	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8.8 z. self-lock.	16	
38	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	40	
39	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	16	
40	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
41	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	16	
42	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
43	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	32	
44	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Snap ring Z 35	10	
45	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	8	
46	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW	15	
47	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. SQUARE-NECK	2	
48	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. SQUARE-NECK	14	
49	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	32	
50	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl. 10.9 oc.(0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	40	
51	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	15	
52	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	30	
53	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring 90x4	8	
54	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring 142x4	1	
55	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Oil seal AO - 40x 72x 7	9	
56	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. COUNTER-SUNK ALLEN	2	
57	MZWB-010-004	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. COUNTER-SUNK ALLEN.	2	
58	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Key B 10x8x22	8	
59	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	Key B 10x8x30	1	
60	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Key B 10x8x16	8	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0230.04.05.000	Uchwyt osłony przekładni	Gear cover holder	1	
2	0237.02.03.000	Cylinder hydrauliczny CJ-S498-16-63_36_800	Hydraulic cylinder CJ-S498-16-63_36_800	2	
3	0237.02.04.000	Walek napędowy wielowypustowy	Splined PTO shaft	1	
4	0237.02.05.005	Sworzeń główny pr. fi45 L=295	Main pin pr. fi45 L=295	1	
5	0619.01.32.000	Sprężyna przewodów	Spring bracket	2	
6	0640.02.01.002	Dyszel przedni	Front drawbar	1	
7	0640.02.02.003	Dyszel tylny	Rear drawbar	1	
8	0640.02.07.003	Tuleja dystansowa	Spacer	4	
9	0640.02.08.000	Wspornik sprężyny	Spring support	2	
10	0640.03.12.003	Sworzeń fi.30x25,4 L=128x49	Pin fi.30x25.4 L=128x49	2	
11	0640.04.14.001	Uchwyt osłony wałów	Shaft cover bracket	1	
12	1000.02.00.009	Wąż spiralny 27/32 L= 2000	Spiral shell 27/32 L= 2000	1	
13	MIEK-000-001	Wtyczka 7-biegunowa	7-pin plug	1	
14	MIEK-075-000	Odblask okrągły pomarań. samoprzylepny	Orange reflection round bolted	4	
15	MIEP-OMY-004.00 2	Przewód 4 x 1,5 OMY L = 4,0 m	Electric wire 4 x 1.5 OMY L = 4.0 m	1	
16	MIEP-YLY-007	Przewód 7 x 1,5 YLY L = 9,5 m	Electric wire 7 x 1.5 YLY L = 9.5 m	1	
17	MIHP-600-016	Przewód M16x1,5 L= 6000 A-A	Hydraulic hose M16x1.5 L= 6000 A-A	2	
18	MIHP-650-011	Przewód M16x1,5 L= 6500 A-A	Hydraulic hose M16x1.5 L= 6500 A-A	1	
19	MIHW-001-005	Wtyczka EURO M16x1.5	EURO plug M16x1.5	3	
20	MIIO-000-280	Opaska zaciskowa plast. L-280	Cable tie L-280	6	
21	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	1	
22	MIPS-124-001	Przekładnia kątowa G124-04.101.LMCS	Pivoting gearbox (Z-type) G124-04.101.LMCS	1	
23	MITO-000-005	Oslona stożkowa D4170 401	Conical guard D4170 401	1	
24	MITO-000-007	Oslona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO HP10 plug cap - red	1	
25	MITO-001-008	Oslona na wtyk EURO HP10 zielona	EURO HP10 plug cap - green	1	
26	MITO-001-009	Oslona na wtyk EURO HP10 niebieska	EURO HP10 plug cap - blue	1	
27	MITW-009-012	Peszel 9-12 L=4000	PE shell 9-12 L=4000	1	
28	MITW-009-012	Peszel 9-12 L=9500	PE shell 9-12 L=9500	1	
29	MITZ-043-040	Zaślepka plastik ok 43x1,5	Cap plastic round 43x1.5	5	
30	MIWB-135-000	Wał B&P - DS8R135FX014K01	PTO shaft B&P - DS8R135FX014K01	1	
31	MIWB-192-001	Wał B&P - 8G5N19200007001	PTO shaft B&P - 8G5N19200007001	1	
32	MZLZ-000-003	Łożysko zespół UCF 207	Bearing unit UCF 207	2	
33	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8.8 z. self-lock.	3	
34	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8.8 z. self-lock.	1	
35	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8.8 z. self-lock.	10	
36	MZNS-008-002	Nakrętka M 8 kl. 8 cz.	Nut M 8 cl. 8.8 bl.	4	
37	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	3	
38	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	5	
39	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	2	
40	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	4	
41	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	16	
42	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	1	
43	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
44	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
45	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	
46	MZSZ-014-005	Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	
47	MZSZ-014-008	Śruba M14x100 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M14x100 cl. 8.8 z. (82101)	1	
48	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)	8	
49	MZSZ-016-002	Śruba M16x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 50 cl. 8.8 z. (82105)	8	



①



②①



DISEGNATO / DESIGNED BY
M.Bonetti

DATA / DATE
19/7/2010

CODICE / CODE
DS8R135FX014K01

REV.
B

LISTA RICAMBI

Codice




DS8R135FX014K01

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5090L0360	1	YOKE #7-S8-G8 1-3/8"z6 TAPER PIN
2	4120L0012R24	1	CROSS KIT S8-H8-G8 34.9x93.5 CAP ZERK
5	204S86853	1	TUBE YOKE S8 OUTER 4-LOBE 12211 (58.2)
6	2080L0064	1	CV BODY S8 SFT 50°CV SOST.DA 2080L0076
8	341042000R10	1	FLEXIBLE ROLL PIN 10X75 DIN1481
9	246000116	2	BOOT 50°CV S6 RUBBER
12	2253T1185R	1	OUTER TUBE 12225 L=1185
13	2454D1200R	1	INNER CARDAN TUBE
16	341103000R10	1	FLEXIBLE ROLL PIN 10X95 DIN1481
17	2080L6862	1	-
21	5190L0352	1	YOKE G050/8
22	4120L0051R20	2	CROSS KIT S8-H8-1R8-G8 EL 80°CV 30.2x106
25	2190G0128R	1	BAND
26	2550G0001R02	1	SHIELD SUPPORT SFT S6-S7-S8 OUTER
28	310001431R30	6	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
29	5TNK1S8135FR	1	OUTER SHIELD TUBE
30	5MNK1S8135FR	1	INNER SHIELD TUBE
31	2190G0143R	1	CONE SHIELD G050/6 G050/8
32	2550G0002R02	1	SHIELD SUPPORT SFT S6-S7-S8 INNER
33	2550G0024R02	1	SHIELD SUPPORT SFT EL CV80 S6 CV50 S6-S8
34	310001428R30	6	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC FLANGE HEAD
40	252000101R02	2	SHIELD CHAIN w/SPRING LINK L=500mm
48	399143000	1	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
49	399CEE051	1	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
50	399USA011	1	INSTRUCTION BOOKLET - N.AMERICA SFT
51	408000075R	2	TAPER PIN KIT 1-3/8" z6 & z21 - 3 PINS
93	DS8R135FXE001X	1	OUTER HALF SHAFT
94	CS8R135FXK14IPKX	1	INNER HALF SHAFT
97	5CS8135FXPK	1	SHIELD KIT

Codice

8G5N19200007001

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070G0355	2	FORC.S6 1 3/8Z6 PULS. IN OMBRA -GHISA-
2	4120G0012R40	2	CROC.COMPL.S6 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.40PZ
5	204056860	1	FORC.5 TUBO CARD.EST.* ES 5N6R
8	341053000R10	1	SPINA ELASTICA 10X70 DIN1481
12	225701770F	1	T.C.E.12510 L=1770 FOSFATATO+VERNICIATO
13	225111770	1	T.C.I.12597 L=1770
16	341002000R10	1	SPINA ELASTICA 10X60 DIN1481
17	204056861	1	FORC.5 TUBO CARD.INT.* D 5N7R
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
51	403000001R10	2	PULSANTE
91	7G5N19200007ESS	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. NON PROTETTA
92	7G5N19200007ISS	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. NON PROTETTA



DISEGNATO / DESIGNED BY
A.Caffagni

DATA / DATE
17/6/2015

CODICE / CODE
8G7T065CE007003


REV.
B

LISTA RICAMBI


Codice

8G7T065CE007003

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070H0355	1	YOKE #6/S7 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007)
2	4120H0012R30	2	CROSS KIT S7-G7 30.2X91.5 CAP ZERK
5	204066851	1	TUBE YOKE #6-G7 OUTER (54.0)
8	341042000R10	1	FLEXIBLE ROLL PIN 10X75 DIN1481
12	225210480R	1	OUTER CARDAN TUBE 12512 L=480
13	270160480R	1	INNER CAR. TUBE 12509 L=480 HEAT THEATED
16	341043000R10	1	FLEXIBLE ROLL PIN 10X65 DIN1481
17	204066852	1	TUBE YOKE #6-G7 INNER (45.0)
21	661H48801R	1	FV34/S7 1200NM 1 3/8Z6
25	219051001R	2	SHIELD CONE G5-G7-G8 Ø158x119 TYPE S
26	255071002R02	1	SHIELD SUPPORT G7-G8 OUTER GLOBAL
28	310001431R30	6	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
29	5TNN1G7065FR	1	OUTER TUBE + CONE G7 *065* FX
30	5MNN1G7065FR	1	INNER TUBE + CONE G7 *065* FX
32	255071001R02	1	SHIELD SUPPORT G7-G8 INNER GLOBAL
40	252000050R02	2	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
48	399143000	1	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
49	399CEE051	1	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
50	399CEEG01	1	INSTRUCTION BOOKLET CE - GLOBAL SERIES
51	403000001R10	1	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
61	408000047R02	1	TAPER PIN 14x73xM12
70	432000114R08	8	BOLT-NUT M10X75 - PKG 8
71	253068903R	1	FLANGE YOKE #6-S7-H7-G7 FT-FV32/34 Ø180
72	258005320R02	1	BUSHING FF/FT/FV/FR CLUTCH
73	247006251R08	4	LINING 141x77x3.2 FD2/22 - FT-FV32/34
74	248727702R02	1	DISC DRIVING PLATE FT34 CLUTCH
75	248860001R02	1	CLUTCH INNER PLATE FT34 170x78x4
76	515890305R	1	HUB FT/FV/FFV34 1-3/8"z6 T.PIN Ø141 FLNG
77	248860007R02	1	PRESSURE PLATE FV32 CLUTCH Ø180x78.5x8
78	367008860R	1	BELLEVILLE SPRING 180x100x3.75 FT32/34
93	7G7T065FX007ESSX	1	HALF SHAFT CLEARED
94	8G7T065CEI001X	1	HALF SHAFT CLEARED
97	5CG7065FXSS	1	COMPLETE SHIELD KIT



24	Tabliczka znamionowa	1	55x25x0.5	015-02.06.04
23	Wpust przyrmatyczny	1	812x8x30	PN/M-85005
22				
21	Łożyisko kulkowe	1	6208	PN/M-86100
20	Śruba z łbem sześciokątnym	6	M10x25-8.8	PN/M-82105
19	Pierścień osadzący sprężynujący	3	W80	PN/M-85111
18	Łożyisko stożkowe	1	30307	PN/M-86220
17	Pierścień uszczelniający	1	AS35x8x12	PN/M-86964
16	Łożyisko kulkowe	1	6307	PN/M-86100
15	Pierścień uszczelniający	1	AS40x7x7	PN/M-86964
14	Łożyisko stożkowe	1	30208	PN/M-86220
13	Pierścień osadzący sprężynujący	1	Z35	PN/M-85111
11	Podkładka dyst. PS 63x80xg	g=0.1,0.2,0.5,1	wg potrzeb	DIN 988
10	Podkładka dyst. PS 35x45xg	g=0.1,0.2,0.5,1	wg potrzeb	DIN 988
9				
8				
7	Korek 3/8" (stoż.)	2		DIN 906
6	Odpowietrznik 3/8"(stoż.)	1	N&A	Model 33A
5	Pokrywa	1	250 odlew	015-01.05/A
4	Walek	1	20HG Ø45x232	090-02.04/C
3	Koło zębate stożkowe z=29	1	20HG Ø145x30	090-02.03.02
2	Zębniak z=15	1	20HG odkuwka	090-02.02
1	Korpus	1	250 odlew	015-01.01.04
L.p.	Nazwa	Ilość	Material	Wymiar
				Nr rys. lub normy



Uwaga:

1. Do zabezpieczenia śrub przed odkręcaniem stosować: Loctite 243 lub zamiennik innej firmy.
2. Do uszczelnienia stosować silikon olejoporny.
3. Przekładnię napędzić olejem SAE 80W/90 GL-4 w ilości 0,9 L.
4. Ilość podkładek obliczać z wzorów:
X=W1-P1-L1-63.75
Y=W2-68-L2-P2-W3
5. Przekładnię malować farbą RAL 7021 grubości min. 50µm.

[illegible]

