



MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 15
15-161 Białystok - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list


KOSIARKA DYSKOWA CIĄGNIONA / TRAILED DISC MOWER KDC 341 - 3,40 m / 11'2"(0639)

Wersja / Edition: 0


Nr seryjny / Serial no.

Białystok 2016.12.28


K0639PLEN000




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0229.06.00.005	Zgarniacz lewy	Swath guide left	1	
2	0229.07.00.005	Zgarniacz prawy	Swath guide right	1	
3	0237.01.00.004	Układ zawieszenia	Two-point headstock	1	
4	0264.06.00.000	Zgarniacz lewy	Swath guide left	1	
5	0264.07.00.000	Zgarniacz prawy	Swath guide right	1	
6	0586.05.00.000	Zespół tnący	Cutting unit	1	
7	0639.03.00.000	Rama nośna	Load-bearing frame	1	
8	0639.04.00.000	Rama główna	Main frame	1	
9	0639.15.00.000	Zespół tnący	Cutting unit	1	
10	0640.02.00.003	Dyszel	Drawbar	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0229.06.01.000	Ramię przesuwne lewe	Swath guide bracket	1	
2	0229.06.02.000	Ramię talerza lewe	Swath guide arm left	1	
3	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa fi25 L=23	Spacer fi 25 L=23	1	
4	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	1	
5	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
6	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	1	
7	MITZ-050-001	Zaślepka plastik ok 50x1.0-3.0 - 111068	Plastic plug fi 50x1.0-3.0 - 111068	1	
8	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug 60x40x3 square	1	
9	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	2	
10	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	6	
11	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
12	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	1	
13	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	1	
14	MZSP-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	6	
15	MZSZ-012-003	Sruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0229.06.02.000	Ramię talerza lewe	Swath guide arm left	1	
2	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa fi25 L=23	Spacer fi 25 L=23	1	
3	0229.07.01.000	Ramię przesuwne prawe	Swath guide arm right	1	
4	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	1	
5	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
6	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	1	
7	MITZ-050-001	Zaślepka plastik ok 50x1.0-3.0 - 111068	Plastic plug fi 50x1.0-3.0 - 111068	1	
8	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug 60x40x3 square	1	
9	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	2	
10	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	6	
11	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
12	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	1	
13	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	1	
14	MZSP-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	6	
15	MZSZ-012-003	Sruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.22.00.145	Sworzeń fi.22 L=145 (SO.22.00.145)	Pin fi.22 L=145 (SO.22.00.145)	1	
2	0224.01.06.000	Sworzeń zaczepu P - kat. II	Hitch pin R - Cat. II	2	
3	0237.01.01.004	Zaczep	Headstock frame	1	
4	0237.01.02.004	Mocowanie zaczepu	Headstock mount	1	
5	0237.01.03.003	Stopa podporowa	Support stand	1	
6	0237.01.04.000	Sworzeń blokady stopy	Support stand lock pin	1	
7	0237.01.05.004	Sworzeń fi39 - L=183	Pin fi39 - L=183	1	
8	0237.01.06.000	Rura dystansowa	Distance tube	2	
9	0272.01.15.000	Wspornik wału	Shaft bracket	1	
10	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	1	
11	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	2	
12	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	1	
13	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	2	
14	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
15	MZPD-040-051	Podkładka dystansowa 40x50x1	Spacer washer 40x50x1	5	
16	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	1	
17	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	2	
18	MZPP-022-001	Podkładka fi22 oc.	Washer fi22 z.	2	
19	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	8	
20	MZSZ-016-008	Sruba M16x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 45 cl. 8.8 z. (82105)	8	
21	MZSZ-016-700	Sruba M16x170 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x170 cl. 8.8 z. (82101)	2	
22	MZWK-012-001	Sruba M12x60 oc. - 8.8 - Dociskowa	Bolt M12x60 cl. 8.8 z.	2	
23	MZZK-004-001	Kółek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	1	
24	MZZK-005-005	Kółek spręż. fi 5x 30 nierdz.	Spring pin fi 5x30 ss.	2	
25	MZZK-006-001	Kółek spręż. fi 6x 60 oc.	Spring pin fi 6x 60 z.	1	
26	MZZK-010-060	Kółek spręż. fi10x 60 oc.	Spring pin fi10x 60 z.	1	
27	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Cotter pin A 11x45	1	

Opcja / Option




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.20.24.050	Sworzeń fi.20/24 L= 50 (SO.20.24.050)	Pin fi.20/24 L= 50 (SO.20.24.050)	1	
2	0227.06.02.000	Dźwignia napinacza lewa	Swath guide lever left	1	
3	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa fi25 L=23	Spacer fi 25 L=23	2	
4	0235.06.02.000	Ramię talerza lewe	Swath guide arm - left	1	
5	0235.06.04.000	Ramię talerza tylnego lewe	Swath guide arm - rear	1	
6	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	2	
7	0235.07.07.000	Podkładka dystansowa fi.34,5 L-10	Distance washer fi.34,5 L-10	2	
8	0235.07.09.000	Łańcuch fi.4 L-570	Chain fi.4 L-570	1	
9	0264.06.01.000	Ramię przesuwne lewe	Moving arm left	1	
10	MIHK-380-000	Tarcza gumowa fi380x10 (0235.07.11.005)	Rubber plate fi380x10	1	
11	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
12	MIIS-006-001	Szekla fi 6	Shackle fi 6	1	
13	MISP-005-004	Sprężyna fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	Pin fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	2	
14	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	1	
15	MITZ-050-001	Zaślepka plastik ok 50x1.0-3.0 - 111068	Plastic plug fi 50x1.0-3.0 - 111068	2	
16	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug 60x40x3 square	1	
17	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	4	
18	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
19	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	12	
20	MZNZ-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	1	
21	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	1	
22	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	2	
23	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	2	
24	MZSP-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	12	
25	MZSZ-010-055	Sruba M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
26	MZSZ-012-006	Sruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
27	MZZK-005-006	Kołek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	1	


Opcja / Option




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.20.24.050	Sworzeń fi.20/24 L= 50 (SO.20.24.050)	Pin fi.20/24 L= 50 (SO.20.24.050)	1	
2	0227.07.02.000	Dźwignia napinacza prawa	Tensioner's lever right	1	
3	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa fi25 L=23	Spacer fi 25 L=23	2	
4	0235.07.02.000	Ramię talerza prawe	Swath guide arm - right	1	
5	0235.07.04.000	Ramię talerza tylnego prawe	Swath guide arm - rear	1	
6	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	2	
7	0235.07.07.000	Podkładka dystansowa fi.34,5 L-10	Distance washer fi.34,5 L-10	2	
8	0235.07.09.000	Łańcuch fi.4 L-570	Chain fi.4 L-570	1	
9	0264.07.01.000	Ramię przesuwne prawe	Swath guide arm left	1	
10	MIHK-380-000	Tarcza gumowa fi380x10 (0235.07.11.005)	Rubber plate fi380x10	1	
11	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
12	MIIS-006-001	Szekla fi 6	Shackle fi 6	1	
13	MISP-005-004	Sprężyna fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	Pin fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	2	
14	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	1	
15	MITZ-050-001	Zaślepka plastik ok 50x1.0-3.0 - 111068	Plastic plug fi 50x1.0-3.0 - 111068	2	
16	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug 60x40x3 square	1	
17	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	4	
18	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
19	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	12	
20	MZNZ-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	1	
21	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	1	
22	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	2	
23	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	2	
24	MZSP-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	12	
25	MZSZ-010-055	Sruba M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
26	MZSZ-012-006	Sruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
27	MZZK-005-006	Kołek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0221.01.08.000	Zaczep górny sprężyny dp-fi50x9 L-40	Support spring mount fi 50x9 L-40 - upper	8	
2	0237.13.02.005	Goleń prawa	Right sturt	1	
3	0237.13.03.005	Goleń lewa	Left sturt	1	
4	0560.01.02.000	Mocowanie sprężyn L-65	Spring bracket L-65	2	
5	0639.03.01.000	Mocowanie dzielnika	Flow divisor's holder	1	
6	0640.03.01.003	Rama nośna	Load-bearing frame	1	
7	0640.03.04.000	Mocowanie sprężyn	Spring bracket	2	
8	0640.03.05.003	Ramię L=800	Arm L=800	1	
9	0640.03.06.003	Wahacz L=800	Rocker L=800	1	
10	0640.03.08.003	Sworzeń fi.25 L=180	Pin fi.25 L=180	2	
11	0640.03.10.003	Sworzeń fi.30x25 L=105x37	Pin fi.30x25 L=105x37	2	
12	0640.03.12.003	Sworzeń fi.30x25,4 L=128x49	Pin fi.30x25,4 L=128x49	5	
13	0640.03.13.003	Wspornik oświetlenia prawy	Lighting bracket - right	1	
14	0640.03.14.003	Wspornik oświetlenia lewy	Lighting bracket - left	1	
15	0640.03.15.003	Wspornik trójkąta	Triangle bracket	1	
16	0650.13.07.000	Sprężyna fi 9 fi 50 L= 680	Support spring fi 9 fi 50 L= 680	4	
17	MIK-000-003	Lampa pozycyjna bezbarwna	Position light - colorless	2	
18	MIK-000-005	Światło odbłaskowe trójkątne	Warning triangle	2	
19	MIK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	2	
20	MIK-000-019	Lampa tylna zespolona MD-16	Tail light MD-16	2	
21	MIK-075-000	Odblask okrągły pomarań. samoprzylepny	Orange reflection round bolted	4	
22	MIGK-340-055	Koło 340 55 R16	Wheel 340 55 R16	2	
23	MIHC-400-000	Silownik 50x28x400 (0254.01.08.002)	Cylinder 50x28x400 (0254.01.08.002)	2	
24	MIHD-056-001	Dzielnik strumienia 25-40L/min C056-V1025	Flow divisor 25-40L/min C056-V1025	1	
25	MIHK-012-120	Złączka 1/2" - 1/2"	Straight connector 1/2" - 1/2"	1	
26	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16x3/8"	2	
27	MIHL-001-001	Łącznik 0086 450 999 górny	Connector 0086 450 999 - upper	1	
28	MIHP-110-013	Przewód M16x1,5 L= 1100 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L=1100 A90-A	2	
29	MIK-035-000	Klin pod koło	Wheel wedge	2	
30	MIIP-000-003	Piasta 2213/15.00.004/7	Hub 2213/15.00.004/7	2	
31	MIIP-000-009	Pokrywa 2213/15.00.005/7	Shell 2213/15.00.005/7	2	
32	MIIP-018-001	Przelotka 18x6	Guide 18x6	7	
33	MITU-000-001	Uchwyt zaciskowy fi15	Wire clamp fi15	4	
34	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi5 L=10	4	
35	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	3	
36	MZIU-000-004	Uszczelka statyczna EC 85x12	Static seal EC 85x12	2	
37	MZLZ-008-001	Łożysko 6308 ZZ	Bearing 6308 ZZ	2	
38	MZLZ-009-004	Łożysko 6309 ZZ	Bearing 6309 ZZ	2	
39	MZLZ-033-209	Łożysko 33209	Bearing 33209	2	
40	MZND-001-001	Nakrętka M16x1,5 kl. 8 oc.	Nut M16x1.5 cl. 8.8 z.	4	
41	MZNK-024-000	Nakrętka M24 kl. 8 oc. koronowa	Nut M24 cl. 8.8 z. crown	2	
42	MZNS-005-003	Nakrętka M 5 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 5 cl. 8 z. self-lock.	4	
43	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	7	
44	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	2	
45	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	19	
46	MZNS-018-001	Nakrętka M18x1,5 DM	Nut M18x1.5 DM	12	
47	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	17	
48	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	2	
49	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	23	
50	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	6	
51	MZPS-006-002	Podkładka spręż. fi 6,1 oc.	Spring washer fi 6.1 z.	8	
52	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
53	MZPS-010-003	Podkładka spręż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	2	
54	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	4	
55	MZSI-006-005	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. HEX Cyl.	4	
56	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	2	
57	MZSS-000-001	Śruba M18x1,5x 55 kl. 8.8 oc. Radełkowana	Bolt M18x1.5x 55 cl. 8.8 z. knurled	12	
58	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)	8	
59	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
60	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	2	
61	MZSZ-006-055	Śruba M 6x 55 kl. 5.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 55 cl. 5.8 z. (82105)	3	
62	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
63	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
64	MZSZ-016-002	Śruba M16x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 50 cl. 8.8 z. (82105)	12	
65	MZSZ-016-008	Śruba M16x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
66	MZSZ-016-180	Śruba M16x180 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x180 cl. 8.8 z. (82105)	4	
67	MZUO-045-000	O-ring - 45x3	O-ring - 45x3	2	
68	MZUP-018-000	Uszczelka met-gum - 1/2"	Metal and rubber seal - 1/2"	1	
69	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	4	
70	MZZZ-005-002	Zawlecza 5x36 oc.	Cotter pin 5x36 z.	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.12.00.090	Sworzeń fi.12 L= 90 (SO.12.00.090)	Pin fi 12 L= 90	4	
2	0230.04.05.000	Uchwyt osłony przekładni	Gear cover holder	1	
3	0237.04.09.003	Wstawka osłony	Cover insert	1	
4	0575.04.03.000	Oslona boczna	Side guard	2	
5	0575.04.05.000	Wspornik osłony prawy	Side guard hinge assembly right	1	
6	0575.04.06.000	Wspornik osłony lewy	Side guard hinge assembly	1	
7	0575.04.07.000	Oslona brezentowa boczna	Side curtain	2	
8	0575.04.15.000	Taśma uszczelniająca	Band	4	
9	0633.04.03.000	Mocowanie stopy podporowej	Support stand mount	1	
10	0639.04.01.000	Rama spawana	Welded frame	1	
11	0639.04.02.000	Wstawka osłony	Guard weldment	1	
12	0639.04.03.000	Oslona brezentowa górna	Curtain upper	1	
13	0639.04.04.000	Oslona zgarniacza prawa	Swath guide cover	1	
14	0639.04.05.000	Oslona podnoszona - prawa	Lifted guard frame - right	1	
15	0639.04.06.000	Oslona podnoszona - lewa	Lifted guard frame - left	1	
16	0639.04.07.000	Oslona przednia prawa	Front railing - right	1	
17	0639.04.08.000	Oslona przednia lewa	Front railing - left	1	
18	0639.04.09.000	Oslona zgarniacza lewa	Swath guide cover	1	
19	0639.04.10.000	Łącznik osłony przedniej	Guard connector	1	
20	0640.03.12.003	Sworzeń fi.30x25,4 L=128x49	Pin fi.30x25,4 L=128x49	2	
21	0646.04.06.000	Tuleja dystansowa L=66	Spacer L=66	1	
22	0646.04.15.000	Sworzeń lewy L=300	Left pin L=300	1	
23	0646.04.16.000	Sworzeń prawy L=304	Right pin L=304	1	
24	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber-metal damper 80x25 type K	2	
25	MIHK-001-004	Korek wlewu oleju 3/8" stoż.	Oil plug 3/8" cone	1	
26	MIIC-000-000	Chwytki obrot-wahliwa	Curtain swivel clip	11	
27	MIIO-000-002	Odpowietrznik 3/8" MOD.33A	Vent 3/8" MOD.33A	1	
28	MIIO-100-000	Opaska zaciskowa 100-120	Band clip 100-120	1	
29	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	2	
30	MIIU-211-000	Uchwyt mocowania osłony 395011211R	Guard bracket 395011211R	1	
31	MIPS-015-001	Przekładnia kątowna 015-02.101.LS	Gearbox 015-02.101.LS	1	
32	MIPS-110-003	Przekładnia kątowna 110-09.111.RS	Gearbox 110-01.111.L	1	
33	MITO-000-005	Oslona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
34	MITO-001-013	Oslona przekładni	Gearbox cover	1	
35	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0	12	
36	MITZ-026-000	Zaślepka plastik ok 25,4 (1") x1.0-3.0 - 111060	Plug plastic 25,4 (1") x1.0-3.0 round	2	
37	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	8	
38	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3 - 111541	4	
39	MIWB-086-008	Wał B&P - 8G5T086FX007001	PTO shaft B&P - 8G5T086FX007001	1	
40	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	20	
41	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	2	
42	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi5 L=10	40	
43	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 L=14	22	
44	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	20	
45	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	19	
46	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	6	
47	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
48	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	8	
49	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	1	
50	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	4	
51	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	20	
52	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	20	
53	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	16	
54	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	3	
55	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	18	
56	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	12	
57	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	19	
58	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	1	
59	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	2	
60	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	4	
61	MZPS-010-003	Podkładka spręż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	4	
62	MZSI-016-013	Śruba M16x 35 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M16x 35 cl. 10.9 z. counter-sunk hex	1	
63	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	10	
64	MZSS-040-000	Pokrętko z występnymi VC-192-30-p M8x20	Knob VC-192-30-p M8x20	2	
65	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	20	
66	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
67	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	4	
68	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	
69	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
70	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z.	6	
71	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	
72	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
73	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	8	
74	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)	7	
75	MZSZ-016-006	Śruba M16x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 60 cl. 8.8 z. (82105)	4	
76	MZSZ-020-110	Śruba M20x110 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 20x 110 Property Class 8.8 z. ALLEN COUNTERSUNK	1	
77	MZUP-016-001	Uszczelka miedziana fi16	Washer fi16 - copper	1	-
78	MZZK-004-001	Kółek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	8	
79	MZZK-005-006	Kółek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	2	
80	MZZK-010-030	Kółek spręż. fi10x 30 nierdz.	Slotted spring pin fi 10x 45 z.	4	
81	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	4	
82	MZZZ-010-000	Zawlecza 10x70 oc. - do rur	Cotter pin 10x70 z. - for tubes	2	






L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0225.02.24.000	Podkładka ochronna	Safety washer	1	
2	0264.05.01.001	Rura napędu	Output shaft housing	1	
3	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębniem	Working disc with drum	2	
4	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	6	
5	0540.03.05.000	Walek napędowy dysku L-120	Pinion shaft L=120	8	
6	0540.03.08.000	Pokrywa dysku	Disc	6	
7	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	6	
8	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Top hub	2	
9	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	15	
10	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	15	
11	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
12	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
13	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	8	
14	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
15	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	8	
16	0540.03.42.002	Ślizg	Sliding skid	7	
17	0540.03.52.002	Ślizg skrajny	Slide - outer	1	
18	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
19	0566.04.03.000	Nakładka ściernalna	Skid plate	7	
20	0575.05.06.000	Płoza	Sliding skid	1	
21	0575.05.07.000	Nakładka ściernalna skrajna	Skid plate - outer	1	
22	0633.05.02.000	Walek napędowy pionowy L-306	Upper drive shaft	1	
23	0639.15.01.000	Listwa spawana	Cutterbar shell	1	
24	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12	16	
25	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange	16	
26	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20 (0540.03.07.000)	8	
27	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
28	MIKW-042-080	Koło zębate pośrednie Z42 m3,5 (0575.05.02.000)	Idle wheel	1	
29	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	14	
30	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	8	
31	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	8	
32	MIPP-000-001	Przegub podwójny B&P - 8DG4070016	Double joint B&P - 8DG4070016	1	
33	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
34	MZIP-000-008	Pierścień zabez. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	15	
35	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	18	
36	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N	Bearing 6307 2RS N	15	
37	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	8	
38	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	16	
39	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	40	
40	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	16	
41	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
42	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	16	
43	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
44	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	32	
45	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	10	
46	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	8	
47	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	2	
48	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW	15	
49	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	2	
50	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck	14	
51	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	32	
52	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl.10.9oc.(0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	40	
53	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	15	
54	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	30	
55	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	8	
56	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring 142x4	1	
57	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	9	
58	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. counter-sunk hex	2	
59	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	8	
60	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	Cut off key B 10x8x30	1	
61	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	8	

Opcja / Option



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0225.02.24.000	Podkładka ochronna	Safety washer	1	
2	0264.05.01.001	Rura napędu	Output shaft housing	1	
3	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębniem	Working disc with drum	2	
4	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	6	
5	0540.03.05.000	Walek napędowy dysku L=120	Pinion shaft L=120	8	
6	0540.03.08.000	Pokrywa dysku	Disc	6	
7	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	8	
8	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	15	
9	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	15	
10	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
11	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
12	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	8	
13	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
14	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	8	
15	0540.03.42.002	Ślizg	Sliding skid	7	
16	0540.03.52.002	Ślizg skrajny	Slide - outer	1	
17	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
18	0566.04.03.000	Nakładka ścieralna	Skid plate	7	
19	0575.05.06.000	Płoza	Sliding skid	1	
20	0575.05.07.000	Nakładka ścieralna skrajna	Skid plate - outer	1	
21	0585.05.01.000	Listwa spawana	Cutterbar shell	1	
22	0633.05.02.000	Walek napędowy pionowy L-306	Upper drive shaft	1	
23	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12	16	
24	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange	16	
25	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20 (0540.03.07.000)	8	
26	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
27	MIKW-042-080	Koło zębate pośrednie Z42 m3,5 (0575.05.02.000)	Idle wheel	1	
28	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	14	
29	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	8	
30	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	8	
31	MIPP-000-001	Przegub podwójny B&P - 8DG4070016	Double joint B&P - 8DG4070016	1	
32	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
33	MZIP-000-008	Pierścień zabezpiecz. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	15	
34	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	18	
35	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N	Bearing 6307 2RS N	15	
36	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	8	
37	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	16	
38	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	40	
39	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	16	
40	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
41	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	16	
42	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
43	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	32	
44	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	10	
45	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	8	
46	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	2	
47	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW	15	
48	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	2	
49	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck	14	
50	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	32	
51	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl.10.9oc.(0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	40	
52	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	15	
53	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	30	
54	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	8	
55	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring 142x4	1	
56	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	9	
57	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. counter-sunk hex	2	
58	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	8	
59	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	Cut off key B 10x8x30	1	
60	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	8	



Standardowy dysk roboczy z bębnem (kpl.)

Standard working disc with drum (set)




Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1a	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12	
3a	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1


Opcjonalny dysk roboczy z bębnem
(bez szybkiej wymiany noży) (kpl.)

Optional workind disc with drum and fixed knife
(no quick knife replacment) (set)

Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1b	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	
	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12	
3b	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1

Standardowy dysk roboczy (kpl.)			Standard working disc (set)	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1a	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12	
3a	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1
Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem (kpl.) - prawy			Optional working disc with instep - right (set)	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1b	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12	
3b	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1
Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem (kpl.) - lewy			Optional working disc with instep - left (set)	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1c	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12	
3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1






Opcjonalny dysk roboczy z obsadą na noże
(bez szybkiej wymiany) (kpl.)

Optional working disc with fixed knife
(no quick knife replacment) (set)


Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1d	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1
2d	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	
	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12	
3d	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1



Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem - obsady
(bez szybkiej wymiany noży) (kpl.) - prawy

Optional working disc with instep and fixed knife
(no quick knife replacment) (set) - right





Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1e	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1
2e	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	
	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12	
3e	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1








Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem - obsady
(bez szybkiej wymiany noży) (kpl.) - lewy

Optional working disc with instep and fixed knife
(no quick knife replacment) (set) - left




Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1f	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1
2f	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	
	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12	
3f	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1

	Standardowe nakładki ścieralne			Standard skid plates	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0566.04.03.000	Nakładka ścieralna	Skid plate	1
	1c	0575.05.07.000	Nakładka ścieralna skrajna	Skid plate - outer	1
	1b	0566.04.04.000	Nakładka ścieralna skrajna prawa	Right skid plate - outer	1
	1d	0566.05.04.000	Nakładka ścieralna skrajna lewa	Left skid plate - outer	1

1e	Opціоналне пłozy wyskiego koszenia			Optional topping plates	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1e	0540.03.74.003	Płoza wysokiego koszenia	Topping plate	1
	1f	0540.03.75.003	Płoza skrajna wysokiego koszenia	Topping plate - outer	1
	1g	0540.03.44.003	Powójna płoza wysokiego koszenia	Double topping plate	1
	1h	0540.03.68.003	Powójna płoza skrajna wysokiego koszenia	Double topping plate - outer	1



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0230.04.05.000	Uchwyt osłony przekładni	Gear cover holder	1	
2	0237.02.03.000	Cylinder hydrauliczny CJ-S498-16-63_36_800	Hydraulic cylinder CJ-S498-16-63_36_800	2	
3	0237.02.04.000	Walek napędowy wielowypustowy	Splined PTO shaft	1	
4	0237.02.05.005	Sworzeń główny pr. fi45 L=295	Main pin pr. fi45 L=295	1	
5	0619.01.32.000	Sprężyna przewodów	Spring bracket	2	
6	0640.02.01.002	Dyszel przedni	Front drawbar	1	
7	0640.02.02.003	Dyszel tylny	Rear drawbar	1	
8	0640.02.07.003	Tuleja dystansowa	Spacer	4	
9	0640.02.08.000	Wspornik sprężyny	Spring support	2	
10	0640.03.12.003	Sworzeń fi.30x25,4 L=128x49	Pin fi.30x25,4 L=128x49	2	
11	0640.04.14.001	Uchwyt osłony wałów	Shaft cover bracket	1	
12	MIEK-000-001	Wtyczka 7-biegunowa	7-pin plug	1	
13	MIEK-075-000	Odblask okrągły pomarań. samoprzylepny	Orange reflection round bolted	4	
14	MIEP-000-004	Przewód 4 x 1,0 OMY - 4,0 m	Cord 4 x 1,0 OMY L = 4,0 m	1	
15	MIEP-PLY-007	Przewód 7 x 1,5 YLY - 9,5 m	Cord 7 x 1,5 YLY L = 9,5 m	1	
16	MIHP-600-016	Przewód M16x1,5 L= 6000 A-A	Hydraulic hose M16x1.5 L= 6000 A-A	2	
17	MIHP-650-010	Przewód G1_2" L= 6500 A-A	Hydraulic hose G1_2" L= 6500 A-A	1	
18	MIHW-000-002	Wtyczka EURO G1/2"x14	EURO G1/2"x14 plug	1	
19	MIHW-001-005	Wtyczka EURO M16x1.5	EURO M16x1.5 plug	2	
20	MIIO-000-280	Opaska zaciskowa plast. L=280	Cable tie L=280	6	
21	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	1	
22	MIPS-124-001	Przekładnia kątowa G124-04.101.LMCS	Pivoting gearbox (Z-type) G124-04.101.LMCS	1	
23	MITO-000-005	Oslona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
24	MITO-000-007	Oslona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO plug cap - red	1	
25	MITO-001-008	Oslona na wtyk EURO HP10 zielona	EURO HP10 plug cap - green	1	
26	MITO-001-009	Oslona na wtyk EURO HP10 niebieska	EURO HP10 plug cap - blue	1	
27	MITW-009-012	Peszel 9-12 - 4,0 m	PE shell 9-12 - 4,0 m	1	
28	MITW-009-012	Peszel 9-12 - 9,5 m	PE shell 9-12 - 9,5 m	1	
29	MITW-027-000	Wąż spiralny 27-32 - 2,0 m	Hydraulic hose shell 27-32 - 2,0 m	1	
30	MITZ-043-040	Zaślepka plastik ok 43x1,5	Cap plastic round 43x1.5	5	
31	MIWB-135-000	Wał B&P - DS8R135FX014K01	PTO shaft B&P - DS8R135FX014K01	1	
32	MIWB-192-001	Wał B&P - 8G5N19200007001	PTO shaft B&P - 8G5N19200007001	1	
33	MZLZ-000-003	Łożysko zespół UCF 207	Bearing unit UCF 207	2	
34	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	3	
35	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	1	
36	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	10	
37	MZNS-008-002	Nakrętka M 8 kl. 8 cz.	Nut M 8 cl. 8 bl.	4	
38	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	3	
39	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	5	
40	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	18	
41	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	4	
42	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	8	
43	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	1	
44	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
45	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
46	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	
47	MZSZ-014-005	Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	
48	MZSZ-014-008	Śruba M14x100 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M14x100 cl. 8.8 z. (82101)	1	
49	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)	8	
50	MZSZ-016-002	Śruba M16x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 50 cl. 8.8 z. (82105)	8	



DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 17/6/2015	CODICE / CODE 8G7T065CE007003	REV. B
---------------------------------------	--------------------------	----------------------------------	-----------



LISTA RICAMBI

Codice

8G7T065CE007003

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070H0355	1	YOKE #6/S7 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007)
2	4120H0012R30	2	CROSS KIT S7-G7 30.2X91.5 CAP ZERK
5	204066851	1	TUBE YOKE #6-G7 OUTER (54.0)
8	341042000R10	1	FLEXIBLE ROLL PIN 10X75 DIN1481
12	225210480R	1	OUTER CARDAN TUBE 12512 L=480
13	270160480R	1	INNER CAR. TUBE 12509 L=480 HEAT THEATED
16	341043000R10	1	FLEXIBLE ROLL PIN 10X65 DIN1481
17	204066852	1	TUBE YOKE #6-G7 INNER (45.0)
21	661H48801R	1	FV34/S7 1200NM 1 3/8Z6
25	219051001R	2	SHIELD CONE G5-G7-G8 Ø158x119 TYPE S
26	255071002R02	1	SHIELD SUPPORT G7-G8 OUTER GLOBAL
28	310001431R30	6	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
29	5TNN1G7065FR	1	OUTER TUBE + CONE G7 *065* FX
30	5MNN1G7065FR	1	INNER TUBE + CONE G7 *065* FX
32	255071001R02	1	SHIELD SUPPORT G7-G8 INNER GLOBAL
40	252000050R02	2	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
48	399143000	1	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
49	399CEE051	1	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
50	399CEEG01	1	INSTRUCTION BOOKLET CE - GLOBAL SERIES
51	403000001R10	1	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
61	408000047R02	1	TAPER PIN 14x73xM12
70	432000114R08	8	BOLT-NUT M10X75 - PKG 8
71	253068903R	1	FLANGE YOKE #6-S7-H7-G7 FT-FV32/34 Ø180
72	258005320R02	1	BUSHING FF/FT/FV/FR CLUTCH
73	247006251R08	4	LINING 141x77x3.2 FD2/22 - FT-FV32/34
74	248727702R02	1	DISC DRIVING PLATE FT34 CLUTCH
75	248860001R02	1	CLUTCH INNER PLATE FT34 170x78x4
76	515890305R	1	HUB FT/FV/FFV34 1-3/8"z6 T.PIN Ø141 FLNG
77	248860007R02	1	PRESSURE PLATE FV32 CLUTCH Ø180x78.5x8
78	367008860R	1	BELLEVILLE SPRING 180x100x3.75 FT32/34
93	7G7T065FX007ESSX	1	HALF SHAFT CLEARED
94	8G7T065CEI001X	1	HALF SHAFT CLEARED
97	5CG7065FXSS	1	COMPLETE SHIELD KIT




LISTA RICAMBI


Codice

8G7T065CE007002

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070H0355	1	FORC.S7 1 3/8Z6 PULS. INC.-GHISA-
2	4120H0012R30	2	CROC.COMPL.S7 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.30PZ
5	204066851	1	FORC.6 T.CARD.EST.E 606R
8	341042000R10	1	SPINA ELASTICA 10X75 DIN1481
12	225210480R	1	T.C.E.12512 L=480
13	270160480R	1	T.C.I.12509 L=480 TENIFER
16	341043000R10	1	SPINA ELASTICA 10X65 DIN1481
17	204066852	1	FORC.6 T.CARD.INT.D* 607R
21	661H53303R	1	FV34/S7 1450NM 1 3/8Z6 P.ECC
25	219051001R	2	FASCIA GLOBAL PER G5-7-8
26	255071002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G7-8
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G7065FR	1	IMB. T.P.E. PER ALB. G7 *065* FX
30	5MNN1G7065FR	1	IMB. T.P.I. PER ALB. G7 *065* FX
32	255071001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G7-8
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEEG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL
51	403000001R10	1	PULSANTE
61	408000047R02	1	PERNO 310002161+DADO E RONDELLA
70	432000114R08	8	V.TE M10X 75X1,5+DADO AUT.
71	253068903	1	FORC.6 + FLANGIA x FV - FT
72	258005320R02	1	BUSSOLA FERRO RAME FR/FT
73	247006251R08	4	DISCO ATTRITO 141X77X3,2
74	248727702R02	1	DISCO PORTA FERODI INT.FT34 NITR.
75	248860001R02	1	DISCO INT.X DN2/22 SP.4
76	515890305R	1	MOZZO FT/FV34 1 3/8Z6 P.ECC.
77	248860007R02	1	DISCO DI SPINTA SP.8 FV32
78	367008860R	1	MOLLA A TAZZA 180x3,75 ft34
93	7G7T065FX007ESS	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	8G7T065CEI002	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG7065FXSS	1	PROTEZIONE COMPLETA



①



②①

DISEGNATO / DESIGNED BY
C.Stramieri

DATA / DATE
11/2/2014

CODICE / CODE
8G5N19200007001

REV.
A




LISTA RICAMBI


Codice

8G5N19200007001


Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070G0355	2	FORC.S6 1 3/8Z6 PULS. IN OMBRA -GHISA-
2	4120G0012R40	2	CROC.COMPL.S6 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.40PZ
5	204056860	1	FORC.5 TUBO CARD.EST.* ES 5N6R
8	341053000R10	1	SPINA ELASTICA 10X70 DIN1481
12	225701770F	1	T.C.E.12510 L=1770 FOSFATATO+VERNICIATO
13	225111770	1	T.C.I.12597 L=1770
16	341002000R10	1	SPINA ELASTICA 10X60 DIN1481
17	204056861	1	FORC.5 TUBO CARD.INT.* D 5N7R
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
51	403000001R10	2	PULSANTE
91	7G5N19200007ESS	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. NON PROTETTA
92	7G5N19200007ISS	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. NON PROTETTA



1



21



DISEGNATO / DESIGNED BY
M. Bonetti

DATA / DATE
19/7/2010

CODICE / CODE
DS8R135FX014K01

REV.
B



LISTA RICAMBI

Codice

DS8R135FX014K01

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5090L0360	1	YOKE #7-S8-G8 1-3/8"z6 TAPER PIN
2	4120L0012R24	1	CROSS KIT S8-H8-G8 34.9x93.5 CAP ZERK
5	204S86853	1	TUBE YOKE S8 OUTER 4-LOBE 12211 (58.2)
6	2080L0064	1	CV BODY S8 SFT 50°CV SOST.DA 2080L0076
8	341042000R10	1	FLEXIBLE ROLL PIN 10X75 DIN1481
9	246000116	2	BOOT 50°CV S6 RUBBER
12	2253T1185R	1	OUTER TUBE 12225 L=1185
13	2454D1200R	1	INNER CARDAN TUBE
16	341103000R10	1	FLEXIBLE ROLL PIN 10X95 DIN1481
17	2080L6862	1	-
21	5190L0352	1	YOKE G050/8
22	4120L0051R20	2	CROSS KIT S8-H8-1R8-G8 EL 80°CV 30.2x106
25	2190G0128R	1	BAND
26	2550G0001R02	1	SHIELD SUPPORT SFT S6-S7-S8 OUTER
28	310001431R30	6	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
29	5TNK1S8135FR	1	OUTER SHIELD TUBE
30	5MNK1S8135FR	1	INNER SHIELD TUBE
31	2190G0143R	1	CONE SHIELD GO50/6 GO50/8
32	2550G0002R02	1	SHIELD SUPPORT SFT S6-S7-S8 INNER
33	2550G0024R02	1	SHIELD SUPPORT SFT EL CV80 S6 CV50 S6-S8
34	310001428R30	6	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC FLANGE HEAD
40	252000101R02	2	SHIELD CHAIN w/SPRING LINK L=500mm
48	399143000	1	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
49	399CEE051	1	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
50	399USA011	1	INSTRUCTION BOOKLET - N.AMERICA SFT
51	408000075R	2	TAPER PIN KIT 1-3/8" z6 & z21 - 3 PINS
93	DS8R135FXE001X	1	OUTER HALF SHAFT
94	CS8R135FXK14IPKX	1	INNER HALF SHAFT
97	5CS8135FXPK	1	SHIELD KIT




LISTA RICAMBI

Codice


8G5T086FX007001

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070G0355	1	FORC.S6 1 3/8Z6 PULS. IN OMBRA -GHISA-
2	4120G0012R40	2	CROC.COMPL.S6 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.40PZ
5	204056860	1	FORC.5 TUBO CARD.EST.* ES 5N6R
8	341053000R10	1	SPINA ELASTICA 10X70 DIN1481
12	225700710	1	T.C.E.12510 L=710
13	270110710	1	T.C.I.12597 L=710 TENIFER
16	341002000R10	1	SPINA ELASTICA 10X60 DIN1481
17	204056861	1	FORC.5 TUBO CARD.INT.* D 5N7R
21	601105704R	1	RA1/5 DX 1 3/8Z6 P.
25	219051102R	1	FASCIA MEDIA BOCCA STRETTA GLOBAL G5
26	255051002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G5
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G5086F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G5 *086* FX
30	5MNN1G5086F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G5 *086* FX
31	219051205R	1	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA 2 FORI G5
32	255051001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G5
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
51	403000001R10	2	PULSANTE
70	348014000R20	1	INGRAS.M 8X1.25X90 ART.36
71	418051201R	1	CORPO EST.RA1 CON FORCELLA D.105
72	5130C0301R	1	MOZZO RA1DX 1 3/8Z6 PULS.PIAST.RAD.V.CAT
73	4210C0001R03	1	KIT PIASTRINE BASCULANTI PER RA1
74	246000132R02	1	DISCO DI CHIUSURA X RA DX
75	338005000R20	1	ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1
93	7G5T086FX007EPT	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	8G5T086FXI001	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	4CG5086FXPT001	1	PROTEZIONE COMPLETA



G124-04.101.LMCS		
Parametr	Wartosc	
Przełożenie	1:1.36	1.36:1
Węzłowie	C	A
Obroty - wejściowe (1/min)	540	1000
Obroty - wyjściowe (1/min)	735	397
Moc (kW)	72	111
Moment obr. nom. - wyjście (Nm)	935	779
Masa (kg)	ok. 80	
Ilość oleju (l)	2.4+2.4	
Gatunek oleju	SAE 80W/90 API GL- 4	

36	Tabliczka znamionowa	nr kat. 410018	124-04.16.08	1	16	DBI Plastics	-
35	Zaslepek N41	PN/M-85111	W72	4	4	-	-
34	Pierścien uszczelniający	nr kat. 4100034	-	1	1	DBI Plastics	-
33	Zaslepek N41	PN/M-82105	16	16	16	-	-
32	Śruba M10x30-8.8-II	PN/M-86478	KM 7	2	2	-	-
31	Nakrętka łożyskowa	PN/M-86462	MB 7	1	1	-	-
30	Podkładka zębata	PN/M-85111	W110	2	2	-	-
29	Pierścien uszczelniający	PN/M-85111	W80	2	2	-	-
28	Pierścien uszczelniający	PN/M-85111	Z45	1	1	-	-
27	Pierścien uszczelniający	DIN 3760	65x10x2	1	1	-	-
26	Pierścien uszczelniający	DIN 3760	65x10x2	1	1	-	-
25	Pierścien uszczelniający	DIN 3760	65x10x2	1	1	-	-
24	Pierścien uszczelniający	DIN 3760	65x10x2	1	1	-	-
23	Pierścien uszczelniający	DIN 3760	65x10x2	1	1	-	-
22	Łożysko stożkowe	PN/M-86220	3207	2	2	-	-
21	Łożysko stożkowe	PN/M-86220	32014	2	2	-	-
20	Łożysko stożkowe	PN/M-86220	30207	2	2	-	-
19	Łożysko stożkowe	PN/M-86220	30208	2	2	-	-
18	Łożysko stożkowe	PN/M-86220	30208	2	2	-	-
17	Pierścien	124-02.17	R35	2	2	-	-
16	Zaslepek	YJ3600720	Ø72x9	2	2	"Busak"	-
15	Korek 3/8" (CONICO)	(NOSTRAL & ARNALDO)	DIN608	4	4	modelo 324	-
14	Oponietermik 3/8" (CONICO)	(NOSTRAL & ARNALDO)	DIN608	2	2	modelo 324	-
13	Podkładka gład. 1/2" (CONICO)	(NOSTRAL & ARNALDO)	DIN608	2	2	modelo 324	-
12	Podkładka gład. 1/2" (CONICO)	(NOSTRAL & ARNALDO)	DIN608	2	2	modelo 324	-
11	Kolo zębata z=18	124-04.11.00G	18HGM	1	1	-	-
10	Nakrętka specjalna	122-01.10	45	1	1	-	-
9	Tuleja zewnętrzna	124-02.09.01	40H	1	1	-	-
8	Tuleja wewnętrzna	124-02.08.01	40H	1	1	-	-
7	Walek pośredni	122-01.07.01K	20HG	1	1	-	-
6	Kolo zębata z=18	123-03.06.00G	18HGM	1	1	-	-
5	Walek	124-02.05.00	18HGT	2	2	-	-
4	Kolo zębata z=21	124-04.04.00G	18HGT	1	1	-	-
3	Kolo zębata z=21	123-03.02.00G	18HGT	1	1	-	-
2	Corpus	118-01.01.03	250	2	2	-	-
1	Walek	118-01.01.03	250	2	2	-	-
0	Forma	Walek	Forma	1	1	-	-



24	Tabliczka znamionowa	1	55x25x0,5	015-02.06.04
23	Wpust przyrządowny	1	B12x8x30	PN/M-85005
22				
21	Łożysko kulkowe	1	6208	PN/M-86100
20	Śruba z łbem sześciokątnym	6	M10x25-8.8	PN/M-82105
19	Pierścien osadocy sprężyniujący	3	W80	PN/M-85111
18	Łożysko stożkowe	1	30307	PN/M-86220
17	Pierścien uszczelniający	1	AS55x80x12	PN/M-86964
16	Łożysko kulkowe	1	6307	PN/M-86100
15	Pierścien uszczelniający	1	AS40x2x27	PN/M-86964
14	Łożysko stożkowe	1	30208	PN/M-86220
13	Pierścien osadocy sprężyniujący	1	Z35	PN/M-85111
11	Podkładka dykt. PS 63x80xg	g=0,1,0,2,0,5,1	wg potrzeb	DIN 988
10	Podkładka dykt. PS 35x45xg	g=0,1,0,2,0,5,1	wg potrzeb	DIN 988
9				
8				
7	Korek 3/8" (stoż.)	2		DIN 906
6	Odpowietrznik 3/8"(stoż.)	1	N&A	Model 33A
5	Pokrętko	1	250	odlew
4	Walek	1	20H6	ø45x232
3	Kolo zębate stożkowe z=29	1	20H6	ø145x30
2	Zębniak z=15	1	20H6	odkuwka
1	Norpus	1	250	odlew
L.p.	Nazwa	czesci	Ilosc	Materiał Wymiar
				Nr typ. lub normy

