

## ***Katalog części***

### ***KOSIARKA DYSKOWA CIĄGNIONA KDC 340 ST - 3,40m (0640)***


- przystosowana do pracy:***
- ze spulchniaczem C 340 S (0780)***
  - z transporterem pokosu C 340 TS (0254)***

***Wersja: 5***

***Nr fabryczny:***

***Białystok 2015.06.17***

***K0640PL005***





Nazwa tabeli:

0640.00.00.015


KDC 340S + C 340S + C 340TS

Nr. tabeli:

3

**Tab. 1**

| L.P. | Części SaMASZ  | Części handlowe | Nazwa części         | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|----------------|-----------------|----------------------|--------------|-------|
| 1    | 0254.00.00.006 |                 | Transporter C 340 TS | 1            | Opcja |
| 2    | 0640.00.00.005 |                 | KDC 340 S            | 1            |       |
| 3    | 0780.00.00.002 |                 | Spulchniacz C 340 S  | 1            |       |





Nazwa tabeli:

0640.00.00.005


KDC 340 S

Nr. tabeli:


5

**Tab. 2**


| L.P. | Części SaMASZ  | Części handlowe | Nazwa części           | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|-------|
| 1    | 0237.01.00.004 |                 | Układ zawieszenia      | 1            |       |
| 2    | 0580.03.00.002 |                 | Zespół tnący           | 1            |       |
| 3    | 0640.02.00.003 |                 | Dyszel                 | 1            |       |
| 4    | 0640.04.00.005 |                 | Rama główna            | 1            |       |
| 5    | 0640.13.00.003 |                 | Rama nośna spulchniacz | 1            |       |




| L.P. | Części SaMASZ  | Części handlowe | Nazwa części                       | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|----------------|-----------------|------------------------------------|--------------|-------|
| 1    | 00SO.22.00.145 | -               | Sworzeń fi.22 L=145 (SO.22.00.145) | 1            |       |
| 2    | 0224.01.05.000 | -               | Sworzeń zaczepu L - kat. II        | 1            |       |
| 3    | 0224.01.06.000 | -               | Sworzeń zaczepu P - kat. II        | 1            |       |
| 4    | 0237.01.01.004 |                 | Zaczep                             | 1            |       |
| 5    | 0237.01.02.004 |                 | Mocowanie zaczepu                  | 1            |       |
| 6    | 0237.01.03.003 |                 | Stopa podporowa                    | 1            |       |
| 7    | 0237.01.04.000 | -               | Sworzeń blokady stopy              | 1            |       |
| 8    | 0237.01.05.000 | -               | Sworzeń fi.39 L=183                | 1            |       |
| 9    | 0237.01.06.000 |                 | Rura dystansowa                    | 2            |       |
| 10   | MIGZ-007-001   | 0225.01.20.000  | Zawieszka gumowa                   | 1            |       |
| 11   | MISK-000-001   | -               | Kółko sprężyste zawieszki          | 2            |       |
| 12   | MZIS-000-001   | -               | Smarownicza M8x1                   | 1            |       |
| 13   | MZNS-016-005   | -               | Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.    | 2            |       |
| 14   | MZNZ-012-002   | -               | Nakrętka M12 kl. 8 oc.             | 2            |       |
| 15   | MZPD-040-051   | -               | Podkładka dystansowa 40x50x1       | 5            |       |
| 16   | MZPP-016-001   | -               | Podkładka fi16 oc.                 | 2            |       |
| 17   | MZPP-022-001   | -               | Podkładka fi22 oc.                 | 2            |       |
| 18   | MZPS-016-003   | -               | Podkładka spręż. fi16,3 oc.        | 8            |       |
| 19   | MZSZ-016-700   | -               | Sruba M16x170 kl. 8.8 oc. (82101)  | 2            |       |
| 20   | MZSZ-16-008    | -               | Sruba M16x 45 kl. 8.8 oc. (82105)  | 8            |       |
| 21   | MZWK-012-001   | -               | Sruba M12x60 oc. - 8.8 - Dociskowa | 2            |       |
| 22   | MZZK-005-005   | -               | Kółek spręż. fi 5x 30 nierdz.      | 2            |       |
| 23   | MZZK-006-001   | -               | Kółek spręż. fi 6x 60 oc.          | 1            |       |
| 24   | MZZK-010-060   | -               | Kółek spręż. fi10x 60 oc.          | 1            |       |
| 25   | MZZP-000-001   | -               | Zawlecza - Przetyczka A 11x45      | 1            |       |




| L.P. | Części SaMASZ  | Części handlowe | Nazwa części                                     | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|-------|
| 1    | 0225.02.24.000 | -               | Podkładka ochronna                               | 1            |       |
| 2    | 0264.05.01.001 | -               | Rura napędu                                      | 1            |       |
| 3    | 0264.05.02.001 | -               | Walek napędowy pionowy                           | 1            |       |
| 4    | 0540.03.03.002 | -               | Dysk roboczy z bębniem                           | 4            |       |
| 5    | 0540.03.04.002 | -               | Dysk roboczy                                     | 4            |       |
| 6    | 0540.03.05.000 | -               | Walek napędowy L-120                             | 8            |       |
| 7    | 0540.03.08.000 | -               | Pokrywa dysku                                    | 4            |       |
| 8    | 0540.03.09.002 | -               | Piasta górna dysku prawa                         | 6            |       |
| 9    | 0540.03.10.002 | -               | Piasta górna dysku                               | 2            |       |
| 10   | 0540.03.11.000 | -               | Sworzeń koła pośredniego - górny                 | 15           |       |
| 11   | 0540.03.12.000 | -               | Sworzeń koła pośredniego - dolny                 | 15           |       |
| 12   | 0540.03.13.001 | -               | Zamknięcie listwy                                | 1            |       |
| 13   | 0540.03.14.001 | -               | Zamknięcie listwy - Guma                         | 1            |       |
| 14   | 0540.03.20.002 | -               | Trzymak nożowy                                   | 8            |       |
| 15   | 0540.03.22.001 | -               | Pokrywa bębna                                    | 4            |       |
| 16   | 0540.03.23.001 | -               | Piasta dolna                                     | 8            |       |
| 17   | 0540.03.24.002 | MINO-000-005    | Nóż skośny lewy 105x49x4                         | 8            |       |
| 18   | 0540.03.25.002 | MINO-000-005    | Nóż skośny prawy 105x49x4                        | 8            |       |
| 19   | 0540.03.42.002 | -               | Ślizg                                            | 7            |       |
| 20   | 0540.03.52.002 | -               | Ślizg skrajny                                    | 1            |       |
| 21   | 0540.03.62.002 | -               | Płoza niska                                      | 7            |       |
| 22   | 0540.03.65.002 | -               | Płoza niska skrajna                              | 1            |       |
| 23   | 0540.03.67.002 | -               | Klucz wymiany noży                               | 1            |       |
| 24   | 0608.04.21.003 | -               | Płoza prawa                                      | 1            |       |
| 25   | 0610.04.01.002 | -               | Listwa tnąca prawa                               | 1            |       |
| 26   | MIIO-001-012   | 0225.05.20.001  | Obsada noża M12 - trzymak                        | 16           |       |
| 27   | MIKW-020-135   | 0540.03.07.000  | Koło zębate talerza roboczego Z20                | 8            |       |
| 28   | MIKW-038-080   | 0229.05.02.000  | Koło zębate pośrednie Z38                        | 1            |       |
| 29   | MIKW-038-138   | 0540.03.06.000  | Koło zębate napędowe Z38                         | 1            |       |
| 30   | MIKW-060-080   | 0225.05.13.000  | Koło zębate pośrednie Z60                        | 14           |       |
| 31   | MIPP-000-001   | -               | Przegub podwójny B&P - 8DG4070016                | 1            |       |
| 32   | MITK-000-003   | -               | Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.                  | 1            |       |
| 33   | MZIP-000-008   | -               | Pierścień zabezpiecz fi.95 (łożysko 6307N fi.80) | 15           |       |
| 34   | MZLZ-063-000   | -               | Łożysko 6307 2RS C3                              | 18           |       |
| 35   | MZLZ-063-007   | -               | Łożysko 6307 2RS N                               | 15           |       |
| 36   | MZNN-030-000   | -               | Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska                 | 8            |       |
| 37   | MZNS-010-002   | -               | Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.                  | 16           |       |
| 38   | MZNS-012-004   | -               | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.                  | 40           |       |
| 39   | MZNS-012-692   | -               | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa               | 16           |       |
| 40   | MZNS-014-004   | -               | Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.                  | 4            |       |
| 41   | MZPP-010-001   | -               | Podkładka fi10 oc.                               | 16           |       |
| 42   | MZPS-008-001   | -               | Podkładka spręż. fi 8,2 oc.                      | 16           |       |
| 43   | MZPS-012-001   | -               | Podkładka spręż. fi12,2 oc.                      | 32           |       |
| 44   | MZSE-035-001   | -               | Pierścień osad. Z 35                             | 10           |       |
| 45   | MZSI-008-101   | -               | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. GRZYB IMB              | 16           |       |
| 46   | MZSI-016-041   | -               | Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI      | 15           |       |
| 47   | MZSP-010-001   | -               | Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.                  | 2            |       |
| 48   | MZSP-010-004   | -               | Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.                  | 14           |       |
| 49   | MZSZ-012-010   | -               | Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)                | 32           |       |
| 50   | MZSZ-012-030   | 0540.03.18.000  | Śruba specjalna M12x 30 kl. 10.9 oc.             | 40           |       |
| 51   | MZUO-030-001   | -               | Oring - 30x2,5                                   | 15           |       |
| 52   | MZUO-030-001   | -               | Oring - 30x2,5                                   | 30           |       |
| 53   | MZUO-090-001   | -               | Oring - 90x4                                     | 8            |       |
| 54   | MZUO-142-000   | -               | Oring - 142x4                                    | 1            |       |
| 55   | MZUS-040-072   | -               | Simmering AO - 40x 72x 7                         | 9            |       |
| 56   | MZWB-008-005   | -               | Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.             | 2            |       |
| 57   | MZWB-010-004   | -               | Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.             | 2            |       |
| 58   | MZWP-000-002   | -               | Wpust B 10x 8x 22                                | 8            |       |
| 59   | MZWP-000-003   | -               | Wpust B 10x 8x 30                                | 1            |       |
| 60   | MZWP-010-016   | -               | Wpust B 10x 8x 14                                | 8            |       |




| L.P. | Części SaMASZ  | Części handlowe | Nazwa części                               | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|----------------|-----------------|--------------------------------------------|--------------|-------|
| 1    | 0230.04.05.000 | -               | Uchwyt osłony przekładni                   | 1            |       |
| 2    | 0237.02.03.000 |                 | Cylinder hydrauliczny CJ-S498-16-63_36_800 | 2            |       |
| 3    | 0237.02.04.000 |                 | Walek napędowy wielowypustowy              | 1            |       |
| 4    | 0237.02.05.005 |                 | Sworzeń główny pr. fi45 L=295              | 1            |       |
| 5    | 0640.02.01.002 |                 | Dyszel przedni                             | 1            |       |
| 6    | 0640.02.02.003 |                 | Dyszel tylny                               | 1            |       |
| 7    | 0640.02.07.003 |                 | Tuleja dystansowa                          | 4            |       |
| 8    | 0640.02.08.000 |                 | Wspornik sprężyny                          | 2            |       |
| 9    | 0640.03.12.003 | -               | Sworzeń fi.30x25,4 L=128x49                | 2            |       |
| 10   | 0640.04.14.001 | -               | Uchwyt osłony wałów                        | 1            |       |
| 11   | 1000.02.00.009 | -               | Wąż spiralny 27/32 L= 2000                 | 1            |       |
| 12   | MIK-000-001    | -               | Wtyczka 7-biegunowa                        | 1            |       |
| 13   | MIK-075-000    | -               | Odblask okrągły pomarań. samoprzylepny     | 4            |       |
| 14   | MIK-OMY-004    | -               | Przewód 4 x 1,5 OMY L = 4,0 m              | 1            |       |
| 15   | MIK-YLY-007    | -               | Przewód 7 x 1,5 YLY L = 9,5 m              | 1            |       |
| 16   | MIHP-600-016   | -               | Przewód M16x1,5 L= 6000 A-A                | 2            |       |
| 17   | MIHP-650-011   | -               | Przewód M16x1,5 L= 6500 A-A                | 1            |       |
| 18   | MIHW-001-005   | -               | Wtyczka EURO M16x1.5                       | 3            |       |
| 19   | MIIO-000-280   | -               | Opaska zaciskowa plast. L-280              | 6            |       |
| 20   | MIIO-130-000   | -               | Opaska zaciskowa 130-150                   | 1            |       |
| 21   | MIPS-124-001   | -               | Przekładnia kątowna G124-04.101.LMCS       | 1            |       |
| 22   | MISP-008-394   | 0619.01.32.000  | Sprężyna przewodów fi 8 L= 394             | 2            |       |
| 23   | MITO-000-005   | -               | Oslona stożkowa D4170 401                  | 1            |       |
| 24   | MITO-000-007   | -               | Oslona na wtyk EURO HP10 czerwona          | 1            |       |
| 25   | MITO-001-008   | -               | Oslona na wtyk EURO HP10 zielona           | 1            |       |
| 26   | MITO-001-009   | -               | Oslona na wtyk EURO HP10 niebieska         | 1            |       |
| 27   | MITW-009-012   | -               | Peszel 9-12 L=4000                         | 1            |       |
| 28   | MITW-009-012   | -               | Peszel 9-12 L=9500                         | 1            |       |
| 29   | MITZ-043-040   | -               | Zaślepka plastik ok 43x1,5                 | 5            |       |
| 30   | MIWB-135-000   |                 | Wał B&P - DS8R135FX014K01                  | 1            |       |
| 31   | MIWB-192-001   | MIWB-192-001    | Wał B&P - 8G5N19200007001                  | 1            |       |
| 32   | MZLZ-000-003   | -               | Łożysko zespół UCF 207                     | 2            |       |
| 33   | MZNS-008-006   | -               | Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.            | 3            |       |
| 34   | MZNS-014-004   | -               | Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.            | 1            |       |
| 35   | MZNS-016-005   | -               | Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.            | 10           |       |
| 36   | MZNZ-008-002   | -               | Nakrętka M 8 kl. 8 cz.                     | 4            |       |
| 37   | MZPP-008-003   | -               | Podkładka pow. fi 8x28 oc.                 | 3            |       |
| 38   | MZPP-014-001   | -               | Podkładka fi14 oc.                         | 5            |       |
| 39   | MZPP-016-001   | -               | Podkładka fi16 oc.                         | 2            |       |
| 40   | MZPS-012-001   | -               | Podkładka spręż. fi12,2 oc.                | 4            |       |
| 41   | MZPS-016-003   | -               | Podkładka spręż. fi16,3 oc.                | 16           |       |
| 42   | MZSE-045-001   | -               | Pierścień osad. Z 45                       | 1            |       |
| 43   | MZSZ-008-001   | -               | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)          | 6            |       |
| 44   | MZSZ-008-009   | -               | Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)          | 4            |       |
| 45   | MZSZ-012-003   | -               | Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)          | 4            |       |
| 46   | MZSZ-014-005   | -               | Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)          | 4            |       |
| 47   | MZSZ-014-008   | -               | Śruba M14x100 kl. 8.8 oc. (82101)          | 1            |       |
| 48   | MZSZ-016-001   | -               | Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)          | 8            |       |
| 49   | MZSZ-016-002   | -               | Śruba M16x 50 kl. 8.8 oc. (82105)          | 8            |       |






| L.P. | Części SaMASZ  | Części handlowe | Nazwa części                            | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|----------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------|-------|
| 1    | 00SO.12.00.090 | -               | Sworzeń fi.12 L= 90 (SO.12.00.090)      | 4            |       |
| 2    | 0225.04.04.000 | -               | Przekładka gumowa                       | 1            |       |
| 3    | 0230.04.05.000 | -               | Uchwyt osłony przekładni                | 1            |       |
| 4    | 0237.04.07.005 |                 | Oslona podnoszona - prawa               | 1            |       |
| 5    | 0237.04.08.005 |                 | Oslona podnoszona - lewa                | 1            |       |
| 6    | 0237.04.09.003 |                 | Wstawka osłony                          | 1            |       |
| 7    | 0272.02.11.000 | -               | Taśma przylepna L=1100                  | 2            |       |
| 8    | 0540.02.09.000 | -               | Oslona dolna                            | 2            |       |
| 9    | 0560.04.05.002 | -               | Oslona brezentowa boczna                | 2            |       |
| 10   | 0560.04.20.002 | -               | Wstawka osłony bocznej metalowa prawa   | 1            |       |
| 11   | 0560.04.21.002 | -               | Wstawka osłony bocznej metalowa lewa    | 1            |       |
| 12   | 0560.04.22.001 | -               | Oslona boczna                           | 2            |       |
| 13   | 0562.04.03.000 | -               | Wspornik osłony prawy                   | 1            |       |
| 14   | 0562.04.04.000 | -               | Wspornik osłony lewy                    | 1            |       |
| 15   | 0570.04.07.003 | -               | Podkładka dystansowa                    | 2            |       |
| 16   | 0572.04.07.004 | -               | Wspornik dolny wału                     | 1            |       |
| 17   | 0572.04.08.004 | -               | Wahacz górny wału                       | 1            |       |
| 18   | 0572.04.09.004 | -               | Sworzeń napinacza                       | 1            |       |
| 19   | 0633.04.08.002 | -               | Wałek napędowy - górny L=327            | 1            |       |
| 20   | 0640.03.12.003 | -               | Sworzeń fi.30x25,4 L=128x49             | 2            |       |
| 21   | 0640.04.01.005 |                 | Rama spawana                            | 1            |       |
| 22   | 0640.04.10.005 |                 | Oslona brezentowa górna                 | 1            |       |
| 23   | 0640.04.12.000 |                 | Oslona przednia prawa                   | 1            |       |
| 24   | 0640.04.13.000 |                 | Oslona przednia lewa                    | 1            |       |
| 25   | 0640.04.14.001 | -               | Uchwyt osłony wałów                     | 1            |       |
| 26   | 0646.04.06.000 |                 | Tuleja dystansowa L=66                  | 1            |       |
| 27   | 0646.04.15.000 |                 | Sworzeń lewy L=300                      | 1            |       |
| 28   | 0646.04.16.000 |                 | Sworzeń prawy L=304                     | 1            |       |
| 29   | MIGA-080-000   | -               | Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K | 2            |       |
| 30   | MIGG-001-001   | -               | Gniazdo zatrasku (gumowe)               | 2            |       |
| 31   | MIGW-001-001   | -               | Wtyk zatrasku (plastikowy)              | 2            |       |
| 32   | MIHK-001-004   | -               | Korek wlewu oleju 3/8" stoż.            | 1            |       |
| 33   | MIIC-000-000   | -               | Chwytki obrot-wahliwa                   | 11           |       |
| 34   | MIIO-000-002   | -               | Odpowietrznik 3_8 MOD.33A               | 1            |       |
| 35   | MIIO-130-000   | -               | Opaska zaciskowa 130-150                | 4            |       |
| 36   | MIIU-211-000   | -               | Uchwyt mocowania osłony 395011211R      | 1            |       |
| 37   | MIPS-015-001   | -               | Przekładnia kątowna 015-02.101.LS       | 1            |       |
| 38   | MIPS-110-003   | -               | Przekładnia kątowna 110-09.111.RS       | 1            |       |
| 39   | MITO-000-005   | -               | Oslona stożkowa D4170 401               | 1            |       |
| 40   | MITZ-021-000   | -               | Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608 | 12           |       |
| 41   | MITZ-034-000   | -               | Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065       | 8            |       |
| 42   | MITZ-034-001   | -               | Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541    | 4            |       |
| 43   | MIWB-061-008   | -               | Wał B&P - 7G3N061FX0070F7PYA            | 1            |       |
| 44   | MIWB-086-008   | -               | Wał B&P - 8G5T086FX007001               | 1            |       |
| 45   | MPIU-001-001   | -               | Uchwyt obrotowy                         | 14           |       |
| 46   | MPIU-001-002   | -               | Uchwyt C9_ Standardowy 132xM8           | 2            |       |
| 47   | MZIN-000-004   | -               | Nit zrywany fi 5 L= 10                  | 28           |       |
| 48   | MZIN-005-014   | -               | Nit zrywany fi 5 L= 14                  | 40           |       |
| 49   | MZLZ-000-003   | -               | Łożysko zespół UCF 207                  | 2            |       |
| 50   | MZNS-006-006   | -               | Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.         | 24           |       |
| 51   | MZNS-008-006   | -               | Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.         | 25           |       |
| 52   | MZNS-010-002   | -               | Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.         | 4            |       |
| 53   | MZNS-012-004   | -               | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.         | 17           |       |
| 54   | MZNS-016-005   | -               | Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.         | 8            |       |
| 55   | MZNS-020-000   | -               | Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.         | 1            |       |
| 56   | MZNZ-010-001   | -               | Nakrętka M10 kl. 8 oc.                  | 1            |       |
| 57   | MZNZ-012-002   | -               | Nakrętka M12 kl. 8 oc.                  | 1            |       |
| 58   | MZPK-012-000   | -               | Podkładka kulista fi 12                 | 1            |       |
| 59   | MZPN-006-003   | -               | Podkładka pow. fi 6x25 oc.              | 22           |       |
| 60   | MZPP-006-001   | -               | Podkładka fi 6 oc.                      | 22           |       |



| L.P. | Części SaMASZ | Części handlowe | Nazwa części                          | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|---------------|-----------------|---------------------------------------|--------------|-------|
| 61   | MZPP-008-002  | -               | Podkładka fi 8 oc.                    | 24           |       |
| 62   | MZPP-008-003  | -               | Podkładka pow. fi 8x28 oc.            | 3            |       |
| 63   | MZPP-010-001  | -               | Podkładka fi10 oc.                    | 4            |       |
| 64   | MZPP-012-001  | -               | Podkładka pow. fi12 (34) oc.          | 4            | -     |
| 65   | MZPP-012-002  | -               | Podkładka fi12 oc.                    | 28           | -     |
| 66   | MZPP-014-001  | -               | Podkładka fi14 oc.                    | 4            |       |
| 67   | MZPP-016-001  | -               | Podkładka fi16 oc.                    | 19           |       |
| 68   | MZPP-020-001  | -               | Podkładka fi20 oc.                    | 2            |       |
| 69   | MZPP-024-001  | -               | Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń       | 2            |       |
| 70   | MZPS-008-001  | -               | Podkładka spręż. fi 8,2 oc.           | 4            |       |
| 71   | MZPS-010-003  | -               | Podkładka spreż. fi10,2 oc.           | 4            | -     |
| 72   | MZPS-012-001  | -               | Podkładka spręż. fi12,2 oc.           | 1            |       |
| 73   | MZSI-006-006  | -               | Śruba M 6x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.  | 2            |       |
| 74   | MZSI-006-040  | -               | Śruba M 6x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.  | 2            |       |
| 75   | MZSI-016-013  | -               | Śruba M16x 35 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ. | 1            |       |
| 76   | MZSP-008-001  | -               | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.       | 18           |       |
| 77   | MZSP-012-040  | -               | Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. PODS.       | 5            |       |
| 78   | MZSZ-006-005  | -               | Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)     | 20           |       |
| 79   | MZSZ-008-001  | -               | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)     | 6            |       |
| 80   | MZSZ-008-002  | -               | Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.       | 4            |       |
| 81   | MZSZ-008-011  | -               | Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)     | 4            |       |
| 82   | MZSZ-010-008  | -               | Śruba M10x 35 kl. 8.8 oc. (82105)     | 5            |       |
| 83   | MZSZ-010-010  | -               | Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)     | 4            |       |
| 84   | MZSZ-012-002  | -               | Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)     | 6            |       |
| 85   | MZSZ-012-016  | -               | Śruba M12x110 kl. 8.8 oc. (82101)     | 6            |       |
| 86   | MZSZ-012-070  | -               | Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)     | 4            |       |
| 87   | MZSZ-012-110  | -               | Śruba M12x110 kl. 8.8 oc. (82105)     | 1            |       |
| 88   | MZSZ-014-003  | -               | Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)     | 4            |       |
| 89   | MZSZ-016-001  | -               | Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)     | 7            |       |
| 90   | MZSZ-016-006  | -               | Śruba M16x 60 kl. 8.8 oc. (82105)     | 4            |       |
| 91   | MZSZ-020-120  | -               | Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)     | 1            |       |
| 92   | MZUP-016-001  | -               | Uszczelka miedziana fi16              | 1            | -     |
| 93   | MZWP-010-001  | -               | Wpust A 10x 8x 45                     | 1            |       |
| 94   | MZZK-004-001  | -               | Kołek spręż. fi 4x 20 nierdz.         | 8            |       |
| 95   | MZZK-005-006  | -               | Kołek spręż. fi 5x 36 nierdz.         | 2            |       |
| 96   | MZZZ-008-060  | -               | Zawlecza 8x60 oc. - do rur            | 4            |       |
| 97   | MZZZ-010-000  | -               | Zawlecza 10x70 oc. - do rur           | 2            |       |



| L.P. | Części SaMASZ  | Części handlowe | Nazwa części                              | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|----------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------|-------|
| 1    | 0229.01.04.000 | -               | Zaczep górny sprężyny dp-fi50x10 L-42     | 8            |       |
| 2    | 0237.13.02.005 |                 | Goleń prawa                               | 1            |       |
| 3    | 0237.13.03.005 |                 | Goleń lewa                                | 1            |       |
| 4    | 0560.01.02.000 |                 | Mocowanie sprężyn L-65                    | 2            |       |
| 5    | 0640.03.01.003 |                 | Rama nośna                                | 1            |       |
| 6    | 0640.03.04.000 |                 | Mocowanie sprężyn                         | 2            |       |
| 7    | 0640.03.05.003 |                 | Ramię L=800                               | 1            |       |
| 8    | 0640.03.06.003 |                 | Wahacz L=800                              | 1            |       |
| 9    | 0640.03.08.003 |                 | Sworzeń fi.25 L=180                       | 2            |       |
| 10   | 0640.03.10.003 | -               | Sworzeń fi.30x25 L=105x37                 | 2            |       |
| 11   | 0640.03.12.003 | -               | Sworzeń fi.30x25,4 L=128x49               | 5            |       |
| 12   | 0640.03.13.003 |                 | Wspornik oświetlenia prawy                | 1            |       |
| 13   | 0640.03.14.003 |                 | Wspornik oświetlenia lewy                 | 1            |       |
| 14   | 0640.03.15.003 |                 | Wspornik trójkąta                         | 1            |       |
| 15   | MIEK-000-003   | -               | Lampa pozycyjna bezbarwna                 | 2            |       |
| 16   | MIEK-000-005   | -               | Światło odblaskowe trójkątne              | 2            |       |
| 17   | MIEK-000-011   | -               | Odblask okrągły biały przykręcany         | 2            |       |
| 18   | MIEK-000-019   | -               | Lampa tylna zespolona MD-16               | 2            |       |
| 19   | MIEK-075-000   | -               | Odblask okrągły pomarań. samoprzylepny    | 4            |       |
| 20   | MIGK-340-055   | -               | Koło 340 55 R16                           | 2            |       |
| 21   | MIHC-400-000   | 0254.01.08.002  | Siłownik 50x28x400 (0254.01.08.002)       | 2            |       |
| 22   | MIHL-001-001   | -               | Łącznik 0086 450 999 górny                | 1            |       |
| 23   | MIHP-014-017   | -               | Przylączka M14xM16-nastawna               | 2            |       |
| 24   | MIHP-100-001   | -               | Przewód M14x1,5 L= 1000 A-A               | 2            |       |
| 25   | MIHZ-016-016   | -               | Złączka trójnik M16x1,5 TN100-10L         | 1            |       |
| 26   | MIIK-035-000   | -               | Klin pod koło                             | 2            |       |
| 27   | MIIP-000-003   | -               | Piasta 2213/15.00.004/7                   | 2            |       |
| 28   | MIIP-000-009   | -               | Pokrywa 2213/15.00.005/7                  | 2            |       |
| 29   | MIIP-018-001   | -               | Przelotka 18x6                            | 7            |       |
| 30   | MISP-010-730   | 0560.01.04.000  | Sprężyna fi10 L= 730                      | 4            |       |
| 31   | MITU-000-001   | -               | Uchwyt zaciskowy fi15                     | 6            |       |
| 32   | MZIN-000-004   | -               | Nit zrywany fi 5 L= 10                    | 4            |       |
| 33   | MZIU-000-004   | -               | Uszczelka statyczna EC 85x12              | 2            |       |
| 34   | MZLZ-008-001   | -               | Łożysko 6308 ZZ                           | 2            |       |
| 35   | MZLZ-009-004   | -               | Łożysko 6309 ZZ                           | 2            |       |
| 36   | MZLZ-033-209   | -               | Łożysko 33209                             | 2            |       |
| 37   | MZND-001-001   | -               | Nakrętka M16x1,5 kl. 8 oc.                | 4            |       |
| 38   | MZNK-024-000   | -               | Nakrętka M24 kl. 8 oc. koronowa           | 2            |       |
| 39   | MZNS-005-003   | -               | Nakrętka M 5 kl. 8 oc. samozab.           | 4            |       |
| 40   | MZNS-006-006   | -               | Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.           | 6            |       |
| 41   | MZNS-016-005   | -               | Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.           | 19           |       |
| 42   | MZNS-018-001   | -               | Nakrętka M18x1,5 DM                       | 12           |       |
| 43   | MZPP-006-001   | -               | Podkładka fi 6 oc.                        | 14           |       |
| 44   | MZPP-016-001   | -               | Podkładka fi16 oc.                        | 23           |       |
| 45   | MZPP-024-001   | -               | Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń           | 6            |       |
| 46   | MZPS-006-002   | -               | Podkładka spręż. fi 6,1 oc.               | 8            |       |
| 47   | MZPS-008-001   | -               | Podkładka spręż. fi 8,2 oc.               | 8            |       |
| 48   | MZPS-010-003   | -               | Podkładka spreż. fi10,2 oc.               | 2            | -     |
| 49   | MZPS-016-003   | -               | Podkładka spręż. fi16,3 oc.               | 4            |       |
| 50   | MZSI-006-005   | -               | Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.      | 6            |       |
| 51   | MZSS-000-001   | -               | Śruba M18x1,5x 55 kl. 8.8 oc. Radełkowana | 12           |       |
| 52   | MZSZ-006-001   | -               | Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (82105)         | 8            |       |
| 53   | MZSZ-006-004   | -               | Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)         | 4            |       |
| 54   | MZSZ-006-005   | -               | Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)         | 2            |       |
| 55   | MZSZ-008-001   | -               | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)         | 8            |       |
| 56   | MZSZ-010-010   | -               | Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)         | 2            |       |
| 57   | MZSZ-016-002   | -               | Śruba M16x 50 kl. 8.8 oc. (82105)         | 12           |       |
| 58   | MZSZ-016-180   | -               | Śruba M16x180 kl. 8.8 oc. (82105)         | 4            |       |
| 59   | MZSZ-16-008    | -               | Śruba M16x 45 kl. 8.8 oc. (82105)         | 4            |       |
| 60   | MZUO-045-000   | -               | Oring - 45x3                              | 2            |       |
| 61   | MZZK-005-006   | -               | Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.             | 4            |       |
| 62   | MZZZ-005-002   | -               | Zawlecza 5x36 oc.                         | 2            |       |



|  |                                       |                          |                                  |           |
|--|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|
|  | DISEGNATO / DESIGNED BY<br>A.Caffagni | DATA / DATE<br>17/6/2015 | CODICE / CODE<br>8G7T065CE007003 | REV.<br>B |
|--|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|



# LISTA RICAMBI

Codice

8G7T065CE007003

| Rif. | Codice           | Q.ta | Descrizione SAP                          |
|------|------------------|------|------------------------------------------|
| 1    | 5070H0355        | 1    | YOKE #6/S7 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007)   |
| 2    | 4120H0012R30     | 2    | CROSS KIT S7-G7 30.2X91.5 CAP ZERK       |
| 5    | 204066851        | 1    | TUBE YOKE #6-G7 OUTER (54.0)             |
| 8    | 341042000R10     | 1    | FLEXIBLE ROLL PIN 10X75 DIN1481          |
| 12   | 225210480R       | 1    | OUTER CARDAN TUBE 12512 L=480            |
| 13   | 270160480R       | 1    | INNER CAR. TUBE 12509 L=480 HEAT THEATED |
| 16   | 341043000R10     | 1    | FLEXIBLE ROLL PIN 10X65 DIN1481          |
| 17   | 204066852        | 1    | TUBE YOKE #6-G7 INNER (45.0)             |
| 21   | 661H48801R       | 1    | FV34/S7 1200NM 1 3/8Z6                   |
| 25   | 219051001R       | 2    | SHIELD CONE G5-G7-G8 Ø158x119 TYPE S     |
| 26   | 255071002R02     | 1    | SHIELD SUPPORT G7-G8 OUTER GLOBAL        |
| 28   | 310001431R30     | 6    | SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC               |
| 29   | 5TNN1G7065FR     | 1    | OUTER TUBE + CONE G7 *065* FX            |
| 30   | 5MNN1G7065FR     | 1    | INNER TUBE + CONE G7 *065* FX            |
| 32   | 255071001R02     | 1    | SHIELD SUPPORT G7-G8 INNER GLOBAL        |
| 40   | 252000050R02     | 2    | SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm            |
| 48   | 399143000        | 1    | LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE        |
| 49   | 399CEE051        | 1    | LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE    |
| 50   | 399CEEG01        | 1    | INSTRUCTION BOOKLET CE - GLOBAL SERIES   |
| 51   | 403000001R10     | 1    | COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21           |
| 61   | 408000047R02     | 1    | TAPER PIN 14x73xM12                      |
| 70   | 432000114R08     | 8    | BOLT-NUT M10X75 - PKG 8                  |
| 71   | 253068903R       | 1    | FLANGE YOKE #6-S7-H7-G7 FT-FV32/34 Ø180  |
| 72   | 258005320R02     | 1    | BUSHING FF/FT/FV/FR CLUTCH               |
| 73   | 247006251R08     | 4    | LINING 141x77x3.2 FD2/22 - FT-FV32/34    |
| 74   | 248727702R02     | 1    | DISC DRIVING PLATE FT34 CLUTCH           |
| 75   | 248860001R02     | 1    | CLUTCH INNER PLATE FT34 170x78x4         |
| 76   | 515890305R       | 1    | HUB FT/FV/FFV34 1-3/8"z6 T.PIN Ø141 FLNG |
| 77   | 248860007R02     | 1    | PRESSURE PLATE FV32 CLUTCH Ø180x78.5x8   |
| 78   | 367008860R       | 1    | BELLEVILLE SPRING 180x100x3.75 FT32/34   |
| 93   | 7G7T065FX007ESSX | 1    | HALF SHAFT CLEARED                       |
| 94   | 8G7T065CEI001X   | 1    | HALF SHAFT CLEARED                       |
| 97   | 5CG7065FXSS      | 1    | COMPLETE SHIELD KIT                      |