



MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 15
15-161 Białystok - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list

KOSIARKA DYSKOWA CIĄGNIONA / TRAILED DISC MOWER

KDC 340 ST - 3,40 m (0640)

przystosowana do pracy / adjusted to work:


- ze spulchniaczem / with tine conditioner C 340 S (0780)***
- z transporterem pokosu / with belt conveyor C 340 TS (0254)***

Wersja / Edition: 5


Nr seryjny / Serial no.

Białystok 2015.10.27


K0640PLEN005




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0254.00.00.007	Transporter C 340 TS	Belt Conveyor C 340 TS	1	Opcja
2	0640.00.00.005	KDC 340 S	KDC 340 S	1	
3	0780.00.00.004	Spulchniacz C 340 S	Conditioner C 340 S	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0237.01.00.004	Układ zawieszenia	Two-point headstock	1	
2	0580.03.00.002	Zespół tnący	Cutting unit	1	
3	0640.02.00.003	Dyszel	Drawbar	1	
4	0640.04.00.005	Rama główna	Main frame	1	
5	0640.13.00.003	Rama nośna spulchniacz	Conditioner load-bearing frame	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.22.00.145	Sworzeń fi.22 L=145 (SO.22.00.145)	Pin fi.22 L=145 (SO.22.00.145)	1	
2	0224.01.05.000	Sworzeń zaczepu L - kat. II	Hitch pin L - Cat. II	1	
3	0224.01.06.000	Sworzeń zaczepu P - kat. II	Hitch pin R - Cat. II	1	
4	0237.01.01.004	Zaczepek	Headstock frame	1	
5	0237.01.02.004	Mocowanie zaczepu	Headstock mounting	1	
6	0237.01.03.003	Stopa podporowa	Support leg	1	
7	0237.01.04.000	Sworzeń blokady stopy	Foot lock pin	1	
8	0237.01.05.000	Sworzeń fi.39 L=183	Pin fi.39 L=183	1	
9	0237.01.06.000	Rura dystansowa	Spacer tube	2	
10	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber hinge	1	
11	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Holder's rubber	2	
12	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	1	
13	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
14	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8.8 z.	2	
15	MZPD-040-051	Podkładka dystansowa 40x50x1	Spacer washer 40x50x1	5	
16	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	2	
17	MZPP-022-001	Podkładka fi22 oc.	Washer fi22 z.	2	
18	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	8	
19	MZSZ-016-700	Śruba M16x170 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x170 cl. 8.8 z. (82101)	2	
20	MZSZ-16-008	Śruba M16x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 45 cl. 8.8 z. (82105)	8	
21	MZWK-012-001	Śruba M12x60 oc. - 8.8 - Dociskowa	Bolt M12x60 cl. 8.8 z.	2	
22	MZZK-005-005	Kółek spręż. fi 5x 30 nierdz.	Slotted spring pin fi 5x30 stainless	2	
23	MZZK-006-001	Kółek spręż. fi 6x 60 oc.	Slotted spring pin fi 6x 60 z.	1	
24	MZZK-010-060	Kółek spręż. fi10x 60 oc.	Slotted spring pin fi 10x 60 z.	1	
25	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Cotter pin A 11x45	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0225.02.24.000	Podkładka ochronna	Safety washer	1	
2	0264.05.01.001	Rura napędu	Output shaft housing	1	
3	0264.05.02.001	Walek napędowy pionowy	Output shaft	1	
4	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębniem	Working disc with dum shell	4	
5	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	4	
6	0540.03.05.000	Walek napędowy L-120	Pinion shaft L-120	8	
7	0540.03.08.000	Pokrywa dysku	Disc cover	4	
8	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Upper hub right	6	
9	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Upper disc hub	2	
10	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	15	
11	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	15	
12	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
13	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
14	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	8	
15	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	4	
16	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	8	
17	0540.03.42.002	Ślizg	Topping skid	7	
18	0540.03.52.002	Ślizg skrajny	Slide - outer	1	
19	0540.03.62.002	Płoza niska	Skid plate	7	
20	0540.03.65.002	Płoza niska skrajna	Skid plate - outer	1	
21	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Blade mounting lever	1	
22	0608.04.21.003	Płoza prawa	Skid - right	1	
23	0610.04.01.002	Listwa tnąca prawa	Cutterbar - right	1	
24	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12	16	
25	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Working disc's gear Z20	8	
26	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	1	
27	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
28	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	14	
29	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	8	
30	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	8	
31	MIPP-000-001	Przegub podwójny B&P - 8DG4070016	Double joint B&P - 8DG4070016	1	
32	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
33	MZIP-000-008	Pierścień zabezpiecz. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	15	
34	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	18	
35	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N	Bearing 6307 2RS N	15	
36	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8.8 z. low	8	
37	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8.8 z. self-lock.	16	
38	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	40	
39	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	16	
40	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
41	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	16	
42	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	16	
43	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	32	
44	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Snap ring Z 35	10	
45	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. GRZYB IMB	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. ALLEN	16	
46	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW	15	
47	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. SQUARE-NECK	2	
48	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. SQUARE-NECK	14	
49	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	32	
50	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl. 10.9 oc. (0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	40	
51	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	15	
52	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	30	
53	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring 90x4	8	
54	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring 142x4	1	
55	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Oil seal AO - 40x 72x 7	9	
56	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. COUNTER-SUNK ALLEN	2	
57	MZWB-010-004	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. COUNTER-SUNK ALLEN	2	
58	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Key B 10x8x22	8	
59	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	Key B 10x8x30	1	
60	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Key B 10x8x16	8	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0230.04.05.000	Uchwyt osłony przekładni	Gear cover holder	1	
2	0237.02.03.000	Cylinder hydrauliczny CJ-S498-16-63_36_800	Hydraulic cylinder CJ-S498-16-63_36_800	2	
3	0237.02.04.000	Walek napędowy wielowypustowy	Splined PTO shaft	1	
4	0237.02.05.005	Sworzeń główny pr. fi45 L=295	Main pin pr. fi45 L=295	1	
5	0640.02.01.002	Dyszel przedni	Front drawbar	1	
6	0640.02.02.003	Dyszel tylny	Rear drawbar	1	
7	0640.02.07.003	Tuleja dystansowa	Spacer	4	
8	0640.02.08.000	Wspornik sprężyny	Spring support	2	
9	0640.03.12.003	Sworzeń fi.30x25,4 L=128x49	Pin fi.30x25.4 L=128x49	2	
10	0640.04.14.001	Uchwyt osłony wałów	Shaft cover bracket	1	
11	1000.02.00.009	Wąż spiralny 27/32 L= 2000	Spiral shell 27/32 L= 2000	1	
12	MIEK-000-001	Wtyczka 7-biegunowa	7-pin plug	1	
13	MIEK-075-000	Odblask okrągły pomarań. samoprzylepny	Orange reflection round bolted	4	
14	MIEP-OMY-004.002	Przewód 4 x 1,5 OMY L = 4,0 m	Electric wire 4 x 1.5 OMY L = 4.0 m	1	
15	MIEP-PLY-007	Przewód 7 x 1,5 YLY L = 9,5 m	Electric wire 7 x 1.5 YLY L = 9.5 m	1	
16	MIHP-600-016	Przewód M16x1,5 L= 6000 A-A	Hydraulic hose M16x1.5 L= 6000 A-A	2	
17	MIHP-650-011	Przewód M16x1,5 L= 6500 A-A	Hydraulic hose M16x1.5 L= 6500 A-A	1	
18	MIHW-001-005	Wtyczka EURO M16x1.5	EURO plug M16x1.5	3	
19	MIIO-000-280	Opaska zaciskowa plast. L-280	Cable tie L-280	6	
20	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	1	
21	MIPS-124-001	Przekładnia kątowa G124-04.101.LMCS	Pivoting gearbox (Z-type) G124-04.101.LMCS	1	
22	MISP-008-394	Sprężyna przewodów fi 8 L= 394 (0619.01.32.000)	Hose guide fi 8 L= 394	2	
23	MITO-000-005	Oslona stożkowa D4170 401	Conical guard D4170 401	1	
24	MITO-000-007	Oslona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO HP10 plug cap - red	1	
25	MITO-001-008	Oslona na wtyk EURO HP10 zielona	EURO HP10 plug cap - green	1	
26	MITO-001-009	Oslona na wtyk EURO HP10 niebieska	EURO HP10 plug cap - blue	1	
27	MITW-009-012	Peszel 9-12 L=4000	PE shell 9-12 L=4000	1	
28	MITW-009-012	Peszel 9-12 L=9500	PE shell 9-12 L=9500	1	
29	MITZ-043-040	Zaślepka plastik ok 43x1,5	Cap plastic round 43x1.5	5	
30	MIWB-135-000	Wał B&P - DS8R135FX014K01	PTO shaft B&P - DS8R135FX014K01	1	
31	MIWB-192-001	Wał B&P - 8G5N19200007001	PTO shaft B&P - 8G5N19200007001	1	
32	MZLZ-000-003	Łożysko zespół UCF 207	Bearing unit UCF 207	2	
33	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8.8 z. self-lock.	3	
34	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8.8 z. self-lock.	1	
35	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8.8 z. self-lock.	10	
36	MZNS-008-002	Nakrętka M 8 kl. 8 cz.	Nut M 8 cl. 8.8 bl.	4	
37	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	3	
38	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	5	
39	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	2	
40	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	4	
41	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	16	
42	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	1	
43	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
44	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
45	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	
46	MZSZ-014-005	Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	
47	MZSZ-014-008	Śruba M14x100 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M14x100 cl. 8.8 z. (82101)	1	
48	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)	8	
49	MZSZ-016-002	Śruba M16x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 50 cl. 8.8 z. (82105)	8	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.12.00.090	Sworzeń fi.12 L= 90 (SO.12.00.090)	Pin fi 12 L= 90	4	
2	0225.04.04.000	Przekładka gumowa	Rubber insert	1	
3	0230.04.05.000	Uchwyt osłony przekładni	Gear cover holder	1	
4	0237.04.07.005	Oslona podnoszona - prawa	Lifted guard frame - right	1	
5	0237.04.08.005	Oslona podnoszona - lewa	Lifted guard frame - left	1	
6	0237.04.09.003	Wstawka osłony	Cover insert	1	
7	0272.02.11.000	Taśma przylepna L=1100	Band L=1100	2	
8	0540.02.09.000	Oslona dolna	Lower guard	2	
9	0560.04.05.002	Oslona brezentowa boczna	Side curtain	2	
10	0560.04.20.002	Wstawka osłony bocznej metalowa prawa	Side curtain metal insert right	1	
11	0560.04.21.002	Wstawka osłony bocznej metalowa lewa	Side curtain metal insert left	1	
12	0560.04.22.001	Oslona boczna	Side guard	2	
13	0562.04.03.000	Wspornik osłony prawy	Guard bracket right	1	
14	0562.04.04.000	Wspornik osłony lewy	Guard bracket left	1	
15	0570.04.07.003	Podkładka dystansowa	Spacer	4	
16	0572.04.07.004	Wspornik dolny wału	Shaft lower support	1	
17	0572.04.08.004	Wahacz górny wału	Shaft upper control arm	1	
18	0572.04.09.004	Sworzeń napinacza	Tensioner pin	1	
19	0633.04.08.002	Wałek napędowy - górny L=327	Upper drive shaft L=327	1	
20	0640.03.12.003	Sworzeń fi.30x25,4 L=128x49	Pin fi.30x25.4 L=128x49	2	
21	0640.04.01.005	Rama spawana	Welded frame	1	
22	0640.04.10.005	Oslona brezentowa górna	Upper curtain	1	
23	0640.04.12.000	Oslona przednia prawa	Front railing - right	1	
24	0640.04.13.000	Oslona przednia lewa	Front railing - left	1	
25	0640.04.14.001	Uchwyt osłony wałów	Shaft cover bracket	1	
26	0646.04.06.000	Tuleja dystansowa L=66	Spacer L=66	1	
27	0646.04.15.000	Sworzeń lewy L=300	Left pin L=300	1	
28	0646.04.16.000	Sworzeń prawy L=304	Right pin L=304	1	
29	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber and metal bumper 80x25 type K	2	
30	MIGG-001-001	Gniazdo zatrzasku (gumowe)	Clamp socket (rubber)	2	
31	MIGW-001-001	Wtyk zatrzasku (plastikowy)	Clamp plug (plastic)	2	
32	MIHK-001-004	Korek wlewu oleju 3/8" stoż.	Oil plug 3/8"	1	
33	MIIC-000-000	Chwytko obrot-wahliwa	Curtain swivel clip	11	
34	MIIO-000-002	Odpowietrznik 3 8 MOD.33A	Vent 3 8 MOD.33A	1	
35	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	4	
36	MIIU-211-000	Uchwyt mocowania osłony 395011211R	Guard bracket 395011211R	1	
37	MIPS-015-001	Przekładnia kątowa 015-02.101.LS	Gearbox 015-02.101.LS	1	
38	MIPS-110-003	Przekładnia kątowa 110-09.111.RS	Gearbox 110-01.111.L	1	
39	MITO-000-005	Oslona stożkowa D4170 401	Conical guard D4170 401	1	
40	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0 - 465608	12	
41	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic cap round 34x1 - 111065	8	
42	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3 - 111541	4	
43	MIWB-061-008	Wał B&P - 7G3N061FX0070F7PYA	PTO shaft B&P - 7G3N061FX0070F7PYA	1	
44	MIWB-086-008	Wał B&P - 8G5T086FX007001	PTO shaft B&P - 8G5T086FX007001	1	
45	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	14	
46	MPIU-001-002	Uchwyt C9 Standardowy 132xM8	Holder C9 Standardowy 132xM8	2	
47	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi5 - L=10	28	
48	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 - L=14	40	
49	MZLZ-000-003	Łożysko zespół UCF 207	Bearing unit UCF 207	2	
50	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8.8 z. self-lock.	24	
51	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8.8 z. self-lock.	25	
52	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
53	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	17	
54	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8.8 z. self-lock.	8	
55	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	1	
56	MZNZ-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8.8 z.	1	
57	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8.8 z.	1	
58	MZPK-012-000	Podkładka kulista fi 12	Dome washer fi12	1	
59	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	22	
60	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	22	
61	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	24	
62	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	3	
63	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	4	
64	MZPP-012-001	Podkładka pow. fi12 (34) oc.	Fender washer fi12 (34) z.	4	-
65	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	28	-
66	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
67	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	19	
68	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	2	
69	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer ring fi 24 z. for pin	2	
70	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	4	
71	MZPS-010-003	Podkładka spreż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	4	-
72	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	1	
73	MZSI-006-004	Śruba M 6x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 35 cl. 8.8 z. HEX CYL.	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
74	MZSI-006-040	Śruba M 6x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 40 cl. 8.8 z. HEX CYL.	2	
75	MZSI-016-013	Śruba M16x 35 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M16x 35 cl. 10.9 z. ALLEN FLAT HEAD	1	
76	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	18	
77	MZSP-012-040	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	5	
78	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	20	
79	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
80	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	4	
81	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	
82	MZSZ-010-008	Śruba M10x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 35 cl. 8.8 z. (82105)	5	
83	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
84	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	6	
85	MZSZ-012-016	Śruba M12x110 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x110 cl. 8.8 z. (82101)	6	
86	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	4	
87	MZSZ-012-110	Śruba M12x110 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x110 cl. 8.8 z. (82105)	1	
88	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
89	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)	7	
90	MZSZ-016-006	Śruba M16x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 60 cl. 8.8 z. (82105)	4	
91	MZSZ-020-120	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M20x120 cl. 8.8 z. (82101)	1	
92	MZUP-016-001	Uszczelka miedziana fi16	Copper washer fi16	1	-
93	MZWP-010-001	Wpust A 10x 8x 45	Key A 10x 8x 45	1	
94	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless	8	
95	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless	2	
96	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60	4	
97	MZZZ-010-000	Zawlecza 10x70 oc. - do rur	Cotter pin 10x70 z. - for tubes	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0229.01.04.000	Zaczep górny sprężyny dp-fi50x10 L-42	Upper spring holder dp-fi50x10 L-42	8	
2	0237.13.02.005	Goleń prawa	Right sturt	1	
3	0237.13.03.005	Goleń lewa	Left sturt	1	
4	0560.01.02.000	Mocowanie sprężyn L-65	Spring bracket L-65	2	
5	0640.03.00.0A3	Wahacz L= 800 kpl.		1	
6	0640.03.01.003	Rama nośna	Load-bearing frame	1	
7	0640.03.04.000	Mocowanie sprężyn	Spring bracket	2	
8	0640.03.05.003	Ramię L=800	Arm L=800	1	
9	0640.03.08.003	Sworzeń fi.25 L=180	Pin fi.25 L=180	2	
10	0640.03.10.003	Sworzeń fi.30x25 L=105x37	Pin fi.30x25 L=105x37	2	
11	0640.03.12.003	Sworzeń fi.30x25,4 L=128x49	Pin fi.30x25,4 L=128x49	5	
12	0640.03.13.003	Wspornik oświetlenia prawy	Lighting bracket - right	1	
13	0640.03.14.003	Wspornik oświetlenia lewy	Lighting bracket - left	1	
14	0640.03.15.003	Wspornik trójkąta	Triangle bracket	1	
15	MIEK-000-003	Lampa pozycyjna bezbarwna	Position light - colorless	2	
16	MIEK-000-005	Światło odblaskowe trójkątne	Warning triangle	2	
17	MIEK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection round bolted	2	
18	MIEK-000-019	Lampa tylna zespolona MD-16	Combined rear light MD-16	2	
19	MIEK-075-000	Odblask okrągły pomarań. samoprzylepny	Orange reflection round bolted	4	
20	MIGK-340-055	Koło 340 55 R16	Wheel 340 55 R16	2	
21	MIHC-040-000	Silownik 50x28x400 (0254.01.08.002)	Cylinder 50x28x400 (0254.01.08.002)	2	
22	MIHL-001-001	Łącznik 0086 450 999 górny	Coupler 0086 450 999 upper	1	
23	MIHP-014-017	Przylączka M14xM16-nastawna	Connector M14xM16 - adjustable	2	
24	MIHP-100-001	Przewód M14x1,5 L= 1000 A-A	Hose M14x1.5 L= 1000 A-A	2	
25	MIHZ-016-016	Złączka trójnik M16x1,5 TN100-10L	T-connector M16x1.5 TN100-10L	1	
26	MIHK-035-000	Klin pod koło	Wheel wedge	2	
27	MIIP-000-003	Piasta 2213/15.00.004/7	Hub 2213/15.00.004/7	2	
28	MIIP-000-009	Pokrywa 2213/15.00.005/7	Shell 2213/15.00.005/7	2	
29	MIIP-018-001	Przelotka 18x6	Guide 18x6	7	
30	MISP-010-730	Sprężyna fi10 L= 730 (0560.01.04.000)	Spring fi10 L= 730	4	
31	MITU-000-001	Uchwyt zaciskowy fi15	Clamping bracket fi15	6	
32	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi5 - L=10	4	
33	MZIU-000-004	Uszczelka statyczna EC 85x12	Static seal EC 85x12	2	
34	MZLZ-008-001	Łożysko 6308 ZZ	Bearing 6308 ZZ	2	
35	MZLZ-009-004	Łożysko 6309 ZZ	Bearing 6309 ZZ	2	
36	MZLZ-033-209	Łożysko 33209	Bearing 33209	2	
37	MZND-001-001	Nakrętka M16x1,5 kl. 8 oc.	Nut M16x1.5 cl. 8.8 z.	4	
38	MZNK-024-000	Nakrętka M24 kl. 8 oc. koronowa	Nut M24 cl. 8.8 z. crown	2	
39	MZNS-005-003	Nakrętka M 5 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 5 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
40	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8.8 z. self-lock.	6	
41	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8.8 z. self-lock.	19	
42	MZNS-018-001	Nakrętka M18x1,5 DM	Nut M18x1.5 DM	12	
43	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	14	
44	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	23	
45	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer ring fi 24 z. for pin	6	
46	MZPS-006-002	Podkładka spręż. fi 6,1 oc.	Spring washer fi 6.1 z.	8	
47	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
48	MZPS-010-003	Podkładka spręż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	2	-
49	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	4	
50	MZSI-006-005	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. ALLEN SOCKET HEAD	6	
51	MZSS-000-001	Śruba M18x1,5x 55 kl. 8.8 oc. Radełkowana	Bolt M18x1.5x 55 cl. 8.8 z. knurled	12	
52	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)	8	
53	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
54	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	2	
55	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
56	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
57	MZSZ-016-002	Śruba M16x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 50 cl. 8.8 z. (82105)	12	
58	MZSZ-016-180	Śruba M16x180 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x180 cl. 8.8 z. (82105)	4	
59	MZSZ-16-008	Śruba M16x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
60	MZUO-045-000	Oring - 45x3	O-ring - 45x3	2	
61	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless	4	
62	MZZZ-005-002	Zawlecza 5x36 oc.	Cotter pin 5x36 z.	2	