



MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 15
15-161 Białystok - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list KOSIARKA DYSKOWA CIĄGNIONA / TRAILED DISC MOWER

KDC 260 S (SL) - 2,60 m / 8'7" (0650)

przystosowana do pracy / designed to work:

- ze spulchniaczem / with tine conditioner

C 260 S (SL) (0840)

KDC 260 ST (SLT) - 2,60 m / 8'7" (0650)

przystosowana do pracy / designed to work:

- ze spulchniaczem / with tine conditioner

C 260 S (SL) (0840)

- z transporterem / with belt conveyor

C 260 TS (0824)


Wersja / Edition: 2

Nr seryjny / Serial no.


Białystok 2017.06.01


K0650PLEN002

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2273.01.00.000	Układ zawieszenia	Two-point headstock	1	
2	0840.00.00.001	Spulchniacz C 260 S (SL)	Tine conditioner C 260 S (SL)	1	
3	0650.13.00.002	Rama nośna	Main frame wheelbase	1	
4	0650.04.00.002	Rama główna	Main frame	1	
5	0633.06.00.004	Tablice ostrzegawcze	Warning plates	1	
6	0633.02.00.004	Dyszel	Drawbar	1	
7	0560.03.00.006	Zespół tnący	Cuttebar	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2273.01.00.000	Układ zawieszenia	Two-point headstock	1	
2	0840.00.00.011	Spulchniacz C 260 ST (SLT)	Tine conditioner C 260 ST (SLT)	1	
3	0824.00.00.000	Transporter C 260 T S	Belt conveyor C 300 T S	1	
4	0650.13.00.002	Rama nośna	Main frame wheelbase	1	
5	0650.04.00.002	Rama główna	Main frame	1	
6	0633.07.00.004	Tablice ostrzegawcze transporter	Warning plates - belt conveyor	1	
7	0633.02.00.004	Dyszel	Drawbar	1	
8	0560.03.00.006	Zespół tnący	Cuttebar	1	







L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0224.01.06.000	Sworzeń zaczepu P - kat. II	Hitch pin R - Cat. II	2	
2	2273.01.01.000	Zaczep	Headstock frame	1	
3	2273.01.02.000	Mocowanie zaczepu	Headstock mount	1	
4	2273.01.03.000	Sworzeń fi39 - L=183	Pin fi39 - L=183	1	
5	2273.01.04.000	Rura dystansowa	Distance tube	2	
6	2273.01.05.000	Podtrzymka wału	Support plate PTO	1	
7	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	1	
8	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	2	
9	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
10	MZPD-040-051	Podkładka dystansowa 40x50x1	Spacer washer 40x50x1	2	
11	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	2	
12	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	8	
13	MZSZ-016-008	Śruba M16x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 45 cl. 8.8 z. (82105)	8	
14	MZSZ-016-190	Śruba M16x190 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x190 cl. 8.8 z. (82105)	2	
15	MZWK-012-001	Śruba M12x 60 kl. 8.8 oc. - Dociskowa	Compression bolt M12x 60 cl. 8.8 z.	2	
16	MZZK-008-001	Kołek spręż. fi 8x 60 oc.	Spring pin fi 8x 60 z.	1	
17	MZZK-013-055	Kołek spręż. fi13x 60 nierdz.	Spring pin fi13x 60 stainless	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0221.01.08.000	Zaczep górny sprężyny dp-fi50x9 L-40	Support spring mount fi 50x9 L-40 - upper	8	
2	0560.01.02.000	Mocowanie sprężyn L-65	Spring bracket L-65	2	
3	0630.13.02.007	Goleń prawa spulchniacz	Right sturt	1	
4	0630.13.03.007	Goleń lewa spulchniacz	Left sturt	1	
5	0633.03.02.004	Wspornik trójkąta cynkowany	Triangle bracket	1	
6	0639.03.01.000	Mocowanie dzielnika	Flow divisor's holder	1	
7	0640.03.04.000	Mocowanie sprężyn	Spring bracket	2	
8	0640.03.05.003	Ramię L=800	Arm L=800	1	
9	0640.03.06.003	Wahacz L=800	Rocker L=800	1	
10	0640.03.08.003	Sworzeń fi.25 L=180	Pin fi.25 L=180	2	
11	0640.03.10.003	Sworzeń fi.30x25 L=105x37	Pin fi.30x25 L=105x37	2	
12	0640.03.12.003	Sworzeń fi.30x25,4 L=128x49	Pin fi.30x25,4 L=128x49	5	
13	0640.13.20.003	Ogranicznik pochylenia	Distance bush	1	
14	0650.13.01.002	Rama spawana	Frame	1	
15	0650.13.07.000	Sprężyna fi 9 fi 50 L= 680	Support spring fi 9 fi 50 L= 680	2	
16	2250.01.08.000	Szuflada noży	Knife drawer	1	
17	2250.01.22.000	Ośłona szuflady noży	Side panel	1	
18	MIGK-400-001	Koło 400/50-15 121A8 (10PR)-31x15,5-15	Wheel 340_55_R16	1	
19	MIGK-400-002	Koło 400/50-15 121A8 (10PR)-31x15,5-15	Wheel 340_55_R16	1	
20	MIHC-400-000	Silownik 50x28x400 (0254.01.08.002)	Cylinder 50x28x400 (0254.01.08.002)	2	
21	MIHD-015-040	Dzielnik strumienia 15-40 l/min (BSP3/8" SFDS2F-B4/I40KH)	Flow divisor 25-40L/min C056-V1025	1	
22	MIHK-012-038	Złączka 1/2" - 3/8"	Straight connector 1/2" - 3/8"	1	
23	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16x3/8"	2	
24	MIHL-001-001	Łącznik 0086 450 999 górny	Connector 0086 450 999 - upper	1	
25	MIHP-700-016	Przewód M16x1,5 L= 700 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 700 A90-A	2	
26	MIHK-035-000	Klin pod koło	Wheel wedge	2	
27	MIIP-000-003	Piasta 2213/15.00.004/7	Hub 2213/15.00.004/7	2	
28	MIIP-000-009	Pokrywa 2213/15.00.005/7	Shell 2213/15.00.005/7	2	
29	MIIP-018-001	Przelotka 18x6	Guide 18x6	3	
30	MIIP-030-001	Przelotka 30x6	Eyelet 30x6	2	
31	MIIZ-049-000	Zawias chowany 491167	Hinge	1	
32	MISP-009-004	Sprężyna fi 9 fi 50 L= 700 (0221.01.07.000)	Spring fi 9 fi 50 L= 700 (0221.01.07.000)	2	
33	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
34	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi 5 L=10	2	
35	MZIU-000-004	Uszczelka statyczna EC 85x12	Static seal EC 85x12	2	
36	MZLZ-008-001	Łożysko 6308 ZZ	Bearing 6308 ZZ	2	
37	MZLZ-009-004	Łożysko 6309 ZZ	Bearing 6309 ZZ	2	
38	MZLZ-033-209	Łożysko 33209	Bearing 33209	2	
39	MZND-001-001	Nakrętka M16x1,5 kl. 8 oc.	Nut M16x1.5 cl. 8.8 z.	4	
40	MZNK-024-000	Nakrętka M24 kl. 8 oc. koronowa	Nut M24 cl. 8.8 z. crown	2	
41	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	7	
42	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	6	
43	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	19	
44	MZNS-018-001	Nakrętka M18x1,5 DM	Nut M18x1.5 DM	12	
45	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	11	
46	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	6	
47	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	35	
48	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	6	
49	MZPS-006-002	Podkładka spręż. fi 6,1 oc.	Spring washer fi 6.1 z.	10	
50	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
51	MZPS-010-003	Podkładka spręż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	2	
52	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	4	
53	MZSI-006-007	Śruba M 6x20 kl. 10.9 oc. GRZYB.IMB (7380)	Bolt M 6x20 cl. 10.9 z. ALLEN	2	
54	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	2	
55	MZSS-000-001	Śruba M18x1,5x 55 kl. 8.8 oc. Radełkowana	Bolt M18x1.5x 55 cl. 8.8 z. knurled	12	
56	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)	8	
57	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
58	MZSZ-006-055	Śruba M 6x 55 kl. 5.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 55 cl. 5.8 z. (82105)	3	
59	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
60	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
61	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
62	MZSZ-016-002	Śruba M16x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 50 cl. 8.8 z. (82105)	12	
63	MZSZ-016-008	Śruba M16x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
64	MZSZ-016-180	Śruba M16x180 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x180 cl. 8.8 z. (82105)	4	
65	MZUO-045-000	Oring - 45x3	O-ring - 45x3	2	
66	MZZK-005-006	Kółek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	4	
67	MZZP-000-002	Zawlecza przetyczka A 6x45	Cotter pin A 6x45	2	
68	MZZZ-005-002	Zawlecza 5x36 oc.	Cotter pin 5x36 z.	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.12.00.090	Sworzeń fi.12 L= 90 (SO.12.00.090)	Pin fi 12 L= 90	4	
2	0225.04.04.000	Przekładka gumowa	Rubber insert	1	
3	0230.04.05.000	Uchwyt osłony przekładni	Gear cover holder	1	
4	0237.04.09.003	Wstawka osłony	Cover insert	1	
5	0540.02.09.000	Oslona dolna	Lower guard	2	
6	0572.04.07.004	Wspornik dolny wału	Shaft lower support	1	
7	0572.04.08.004	Wahacz górny wału	Shaft upper control arm	1	
8	0572.04.09.004	Sworzeń napinacza	Tensioner pin	1	
9	0572.04.13.005	Oslona tylna lewa	Guard rail left	1	
10	0575.04.03.000	Oslona boczna	Side guard	2	
11	0575.04.06.000	Wspornik osłony lewy	Side guard hinge assembly left	1	
12	0575.04.07.000	Oslona brezentowa boczna	Side curtain	2	
13	0575.04.15.000	Taśma uszczelniająca	Band	4	
14	0582.04.05.005	Wspornik osłony prawy	Side guard hinge assembly	1	
15	0630.04.11.006	Wspornik osłony	Guard's bracket	1	
16	0633.04.08.002	Walek napędowy - górny L=327	Upper drive shaft L=327	1	
17	0639.04.10.000	Łącznik osłony przedniej	Guard connector	1	
18	0640.03.12.003	Sworzeń fi.30x25,4 L=128x49	Pin fi.30x25,4 L=128x49	2	
19	0640.04.14.001	Uchwyt osłony wałów	Shaft cover bracket	1	
20	0650.04.01.002	Rama spawana	Frame	1	
21	0650.04.02.000	Oslona podnoszona - prawa	Lifted barrier - right	1	
22	0650.04.03.000	Oslona podnoszona - lewa	Lifted barrier - left	1	
23	0650.04.10.002	Oslona brezentowa prawa	Safety curtain	1	
24	0650.04.11.002	Oslona brezentowa lewa	Safety curtain	1	
25	0650.04.12.000	Oslona przednia prawa	Front right barrier	1	
26	0650.04.13.000	Oslona przednia lewa	Front left barrier	1	
27	2273.04.10.000	Tuleja dystansowa L=60	Spacer L=66	1	
28	2273.04.11.000	Sworzeń prawy L=308	Left pin L=300	1	
29	2273.04.12.000	Sworzeń lewy L=308	Right pin L=304	1	
30	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber-metal damper 80x25 type K	2	
31	MIHK-001-004	Korek wlewu oleju 3/8" stoż.	Oil plug 3/8" cone	1	
32	MIIO-000-002	Odpowietrznik 3/8" MOD.33A	Vent 3/8" MOD.33A	1	
33	MIIO-100-000	Opaska zaciskowa 100-120	Clamp band 100-120	2	
34	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	2	
35	MIIU-211-000	Uchwyt mocowania osłony 395011211R	Guard bracket 395011211R	1	
36	MIPS-015-001	Przekładnia kątowna 015-02.101.LS	Gearbox 015-02.101.LS	1	
37	MIPS-110-003	Przekładnia kątowna 110-09.111.RS	Gearbox 110-01.111.L	1	
38	MITO-000-005	Oslona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
39	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0	15	
40	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	6	
41	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3 - 111541	4	
42	MIWB-046-000	Wał B&P - 7G3N046FX0070F4PYA	PTO shaft B&P - 7G3N046FX0070F4PYA	1	
43	MIWB-051-003	Wał B&P - 7G4N051FX007096PTA	PTO shaft B&P - 7G4N051FX007096PTA	1	
44	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	20	
45	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	2	
46	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi 5 L=10	40	
47	MZLZ-000-003	Łożysko zespół UCF 207	Bearing unit UCF 207	2	-
48	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	20	
49	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	23	
50	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	18	
51	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	10	
52	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	1	
53	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	2	
54	MZNZ-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	4	
55	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	1	
56	MZPK-012-000	Podkładka kulista fi 12	Dome washer fi12	1	
57	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	29	
58	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	20	
59	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	20	
60	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	3	
61	MZPP-012-001	Podkładka pow. fi12 (34) oc.	Fender washer fi12 (34) z.	6	
62	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	28	
63	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
64	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	21	
65	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	2	
66	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	4	
67	MZPS-010-003	Podkładka spreż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	4	
68	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	1	
69	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
70	MZSI-006-007	Śruba M 6x20 kl. 10.9 oc. GRZYB.IMB (7380)	Bolt M 6x20 cl. 10.9 z. ALLEN	9	
71	MZSI-016-005	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M16x 35 cl. 10.9 z. counter-sunk hex	1	
72	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	18	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
73	MZSP-012-040	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. square-neck	5	
74	MZSS-040-000	Pokrętko z występami VC-192-30-p M8x20	Knob VC-192-30-p M8x20	2	
75	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	20	
76	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
77	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (82105)	2	
78	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	
79	MZSZ-010-008	Śruba M10x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
80	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
81	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z.	6	
82	MZSZ-012-016	Śruba M12x110 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x110 cl. 8.8 z. (82101)	7	
83	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	4	
84	MZSZ-012-110	Śruba M12x110 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x110 cl. 8.8 z. (82105)	1	
85	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
86	MZSZ-016-006	Śruba M16x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 60 cl. 8.8 z. (82105)	4	
87	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z.	7	
88	MZSZ-020-120	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M20x120 cl. 8.8 z. (82101)	1	
89	MZUP-016-001	Uszczelka miedziana fi16	Washer fi16 - copper	1	-
90	MZWP-010-050	Wpust A 10x 8x 50	Key A 10x8x50	1	-
91	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	8	
92	MZZK-010-030	Kolek spręż. fi10x 30 nierdz.	Slotted spring pin fi 10x 45 z.	4	
93	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	4	
94	MZZZ-010-000	Zawlecza 10x70 oc. - do rur	Cotter pin 10x70 z. - for tubes	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0633.06.01.004	Wspornik tablic prawy	Warning plate bracket - right	1	
2	0633.06.02.004	Wspornik tablic lewy	Warning plate bracket - left	1	
3	MI EK-075-000	Odblask okrągły pomarań. samoprzylepny	Orange reflection round bolted	2	
4	MI ET-002-001	Tablica ostrzegawcza 282x423 dwus. oświetl - lewa - trójkąt	Warning plate 282x423 - left	1	
5	MI ET-002-002	Tablica ostrzegawcza 282x423 dwus. oświetl - prawa - trójkąt	Warning plate 282x423 - right	1	
6	MITZ-030-030	Zaslepka plastik kw 30x30x2	Plug plastic 30x30x2 square	8	
7	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	6	
8	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	6	
9	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
10	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	14	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.200	Sworzeń fi.25 L=200 (SO.25.00.200)	Pin fi.25 L=200 (SO.25.00.200)	1	
2	0230.04.05.000	Uchwyt osłony przekładni	Gear cover holder	1	
3	0237.02.03.000	Cylinder hydrauliczny CJ-S498-16-63_36_800	Hydraulic cylinder CJ-S498-16-63_36_800	2	
4	0237.02.04.000	Walek napędowy wielowypustowy	Splined PTO shaft	1	
5	0237.02.05.005	Sworzeń główny pr. fi45 L=295	Main pin pr. fi45 L=295	1	
6	0619.01.32.000	Sprężyna przewodów	Spring bracket	2	
7	0640.02.02.003	Dyszel tylny	Rear drawbar	1	
8	0640.02.07.003	Tuleja dystansowa	Spacer	4	
9	0640.02.08.000	Wspornik sprężyny	Spring support	2	
10	0640.03.12.003	Sworzeń fi.30x25,4 L=128x49	Pin fi.30x25,4 L=128x49	2	
11	0640.04.14.001	Uchwyt osłony wałów	Shaft cover bracket	1	
12	2270.02.01.000	Dyszel przedni	Front drawbar	1	
13	2273.02.02.000	Stopa podporowa	Support stand	1	
14	2273.02.03.000	Sworzeń zatrzasku	Lock pin	1	
15	MIK-000-001	Wtyczka 7-biegunowa	7-pin plug	1	
16	MIK-075-000	Odblask okrągły pomarań. samoprzylepny	Orange reflection round bolted	4	
17	MIK-OMY-004	Przewód 4 x 1,5 OMY - 4,0 m	Cord 4 x 1,5 OMY L = 4,0 m	1	
18	MIK-YLY-007	Przewód 7 x 1,5 YLY - 9,5 m	Cord 7 x 1,5 YLY L = 9,5 m	1	
19	MIHP-550-016	Przewód M16x1,5 L= 5500 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 5500 A-A	2	
20	MIHP-600-002	Przewód G1 2" L= 6000 A-A	Hydraulic hose G1 2" L= 6000 A-A	1	
21	MIHW-000-002	Wtyczka EURO G1/2"x14	EURO G1/2"x14 plug	1	
22	MIHW-001-005	Wtyczka EURO M16x1.5	EURO M16x1.5 plug	2	
23	MIIO-000-280	Opaska zaciskowa plast. L-280	Cable tie L=280	6	
24	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	1	
25	MIPS-124-001	Przekładnia kątowa G124-04.101.LMCS	Pivoting gearbox (Z-type) G124-04.101.LMCS	1	
26	MISP-004-001	Sprężyna zatrzasku fi 4 L= 65 (0105.01.11.000)	Spring fi 4 L= 65 (0105.01.11.000)	1	
27	MITO-000-005	Osłona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
28	MITO-000-007	Osłona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO plug cap - red	1	
29	MITO-001-008	Osłona na wtyk EURO HP10 zielona	EURO plug cap - green	1	
30	MITO-001-009	Osłona na wtyk EURO HP10 niebieska	EURO plug cap - blue	1	
31	MITW-009-012	Peszel 9-12 - 4,0 m	PE shell 9-12 - 4,0 m	1	
32	MITW-009-012	Peszel 9-12 - 9,5 m	PE shell 9-12 - 9,5 m	1	
33	MITW-027-000	Wąż spiralny 27-32 - 2,0 m	Hydraulic hose shell 27-32 - 2,0 m	1	
34	MITZ-043-040	Zaślepka plastik ok 43x1,5	Cap plastic round 43x1.5	5	
35	MIWB-135-000	Wał B&P - DS8R135FX014K01	PTO shaft B&P - DS8R135FX014K01	1	
36	MIWB-141-000	Wał B&P 8G5N14100007001	PTO shaft B&P 8G5N14100007001	1	
37	MZLZ-000-003	Łożysko zespół UCF 207	Bearing unit UCF 207	2	-
38	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	3	
39	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	1	
40	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	10	
41	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	4	
42	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	3	
43	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	5	
44	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	18	
45	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	3	
46	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	4	
47	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	8	
48	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	1	
49	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
50	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
51	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	
52	MZSZ-014-005	Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	
53	MZSZ-014-008	Śruba M14x100 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M14x100 cl. 8.8 z. (82101)	1	
54	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)	8	
55	MZSZ-016-002	Śruba M16x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 50 cl. 8.8 z. (82105)	8	
56	MZZK-005-006	Kółko spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	3	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0225.02.24.000	Podkładka ochronna	Safety washer	1	
2	0264.05.01.001	Rura napędu	Output shaft housing	1	
3	0264.05.02.001	Walek napędowy pionowy	Output shaft	1	
4	0530.03.01.002	Listwa spawana	Welded bar	1	
5	0540.03.05.000	Walek napędowy dysku L=120	Pinion shaft L=120	6	
6	0540.03.08.000	Pokrywa dysku	Disc	2	
7	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	4	
8	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Top hub	2	
9	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	11	
10	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	11	
11	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
12	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
13	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	4	
14	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	6	
15	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
16	0608.04.21.003	Płoza prawa	Skid - right	1	
17	0619.14.02.007	Ślizg	Sliding skid	5	
18	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	4	
19	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	2	
20	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	6	
21	0619.14.11.007	Ślizg skrajny	Slide - outer	1	
22	0619.14.13.007	Nakładka ściernalna	Skid plate	5	
23	0619.14.14.007	Nakładka ściernalna skrajna	Skid plate - outer	1	
24	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	12	
25	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	6	
26	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	1	
27	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
28	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	10	
29	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	6	
30	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	6	
31	MIPP-000-001	Przegub podwójny B&P - 8DG4070016	Double joint B&P - 8DG4070016	1	
32	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
33	MZIP-000-008	Pierścień zabezpiecz. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	11	
34	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	14	
35	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N	11	
36	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	6	
37	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	12	
38	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	30	
39	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	12	
40	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
41	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	12	
42	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	16	
43	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	24	
44	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	8	
45	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	16	
46	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	2	
47	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW	11	
48	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	2	
49	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck	10	
50	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	24	
51	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl.10.9oc.(0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	30	
52	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	11	
53	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	22	
54	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	6	
55	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring 142x4	1	
56	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	7	
57	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. counter-sunk hex	2	
58	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	6	
59	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	Cut off key B 10x8x30	1	
60	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	6	

</


</



Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - lewy (kpl.)

Working disc with instep, knife holder M12 flange square - left (set)


Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1a	0619.14.22.007	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	
3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1



Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i moletem - lewy (kpl.)

Working disc with instep, knife holder M12 flange - left (set)

Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1b	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)	
3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1




Dysk roboczy z podbiciem - lewy (kpl.)

Working disc with instep - left (set)

Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1c	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)	
3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1


	Opcjonalny dysk roboczy z obsadą na noże (bez szybkiej wymiany) (kpl.)			Optional working disc with fixed knife (no quick knife replacment) (set)	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1
	2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	
		MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	
	3a	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1
	Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem - obsady (bez szybkiej wymiany noży) (kpl.) - prawy			Optional working disc with instep and fixed knife (no quick knife replacment) (set) - right	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1b	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1
	2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	
		MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	
	3b	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1
	Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem - obsady (bez szybkiej wymiany noży) (kpl.) - lewy			Optional working disc with instep and fixed knife (no quick knife replacment) (set) - left	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1c	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1
	2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	
		MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	
	3c	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1



Dysk roboczy z bębnem, obsada noża
M12 z pazurem i kwadratem

Working disc with drum, knife holder M12 - flange square (set)

Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1a	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	
3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1









Dysk roboczy z bębnem, obsada noża
M12 z pazurem i moletem


Working disc with drum, knife holder M12 - flange (set)





Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1b	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)	
3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1





Dysk roboczy z bębnem (kpl.)		Working disc with drum (set)		
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1c	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)	
3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1
Dysk roboczy z bębnem, bez szybkiej wymiany noży (kpl.)		Workind disc with drum and fixed knife no quick knife replacment(set)		
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1d	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1
2d	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	
	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	
3d	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1






1a	Nakładki ścieralne			Topping plates	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0619.14.13.007	Nakładka ścieralna współpracuje ze ślizgiem: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Skid plate to be mounted together with: - 0619.14.12.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1
	1b	0619.14.14.007	Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007	Topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007	1
	1c	0566.04.04.001	Nakładka ścieralna skrajna prawa współpracuje ze ślizgiem nr: - 0566.04.02.001	Right skid plate - outer to be mounted together with: - 0566.04.02.001 sliding skid	1
	1d	0566.05.04.001	Nakładka ścieralna skrajna lewa współpracuje ze ślizgiem nr: - 0566.05.02.001	Left skid plate - outer to be mounted together with: - 0566.05.02.001 sliding skid	1

1a	Standardowe nakładki ścieralne			Standard skid plates	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0566.04.03.000	Nakładka ścieralna współpracuje ze ślizgiem nr: - 0540.03.42.002 - 2110.04.05.000 - 2110.05.05.000	Skid plate to be mounted together with: - 0540.03.42.002 sliding skid - 2110.04.05.000 sliding skid - 2110.05.05.000 sliding skid	1
1b	1c	0575.05.07.000	Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002	Skid plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid	1
1c	1b	0566.04.04.000	Nakładka ścieralna skrajna prawa współpracuje ze ślizgiem nr. 0566.04.02.000	Right skid plate - outer to be mounted together with 0566.04.02.000 sliding skid	1
1d	1d	0566.05.04.000	Nakładka ścieralna skrajna lewa współpracuje ze ślizgiem nr. 0566.05.02.000	Left skid plate - outer to be mounted together with 0566.05.02.000 sliding skid	1

1a	Opcjonalne płozy wysokiego koszenia			Optional topping plates	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0619.14.15.007	Płozą wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Topping plate to be mounted together with: - 0619.14.02.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1
	1b	0619.14.16.007	Płozą skrajną wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007 - 0566.04.02.001 - 0566.05.02.001	Topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007 sliding skid - 0566.04.02.001 sliding skid - 0566.05.02.001 sliding skid	1
	1c	0619.14.17.007	Podwójną płozą wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Double topping plate to be mounted together with: - 0619.14.02.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1
	1d	0619.14.18.007	Podwójną płozą skrajną wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007 - 0566.04.02.001 - 0566.05.02.001	Double topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007 sliding skid - 0566.04.02.001 sliding skid - 0566.05.02.001 sliding skid	1

	Opcjonalne płozy wysokiego koszenia			Optional topping plates	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1a	1a	0540.03.74.003	Płozą wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0540.03.42.002 - 2110.04.05.000 - 2110.05.05.000	Topping plate to be mounted together with: - 0540.03.42.002 sliding skid - 2110.04.05.000 sliding skid - 2110.05.05.000 sliding skid	1
	1b	0540.03.75.003	Płozą skrajną wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002	Topping plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid	1
	1c	0540.03.44.003	Podwójna płozą wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0540.03.42.002 - 2110.04.05.000 - 2110.05.05.000	Double topping plate to be mounted together with: - 0540.03.42.002 sliding skid - 2110.04.05.000 sliding skid - 2110.05.05.000 sliding skid	1
	1d	0540.03.68.003	Podwójna płozą skrajną wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002	Double topping plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid	1



DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 17/6/2015	CODICE / CODE 8G7T065CE007003	REV. B
---------------------------------------	--------------------------	----------------------------------	-----------






LISTA RICAMBI

Codice

8G7T065CE007003

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070H0355	1	YOKE #6/S7 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007)
2	4120H0012R30	2	CROSS KIT S7-G7 30.2X91.5 CAP ZERK
5	204066851	1	TUBE YOKE #6-G7 OUTER (54.0)
8	341042000R10	1	FLEXIBLE ROLL PIN 10X75 DIN1481
12	225210480R	1	OUTER CARDAN TUBE 12512 L=480
13	270160480R	1	INNER CAR. TUBE 12509 L=480 HEAT THEATED
16	341043000R10	1	FLEXIBLE ROLL PIN 10X65 DIN1481
17	204066852	1	TUBE YOKE #6-G7 INNER (45.0)
21	661H48801R	1	FV34/S7 1200NM 1 3/8Z6
25	219051001R	2	SHIELD CONE G5-G7-G8 Ø158x119 TYPE S
26	255071002R02	1	SHIELD SUPPORT G7-G8 OUTER GLOBAL
28	310001431R30	6	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
29	5TNN1G7065FR	1	OUTER TUBE + CONE G7 *065* FX
30	5MNN1G7065FR	1	INNER TUBE + CONE G7 *065* FX
32	255071001R02	1	SHIELD SUPPORT G7-G8 INNER GLOBAL
40	252000050R02	2	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
48	399143000	1	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
49	399CEE051	1	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
50	399CEEG01	1	INSTRUCTION BOOKLET CE - GLOBAL SERIES
51	403000001R10	1	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
61	408000047R02	1	TAPER PIN 14x73xM12
70	432000114R08	8	BOLT-NUT M10X75 - PKG 8
71	253068903R	1	FLANGE YOKE #6-S7-H7-G7 FT-FV32/34 Ø180
72	258005320R02	1	BUSHING FF/FT/FV/FR CLUTCH
73	247006251R08	4	LINING 141x77x3.2 FD2/22 - FT-FV32/34
74	248727702R02	1	DISC DRIVING PLATE FT34 CLUTCH
75	248860001R02	1	CLUTCH INNER PLATE FT34 170x78x4
76	515890305R	1	HUB FT/FV/FFV34 1-3/8"z6 T.PIN Ø141 FLNG
77	248860007R02	1	PRESSURE PLATE FV32 CLUTCH Ø180x78.5x8
78	367008860R	1	BELLEVILLE SPRING 180x100x3.75 FT32/34
93	7G7T065FX007ESSX	1	HALF SHAFT CLEARED
94	8G7T065CEI001X	1	HALF SHAFT CLEARED
97	5CG7065FXSS	1	COMPLETE SHIELD KIT



DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 9/2/2016	CODICE / CODE 8G7T065CE007002	REV. C
---------------------------------------	-------------------------	----------------------------------	-----------




LISTA RICAMBI


Codice

8G7T065CE007002

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070H0355	1	FORC.S7 1 3/8Z6 PULS. INC.-GHISA-
2	4120H0012R30	2	CROC.COMPL.S7 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.30PZ
5	204066851	1	FORC.6 T.CARD.EST.E 606R
8	341042000R10	1	SPINA ELASTICA 10X75 DIN1481
12	225210480R	1	T.C.E.12512 L=480
13	270160480R	1	T.C.I.12509 L=480 TENIFER
16	341043000R10	1	SPINA ELASTICA 10X65 DIN1481
17	204066852	1	FORC.6 T.CARD.INT.D* 607R
21	661H53303R	1	FV34/S7 1450NM 1 3/8Z6 P.ECC
25	219051001R	2	FASCIA GLOBAL PER G5-7-8
26	255071002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G7-8
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G7065FR	1	IMB. T.P.E. PER ALB. G7 *065* FX
30	5MNN1G7065FR	1	IMB. T.P.I. PER ALB. G7 *065* FX
32	255071001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G7-8
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEEG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL
51	403000001R10	1	PULSANTE
61	408000047R02	1	PERNO 310002161+DADO E RONDELLA
70	432000114R08	8	V.TE M10X 75X1,5+DADO AUT.
71	253068903	1	FORC.6 + FLANGIA x FV - FT
72	258005320R02	1	BUSSOLA FERRO RAME FR/FT
73	247006251R08	4	DISCO ATTRITO 141X77X3,2
74	248727702R02	1	DISCO PORTA FERODI INT.FT34 NITR.
75	248860001R02	1	DISCO INT.X DN2/22 SP.4
76	515890305R	1	MOZZO FT/FV34 1 3/8Z6 P.ECC.
77	248860007R02	1	DISCO DI SPINTA SP.8 FV32
78	367008860R	1	MOLLA A TAZZA 180x3,75 ft34
93	7G7T065FX007ESS	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	8G7T065CEI002	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG7065FXSS	1	PROTEZIONE COMPLETA



①



②①

DISEGNATO / DESIGNED BY
C.Stramieri

DATA / DATE
11/2/2014

CODICE / CODE
8G5N14100007001

REV.
B






LISTA RICAMBI

Codice

8G5N14100007001

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070G0355	2	FORC.S6 1 3/8Z6 PULS. IN OMBRA -GHISA-
2	4120G0012R40	2	CROC.COMPL.S6 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.40PZ
5	204056860	1	FORC.5 TUBO CARD.EST.* ES 5N6R
8	341053000R10	1	SPINA ELASTICA 10X70 DIN1481
12	225701260F	1	T.C.E.12510 L=1260 FOSFATATO+VERNICIATO
13	225111260	1	T.C.I.12597 L=1260
16	341002000R10	1	SPINA ELASTICA 10X60 DIN1481
17	204056861	1	FORC.5 TUBO CARD.INT.* D 5N7R
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
51	403000001R10	2	PULSANTE
91	7G5N14100007ESS	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. NON PROTETTA
92	7G5N14100007ISS	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. NON PROTETTA



DISEGNATO / DESIGNED BY M. Bonetti	DATA / DATE 19/7/2010	CODICE / CODE DS8R135FX014K01	REV. B
---------------------------------------	--------------------------	----------------------------------	-----------






LISTA RICAMBI

Codice

DS8R135FX014K01

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5090L0360	1	YOKE #7-S8-G8 1-3/8"z6 TAPER PIN
2	4120L0012R24	1	CROSS KIT S8-H8-G8 34.9x93.5 CAP ZERK
5	204S86853	1	TUBE YOKE S8 OUTER 4-LOBE 12211 (58.2)
6	2080L0064	1	CV BODY S8 SFT 50°CV SOST.DA 2080L0076
8	341042000R10	1	FLEXIBLE ROLL PIN 10X75 DIN1481
9	246000116	2	BOOT 50°CV S6 RUBBER
12	2253T1185R	1	OUTER TUBE 12225 L=1185
13	2454D1200R	1	INNER CARDAN TUBE
16	341103000R10	1	FLEXIBLE ROLL PIN 10X95 DIN1481
17	2080L6862	1	-
21	5190L0352	1	YOKE G050/8
22	4120L0051R20	2	CROSS KIT S8-H8-1R8-G8 EL 80°CV 30.2x106
25	2190G0128R	1	BAND
26	2550G0001R02	1	SHIELD SUPPORT SFT S6-S7-S8 OUTER
28	310001431R30	6	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
29	5TNK1S8135FR	1	OUTER SHIELD TUBE
30	5MNK1S8135FR	1	INNER SHIELD TUBE
31	2190G0143R	1	CONE SHIELD GO50/6 GO50/8
32	2550G0002R02	1	SHIELD SUPPORT SFT S6-S7-S8 INNER
33	2550G0024R02	1	SHIELD SUPPORT SFT EL CV80 S6 CV50 S6-S8
34	310001428R30	6	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC FLANGE HEAD
40	252000101R02	2	SHIELD CHAIN w/SPRING LINK L=500mm
48	399143000	1	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
49	399CEE051	1	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
50	399USA011	1	INSTRUCTION BOOKLET - N.AMERICA SFT
51	408000075R	2	TAPER PIN KIT 1-3/8" z6 & z21 - 3 PINS
93	DS8R135FXE001X	1	OUTER HALF SHAFT
94	CS8R135FXK14IPKX	1	INNER HALF SHAFT
97	5CS8135FXPK	1	SHIELD KIT



DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 7/2/2014	CODICE / CODE 7G3N046FX0070F4PYA	REV. 0
--	-------------------------	-------------------------------------	-----------






LISTA RICAMBI

Codice

7G3N046FX0070F4PYA

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070E0355	1	FORC.4 1 3/8Z6 PULS. -GHISA-
2	4120E0012R25	2	CROC.COMPL.S4 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.25PZ
5	204046851	1	FORC.4 T.CARD.EST.*C* * 406R
8	341038000R10	1	SPINA ELASTICA 8X60 DIN1481
12	225120320	1	T.C.E.12508 L=320
13	225050320	1	T.C.E.12505 L=320
16	341048000R10	1	SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481
17	204046852	1	FORC.4 T.CARD.INT.*BR* * 407R
21	60B3E4103R	1	LN3/S4 SIM. 900NM 1 3/8Z6 RT
25	219041102	1	FASCIA MEDIA BOCCA STRETTA GLOBAL G3-4
26	255041002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G3-4
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G3046F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G3 *046* FX
30	5MNN1G3046F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G3 *046* FX
31	219041203	1	FASCIA LUNGA BOCCA LARGA GLOBAL G3-4
32	255041001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G3-4
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
51	403000001R10	1	PULSANTE
61	435000321R	1	KIT COMANDO RT 1 3/8Z6
70	348014000R20	1	INGRAS.M 8X1.25X90 ART.36
71	422E0U301R	1	CORPO EST.LN3+FORC.S4
72	2270Q0303R	1	MOZZO LC3/LT3 1-3/8" Z=6 PER "RT"
73	421340007R06	18	NASELLO+MOLLA 2,4+1,4 LS
74	240000294R02	1	DISCO DI CHIUSURA PER SN CAVA LARGA
75	338005000R20	1	ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1
93	7G3N046FX007EPY	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G3N046FX0F4IPY	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG3046FXPY	1	PROTEZIONE COMPLETA



DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 10/2/2014	CODICE / CODE 7G4N051FX007096PTA	REV. 0
--	--------------------------	-------------------------------------	-----------




LISTA RICAMBI

Codice

7G4N051FX007096PTA


Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070E0355	1	FORC.4 1 3/8Z6 PULS. -GHISA-
2	4120E0012R25	2	CROC.COMPL.S4 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.25PZ
5	204046851	1	FORC.4 T.CARD.EST.*C* * 406R
8	341038000R10	1	SPINA ELASTICA 8X60 DIN1481
12	225120370	1	T.C.E.12508 L=370
13	225100370	1	T.C.I.12507 L=370
16	341048000R10	1	SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481
17	204046852	1	FORC.4 T.CARD.INT.*BR* * 407R
21	601104701R	1	RA1/4 DX 1 3/8Z6 P.
25	219041102	1	FASCIA MEDIA BOCCA STRETTA GLOBAL G3-4
26	255041002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G3-4
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G4051F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G4 *051* FX
30	5MNN1G4051F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G4 *051* FX
31	219041202	1	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G3-4
32	255041001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G3-4
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
51	403000001R10	2	PULSANTE
70	348014000R20	1	INGRAS.M 8X1.25X90 ART.36
71	418041203R	1	FORC.220040001 + CORPO RA1 2640C0102
72	5130C0301R	1	MOZZO RA1DX 1 3/8Z6 PULS.PIAST.RAD.V.CAT
73	4210C0001R03	1	KIT PIASTRINE BASCULANTI PER RA1
74	246000132R02	1	DISCO DI CHIUSURA X RA DX
75	338005000R20	1	ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1
93	7G4N051FX007EPT	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G4N051FX096IPT	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG4051FXPT	1	PROTEZIONE COMPLETA



G124-04.101.LMCS		
Parametr	Wartosc	
Przełożenie	1:1.36	1.36:1
Węzła	C	A
Obroty – wejściowe (1/min)	540	1000
Obroty – wyjściowe (1/min)	735	397
Moc (kW)	72	111
Moment obr. nom. – wyjście (Nm)	935	779
Masa (kg)	ok.80	
Ilość oleju (l)	2.4+2.4	
Gatunek oleju	SAE 80W/90 API GL- 4	

36	Tabliczka znamionowa	nr kat. 410018	124-04.16.08	1	16	DBI	Plastics	-
35	Zaslepek N41	PN/M-85111	W72	4	4	-	-	-
34	Pierścień uszczelniający	nr kat. 4100034	-	1	1	DBI	Plastics	-
33	Zaslepek N41	PN/M-82105	W72	4	4	-	-	-
32	Śruba M10x30-8.8-II	PN/M-86478	KM 7	2	2	-	-	-
31	Nakrętka łoziskowa	PN/M-86462	MB 7	1	1	-	-	-
30	Podkładka zębata	PN/M-85111	W110	2	2	-	-	-
29	Pierścień uszczelniający	PN/M-85111	W80	2	2	-	-	-
28	Pierścień uszczelniający	PN/M-85111	W80	2	2	-	-	-
27	Pierścień uszczelniający	PN/M-85111	W80	2	2	-	-	-
26	Pierścień uszczelniający	PN/M-85111	W80	2	2	-	-	-
25	Pierścień uszczelniający	PN/M-85111	W80	2	2	-	-	-
24	Pierścień uszczelniający	PN/M-85111	W80	2	2	-	-	-
23	Pierścień uszczelniający	PN/M-85111	W80	2	2	-	-	-
22	Pierścień uszczelniający	PN/M-85111	W80	2	2	-	-	-
21	Pierścień uszczelniający	PN/M-85111	W80	2	2	-	-	-
20	Łożysko stożkowe	PN/M-86220	32014	2	2	-	-	-
19	Łożysko stożkowe	PN/M-86220	32014	2	2	-	-	-
18	Łożysko stożkowe	PN/M-86220	32014	2	2	-	-	-
17	Pierścień	PN/M-86220	32014	2	2	-	-	-
16	Zaslepek	PN/M-86220	32014	2	2	-	-	-
15	Korek 3/8" (CONICO)	PN/M-86220	32014	2	2	-	-	-
14	Oponieter 3/8" (CONICO)	PN/M-86220	32014	2	2	-	-	-
13	Podkładka 1/2" (CONICO)	PN/M-86220	32014	2	2	-	-	-
12	Podkładka 1/2" (CONICO)	PN/M-86220	32014	2	2	-	-	-
11	Kolo zębata z=18	PN/M-86220	32014	2	2	-	-	-
10	Nakrętka specjalna	PN/M-86220	32014	2	2	-	-	-
9	Tuleja zewnętrzna	PN/M-86220	32014	2	2	-	-	-
8	Tuleja wewnętrzna	PN/M-86220	32014	2	2	-	-	-
7	Walek pośredni	PN/M-86220	32014	2	2	-	-	-
6	Kolo zębata z=18	PN/M-86220	32014	2	2	-	-	-
5	Walek	PN/M-86220	32014	2	2	-	-	-
4	Kolo zębata z=21	PN/M-86220	32014	2	2	-	-	-
3	Kolo zębata z=21	PN/M-86220	32014	2	2	-	-	-
2	Kolo zębata z=21	PN/M-86220	32014	2	2	-	-	-
1	Corpus	PN/M-86220	32014	2	2	-	-	-

Wszystkie wymiary podane w mm. Wymiary w nawiasach są wymiarami nominalnymi. Wymiary w nawiasach są wymiarami faktycznymi. Wymiary w nawiasach są wymiarami minimalnymi. Wymiary w nawiasach są wymiarami maksymalnymi. Wymiary w nawiasach są wymiarami średnimi. Wymiary w nawiasach są wymiarami całkowitymi. Wymiary w nawiasach są wymiarami czyszczeniowymi. Wymiary w nawiasach są wymiarami montażowymi. Wymiary w nawiasach są wymiarami eksploatacyjnymi. Wymiary w nawiasach są wymiarami transportowymi. Wymiary w nawiasach są wymiarami magazynowymi. Wymiary w nawiasach są wymiarami pakowania. Wymiary w nawiasach są wymiarami etykietowania. Wymiary w nawiasach są wymiarami znakowania. Wymiary w nawiasach są wymiarami identyfikacyjnymi. Wymiary w nawiasach są wymiarami kontrolnymi. Wymiary w nawiasach są wymiarami pomiarowymi. Wymiary w nawiasach są wymiarami wyprodukowanymi. Wymiary w nawiasach są wymiarami dostarczonymi. Wymiary w nawiasach są wymiarami sprzedawanymi. Wymiary w nawiasach są wymiarami używanymi. Wymiary w nawiasach są wymiarami przechowywanymi. Wymiary w nawiasach są wymiarami transportowanymi. Wymiary w nawiasach są wymiarami magazynowanymi. Wymiary w nawiasach są wymiarami pakowanymi. Wymiary w nawiasach są wymiarami etykietowanymi. Wymiary w nawiasach są wymiarami znakowanymi. Wymiary w nawiasach są wymiarami identyfikowanymi. Wymiary w nawiasach są wymiarami kontrolowanymi. Wymiary w nawiasach są wymiarami pomiarowanymi. Wymiary w nawiasach są wymiarami wyprodukowanymi. Wymiary w nawiasach są wymiarami dostarczonymi. Wymiary w nawiasach są wymiarami sprzedawanymi. Wymiary w nawiasach są wymiarami używanymi. Wymiary w nawiasach są wymiarami przechowywanymi.



24	Tabliczka znamionowa	1	55x25x0.5	015-02.06.04
23	Wpust pryzmatyczny	1	B12x8x30	PN/M-85005
22				
21	Łożysko kulkowe	1	6208	PN/M-86100
20	Śruba z łbem sześciokątnym	6	M10x25-8.8	PN/M-82105
19	Pierścień osodczy sprężynujący	3	W80	PN/M-85111
18	Łożysko stożkowe	1	30307	PN/M-86220
17	Pierścień uszczelniający	1	AS3x8x12	PN/M-86964
16	Łożysko kulkowe	1	6307	PN/M-86100
15	Pierścień uszczelniający	1	AS40x72x7	PN/M-86964
14	Łożysko stożkowe	1	30208	PN/M-86220
13	Pierścień osodczy sprężynujący	1	Z35	PN/M-85111
11	Podkładka dyst. PS 63x80xg	g=0.1,0.2,0.5,1	wg potrzeb	DIN 988
10	Podkładka dyst. PS 35x45xg	g=0.1,0.2,0.5,1	wg potrzeb	DIN 988
9				
8				
7	Korek 3/8" (stoz.)	2		DIN 906
6	Odpowietrznik 3/8" (stoz.)	1	N&A	Model 33A
5	Pokrywa	1	250 odlew	015-01.05/A
4	Walek	1	20HG ø45x232	090-02.04/C
3	Kolo zębate stożkowe z=29	1	20HG ø145x30	090-02.03.02
2	Zębnił z=15	1	20HG odkuwka	090-02.02
1	Korpus	1	250 odlew	015-01.01.04
L.p.	Nazwa czesci	Ilości	Materiał	Wymiar
				Nr rys. lub normy

