

Katalog części


KOSIARKA DYSKOWA TYLNA LEKKA SAMBA 240 - 2,40 m (0670)

Wersja: 3


Nr fabryczny:

Białystok 2015.03.11


K0670PL003




L.P.	Części SaMASZ	Części handlowe	Nazwa części	Liczba sztuk	Uwagi
1	0670.01.00.002	-	Układ zawieszenia	1	
2	0670.02.00.002	-	Belka nośna	1	
3	0670.03.00.002	-	Bezpiecznik	1	
4	0670.04.00.003	-	Rama główna	1	
5	0670.05.00.000	-	Zespół tnący	1	
6	0670.06.00.001	-	Zgarniacz talerzowy kpl. - Opcja	1	
7	0670.07.00.001	-	Zgarniacz talerzowy kpl. - Opcja	1	




L.P.	Części SaMASZ	Części handlowe	Nazwa części	Liczba sztuk	Uwagi
1	00SH.30.00.200	-	Sworzeń fi.30 L=200 (SH.30.00.200)	1	
2	00SO.25.00.060	-	Sworzeń fi.25 L= 60 (SO.25.00.060)	2	
3	00SO.25.00.062	-	Sworzeń fi.25 L= 62 (SO.25.00.062)	1	
4	0105.01.14.000	-	Sworzeń zaczepu L - kat. II	1	
5	0105.01.15.000	-	Sworzeń zaczepu P - kat. II	1	
6	0225.01.07.000	-	Wspornik wału	1	
7	0225.01.11.000	-	Sworzeń zaczepu górnego	1	
8	0225.01.12.000	-	Sworzeń zabezpieczenia	1	
9	0225.02.20.000	-	Nakładka zabezpieczająca sworzeń	1	
10	0229.01.04.000	-	Zaczep górny sprężyny dp-fi50x10 L-42	2	
11	0260.01.07.000	-	Oś pionowa	1	
12	0670.01.01.000	-	Zaczep spawany - fi70 stol.	1	
13	0670.01.02.000	-	Listwa skośna	1	
14	0670.01.03.002	-	Głowica spawana	1	
15	0670.01.04.000	-	Ramię długie siłownika	1	
16	0670.01.05.000	-	Stopa podporowa	1	
17	0670.01.09.000	-	Zaczep dolny sprężyny	1	
18	0670.01.16.002	-	Sworzeń górny naciągu sprężyn	1	
19	MIGZ-007-001	0225.01.20.000	Zawieszka gumowa	2	
20	MIHC-400-001	0105.09.06.001	Siłownik 50x28x400 (0105.09.06.001)	1	
21	MIHP-200-001	-	Przewód M14x1,5 L= 2000 A-A	1	
22	MIHZ-000-002	-	Wtyczka EURO M14x1.5	1	
23	MIIO-040-000	-	Opaska zaciskowa 40-90	1	
24	MISK-000-001	-	Kółko sprężyste zawieszki	3	
25	MISP-010-650	0229.01.03.005	Sprężyna fi10 L= 650	1	
26	MITZ-000-0018	-	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	2	
27	MITZ-030-003	-	Zaślepka plastik ok 30x1-3 - 111063	1	
28	MZNS-012-004	-	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	1	
29	MZNS-012-002	-	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	2	
30	MZNS-016-001	-	Nakrętka M16 kl. 8 oc. (DIN)	2	
31	MZPP-010-001	-	Podkładka fi10 oc.	1	
32	MZPP-012-002	-	Podkładka fi12 oc.	1	-
33	MZPP-016-001	-	Podkładka fi16 oc.	2	
34	MZPP-024-001	-	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	7	
35	MZPS-008-001	-	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	2	
36	MZSZ-008-001	-	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	2	
37	MZSZ-012-004	-	Śruba M12x100 kl. 8.8 oc. (82101)	1	
38	MZSZ-016-130	-	Śruba M16x130 kl. 8.8 cz. (82105)	1	
39	MZSZ-016-200	-	Śruba M16x200 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
40	MZWK-012-001	-	Śruba M12x60 oc. - 8.8 - Dociskowa	2	
41	MZZK-004-001	-	Kółek spręż. fi 4x 20 nierdz.	1	
42	MZZK-005-006	-	Kółek spręż. fi 5x 36 nierdz.	7	
43	MZZP-000-001	-	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	4	
44	MZZZ-008-045	-	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	1	




L.P.	Części SaMASZ	Części handlowe	Nazwa części	Liczba sztuk	Uwagi
1	00SO.18.00.075	-	Sworzeń fi.18 L= 75 (SO.18.00.075)	1	
2	0108.02.08.000	-	Podkładka dociskająca	2	
3	0225.01.12.000	-	Sworzeń zabezpieczenia	1	
4	0225.02.09.000	-	Wskaźnik naciągu pasów	1	
5	0225.02.13.000	MHOL-000-005	Koło pasowe duże fi.307x83 / fi.35x59	1	
6	0225.02.21.000	-	Podkładka centrująca	1	
7	0225.02.24.000	-	Podkładka ochronna	1	
8	0260.02.03.000	-	Obudowa wałka napędowego	1	
9	0260.02.04.000	-	Ośłona wewnętrzna pasów	1	
10	0260.02.05.000	-	Ośłona zewnętrzna pasów	1	
11	0260.02.06.000	-	Wałek napędowy	1	
12	0260.02.07.000	-	Śruba napinacza	1	
13	0260.02.08.000	-	Sworzeń rury napędowej	1	
14	0260.02.09.000	MHOL-000-008	Koło pasowe fi 140/fi 35	1	
15	0260.02.11.000	-	Podkładka dystansowa	1	
16	0260.02.12.000	-	Podkładka zabezpieczająca	1	
17	0670.02.01.002	-	Belka spawana	1	
18	0670.02.02.000	-	Łapa przykręcana	1	
19	0670.02.10.002	-	Szpilka fi14 - L=138, ciągn.	1	
20	0670.02.17.002	-	Szpilka fi14 - L=144, ciągn.	4	
21	MIGN-000-001	-	Nasada gumowa wałka fi35	1	
22	MISK-000-001	-	Kółko sprężyste zawieszki	1	
23	MISP-009-002	0105.02.20.000	Sprężyna napinacza fi 9 L= 160	1	
24	MIT-030-000	-	Tuleja ślizgowa 30x 34x 26x 42 PAF	2	
25	MITZ-040-000	-	Zaślepka plastik ok 40x1 - 111067	1	
26	MZIS-000-001	-	Smarownicza M8x1	1	
27	MZK-2650-000	-	Pasek klinowy HB - 2650	4	
28	MZLZ-007-002	-	Łożysko 6207 ZZ	3	
29	MZNS-010-002	-	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	10	
30	MZNZ-016-001	-	Nakrętka M16 kl. 8 oc. (DIN)	1	
31	MZPP-010-001	-	Podkładka fi10 oc.	12	
32	MZPP-016-001	-	Podkładka fi16 oc.	2	
33	MZPP-018-001	-	Podkładka fi18 oc.	2	
34	MZPS-012-001	-	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	2	
35	MZPS-020-002	-	Podkładka spręż. fi20,5 oc.	1	
36	MZSE-025-001	-	Pierścień osad. Z 25	2	
37	MZSE-035-001	-	Pierścień osad. Z 35	2	
38	MZSZ-012-002	-	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	2	
39	MZSZ-020-001	-	Śruba M20x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
40	MZWP-018-018	-	Wpust A 8x 7x 55	1	
41	MZZK-005-005	-	Kółek spręż. fi 5x 30 nierdz.	3	




L.P.	Części SaMASZ	Części handlowe	Nazwa części	Liczba sztuk	Uwagi
1	0225.03.03.000	-	Zamek bezpiecznika	1	
2	0225.03.04.000	-	Kostka bezpiecznika	2	
3	0225.03.05.000	-	Siodło sprężyny	2	
4	0670.03.01.002	-	Listwa wysuwna - L=416	1	
5	0670.03.02.002	-	Listwa wysuwna L=359	1	
6	MISP-010-004	0225.03.06.000	Sprężyna bezpiecznika fi 10 L=150	1	
7	MZNZ-014-002	-	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	2	
8	MZPP-014-001	-	Podkładka fi14 oc.	1	
9	MZPS-012-001	-	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	2	
10	MZSZ-012-003	-	Sruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	2	




A



C



D




A

D


C

L.P.	Części SaMASZ	Części handlowe	Nazwa części	Liczba sztuk	Uwagi
1	00SO.12.00.085	-	Sworzeń fi.12 L= 85 (SO.12.00.085)	4	
2	00SO.12.00.095	-	Sworzeń fi.12 L= 95 (SO.12.00.095)	2	
3	00SO.20.00.120	-	Sworzeń fi.20 L=120 (SO.20.00.120)	1	
4	00SO.25.00.060	-	Sworzeń fi.25 L= 60 (SO.25.00.060)	2	
5	0260.04.07.000	-	Zgarniacz prawy	1	
6	0670.04.01.003	-	Rama spawana	1	
7	0670.04.02.003	-	Ośłona przednia	1	
8	0670.04.03.003	-	Ośłona tylna	1	
9	0670.04.04.000	-	Zgarniacz lewy	1	
10	0670.04.06.002	-	Zapadka	1	
11	0670.04.09.003	-	Ośłona brezentowa	1	
12	0670.04.10.000	-	Wspornik zgarniacza	1	
13	0670.04.11.000	-	Sworzeń blokady osłony	2	
14	0670.04.15.000	-	Przekładka gumowa	1	
15	0670.04.30.002	Cynkować	Podkładka fi20 #1,5	4	
16	0670.04.41.000	-	Dźwignia	1	
17	MIGA-040-018	-	Amortyzator gumowo-metalowy 40x18 typ D	1	
18	MISP-002-001	0225.04.06.000	Sprężyna fi.2 L= 57	2	
19	MISP-007-001	0260.04.08.000	Sprężyna fi7 L= 65	1	
20	MITZ-020-000	-	Zaślepka plastik ok 28x1.0-3.0	2	
21	MZNS-008-006	-	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	3	
22	MZNS-012-004	-	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	3	
23	MZPP-008-002	-	Podkładka fi 8 oc.	3	
24	MZPP-012-001	-	Podkładka pow. fi12 (34) oc.	1	-
25	MZPP-012-002	-	Podkładka fi12 oc.	12	-
26	MZPP-020-001	-	Podkładka fi20 oc.	2	
27	MZPP-024-001	-	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	4	
28	MZPS-012-001	-	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	4	
29	MZSP-008-001	-	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	2	
30	MZSP-012-001	-	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	2	
31	MZSZ-012-001	-	Śruba M12x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	1	
32	MZSZ-012-005	-	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	4	
33	MZZK-004-001	-	Kotek spręż. fi 4x 20 nierdz.	12	
34	MZZK-005-005	-	Kotek spręż. fi 5x 30 nierdz.	4	
35	MZZK-005-006	-	Kotek spręż. fi 5x 36 nierdz.	4	




L.P.	Części SaMASZ	Części handlowe	Nazwa części	Liczba sztuk	Uwagi
1	0540.03.12.000	-	Sworzeń koła pośredniego - dolny	12	
2	0540.03.24.002	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4	6	
3	0540.03.25.002	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4	6	
4	0670.05.01.000	-	Blacha górna	1	
5	0670.05.02.000	-	Blacha dolna	1	
6	0670.05.03.000	-	Ślizg spawany	5	
7	0670.05.04.000	-	Dysk roboczy	4	
8	0670.05.05.000	-	Dysk z bębniem	2	
9	0670.05.06.000	-	Trzymak nożowy	6	
10	0670.05.07.000	-	Płoza przekładni	1	
11	0670.05.08.000	-	Pokrywka dysku	4	
12	0670.05.09.000	-	Wspornik końcowy	1	
13	0670.05.10.000	MIKW-035-000	Koło zębate dysku z=35	6	
14	0670.05.11.000	MIKW-046-000	Koło zębate pośrednie z=46	11	
15	0670.05.12.000	MIKW-037-000	Koło zębate z=37	1	
16	0670.05.13.000	MIKW-046-001	Koło zębate przekładni z=46	1	
17	0670.05.14.000	-	Piasta dolna	6	
18	0670.05.15.000	-	Piasta górna	6	
19	0670.05.18.000	-	Sworzeń górny koła pośredniego	12	
20	0670.05.19.000	-	Tulejka łożyskowa	6	
21	0670.05.20.000	-	Kątownik usztywniający	1	
22	0670.05.21.000	-	Dystans gwintowany L=22	3	
23	0670.05.22.000	-	Dystans gwintowany L=26	2	
24	0670.05.23.000	-	Dystans gwintowany L=20	1	
25	0670.05.24.000	-	Tulejka fi14x2 - L=15	2	
26	0670.05.25.000	-	Śruba specjalna L-29	36	
27	0670.05.28.000	-	Pokrywka bębna	2	
28	0670.05.29.000	Cynkować	Podkładka fi 22 x 4 - hardox	6	
29	0670.05.31.000	-	Klucz wymiany noży	1	
30	0671.05.03.000	-	Ślizg spawany - wydłużony	1	
31	MIHK-001-004	-	Korek wlewu oleju 3/8" stoż.	1	
32	MIIO-001-012	0225.05.20.001	Obsada noża M12 - trzymak	12	
33	MIPS-260-000	-	Przekładnia kątowa 0670.05.30.000	1	
34	MITK-000-003	-	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	1	
35	MITT-000-007	-	Tuleja ślizgowa fi108xfi95 - L= 33	2	
36	MZIN-002-006	-	Nitonakrętka - M6 fi 9 - L=16 oc.	8	
37	MZIP-000-008	-	Pierścień zabezpiecz. fi 95 (łożysko fi 80)	12	
38	MZLZ-006-015	-	Łożysko 6306 2RS C3	12	
39	MZLZ-006-208	-	Łożysko 6208 2RS N C3	12	
40	MZNS-010-002	-	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	82	
41	MZNS-012-004	-	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	9	
42	MZNS-012-692	-	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierзова	12	
43	MZNS-022-005	-	Nakretka M22x1,5 kl. 8 oc. niska	6	
44	MZPS-006-002	-	Podkładka spręż. fi 6,1 oc.	8	
45	MZPS-010-003	-	Podkładka spreż. fi10,2 oc.	28	
46	MZSI-006-007	-	Śruba M 6x20 kl. 8.8 oc. GRZYB.IMB	8	
47	MZSI-010-006	-	Śruba M10x 30 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	23	
48	MZSI-012-018	-	Śruba M12x 55 kl. 8.8 oc. (82101)	2	
49	MZSI-035-000	-	Śruba M16x 35 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	12	
50	MZSZ-010-001	-	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	26	
51	MZSZ-010-018	-	Śruba M10x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	6	
52	MZSZ-010-023	-	Śruba M10x 45 kl. 8.8 oc. (82101)	2	
53	MZSZ-012-005	-	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
54	MZSZ-012-045	-	Śruba M12x 45 kl. 8.8 oc. (82101)	4	
55	MZSZ-012-051	-	Śruba M12x 50 kl. 8.8 oc. (82101)	2	
56	MZUO-030-001	-	Oring - 30x2,5	24	
57	MZUO-113-000	-	Oring 113x3	6	
58	MZUO-142-000	-	Oring - 142x4	1	
59	MZUS-040-010	-	Simmering AO - 40x 56x10	6	
60	MZWK-010-250	-	Śruba M10x 25 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	29	
61	MZWP-008-015	-	Wpust B 8x7x15	6	

Opcja



L.P.	Części SaMASZ	Części handlowe	Nazwa części	Liczba sztuk	Uwagi
1	0229.07.00.000	-	Zgarniacz prawy	1	
2	0670.04.07.000	Opcja	Mocowanie zgarniacza	1	
3	MZNS-010-002	-	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	2	
4	MZNZ-012-002	-	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	2	
5	MZPP-010-001	-	Podkładka fi10 oc.	4	
6	MZSZ-010-009	-	Śruba M10x 40 kl. 8.8 cz. (82105)	2	
7	MZSZ-012-003	-	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	2	

Opcja



L.P.	Części SaMASZ	Części handlowe	Nazwa części	Liczba sztuk	Uwagi
1	0264.07.00.000	-	Zgarniacz prawy	1	
2	0670.04.07.000	Opcja	Mocowanie zgarniacza	1	
3	MZNS-010-002	-	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	2	
4	MZNZ-012-002	-	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	2	
5	MZPP-010-001	-	Podkładka fi10 oc.	4	
6	MZSZ-010-009	-	Śruba M10x 40 kl. 8.8 cz. (82105)	2	
7	MZSZ-012-003	-	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	2	


ERRATA / ERRATUM

Dotyczy katalogów / Applies to spare parts list


K0670PLEN003 - 2015-03-11 - Samba 240

<i>Stare / Previous</i>	<i>Nowe / New</i>
<i>0670.05.00.000</i>	<i>0670.05.00.000</i> <i>wersja poprawiona / corrected version</i>
<i>Wał B&P / PTO B&P 7G3N066CE007096MA</i> <i>(Tłumaczenie włoskie / Italian translation)</i>	<i>Wał B&P / PTO B&P 7G3N066CE007096MA</i> <i>(Tłumaczenie angielskie / English translation)</i>




Nr seryjny / Serial no.



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	12	
2	0670.05.01.000	Blacha górna	Upper cover	1	
3	0670.05.02.000	Blacha dolna	Lower cover	1	
4	0670.05.03.000	Ślizg spawany	Skid welded	5	
5	0670.05.04.000	Dysk roboczy	Working disc	4	
6	0670.05.05.000	Dysk z bębniem	Disc with a drum	2	
7	0670.05.06.000	Trzymak nożowy	Knife holder	6	
8	0670.05.07.000	Płoza przekładni	Gearbox skid	1	
9	0670.05.08.000	Pokrywa dysku	Disc cover	4	
10	0670.05.09.000	Wspornik końcowy	Bracket	1	
11	0670.05.10.000	Koło zębate dysku z=35	Gear z=35	6	
12	0670.05.11.000	Koło zębate pośrednie z=46	Idler gear z=46	11	
13	0670.05.12.000	Koło zębate z=37	Spur gear z=37	1	
14	0670.05.13.000	Koło zębate przekładni z=46	Gear z=46	1	
15	0670.05.14.000	Piasta dolna	Lower hub	6	
16	0670.05.15.000	Piasta górna	Upper hub	6	
17	0670.05.18.000	Sworzeń górny koła pośredniego	Gear pin - upper	12	
18	0670.05.19.000	Tulejka łożyskowa	Bush	6	
19	0670.05.20.000	Kątownik usztywniający	Support angle bar	1	
20	0670.05.21.000	Dystans gwintowany L=22	Distance thread L=22	3	
21	0670.05.22.000	Dystans gwintowany L=26	Distance thread L=26	2	
22	0670.05.23.000	Dystans gwintowany L=20	Distance thread L=20	1	
23	0670.05.24.000	Tulejka Ø14x2	Bush Ø14x2	2	
24	0670.05.25.000	Śruba specjalna L-29	Bolt L-29	59	
25	0670.05.27.000	Śruba specjalna L-22	Bolt L-22	29	
26	0670.05.28.000	Pokrywa bębna	Cover	2	
27	0670.05.29.000	Podkładka Ø22	Washer Ø22 z.	6	
28	0670.05.31.000	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
29	0671.05.03.000	Ślizg spawany - wydłużony	Slide - welded - extended	1	
30	MIHK-001-004	Korek wlewu oleju 3/8" stoż.	Oil plug 3/8" cone	1	
31	MII0-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12	12	
32	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	6	
33	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	6	
34	MIPS-260-000	Przekładnia kątowa 0670.05.30.000	Intersecting axis gear 0670.05.30.000	1	
35	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
36	MZIP-000-008	Pierścień zabezpiecz. Ø95 (łożysko 6307N Ø80)	Ring Ø95	12	
37	MZLZ-006-015	Łożysko 6306 2RS C3	Bearing 6306 2RS C3	12	
38	MZLZ-006-208	Łożysko 6208 2RS N C3	Bearing 6208 2RS N C3	12	
39	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	82	
40	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	9	
41	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierзова	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	12	
42	MZNS-022-005	Nakrętka M22x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M22x1,5 cl. 8 z. low	6	
43	MZPS-006-002	Podkładka spręż. Ø6,1 oc.	Spring washer Ø6,1 z.	8	
44	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10.2 z.	28	
45	MZSI-006-007	Śruba M 6x20 kl. 10.9 oc. GRZYB.IMB (7380)	Bolt M 6x20 cl. 10.9 z. Allen	8	
46	MZSI-012-018	Śruba M12x 55 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 55 cl. 8.8 z. (82101)	2	
47	MZSI-035-000	Śruba M16x 35 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 35 cl. 10.9 z.	12	
48	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	24	
49	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	2	
50	MZSZ-010-018	Śruba M10x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 16 cl. 8.8 z.	6	
51	MZSZ-010-023	Śruba M10x 45 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M10x 45 cl. 8.8 z. (82101)	2	
52	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	1	
53	MZSZ-012-045	Śruba M12x 45 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 45 cl. 8.8 z. (82101)	4	
54	MZSZ-012-051	Śruba M12x 50 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 50 cl. 8.8 z. (82101)	2	
55	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	24	
56	MZUO-113-000	Oring - 113x3	Oring 113x3	6	
57	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring - 142x4	1	
58	MZUS-040-010	Simmering AO - 40x 56x10	Simmering AO - 40x 56x10	6	
59	MZWP-008-015	Wpust B 8x7x15	Cut off key B 8x7x15	6	



K0670PL003 - 2015.03.11 - SAMBA 240 - Errata



DISEGNATO / DESIGNED BY M. Bonetti	DATA / DATE 14/7/2010	CODICE / CODE 7G3N066CE007096MA	REV. C
---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-----------

Code	Rev	Description
7G3N066CE007096MA	C	DRIVE SHAFT G3N *066*
Division	BOPR (01)	Bill of materials (BoM) - SAP : Commercial

N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SAP	Description
0001	5070E0355	1	ND	ND	YOKE #4/S4 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007)
0002	4120E0012R25	2	0	0	CROSS KIT S4-G4 27x74.6 CAP ZERK
0005	204046851	1	0	0	TUBE YOKE #4-G4 OUTER (43.5)
0008	341038000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 8x60 DIN1481
0012	225120520	1	ND	ND	CARDAN DRIVE TUBE #4 OUTER 43.5x3.3x520
0013	225050520	1	ND	ND	CARDAN DRIVE TUBE #2 OUTER 36.0x3.2x520
0016	341048000R10	1	0	ND	SPRING ROLL PIN 8x55 DIN1481
0017	204046852	1	0	0	TUBE YOKE #4-G4 INNER (36.0)
0021	601104701R	1	0	0	FREEWHEEL RA1/4-S4-G4 1-3/8"z6 P.PIN CW
0025	219041001	1	B	B	CONE SHIELD BELL G4 -see 219041001R
0026	255041002R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT OUTER G3-G4
0028	310001431R30	6	0	0	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
0029	5TNN1G3066C	1	ND	ND	—
0030	5MNN1G3066C	1	ND	ND	—
0031	219041104	1	A	A	—
0032	255041001R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT INNER G3-G4
0040	252000050R02	2	0	0	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
0048	399143000	1	E	E	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
0049	399CEE051	1	F	F	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
0050	399UNI001	1	C	C	INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL
0051	403000001R10	1	0	ND	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
0061	348014000R20	1	0	0	GREASE FITTING M8X1.25 90°
0062	418041203	1	C	C	RA1/4 CLUTCH HOUSING w/YOKE NEW STYLE
0063	5130C0301	1	F	F	HUB RA1 1-3/8"z6 -see 5130C0301R
0064	4210C0001R03	1	0	0	RATCHET w/SPRING RA1/RL1 L=22.8
0065	403000001R10	1	0	ND	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
0066	246000132R02	1	0	0	CLOSING DISK FOR RA DX
0067	338005000R20	1	0	0	CIRCLIP INTERNAL 82x2.50 DIN472
0093	7G3N066CE007ESM	1	ND	ND	—
0094	7G3N066CE096ISM	1	ND	ND	—
0097	5CG3066CESM	1	ND	ND	—

