

Katalog części / Spare parts list

KOSIARKA DYSKOWA TYLNA LEKKA LIGHTWEIGHT REAR DISC MOWER


SAMBA 240 - 2,40 m / 7' 11" (0670)

Wersja / Edition: 5

Nr seryjny / Serial no.


K0670PLEN005

2020.01.14




* Zapytaj o dostępność.


		0670.00.00.005 SAMBA 240		3 Tab. 1	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0670.03.00.002	Bezpiecznik	Safety breakaway	1	
2	0670.04.00.005	Rama główna	Main frame	1	
3	0670.05.00.004	Zespół tnący	Cutterbar LiteCUT	1	
4	0670.06.00.001	Zgarniacz talerzowy kpl. - Opcja	Single swath guide - Option	1	
5	0670.07.00.001	Zgarniacz talerzowy kpl. - Opcja	Double swath guide - Option	1	
6	0670.13.00.004	Zespół tnący	Cutterbar LiteCUT	1	ver. USA
7	0671.01.00.004	Układ zawieszenia	3-point linkage frame	1	
8	0671.02.00.004	Belka nośna	Drive assembly	1	
9	0671.07.00.003	Zgarniacz talerzowy lewy kpl - Opcja	Swath guide left cpl. - Option	1	
10	0671.08.00.003	Zgarniacz talerzowy lewy kpl - Opcja	Swath guide left cpl. - Option	1	
11	MIWB-066-000	Wał B&P - 7G3N066CE007096MA	PTO B&P - 7G3N066CE007096MA	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SH.30.00.200	Sworzeń Ø30 (SH.30.00.200)	Pin Ø30 (SH.30.00.200)	1	
2	00SO.22.00.060	Sworzeń Ø22 (SO.22.00.060)	Pin Ø22 (SO.22.00.060)	2	
3	0105.01.14.000	Sworzeń zaczepu L - kat. II	Hitch pin L - cat.II	1	
4	0105.01.15.000	Sworzeń zaczepu P - kat. II	Hitch pin R - cat.II	1	
5	0221.01.04.000	Głowica spawana	Head welded	1	
6	0221.01.05.000	Listwa skośna	Inlined bar	1	
7	0221.04.04.006	Przedłużka siłownika	Cylinder extension	1	
8	0224.01.03.005	Zaczep dolny sprężyny fi 10	Spring hitch fi 10	1	
9	0225.01.06.000	Łańcuch ograniczający	Support chain	1	
10	0225.01.07.000	Wspornik wału	PTO holder	1	
11	0225.01.09.000	Śruba naciągu sprężyny odc.	Tension bolt	1	
12	0225.01.11.000	Sworzeń zaczepu górnego	Toplink pin	1	
13	0225.01.20.A00	Zawieszka gumowa z kółkami spężystymi	Rubber key chain	1	
14	0225.02.20.000	Nakładka zabezpieczająca sworzeń	Pin lock-plate	1	
15	0229.01.04.000	Zaczep górny sprężyny Ø50x10	Spring holder Ø50x10	1	
16	0302.01.11.000	Wieszak łańcucha	Chain holder	1	
17	0670.01.05.000	Stopa podporowa	Support stand	1	
18	0671.01.06.004	Zaczep spawany	3-point linkage frame fi70	1	
19	0671.01.07.004	Oś pionowa	Angle axel	1	
20	0671.01.16.004	Sworzeń górny naciągu sprężyn	Support spring pin	1	
21	0671.01.17.004	Usztywnienie sprężyny	Spring insert	1	
22	MIHC-063-003	Siłownik 63x28x550 (0221.01.06.000)	Hydraulic cylinder 63x28x550 (0221.01.06.004)	1	
23	MIHP-200-001	Przewód M14x1,5 L= 2000 A-A	Hose M14x1.5 L= 2000 A-A	1	
24	MIHZ-000-002	Wtyczka EURO M14x1.5	Plug EURO M14x1.5	1	
25	MIIS-014-000	Szekla Ø14	Shackle Ø14	1	
26	MIIU-015-000	Uchwyt Ø15	Clamp Ø15	1	
27	MISP-010-625	Sprężyna fi10 fi 50 L= 625 (0671.01.060.004)	Spring dia (0.4 in) L=25.6 in	1	
28	MITs-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	2	
29	MITZ-034-000	Zaślepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	1	
30	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
31	MZNS-024-001	Nakrętka M24x1,5 kl. 8 oc. samozab.	Nut M24x1.5 cl. 8 z. self-lock.	1	
32	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
33	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	1	
34	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	1	
35	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	1	
36	MZPP-022-001	Podkładka Ø22 oc.	Washer Ø22 z.	3	
37	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc. pod sworzeń	Washer Ø24	3	
38	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	2	
39	MZSE-032-000	Pierścień osad. Z 32	Circlip Z 32	2	
40	MZSI-004-001	Śruba M 4x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 4x 20 kl. 8.8 z. Allen, socket head	1	
41	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
42	MZSZ-012-004	Śruba M12x100 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x100 cl. 8.8 z. (82101)	1	
43	MZWK-012-001	Śruba M12x 60 kl. 8.8 oc. - Dociskowa	Compression bolt M12x 60 cl. 8.8 z.	2	
44	MZZK-004-001	Kółek spręż. Ø4x 20 nierdz.	Spring pin Ø4x20 ss.	1	
45	MZZK-005-002	Kółek spręż. Ø5x 32 oc.	Spring pin Ø5x32 z.	1	
46	MZZK-005-006	Kółek spręż. Ø5x 36 nierdz.	Spring pin Ø5x36 ss.	5	
47	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	4	
48	MZZZ-008-045	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	Lynch pin 8x70 z. tube	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.18.00.075	Sworzeń Ø18 (SO.18.00.075)	Pin Ø18 (SO.18.00.075)	1	
2	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	1	
3	0225.01.12.000	Sworzeń zabezpieczenia	Pin	1	
4	0225.02.09.010	Blacha # 4 mm	Indicator	1	
5	0225.02.13.000	Koło pasowe duże	Pulley - large fi 307x83/ fi 35x59	1	MHOL-000-005
6	0225.02.21.000	Podkładka centrująca	Centering washer	1	
7	0225.02.24.000	Podkładka ochronna	Safety washer	1	
8	0240.01.25.000	Pokrywka	Masking plate	1	
9	0260.02.03.000	Obudowa wałka napędowego	Spline shaft housing	1	
10	0260.02.04.000	Ośłona wewnętrzna pasów	Front safety guard	1	
11	0260.02.05.000	Ośłona zewnętrzna pasów	Rear safety guard	1	
12	0260.02.06.000	Wałek napędowy	Spline shaft	1	
13	0260.02.07.000	Śruba napinacza	Bolt	1	
14	0260.02.08.000	Sworzeń rury napędowej	Pin	1	
15	0260.02.09.000	Koło pasowe małe	Pulley fi141x83	1	MHOL-000-008
16	0670.02.02.002	Łapa przykręcana	Bush holder	1	
17	0670.02.10.002	Szpilka osłony	Bolt	1	
18	0670.02.17.002	Szpilka fi14 - L=144, ciągn.	Bolt fi 14 L=135	4	
19	0671.02.01.004	Belka spawana	Frame welded	1	
20	MIGN-000-001	Nasada gumowa wałka fi35	Shaft stub sleeve	1	
21	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	1	
22	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	2	
23	MISP-009-002	Sprężyna napinacza Ø9 (0105.02.20.000)	Tensioner spring Ø9 (0105.02.20.000)	1	
24	MITZ-030-000	Tuleja ślizgowa 30x 34x 26x 42 PAF	Sliding bush 30x 34x 26x 42 PAF	2	
25	MITZ-034-000	Zasłlepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	1	
26	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	3	
27	MZK-2650-001	Pasek klinowy SPB - 2650	V-belt SPB - 2650	4	
28	MZLZ-007-002	Łożysko 6207 ZZ	Bearing 6207 ZZ	3	
29	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	1	
30	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	10	
31	MZNZ-016-001	Nakrętka M16 kl. 8 oc. (DIN)	Nut M16 cl. 8 z. (DIN)	2	
32	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	12	
33	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	2	
34	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	2	
35	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	1	
36	MZPS-020-002	Podkładka spręż. Ø20,5 oc.	Spring washer Ø20,5 z.	1	
37	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	2	
38	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	3	
39	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	1	
40	MZSZ-020-001	Śruba M20x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M20x 60 cl. 8.8 z. (82105)	1	
41	MZWP-018-018	Wpust A 8x 7x 55	Key 8x7x55	1	
42	MZZK-005-005	Kółek spręż. Ø5x 30 nierdz.	Spring pin Ø5x30 ss.	3	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0225.03.03.000	Zamek bezpiecznika	Safety device lock	1	
2	0225.03.04.000	Kostka bezpiecznika	Breakaway insert	2	
3	0225.03.05.000	Siodło sprężyny	Special washer	2	
4	0670.03.01.002	Listwa wysuwna - L=416	Safety device bar L=445	1	
5	0670.03.02.002	Listwa wysuwna L=359	Safety device bar L=370	1	
6	MISP-010-004	Sprężyna bezpiecznika Ø10 L=150 (0225.03.06.000)	Breakaway spring	1	
7	MZNZ-014-002	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	Nut M14 cl. 8 z.	2	
8	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc.	Washer Ø14 z.	1	
9	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	2	
10	MZSZ-012-003	Sruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	




A



C




B



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.20.24.042	Sworzeń Ø20 SO.20.24.042)	Pin Ø20 SO.20.24.042)	1	
2	0260.04.07.000	Zgarniacz prawy	Right grass guide	1	
3	0670.04.01.005	Rama spawana	Frame welded	1	
4	0670.04.02.003	Ośłona przednia	Front safety guard	1	
5	0670.04.03.003	Ośłona tylna	Rear safety guard	1	
6	0670.04.09.003	Ośłona brezentowa	Safety curtain	1	
7	0670.04.10.003	Wspornik zgarniacza	Grass guide bracket	1	
8	0670.04.11.000	Sworzeń blokady osłony	Lock pin	2	
9	0670.04.15.000	Przekładka gumowa	Rubber washer	1	
10	0670.04.30.002	Podkładka fi20 #1,5	Washer fi20 #1,5	2	
11	0671.04.06.004	Zapadka	Latch	1	
12	0671.04.39.004	Sworzeń zapadki	Pin	1	
13	0671.07.04.003	Ośłona przekładni	Left grass guide	1	
14	MIGA-040-018	Amortyzator gumowo-metalowy 40x18 typ D	Rubber-metal damper 40x18 type D	1	
15	MIHL-000-007.001	Linka Ø5 L=4000 zielona	Cord Ø5 L=4000 green	1	
16	MISP-002-001	Sprężyna fi.2 L= 57 (0225.04.06.000)	Spring fi 2 L=57	2	
17	MISP-007-001	Sprężyna fi7 L= 65 (0260.04.08.000)	Spring fi 7 L=65	1	
18	MITS-005-000	Rączka do linki Ø5 (FGP 455795)	Pull cord handle	1	
19	MITZ-020-000	Zaślepka plastik Ø28x1.0-3.0 - 111041	Plastic plug Ø28x1.0-3.0 - 111041	2	
20	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost. 60x40x3-5 - 111368	Plastic plug rec. 60x40x3-5	1	
21	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	3	
22	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	9	
23	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	3	
24	MZPP-012-001	Podkładka pow Ø12 (34) oc.	Fender washer Ø12 (34) z.	1	
25	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	12	
26	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	1	
27	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc. pod sworzeń	Washer Ø24	2	
28	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	4	
29	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	2	
30	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	2	
31	MZSP-012-001	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x30 cl. 8.8 z. Sq.-neck	2	
32	MZSS-012-014	Śruba specjalna M12x 85 kl. 8.8 oc.	Bolt M12x 85 cl. 8.8 z.	4	
33	MZSZ-012-001	Śruba M12x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 90 cl. 8.8 z. (82101)	1	
34	MZSZ-012-004	Śruba M12x100 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x100 cl. 8.8 z. (82101)	2	
35	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
36	MZZK-005-005	Kolek spręż. Ø5x 30 nierdz.	Spring pin Ø5x30 ss.	3	


Opcja/Option



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.20.24.050	Sworzeń Ø20/24 (SO.20.24.050)	Pin Ø20/24 (SO.20.24.050)	1	
2	0227.07.02.000	Dźwignia napinacza prawa	Tensioner's lever right	1	
3	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa Ø27,9	Distance bush Ø27,9	2	
4	0235.07.02.000	Ramię talerza prawe	Swath guide arm - right	1	
5	0235.07.04.000	Ramię talerza tylnego prawe	Swath guide arm - rear	1	
6	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza Ø355	Swath guide plate Ø355	2	
7	0235.07.07.000	Podkładka dystansowa Ø34,5	Distance washer Ø34,5	2	
8	0264.07.01.000	Ramię przesuwne prawe	Swath guide arm right	1	
9	0670.04.07.000	Mocowanie zgarniacza	Swath guide mount	1	
10	MIHK-380-000	Tarcza gumowa Ø380x10 (0235.07.11.005)	Rubber plate Ø380x10 (0235.07.11.005)	1	
11	MIHK-420-000	Tarcza gumowa Ø420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate Ø420x10 (0235.07.06.005)	1	
12	MIIS-006-001	Szeka Ø6	Shackle Ø6	1	
13	MILA-000-012	Łańcuch Ø4x20 - 31 ogniw (0235.07.09.000)	Chain Ø4	1	
14	MISP-005-004	Sprężyna Ø5 L= 174 (0235.07.10.000)	Spring Ø5 L= 174 (0235.07.10.000)	2	
15	MITZ-034-000	Zaślepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	1	
16	MITZ-050-001	Zaślepka plastik Ø50x1.0-3.0 - 111068	Plastic cap round 50x1.0-3.0	2	
17	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost. 60x40x3-5 - 111368	Plastic plug rec. 60x40x3-5	1	
18	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	4	
19	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	2	
20	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
21	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	12	
22	MZNZ-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	1	
23	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
24	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	4	
25	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	1	
26	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	2	
27	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	2	
28	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	12	
29	MZSZ-010-009	Śruba M10x 40 kl. 8.8 cz. (82105)	Bolt M10x 40 cl. 8.8 cz. (82105)	2	
30	MZSZ-010-055	Śruba M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
31	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
32	MZSZ-012-006	Śruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
33	MZZK-005-006	Kołek spręż. Ø5x 36 nierdz.	Spring pin Ø5x36 ss.	1	


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0229.06.02.000	Ramie talerza lewe	Swath guide arm left	1	
2	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa Ø27,9	Distance bush Ø27,9	1	
3	0229.07.01.000	Ramie przesuwne prawe	Swath guide arm right	1	
4	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza Ø355	Swath guide plate Ø355	1	
5	0670.04.07.000	Mocowanie zgarniacza	Swath guide mount	1	
6	MIHK-420-000	Tarcza gumowa Ø420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate Ø420x10 (0235.07.06.005)	1	
7	MITZ-034-000	Zaślepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	1	
8	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost. 60x40x3-5 - 111368	Plastic plug rec. 60x40x3-5	1	
9	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	2	
10	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	2	
11	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	6	
12	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	4	
13	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	4	
14	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	1	
15	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	1	
16	MZSP-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	6	
17	MZSZ-010-009	Sruba M10x 40 kl. 8.8 cz. (82105)	Bolt M10x 40 cl. 8.8 cz. (82105)	2	
18	MZSZ-012-003	Sruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	

Opcja/Option




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0229.06.02.000	Ramie talerza lewe	Swath guide arm left	1	
2	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa Ø27,9	Distance bush Ø27,9	1	
3	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza Ø355	Swath guide plate Ø355	1	
4	0671.07.02.003	Ramię przesuwne lewe	Swath guide arm right	1	
5	0671.07.03.003	Obejma mocująca	Holder	1	
6	MIHK-420-000	Tarcza gumowa Ø420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate Ø420x10 (0235.07.06.005)	1	
7	MITZ-034-000	Zaślepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	1	
8	MITZ-050-001	Zaślepka plastik Ø50x1.0-3.0 - 111068	Plastic cap round 50x1.0-3.0	1	
9	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	2	
10	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	4	
11	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	6	
12	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
13	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	4	
14	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	1	
15	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	6	
16	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	4	
17	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	

Opcja/Option



Opcja/Option







0671.07.00.003

Zgarniacz talerzowy lewy kpl - Opcja
Swath guide left cpl. - Option
Tab. 9

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.20.24.050	Sworzeń Ø20/24 (SO.20.24.050)	Pin Ø20/24 (SO.20.24.050)	1	
2	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa Ø27,9	Distance bush Ø27,9	2	
3	0235.06.04.000	Ramię talerza tylnego lewe	Swath guide arm - rear	1	
4	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza Ø355	Swath guide plate Ø355	2	
5	0235.07.07.000	Podkładka dystansowa Ø34,5	Distance washer Ø34,5	2	
6	0671.07.01.003	Ramię talerza lewe	Plate's arm	1	
7	0671.07.02.003	Ramię przesuwne lewe	Swath guide arm right	1	
8	0671.07.03.003	Obejma mocująca	Holder	1	
9	0671.07.05.003	Tuleja zabezpieczająca górna	Bush	1	
10	0671.07.06.003	Mocowanie łańcucha	Chain mounting	1	
11	MIHK-380-000	Tarcza gumowa Ø380x10 (0235.07.11.005)	Rubber plate Ø380x10 (0235.07.11.005)	1	
12	MIHK-420-000	Tarcza gumowa Ø420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate Ø420x10 (0235.07.06.005)	1	
13	MIIS-006-001	Szekla Ø6	Shackle Ø6	1	
14	MILA-000-012	Łańcuch Ø4x20 - 31 ogniw (0235.07.09.000)	Chain Ø4	1	
15	MISP-005-004	Sprężyna Ø5 L= 174 (0235.07.10.000)	Spring Ø5 L= 174 (0235.07.10.000)	2	
16	MITZ-034-000	Zaślepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	1	
17	MITZ-050-001	Zaślepka plastik Ø50x1.0-3.0 - 111068	Plastic cap round 50x1.0-3.0	2	
18	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	4	
19	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	4	
20	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
21	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	12	
22	MZNS-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	1	
23	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	4	
24	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	1	
25	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	2	
26	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	2	
27	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	16	
28	MZSZ-010-055	Śruba M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
29	MZSZ-012-006	Śruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
30	MZZK-005-006	Kółek spręż. Ø5x 36 nierdz.	Spring pin Ø5x36 ss.	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	12	
2	0669.05.24.005	Tulejka fi14x2 - L=21	Bush fi14x2 - L=15	2	
3	0670.05.01.000	Blacha górna	Upper cover	1	
4	0670.05.02.000	Blacha dolna	Lower cover	1	
5	0670.05.03.003	Ślizg spawany	Sliding skid	5	
6	0670.05.04.004	Dysk roboczy	Working disc	4	
7	0670.05.05.004	Dysk z bębniem	Disc with a drum	2	
8	0670.05.06.004	Trzymak nożowy	Knife holder	6	
9	0670.05.07.000	Płoza przekładni	Gearbox skid	1	
10	0670.05.08.000	Pokrywka dysku	Disc cover	4	
11	0670.05.09.000	Wspornik końcowy	Bracket	1	
12	0670.05.10.000	Koło zębate dysku z=35	Gear z=35	6	
13	0670.05.11.000	Koło zębate pośrednie z=46	Idler gear z=46	11	
14	0670.05.12.000	Koło zębate z=37	Spur gear z=37	1	
15	0670.05.13.000	Koło zębate przekładni z=46	Gear z=46	1	
16	0670.05.14.000	Piasta dolna	Lower hub	6	
17	0670.05.15.003	Piasta górna	Upper hub	6	
18	0670.05.18.000	Sworzeń górny koła pośredniego	Gear pin - upper	12	
19	0670.05.19.000	Tulejka łożyskowa	Bush	6	
20	0670.05.20.000	Kątownik usztywniający	Support angle bar	1	
21	0670.05.21.000	Dystans gwintowany L=22	Distance thread L=22	3	
22	0670.05.22.000	Dystans gwintowany L=26	Distance thread L=26	2	
23	0670.05.23.000	Dystans gwintowany L=20	Distance thread L=20	1	
24	0670.05.25.000	Śruba specjalna L-29	Bolt L-29	36	
25	0670.05.28.000	Pokrywka bębna	Cover	2	
26	0670.05.29.000	Podkładka fi 22 x 4 - hardox	Washer fi 22 z.	6	
27	0670.05.31.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
28	0671.05.03.003	Ślizg spawany - wydłużony	Slide - welded - extended	1	
29	MIHK-001-004	Korek wlewu oleju 3/8" stoż.	Oil plug 3/8" cone	1	
30	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	12	
31	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	6	
32	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	6	
33	MIPS-260-000	Przekładnia kątowa 0670.05.30.000	Intersecting axis gear 0670.05.30.000	1	
34	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
35	MITT-000-007	Tuleja ślizgowa fi108xfi95 - L= 33	Sliding bush fi108xfi95 - L= 33	2	
36	MZIP-000-008	Pierścień zabez. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	12	
37	MZLZ-006-015	Łożysko 6306 2RS C3	Bearing 6306 2RS C3	12	
38	MZLZ-006-208	Łożysko 6208 2RS N C3	Bearing 6208 2RS N C3	12	
39	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	4	
40	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	82	
41	MZNS-012-010	Nakrętka M12 kl. 10 oc. samozab.	Nut M12 cl. 10 z. self-lock.	9	
42	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	12	
43	MZNS-022-005	Nakrętka M22x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M22x1,5 cl. 8 z. low	6	
44	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	4	
45	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	46	




		0670.05.00.004 Zespół tnący Cutterbar LiteCUT		21 Tab. 10	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
46	MZPP-012-009	Podkładka Ø12 oc. NL 12 (13x19,5) NORD LOCK NL12/HEICO-HLS-12	Washer Ø12 NORD LOCK	18	
47	MZPS-006-002	Podkładka spręż. Ø6,1 oc.	Spring washer Ø6,1 z.	8	
48	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10,2 z.	28	
49	MZSE-030-001	Pierścień osad. Z 30	Circlip Z 30	1	
50	MZSI-006-007	Śruba M 6x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB.IMB (7380)	Bolt M 6x20 cl. 10.9 z. Allen	8	
51	MZSI-008-025	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z.	4	
52	MZSI-010-006	Śruba M10x 30 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M10x 30 cl. 10.9 z.	23	
53	MZSI-035-000	Śruba M16x 35 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 35 cl. 10.9 z.	12	
54	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	26	
55	MZSZ-010-015	Śruba M10x 50 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M10x 50 kl. 8.8 oc. (82101)	1	
56	MZSZ-010-018	Śruba M10x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 16 cl. 8.8 z.	6	
57	MZSZ-010-023	Śruba M10x 45 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M10x 45 cl. 8.8 z. (82101)	1	
58	MZSZ-012-018	Śruba M12x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M12x 60 cl. 10.9 z. (82101)	2	
59	MZSZ-012-029	Śruba M12x 55 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M12x 55 kl. 10.9 oc. (82101)	2	
60	MZSZ-012-048	Śruba M12x 45 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M12x 45 kl. 10.9 oc. (82101)	4	
61	MZSZ-012-050	Śruba M12x 50 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M12x 50 kl. 10.9 oc. (82101)	1	
62	MZUO-028-025	Oring - 28x2,5	Oring - 28x2.5	12	
63	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	24	
64	MZUO-113-000	Oring - 113x3	Oring 113x3	6	
65	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring - 142x4	1	
66	MZUS-040-010	Simmering AO - 40x 56x10	Simmering AO - 40x 56x10	6	
67	MZWK-010-250	Śruba M10x 25 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M10x25 cl. 10.9 z. Hex counter-sunk	29	
68	MZWP-008-015	Wpust B 8x7x15	Cut off key B 8x7x15	6	
69	MZWP-010-050	Wpust A 10x 8x 50	Key A 10x8x50	1	-
70	MZWP-018-009	Wpust A 8x 7x 32	Key A 8x 7x 32	1	
71	MZZK-010-024	Kolek spręż. fi10x 20 oc.	Spring pin Ø10x 20 ss.	2	

Opcja/Option









L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	12	
2	0670.05.02.000	Blacha dolna	Lower cover	1	
3	0670.05.03.003	Ślizg spawany	Sliding skid	5	
4	0670.05.04.004	Dysk roboczy	Working disc	4	
5	0670.05.05.004	Dysk z bębniem	Disc with a drum	2	
6	0670.05.06.004	Trzymak nożowy	Knife holder	6	
7	0670.05.07.000	Płoza przekładni	Gearbox skid	1	
8	0670.05.08.000	Pokrywka dysku	Disc cover	4	
9	0670.05.09.000	Wspornik końcowy	Bracket	1	
10	0670.05.10.000	Koło zębate dysku z=35	Gear z=35	6	
11	0670.05.11.000	Koło zębate pośrednie z=46	Idler gear z=46	11	
12	0670.05.12.000	Koło zębate z=37	Spur gear z=37	1	
13	0670.05.13.000	Koło zębate przekładni z=46	Gear z=46	1	
14	0670.05.14.000	Piasta dolna	Lower hub	6	
15	0670.05.15.003	Piasta górna	Upper hub	6	
16	0670.05.18.000	Sworzeń górny koła pośredniego	Gear pin - upper	12	
17	0670.05.19.000	Tulejka łożyskowa	Bush	6	
18	0670.05.20.000	Kątownik usztywniający	Support angle bar	1	
19	0670.05.21.000	Dystans gwintowany L=22	Distance thread L=22	3	
20	0670.05.22.000	Dystans gwintowany L=26	Distance thread L=26	2	
21	0670.05.23.000	Dystans gwintowany L=20	Distance thread L=20	1	
22	0670.05.24.004	Tulejka fi14x2 - L=8	Bush fi14x2 - L=8	2	
23	0670.05.25.000	Śruba specjalna L-29	Bolt L-29	36	
24	0670.05.28.000	Pokrywka bębna	Cover	2	
25	0670.05.29.000	Podkładka fi 22 x 4 - hardox	Washer fi 22 z.	6	
26	0670.05.31.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
27	0670.13.01.004	Blacha górna	Upper cover	1	
28	0671.05.03.003	Ślizg spawany - wydłużony	Slide - welded - extended	1	
29	MIHK-001-004	Korek wlewu oleju 3/8" stoż.	Oil plug 3/8" cone	1	
30	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	12	
31	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	6	
32	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	6	
33	MIPS-260-000	Przekładnia kątowa 0670.05.30.000	Intersecting axis gear 0670.05.30.000	1	
34	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
35	MITT-000-007	Tuleja ślizgowa fi108xfi95 - L= 33	Sliding bush fi108xfi95 - L= 33	2	
36	MZIP-000-008	Pierścień zabez. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	12	
37	MZLZ-006-015	Łożysko 6306 2RS C3	Bearing 6306 2RS C3	12	
38	MZLZ-006-208	Łożysko 6208 2RS N C3	Bearing 6208 2RS N C3	12	
39	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	4	
40	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	82	
41	MZNS-012-010	Nakrętka M12 kl. 10 oc. samozab.	Nut M12 cl. 10 z. self-lock.	9	
42	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	12	
43	MZNS-022-005	Nakrętka M22x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M22x1,5 cl. 8 z. low	6	
44	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	4	
45	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	46	




Opcja/Option



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
46	MZPP-012-009	Podkładka Ø12 oc. NL12 (13x19,5) NORD LOCK NL12/HEICO-HLS-12	Washer Ø12 NORD LOCK	18	
47	MZPS-006-002	Podkładka spręż. Ø6,1 oc.	Spring washer Ø6,1 z.	8	
48	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10,2 z.	28	
49	MZSE-030-001	Pierścień osad. Z 30	Circlip Z 30	1	
50	MZSI-006-007	Śruba M 6x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB.IMB (7380)	Bolt M 6x20 cl. 10.9 z. Allen	8	
51	MZSI-008-025	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z.	4	
52	MZSI-010-006	Śruba M10x 30 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M10x 30 cl. 10.9 z.	23	
53	MZSI-035-000	Śruba M16x 35 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 35 cl. 10.9 z.	12	
54	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	26	
55	MZSZ-010-015	Śruba M10x 50 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M10x 50 kl. 8.8 oc. (82101)	1	
56	MZSZ-010-018	Śruba M10x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 16 cl. 8.8 z.	6	
57	MZSZ-010-023	Śruba M10x 45 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M10x 45 cl. 8.8 z. (82101)	1	
58	MZSZ-012-018	Śruba M12x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M12x 60 cl. 10.9 z. (82101)	2	
59	MZSZ-012-029	Śruba M12x 55 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M12x 55 kl. 10.9 oc. (82101)	2	
60	MZSZ-012-048	Śruba M12x 45 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M12x 45 kl. 10.9 oc. (82101)	4	
61	MZSZ-012-050	Śruba M12x 50 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M12x 50 kl. 10.9 oc. (82101)	1	
62	MZUO-028-025	Oring - 28x2,5	Oring - 28x2.5	12	
63	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	24	
64	MZUO-113-000	Oring - 113x3	Oring 113x3	6	
65	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring - 142x4	1	
66	MZUS-040-010	Simmering AO - 40x 56x10	Simmering AO - 40x 56x10	6	
67	MZWK-010-250	Śruba M10x 25 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M10x25 cl. 10.9 z. Hex counter-sunk	29	
68	MZWP-008-015	Wpust B 8x7x15	Cut off key B 8x7x15	6	
69	MZWP-010-050	Wpust A 10x 8x 50	Key A 10x8x50	1	-
70	MZWP-018-009	Wpust A 8x 7x 32	Key A 8x 7x 32	1	
71	MZZK-010-024	Kolek spręż. fi10x 20 oc.	Spring pin Ø10x 20 ss.	2	

	Dysk roboczy z obsadą noża M12			Standard working disc with knife holder M12	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0670.05.04.004	Dysk roboczy	Working disc	1
	2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	
	3a	0670.05.06.004	Trzymak nożowy	Knife holder	1
	Dysk roboczy z obsadą noża M12 z pazurem i moletem			Standard working disc with knife holder M12 flange	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1b	0670.05.04.003	Dysk roboczy	Working disc	1
	2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)	
	3b	0670.05.06.004	Trzymak nożowy	Knife holder	1
	Dysk roboczy z obsadą noża M12 z pazurem i kwadratem			Standard working disc with knife holder M12 - flange square	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1c	0670.05.04.003	Dysk roboczy	Working disc	1
	2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)	
	3c	0670.05.06.003	Trzymak nożowy	Knife holder	1

	Dysk roboczy z obsadą noża M12			Standard working disc with knife holder M12	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0670.05.05.004	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1
	2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	
	3a	0670.05.06.004	Trzymak nożowy	Knife holder	1
	Dysk roboczy z obsadą noża M12 z pazurem i moletem			Standard working disc with knife holder M12 flange	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1b	0670.05.05.003	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1
	2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)	
	3b	0670.05.06.004	Trzymak nożowy	Knife holder	1
	Dysk roboczy z obsadą noża M12 z pazurem i kwadratem			Standard working disc with knife holder M12 - flange square	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1c	0670.05.05.003	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1
	2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)	
	3c	0670.05.06.003	Trzymak nożowy	Knife holder	1



DISEGNATO / DESIGNED BY M.Bonetti	DATA / DATE 14/7/2010	CODICE / CODE 7G3N066CE007096MA	REV.
--------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	------




LISTA RICAMBI

Codice	7G3N066CE007096MA
--------	-------------------

Rif.	Codice	Q. ta	Descrizione SAP
1	5070E0355	1	FORC.4 1 3/8Z6 PULS. -GHISA-
2	4120E0012R25	2	CROC.COMPL.S4 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.25PZ
5	204046851	1	FORC.4 T.CARD.EST.*C* * 406R
8	341038000R10	1	SPINA ELASTICA 8X60 DIN1481
12	225120520	1	T.C.E.12508 L=520
13	225050520	1	T.C.E.12505 L=520
16	341048000R10	1	SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481
17	204046852	1	FORC.4 T.CARD.INT.*BR* * 407R
21	601104701R	1	RA1/4 DX 1 3/8Z6 P.
25	219041001	1	FASCIA GLOBAL PER G3-4
26	255041002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G3-4
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G3066C	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G3 *066* CE
30	5MNN1G3066C	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G3 *066* CE
31	219041104	1	FASCIA MEDIA BOCCA STRETTA 2 FORI G3-4
32	255041001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G3-4
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEEG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL
51	403000001R10	1	PULSANTE
61	348014000R20	1	INGRAS.8X1.25X90 ART.36
62	418041203	1	FORC.220040001 + CORPO RA1 2640C0102
63	5130C0301	1	MOZZO RA1DX 1 3/8Z6 PULS.PIAST.RAD.V.CAT
64	4210C0001R03	1	KIT PIASTRINE BASCULANTI PER RA1
65	403000001R10	1	PULSANTE
66	246000132R02	1	DISCO DI CHIUSURA X RA DX
67	338005000R20	1	ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1
93	7G3N066CE007ESM	1	ALB. EST. G3N *066* CE -007
94	7G3N066CE096ISM	1	ALB. INT. G3N *066* CE -096
97	5CG3066CESM	1	PROTEZIONE COMPLETA G3 *066* CE -SM

0670.05.30.000



0670.05.30.000

Lp.	Nazwa części	Name-English	Nr rys./Nr normy	Ilość	Uwagi
1	Korpus	Body	670.05.02.01-01	1	
2	Koło z=33	Gear z=33	260.05.02.06	1	
3	Zębnik z=16	Gear z=16	260.05.02.05	1	
4	Walek	Shaft	260.05.02.04	1	
5	Tulejka	Sleeve	260.05.02.00-01	1	
6	Pokrywa	Cover	260.05.02.03-01	2	
7	Tabliczka znam.	Identification plate	260.05.02.00-02	1	
8	Łożysko stożkowe 30207	Cone bearing 30207	DIN 720	2	
9	Łożysko stożkowe 32207	Cone bearing 32207	DIN 720	2	
10	Pierścień osadczy W 72	Retainer ring W72	DIN 472	6	
11	Pierścień osadczy Z 35	Retainer ring Z35	DIN 471	1	
12	Podkł. dyst. PS56x72x(1)0.1/0.2/0.3/0.5	Spacer washer PS56x72x(1)0.1/0.2/0.3/0.5	DIN 988	2	kpl. wg potrzeb
13	Podkł. dyst. PS35x45x(1)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS35x45x(1)0.1/0.2/0.5	DIN 988	1	kpl. wg potrzeb
14	Podkł. dyst. PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN 988	1	kpl. wg potrzeb
15	Pierścień uszcz. AS 45/72/10	Seal ring AS 45/72/10	DIN 3760	1	
16	Pierścień uszcz. AS 35/72/10	Seal ring AS 35/72/10	DIN 3760	1	
17	Śruba z łbem sześć. M10x 30-8.8 Fe/Zn5	Hexagon bolt M10x30 - 8.8 Fe/ZnS	DIN 933	16	
18	Wpust pryzmatyczny B 10x8x36	Groove B 10x8x36	DIN 6885	1	
19	Oring 35x2.5	O-ring 35x2.5	ISO 3601	1	
20	Podkładka aluminiowa	Aluminum pad 1.5x17x22	1.5x17x22	2	
21	Korek G 3/8"	Plug 3/8"	DIN 908	2	
22	Odpowietrznik R 3/8"	Breather 3/8"	model 33A	1	Nostr. & Arn.
23	Zaślepka 72x10	Plug 72x10		1	

ERRATA / ERRATUM


Dotyczy katalogów / Applies to spare parts list

K0670PLEN005 - 2020-01-14 - Samba 240


K0670PLEN005 - 2020-04-16 - Samba 240

<i>Stare / Previous</i>	<i>Nowe / New</i>
<i>0670.05.00.004</i>	<i>0670.05.00.004</i> <i>wersja poprawiona / corrected version</i>
<i>0670.13.00.004</i>	<i>0670.13.00.004</i> <i>wersja poprawiona / corrected version</i>
<i>Wał B&P / PTO B&P 7G3N066CE007096MA</i> <i>(Tłumaczenie włoskie / Italian translation)</i>	<i>Wał B&P / PTO B&P 7G3N066CE007096MA</i> <i>(Tłumaczenie angielskie / English translation)</i>


Nr seryjny / Serial no.





L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	12	
2	0669.05.24.005	Tulejka Ø14 - L=21	Bush Ø14 - L=21	2	
3	0670.05.01.000	Blacha górna	Upper cover	1	
4	0670.05.02.000	Blacha dolna	Lower cover	1	
5	0670.05.03.003	Ślizg spawany	Sliding skid	5	
6	0670.05.04.004	Dysk roboczy	Working disc	4	
7	0670.05.05.004	Dysk z bębniem	Disc with a drum	2	
8	0670.05.06.004	Trzymak nożowy	Knife holder	6	
9	0670.05.07.000	Płoza przekładni	Gearbox skid	1	
10	0670.05.08.000	Pokrywa dysku	Disc cover	4	
11	0670.05.09.000	Wspornik końcowy	Bracket	1	
12	0670.05.10.000	Koło zębate dysku z=35	Gear z=35	6	
13	0670.05.11.000	Koło zębate pośrednie z=46	Idler gear z=46	11	
14	0670.05.12.000	Koło zębate z=37	Spur gear z=37	1	
15	0670.05.13.000	Koło zębate przekładni z=46	Gear z=46	1	
16	0670.05.14.000	Piasta dolna	Lower hub	6	
17	0670.05.15.003	Piasta górna	Upper hub	6	
18	0670.05.18.000	Sworzeń górny koła pośredniego	Gear pin - upper	12	
19	0670.05.19.000	Tulejka łożyskowa	Bush	6	
20	0670.05.20.000	Kątownik usztywniający	Support angle bar	1	
21	0670.05.21.000	Dystans gwintowany L=22	Distance thread L=22	3	
22	0670.05.22.000	Dystans gwintowany L=26	Distance thread L=26	2	
23	0670.05.23.000	Dystans gwintowany L=20	Distance thread L=20	1	
24	0670.05.25.000	Śruba specjalna L-29	Bolt L-29	36	
25	0670.05.28.000	Pokrywa bębna	Cover	2	
26	0670.05.29.000	Podkładka Ø22	Washer Ø22 z.	6	
27	0670.05.31.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
28	0671.05.03.003	Ślizg spawany - wydłużony	Slide - welded - extended	1	
29	MIHK-001-004	Korek wlewu oleju 3/8" stoż.	Oil plug 3/8" cone	1	
30	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	12	
31	MINO-000-005	Noż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	6	
32	MINO-000-005	Noż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	6	
33	MIPS-260-000	Przekładnia kątowa 0670.05.30.000	Intersecting axis gear 0670.05.30.000	1	
34	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
35	MITT-000-007	Tuleja ślizgowa Ø108xfi95 - L= 33	Sliding bush Ø108xfi95 - L= 33	2	
36	MZIP-000-008	Pierścień zabezpiecz. Ø95 (łożysko 6307N Ø80)	Ring Ø95	12	
37	MZLZ-006-015	Łożysko 6306 2RS C3	Bearing 6306 2RS C3	12	
38	MZLZ-006-208	Łożysko 6208 2RS N C3	Bearing 6208 2RS N C3	12	
39	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	4	
40	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	82	
41	MZNS-012-010	Nakrętka M12 kl. 10 oc. samozab.	Nut M12 cl. 10 z. self-lock.	9	
42	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	12	
43	MZNS-022-005	Nakrętka M22x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M22x1,5 cl. 8 z. low	6	
44	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	4	
45	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	46	
46	MZPP-012-009	Podkładka Ø12 oc. NL12 (13x19,5) NORD LOCK	Washer Ø12 NORD LOCK	18	
47	MZPS-006-002	Podkładka spręż. Ø6,1 oc.	Spring washer Ø6,1 z.	8	
48	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10.2 z.	28	
49	MZSE-030-001	Pierścień osad. Z 30	Circlip Z 30	1	
50	MZSI-006-007	Śruba M 6x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB.IMB (7380)	Bolt M 6x20 cl. 10.9 z. Allen	8	
51	MZSI-008-025	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z.	4	
52	MZSI-010-006	Śruba M10x 30 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M10x 30 cl. 10.9 z.	23	
53	MZSI-035-000	Śruba M16x 35 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 35 cl. 10.9 z.	12	
54	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	26	
55	MZSZ-010-015	Śruba M10x 50 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M10x 50 kl. 8.8 oc. (82101)	1	
56	MZSZ-010-018	Śruba M10x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 16 cl. 8.8 z.	6	
57	MZSZ-010-023	Śruba M10x 45 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M10x 45 cl. 8.8 z. (82101)	1	
58	MZSZ-012-018	Śruba M12x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M12x 60 cl. 10.9 z. (82101)	2	
59	MZSZ-012-029	Śruba M12x 55 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M12x 55 kl. 10.9 oc. (82101)	2	
60	MZSZ-012-048	Śruba M12x 45 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M12x 45 kl. 10.9 oc. (82101)	4	
61	MZSZ-012-050	Śruba M12x 50 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M12x 50 kl. 10.9 oc. (82101)	1	
62	MZUO-028-025	Oring - 28x2,5	Oring - 28x2.5	12	
63	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	24	
64	MZUO-113-000	Oring - 113x3	Oring 113x3	6	
65	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring - 142x4	1	
66	MZUS-040-010	Simmering AO - 40x 56x10	Simmering AO - 40x 56x10	6	
67	MZWK-010-250	Śruba M10x 25 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M10x25 cl. 10.9 z. Hex counter-sunk	29	
68	MZWP-008-015	Wpust B 8x7x15	Cut off key B 8x7x15	6	
69	MZWP-010-050	Wpust A 10x 8x 50	Key A 10x8x50	1	
70	MZWP-018-009	Wpust A 8x 7x 32	Key A 8x 7x 32	1	
71	MZZK-010-024	Kołek spręż. Ø10x 20 oc.	Spring pin Ø10x 20 ss.	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	12	
2	0670.05.02.000	Blacha dolna	Lower cover	1	
3	0670.05.03.003	Ślizg spawany	Sliding skid	5	
4	0670.05.04.004	Dysk roboczy	Working disc	4	
5	0670.05.05.004	Dysk z bębniem	Disc with a drum	2	
6	0670.05.06.004	Trzymak nożowy	Knife holder	6	
7	0670.05.07.000	Płoza przekładni	Gearbox skid	1	
8	0670.05.08.000	Pokrywa dysku	Disc cover	4	
9	0670.05.09.000	Wspornik końcowy	Bracket	1	
10	0670.05.10.000	Koło zębate dysku z=35	Gear z=35	6	
11	0670.05.11.000	Koło zębate pośrednie z=46	Idler gear z=46	11	
12	0670.05.12.000	Koło zębate z=37	Spur gear z=37	1	
13	0670.05.13.000	Koło zębate przekładni z=46	Gear z=46	1	
14	0670.05.14.000	Piasta dolna	Lower hub	6	
15	0670.05.15.003	Piasta górna	Upper hub	6	
16	0670.05.18.000	Sworzeń górny koła pośredniego	Gear pin - upper	12	
17	0670.05.19.000	Tulejka łożyskowa	Bush	6	
18	0670.05.20.000	Kątownik usztywniający	Support angle bar	1	
19	0670.05.21.000	Dystans gwintowany L=22	Distance thread L=22	3	
20	0670.05.22.000	Dystans gwintowany L=26	Distance thread L=26	2	
21	0670.05.23.000	Dystans gwintowany L=20	Distance thread L=20	1	
22	0670.05.24.004	Tulejka Ø14 L=8	Bush Ø14 L=8	2	
23	0670.05.25.000	Śruba specjalna L-29	Bolt L-29	36	
24	0670.05.28.000	Pokrywa bębna	Cover	2	
25	0670.05.29.000	Podkładka Ø22	Washer Ø22 z.	6	
26	0670.05.31.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
27	0670.13.01.004	Blacha górna	Upper cover	1	
28	0671.05.03.003	Ślizg spawany - wydłużony	Slide - welded - extended	1	
29	MIHK-001-004	Korek wlewu oleju 3/8" stoż.	Oil plug 3/8" cone	1	
30	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	12	
31	MINO-000-005	Noż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	6	
32	MINO-000-005	Noż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	6	
33	MIPS-260-000	Przekładnia kątowa 0670.05.30.000	Intersecting axis gear 0670.05.30.000	1	
34	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
35	MITT-000-007	Tuleja ślizgowa Ø108xfi95 - L= 33	Sliding bush Ø108xfi95 - L= 33	2	
36	MZIP-000-008	Pierścień zabezpiecz. Ø95 (łożysko 6307N Ø80)	Ring Ø95	12	
37	MZLZ-006-015	Łożysko 6306 2RS C3	Bearing 6306 2RS C3	12	
38	MZLZ-006-208	Łożysko 6208 2RS N C3	Bearing 6208 2RS N C3	12	
39	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	4	
40	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	82	
41	MZNS-012-010	Nakrętka M12 kl. 10 oc. samozab.	Nut M12 cl. 10 z. self-lock.	9	
42	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	12	
43	MZNS-022-005	Nakrętka M22x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M22x1,5 cl. 8 z. low	6	
44	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	4	
45	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	46	
46	MZPP-012-009	Podkładka Ø12 oc. NL12 (13x19,5) NORD LOCK	Washer Ø12 NORD LOCK	18	
47	MZPS-006-002	Podkładka spręż. Ø6,1 oc.	Spring washer Ø6,1 z.	8	
48	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10.2 z.	28	
49	MZSE-030-001	Pierścień osad. Z 30	Circlip Z 30	1	
50	MZSI-006-007	Śruba M 6x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB.IMB (7380)	Bolt M 6x20 cl. 10.9 z. Allen	8	
51	MZSI-008-025	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z.	4	
52	MZSI-010-006	Śruba M10x 30 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M10x 30 cl. 10.9 z.	23	
53	MZSI-035-000	Śruba M16x 35 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 35 cl. 10.9 z.	12	
54	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	26	
55	MZSZ-010-015	Śruba M10x 50 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M10x 50 cl. 8.8 oc. (82101)	1	
56	MZSZ-010-018	Śruba M10x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 16 cl. 8.8 z.	6	
57	MZSZ-010-023	Śruba M10x 45 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M10x 45 cl. 8.8 z. (82101)	1	
58	MZSZ-012-018	Śruba M12x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M12x 60 cl. 10.9 z. (82101)	2	
59	MZSZ-012-029	Śruba M12x 55 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M12x 55 kl. 10.9 oc. (82101)	2	
60	MZSZ-012-048	Śruba M12x 45 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M12x 45 kl. 10.9 oc. (82101)	4	
61	MZSZ-012-050	Śruba M12x 50 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M12x 50 kl. 10.9 oc. (82101)	1	
62	MZUO-028-025	Oring - 28x2,5	Oring - 28x2.5	12	
63	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	24	
64	MZUO-113-000	Oring - 113x3	Oring 113x3	6	
65	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring - 142x4	1	
66	MZUS-040-010	Simmering AO - 40x 56x10	Simmering AO - 40x 56x10	6	
67	MZWK-010-250	Śruba M10x 25 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M10x25 cl. 10.9 z. Hex counter-sunk	29	
68	MZWP-008-015	Wpust B 8x7x15	Cut off key B 8x7x15	6	
69	MZWP-010-050	Wpust A 10x 8x 50	Key A 10x8x50	1	
70	MZWP-018-009	Wpust A 8x 7x 32	Key A 8x 7x 32	1	
71	MZZK-010-024	Kołek spręż. Ø10x 20 oc.	Spring pin Ø10x 20 ss.	2	




K0670PLEN005 - 2020-04-16 - SAMBA 240 - Errata



①



②①



DISEGNATO / DESIGNED BY
M. Bonetti

DATA / DATE
14/7/2010

CODICE / CODE
7G3N066CE007096MA

REV.
C

Code	Rev	Description
7G3N066CE007096MA	C	DRIVE SHAFT G3N *066*
Division	BOPR (01)	Bill of materials (BoM) - SAP : Commercial

N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SAP	Description
0001	5070E0355	1	ND	ND	YOKE #4/S4 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007)
0002	4120E0012R25	2	0	0	CROSS KIT S4-G4 27x74.6 CAP ZERK
0005	204046851	1	0	0	TUBE YOKE #4-G4 OUTER (43.5)
0008	341038000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 8x60 DIN1481
0012	225120520	1	ND	ND	CARDAN DRIVE TUBE #4 OUTER 43.5x3.3x520
0013	225050520	1	ND	ND	CARDAN DRIVE TUBE #2 OUTER 36.0x3.2x520
0016	341048000R10	1	0	ND	SPRING ROLL PIN 8x55 DIN1481
0017	204046852	1	0	0	TUBE YOKE #4-G4 INNER (36.0)
0021	601104701R	1	0	0	FREEWHEEL RA1/4-S4-G4 1-3/8"z6 P.PIN CW
0025	219041001	1	B	B	CONE SHIELD BELL G4 -see 219041001R
0026	255041002R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT OUTER G3-G4
0028	310001431R30	6	0	0	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
0029	5TNN1G3066C	1	ND	ND	—
0030	5MNN1G3066C	1	ND	ND	—
0031	219041104	1	A	A	—
0032	255041001R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT INNER G3-G4
0040	252000050R02	2	0	0	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
0048	399143000	1	E	E	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
0049	399CEE051	1	F	F	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
0050	399UNI001	1	C	C	INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL
0051	403000001R10	1	0	ND	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
0061	348014000R20	1	0	0	GREASE FITTING M8X1.25 90°
0062	418041203	1	C	C	RA1/4 CLUTCH HOUSING w/YOKE NEW STYLE
0063	5130C0301	1	F	F	HUB RA1 1-3/8"z6 -see 5130C0301R
0064	4210C0001R03	1	0	0	RATCHET w/SPRING RA1/RL1 L=22.8
0065	403000001R10	1	0	ND	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
0066	246000132R02	1	0	0	CLOSING DISK FOR RA DX
0067	338005000R20	1	0	0	CIRCLIP INTERNAL 82x2.50 DIN472
0093	7G3N066CE007ESM	1	ND	ND	—
0094	7G3N066CE096ISM	1	ND	ND	—
0097	5CG3066CESM	1	ND	ND	—

