



SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 1

16-060 Zabłudów - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list


PRZETRZĄSACZ KARUZELOWY / ROTARY TEDDER P6-771 - 7,70 m (0682)

Wersja / Edition: 1


Nr seryjny / Serial no.

K0682PLEN001

2020.01.21




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0314.02.00.000	Układ napędowy główny	Drive unit - main	1	
2	0680.05.00.002	Zespół roboczy prawy	Work unit right	3	-
3	0680.06.00.002	Zespół roboczy lewy	Work unit left	3	-
4	0680.11.00.002	Układ jezdny I - 18cali (opcja)	Wheel unit - right 18 inches (option)	3	Opcja/Option
5	0680.12.00.002	Układ jezdny II - 18cali (opcja)	Wheel unit - left 18 inches (option)	3	Opcja/Option
6	0680.13.00.002	Koło podporowe 18 cali (opcja)	Support wheel 18 inches (Option)	1	
7	0681.09.00.001	Układ jezdny główny I	Wheel assembly I	1	
8	0681.10.00.001	Układ jezdny główny II	Wheel assembly II	1	
9	0681.11.00.001	Koło podporowe (opcja)	Support wheel (option)	1	Opcja/Option
10	0681.12.00.001	Układ jezdny I	Wheel assembly I	2	
11	0681.13.00.001	Układ jezdny II	Wheel assembly II	2	
12	0682.01.00.000	Układ zawieszenia	Suspension unit	1	
13	0682.03.00.000	Układ napędowy skrajny prawy	Drive unit - right outer	1	
14	0682.04.00.000	Układ napędowy skrajny lewy	Drive unit - left outer	1	
15	0682.07.00.000	Układ napędowy prawy	Drive unit right	1	
16	0682.08.00.000	Układ napędowy lewy	Drive unit left	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0310.02.01.000	Obudowa wałka głównego	Spline shaft housing	2	
2	0310.02.02.000	Sworzeń przekładni	Gearbox pivot pin	4	
3	0310.02.04.002	Tulejka	Bush	2	
4	0310.05.10.005	Czyszczak wirnika	Cleaning blade	2	
5	0314.02.03.000	Wałek napędowy główny	Drive shaft - main	2	
6	0682.07.03.000	Ośłona przekładni	Cover	2	
7	MIPP-022-000	Przegub podwójny BINACHI 00224A 561E 56	Double joint BINACHI 00224A 561E 56	2	
8	MIPS-040-000	Przekładnia główna 040-01.AA1.L	Main gearbox 040-01.AA1.L	1	
9	MIPS-041-003	Przekładnia pośrednia lewa 041-01.BAC.L2	Gearbox left 041-01.BAC.L2	2	
10	MITO-000-005	Ośłona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
11	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	4	
12	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc.	Fender washer Ø8x28 z.	4	
13	MZPS-006-002	Podkładka spręż. Ø6,1 oc.	Spring washer Ø6,1 z.	4	
14	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	12	
15	MZPS-014-002	Podkładka spręż. Ø14,2 oc.	Spring washer Ø14.2 z.	12	
16	MZSE-030-001	Pierścień osad. Z 30	Circlip Z 30	2	
17	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	4	
18	MZSZ-006-001	Sruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	
19	MZSZ-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
20	MZSZ-010-008	Sruba M10x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	
21	MZSZ-012-003	Sruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	12	
22	MZSZ-014-003	Sruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	12	
23	MZWP-018-011	Wpust A 8x 7x 40	Key A 8x 7x 40	4	


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0310.05.05.003	Oslona uszczelniacza	Oil seal protection plate	1	
2	0680.05.02.000	Ramię wspornika	Bracket's arm	6	
3	0680.05.06.000	Podkładka dociskowa palca	Washer	6	
4	0680.05.07.002	Tarcza mocująca	Mounting plate	1	
5	0680.05.09.000	Fasolka	Washer	6	
6	0682.05.01.002	Tarcza wirnika	Rotor plate	1	
7	MHOP-000-000	Podkładka rury	Washer	18	
8	MHOP-000-001	Mocowanie palca	Tine's mounting	6	
9	MISP-095-003	Palec sprężysty fi.9,5	Tine	6	
10	MITZ-000-000	Zaślepka rury przetrząsacza	Plastic cover	6	
11	MZNS-012-010	Nakrętka M12 kl. 10 oc. samozab.	Nut M12 cl. 10 z. self-lock.	18	
12	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	18	
13	MZSP-012-070	Śruba M12x 70 kl. 10.9 oc. PODS.	Bolt M12x 70 cl. 10.9 z.	12	
14	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	6	
15	MZSZ-012-012	Śruba M12x 80 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M12x 80 cl. 10.9 z. (82101)	6	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0310.05.05.003	Ośłona uszczelniająca	Oil seal protection plate	1	
2	0680.05.02.000	Ramię wspornika	Bracket's arm	6	
3	0680.05.06.000	Podkładka dociskowa palca	Washer	6	
4	0680.05.07.002	Tarcza mocująca	Mounting plate	1	
5	0680.05.09.000	Fasolka	Washer	6	
6	0682.05.01.002	Tarcza wirnika	Rotor plate	1	
7	MHOP-000-000	Podkładka rury	Washer	18	
8	MHOP-000-001	Mocowanie palca	Tine's mounting	6	
9	MISP-095-003	Palec sprężysty fi.9,5	Tine	6	
10	MITZ-000-000	Zaślepka rury przetrząsacza	Plastic cover	6	
11	MZNS-012-010	Nakrętka M12 kl. 10 oc. samozab.	Nut M12 cl. 10 z. self-lock.	18	
12	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	18	
13	MZSP-012-070	Śruba M12x 70 kl. 10.9 oc. PODS.	Bolt M12x 70 cl. 10.9 z.	12	
14	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	6	
15	MZSZ-012-012	Śruba M12x 80 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M12x 80 cl. 10.9 z. (82101)	6	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0306.05.12.000	Ośłona piasty koła zew	Hub guard - outer	1	
2	0680.11.01.002	Mocowanie goleni 18cali	Turning frame	1	
3	2011.09.02.000	Goleń centralna prawa	Wheel axle - right	1	
4	2011.09.03.000	Przetyczka goleni	Pin	1	
5	MIGK-000-009	Koło gumowe kpl. Trelleborg 18x8, 5-8 (215x65-8TT) 85A8 T510	Wheel cpl. Trelleborg 18x8,5-8 (215x65-8TT) 85A8 T510	1	
6	MISP-002-001	Sprężyna fi.2 L= 57 (0225.04.06.000)	Spring fi.2 L=57 (0225.04.06.000)	1	
7	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	1	
8	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	1	
9	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	1	
10	MZZK-005-002	Kołek spręż. Ø5x 32 oc.	Spring pin Ø5x32 z.	1	
11	MZZK-010-060	Kołek spręż. Ø10x 60 oc.	Spring pin Ø10x 60 z.	1	
12	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0306.05.12.000	Ośłona piasty koła zew	Hub guard - outer	1	
2	0680.11.01.002	Mocowanie goleni 18cali	Turning frame	1	
3	2011.09.03.000	Przetyczka goleni	Pin	1	
4	2011.10.01.000	Goleń główna lewa	Right sturt	1	
5	MIGK-000-009	Koło gumowe kpl. Trelleborg 18x8, 5-8 (215x65-8TT) 85A8 T510	Wheel set 18x8,5-8 (215x65-8TT) 85A8 T510	1	
6	MISP-002-001	Sprężyna fi.2 L= 57 (0225.04.06.000)	Spring fi.2 L=57 (0225.04.06.000)	1	
7	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	1	
8	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	1	
9	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	1	
10	MZZK-005-002	Kolek spręż. Ø5x 32 oc.	Spring pin Ø5x32 z.	1	
11	MZZK-010-060	Kolek spręż. Ø10x 60 oc.	Spring pin Ø10x 60 z.	1	
12	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	1	







L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0304.08.06.003	Obejma koła	Bracket	1	
2	0306.05.10.000	Oslona piasty koła	Hub guard	1	
3	0306.05.12.000	Oslona piasty koła zew	Hub guard - outer	1	
4	0680.13.02.002	Goleń koła podporowego 18 cali	Left leg	1	-
5	0682.11.02.000	Stopa	Support wheel weldment	1	
6	0682.11.03.000	Wieszak koła	Holder	1	
7	MIGK-000-009	Koło gumowe kpl. Trelleborg 18×8, 5-8 (215x65-8TT) 85A8 T510	Wheel set 18×8,5-8 (215x65-8TT) 85A8 T510	1	
8	MZIS-000-001	Smarowniczka M8x1	Grease nipple M8x1	1	
9	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	4	
10	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	1	
11	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	8	
12	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	1	
13	MZPP-031-001	Podkładka Ø31 oc.	Washer Ø31 z.	1	
14	MZSI-012-018	Śruba M12x 55 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 55 cl. 8.8 z. (82101)	4	
15	MZZK-006-003	Kołek spręż. Ø6x 50 oc.	Spring pin Ø6x 50 z.	1	
16	MZZZ-012-075	Zawlecza 12x75 oc. - do rur 60x60	Lynch pin 12x75 z.	1	

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0310.07.02.004	Mocowanie goleni	Caster mount	1	
2	0310.07.03.000	Obrotnica koła	Turning frame	1	
3	0310.07.04.000	Przetyczka obrotnicy	Pin	1	
4	0681.09.01.001	Goleń główna prawa	Wheel axle - right	1	
5	MIGK-000-002	Koło jezdne kpl. 16x6.5-8 (405x175)	Wheel cpl. 16x6.5-8 (405x175)	1	
6	MISP-001-004	Sprężyna fi 1,6 L= 47 (0310.07.05.000)	Spring fi 1,6 L= 47 (0310.07.05.000)	1	
7	MZIS-000-001	Smarowniczka M8x1	Grease nipple M8x1	1	
8	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
9	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	2	
10	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	1	
11	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	1	
12	MZPP-016-004	Podkładka pow. Ø16 oc.	Fender washer Ø16 z.	1	
13	MZPP-031-001	Podkładka Ø31 oc.	Washer Ø31 z.	1	
14	MZSZ-012-013	Sruba M12x 85 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 85 cl. 8.8 z. (82105)	1	
15	MZZK-005-004	Kołek spręż. Ø5x 25 oc.	Spring pin Ø5x 25 z.	2	
16	MZZK-006-001	Kołek spręż. Ø6x 60 oc.	Spring pin Ø6x 60 z.	1	
17	MZZK-008-005	Kołek spręż. Ø8x 50 oc.	Spring pin Ø8x50 z.	1	
18	MZZK-010-060	Kołek spręż. Ø10x 60 oc.	Spring pin Ø10x 60 z.	1	



Articolo Article	N. pezzo Pièce no	Descrizione	Description	Quantità Quantité	Note Notes
1	0310.07.02.004	Attacco rotella	Fixation jambe	1	
2	0310.07.03.000	Articolazione telaio	Cadre de rotation	1	
3	0310.07.04.000	Perno	Goupille	1	
4	0681.10.01.001	Assale ruote sinistro	Axe roues gauche	1	
5	MIGK-000-002	Ruota cpl. 16x6,5-8 (405x175)	Roue cpl. 16x6,5-8 (405x175)	1	
6	MISP-001-004	Molla fi 1,6 L= 47 (0310.07.05.000)}	Ressort fi 1,6 L= 47 (0310.07.05.000)	1	
7	MZIS-000-001	Ingrassatore M8x1	Graisseur M8x1	1	
8	MZNS-012-004	Dado M12 cl. 8 z. autobloccante	Écrou M12 cl. 8 z. auto-freiné.	1	
9	MZNS-016-005	Dado M16 cl. 8 z. autobloccante	Écrou M16 cl. 8 z. auto-freiné.	2	
10	MZPP-012-002	Rondella Ø12 z.	Rondelle Ø12 z.	1	
11	MZPP-016-001	Rondella Ø16 z.	Rondelle Ø16 z.	1	
12	MZPP-016-004	Rondella Ø16 z.	Rondelle Ø16 z.	1	
13	MZPP-031-001	Rondella Ø31 z.	Rondelle Ø31 z.	1	
14	MZSZ-012-013	Vite M12x 45 cl. 8,8 z. (82105)	Boulon M12x 45 cl. 8.8 z. (82105)	1	
15	MZZK-005-004	Spina elastica Ø5x 25 z.	Goupille élastique Ø5x 25 z.	2	
16	MZZK-006-001	Spina elastica pin Ø6x 60 z.	Goupille élastique pin Ø6x 60 z.	1	
17	MZZK-008-005	Spina elastica Ø8x 50 z.	Goupille élastique Ø8x 50 z.	1	
18	MZZK-010-060	Spina elastica pin Ø10x 60 z.	Goupille élastique pin Ø10x 60 z.	1	








0681.11.00.001
Koło podporowe (opcja)
Support wheel (option)


Tab. 10


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0304.08.06.003	Obejma koła	Bracket	1	
2	0310.07.08.000	Ośłona piasty koła	Hub guard	1	
3	0681.11.01.001	Goleń koła podporowego	Wheel axle	1	
4	0682.11.02.000	Stopa	Support wheel weldment	1	
5	0682.11.03.000	Wieszak koła	Holder	1	
6	MIGK-000-002	Koło jezdne kpl. 16x6.5-8 (405x175)	Wheel cpl. 16x6.5-8 (405x175)	1	
7	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	1	
8	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	4	
9	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	1	
10	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	4	
11	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	1	
12	MZPP-031-001	Podkładka Ø31 oc.	Washer Ø31 z.	1	
13	MZSZ-012-005	Sruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
14	MZZK-006-003	Kółek spręż. Ø6x 50 oc.	Spring pin Ø6x 50 z.	1	
15	MZZZ-012-075	Zawlecza 12x75 oc. - do rur 60x60	Lynch pin 12x75 z.	1	

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0310.07.02.004	Mocowanie goleni	Caster mount	1	
2	0310.07.03.000	Obrotnica koła	Turning frame	1	
3	0310.07.04.000	Przetyczka obrotnicy	Pin	1	
4	0310.07.08.000	Ośłona piasty koła	Hub guard	1	
5	0681.12.01.001	Goleń prawa	Wheel axle right	1	
6	MIGK-000-002	Koło jezdne kpl. 16x6.5-8 (405x175)	Wheel cpl. 16x6.5-8 (405x175)	1	
7	MISP-001-004	Sprężyna fi 1,6 L= 47 (0310.07.05.000)	Spring fi 1,6 L= 47 (0310.07.05.000)	1	
8	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	1	
9	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
10	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	2	
11	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	1	
12	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	1	
13	MZPP-016-004	Podkładka pow. Ø16 oc.	Fender washer Ø16 z.	1	
14	MZPP-031-001	Podkładka Ø31 oc.	Washer Ø31 z.	1	
15	MZSZ-012-013	Sruba M12x 85 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 85 cl. 8.8 z. (82105)	1	
16	MZZK-005-004	Kotek spręż. Ø5x 25 oc.	Spring pin Ø5x 25 z.	2	
17	MZZK-006-001	Kotek spręż. Ø6x 60 oc.	Spring pin Ø6x 60 z.	1	
18	MZZK-008-005	Kotek spręż. Ø8x 50 oc.	Spring pin Ø8x50 z.	1	
19	MZZK-010-060	Kotek spręż. Ø10x 60 oc.	Spring pin Ø10x 60 z.	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0310.07.02.004	Mocowanie goleni	Caster mount	1	
2	0310.07.03.000	Obrotnica koła	Turning frame	1	
3	0310.07.04.000	Przetyczka obrotnicy	Pin	1	
4	0310.07.08.000	Ośłona piasty koła	Hub guard	1	
5	0681.13.01.001	Goleń lewa	Wheel axle left	1	
6	MIGK-000-002	Koło jezdne kpl. 16x6.5-8 (405x175)	Wheel cpl. 16x6.5-8 (405x175)	1	
7	MISP-001-004	Sprężyna fi 1,6 L= 47 (0310.07.05.000)	Spring fi 1,6 L= 47 (0310.07.05.000)	1	
8	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
9	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	2	
10	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	1	
11	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	1	
12	MZPP-016-004	Podkładka pow. Ø16 oc.	Fender washer Ø16 z.	1	
13	MZPP-031-001	Podkładka Ø31 oc.	Washer Ø31 z.	1	
14	MZSZ-012-013	Śruba M12x 85 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 85 cl. 8.8 z. (82105)	1	
15	MZZK-005-004	Kołek spręż. Ø5x 25 oc.	Spring pin Ø5x 25 z.	2	
16	MZZK-006-001	Kołek spręż. Ø6x 60 oc.	Spring pin Ø6x 60 z.	1	
17	MZZK-008-005	Kołek spręż. Ø8x 50 oc.	Spring pin Ø8x50 z.	1	
18	MZZK-010-060	Kołek spręż. Ø10x 60 oc.	Spring pin Ø10x 60 z.	1	






A

B

C

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.19.00.085	Sworzeń Ø19 (SO.19.00.085)	Pin Ø19 (SO.19.00.085)	4	
2	00SO.28.00.115	Sworzeń Ø28 (SO.28.00.115)	Pin Ø28 (SO.28.00.115)	2	
3	0302.01.11.000	Wieszak łańcucha	Chain holder	4	
4	0304.01.10.005	Ucho dolne zaczepu	Liftarm pin	2	
5	0304.01.12.004	Podkładka ustalająca	Pilot washer	2	
6	0304.01.21.005	Tuleja hartowana	Hardened bushing	1	
7	0304.01.22.005	Sworzeń zaczepu górnego	Drawbnar pin	1	
8	0310.01.10.000	Stopa podporowa	Support stand	2	
9	0310.01.34.000	Dźwignia zapadki	Latch lever	2	
10	0310.01.35.000	Łańcuch odciążający	Chain	2	
11	0314.01.08.000	Sworzeń siłownika	Pin	2	
12	0314.01.16.000	Tulejka dystansowa	Distance bush	4	
13	0314.01.19.000	Blokada zapadki	Latch	2	
14	0314.01.20.000	Sworzeń siłownika	Pin	2	
15	0314.01.21.000	Zapadka prawa	Latch right	2	
16	0314.01.22.000	Zapadka lewa	Latch left	2	
17	0680.10.03.001	Podtrzymka przewodów 2	Cords' holder	2	
18	0682.01.01.000	Zaczep	Headstock	1	
19	0682.01.02.000	Rama nośna	Suspension frame	1	
20	0682.01.03.000	Dźwignia siłownika	Cylinder's lever	2	
21	0682.01.04.000	Obudowa amortyzatora	Damper's housing	2	
22	0682.01.05.000	Rura wewnętrzna amortyzatora	Damper's inner tube	2	
23	0682.01.07.000	Mocowanie z przegubem	Ball joint mount	1	
24	0682.01.09.000	Ośłona przednia I	Front guard I	2	
25	0682.01.10.000	Ośłona przednia II	Front guard II	2	
26	0682.01.11.000	Wspornik oświetlenia lewy	Bracket left	1	
27	0682.01.12.000	Wspornik oświetlenia prawy	Bracket right	1	
28	0682.01.13.000	Wzmocnienie wsporników	Brackets' support	1	
29	0682.01.15.000	Ośłona przednia III	Front guard III	2	
30	0682.01.17.000	Mocowanie osłon	Guard's mounting	2	
31	0682.01.18.000	Podtrzymka przewodów	Hose support	1	
32	2010.03.07.000	Sworzeń fi45 - L= 365	Pin fi45 - L= 365	1	
33	MIK-100-000	Odblask okrągły czerwony przykręcany	Red reflection - round	2	
34	MIET-000-003	Tablica ostrzeg. jednost. oświetl.-prawa	Warning plate - right	1	
35	MIET-000-004	Tablica ostrzeg. jednost. oświetl.-lewa	Warning plate - left	1	
36	MIEW-P46-000	Wiązka elektryczna świateł (0681.01.14.000)	Lights electric bundle (0681.01.14.000)	1	
37	MIHC-400-150	Siłownik 50x28x550 (0314.01.06.000)	Hydraulic cylinder 50x28x550 (0314.01.06.000)	2	
38	MIHD-056-001	Dzielnik strumienia 25-40L/min C056-V1025	Flow divider 25-40L/min C056-V1025	1	
39	MIHK-000-008	Złączka M14x1,5 - 3/8"	Straight connector M14x1.5 - 3/8"	3	
40	MIHK-014-001	Złączka M14x1,5 - 1/2"	Reduction, compression M14x1,5 - 1/2"	1	
41	MIHO-032-000	Obejma rury 32 Pojed. (TC-PA201-332)	Holder TC-PA201-332	2	
42	MIHP-038-014	Przyłączka prosta nast. 3/8" - M14x1,5 B-A	Hydraulic connector 3/8" - M14x1,5 B-A	1	
43	MIHP-140-004	Przewód M14x1,5 L= 1400 A90-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 1400 A90-A	2	
44	MIHP-160-002	Przewód M14x1,5 L= 1600 A90-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 1600 A90-A	2	
45	MIHP-200-001	Przewód M14x1,5 L= 2000 A-A	Hose M14x1.5 L= 2000 A-A	2	
46	MIHZ-000-002	Wtyczka EURO M14x1.5	Plug EURO M14x1.5	2	
47	MIHZ-001-001	Złączka trójnik M14x1,5 TN100-18L	Tee connector M14x1,5 TN100-18L	1	
48	MIHZ-090-038	Zawór dławiący VRFB90 - 3/8"	Choke valve VRFB90 - 3/8"	1	
49	MIIP-030-001	Przełotka 30x6	Eyelet 30x6	4	
50	MIIS-014-000	Szekla Ø14	Shackle Ø14	4	
51	MISP-001-002	Sprężyna zapadki Ø1,6 (0105.01.09.000)	Spring Ø1,6 (0105.01.09.000)	2	
52	MISP-002-002	Spężyna fi 2,5 L= 43 (0240.01.23.000) Standard	Spring fi2,5 - L=43	4	




A

B


C


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
53	MISP-005-002	Sprężyna fi 5 L= 330 (0310.01.28.000)	Spring fi 5 L= 330 (0310.01.28.000)	4	
54	MITO-000-007	Oslona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO plug cap - red	1	
55	MITO-001-009	Oslona na wtyk EURO HP10 niebieska	EURO plug cap - blue	1	
56	MITZ-030-030	Zaślepka plastik kw. 30x30x2	Plastic plug sq. 30x30x2	14	
57	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	2	
58	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	2	
59	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	12	
60	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	32	
61	MZNS-018-003	Nakrętka M18 oc. samozab.	Nut M18 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
62	MZNZ-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	4	
63	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	12	
64	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	64	
65	MZPP-015-023	Podkładka Ø14 oc. HLS (15,2x23) HEICO LOCK	Washer Ø12 NORD LOCK	8	
66	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	2	
67	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	8	
68	MZPP-022-001	Podkładka Ø22 oc.	Washer Ø22 z.	1	
69	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc. pod sworzeń	Washer Ø24	3	
70	MZPP-036-001	Podkładka Ø40 oc.	Washer Ø40 z.	2	
71	MZPS-010-003	Podkładka spreż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10.2 z.	4	
72	MZSZ-006-055	Śruba M 6x 55 kl. 5.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 55 cl. 5.8 z. (82105)	2	
73	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
74	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	8	
75	MZSZ-010-008	Śruba M10x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	
76	MZSZ-010-017	Śruba M10x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
77	MZSZ-010-055	Śruba M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	16	
78	MZSZ-010-061	Śruba M10x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 60 cl. 8.8 z. (82105)	4	
79	MZSZ-010-080	Śruba M10x 80 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M10x 80 cl. 8.8 z. (82101)	8	
80	MZSZ-014-035	Śruba M14x 35 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 10.9 z. (82105)	8	
81	MZSZ-018-140	Śruba M18x140 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M18x140 cl. 8.8 z. (82101)	2	
82	MZZK-005-001	Kołek spręż. Ø5x 45 oc.	Spring pin Ø5x45 z.	4	
83	MZZK-005-002	Kołek spręż. Ø5x 32 oc.	Spring pin Ø5x32 z.	1	
84	MZZK-005-005	Kołek spręż. Ø5x 30 nierdz.	Spring pin Ø5x30 ss.	8	
85	MZZK-005-006	Kołek spręż. Ø5x 36 nierdz.	Spring pin Ø5x36 ss.	6	
86	MZZK-006-001	Kołek spręż. Ø6x 60 oc.	Spring pin Ø6x 60 z.	1	
87	MZZK-010-002	Kołek spręż. Ø10x 50 nierdz.	Spring pin Ø10x 50 ss.	2	
88	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	1	
89	MZZZ-008-045	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	Lynch pin 8x70 z. tube	2	

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.20.00.085	Sworzeń Ø20 (SO.20.00.085)	Pin Ø20 (SO.20.00.085)	1	
2	0310.03.05.002	Walek napędowy	Drive shaft	1	
3	0310.05.10.005	Czyszczak wirnika	Cleaning blade	1	
4	0314.03.02.000	Obudowa wałka	Shaft's guard	1	
5	0682.03.01.000	Ośłona skrajna prawa	Safety guard - outer	1	
6	MIGO-003-000	Ośłona gumowa przegubu	Rubber cover	1	
7	MIIO-000-002	Odpowietrznik 3/8" MOD.33A	Vent 3/8" MOD.33A	1	
8	MIPP-041-001	Przegub przekładni 041	Gearbox joint 041	1	
9	MIPS-042-001	Przekładnia skrajna 042-01.AOC.L	End gearbox 042-01.AOC.L	1	
10	MIT-035-000	Tuleja ślizgowa 35x 39x 30 PCM	Sliding bush 35x 39x 30 PCM	2	
11	MITZ-012-000	Zaślepka plastik Ø12 - 460660	Plug plastic	4	
12	MITZ-030-030	Zaślepka plastik kw. 30x30x2	Plastic plug sq. 30x30x2	2	
13	MZLZ-006-010	Łożysko 6306 2RS	Bearing 6306 2RS	1	
14	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc.	Fender washer Ø8x28 z.	2	
15	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	2	
16	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	16	
17	MZSE-030-001	Pierścień osad. Z 30	Circlip Z 30	1	
18	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
19	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	12	
20	MZSZ-012-014	Śruba M12x 65 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 65 cl. 8.8 z. (82105)	4	
21	MZWP-018-011	Wpust A 8x 7x 40	Key A 8x 7x 40	1	
22	MZZK-005-004	Kółek spręż. Ø5x 25 oc.	Spring pin Ø5x 25 z.	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.20.00.085	Sworzeń Ø20 (SO.20.00.085)	Pin Ø20 (SO.20.00.085)	1	
2	0310.03.05.002	Walek napędowy	Drive shaft	1	
3	0310.05.10.005	Czyszczak wirnika	Cleaning blade	1	
4	0314.03.02.000	Obudowa wałka	Shaft's guard	1	
5	0682.04.01.000	Ośłona skrajna lewa	Safety guard - outer left	1	
6	MIGO-003-000	Ośłona gumowa przegubu	Rubber cover	1	
7	MIIO-000-002	Odpowietrznik 3/8" MOD.33A	Vent 3/8" MOD.33A	1	
8	MIPP-041-001	Przegub przekładni 041	Gearbox joint 041	1	
9	MIPS-042-001	Przekładnia skrajna 042-01.AOC.L	End gearbox 042-01.AOC.L	1	
10	MITO-035-000	Tuleja ślizgowa 35x 39x 30 PCM	Sliding bush 35x 39x 30 PCM	2	
11	MITZ-012-000	Zaślepka plastik Ø12 - 460660	Plug plastic	4	
12	MITZ-030-030	Zaślepka plastik kw. 30x30x2	Plastic plug sq. 30x30x2	2	
13	MZLZ-006-010	Łożysko 6306 2RS	Bearing 6306 2RS	1	
14	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc.	Fender washer Ø8x28 z.	2	
15	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	2	
16	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	16	
17	MZSE-030-001	Pierścień osad. Z 30	Circlip Z 30	1	
18	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
19	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	12	
20	MZSZ-012-014	Śruba M12x 65 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 65 cl. 8.8 z. (82105)	4	
21	MZWP-018-011	Wpust A 8x 7x 40	Key A 8x 7x 40	1	
22	MZZK-005-004	Kółek spręż. Ø5x 25 oc.	Spring pin Ø5x 25 z.	2	








L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0310.02.02.000	Sworzeń przekładni	Gearbox pivot pin	2	
2	0310.02.04.002	Tulejka	Bush	1	
3	0310.05.10.005	Czyszczak wirnika	Cleaning blade	1	
4	0314.07.01.002	Obudowa wałka	Shaft's guard	1	
5	0314.07.02.000	Wałek napędowy	Drive shaft	1	
6	0314.07.03.000	Zapadka	Latch	1	
7	0314.07.04.000	Sworzeń łącznika	Pin	1	
8	0314.07.05.002	Wkładka ślizgowa 10 mm	Slide insert	2	
9	0314.07.06.002	Podkładka regulacyjna	Regulation plate	2	
10	0314.07.07.002	Wkładka ślizgowa 6mm	Slide insert	2	
11	0682.07.01.000	Oslona prawa	Gearbox' guard	1	
12	0682.07.03.000	Oslona przekładni	Cover	1	
13	MIGO-003-000	Oslona gumowa przegubu	Rubber cover	1	
14	MIPP-022-000	Przegub podwójny BINACHI 00224A 561E 56	Double joint BINACHI 00224A 561E 56	1	
15	MIPP-041-001	Przegub przekładni 041	Gearbox joint 041	1	
16	MIPS-041-002	Przekładnia pośrednia prawa 041-01.BAC.R2	Gearbox right 041-01.BAC.R2	1	
17	MIT5-035-000	Tuleja ślizgowa 35x 39x 30 PCM	Sliding bush 35x 39x 30 PCM	2	
18	MITZ-030-030	Zasłepka plastik kw. 30x30x2	Plastic plug sq. 30x30x2	4	
19	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	2	
20	MZLZ-006-010	Łożysko 6306 2RS	Bearing 6306 2RS	1	
21	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	8	
22	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc.	Fender washer Ø8x28 z.	2	
23	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	1	
24	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc. pod sworzeń	Washer Ø24	2	
25	MZPS-006-002	Podkładka spręż. Ø6,1 oc.	Spring washer Ø6,1 z.	2	
26	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	16	
27	MZSE-030-001	Pierścień osad. Z 30	Circlip Z 30	2	
28	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	2	
29	MZSI-006-011	Śruba M 6x 25 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 6x 25 cl. 8.8 z.	8	
30	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
31	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
32	MZSZ-010-008	Śruba M10x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
33	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	10	
34	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
35	MZSZ-012-014	Śruba M12x 65 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 65 cl. 8.8 z. (82105)	4	
36	MZWP-018-011	Wpust A 8x 7x 40	Key A 8x 7x 40	1	
37	MZZK-005-004	Kołek spręż. Ø5x 25 oc.	Spring pin Ø5x 25 z.	1	
38	MZZK-005-006	Kołek spręż. Ø5x 36 nierdz.	Spring pin Ø5x36 ss.	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0310.02.02.000	Sworzeń przekładni	Gearbox pivot pin	2	
2	0310.02.04.002	Tulejka	Bush	1	
3	0310.05.10.005	Czyszczak wirnika	Cleaning blade	1	
4	0314.07.01.002	Obudowa wałka	Shaft's guard	1	
5	0314.07.02.000	Walek napędowy	Drive shaft	1	
6	0314.07.03.000	Zapadka	Latch	1	
7	0314.07.04.000	Sworzeń łącznika	Pin	1	
8	0314.07.05.002	Wkładka ślizgowa 10 mm	Slide insert	2	
9	0314.07.06.002	Podkładka regulacyjna	Regulation plate	2	
10	0314.07.07.002	Wkładka ślizgowa 6mm	Slide insert	2	
11	0682.07.03.000	Ośłona przekładni	Cover	1	
12	0682.08.01.000	Ośłona lewa	Safety guard left	1	
13	MIGO-003-000	Ośłona gumowa przegubu	Rubber cover	1	
14	MIPP-022-000	Przegub podwójny BINACHI 00224A 561E 56	Double joint BINACHI 00224A 561E 56	1	
15	MIPP-041-001	Przegub przekładni 041	Gearbox joint 041	1	
16	MIPS-041-002	Przekładnia pośrednia prawa 041-01.BAC.R2	Gearbox right 041-01.BAC.R2	1	
17	MIT5-035-000	Tuleja ślizgowa 35x 39x 30 PCM	Sliding bush 35x 39x 30 PCM	2	
18	MITZ-030-030	Zasłepka plastik kw. 30x30x2	Plastic plug sq. 30x30x2	4	
19	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	2	
20	MZLZ-006-010	Łożysko 6306 2RS	Bearing 6306 2RS	1	
21	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	8	
22	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc.	Fender washer Ø8x28 z.	2	
23	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	1	
24	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc. pod sworzeń	Washer Ø24	2	
25	MZPS-006-002	Podkładka spręż. Ø6,1 oc.	Spring washer Ø6,1 z.	2	
26	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	16	
27	MZSE-030-001	Pierścień osad. Z 30	Circlip Z 30	2	
28	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	2	
29	MZSI-006-011	Śruba M 6x 25 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 6x 25 cl. 8.8 z.	8	
30	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
31	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
32	MZSZ-010-008	Śruba M10x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
33	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	10	
34	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
35	MZSZ-012-014	Śruba M12x 65 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 65 cl. 8.8 z. (82105)	4	
36	MZWP-018-011	Wpust A 8x 7x 40	Key A 8x 7x 40	1	
37	MZZK-005-004	Kołek spręż. Ø5x 25 oc.	Spring pin Ø5x 25 z.	1	
38	MZZK-005-006	Kołek spręż. Ø5x 36 nierdz.	Spring pin Ø5x36 ss.	1	



DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 9/2/2016	CODICE / CODE 8G4N121CE007003	REV. A
---------------------------------------	-------------------------	----------------------------------	-----------




LISTA RICAMBI


Codice

8G4N121CE007003


Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070E0355	1	FORC.4 1 3/8Z6 PULS. -GHISA-
2	4120E0012R25	2	CROC.COMPL.S4 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.25PZ
5	204046851	1	FORC.4 T.CARD.EST.*C* * 406R
8	341038000R10	1	SPINA ELASTICA 8X60 DIN1481
12	225121070R	1	T.C.E.12508 L=1070
13	225101070R	1	T.C.I.12507 L=1070
16	341048000R10	1	SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481
17	204046852	1	FORC.4 T.CARD.INT.*BR* * 407R
21	661E41701R	1	FV32/S4 900NM 1 3/8Z6 P.ECC CERTIFICATO
25	219041001R	2	FASCIA GLOBAL PER G3-4
26	255041002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G3-4
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G4121FR	1	IMB. T.P.E. PER ALB. G4 *121* FX
30	5MNN1G4121FR	1	IMB. T.P.I. PER ALB. G4 *121* FX
32	255041001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G3-4
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEEG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL
51	403000001R10	1	PULSANTE
61	408000047R02	1	PERNO 310002161+DADO E RONDELLA
70	432000054R08	8	V.TE M10X55+DA10A*991027*CL.8.8.
71	253048602R	1	FORCELLA CON FLANGIA DIM.4/S4 FT - FV
72	258005320R02	1	BUSSOLA FERRO RAME FR/FT
73	247006251R08	2	DISCO ATTRITO 141X77X3,2
74	515860305R	1	MOZZO FT/FV32 1 3/8Z6 P.ECC
75	248860007R02	1	DISCO DI SPINTA SP.8 FV32
76	367008860R	1	MOLLA A TAZZA 180x3,75 ft34
93	7G4N121FX007ESS	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	8G4N121CEI001	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG4121CESS	1	PROTEZIONE COMPLETA



23	Wpust pryzmatyczny AB 12x8x36	PN-M-85005	1	0,026 kg	
22	Tabliczka znam.	040-01.23.00	1	0,000 kg	
21	Śruba z łbem sześć. M8x 25-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	6	0,094 kg	
20	Podkładka miedziana	1.5xfi16xfi22	3	0,005 kg	
19	Wziernik 3/8 cala	38A	1	0,011 kg	Nostrali & Arnaldo
18	Korek R 3/8 cala	DIN908	2	0,047 kg	
17	Pierścień osadczy Z 40	PN-M-85111	1	0,011 kg	
16	Pierścień osadczy W 90	PN-M-85111	2	0,093 kg	
15	Łożysko stożkowe 30208	PN-M-86220	1	0,434 kg	
14	Łożysko stożkowe 30210	PN-M-86220	1	0,559 kg	
13	Łożysko kulkowe 6210	PN-M-86100	1	0,395 kg	
12	Łożysko kulkowe 6208	PN-M-86100	1	0,305 kg	
11	Dystans 80x70x2,75	M1-01.06.00	1	0,025 kg	
10	Podkł. dyst. PS70x90x(1)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	2	0,039 kg	kpl. wg potrzeb
9	Podkł. dyst. PS40x50(1.5)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	1	0,008 kg	kpl. wg potrzeb
8	Podkł. dyst. PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	1	0,003 kg	kpl. wg potrzeb
7	Pierścień uszcz. AS 50/90/10	DIN 3760	2	0,026 kg	
6	Pierścień uszcz. AS 40/80/10	DIN 3760	1	0,011 kg	
5	Pokrywa	M1-01.05.00	1	3,079 kg	
4	Wałek	040-01.04.00	1	2,336 kg	
3	Koło zębate z=20	040-01.03.00	1	1,467 kg	
2	Koło zębate z=15	040-01.02.00	1	2,659 kg	
1	Korpus	040-01.01.00	1	12,968 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Ilość	Masa	Uwagi



24	Podkładka ochronna 2	041-01.09.00	1	0,053 kg	
23	Podkładka ochronna	225.02.24.00	1	0,000 kg	Dostarcza firma Samasz
22	Odpowietrznik 3/8 cala	model 33A	1	0,042 kg	Nostrali & Arnaldo
21	Tabliczka znam.	041-01.21.05	1	0,002 kg	
20	Śruba z łbem sześć. M10x 30-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	6	0,175 kg	
19	Podkładka miedziana	1.5xfi16xfi22	2	0,003 kg	
18	Korek R 3/8 cala	DIN908	2	0,047 kg	
17	Pierścień osadczy Z 35	PN-M-85111	1	0,007 kg	
16	Pierścień osadczy W 90	PN-M-85111	2	0,093 kg	
15	Łożysko kulkowe 6210	PN-M-86100	3	1,212 kg	
14	Łożysko kulk. 6207 2RS1	PN-M-86100	1	0,256 kg	
13	Podkl. dyst. PS50x62x(0.5)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	3	0,012 kg	kpl. wg potrzeb
12	Podkl. dyst. PS35x45x(1)0.1/0.2/0.5	DIN988	1	0,005 kg	kpl. wg potrzeb
11	Pierścień uszcz. AS 50/90/10	DIN 3760	2	0,026 kg	
10	Pierścień uszcz. AS 140/160/12	DIN 3760	1	0,024 kg	
9	Pierścień uszcz. AS 45/68/8	DIN 3760	1	0,007 kg	
8	Rura	041-01.08.00	1	0,717 kg	
7	Oring 36x2	ISO 3601	2	0,001 kg	
6	Tuleja 2	041-01.07.00	1	0,376 kg	
5	Pierśc. zabezp. d=3.2	042-01.06.00	1	0,030 kg	
4	Trzpień	042-01.05.01	1	4,126 kg	
3	Koło z=28	042-01.03.01	1	4,373 kg	
2	Koło z=13	042-01.02.00	1	0,913 kg	
1	Korpus	041-01.01.00	1	14,606 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Ilość	Masa	Uwagi



25	Podkładka ochronna 2	041-01.09.00	1	0,053 kg	
24	Podkładka ochronna	225.02.24.00	1	0,000 kg	Dostarcza firma Samasz
23	Odpowietrznik 3/8 cala	model 33A	1	0,042 kg	Nostrali & Arnaldo
22	Tabliczka znam.	042-01.07.00	1	0,002 kg	
21	Śruba z łbem sześć. M10x 30-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	6	0,175 kg	
20	Podkładka miedziana 16x22x1.5	DIN 7603	2	0,002 kg	
19	Korek R 3/8 cala	DIN908	2	0,047 kg	
18	Pierścień osadczy Z 50	PN-M-85111	1	0,018 kg	
17	Pierścień osadczy Z 35	PN-M-85111	1	0,007 kg	
16	Pierścień osadczy W 30	PN-M-85111	1	0,003 kg	
15	Pierścień osadczy W 90	PN-M-85111	1	0,046 kg	
14	Łożysko kulkowe 6210	PN-M-86100	2	0,790 kg	
13	Łożysko kulk. 6207 2RS1	PN-M-86100	1	0,256 kg	
12	Podkł. dyst. PS50x62x(0.5)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	2	0,008 kg	kpl. wg potrzeb
11	Podkł. dyst. PS50x62x(1)0.1/0.2/0.3/0.5/1	DIN988	1	0,008 kg	kpl. wg potrzeb
10	Podkł. dyst. PS35x45x(1)0.1/0.2/0.5	DIN988	1	0,005 kg	kpl. wg potrzeb
9	Pierścień uszcz. AS 50/90/10	DIN 3760	1	0,013 kg	
8	Pierścień uszcz. AS 45/68/8	DIN 3760	1	0,007 kg	
7	Pierścień uszcz. AS 140/160/12	DIN 3760	1	0,024 kg	
6	Zaślepka 40x7	YJ3800400	1	0,003 kg	Busak
5	Pierśc. zabezp. d=3.2	042-01.06.00	1	0,030 kg	
4	Trzpień	042-01.05.01	1	4,126 kg	
3	Koło z=28	042-01.03.01	1	4,373 kg	
2	Koło z=13	042-01.02.00	1	0,913 kg	
1	Korpus	042-01.01.00	1	7,342 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Ilość	Masa	Uwagi

24	Podkładka ochronna 2	041-01.09.00	1	0,053 kg	
23	Podkładka ochronna	225.02.24.00	1	0,000 kg	Dostarcza firma Samasz
22	Odpowietrznik 3/8 cala	model 33A	1	0,042 kg	Nostrali & Arnaldo
21	Tabliczka znam.	041-01.21.04	1	0,002 kg	
20	Śruba z łbem sześć. M10x 30-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	6	0,175 kg	
19	Podkładka miedziana	1.5xfi16xfi22	2	0,003 kg	
18	Korek R 3/8 cala	DIN908	2	0,047 kg	
17	Pierścień osadczy Z 35	PN-M-85111	1	0,007 kg	
16	Pierścień osadczy W 90	PN-M-85111	2	0,093 kg	
15	Łożysko kulkowe 6210	PN-M-86100	3	1,212 kg	
14	Łożysko kulk. 6207 2RS1	PN-M-86100	1	0,256 kg	
13	Podkl. dyst. PS50x62x(0.5)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	3	0,012 kg	kpl. wg potrzeb
12	Podkl. dyst. PS35x45x(1)0.1/0.2/0.5	DIN988	1	0,005 kg	kpl. wg potrzeb
11	Pierścień uszcz. AS 50/90/10	DIN 3760	2	0,026 kg	
10	Pierścień uszcz. AS 140/160/12	DIN 3760	1	0,024 kg	
9	Pierścień uszcz. AS 45/68/8	DIN 3760	1	0,007 kg	
8	Rura	041-01.08.00	1	0,717 kg	
7	Oring 36x2	ISO 3601	2	0,001 kg	
6	Tuleja 2	041-01.07.00	1	0,376 kg	
5	Pierśc. zabezp. d=3.2	042-01.06.00	1	0,030 kg	
4	Trzpień	042-01.05.01	1	4,126 kg	
3	Koło z=28	042-01.03.01	1	4,373 kg	
2	Koło z=13	042-01.02.00	1	0,913 kg	
1	Korpus	041-01.01.00	1	14,606 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Ilość	Masa	Uwagi