

Katalog części / Spare parts list

PRZETRZĄSACZ KARUZELOWY CIĄGNIONY TRAILED ROTARY TEDDER


P6-771 C - 7,70m / 25'3" (0686)

Wersja / Edition: 1


Nr seryjny / Serial no.

K0686PLEN001

2020.02.25




		0686.00.00.001 P6-771 C		3 Tab. 1	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0314.02.00.000	Układ napędowy główny	Drive unit - main	1	
2	0680.05.00.002	Zespół roboczy prawy	Work unit right	3	
3	0680.06.00.002	Zespół roboczy lewy	Work unit left	3	
4	0682.03.00.000	Układ napędowy skrajny prawy	Drive unit - right outer	1	
5	0682.04.00.000	Układ napędowy skrajny lewy	Drive unit - left outer	1	
6	0682.07.00.000	Układ napędowy prawy	Drive unit right	1	
7	0682.08.00.000	Układ napędowy lewy	Drive unit left	1	
8	0684.02.00.002	Układ jezdny główny I	Wheel unit - main I	1	
9	0684.03.00.002	Układ jezdny główny II	Wheel unit - main II	1	
10	0684.04.00.001	Układ jezdny II	Wheel unit II	2	
11	0684.05.00.001	Układ jezdny I	Wheel unit I	2	
12	0684.06.00.003	Układ jezdny I 18cali (opcja)	Wheel unit I 18 inches (option)	2	Opcja/Option
13	0684.07.00.003	Układ jezdny II 18cali (opcja)	Wheel unit II 18 inches (option)	2	Opcja/Option
14	0686.01.00.000	Układ zawieszenia	Suspension unit	1	
15	MIEW-P46-003	Wiązka elektryczna świateł (0686.02.00.000)	Lights electric bundle (0681.01.14.000)	1	
16	MIEW-P46-005	Wiązka elektryczna świateł USA (0686.03.00.000) (Opcja/Option)	Lights electric bundle USA (0684.08.00.003) (Opcja/Option)	1	Opcja/Option




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0310.02.01.000	Obudowa wałka głównego	Spline shaft housing	2	
2	0310.02.02.000	Sworzeń przekładni	Gearbox pivot pin	4	
3	0310.02.04.002	Tulejka	Bush	2	
4	0310.05.10.005	Czyszczak wirnika	Cleaning blade	2	
5	0314.02.03.000	Wałek napędowy główny	Drive shaft - main	2	
6	0682.07.03.000	Ośłona przekładni	Cover	2	
7	MIPP-022-000	Przegub podwójny BINACHI 00224A 561E 56	Double joint BINACHI 00224A 561E 56	2	
8	MIPS-040-000	Przekładnia główna 040-01.AA1.L	Main gearbox 040-01.AA1.L	1	
9	MIPS-041-003	Przekładnia pośrednia lewa 041-01.BAC.L2	Gearbox left 041-01.BAC.L2	2	
10	MITO-000-005	Ośłona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
11	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	4	
12	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc.	Fender washer Ø8x28 z.	4	
13	MZPS-006-002	Podkładka spręż. Ø6,1 oc.	Spring washer Ø6,1 z.	4	
14	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	12	
15	MZPS-014-002	Podkładka spręż. Ø14,2 oc.	Spring washer Ø14.2 z.	12	
16	MZSE-030-001	Pierścień osad. Z 30	Circlip Z 30	2	
17	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	4	
18	MZSZ-006-001	Sruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	
19	MZSZ-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
20	MZSZ-010-008	Sruba M10x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	
21	MZSZ-012-003	Sruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	12	
22	MZSZ-014-003	Sruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	12	
23	MZWP-018-011	Wpust A 8x 7x 40	Key A 8x 7x 40	4	


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0310.05.05.003	Ośłona uszczelniająca	Oil seal protection plate	1	
2	0680.05.02.000	Ramię wspornika	Bracket's arm	6	
3	0680.05.06.000	Podkładka dociskowa palca	Washer	6	
4	0680.05.07.002	Tarcza mocująca	Mounting plate	1	
5	0680.05.09.000	Fasolka	Washer	6	
6	0682.05.01.002	Tarcza wirnika	Rotor plate	1	
7	MHOP-000-000	Podkładka rury	Washer	18	
8	MHOP-000-001	Mocowanie palca	Tine's mounting	6	
9	MISP-095-003	Palec sprężysty fi.9,5	Tine	6	
10	MITZ-000-000	Zaślepka rury przetrząsacza	Plastic cover	6	
11	MZNS-012-010	Nakrętka M12 kl. 10 oc. samozab.	Nut M12 cl. 10 z. self-lock.	18	
12	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	18	
13	MZSP-012-070	Śruba M12x 70 kl. 10.9 oc. PODS.	Bolt M12x 70 cl. 10.9 z.	12	
14	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	6	
15	MZSZ-012-012	Śruba M12x 80 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M12x 80 cl. 10.9 z. (82101)	6	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0310.05.05.003	Ostona uszczelniająca	Oil seal protection plate	1	
2	0680.05.02.000	Ramię wspornika	Bracket's arm	6	
3	0680.05.06.000	Podkładka dociskowa palca	Washer	6	
4	0680.05.07.002	Tarcza mocująca	Mounting plate	1	
5	0680.05.09.000	Fasolka	Washer	6	
6	0682.05.01.002	Tarcza wirnika	Rotor plate	1	
7	MHOP-000-000	Podkładka rury	Washer	18	
8	MHOP-000-001	Mocowanie palca	Tine's mounting	6	
9	MISP-095-003	Palec sprężysty fi.9,5	Tine	6	
10	MITZ-000-000	Zaślepka rury przetrząsacza	Plastic cover	6	
11	MZNS-012-010	Nakrętka M12 kl. 10 oc. samozab.	Nut M12 cl. 10 z. self-lock.	18	
12	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	18	
13	MZSP-012-070	Śruba M12x 70 kl. 10.9 oc. PODS.	Bolt M12x 70 cl. 10.9 z.	12	
14	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	6	
15	MZSZ-012-012	Śruba M12x 80 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M12x 80 cl. 10.9 z. (82101)	6	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.20.00.085	Sworzeń Ø20 (SO.20.00.085)	Pin Ø20 (SO.20.00.085)	1	
2	0310.03.05.002	Walek napędowy	Drive shaft	1	
3	0310.05.10.005	Czyszczak wirnika	Cleaning blade	1	
4	0314.03.02.000	Obudowa wałka	Shaft's guard	1	
5	0682.03.01.000	Ośłona skrajna prawa	Safety guard - outer	1	
6	MIGO-003-000	Ośłona gumowa przegubu	Rubber cover	1	
7	MIIO-000-002	Odpowietrznik 3/8" MOD.33A	Vent 3/8" MOD.33A	1	
8	MIPP-041-001	Przegub przekładni 041	Gearbox joint 041	1	
9	MIPS-042-001	Przekładnia skrajna 042-01.AOC.L	End gearbox 042-01.AOC.L	1	
10	MIT-035-000	Tuleja ślizgowa 35x 39x 30 PCM	Sliding bush 35x 39x 30 PCM	2	
11	MITZ-012-000	Zaślepka plastik Ø12 - 460660	Plug plastic	4	
12	MITZ-030-030	Zaślepka plastik kw. 30x30x2	Plastic plug sq. 30x30x2	2	
13	MZLZ-006-010	Łożysko 6306 2RS	Bearing 6306 2RS	1	
14	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc.	Fender washer Ø8x28 z.	2	
15	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	2	
16	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	16	
17	MZSE-030-001	Pierścień osad. Z 30	Circlip Z 30	1	
18	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
19	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	12	
20	MZSZ-012-014	Śruba M12x 65 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 65 cl. 8.8 z. (82105)	4	
21	MZWP-018-011	Wpust A 8x 7x 40	Key A 8x 7x 40	1	
22	MZZK-005-004	Kółek spręż. Ø5x 25 oc.	Spring pin Ø5x 25 z.	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.20.00.085	Sworzeń Ø20 (SO.20.00.085)	Pin Ø20 (SO.20.00.085)	1	
2	0310.03.05.002	Walek napędowy	Drive shaft	1	
3	0310.05.10.005	Czyszczak wirnika	Cleaning blade	1	
4	0314.03.02.000	Obudowa wałka	Shaft's guard	1	
5	0682.04.01.000	Ośłona skrajna lewa	Safety guard - outer left	1	
6	MIGO-003-000	Ośłona gumowa przegubu	Rubber cover	1	
7	MIIO-000-002	Odpowietrznik 3/8" MOD.33A	Vent 3/8" MOD.33A	1	
8	MIPP-041-001	Przegub przekładni 041	Gearbox joint 041	1	
9	MIPS-042-001	Przekładnia skrajna 042-01.AOC.L	End gearbox 042-01.AOC.L	1	
10	MITO-035-000	Tuleja ślizgowa 35x 39x 30 PCM	Sliding bush 35x 39x 30 PCM	2	
11	MITZ-012-000	Zasłepka plastik Ø12 - 460660	Plug plastic	4	
12	MITZ-030-030	Zasłepka plastik kw. 30x30x2	Plastic plug sq. 30x30x2	2	
13	MZLZ-006-010	Łożysko 6306 2RS	Bearing 6306 2RS	1	
14	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc.	Fender washer Ø8x28 z.	2	
15	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	2	
16	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	16	
17	MZSE-030-001	Pierścień osad. Z 30	Circlip Z 30	1	
18	MZSZ-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
19	MZSZ-012-003	Sruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	12	
20	MZSZ-012-014	Sruba M12x 65 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 65 cl. 8.8 z. (82105)	4	
21	MZWP-018-011	Wpust A 8x 7x 40	Key A 8x 7x 40	1	
22	MZZK-005-004	Kółek spręż. Ø5x 25 oc.	Spring pin Ø5x 25 z.	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0310.02.02.000	Sworzeń przekładni	Gearbox pivot pin	2	
2	0310.02.04.002	Tulejka	Bush	1	
3	0310.05.10.005	Czyszczak wirnika	Cleaning blade	1	
4	0314.07.01.002	Obudowa wałka	Shaft's guard	1	
5	0314.07.02.000	Wałek napędowy	Drive shaft	1	
6	0314.07.03.000	Zapadka	Latch	1	
7	0314.07.04.000	Sworzeń łącznika	Pin	1	
8	0314.07.05.002	Wkładka ślizgowa 10 mm	Slide insert	2	
9	0314.07.06.002	Podkładka regulacyjna	Regulation plate	2	
10	0314.07.07.002	Wkładka ślizgowa 6mm	Slide insert	2	
11	0682.07.01.000	Ośłona prawa	Gearbox' guard	1	
12	0682.07.03.000	Ośłona przekładni	Cover	1	
13	MIGO-003-000	Ośłona gumowa przegubu	Rubber cover	1	
14	MIPP-022-000	Przegub podwójny BINACHI 00224A 561E 56	Double joint BINACHI 00224A 561E 56	1	
15	MIPP-041-001	Przegub przekładni 041	Gearbox joint 041	1	
16	MIPS-041-002	Przekładnia pośrednia prawa 041-01.BAC.R2	Gearbox right 041-01.BAC.R2	1	
17	MIT-035-000	Tuleja ślizgowa 35x 39x 30 PCM	Sliding bush 35x 39x 30 PCM	2	
18	MITZ-030-030	Zasłepka plastik kw. 30x30x2	Plastic plug sq. 30x30x2	4	
19	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	2	
20	MZLZ-006-010	Łożysko 6306 2RS	Bearing 6306 2RS	1	
21	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	8	
22	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc.	Fender washer Ø8x28 z.	2	
23	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	1	
24	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc. pod sworzeń	Washer Ø24	2	
25	MZPS-006-002	Podkładka spręż. Ø6,1 oc.	Spring washer Ø6,1 z.	2	
26	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12,2 z.	16	
27	MZSE-030-001	Pierścień osad. Z 30	Circlip Z 30	2	
28	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	2	
29	MZSI-006-011	Śruba M 6x 25 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 6x 25 cl. 8.8 z.	8	
30	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
31	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
32	MZSZ-010-008	Śruba M10x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
33	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	10	
34	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
35	MZSZ-012-014	Śruba M12x 65 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 65 cl. 8.8 z. (82105)	4	
36	MZWP-018-011	Wpust A 8x 7x 40	Key A 8x 7x 40	1	
37	MZZK-005-004	Kolek spręż. Ø5x 25 oc.	Spring pin Ø5x 25 z.	1	
38	MZZK-005-006	Kolek spręż. Ø5x 36 nierdz.	Spring pin Ø5x36 ss.	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0310.02.02.000	Sworzeń przekładni	Gearbox pivot pin	2	
2	0310.02.04.002	Tulejka	Bush	1	
3	0310.05.10.005	Czyszczak wirnika	Cleaning blade	1	
4	0314.07.01.002	Obudowa wałka	Shaft's guard	1	
5	0314.07.02.000	Wałek napędowy	Drive shaft	1	
6	0314.07.03.000	Zapadka	Latch	1	
7	0314.07.04.000	Sworzeń łącznika	Pin	1	
8	0314.07.05.002	Wkładka ślizgowa 10 mm	Slide insert	2	
9	0314.07.06.002	Podkładka regulacyjna	Regulation plate	2	
10	0314.07.07.002	Wkładka ślizgowa 6mm	Slide insert	2	
11	0682.07.03.000	Ośłona przekładni	Cover	1	
12	0682.08.01.000	Ośłona lewa	Safety guard left	1	
13	MIGO-003-000	Ośłona gumowa przegubu	Rubber cover	1	
14	MIPP-022-000	Przegub podwójny BINACHI 00224A 561E 56	Double joint BINACHI 00224A 561E 56	1	
15	MIPP-041-001	Przegub przekładni 041	Gearbox joint 041	1	
16	MIPS-041-002	Przekładnia pośrednia prawa 041-01.BAC.R2	Gearbox right 041-01.BAC.R2	1	
17	MITS-035-000	Tuleja ślizgowa 35x 39x 30 PCM	Sliding bush 35x 39x 30 PCM	2	
18	MITZ-030-030	Zasłepka plastik kw. 30x30x2	Plastic plug sq. 30x30x2	4	
19	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	2	
20	MZLZ-006-010	Łożysko 6306 2RS	Bearing 6306 2RS	1	
21	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	8	
22	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc.	Fender washer Ø8x28 z.	2	
23	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	1	
24	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc. pod sworzeń	Washer Ø24	2	
25	MZPS-006-002	Podkładka spręż. Ø6,1 oc.	Spring washer Ø6,1 z.	2	
26	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	16	
27	MZSE-030-001	Pierścień osad. Z 30	Circlip Z 30	2	
28	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	2	
29	MZSI-006-011	Śruba M 6x 25 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 6x 25 cl. 8.8 z.	8	
30	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
31	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
32	MZSZ-010-008	Śruba M10x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
33	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	10	
34	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
35	MZSZ-012-014	Śruba M12x 65 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 65 cl. 8.8 z. (82105)	4	
36	MZWP-018-011	Wpust A 8x 7x 40	Key A 8x 7x 40	1	
37	MZZK-005-004	Kółek spręż. Ø5x 25 oc.	Spring pin Ø5x 25 z.	1	
38	MZZK-005-006	Kółek spręż. Ø5x 36 nierdz.	Spring pin Ø5x36 ss.	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0306.05.10.000	Ośłona piasty koła	Hub guard	1	
2	0306.05.12.000	Ośłona piasty koła zew	Hub guard - outer	1	
3	0324.02.02.000	Obrotnica koła	Pivot axle weldment	1	
4	0684.02.01.002	Goleń główna prawa	Leg - main right	1	
5	0684.02.11.002	Oś koła	Wheel axle	1	
6	MIGK-000-009	Koło gumowe kpl. Trelleborg 18x8,5-8 (215x65-8TT) 85A8 T510	Wheel cpl. Trelleborg 18x8,5-8 (215x65-8TT) 85A8 T510	1	
7	MZNN-030-002	Nakrętka M30 koronowa niska	Nut M30	1	
8	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	3	
9	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8 z self-lock.	1	
10	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	1	
11	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	1	
12	MZPP-031-001	Podkładka Ø31 oc.	Washer Ø31 z.	1	
13	MZSZ-012-004	Śruba M12x100 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x100 cl. 8.8 z. (82101)	1	
14	MZWD-012-040	Wkręt dociskowy M12x40 oc	Set screw	2	
15	MZZK-006-007	Kolek spręż. Ø6x 40 oc.	Spring pin Ø6x 40 z.	1	
16	MZZK-010-060	Kolek spręż. Ø10x 60 oc.	Spring pin Ø10x 60 z.	1	
17	MZZZ-006-002	Zawlecza 6,3x70 oc.	Cotter pin 6,3x70 z.	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0306.05.10.000	Osłona piasty koła	Hub guard	1	
2	0306.05.12.000	Osłona piasty koła zew	Hub guard - outer	1	
3	0324.02.02.000	Obrotnica koła	Pivot axle weldment	1	
4	0684.02.11.002	Oś koła	Wheel axle	1	
5	0684.03.01.002	Goleń główna lewa	Leg - main left	1	
6	MIGK-000-009	Koło gumowe kpl. Trelleborg 18×8,5-8 (215x65-8TT) 85A8 T510	Wheel set 18×8,5-8 (215x65-8TT) 85A8 T510	1	
7	MZNN-030-002	Nakrętka M30 koronowa niska	Nut M30	1	
8	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	3	
9	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	1	
10	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	1	
11	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	1	
12	MZPP-031-001	Podkładka Ø31 oc.	Washer Ø31 z.	1	
13	MZSZ-012-004	Sruba M12x100 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x100 cl. 8.8 z. (82101)	1	
14	MZWD-012-040	Wkręt dociskowy M12x40 oc	Set screw	2	
15	MZZK-006-007	Kolek spręż. Ø6x 40 oc.	Spring pin Ø6x 40 z.	1	
16	MZZK-010-060	Kolek spręż. Ø10x 60 oc.	Spring pin Ø10x 60 z.	1	
17	MZZZ-006-002	Zawlecza 6,3x70 oc.	Cotter pin 6,3x70 z.	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0310.07.08.000	Ośłona piasty koła	Hub guard	1	
2	0324.02.02.000	Obrotnica koła	Pivot axle weldment	1	
3	0684.04.01.001	Goleń lewa	Leg left	1	
4	MIGK-000-002	Koło jezdne kpl. 16x6.5-8 (405x175)	Wheel cpl. 16x6.5-8 (405x175)	1	
5	MZNN-030-002	Nakrętka M30 koronowa niska	Nut M30	1	
6	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
7	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	1	
8	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	1	
9	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	1	
10	MZPP-031-001	Podkładka Ø31 oc.	Washer Ø31 z.	1	
11	MZSZ-012-004	Śruba M12x100 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x100 cl. 8.8 z. (82101)	1	
12	MZZK-006-007	Kołek spręż. Ø6x 40 oc.	Spring pin Ø6x 40 z.	1	
13	MZZK-010-060	Kołek spręż. Ø10x 60 oc.	Spring pin Ø10x 60 z.	1	
14	MZZZ-006-002	Zawlecзка 6,3x70 oc.	Cotter pin 6,3x70 z.	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0310.07.08.000	Ośłona piasty koła	Hub guard	1	
2	0324.02.02.000	Obrotnica koła	Pivot axle weldment	1	
3	0684.05.01.001	Goleń prawa	Leg right	1	
4	MIGK-000-002	Koło jezdne kpl. 16x6.5-8 (405x175)	Wheel cpl. 16x6.5-8 (405x175)	1	
5	MZNN-030-002	Nakrętka M30 koronowa niska	Nut M30	1	
6	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
7	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	1	
8	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	1	
9	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	1	
10	MZPP-031-001	Podkładka Ø31 oc.	Washer Ø31 z.	1	
11	MZSZ-012-004	Śruba M12x100 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x100 cl. 8.8 z. (82101)	1	
12	MZZK-006-007	Kołek spręż. Ø6x 40 oc.	Spring pin Ø6x 40 z.	1	
13	MZZK-010-060	Kołek spręż. Ø10x 60 oc.	Spring pin Ø10x 60 z.	1	
14	MZZZ-006-002	Zawleczka 6,3x70 oc.	Cotter pin 6,3x70 z.	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0306.05.10.000	Ośłona piasty koła	Hub guard	1	
2	0306.05.12.000	Ośłona piasty koła zew	Hub guard - outer	1	
3	0324.02.02.000	Obrotnica koła	Pivot axle weldment	1	
4	0684.06.01.003	Goleń prawa 18cali	Leg right 18 inches (option)	1	
5	MIGK-000-009	Koło gumowe kpl. Trelleborg 18×8, 5-8 (215x65-8TT) 85A8 T510	Wheel cpl. Trelleborg 18×8,5-8 (215x65-8TT) 85A8 T510	1	
6	MZNN-030-002	Nakrętka M30 koronowa niska	Nut M30	1	
7	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
8	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	1	
9	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	1	
10	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	1	
11	MZPP-031-001	Podkładka Ø31 oc.	Washer Ø31 z.	1	
12	MZSZ-012-004	Śruba M12x100 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x100 cl. 8.8 z. (82101)	1	
13	MZZK-006-007	Kołek spręż. Ø6x 40 oc.	Spring pin Ø6x 40 z.	1	
14	MZZK-010-060	Kołek spręż. Ø10x 60 oc.	Spring pin Ø10x 60 z.	1	
15	MZZZ-006-002	Zawlecza 6,3x70 oc.	Cotter pin 6,3x70 z.	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0306.05.10.000	Ośłona piasty koła	Hub guard	1	
2	0306.05.12.000	Ośłona piasty koła zew	Hub guard - outer	1	
3	0324.02.02.000	Obrotnica koła	Pivot axle weldment	1	
4	0684.07.01.003	Goleń lewa 18cali	Leg left 18 inches	1	
5	MIGK-000-009	Koło gumowe kpl. Trelleborg 18×8, 5-8 (215x65-8TT) 85A8 T510	Wheel cpl. Trelleborg 18×8,5-8 (215x65-8TT) 85A8 T510	1	
6	MZNN-030-002	Nakrętka M30 koronowa niska	Nut M30	1	
7	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
8	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	1	
9	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	1	
10	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	1	
11	MZPP-031-001	Podkładka Ø31 oc.	Washer Ø31 z.	1	
12	MZSZ-012-004	Śruba M12x100 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x100 cl. 8.8 z. (82101)	1	
13	MZZK-006-007	Kotek spręż. Ø6x 40 oc.	Spring pin Ø6x 40 z.	1	
14	MZZK-010-060	Kotek spręż. Ø10x 60 oc.	Spring pin Ø10x 60 z.	1	
15	MZZZ-006-002	Zawleczka 6.3x70 oc.	Cotter pin 6.3x70 z.	1	






L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.060	Sworzeń Ø25 (SO.25.00.060)	Pin Ø25 (SO.25.00.060)	1	
2	00SO.25.00.110	Sworzeń Ø25 (SO.25.00.110)	Pin Ø25 (SO.25.00.110)	1	
3	00SO.25.00.120	Sworzeń Ø25 (SO.25.00.120)	Pin Ø25 (SO.25.00.120)	1	
4	00SO.40.00.105	Sworzeń Ø40 (SO.40.00.105)	Pin Ø40 (SO.40.00.105)	2	
5	00SO.40.00.203	Sworzeń Ø40 (SO.40.00.203)	Pin Ø40 (SO.40.00.203)	2	
6	0304.01.12.004	Podkładka ustalająca	Pilot washer	2	
7	0304.07.04.006	Tablica trójkątna - pojazdy wolnobieżne kpl.	SMV emblem	1	Opcja/Option
8	0307.01.40.000	Podkładka ślizgowa zapadek	Sliding plate	4	
9	0310.01.34.000	Dzwignia zapadki	Latch lever	2	
10	0314.01.08.000	Sworzeń siłownika	Pin	2	
11	0314.01.16.000	Tulejka dystansowa	Distance bush	4	
12	0314.01.19.000	Blokada zapadki	Latch	2	
13	0314.01.20.000	Sworzeń siłownika	Pin	2	
14	0314.01.21.000	Zapadka prawa	Latch right	2	
15	0314.01.22.000	Zapadka lewa	Latch left	2	
16	0316.06.08.000	Uchwyt sprężyny przewodów	Spring holder	1	
17	0372.01.18.000	Podkładka	Washer	2	
18	0619.01.32.000	Sprężyna przewodów	Spring bracket	1	
19	0633.03.02.004	Wspornik trójkąta cynkowany	Triangle bracket	1	
20	0680.10.03.001	Podtrzymka przewodów 2	Cords' holder	2	
21	0682.01.03.000	Dzwignia siłownika	Cylinder's lever	2	
22	0682.01.09.000	Ośłona przednia I	Front guard I	2	
23	0684.01.05.001	Usztywnienie tablicy	Warning plate stiffener	2	
24	0686.01.04.000	Oś transportowa	Transport axle	1	
25	0686.01.05.000	Cięgno I	Tie plate I	1	
26	0686.01.06.000	Cięgno II	Tie plate II	1	
27	0686.01.07.000	Oś koła	Wheel axle	2	
28	0686.01.08.000	Zaczep	Headstock	1	
29	0686.01.09.000	Sworzeń zaczepu	Hitch pin	1	
30	0686.01.10.000	Ośłona przednia	Front guard	2	
31	0686.01.11.000	Napinacz	Tensioner	1	
32	0686.01.12.000	Stopa podporowa	Support stand	1	
33	0686.01.13.000	Blokada stopki	Stand lock	1	
34	0686.01.14.000	Podkładka osłony	Curtain washer	2	
35	0686.01.15.000	Wkładka ślizgowa	Slide insert	2	
36	0686.01.16.000	Sworzeń siłownika transportowego	Cylinder pin	1	
37	0686.01.17.000	Sworzeń cięgna	Band pin	1	
38	0686.01.18.000	Sworzeń cięgna I	Band pin I	1	
39	0686.01.21.000	Ośłona wału	Shaft's cover	1	
40	0686.01.22.000	Rama nośna czołowa	Frame, front	1	
41	0686.01.23.000	Rama nośna tylna	Frame, rear	1	
42	0686.01.24.000	Mocowanie osłony przedniej prawe	Guard mount, right	1	
43	0686.01.25.000	Mocowanie osłony przedniej lewe	Guard mount, left	1	
44	0686.01.27.000	Wspornik przelotki	hose bracket	2	
45	0686.01.28.000	Mocowanie tablicy DIN lewe	DIN plate mount, left	1	
46	0686.01.29.000	Mocowanie tablicy DIN prawe	DIN plate mount, right	1	
47	0686.01.32.000	Podkładka dystansowa siłownika	Distance washer	2	
48	MIEK-075-000	Odblask okrągły pomarań. samoprzylepny	Orange reflection round bolted	6	
49	MIET-002-001	Tablica ostrzegawcza 282x423 dwus. oświetl - lewa - trójkąt	Warning plate 282x423 - left	1	
50	MIET-002-002	Tablica ostrzegawcza 282x423 dwus. oświetl - prawa - trójkąt	Warning plate 282x423 - right	1	
51	MIGA-050-023	Amortyzator gumowo-metalowy 50x23 typ D	Rubber damper 50x23 D type	2	
52	MIGA-080-001	Amortyzator gumowo-metalowy 80x60 typ D	Damper rubber-metal 80x60 type D	2	
53	MIGK-260-075	KOŁO JEZDNE KPL. 260/75-15.3 Flotation + 9.00x15.3 6/161/205 ET0 21.5R16 Silver	Wheel set, 12.5_80-15.3 142A8	2	
54	MIHB-015-002	Obejma rury 15/18 Podw. Blaszka Górna DP-B2/CRVIF	Double clamp 15/18 - upper	4	
55	MIHC-080-520	Siłownik 80x45x520 (0325.01.09.000)	Hydraulic cylinder 80x45x520 (0325.01.09.000)	1	
56	MIHC-400-150	Siłownik 50x28x550 (0314.01.06.000)	Hydraulic cylinder 50x28x550 (0314.01.06.000)	2	
57	MIHD-015-040	Dzielnik strumienia 15-40 l/min (BSP3/8" SFDS2F-B4/I40KH)	Flow divisor 15-40 l/min (BSP3/8" SFDS2F-B4/I40KH)	1	
58	MIHK-000-008	Złączka M14x1,5 - 3/8"	Straight connector M14x1.5 - 3/8"	6	
59	MIHK-014-001	Złączka M14x1,5 - 1/2"	Reduction, compression M14x1.5 - 1/2"	4	
60	MIHO-018-003	Obejma rury 18 Podw. Plast. RBPR-218	Double clamp 18 - down	4	
61	MIHP-038-014	Przylączka prosta nast. 3/8" - M14x1,5 B-A	Hydraulic connector 3/8" - M14x1.5 B-A	1	
62	MIHP-045-001	Przewód M14x1,5 M14x1,5 L= 450 A-A90	Hose M14x1.5 M14x1.5 L= 450 A-A90	1	
63	MIHP-045-002	Przewód M14x1,5 L= 450 A90-A90 C	Hydraulic hose M14x1.5 L= 450 A90-A90 C	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
64	MIHP-070-015	Przewód M14x1,5 L= 700 A90-A90 90°	Hydraulic hose M14x1,5 L= 700 A90-A90 90°	1	
65	MIHP-140-003	Przewód M14x1,5 L= 1400 A-A	Cord M14x1,5 L= 1400 A-A	2	
66	MIHP-160-002	Przewód M14x1,5 L= 1600 A90-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 1600 A90-A	2	
67	MIHP-380-002	Przewód M14x1,5 L= 3800 A90-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 3800 A90-A	2	
68	MIHZ-000-002	Wtyczka EURO M14x1.5	Plug EURO M14x1.5	2	
69	MIHZ-001-001	Złączka trójnik M14x1,5 TN100-18L	Tee connector M14x1,5 TN100-18L	1	
70	MIHZ-012-000	Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1/2" V0660	Sequence valve VS2C 1/2" V0660	2	
71	MIHZ-014-002	Złączka trójnik M14x1,5 nastawna niesymetryczna z nakrętką	Hydraulic connector M14x1,5	2	
72	MIHZ-090-038	Zawór dławiący VRFB90 - 3/8"	Choke valve VRFB90 - 3/8"	1	
73	MIHK-035-000	Klin pod koło	Wheel wedge	2	
74	MIIP-000-003	Piasta 2213/15.00.004/7	Hub 2213/15.00.004/7	2	
75	MIIP-000-009	Pokrywa 2213/15.00.005/7	Shell 2213/15.00.005/7	2	
76	MIIP-018-001	Przelotka 18x6	Guide 18x6	2	
77	MIIP-030-001	Przelotka 30x6	Eyelet 30x6	2	
78	MISP-001-002	Sprężyna zapadki Ø1,6 (0105.01.09.000)	Spring Ø1,6 (0105.01.09.000)	2	
79	MISP-002-001	Sprężyna fi.2 L= 57 (0225.04.06.000)	Spring fi 2 L=57	1	
80	MISP-008-330	Sprężyna fi 8 L= 370 (0213.02.04.000)	Spring fi 8 L= 370 (0213.02.04.000)	1	
81	MITO-000-005	Ośłona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
82	MITO-000-007	Ośłona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO plug cap - red	1	
83	MITO-001-009	Ośłona na wtyk EURO HP10 niebieska	EURO plug cap - blue	1	
84	MITO-000-016	Tuleja ślizgowa 40x44x40x55 PRMF	Sliding bush 40x 44x 40x 55 PRMF	12	
85	MITT-001-000	Tuba duża	Tube	1	
86	MITZ-026-000	Zaślepka plastik Ø25,4 (1") x1.0-3.0 - 111060	Plastic plug Ø25,4 (1") x1.0-3.0 round	1	
87	MITZ-030-030	Zaślepka plastik kw. 30x30x2	Plastic plug sq. 30x30x2	6	
88	MITZ-050-050	Zaślepka plastik kw. 50x50x3-5 - 199274	Plastic plug sq. 50x50x3	1	
89	MITZ-065-000	Zaślepka plastik Ø65x1.0-3.0 - 111537	Plastic plug Ø65x1.0-3.0 - 111537	2	
90	MIUP-000-021	Uszczelka miedziana Ø21	Copper seal Ø21	4	
91	MIWB-170-001	Wał B&P - 8G4N170FX0P0001	PTO shaft Bondioli & Pavesi - 8G4N170FX0P0001	1	
92	MZLZ-000-207	Łożysko zespół UCP 207	Bearing UCP 207	1	
93	MZLZ-008-001	Łożysko 6308 ZZ	Bearing 6308 ZZ	2	
94	MZLZ-009-004	Łożysko 6309 ZZ	Bearing 6309 ZZ	2	
95	MZNN-030-002	Nakrętka M30 koronowa niska	Nut M30	1	
96	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	19	
97	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	24	
98	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	18	
99	MZNS-012-024	Nakrętka M12 kl. 8 oc. niska	Nut M12 cl. 8 z. low	4	
100	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	12	
101	MZNS-018-001	Nakrętka M18x1,5 DM	Nut M18x1.5 DM	12	
102	MZNS-024-001	Nakrętka M24x1,5 kl. 8 oc. samozab.	Nut M24x1,5 cl. 8 z. self-lock.	2	
103	MZNS-006-001	Nakrętka M 6 kl. 8 oc.	Nut M 6 cl. 8 z.	2	
104	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	2	
105	MZNS-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	2	
106	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	24	
107	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	30	
108	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc.	Fender washer Ø8x28 z.	4	
109	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	36	
110	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	2	
111	MZPP-015-023	Podkładka Ø14 oc. HLS (15,2x23) HEICO LOCK	Washer Ø12 NORD LOCK	8	
112	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	15	
113	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc. pod sworzeń	Washer Ø24	8	
114	MZPS-006-002	Podkładka spręż. Ø6,1 oc.	Spring washer Ø6,1 z.	10	
115	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10.2 z.	2	
116	MZPS-008-820	Podkładka Ø8 cz.	Washer Ø8 b.	4	
117	MZSI-006-013	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. Allen, socket	2	
118	MZSS-000-001	Śruba M18x1,5x 55 kl. 8.8 oc. Radełkowana	Bolt M18x1.5x 55 cl. 8.8 z. knurled	12	
119	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)	8	
120	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
121	MZSZ-006-006	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. (82105)	8	
122	MZSZ-006-055	Śruba M 6x 55 kl. 5.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 55 cl. 5.8 z. (82105)	3	
123	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
124	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (82105)	6	
125	MZSZ-008-006	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	
126	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
127	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	8	
128	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
129	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	6	







0686.01.00.000
Układ zawieszenia
Suspension unit

Tab. 15


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
130	MZSZ-010-008	Śruba M10x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
131	MZSZ-010-016	Śruba M10x 65 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x65 cl. 8.8 z.	4	
132	MZSZ-010-017	Śruba M10x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
133	MZSZ-010-055	Śruba M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	8	
134	MZSZ-012-041	Śruba M12x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 12x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
135	MZSZ-014-035	Śruba M14x 35 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 10.9 z. (82105)	8	
136	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	6	
137	MZSZ-016-008	Śruba M16x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 45 cl. 8.8 z. (82105)	8	
138	MZUP-016-001	Uszczelka miedziana Ø16	Copper seal Ø16	2	
139	MZWD-012-040	Wkręt dociskowy M12x40 oc	Set screw	4	
140	MZZK-005-001	Kolek spręż. Ø5x 45 oc.	Spring pin Ø5x45 z.	4	
141	MZZK-005-002	Kolek spręż. Ø5x 32 oc.	Spring pin Ø5x32 z.	6	
142	MZZK-005-006	Kolek spręż. Ø5x 36 nierdz.	Spring pin Ø5x36 ss.	2	
143	MZZK-006-002	Kolek spręż. Ø6x 25 oc.	Spring pin Ø6x 25 z.	1	
144	MZZK-008-012	Kolek spręż. Ø8x 55 oc.	Spring pin Ø8x 55 z.	7	



23	Wpust pryzmatyczny AB 12x8x36	PN-M-85005	1	0,026 kg	
22	Tabliczka znam.	040-01.23.00	1	0,000 kg	
21	Śruba z łbem sześć. M8x 25-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	6	0,094 kg	
20	Podkładka miedziana	1.5xfi16xfi22	3	0,005 kg	
19	Wziernik 3/8 cala	38A	1	0,011 kg	Nostrali & Arnaldo
18	Korek R 3/8 cala	DIN908	2	0,047 kg	
17	Pierścień osadczy Z 40	PN-M-85111	1	0,011 kg	
16	Pierścień osadczy W 90	PN-M-85111	2	0,093 kg	
15	Łożysko stożkowe 30208	PN-M-86220	1	0,434 kg	
14	Łożysko stożkowe 30210	PN-M-86220	1	0,559 kg	
13	Łożysko kulkowe 6210	PN-M-86100	1	0,395 kg	
12	Łożysko kulkowe 6208	PN-M-86100	1	0,305 kg	
11	Dystans 80x70x2,75	M1-01.06.00	1	0,025 kg	
10	Podkł. dyst. PS70x90x(1)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	2	0,039 kg	kpl. wg potrzeb
9	Podkł. dyst. PS40x50(1.5)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	1	0,008 kg	kpl. wg potrzeb
8	Podkł. dyst. PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	1	0,003 kg	kpl. wg potrzeb
7	Pierścień uszcz. AS 50/90/10	DIN 3760	2	0,026 kg	
6	Pierścień uszcz. AS 40/80/10	DIN 3760	1	0,011 kg	
5	Pokrywa	M1-01.05.00	1	3,079 kg	
4	Wałek	040-01.04.00	1	2,336 kg	
3	Koło zębate z=20	040-01.03.00	1	1,467 kg	
2	Koło zębate z=15	040-01.02.00	1	2,659 kg	
1	Korpus	040-01.01.00	1	12,968 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Ilość	Masa	Uwagi



24	Podkładka ochronna 2	041-01.09.00	1	0,053 kg	
23	Podkładka ochronna	225.02.24.00	1	0,000 kg	Dostarcza firma Samasz
22	Odpowietrznik 3/8 cala	model 33A	1	0,042 kg	Nostrali & Arnaldo
21	Tabliczka znam.	041-01.21.05	1	0,002 kg	
20	Śruba z łbem sześć. M10x 30-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	6	0,175 kg	
19	Podkładka miedziana	1.5xfi16xfi22	2	0,003 kg	
18	Korek R 3/8 cala	DIN908	2	0,047 kg	
17	Pierścień osadczy Z 35	PN-M-85111	1	0,007 kg	
16	Pierścień osadczy W 90	PN-M-85111	2	0,093 kg	
15	Łożysko kulkowe 6210	PN-M-86100	3	1,212 kg	
14	Łożysko kulk. 6207 2RS1	PN-M-86100	1	0,256 kg	
13	Podkl. dyst. PS50x62x(0.5)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	3	0,012 kg	kpl. wg potrzeb
12	Podkl. dyst. PS35x45x(1)0.1/0.2/0.5	DIN988	1	0,005 kg	kpl. wg potrzeb
11	Pierścień uszcz. AS 50/90/10	DIN 3760	2	0,026 kg	
10	Pierścień uszcz. AS 140/160/12	DIN 3760	1	0,024 kg	
9	Pierścień uszcz. AS 45/68/8	DIN 3760	1	0,007 kg	
8	Rura	041-01.08.00	1	0,717 kg	
7	Oring 36x2	ISO 3601	2	0,001 kg	
6	Tuleja 2	041-01.07.00	1	0,376 kg	
5	Pierśc. zabezp. d=3.2	042-01.06.00	1	0,030 kg	
4	Trzpień	042-01.05.01	1	4,126 kg	
3	Koło z=28	042-01.03.01	1	4,373 kg	
2	Koło z=13	042-01.02.00	1	0,913 kg	
1	Korpus	041-01.01.00	1	14,606 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Ilość	Masa	Uwagi



25	Podkładka ochronna 2	041-01.09.00	1	0,053 kg	
24	Podkładka ochronna	225.02.24.00	1	0,000 kg	Dostarcza firma Samasz
23	Odpowietrznik 3/8 cala	model 33A	1	0,042 kg	Nostrali & Arnaldo
22	Tabliczka znam.	042-01.07.00	1	0,002 kg	
21	Śruba z łbem sześć. M10x 30-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	6	0,175 kg	
20	Podkładka miedziana 16x22x1.5	DIN 7603	2	0,002 kg	
19	Korek R 3/8 cala	DIN908	2	0,047 kg	
18	Pierścień osadczy Z 50	PN-M-85111	1	0,018 kg	
17	Pierścień osadczy Z 35	PN-M-85111	1	0,007 kg	
16	Pierścień osadczy W 30	PN-M-85111	1	0,003 kg	
15	Pierścień osadczy W 90	PN-M-85111	1	0,046 kg	
14	Łożysko kulkowe 6210	PN-M-86100	2	0,790 kg	
13	Łożysko kulk. 6207 2RS1	PN-M-86100	1	0,256 kg	
12	Podkł. dyst. PS50x62x(0.5)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	2	0,008 kg	kpl. wg potrzeb
11	Podkł. dyst. PS50x62x(1)0.1/0.2/0.3/0.5/1	DIN988	1	0,008 kg	kpl. wg potrzeb
10	Podkł. dyst. PS35x45x(1)0.1/0.2/0.5	DIN988	1	0,005 kg	kpl. wg potrzeb
9	Pierścień uszcz. AS 50/90/10	DIN 3760	1	0,013 kg	
8	Pierścień uszcz. AS 45/68/8	DIN 3760	1	0,007 kg	
7	Pierścień uszcz. AS 140/160/12	DIN 3760	1	0,024 kg	
6	Zaślepka 40x7	YJ3800400	1	0,003 kg	Busak
5	Pierśc. zabezp. d=3.2	042-01.06.00	1	0,030 kg	
4	Trzpień	042-01.05.01	1	4,126 kg	
3	Koło z=28	042-01.03.01	1	4,373 kg	
2	Koło z=13	042-01.02.00	1	0,913 kg	
1	Korpus	042-01.01.00	1	7,342 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Ilość	Masa	Uwagi

24	Podkładka ochronna 2	041-01.09.00	1	0,053 kg	
23	Podkładka ochronna	225.02.24.00	1	0,000 kg	Dostarcza firma Samasz
22	Odpowietrznik 3/8 cala	model 33A	1	0,042 kg	Nostrali & Arnaldo
21	Tabliczka znam.	041-01.21.04	1	0,002 kg	
20	Śruba z łbem sześć. M10x 30-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	6	0,175 kg	
19	Podkładka miedziana	1.5xfi16xfi22	2	0,003 kg	
18	Korek R 3/8 cala	DIN908	2	0,047 kg	
17	Pierścień osadczy Z 35	PN-M-85111	1	0,007 kg	
16	Pierścień osadczy W 90	PN-M-85111	2	0,093 kg	
15	Łożysko kulkowe 6210	PN-M-86100	3	1,212 kg	
14	Łożysko kulk. 6207 2RS1	PN-M-86100	1	0,256 kg	
13	Podkl. dyst. PS50x62x(0.5)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	3	0,012 kg	kpl. wg potrzeb
12	Podkl. dyst. PS35x45x(1)0.1/0.2/0.5	DIN988	1	0,005 kg	kpl. wg potrzeb
11	Pierścień uszcz. AS 50/90/10	DIN 3760	2	0,026 kg	
10	Pierścień uszcz. AS 140/160/12	DIN 3760	1	0,024 kg	
9	Pierścień uszcz. AS 45/68/8	DIN 3760	1	0,007 kg	
8	Rura	041-01.08.00	1	0,717 kg	
7	Oring 36x2	ISO 3601	2	0,001 kg	
6	Tuleja 2	041-01.07.00	1	0,376 kg	
5	Pierśc. zabezp. d=3.2	042-01.06.00	1	0,030 kg	
4	Trzpień	042-01.05.01	1	4,126 kg	
3	Koło z=28	042-01.03.01	1	4,373 kg	
2	Koło z=13	042-01.02.00	1	0,913 kg	
1	Korpus	041-01.01.00	1	14,606 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Ilość	Masa	Uwagi