

Katalog części / Spare parts list

SPULCHNIACZ PRAWY / TINE CONDITIONER RIGHT

D 301 SP - 3,00 m / (0703)

przystosowana do pracy / dedicated for:

- z kosiarką dyskową dwustronną / with double-side disc mower
KDD 861 S (0609)
- z kosiarką dyskową dwustronną / with double-side disc mower
KDD 861 SH (0599)
- z kosiarką dyskową dwustronną rewers / double-sided disc
mower with reverse system KDDR 861 SH (0509)
- z kosiarką dyskową dwustronną rewers / double-sided disc
mower with reverse system KDDR 861 SLH (0509)
 - z kosiarką dyskową tylną / rear disc mower
KT 301 S (0544)
 - z kosiarką dyskową tylną / rear disc mower
KT 301 SH (0544)
 - z kosiarką dyskową tylną / rear disc mower
KDTC 301 S (2264)


Nr seryjny / Serial no.

K0703PLEN002



2021.05.06

Wersja / Edition: 5


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0703.02.00.002	Obudowa spulchniacza prawa	Conditioner's housing right	1	
2	0711.02.00.002	Wał bijakowy prawy	Tine shaft with steel tines, loose mounting	1	Opcja / Option
3	0711.03.00.002	Wał prawy - sztywne bijaki	Tine shaft with steel tines, fixed mounting	1	Opcja / Option
4	0711.04.00.002	Wał bijakowy prawy	Tine shaft with steel tines, loose mounting	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0703.12.00.002	Obudowa spulchniacza prawa krótka	Conditioner's housing right	1	
2	0711.02.00.002	Wał bijakowy prawy	Tine shaft with steel tines, loose mounting	1	Opcja / Option
3	0711.03.00.002	Wał prawy - sztywne bijaki	Tine shaft with steel tines, fixed mounting	1	Opcja / Option




3 Opcja / Option



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.22.00.105	Sworzeń Ø22 (SO.22.00.105)	Pin Ø22 (SO.22.00.105)	4	
2	0280.01.14.003	Zawias przysłony	Guard hinge	4	
3	0280.01.16.003	Dźwignia regulacyjna	Adjusting lever	2	
4	0280.01.17.003	Sworzeń Ø10	Pin Ø10	2	
5	0690.02.10.001	Ośłona sprzęgła	Clutch guard	1	
6	0703.02.01.001	Plaszcz przedni prawy	Front curtain R	1	
7	0703.02.02.000	Zgarniacz prawy	Swath guide R	1	
8	0703.02.03.000	Zgarniacz lewy	Swath guide L	1	
9	0703.02.04.000	Zawias zgarniacza	Swath guide hinge	2	
10	0703.02.05.000	Kierownica prawa	Swath guide - right	3	
11	0703.02.06.000	Kierownica lewa	Swath guide - left	3	
12	0703.02.07.000	Wspornik prawy	Guard right	1	
13	0703.02.08.000	Wspornik lewy	Guard left	1	
14	0703.02.09.000	Przysłona ryflowana	Swath flow regulation bar	1	
15	0703.02.10.000	Ośłona wału	Shaft cover	1	
16	0703.02.11.000	Ośłona górna II	Top guard II	1	
17	0703.02.12.000	Stopa podporowa	Support stand	1	
18	0703.02.13.001	Bok lewy	Side housing left	1	
19	0703.02.14.001	Bok prawy	Side housing right	1	
20	0703.02.19.002	Listwa dociskowa	Push bar	1	
21	0703.02.20.002	Ośłona brezentowa	Safety curtain	1	
22	0731.01.07.000	Wspornik podpory	Support stand housing	1	
23	0731.01.12.001	Wspornik płaszcza	Bracket	1	
24	0731.01.18.002	Ośłona łożyska	Bearing cover	1	
25	MITZ-040-00	Zasłlepka plastik Ø40x1 - 111067	Plastic plug Ø40x1 - 111067	2	
26	MZKR-000-001	Rączka druciana 75x70 (1006.07.09.000)	Wire handle	1	
27	MZNR-008-001	Rękojeść eliptyczna M8	Handle	2	
28	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	9	
29	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	6	
30	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	62	
31	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	4	
32	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
33	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	2	
34	MZPN-010-040	Podkładka nylonowa Ø10x40x3	Nylon washer Ø10x40x3	6	
35	MZPN-013-040	Podkładka nylonowa Ø13x40x4	Nylon washer Ø13x40x4	2	
36	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	9	
37	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	6	
38	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	105	
39	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	4	
40	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc.	Washer Ø14 z.	12	
41	MZPP-022-001	Podkładka Ø22 oc.	Washer Ø22 z.	8	
42	MZSE-010-000	Pierścień osad. Z 10	Circlip Z 10	4	
43	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	6	
44	MZSP-010-017	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. PODS. NISKIE	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z.	10	
45	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	9	
46	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	43	
47	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	8	
48	MZSZ-010-008	Śruba M10x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 35 cl. 8.8 z. (82105)	1	
49	MZSZ-010-022	Śruba M10 z uchem C15 VZ	Eyebolt M10 C15 VZ	6	
50	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
51	MZSZ-012-580	Śruba M12 z uchem C15 VZ	Eyebolt M12 C15 VZ	2	
52	MZSZ-014-001	Śruba M14x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x30 cl. 8.8 z.	4	
53	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
54	MZZK-005-006	Kołek spręż. Ø5x 36 nierdz.	Spring pin Ø5x36 ss.	8	
55	MZZZ-008-045	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	Lynch pin 8x70 z. tube	1	
56	MZZZ-010-000	Zawlecza 10x70 oc. - do rur	Lynch pin 10x70 z. - for tubes	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.22.00.105	Sworzeń Ø22 (SO.22.00.105)	Pin Ø22 (SO.22.00.105)	4	
2	0240.01.07.004	Kierownica prawa	Swath guide - right	3	
3	0240.01.08.004	Kierownica lewa	Swath guide - left	3	
4	0240.01.21.001	Zgarniacz prawy	Swath guide - right	1	
5	0240.01.22.001	Zgarniacz lewy	Swath guide - left	1	
6	0240.01.26.000	Zawias zgarniacza	Swath guide hinge	2	
7	0280.01.14.003	Zawias przysłony	Guard hinge	4	
8	0280.01.16.003	Dźwignia regulacyjna	Adjusting lever	2	
9	0280.01.17.003	Sworzeń Ø10	Pin Ø10	2	
10	0690.02.10.001	Ostona sprzęgła	Clutch guard	1	
11	0703.02.09.000	Przysłona ryflowana	Swath flow regulation bar	1	
12	0703.02.10.000	Ostona wału	Shaft cover	1	
13	0703.02.19.002	Listwa dociskowa	Push bar	1	
14	0703.02.20.002	Ostona brezentowa	Safety curtain	1	
15	0703.12.01.002	Plaszcz przedni prawy	Front curtain R	1	
16	0703.12.02.002	Bok lewy	Side housing left	1	
17	0703.12.03.002	Bok prawy	Side housing right	1	
18	0703.12.04.002	Wspornik zgarniacza	Swath guide bracket	2	
19	0703.12.05.002	Wspornik prawy	Bracket R	1	
20	0703.12.06.002	Wspornik lewy	Bracket L	1	
21	0703.12.07.002	Gniazdo regulacji	Baffle plate top bracket	2	
22	0731.01.12.001	Wspornik płaszcza	Bracket	1	
23	0731.01.18.002	Ostona łożyska	Bearing cover	1	
24	MITZ-040-00	Zaślepka plastik Ø40x1 - 111067	Plastic plug Ø40x1 - 111067	1	
25	MZNR-008-001	Rękojeść eliptyczna M8	Handle	2	
26	MZNR-010-001	Rękojeść eliptyczna M10 wew. typ T (466366)	Handle - M10 type T	6	
27	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	9	
28	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	10	
29	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	51	
30	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
31	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	2	
32	MZPN-010-040	Podkładka nylonowa Ø10x40x3	Nylon washer Ø10x40x3	8	
33	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	18	
34	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	10	
35	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	77	
36	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc.	Washer Ø14 z.	12	
37	MZPP-022-001	Podkładka Ø22 oc.	Washer Ø22 z.	8	
38	MZSE-010-000	Pierścień osad. Z 10	Circlip Z 10	4	
39	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	10	
40	MZSP-010-017	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. PODS. NISKIE	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z.	26	
41	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	9	
42	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	30	
43	MZSZ-010-008	Śruba M10x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 35 cl. 8.8 z. (82105)	1	
44	MZSZ-010-022	Śruba M10 z uchem C15 VZ	Eyebolt M10 C15 VZ	2	
45	MZSZ-014-001	Śruba M14x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x30 cl. 8.8 z.	4	
46	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
47	MZZK-005-006	Kołek spręż. Ø5x 36 nierdz.	Spring pin Ø5x36 ss.	8	
48	MZZZ-010-000	Zawlecza 10x70 oc. - do rur	Lynch pin 10x70 z. - for tubes	2	



		0711.04.00.002 Wał bijakowy prawy Tine shaft with steel tines, loose mounting		9 Tab. 3	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0240.13.03.004	Bijak spawany	Welded flail	62	
2	0711.02.01.002	Wał spulchniacza prawy	Conditioner's shaft right	1	
3	0731.02.03.000	Podkładka zabezpieczająca	Safety washer	1	
4	0731.02.05.002	Rotex 55 - przekładnia	Rotex 55 - gearbox	1	
5	0731.02.06.002	Rotex 55 - wał	Rotex 55 - shaft	1	
6	MISS-055-002	Łącznik - Rotex 55 - 64 Sh D-F	Clutch insert	1	
7	MZLZ-000-004	Łożysko zespół UCF 209 (TIMKEN)	Bearing unit UCF 209	1	
8	MZLZ-030-000	Łożysko przegubowe GE 30 ES 2RS	Joint bearing GE 30 ES 2RS	1	
9	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	62	
10	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	4	
11	MZSS-016-000	Śruba specjalna M16x 60 kl. 12.9 PODS.	Bolt M16x 60 cl. 10.9	62	
12	MZSZ-012-046	Śruba M12x 35 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 10.9 z. (82105)	4	
13	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)	1	
14	MZSZ-016-008	Śruba M16x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
15	MZWD-010-025	Wkręt dociskowy M10x25 - 82315	Bolt special M10x25	1	
16	MZWP-012-050	Wpust A 12x 8x 50	Key A 12x 8x 50	1	

Opcja / Option






0711.02.00.002

Wał bijakowy prawy

Tine shaft with steel tines, loose mounting

Tab. 4

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0240.02.03.001	Bijak spawany	Welded flail	62	
2	0711.02.01.002	Wał spulchniacza prawy	Conditioner's shaft right	1	
3	0731.02.03.000	Podkładka zabezpieczająca	Safety washer	1	
4	0731.02.05.002	Rotex 55 - przekładnia	Rotex 55 - gearbox	1	
5	0731.02.06.002	Rotex 55 - wał	Rotex 55 - shaft	1	
6	MISS-055-002	Łącznik - Rotex 55 - 64 Sh D-F	Clutch insert	1	
7	MZLZ-000-004	Łożysko zespół UCF 209 (TIMKEN)	Bearing unit UCF 209	1	
8	MZLZ-030-000	Łożysko przegubowe GE 30 ES 2RS	Joint bearing GE 30 ES 2RS	1	
9	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	62	
10	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	4	
11	MZSS-016-000	Śruba specjalna M16x 60 kl. 12.9 PODS.	Bolt M16x 60 cl. 10.9	62	
12	MZSZ-012-046	Śruba M12x 35 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 10.9 z. (82105)	4	
13	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)	1	
14	MZSZ-016-008	Śruba M16x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
15	MZWD-010-025	Wkręt dociskowy M10x25 - 82315	Bolt special M10x25	1	
16	MZWP-012-050	Wpust A 12x 8x 50	Key A 12x 8x 50	1	





0711.03.00.002

Wał prawy - sztywne bijaki

Tine shaft with steel tines, fixed mounting

Tab. 5

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0240.02.03.000	Bijak spawany	Welded flail	62	
2	0711.03.01.002	Wał spulchniacza prawy	Conditioner's shaft right	1	
3	0731.02.03.000	Podkładka zabezpieczająca	Safety washer	1	
4	0731.02.05.002	Rotex 55 - przekładnia	Rotex 55 - gearbox	1	
5	0731.02.06.002	Rotex 55 - wał	Rotex 55 - shaft	1	
6	MIGW-000-033	Wkładka bijaka stalowego 32x70x50 (0240.02.02.000)	Flail insert 32x70x50	62	
7	MISS-055-002	Łącznik - Rotex 55 - 64 Sh D-F	Clutch insert	1	
8	MZLZ-000-004	Łożysko zespół UCF 209 (TIMKEN)	Bearing unit UCF 209	1	
9	MZLZ-030-000	Łożysko przegubowe GE 30 ES 2RS	Joint bearing GE 30 ES 2RS	1	
10	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	62	
11	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	62	
12	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	4	
13	MZSI-012-018	Śruba M12x 55 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 55 cl. 8.8 z. (82101)	62	
14	MZSZ-012-046	Śruba M12x 35 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 10.9 z. (82105)	4	
15	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)	1	
16	MZSZ-016-008	Śruba M16x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
17	MZWD-010-025	Wkręt dociskowy M10x25 - 82315	Bolt special M10x25	1	
18	MZWP-012-050	Wpust A 12x 8x 50	Key A 12x 8x 50	1	

