

Katalog części / Spare parts list

WALCE LEWE / ROLLER CONDITIONER LEFT D 301 WL - 3,00 m (0707)

przystosowana do pracy / dedicated for:


- z kosiarką dyskową dwustronną KDD 861 W /
double-side discs mower KDD 861 W (0566)***
- z kosiarką dyskową dwustronną KDD 861 WH /
double-side disc mower KDD 861 WH (0567)***

Wersja / Edition: 2


Nr seryjny / Serial no.

K0707PLEN002


2019.02.12



K0707PLEN002 - 2019-02-12 - D 301 WL




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0104.02.07.000	Sruba dwustronna L=120	Bolt L=120	4	
2	0240.01.25.000	Pokrywka	Masking plate	1	-
3	0342.05.36.002	Siodełko sprężyny	Spring mount	2	-
4	0704.02.01.003	Ośłona dolna	Lower cover	1	
5	0704.02.02.002	Ośłona górna	Upper cover	1	
6	0704.02.03.002	Mocowanie napinacza	Fixing tensioner	1	
7	0705.02.05.002	Ramię napinacza	Tensioner's arm	1	
8	0705.02.06.002	Dźwignia napinacza	Tensioner's lever	1	
9	0705.02.07.000	Szpilka osłony L-102	Pin L-102	1	
10	0705.02.08.002	Cięgno	Tie	1	
11	0705.02.09.002	Rollka napinacza	Tensioner's roll	1	
12	0705.02.10.002	Koło pasowe Dp 138 pas SPA	Pulley Dp 138 pas SPA	1	MHOL-000-008
13	0705.02.11.003	Koło pasowe SPA 180_4	Pulley SPA 180_4 - 2517	1	
14	0705.02.11.004	Koło pasowe SPA 180_4	Pulley SPA 180_4 - 2517	1	
15	0705.02.13.003	Piasta sprzęgła ciernego	Friction clutch hub	1	
16	0705.02.15.003	Pokrywa sprzęgła	Clutch cover	1	
17	0705.02.16.003	Podkładka dociskająca	Washer	1	
18	0705.02.17.003	Tuleja dociskowa L=10	Distance bush	1	
19	0705.02.18.003	Tarcza sprzęgła FV22 - 2481A0001	Clutch disk FV22	1	
20	0705.02.23.004	Piasta sprzęgła	Hub	1	
21	0705.02.24.004	Piasta dystansowa	Distance hub	1	
22	0705.02.25.003	Tarcza zrywalna	Shield	1	
23	0705.02.26.003	Podkładka	Washer	1	
24	0705.02.27.004	Tuleja ślizgowa	Sliding bush	1	
25	0705.02.28.003	Pierścień dystansowy	Distance bush	1	
26	MISP-005-065	Sprężyna fi5 L= 65	Spring fi 7 L=65	1	-
27	MIST-375-000	Tarcza sprzęgła 500Nm FV22	Clutch disk 500Nm FV22	1	
28	MIT-000-065	Tuleja ślizgowa GSM-6065-40	Spacer sleeve GSM-6065-40	2	
29	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	1	
30	MZK-1157-011	Pas klinowy SPA SUP - 1157	V-belt SPA SUP - 1157	4	
31	MZLZ-006-008	Łożysko 6006 2RS	Bearing 6006 2RS	2	-
32	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	4	
33	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	9	
34	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	4	
35	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
36	MZPD-035-001	Podkładka dystansowa 35x45x1	Spacer washer 40x50x1	6	
37	MZPD-040-051	Podkładka dystansowa 40x50x1	Spacer washer 40x50x1	6	
38	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	3	
39	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	1	
40	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	6	
41	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	4	
42	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	4	
43	MZPS-010-003	Podkładka spreż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	4	
44	MZSE-030-001	Pierścień osad. Z 30	Circlip Z 30	1	
45	MZSE-040-001	Pierścień osad. Z 40	Snap ring Z 40	1	
46	MZSI-012-001	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M12x 25 Property Class 8.8 z. ALLEN COUNTERSUNK	1	
47	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	5	
48	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	1	
49	MZSZ-008-090	Śruba M 8x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 8x 90 cl. 8.8 z. (82101)	8	
50	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	1	
51	MZSZ-010-018	Śruba M10x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 16 cl. 8.8 z.	4	
52	MZSZ-016-030	Śruba M16x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
53	MZZK-008-002	Kołek spręż. fi 8x 40 oc.	Spring pin fi 8x40 z.	1	
54	TB247006151R08	Okładzina cierna	Friction linings	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0238.01.08.000	Oslona dolna wału	Lower roller guard	2	
2	0238.01.09.000	Szpilka długa	Bolt special	2	
3	0240.01.25.000	Pokrywka	Masking plate	1	-
4	0247.01.01.000	Rura spinająca boki	Tube	1	
5	0247.01.03.000	Oslona brezentowa	Safety curtain	1	
6	0704.01.04.002	Wstawka osłony	Safety guard's insert	1	
7	0704.01.06.002	Ogranicznik wahacza prawego (WL)	Right rocker's stopper (WL)	1	
8	0704.01.07.002	Zamknięcie osłony	Masking plate	1	
9	0705.01.07.002	Szpilka osłony L-145	Pin L-145	2	
10	0705.01.08.002	Ogranicznik wahacza prawego	Rocker stopper - right	1	
11	0706.01.04.000	Listwa docisku	Clamp bar	1	
12	0707.01.03.000	Oslona górna	Main cover	1	
13	0707.01.05.000	Oslona dolna walców	Roller bottom guard	1	
14	0707.01.06.001	Wspornik osłony	Guard's bracket	1	
15	0707.01.07.001	Wspornik osłony I	Guard's bracket I	1	
16	0712.01.14.000	Stopa podporowa	Support stand	1	
17	0714.01.12.001	Wspornik zgarniacza prawy	Right scraper support	1	
18	0714.01.13.001	Wspornik zgarniacza lewy	Scraper bracket left	1	
19	0714.01.14.001	Pokrywa osłony	Safety guard's outer	1	
20	0715.01.02.001	Bok prawy	Side housing right	1	
21	0715.01.03.001	Bok lewy	Side housing - left	1	
22	0715.01.06.001	Oslona zewnetrzna przekładni	Gearbox cover - outer	1	
23	0728.01.11.000	Wspornik podpory	Bracket	1	
24	0753.01.11.001	Zgarniacz lewy	Swath guide left	1	
25	0753.01.12.001	Zgarniacz prawy	Swath guide right	1	
26	MIHZ-006-002	Złączka grodziowa z gniazdem M6x1	Bulkhead straight connector M6x1	3	
27	MITZ-040-00	Zaslepka plastik ok 40x1 - 111067	Plug plastic 40x1 round	1	
28	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	3	
29	MZKR-000-001	Rączka druciana 75x70 (1006.07.09.000)	Wire handle	1	
30	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	13	
31	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	27	
32	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	8	
33	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	4	
34	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	6	
35	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	4	
36	MZPN-010-040	Podkładka nylonowa 10x40x3	Nylon washer 10x40x3	2	
37	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	11	
38	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	50	
39	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	18	
40	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	4	
41	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	12	
42	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	2	
43	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	4	
44	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. Square-neck	11	
45	MZSP-012-001	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x30 cl. 8.8 z. Sq.-neck	4	
46	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	11	
47	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	3	
48	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	16	
49	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	
50	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z.	6	
51	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
52	MZSZ-010-022	Śruba M10 z uchem C15 VZ	Eyebolt M10 C15 VZ	2	
53	MZSZ-010-036	Śruba M10x 35 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M10x 35 cl. 10.9 z. (82105)	2	
54	MZSZ-012-013	Śruba M12x 85 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 85 cl. 8.8 z. (82105)	1	
55	MZSZ-012-024	Śruba M12x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 45 cl. 8.8 z. (82105)	1	
56	MZSZ-014-005	Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	6	
57	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
58	MZZZ-008-045	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	Cotter pin 8x70 z. tube	1	

Opcja / Option




0714.02.00.001
Wał górny kpl. (kątownik)
Upper roller cpl.


Tab. 4

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0238.02.02.000	Ośłona wału	Roller side guard	2	
2	0714.02.01.001	Wał górny spawany (kątownik)	Upper shaft welded	1	
3	MZPS-010-003	Podkładka sprez. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	6	
4	MZSE-040-001	Pierścień osad. Z 40	Snap ring Z 40	1	
5	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
6	MZWP-012-001	Wpust A 12x 8x 40	Key A 12x 8x 40	1	


Opcja / Option



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0238.02.02.000	Ośłona wału	Roller side guard	2	
2	0714.03.01.001	Wał dolny spawany (kątowniki)	Lower shaft welded	1	
3	MZPS-010-003	Podkładka sprez. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	6	
4	MZSE-040-001	Pierścień osad. Z 40	Snap ring Z 40	1	
5	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
6	MZWP-012-001	Wpust A 12x 8x 40	Key A 12x 8x 40	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0238.05.04.000	Śruba naciągu	Tension bolt	1	
2	0238.05.05.000	Tuleja dystansowa fi 30 L-18	Distance bush fi 30 L-18	2	
3	0238.05.12.000	Zabezpieczenie wahacza	Rocker protector	1	
4	0724.04.09.000	Tuleja wahacza	Rocker bushing (Boramide)	1	
5	0724.04.14.000	Napinacz	Tension plate	1	
6	0724.04.15.000	Rolka napinacza	Tensioner roller	1	
7	0724.04.22.000	Koło zębate HTD 32-14M-55	Belt gear HTD 32-14M-55	1	
8	0724.04.26.000	Przewód smarowy elastyczny 6x1,5	Lubrication tube 6x1.5	1	
9	0724.06.03.000	Osłona prawa wahacza	Rocker guard	1	
10	0725.04.01.000	Wahacz prawy górny	Roller rocker - right	1	
11	0725.04.10.001	Tuleja dystansowa fi48 L-38	Distance bush fi48 L-38	2	
12	0725.04.24.000	Przewód smarowy elastyczny 6x1,5	Grease tube 6x1,5	1	
13	0725.04.25.000	Przewód smarowy elastyczny 6x1,5	Grease tube 6x1,5	1	
14	2280.04.04.000	Oprawa łożyska UCFL 208	Housing UCFL 208	2	
15	MIHA-006-001	Adapter kątowy 90/M6x1	Angle adapter 90/M6x1	4	
16	MIHZ-006-001	Złączka prosta M 6x1K	Straight connector M 6x1K	3	
17	MIIT-040-001	Tuleja Tapera 2517 / 40 kpl.	Taper bush 2517 / 40 set	3	
18	MIKZ-030-001	Koło zębate TB 30-14M-55	Gear TB 30-14M-55	2	
19	MIKZ-032-001	Koło zębate HTD 14M Z-32 (T22184)	Gear HTD 14M Z-32 (T22184)	1	
20	MISP-008-187	Sprężyna fi 8 L= 187 (0238.05.15.000)	Spring fi8xfi47x187	1	
21	MIST-045-000	Tuleja rozprężno-zaciskowa EE45/75	Spring-clamp bush EE45 / 75	1	
22	MZLZ-008-013	Łożysko UC 208 Timken	Bearing UC 208 Timken	2	
23	MZLZ-063-002	Łożysko 6302 2RS	Bearing 6302 2RS	2	
24	MZLZ-208-001	Łożysko zespół UCFL 208 -TIMKEN	Bearing unit UCFL 208 - TIMKEN	2	
25	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	3	
26	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
27	MZPK-012-000	Podkładka kulista fi 12	Dome washer fi12	1	
28	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	14	
29	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	5	
30	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	1	
31	MZPZ-001-001	Pasek zębaty HTD 14M-55-966	Timing belt HTD 14M-55-966	1	
32	MZPZ-001-001	Pasek zębaty HTD 14M-55-966	Timing belt HTD 14M-55-966	1	
33	MZSE-015-001	Pierścień osad. Z 15	Circlip Z 15	1	
34	MZSE-042-001	Pierścień osad. W 42	Circlip W 42	2	
35	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	6	
36	MZSZ-010-009	Śruba M10x 40 kl. 8.8 cz. (82105)	Bolt M10x 40 cl. 8.8 cz. (82105)	2	
37	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	2	
38	MZSZ-016-041	Śruba M16x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 55 cl. 8.8 z. (82105)	2	




Opcja do zgniatacza z walcami metalowymi


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0238.05.04.000	Śruba naciągu	Tension bolt	1	
2	0238.05.12.000	Zabezpieczenie wahacza	Rocker protector	1	
3	0238.06.02.000	Piasta fi 140 - wahacza	Rocker hub fi 140	1	
4	0724.04.03.000	Ośłona lewa wahacza	Rocker guard	1	
5	0724.04.09.000	Tuleja wahacza	Rocker bushing (Boramide)	1	
6	0725.06.01.000	Wahacz lewy górny	Rocker left	1	
7	2280.04.04.000	Oprawa łożyska UCFL 208	Housing UCFL 208	2	
8	MISP-008-187	Sprężyna fi 8 L= 187 (0238.05.15.000)	Spring fi8xfi47x187	1	
9	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	3	
10	MZLZ-008-013	Łożysko UC 208 Timken	Bearing UC 208 Timken	2	
11	MZLZ-208-001	Łożysko zespół UCFL 208 -TIMKEN	Bearing unit UCFL 208 - TIMKEN	2	
12	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
13	MZPK-012-000	Podkładka kulista fi 12	Dome washer fi12	1	
14	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	6	
15	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	1	
16	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	6	
17	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
18	MZWB-008-004	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z.	6	



		0733.02.00.001 Wał górny kpl. (gumy) Upper roller cpl.		17 Tab. 8	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0238.02.02.000	Oslona wału	Roller side guard	2	
2	0732.02.04.001	Walec fi 220 prawoskrętny krótki	Roller section fi 220 right turn - short	1	
3	0763.02.01.002	Wał górny spawany	Shaft core - upper roller	1	
4	MIGW-000-007	Walec fi 220 prawoskrętny	Roller section fi 220 right turn	4	
5	MIGW-000-008	Walec fi 220 lewoskrętny	Roller section fi 220 left turn	5	
6	MZPS-010-003	Podkładka spreż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	6	
7	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
8	MZWP-012-001	Wpust A 12x 8x 40	Key A 12x 8x 40	1	



		0733.03.00.001 Wał dolny kpl. (gumy) Lower roller cpl.		19 Tab. 9	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0238.02.02.000	Ośłona wału	Roller side guard	2	
2	0732.02.05.001	Walec fi 220 - lewoskrętny krótki	Rubber roller fi 220 left turn - short	1	
3	0763.03.11.002	Wał dolny spawany - końcówka fi 40	Lower shaft welded	1	
4	MIGW-000-007	Walec fi 220 prawoskrętny	Roller section fi 220 right turn	5	
5	MIGW-000-008	Walec fi 220 lewoskrętny	Roller section fi 220 left turn	4	
6	MZPS-010-003	Podkładka spreż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	6	
7	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
8	MZWP-012-001	Wpust A 12x 8x 40	Key A 12x 8x 40	1	



		0773.07.00.001 Przekładnia zębata Gearbox cpl.		21 Tab. 10	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0238.04.02.000	Piasta fi 140 - zamykająca	Hub fi 140	2	
2	0238.04.04.000	Piasta fi 140 - zamykająca górna	Hub fi 140	1	
3	0238.04.08.000	Zamknięcie górnej skrzynki	Gearbox housing closure	1	
4	0724.02.01.000	Skrzynka przekładni	Gearbox housing	1	
5	0724.02.03.000	Piasta fi 140 - 85	Hub fi 140	1	
6	0773.07.05.001	Walek górny L=158	Gearbox shaft	1	
7	0773.07.07.001	Walek dolny L=248	Lower shaft	1	
8	MIHK-001-004	Korek wlewu oleju 3/8" stoż.	Oil plug 3/8" cone	2	
9	MIIO-000-002	Odpowietrznik 3/8" MOD.33A	Vent 3/8" MOD.33A	1	
10	MIKW-045-000	Koło zębate Z45 fi 40 (0238.04.06.000)	Gear Z45 fi 40	2	
11	MZLZ-008-003	Łożysko 6208	Bearing 6208	3	
12	MZLZ-009-001	Łożysko 6209 2RS	Bearing 6209 2RS	2	
13	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	1	
14	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	7	
15	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	1	
16	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	13	
17	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
18	MZSE-040-001	Pierścień osad. Z 40	Snap ring Z 40	2	
19	MZSO-012-080	Śruba M12x 80 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Bolt M12x 80 cl. 8.8 z.	1	
20	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
21	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	6	
22	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	4	
23	MZUS-045-005	Simmering AO - 45x 65 x 7	Simmering AO - 45x 65 x 7	1	
24	MZUS-050-007	Simmering A - 50x 72x 7	Simmering A - 50x 72x 7	1	
25	MZWB-008-004	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z.	24	
26	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	2	
27	MZWP-012-001	Wpust A 12x 8x 40	Key A 12x 8x 40	1	
28	MZWP-012-050	Wpust A 12x 8x 50	Key A 12x 8x 50	1	