

Katalog części / Spare parts list


WALCE PRAWE / ROLLER CONDITIONER RIGHT D 301 WP+T - 3,00 m (0714)

przystosowana do pracy / designed for:


- z kosiarką dyskową dwustronną KDD 861 WT / double side
mower KDD 861 WT (0568)**
- z kosiarką dyskową dwustronną KDD 861 WT H / double side
mower KDD 861 WT H (0569)**

Nr seryjny / Serial no.


K0714PLEN002
2021.04.29
Wersja / Edition: 2




K0714PLEN002 - 2021-04-29 - D 301 WP+T




		0238.05.00.005 Zespół napędowy Drive unit		5 Tab. 2	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0238.05.04.000	Śruba naciągu	Tension bolt	1	
2	0238.05.05.000	Tuleja dystansowa Ø30	Distance bush Ø30	2	
3	0238.05.12.000	Zabezpieczenie wahacza	Rocker protector	1	
4	0724.04.01.000	Wahacz lewy górny	Rocker left	1	
5	0724.04.03.000	Ośłona lewa wahacza	Rocker guard	1	
6	0724.04.09.000	Tuleja wahacza	Rocker bushing (Boramide)	1	
7	0724.04.14.000	Napinacz	Tension plate	1	
8	0724.04.15.000	Rollka napinacza	Tensioner roller	1	
9	0724.04.22.000	Koło zębate HTD 32-14M-55	Belt gear HTD 32-14M-55	1	
10	0724.04.24.000	Przewód smarowy elastyczny 6x1,5 L=	Lubrication tube 6x1.5	1	
11	0724.04.25.000	Przewód smarowy elastyczny 6x1,5 L=	Lubrication tube 6x1.5	1	
12	0724.04.26.000	Przewód smarowy elastyczny 6x1,5	Lubrication tube 6x1.5	1	
13	0725.04.10.001	Tuleja dystansowa Ø48	Distance bush Ø48	2	
14	2280.04.04.000	Oprawa łożyska UCFL 208	Housing UCFL 208	2	
15	MIHA-006-001	Adapter kątowy 90/M6x1	Angle adapter 90/M6x1	3	
16	MIHZ-006-001	Złączka prosta M 6x1K	Straight connector M 6x1K	3	
17	MIIT-040-001	Tuleja TB 2517 / 40 kpl.	Taper bush 2517 / 40 set	3	
18	MIKZ-030-001	Koło zębate TB 30-14M-55	Gear TB 30-14M-55	2	
19	MIKZ-032-001	Koło zębate HTD 14M Z-32 (T22184)	Gear HTD 14M Z-32 (T22184)	1	
20	MISP-008-187	Sprężyna Ø8 (0238.05.15.000)	Spring Ø8 (0238.05.15.000)	1	
21	MIST-045-000	Tuleja rozprężno-zaciskowa EE45/75	Spring-clamp bush EE45 / 75	1	
22	MZLZ-008-013	Łożysko UC 208 Timken	Bearing UC 208 Timken	2	
23	MZLZ-063-002	Łożysko 6302 2RS	Bearing 6302 2RS	2	
24	MZLZ-208-001	Łożysko zespół UCFL 208 -TIMKEN	Bearing unit UCFL 208 - TIMKEN	2	
25	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	3	
26	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
27	MZNZ-006-001	Nakrętka M 6 kl. 8 oc.	Nut M 6 cl. 8 z.	3	
28	MZPD-040-002	Podkładka dystansowa 40x50x0,2	Spacer 40x50x0,2	1	
29	MZPD-040-050	Podkładka dystansowa 40x50x0,5	Spacer 40x50x0,5	2	
30	MZPD-040-055	Podkładka dystansowa 40x50x1,5	Spacer 40x50x1,5	1	
31	MZPK-012-000	Podkładka kulista Ø12	Dome washer Ø12	1	
32	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	9	
33	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	5	
34	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	1	
35	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	2	
36	MZPZ-001-001	Pasek zębaty HTD 14M-55-966	Timing belt HTD 14M-55-966	1	
37	MZPZ-001-001	Pasek zębaty HTD 14M-55-966	Timing belt HTD 14M-55-966	1	
38	MZSE-015-001	Pierścień osad. Z 15	Circlip Z 15	1	
39	MZSE-042-001	Pierścień osad. W 42	Circlip W 42	2	
40	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	6	
41	MZSZ-010-009	Śruba M10x 40 kl. 8.8 cz. (82105)	Bolt M10x 40 cl. 8.8 cz. (82105)	2	
42	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	2	
43	MZSZ-016-062	Śruba M16x 55 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M16x 55 cl. 10.9 z. (82101)	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0104.02.07.000	Sruba dwustronna	Bolt	4	
2	0238.01.10.003	Wstawka osłony	Safety guard's insert	1	
3	0240.01.25.000	Pokrywka	Masking plate	2	
4	0342.05.36.002	Siodełko sprężyny	Spring mount	2	
5	0705.01.10.002	Zamknięcie osłony	Masking plate	1	
6	0705.02.01.003	Ostona dolna	Lower cover	1	
7	0705.02.02.002	Ostona górna	Upper cover	1	
8	0705.02.04.002	Mocowanie napinacza	Fixing tensioner	1	
9	0705.02.05.002	Ramię napinacza	Tensioner's arm	1	
10	0705.02.06.002	Dźwignia napinacza	Tensioner's lever	1	
11	0705.02.07.000	Szpilka osłony	Pin	1	
12	0705.02.08.002	Cięgno	Tie	1	
13	0705.02.09.002	Rollka napinacza	Tensioner's roll	1	
14	0705.02.10.002	Koło pasowe SPA	Pulley SPA	1	MHOL-000-008
15	0705.02.11.003	Koło pasowe SPA 180_4	Pulley SPA 180_4 - 2517	1	
16	0705.02.11.004	Koło pasowe SPA 180_4	Pulley SPA 180_4 - 2517	1	
17	0705.02.13.003	Piasta sprzęgła ciernego	Friction clutch hub	1	
18	0705.02.16.003	Podkładka dociskająca	Washer	1	
19	0705.02.17.003	Tuleja dociskowa	Distance bush	1	
20	0705.02.18.003	Tarcza sprzęgła FV22 - 2481A0001	Clutch disk FV22	1	
21	0705.02.23.004	Piasta sprzęgła	Clutch hub	1	
22	0705.02.24.004	Piasta dystansowa	Distance hub	1	
23	0705.02.25.003	Tarcza zrywalna	Shield	1	
24	0705.02.25.014	Blacha # 4 mm	Indicator	1	
25	0705.02.26.003	Podkładka	Washer	1	
26	0705.02.27.004	Tuleja ślizgowa	Sliding bush	1	
27	0705.02.28.003	Pierścień dystansowy	Distance bush	1	
28	0705.12.15.004	Pokrywa sprzęgła	Clutch cover	1	
29	0714.01.06.001	Ostona zewnętrzna przekładni	Drive cover - outer	1	
30	0714.01.14.001	Pokrywa osłony	Safety guard's outer	1	
31	MISP-005-065	Sprężyna Ø5	Spring Ø5	1	
32	MIST-375-000	Tarcza sprzęgła 500Nm FV22	Clutch disk 500Nm FV22	1	
33	MITS-000-065	Tuleja ślizgowa GSM-6065-40	Spacer sleeve GSM-6065-40	2	
34	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	1	
35	MZK-1157-011	Pas klinowy SPA SUPER K - 1157	V-belt SPA SUP - 1157	4	
36	MZLZ-006-008	Łożysko 6006 2RS	Bearing 6006 2RS	2	
37	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	6	
38	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	9	
39	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	6	
40	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
41	MZPD-035-001	Podkładka dystansowa 35x45x1	Spacer washer 40x50x1	6	
42	MZPD-040-051	Podkładka dystansowa 40x50x1	Spacer washer 40x50x1	6	
43	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	3	
44	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	5	
45	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	10	
46	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	4	
47	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	8	
48	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10.2 z.	4	
49	MZSE-030-001	Pierścień osad. Z 30	Circlip Z 30	1	
50	MZSE-040-001	Pierścień osad. Z 40	Snap ring Z 40	1	
51	MZSI-012-001	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. Allen counter-sunk	1	
52	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	5	
53	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	5	
54	MZSZ-008-090	Śruba M 8x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 8x 90 cl. 8.8 z. (82101)	8	
55	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	3	
56	MZSZ-010-018	Śruba M10x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 16 cl. 8.8 z.	4	
57	MZSZ-016-030	Śruba M16x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
58	MZZK-008-002	Kołek spręż. Ø8x 40 oc.	Spring pin Ø8x40 z.	1	
59	TB247006151R08	Okładzina cierna	Friction linings	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0104.02.07.000	Sruba dwustronna	Bolt	4	
2	0238.01.10.003	Wstawka osłony	Safety guard's insert	1	
3	0240.01.25.000	Pokrywka	Masking plate	2	
4	0342.05.36.002	Siodełko sprężyny	Spring mount	2	
5	0705.01.10.002	Zamknięcie osłony	Masking plate	1	
6	0705.02.07.000	Szpilka osłony	Pin	1	
7	0705.02.08.002	Cięgno	Tie	1	
8	0705.02.09.002	Rollka napinacza	Tensioner's roll	1	
9	0705.02.16.003	Podkładka dociskająca	Washer	1	
10	0705.02.17.003	Tuleja dociskowa	Distance bush	1	
11	0705.02.25.014	Blacha # 4 mm	Indicator	1	
12	0705.12.01.A04	Ostona dolna kpl.	Lower cover cpl.	1	
13	0705.12.02.A04	Ostona górna kpl.	Upper cover cpl.	1	
14	0705.12.03.004	Ostona zewnętrzna przekładni	Drive cover - outer	1	
15	0705.12.03.024	Ostona krawędzi L=990	Edge guard	1	
16	0705.12.04.004	Mocowanie napinacza	Fixing tensioner	1	
17	0705.12.05.004	Ramię napinacza	Tensioner's arm	1	
18	0705.12.06.004	Dźwignia napinacza	Tensioner's lever	1	
19	0705.12.10.004	Koło pasowe SPA 178	Pulley SPA	1	-
20	0705.12.11.A04	Koło kompletne SPA 224	Pulley SPA 224 cpl.	1	
21	0705.12.15.004	Pokrywa sprzęła	Clutch cover	1	
22	0714.01.14.001	Pokrywa osłony	Safety guard's outer	1	
23	MISP-005-065	Sprężyna Ø5	Spring Ø5	1	
24	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	1	
25	MZK-1290-001	Pas klinowy SPA SUPER - K - 1290	V-belt SPA SUP - 1290	4	
26	MZLZ-006-008	Łożysko 6006 2RS	Bearing 6006 2RS	2	
27	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	6	
28	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	6	
29	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
30	MZPD-035-001	Podkładka dystansowa 35x45x1	Spacer washer 40x50x1	4	
31	MZPK-012-000	Podkładka kulista Ø12	Dome washer Ø12	1	
32	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	3	
33	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	5	
34	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	10	
35	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	4	
36	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	4	
37	MZSE-030-001	Pierścień osad. Z 30	Circlip Z 30	1	
38	MZSI-012-029	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M12x 30 kl, 8,8 z. COUNTER-SUNK ALLEN.	1	
39	MZSI-016-001	Śruba M16x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M16x 30 cl. 8.8 z. Allen socket	4	
40	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	5	
41	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	3	
42	MZZK-008-002	Kołek spręż. Ø8x 40 oc.	Spring pin Ø8x40 z.	1	







0705.12.11.A04
Koło kompletne SPA 224
Pulley SPA 224 cpl.

Tab. 4a

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0705.02.23.004	Piasta sprzęgła	Clutch hub	1	
2	0705.02.24.004	Piasta dystansowa	Distance hub	1	
3	0705.02.27.004	Tuleja ślizgowa	Sliding bush	1	
4	0705.12.11.004	Koło pasowe SPA 224	Pulley SPA 224	1	
5	0705.12.12.004	Podkładka wiatrak	Washer	4	
6	MITS-000-065	Tuleja ślizgowa GSM-6065-40	Spacer sleeve GSM-6065-40	1	
7	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	1	
8	MZPD-040-051	Podkładka dystansowa 40x50x1	Spacer washer 40x50x1	5	
9	MZPD-040-052	Podkładka dystansowa 40x50x0.3	Spacer 40x50x0,3	2	
10	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	4	
11	MZSE-040-001	Pierścień osad. Z 40	Snap ring Z 40	1	
12	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	5	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0238.01.08.000	Ośłona dolna wału	Lower roller guard	2	
2	0238.01.09.000	Szpilka długa	Bolt special	2	
3	0247.01.01.000	Rura spinająca boki	Tube	1	
4	0300.01.02.000	Ośłona podnoszona	Lifted guard	1	
5	0705.01.07.002	Szpilka osłony	Pin	2	
6	0705.01.08.002	Ogranicznik wahacza prawego	Rocker stopper - right	1	
7	0705.01.09.002	Ogranicznik wahacza lewego	Rocker stopper - left	1	
8	0706.01.05.000	Ośłona dolna walców	Roller bottom guard	1	
9	0712.01.02.001	Łapa osłony I	Guard bracket I	1	
10	0712.01.03.001	Łapa osłony II	Guard bracket II	1	
11	0712.01.05.001	Zgarniacz lewy	Swath guide left	1	
12	0712.01.06.001	Zgarniacz prawy	Swath guide right	1	
13	0712.01.07.001	Wspornik transportera lewy	Left conveyer bracket	1	
14	0712.01.08.001	Wspornik transportera prawy	Right conveyer bracket	1	
15	0712.01.14.000	Stopa podporowa	Support stand	1	
16	0714.01.01.000	Ośłona górna	Upper cover	1	
17	0714.01.02.001	Bok lewy	Side housing left	1	
18	0714.01.03.001	Bok prawy	Side housing right	1	
19	0714.01.12.001	Wspornik zgarniacza prawy	Right scraper support	1	
20	0714.01.13.001	Wspornik zgarniacza lewy	Scraper bracket left	1	
21	0728.01.11.000	Wspornik podpory	Bracket	1	
22	MIGA-050-018	Amortyzator gumowo-metalowy 50x18 typ D	Rubber-metal damper 50x18 type D	1	
23	MIHZ-006-002	Złączka grodziowa z gniazdem M6x1	Bulkhead straight connector M6x1	3	
24	MITZ-021-000	Zasłlepka plastik Ø21x0.8-2.0 - 465608	Plastic plug Ø21x0.8-2.0	2	
25	MITZ-040-00	Zasłlepka plastik Ø40x1 - 111067	Plastic plug Ø40x1 - 111067	1	
26	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	3	
27	MZKR-000-001	Rączka druciana 75x70 (1006.07.09.000)	Wire handle	1	
28	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	26	
29	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	12	
30	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	4	
31	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	6	
32	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	4	
33	MZPN-010-040	Podkładka nylonowa Ø10x40x3	Nylon washer Ø10x40x3	6	
34	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	45	
35	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	29	
36	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	4	
37	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc.	Washer Ø14 z.	12	
38	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	2	
39	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	10	
40	MZSP-012-001	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x30 cl. 8.8 z. Sq.-neck	4	
41	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	3	
42	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
43	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	12	
44	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	5	
45	MZSZ-010-008	Śruba M10x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 35 cl. 8.8 z. (82105)	6	
46	MZSZ-010-022	Śruba M10 z uchem C15 VZ	Eyebolt M10 C15 VZ	4	
47	MZSZ-010-036	Śruba M10x 35 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M10x 35 cl. 10.9 z. (82105)	2	
48	MZSZ-012-024	Śruba M12x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 45 cl. 8.8 z. (82105)	1	
49	MZSZ-012-085	Śruba M12x 85 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 85 cl. 8.8 z. (82105)	1	
50	MZSZ-014-005	Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	6	
51	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
52	MZZZ-008-045	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	Lynch pin 8x70 z. tube	1	






0714.02.00.001
Wał górny kpl. (kątownik)
Upper roller cpl.

Tab. 6


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0238.02.02.000	Ostona wału	Roller side guard	2	
2	0714.02.01.001	Wał górny spawany (kątownik)	Upper shaft welded	1	
3	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10.2 z.	6	
4	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
5	MZWP-012-001	Wpust A 12x 8x 40	Key A 12x 8x 40	1	



0714.03.00.001
Wał dolny kpl. (kątowniki)
Lower roller cpl.

Tab. 7

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0238.02.02.000	Ostona wału	Roller side guard	2	
2	0714.03.01.001	Wał dolny spawany (kątowniki)	Lower shaft welded	1	
3	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10.2 z.	6	
4	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
5	MZWP-012-001	Wpust A 12x 8x 40	Key A 12x 8x 40	1	







0724.06.00.000
Zawieszenie prawe
Suspension unit - right

Tab. 8


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0238.05.04.000	Śruba naciągu	Tension bolt	1	
2	0238.05.12.000	Zabezpieczenie wahacza	Rocker protector	1	
3	0238.06.02.000	Piasta Ø140 - wahacza	Rocker hub Ø140	1	
4	0724.04.09.000	Tuleja wahacza	Rocker bushing (Boramide)	1	
5	0724.06.01.000	Wahacz prawy górny	Rocker right	1	
6	0724.06.03.000	Ostona prawa wahacza	Rocker guard	1	
7	2280.04.04.000	Oprawa łożyska UCFL 208	Housing UCFL 208	2	
8	MISP-008-187	Sprężyna Ø8 (0238.05.15.000)	Spring Ø8 (0238.05.15.000)	1	
9	MZIS-006-002	Smarownicza M6x1 - 45 stopni	Grease nipple M6x1 - 45 degrees	3	
10	MZLZ-008-013	Łożysko UC 208 Timken	Bearing UC 208 Timken	2	
11	MZLZ-208-001	Łożysko zespół UCFL 208 -TIMKEN	Bearing unit UCFL 208 - TIMKEN	2	
12	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
13	MZPK-012-000	Podkładka kulista Ø12	Dome washer Ø12	1	
14	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	6	
15	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	1	
16	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	4	
17	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	6	
18	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
19	MZWB-008-004	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z.	6	



		0732.02.00.001 Wał górny kpl. (gumy) Upper shaft		21 Tab. 9	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0238.02.02.000	Ośłona wału	Roller side guard	2	
2	0732.02.05.002	Walec Ø220 - lewoskrętny krótki	Rubber roller Ø220 left turn - short	1	
3	0732.02.11.001	Pierścień dociskowy zgniatacza	Distance ring	2	
4	0763.02.01.002	Wał górny spawany	Shaft core - upper roller	1	
5	MIGW-000-007	Walec Ø220 prawoskrętny (0732.02.02.002)	Roller section Ø220 right turn	5	
6	MIGW-000-008	Walec Ø220 lewoskrętny (0732.02.03.002)	Roller section Ø220 left turn	4	
7	MZPS-010-003	Podkładka spreż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10.2 z.	6	
8	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
9	MZWP-012-001	Wpust A 12x 8x 40	Key A 12x 8x 40	1	



		0732.03.00.001 Wał dolny kpl. (gumy) Lower shaft		23 Tab. 10	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0238.02.02.000	Oslona wału	Roller side guard	2	
2	0732.02.04.002	Walec Ø220 prawoskrętny krótki	Roller section Ø220 right turn - short	1	
3	0732.02.11.001	Pierścień dociskowy zgniatacza	Distance ring	2	
4	0763.03.11.002	Wał dolny spawany - końcówka Ø40	Lower shaft welded	1	
5	MIGW-000-007	Walec Ø220 prawoskrętny (0732.02.02.002)	Roller section Ø220 right turn	4	
6	MIGW-000-008	Walec Ø220 lewoskrętny (0732.02.03.002)	Roller section Ø220 left turn	5	
7	MZPS-010-003	Podkładka spreż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10.2 z.	6	
8	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
9	MZWP-012-001	Wpust A 12x 8x 40	Key A 12x 8x 40	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0238.04.02.000	Piasta Ø140 - zamykająca	Hub Ø140	2	
2	0238.04.04.000	Piasta Ø140 - zamykająca górna	Hub Ø140	1	
3	0238.04.08.000	Zamknięcie górnej skrzynki	Gearbox housing closure	1	
4	0724.02.01.000	Skrzynka przekładni	Gearbox housing	1	
5	0724.02.03.000	Piasta Ø140	Hub Ø140	1	
6	0773.07.05.001	Walek górny L=158	Upper shaft	1	
7	0773.07.07.001	Walek dolny L=248	Lower shaft	1	
8	MIHK-001-004	Korek wlewu oleju 3/8" stoż.	Oil plug 3/8" cone	2	
9	MIIO-000-002	Odpowietrznik 3/8" MOD.33A	Vent 3/8" MOD.33A	1	
10	MIKW-045-000	Koło zębate Z45 Ø40 (0238.04.06.000)	Gear Z45 Ø40	2	
11	MZLZ-008-003	Łożysko 6208	Bearing 6208	3	
12	MZLZ-009-001	Łożysko 6209 2RS	Bearing 6209 2RS	2	
13	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	1	
14	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	7	
15	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	1	
16	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	13	
17	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	2	
18	MZSE-040-001	Pierścień osad. Z 40	Snap ring Z 40	2	
19	MZSI-008-008	Śruba M 8x 16 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 16cl. 10.9 z.	24	
20	MZSO-012-080	Śruba M12x 80 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Bolt M12x 80 cl. 8.8 z.	1	
21	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
22	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	6	
23	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	4	
24	MZUS-045-005	Simmering AO - 45x 65 x 7	Simmering AO - 45x 65 x 7	1	
25	MZUS-050-007	Simmering A - 50x 72x 7	Simmering A - 50x 72x 7	1	
26	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	2	
27	MZWP-012-001	Wpust A 12x 8x 40	Key A 12x 8x 40	1	
28	MZWP-012-050	Wpust A 12x 8x 50	Key A 12x 8x 50	1	

