

## ***Katalog części / Spare parts list***

# **WALCE CZOŁOWE / ROLLER CONDITIONER F 301 W - 3,0 m / 9' 10" (0754)**


***przystosowany do pracy z / dedicated for:  
KDF 301 W (0575)***

***Wersja / Edition: 0***


*Nr seryjny / Serial no.*

2020.02.06


K0754PLEN000









| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                           | Description                       | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0238.05.04.000           | Śruba naciągu                          | Tension bolt                      | 1                 |                |
| 2            | 0238.05.05.000           | Tuleja dystansowa Ø30                  | Distance bush Ø30                 | 2                 |                |
| 3            | 0238.05.12.000           | Zabezpieczenie wahacza                 | Rocker protector                  | 1                 |                |
| 4            | 0724.04.09.000           | Tuleja wahacza                         | Rocker bushing (Boramide)         | 1                 |                |
| 5            | 0724.04.14.000           | Napinacz                               | Tension plate                     | 1                 |                |
| 6            | 0724.04.15.000           | Rolka napinacza                        | Tensioner roller                  | 1                 |                |
| 7            | 0724.04.22.000           | Koło zębate HTD 32-14M-55              | Belt gear HTD 32-14M-55           | 1                 |                |
| 8            | 0724.04.26.000           | Przewód smarowy elastyczny 6x1,5       | Lubrication tube 6x1.5            | 1                 |                |
| 9            | 0724.06.03.000           | Osłona prawa wahacza                   | Rocker guard                      | 1                 |                |
| 10           | 0725.04.01.000           | Wahacz prawy górny                     | Roller rocker - right             | 1                 |                |
| 11           | 0725.04.10.001           | Tuleja dystansowa Ø48                  | Distance bush Ø48                 | 2                 |                |
| 12           | 0725.04.24.000           | Przewód smarowy elastyczny 6x1,5       | Grease tube 6x1,5                 | 1                 |                |
| 13           | 0725.04.25.000           | Przewód smarowy elastyczny 6x1,5       | Grease tube 6x1,5                 | 1                 |                |
| 14           | MIHA-006-001             | Adapter kątowy 90/M6x1                 | Angle adapter 90/M6x1             | 4                 |                |
| 15           | MIHZ-006-001             | Złączka prosta M 6x1K                  | Straight connector M 6x1K         | 3                 |                |
| 16           | MIIT-040-001             | Tuleja Tapera 2517 / 40 kpl.           | Taper bush 2517 / 40 set          | 3                 |                |
| 17           | MIKZ-030-001             | Koło zębate TB 30-14M-55               | Gear TB 30-14M-55                 | 2                 |                |
| 18           | MIKZ-032-001             | Koło zębate HTD 14M Z-32 (T22184)      | Gear HTD 14M Z-32 (T22184)        | 1                 |                |
| 19           | MISP-008-187             | Sprężyna Ø8 L= 187<br>(0238.05.15.000) | Spring Ø8 L= 187 (0238.05.15.000) | 1                 |                |
| 20           | MIST-045-000             | Tuleja rozprężno-zaciskowa EE45/75     | Spring-clamp bush EE45 / 75       | 1                 |                |
| 21           | MZLZ-063-002             | Łożysko 6302 2RS                       | Bearing 6302 2RS                  | 2                 |                |
| 22           | MZLZ-208-001             | Łożysko zespół UCFL 208 -TIMKEN        | Bearing unit UCFL 208 - TIMKEN    | 2                 |                |
| 23           | MZNS-010-002             | Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.        | Nut M10 cl. 8 z. self-lock.       | 3                 |                |
| 24           | MZNS-012-004             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.        | Nut M12 cl. 8 z. self-lock.       | 1                 |                |
| 25           | MZPK-012-000             | Podkładka kulista Ø12                  | Dome washer Ø12                   | 1                 |                |
| 26           | MZPP-006-001             | Podkładka Ø6 oc.                       | Washer Ø6 z.                      | 14                |                |
| 27           | MZPP-010-001             | Podkładka Ø10 oc.                      | Washer Ø10 z.                     | 5                 |                |
| 28           | MZPP-012-002             | Podkładka Ø12 oc.                      | Washer Ø12 z.                     | 1                 |                |
| 29           | MZPZ-001-001             | Pasek zębaty HTD 14M-55-966            | Timing belt HTD 14M-55-966        | 1                 |                |
| 30           | MZPZ-001-001             | Pasek zębaty HTD 14M-55-966            | Timing belt HTD 14M-55-966        | 1                 |                |
| 31           | MZSE-015-001             | Pierścień osad. Z 15                   | Circlip Z 15                      | 1                 |                |
| 32           | MZSE-042-001             | Pierścień osad. W 42                   | Circlip W 42                      | 2                 |                |
| 33           | MZSZ-006-005             | Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)      | Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)   | 6                 |                |
| 34           | MZSZ-010-009             | Śruba M10x 40 kl. 8.8 cz. (82105)      | Bolt M10x 40 cl. 8.8 cz. (82105)  | 2                 |                |
| 35           | MZSZ-016-007             | Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)      | Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)   | 2                 |                |
| 36           | MZSZ-016-041             | Śruba M16x 55 kl. 8.8 oc. (82105)      | Bolt M16x 55 cl. 8.8 z. (82105)   | 2                 |                |



| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                            | Description                       | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0238.05.04.000           | Śruba naciągu                           | Tension bolt                      | 1                 |                |
| 2            | 0238.05.12.000           | Zabezpieczenie wahacza                  | Rocker protector                  | 1                 |                |
| 3            | 0238.06.02.000           | Piasta Ø140 - wahacza                   | Rocker hub Ø140                   | 1                 |                |
| 4            | 0724.04.03.000           | Ośłona lewa wahacza                     | Rocker guard                      | 1                 |                |
| 5            | 0724.04.09.000           | Tuleja wahacza                          | Rocker bushing (Boramide)         | 1                 |                |
| 6            | 0725.06.01.000           | Wahacz lewy górny                       | Rocker left                       | 1                 |                |
| 7            | MISP-008-187             | Sprężyna Ø8 L= 187<br>(0238.05.15.000)  | Spring Ø8 L= 187 (0238.05.15.000) | 1                 |                |
| 8            | MZIS-000-003             | Smarowniczka M6x1                       | Grease nipple M6x1                | 3                 |                |
| 9            | MZLZ-208-001             | Łożysko zespół UCFL 208 -TIMKEN         | Bearing unit UCFL 208 - TIMKEN    | 2                 |                |
| 10           | MZNS-012-004             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.         | Nut M12 cl. 8 z. self-lock.       | 1                 |                |
| 11           | MZPK-012-000             | Podkładka kulista Ø12                   | Dome washer Ø12                   | 1                 |                |
| 12           | MZPP-006-001             | Podkładka Ø6 oc.                        | Washer Ø6 z.                      | 6                 |                |
| 13           | MZPP-012-002             | Podkładka Ø12 oc.                       | Washer Ø12 z.                     | 1                 |                |
| 14           | MZSZ-006-005             | Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)       | Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)   | 6                 |                |
| 15           | MZSZ-016-007             | Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)       | Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)   | 4                 |                |
| 16           | MZWB-008-004             | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. IMB.<br>STOŻ. | Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z.           | 6                 |                |




| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                              | Description                            | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0238.01.08.000           | Ośłona dolna wału                         | Lower roller guard                     | 2                 |                |
| 2            | 0238.01.09.000           | Szpilka długa                             | Bolt special                           | 4                 |                |
| 3            | 0705.01.08.002           | Ogranicznik wahacza prawego               | Rocker stopper - right                 | 1                 |                |
| 4            | 0712.01.14.000           | Stopa podporowa                           | Support stand                          | 2                 |                |
| 5            | 0728.01.11.000           | Wspornik podpory                          | Bracket                                | 2                 |                |
| 6            | 0754.01.02.000           | Ośłona brezentowa                         | Safety curtain                         | 1                 |                |
| 7            | 0754.01.03.000           | Ośłona górna                              | Upper guard                            | 1                 |                |
| 8            | 0754.01.04.000           | Listwa docisku                            | Pressure plate                         | 1                 |                |
| 9            | 0754.01.05.000           | Rura spinająca                            | Tie tube                               | 1                 |                |
| 10           | 0754.01.11.000           | Zgarniacz lewy                            | Metal swath guide - left               | 1                 |                |
| 11           | 0754.01.12.000           | Zgarniacz prawy                           | Metal swath guide - right              | 1                 |                |
| 12           | 0754.01.21.000           | Przedłużka zgarniacza lewa (Opcja)        | Swath guide extension - left (Option)  | 1                 |                |
| 13           | 0754.01.22.000           | Przedłużka zgarniacza prawa (Opcja)       | Swath guide extension - right (Option) | 1                 |                |
| 14           | 0773.01.01.000           | Bok prawy                                 | Side housing - right                   | 1                 |                |
| 15           | 0773.01.02.000           | Bok lewy                                  | Side housing - left                    | 1                 |                |
| 16           | 0773.01.06.000           | Ośłona zewnętrzna przekładni              | Side weldment                          | 1                 |                |
| 17           | 0773.01.14.000           | Ogranicznik wahacza prawego               | Rocker stopper - right                 | 1                 |                |
| 18           | 0773.01.16.003           | Ośłona dolna walców                       | Lower cover                            | 1                 |                |
| 19           | MIHZ-006-002             | Złączka grodziowa z gniazdem M6x1         | Bulkhead straight connector M6x1       | 3                 |                |
| 20           | MITZ-040-00              | Zaślepka plastik Ø40x1 - 111067           | Plastic cap Ø40x1 - 111067             | 2                 |                |
| 21           | MZIS-000-003             | Smarownicza M6x1                          | Grease nipple M6x1                     | 3                 |                |
| 22           | MZKR-000-001             | Rączka druciana 75x70<br>(1006.07.09.000) | Wire handle                            | 2                 |                |
| 23           | MZNS-006-006             | Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.           | Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.            | 8                 |                |
| 24           | MZNS-008-006             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.           | Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.            | 32                |                |
| 25           | MZNS-010-002             | Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.           | Nut M10 cl. 8 z. self-lock.            | 12                |                |
| 26           | MZNS-012-004             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.           | Nut M12 cl. 8 z. self-lock.            | 4                 |                |
| 27           | MZNS-014-004             | Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.           | Nut M14 cl. 8 z. self-lock.            | 6                 |                |
| 28           | MZNS-012-002             | Nakrętka M12 kl. 8 oc.                    | Nut M12 cl. 8 z.                       | 4                 |                |
| 29           | MZPN-010-040             | Podkładka nylonowa Ø10x40x3               | Nylon washer Ø10x40x3                  | 2                 |                |
| 30           | MZPP-006-001             | Podkładka Ø6 oc.                          | Washer Ø6 z.                           | 8                 |                |
| 31           | MZPP-008-002             | Podkładka Ø8 oc.                          | Washer Ø8 z.                           | 50                |                |
| 32           | MZPP-010-001             | Podkładka Ø10 oc.                         | Washer Ø10 z.                          | 24                |                |
| 33           | MZPP-012-002             | Podkładka Ø12 oc.                         | Washer Ø12 z.                          | 4                 |                |
| 34           | MZPP-014-001             | Podkładka Ø14 oc.                         | Washer Ø14 z.                          | 12                |                |
| 35           | MZPP-016-001             | Podkładka Ø16 oc.                         | Washer Ø16 z.                          | 2                 |                |
| 36           | MZSP-008-001             | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.           | Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck        | 16                |                |
| 37           | MZSP-012-001             | Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. PODS.           | Bolt M12x30 cl. 8.8 z. Sq.-neck        | 4                 |                |
| 38           | MZSZ-006-005             | Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)         | Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)        | 8                 |                |
| 39           | MZSZ-008-001             | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)         | Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)        | 2                 |                |
| 40           | MZSZ-008-009             | Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)         | Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)        | 16                |                |
| 41           | MZSZ-010-001             | Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)         | Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)        | 4                 |                |
| 42           | MZSZ-010-005             | Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)         | Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)        | 4                 |                |
| 43           | MZSZ-010-022             | Śruba M10 z uchem C15 VZ                  | Eyebolt M10 C15 VZ                     | 2                 |                |
| 44           | MZSZ-012-013             | Śruba M12x 85 kl. 8.8 oc. (82105)         | Bolt M12x 85 cl. 8.8 z. (82105)        | 1                 |                |
| 45           | MZSZ-012-024             | Śruba M12x 45 kl. 8.8 oc. (82105)         | Bolt M12x 45 cl. 8.8 z. (82105)        | 1                 |                |
| 46           | MZSZ-014-003             | Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)         | Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)        | 1                 |                |
| 47           | MZSZ-014-005             | Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)         | Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)        | 5                 |                |
| 48           | MZSZ-016-001             | Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)         | Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)        | 2                 |                |
| 49           | MZZZ-008-045             | Zawlecza 8x70 oc. - do rur                | Lynch pin 8x70 z. tube                 | 2                 |                |





| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                      | Description                     | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0238.01.13.003           | Zamknięcie osłony                 | Cover closure                   | 1                 |                |
| 2            | 0240.01.25.000           | Pokrywka                          | Masking plate                   | 1                 |                |
| 3            | 0773.05.01.000           | Oslona zewnetrzna                 | Belt cover - outer              | 1                 |                |
| 4            | 0773.05.02.000           | Oslona wewnetrzna                 | Belt cover - inner              | 1                 |                |
| 5            | 0773.05.07.000           | Szpilka dluga oslony L-130        | Special bolt L=130 - long       | 2                 |                |
| 6            | 0773.05.08.000           | Szpilka krótka oslony L-64        | Special bolt L=64 - short       | 1                 |                |
| 7            | 0773.05.10.000           | Szpilka oslony L-135              | Special bolt L=135              | 2                 |                |
| 8            | MIIT-035-025             | Tuleja TB 2517 / 35 kpl.          | Taper bush 2517 / 35 set        | 1                 |                |
| 9            | MIIT-040-001             | Tuleja Tapera 2517 / 40 kpl.      | Taper bush 2517 / 40 set        | 1                 |                |
| 10           | MIKZ-028-001             | Koło zębate TB 28-14M-85          | Timing gear wheel TB 28-14M-85  | 1                 |                |
| 11           | MIKZ-034-000             | Koło zębate TB 34-14M-85          | Timing gear wheel TB 34-14M-85  | 1                 |                |
| 12           | MZNS-006-006             | Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.   | Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.     | 2                 |                |
| 13           | MZNS-010-002             | Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.   | Nut M10 cl. 8 z. self-lock.     | 3                 |                |
| 14           | MZPP-006-001             | Podkładka Ø6 oc.                  | Washer Ø6 z.                    | 1                 |                |
| 15           | MZPP-008-002             | Podkładka Ø8 oc.                  | Washer Ø8 z.                    | 4                 |                |
| 16           | MZPP-010-001             | Podkładka Ø10 oc.                 | Washer Ø10 z.                   | 5                 |                |
| 17           | MZPS-008-001             | Podkładka spręż. Ø8,2 oc.         | Spring washer Ø8.2 z.           | 4                 |                |
| 18           | MZPZ-001-004             | Pasek zębaty HTD 14M-85-1610 HP   | Timing belt HTD 14M-85-1610 HP  | 1                 |                |
| 19           | MZSZ-008-011             | Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105) | Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105) | 4                 |                |
| 20           | MZSZ-010-010             | Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105) | Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105) | 2                 |                |

| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                | Description                            | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0238.02.02.000           | Ośłona wału                                 | Roller side guard                      | 2                 |                |
| 2            | 0732.02.04.002           | Walec Ø220 prawoskrętny krótki              | Roller section Ø220 right turn - short | 1                 |                |
| 3            | 0732.02.11.001           | Pierścień dociskowy zgniatacza              | Distance ring                          | 2                 |                |
| 4            | 0763.02.01.002           | Wał górny spawany                           | Shaft core - upper roller              | 1                 |                |
| 5            | MIGW-000-007             | Walec Ø220 prawoskrętny<br>(0732.02.02.002) | Roller section Ø220 right turn         | 4                 |                |
| 6            | MIGW-000-008             | Walec Ø220 lewoskrętny<br>(0732.02.03.002)  | Roller section Ø220 left turn          | 5                 |                |
| 7            | MZPS-010-003             | Podkładka spreż. Ø10,2 oc.                  | Spring washer Ø10.2 z.                 | 6                 |                |
| 8            | MZSZ-010-010             | Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)           | Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)        | 6                 |                |
| 9            | MZWP-012-001             | Wpust A 12x 8x 40                           | Key A 12x 8x 40                        | 1                 |                |



| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                | Description                          | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0238.02.02.000           | Ośłona wału                                 | Roller side guard                    | 2                 |                |
| 2            | 0732.02.05.002           | Walec Ø220 - lewoskrętny krótki             | Rubber roller Ø220 left turn - short | 1                 |                |
| 3            | 0732.02.11.001           | Pierścień dociskowy zgniatacza              | Distance ring                        | 2                 |                |
| 4            | 0763.03.11.002           | Wał dolny spawany - końcówka Ø40            | Lower shaft welded                   | 1                 |                |
| 5            | MIGW-000-007             | Walec Ø220 prawoskrętny<br>(0732.02.02.002) | Roller section Ø220 right turn       | 5                 |                |
| 6            | MIGW-000-008             | Walec Ø220 lewoskrętny<br>(0732.02.03.002)  | Roller section Ø220 left turn        | 4                 |                |
| 7            | MZPS-010-003             | Podkładka spreż. Ø10,2 oc.                  | Spring washer Ø10.2 z.               | 6                 |                |
| 8            | MZSZ-010-010             | Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)           | Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)      | 6                 |                |
| 9            | MZWP-012-001             | Wpust A 12x 8x 40                           | Key A 12x 8x 40                      | 1                 |                |





| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                            | Description                     | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0238.04.02.000           | Piasta Ø140 - zamykająca                | Hub Ø140                        | 2                 |                |
| 2            | 0238.04.04.000           | Piasta Ø140 - zamykająca górna          | Hub Ø140                        | 1                 |                |
| 3            | 0238.04.08.000           | Zamknięcie górnej skrzynki              | Gearbox housing closure         | 1                 |                |
| 4            | 0724.02.01.000           | Skrzynka przekładni                     | Gearbox housing                 | 1                 |                |
| 5            | 0724.02.03.000           | Piasta Ø140                             | Hub Ø140                        | 1                 |                |
| 6            | 0773.07.05.001           | Walek górny L=158                       | Upper shaft                     | 1                 |                |
| 7            | 0773.07.07.001           | Walek dolny L=248                       | Lower shaft                     | 1                 |                |
| 8            | MIHK-001-004             | Korek wlewu oleju 3/8" stoż.            | Oil plug 3/8" cone              | 2                 |                |
| 9            | MIIO-000-002             | Odpowietrznik 3/8" MOD.33A              | Vent 3/8" MOD.33A               | 1                 |                |
| 10           | MIKW-045-000             | Koło zębate Z45 Ø40<br>(0238.04.06.000) | Gear Z45 Ø40                    | 2                 |                |
| 11           | MZLZ-008-003             | Łożysko 6208                            | Bearing 6208                    | 3                 |                |
| 12           | MZLZ-009-001             | Łożysko 6209 2RS                        | Bearing 6209 2RS                | 2                 |                |
| 13           | MZNS-010-002             | Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.         | Nut M10 cl. 8 z. self-lock.     | 1                 |                |
| 14           | MZNS-012-004             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.         | Nut M12 cl. 8 z. self-lock.     | 7                 |                |
| 15           | MZPP-010-001             | Podkładka Ø10 oc.                       | Washer Ø10 z.                   | 1                 |                |
| 16           | MZPP-012-002             | Podkładka Ø12 oc.                       | Washer Ø12 z.                   | 13                |                |
| 17           | MZPS-008-001             | Podkładka spręż. Ø8,2 oc.               | Spring washer Ø8.2 z.           | 2                 |                |
| 18           | MZSE-040-001             | Pierścień osad. Z 40                    | Snap ring Z 40                  | 2                 |                |
| 19           | MZSO-012-080             | Śruba M12x 80 kl. 8.8 oc. Oczkowa       | Bolt M12x 80 cl. 8.8 z.         | 1                 |                |
| 20           | MZSZ-008-001             | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)       | Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105) | 2                 |                |
| 21           | MZSZ-012-002             | Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)       | Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105) | 6                 |                |
| 22           | MZUO-090-001             | Oring - 90x4                            | Oring - 90x4                    | 4                 |                |
| 23           | MZUS-045-005             | Simmering AO - 45x 65 x 7               | Simmering AO - 45x 65 x 7       | 1                 |                |
| 24           | MZUS-050-007             | Simmering A - 50x 72x 7                 | Simmering A - 50x 72x 7         | 1                 |                |
| 25           | MZWB-008-004             | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. IMB.<br>STOŻ. | Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z.         | 24                |                |
| 26           | MZWP-000-002             | Wpust B 10x 8x 22                       | Cut off key B 10x8x22           | 2                 |                |
| 27           | MZWP-012-001             | Wpust A 12x 8x 40                       | Key A 12x 8x 40                 | 1                 |                |
| 28           | MZWP-012-050             | Wpust A 12x 8x 50                       | Key A 12x 8x 50                 | 1                 |                |