

Katalog części / Spare parts list

SPULCHNIACZ POKOSU CZOŁOWY / TINE CONDITIONER

F 341 S - 3,40 m (0762)

F 341 SL - 3,40 m (0762) (Opcja/Option)

przystosowany do pracy z / adjusted to work with:

- KDF 341 S (0586)


- KDF 341 SL (0586) (Opcja/Option)

Wersja / Edition: 1


Nr seryjny / Serial no.

2018.11.07

K0762PLEN002




		0762.00.00.002 Spulchniacz F 341 S(SL) Tine Conditioner F 341 S (SL)		3 Tab. 2	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0752.03.00.004	Zespół napędowy	Drive unit	1	
2	0762.02.00.003	Wał bijakowy - bijaki stalowe	Tine shaft - steel tines	1	
3	0762.03.00.003	Wał bijakowy - bijaki plastikowe	Conditioner's shaft - plastic tines	1	
4	0762.04.00.003	Wał bijakowy - bijaki stalowe (wkładka)	Conditioner's shaft - steel tines	1	
5	0762.05.00.003	Wał bijakowy - bijaki stalowe wygięte	Tine shaft - steel tines	1	
6	0762.10.00.002	Obudowa spulchniacza	Tine conditioner's housing	1	
K0762PLEN002 - 2018-11-07 - F 341 S(SL)					



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0240.01.06.000	Oslona wału zewnętrzna	Shaft's guard external	2	
2	0240.01.11.000	Dźwignia regulacyjna	Adjusting lever	1	
3	0240.01.14.000	Stopa podporowa	Support leg	2	
4	0240.01.18.001	Sworzeń przysłony	Pin	1	
5	0280.01.05.000	Sworzeń regulacyjny	Adjusting pin	1	
6	0703.02.04.000	Zawias zgarniacza	Swath guide hinge	2	
7	0728.01.11.000	Wspornik podpory	Bracket	2	
8	0752.01.22.002	Sprężyna fi 2,5 l= 22 (0752.01.22.002)	Spring fi 2,5 L= 22 (0752.01.22.002)	1	
9	0762.01.04.000	Przysłona spulchniacza	Conditioner's cover	1	
10	0762.10.01.002	Oslona górna - powiększona	Upper safety guard	1	
11	0762.10.02.002	Zgarniacz prawy	Guide right	1	
12	0762.10.03.002	Zgarniacz lewy	Guide left	1	
13	0762.10.04.002	Wstawka osłony prawa	Guard extension right	1	
14	0762.10.05.002	Wstawka osłony lewa	Guard extension left	1	
15	0762.10.06.002	Przedłużka zgarniacza prawa (Opcja/Option)	Swath guide extensio right	1	OPCJA
16	0762.10.07.002	Przedłużka zgarniacza lewa (Opcja/Option)	Swath guide extensio left	1	OPCJA
17	0762.10.08.002	Kierownica prawa	Swath guide right	3	
18	0762.10.09.002	Kierownica lewa	Swath guide left	3	
19	0762.10.10.002	Wspornik prawy	Right bracket	1	
20	0762.10.11.002	Wspornik lewy	Left bracket	1	
21	0762.10.12.002	Oslona brezentowa	Safety curtain	1	
22	0762.10.13.002	Bok prawy	Side housing right	1	
23	0762.10.14.002	Bok lewy	Side housing left	1	
24	0762.10.16.002	Wzmocnienie osłony	Curtain strut	1	
25	0762.10.17.002	Linka gumowa kpl. fi 10 - L=2000	Bungee strap L=2000	1	
26	0762.10.18.002	Oslona zawiasu	Hinge cover	2	
27	MIGO-110-000	Oslona rękojeści płaska 30x6x110	Handle sleeve flat 30x6x110	1	
28	MITZ-040-00	Zasłepka plastik ok 40x1 - 111067	Plug plastic 40x1 round	2	
29	MZKR-000-001	Rączka druciana fi 6 (1006.07.09.000)	Rod fi6 - L=218	2	
30	MZLZ-000-004	Łożysko zespół UCF 209	Bearing unit UCF 209	2	
31	MZNR-010-001	Rękojeść eliptyczna M10 wew. typ T (466366)	Handle - M10 type T	6	
32	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	27	
33	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	28	
34	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	6	
35	MZNS-008-002	Nakrętka M 8 kl. 8 cz.	Nut M 8 cl. 8 bl.	1	
36	MZPN-010-040	Podkładka nylonowa 10x40x3	Nylon washer 10x40x3	6	
37	MZPN-013-040	Podkładka nylonowa 13x40x4	Nylon washer 13x40x3	2	
38	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	27	
39	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	20	
40	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	42	
41	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	12	
42	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	8	
43	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	1	
44	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. Square-neck	10	
45	MZSP-010-017	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. PODS. NISKIE	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z.	12	
46	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	9	
47	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	1	
48	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	9	
49	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z.	14	
50	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
51	MZSZ-010-008	Śruba M10x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	
52	MZSZ-012-580	Śruba M12 z uchem C15 VZ	Eyebolt M12 C15 VZ	2	
53	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	6	
54	MZSZ-016-008	Śruba M16x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
55	MZSZ-016-014	Śruba M16x120 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x120 cl. 8.8 z. (82101)	4	
56	MZZK-008-002	Kolek spręż. fi 8x 40 oc.	Spring pin fi 8x40 z.	4	
57	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	2	


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0240.13.03.004	Bijak spawany	Welded flail	84	
2	0762.02.01.003	Wał spulchniacza	Tine conditioner's shaft	1	
3	0780.02.02.005	Tuleja dystansowa L=75	Distance bush L=75	1	
4	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	84	
5	MZSS-016-000	Śruba specjalna M16x 60 kl. 12.9 PODS.	Bolt M16x 60 cl. 10.9	84	
6	MZWP-012-045	Wpust A 12x 8x 45	Key A 12x 8x 45	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0240.02.03.001	Bijak spawany	Welded flail	68	
2	0762.02.01.003	Wał spalchniacza	Tine conditioner's shaft	1	
3	0780.02.02.005	Tuleja dystansowa L=75	Distance bush L=75	1	
4	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	68	
5	MZSS-016-000	Śruba specjalna M16x 60 kl. 12.9 PODS.	Bolt M16x 60 cl. 10.9	68	
6	MZWP-012-045	Wpust A 12x 8x 45	Key A 12x 8x 45	1	

Opcja/Option


Wał opcjonalny do
 spalchniacza (F 341 S)
 / Optional shaft designed for
 tine conditioner



		0762.04.00.003 Wał bijakowy - bijaki stalowe (wkładka) Conditioner's shaft - steel tines	8 Tab. 4c		
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0240.02.03.000	Bijak spawany	Welded flail	64	
2	0762.03.01.003	Wał spulchniacza	Conditioner's shaft	1	
3	0780.02.02.005	Tuleja dystansowa L=75	Distance bush L=75	1	
4	MIGW-000-033	Wkładka bijaka stalowego 32x70x50 (0240.02.02.000)	Flail insert 32x70x50	64	
5	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	64	
6	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	64	
7	MZSI-012-018	Śruba M12x 55 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 55 cl. 8.8 z. (82101)	64	
8	MZWP-012-045	Wpust A 12x 8x 45	Key A 12x 8x 45	1	


Opcja/Option

Wał opcjonalny do
spulchniacza (F 341 S)
/ Optional shaft designed for
tine conditioner



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0762.03.01.003	Wał spulchniacza	Conditioner's shaft	1	
2	0780.02.02.005	Tuleja dystansowa L=75	Distance bush L=75	1	
3	MIGW-000-003	Wkładka bijaka plastikowego 32x70x50 (0240.03.01.000)	Tine insert 32x70x50	64	
4	MITB-000-003	Bijak plastikowy (0240.03.02.000)	Plastic tine	128	
5	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	64	
6	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	64	
7	MZSI-012-018	Śruba M12x 55 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 55 cl. 8.8 z. (82101)	64	
8	MZWP-012-045	Wpust A 12x 8x 45	Key A 12x 8x 45	1	

Wał do spulchniacza lekkiego (F 341 SL)
 / Shaft designed for lightweight tine
 conditioner



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0240.01.25.000	Pokrywka	Masking plate	1	-
2	0750.03.01.003	Ośłona zewnętrzna	Cover external	1	
3	0750.03.10.002	Szpilka osłony L=144	Cover pin L=144	3	
4	0752.03.02.003	Ośłona wewnętrzna	Cover internal	1	
5	0773.05.07.000	Szpilka długa osłony L=130	Special bolt L=130 - long	1	
6	0773.05.08.000	Szpilka krótka osłony L=64	Special bolt L=64 - short	3	
7	MIIT-035-025	Tuleja Tapera 2517 / 35 kpl.	Taper bush 2517 / 35 set	1	
8	MIIT-040-001	Tuleja Tapera 2517 / 40 kpl.	Taper bush 2517 / 40 set	1	
9	MIKZ-030-002	Koło zębate TB 30-14M-85	Timing gear wheel TB 30-14M-85	1	
10	MIKZ-034-000	Koło zębate TB 34-14M-85	Timing gear wheel TB 34-14M-85	1	
11	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	1	
12	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi 5 L=10	2	
13	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	1	
14	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	4	
15	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	7	
16	MZPZ-001-005	Pasek zębaty HTD 14M-85-1400	Timing belt HTD 14M-85-1400	1	
17	MZSI-010-009	Sruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	1	

