

Katalog części / Spare parts list

SPULCHNIACZ / TINE CONDITIONER

C 340 S (SL) - 3,40 m / 11'2" (0780)

C 340 ST (SLT) - 3,40 m / 11'2" (0780)

przystosowana do pracy / designed to work:

- z kosiarką dyskową ciągnioną / with trailed disc mower KDC 340 S (SL) (0640)**
- z kosiarką dyskową ciągnioną / with trailed disc mower KDC 340 ST (SLT) (0640)**


Wersja / Edition: 7

Nr seryjny / Serial no.


K0780PLEN007


2018.11.22

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0780.01.00.006	Obudowa spulchniacza	Conditioner housing	1	
2	0780.02.00.007	Wał bijakowy - bijaki stalowe	Flailshaft - steel tines	1	
3	0780.03.00.005	Zespół napędowy	Drive unit	1	
4	0780.04.00.006	Zespół osłon brezentowych	Safety guards	1	
5	0780.13.00.007	Wał bijakowy - bijaki stalowe wygięte	Flailshaft - steel swing tines	1	Opcja / Option
6	0780.22.00.007	Wał bijakowy - bijaki plastikowe	Flailshaft - plastic tines	1	Opcja / Option




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0780.01.00.006	Obudowa spulchniacza	Conditioner housing	1	
2	0780.02.00.007	Wał bijakowy - bijaki stalowe	Flailshaft - steel tines	1	
3	0780.03.00.005	Zespół napędowy	Drive unit	1	
4	0780.22.00.007	Wał bijakowy - bijaki plastikowe	Flailshaft - plastic tines	1	Opcja / Option







L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0240.01.06.000	Ośłona wału zewnętrzna	Shaft's guard external	2	
2	0240.01.11.000	Dźwignia regulacyjna	Adjusting lever	1	
3	0240.01.18.001	Sworzeń przysłony	Pin	1	
4	0253.01.13.000	Zawias zgarniacza	Guide hinge	2	
5	0280.01.05.000	Sworzeń regulacyjny	Adjusting pin	1	
6	0780.01.01.005	Ośłona górna przednia	Front upper curtain	1	
7	0780.01.02.004	Przysłona spulchniacza	Grass flow regulation plate	1	
8	0780.01.03.005	Bok prawy	Right side	1	
9	0780.01.04.005	Bok lewy	Left side	1	
10	0780.01.05.006	Ośłona górna tylna	Rear upper curtain	1	
11	0780.01.06.005	Wspornik prawy	Right bracket	1	
12	0780.01.07.005	Wspornik lewy	Left bracket	1	
13	0780.01.08.005	Łapa osłony lewa	Left guard's pawl	1	
14	0780.01.09.005	Łapa osłony prawa	Right guard's pawl	1	
15	0780.01.10.005	Ośłona podnoszona	Lifted guard	1	
16	0780.01.11.006	Zgarniacz prawy	Guide right	1	
17	0780.01.12.006	Zgarniacz lewy	Guide left	1	
18	0780.01.13.006	Wzmocnienie osłony górnej	Guard's bracket	1	
19	0780.01.14.006	Kierownica prawa	Swath guide right	3	
20	0780.01.15.006	Kierownica lewa	Swath guide left	3	
21	MIGO-110-000	Ośłona rękojeści płaska 30x6x110	Handle sleeve flat 30x6x110	1	
22	MIIC-000-000	Chwyłka obrot-wahliwa	Curtain swivel clip	2	
23	MISP-002-002	Sprężyna fi 2,5 L= 43 (0240.01.23.000) Standard	Spring fi2,5 - L=43	1	
24	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0	2	
25	MZIN-005-014	Niit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 L=14	4	
26	MZLZ-000-004	Łożysko zespół UCF 209	Bearing unit UCF 209	2	
27	MZNR-010-001	Rękojeść eliptyczna M10 wew. typ T (466366)	Handle - M10 type T	6	
28	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	16	
29	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	45	
30	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	4	
31	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	6	
32	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	1	
33	MZPN-010-040	Podkładka nylonowa 10x40x3	Nylon washer 10x40x3	14	
34	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	20	
35	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	1	
36	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	70	
37	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	4	
38	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	12	
39	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	8	
40	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	1	
41	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. Square-neck	16	
42	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	9	
43	MZSP-010-017	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. PODS. NISKIE	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z.	15	
44	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	1	
45	MZSZ-008-004	Śruba M 8x 60 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 8x 60 cl. 8.8 z. (82101)	1	
46	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (82105)	2	
47	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z.	25	
48	MZSZ-010-022	Śruba M10 z uchem C15 VZ	Eyebolt M10 C15 VZ	2	
49	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
50	MZSZ-012-580	Śruba M12 z uchem C15 VZ	Eyebolt M12 C15 VZ	2	
51	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
52	MZSZ-014-005	Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
53	MZSZ-016-008	Śruba M16x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
54	MZSZ-016-014	Śruba M16x120 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x120 cl. 8.8 z. (82101)	4	
55	MZZK-008-002	Kolek spręż. fi 8x 40 oc.	Spring pin fi 8x40 z.	4	



		0780.02.00.007 <i>Wał bijakowy - bijaki stalowe</i> <i>Flailshaft - steel tines</i>		7 Tab. 3	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0240.02.03.000	Bijak spawany	Welded flail	54	
2	0780.02.01.007	Wał spulchniacza	Conditioner shaft	1	
3	0780.02.02.005	Tuleja dystansowa L=75	Distance bush L=75	1	
4	MIGW-000-033	Wkładka bijaka stalowego 32x70x50 (0240.02.02.000)	Flail insert 32x70x50	54	
5	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	54	
6	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	54	
7	MZSI-012-018	Sruba M12x 55 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 55 cl. 8.8 z. (82101)	54	
8	MZWP-012-045	Wpust A 12x 8x 45	Key A 12x 8x 45	1	




		0780.03.00.005 Zespół napędowy Drive unit		9 Tab. 4	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0240.01.25.000	Pokrywka	Masking plate	1	-
2	0750.03.01.003	Ośłona zewnętrzna	Cover external	1	
3	0750.03.10.002	Szpilka osłony L=144	Cover pin L=144	4	
4	0752.03.02.003	Ośłona wewnętrzna	Cover internal	1	
5	0773.05.08.000	Szpilka krótka osłony L-64	Special bolt L=64 - short	3	
6	MIIT-035-001	Tuleja Tapera 3020 / 35 kpl.	Taper bush 3020 / 35 set	1	
7	MIIT-040-001	Tuleja Tapera 2517 / 40 kpl.	Taper bush 2517 / 40 set	1	
8	MIKZ-028-001	Koło zębate TB 28-14M-85	Timing gear wheel TB 28-14M-85	1	
9	MIKZ-036-001	Koło zębate TB 36-14M-85	Timing gear wheel TB 36-14M-85	1	
10	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	1	
11	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	5	
12	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	7	
13	MZPZ-001-005	Pasek zębaty HTD 14M-85-1400	Timing belt HTD 14M-85-1400	1	
14	MZSE-040-001	Pierścień osad. Z 40	Snap ring Z 40	1	




		0780.04.00.006 Zespół osłon brezentowych Safety guards		11 Tab. 5	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0780.01.19.005	Listwa dociskowa	Push bar	1	
2	0780.01.20.005	Osłona brezentowa	Safety curtain	1	
3	0780.01.23.005	Docisk brezentu	Push bar	4	
4	0780.04.21.006	Osłona brezentowa prawa	Safety curtain	1	
5	0780.04.22.006	Osłona brezentowa lewa	Safety curtain	1	
6	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	9	
7	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	10	
8	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	9	
9	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	8	
10	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	2	
11	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. Square-neck	10	
12	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	9	

Opcja / Option



		0780.13.00.007 Wał bijakowy - bijaki stalowe wygięte Flailshaft - steel swing tines		13 Tab. 6	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0240.13.03.004	Bijak spawany	Welded flail	58	
2	0780.02.02.005	Tuleja dystansowa L=75	Distance bush L=75	1	
3	0780.12.01.007	Wał spulchniacza	Conditioner shaft	1	
4	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	58	
5	MZSS-016-000	Sruba specjalna M16x 60 kl. 12.9 PODS.	Bolt M16x 60 cl. 10.9	58	
6	MZWP-012-045	Wpust A 12x 8x 45	Key A 12x 8x 45	1	

Opcja / Option



		0780.22.00.007 Wał bijakowy - bijaki plastikowe Flailshaft - plastic tines		15 Tab. 7	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0780.02.01.007	Wał spulchniacza	Conditioner shaft	1	
2	0780.02.02.005	Tuleja dystansowa L=75	Distance bush L=75	1	
3	MIGW-000-003	Wkładka bijaka plastikowego 32x70x50 (0240.03.01.000)	Tine insert 32x70x50	54	
4	MITB-000-003	Bijak plastikowy (0240.03.02.000)	Plastic tine	108	
5	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	54	
6	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	54	
7	MZSI-012-018	Sruba M12x 55 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 55 cl. 8.8 z. (82101)	54	
8	MZWP-012-045	Wpust A 12x 8x 45	Key A 12x 8x 45	1	