



MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 15
15-161 Białystok - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list

TRANSPORTER PRAWY/ BELT CONVEYOR, RIGHT D 301 TP - 3,00 m / 9' 10" (0800)

przystosowany do pracy z / dedicated for:


- KDD 861 ST (0607)**
- KDD 861 SLT (0607)**
- KDD 861 STH (0608)**
- KDD 861 SLTH (0608)**

Wersja / Edition: 3

Nr seryjny / Serial no.

Białystok 2017.09.04

K0800PLEN003





MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

0800.00.00.003


Transporter prawy D 301 TP

Belt conveyor D 301 TP - right


3

Tab. 1


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0800.01.00.003	Układ zawieszenia prawy	Suspension assembly - right	1	
2	0808.02.00.003	Układ przenoszenia	Conveyor assembly	1	
3	0808.03.00.003	Zespół osłon	Enclosure set	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.075	Sworzeń fi.25 L= 75 (SO.25.00.075)	Pin fi 25 L=75 (SO.25.00.075)	1	
2	00SO.25.00.085	Sworzeń fi.25 L= 85 (SO.25.00.085)	Pin fi 25 L=85	1	
3	00SO.30.00.155	Sworzeń fi.30 L=155 (SO.30.00.155)	Pin fi 30 L=155	1	
4	0230.01.15.000	Tuleja dystansowa fi.25 L-10	Distance bush fi.25 L-10	2	
5	0266.01.03.000	Obejma ramienia	Mount clamp	1	
6	0284.01.06.000	Sworzeń ramienia	Suspension connecting rod	1	
7	0284.01.07.000	Sworzeń zatrzasku	Latch pin	1	
8	0800.01.01.000	Mocowanie przenośnika	Suspension frame mount	1	
9	0802.01.02.001	Ramię przenośnika	Suspension frame	1	
10	0802.01.03.000	Rura ramienia przenośnika prawa dolna	Hydraulic tube - bottom, right	1	
11	0802.01.04.000	Rura ramienia przenośnika prawa górna	Hydraulic tube - upper, right	1	
12	0802.01.05.001	Obejma prawa	Mount clamp - right	1	
13	0810.01.08.003	Mocowanie magnesu	Magnet holder	1	
14	0810.01.09.003	Wspornik czujnika	Sensor holder	1	
15	MIEC-000-001	Czujnik zbliżeniowy ARK-AMP	Close-up sensor ARK-AMP	1	
16	MIEM-001-001	Magnes do czujnika zbliżeniowego ARK-AMP	Sensor magnet	1	
17	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber-metal damper 80x25 type K	2	
18	MIHB-015-002	Obejma rury 15/18 Podw. Blaszka Górna DP-B2/CRVIF	Double clamp 15/18 - upper	2	
19	MIHC-050-003	Siłownik 50x28x300 (0284.01.03.000)	Cylinder 50x28x300 (0284.01.03.000)	1	
20	MIHK-026-001	Złączka 1/2" korpus - M26x1,5	Straight connector 1/2" - M26x1,5	2	
21	MIHK-026-008	Złączka M26x1,5 - M26x1,5	Straight connector M26x1,5 - M26x1,5	2	
22	MIHO-018-003	Obejma rury 18 Podw. Plast. RBPR-218	Double clamp 18 - down	2	
23	MIHP-055-025	Przewód M16x1,5 M14x1,5 L= 550 B-A (P21P11/111/08 L=550)	Hydraulic hose M16x1,5 , M14x1.5 L= 550 B-A	1	
24	MIHP-090-021	Przewód M26x1,5 L= 900 B-B (P21P21/233/16 L=900)	Hydraulic hose M26x1.5 L= 900 B-B	2	
25	MIHP-090-027	Przewód M26x1,5 L=900 A45-A45 Z (P15P15/233/16 L=900)	Hydraulic Hose M26x1.5 L= 1150 A45-A45 Z	2	
26	MIIP-018-00	Pierścień zacinający fi 18	Compression ring (olive) fi 18	4	
27	MISP-002-001	Sprężyna fi.2 L= 57 (0225.04.06.000)	Spring fi 2 L=57	1	
28	MITP-054-036	Pokrywka rury niestandard 54x36 462577	Plastic cover 54 x 36	2	
29	MITS-000-009	Tuleja ślizgowa 35x 39x 50x 46 PAF	Sliding bush 35x 39x 50x 46 PAF	2	
30	MZNH-026-002	Nakrętka złączna M26x1,5	Compression nut M26x1,5	4	
31	MZNS-004-000	Nakrętka M 4 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 4 cl. 8 z. self-locking.	2	
32	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	6	
33	MZNS-018-003	Nakrętka M18 oc. samozab.	Nut M18 cl. 8.8 z. self-lock.	1	
34	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	2	
35	MZNZ-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	2	
36	MZPD-004-000	Podkładka fi 4 oc.	Washer fi 4 z.	2	
37	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	4	
38	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	6	
39	MZPP-018-001	Podkładka fi18 oc.	Washer fi18 z.	2	-
40	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	2	
41	MZPP-021-000	Podkładka kulista fi 21	Oval washer fi 21	2	
42	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	6	
43	MZPP-031-001	Podkładka fi31 oc.	Washer fi 31 z.	2	
44	MZSS-010-001	Rękojeść eliptyczna M10x20	Handle M10x20	1	
45	MZSZ-004-012	Śruba M 4x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
46	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	4	
47	MZSZ-008-006	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
48	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	6	
49	MZSZ-018-001	Śruba M18x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M18x 70 cl. 8.8 z. (82101)	1	
50	MZSZ-020-150	Śruba M20x150 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M20x150 cl. 8.8 z. (82101)	1	
51	MZSZ-020-162	Śruba M20x160 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Eye bolt M20x160 cl. 8.8 z.	1	
52	MZUP-022-001	Uszczelka miedziana fi22	Copper seal fi22	2	
53	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	1	
54	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	4	
55	MZZK-006-003	Kolek spręż. fi 6x 50 oc.	Spring pin fi 6x 50 z.	4	
56	MZZK-010-002	Kolek spręż. fi10x 50 nierdz.	Spring-type straight pin fi10x 50 stainless	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0282.02.15.002	Szczotka pasmowa L7/9 L-2150	Brush L7/9 L=2150	1	
2	0284.02.05.000	Dźwignia czyszcząca rolkę	Roller cleaning lever	1	
3	0284.02.07.003	Belka mocująca	Mounting beam	1	
4	0284.02.07.020	Mocowanie belki mocującej	Mounting plate	2	
5	0284.02.08.000	Oprawa łożyska I	Bearing housing I	2	
6	0284.02.09.000	Oprawa łożyska II	Bearing housing II	1	
7	0284.02.10.002	Napinacz	Tensioner	3	
8	0284.02.11.000	Osadzenie rolki podtrzymującej	Support roller base	5	
9	0284.02.12.000	Rolka podtrzymująca	Support roller	5	
10	0284.02.14.000	Wspornik napinacza	Tensioner catch	1	
11	0284.02.17.000	Podkładka 8x25x1,5	Washer 8x25x1.5	1	
12	0284.02.22.000	Ośłona łożyskowania	Bearing cover	2	
13	0284.02.23.003	Wspornik belki	Beam bracket	2	
14	0808.02.01.003	Rama główna	Main frame	1	
15	0808.02.02.003	Pas przedni	Front belt	1	
16*	0808.02.19.003	Listwa dociskowa (Opcja)	Hold plate	1	
17	0808.02.29.003	Wstawka listwy (Opcja)	Bar insert	1	
18	0808.02.31.003	Listwa dociskowa szczotki	Brush hold plate	1	
19	0808.02.32.003	Guma czyszcząca (Opcja 1)	Rubber cleaning	1	
20	0810.02.03.003	Rolka napędzająca	Driving roller	1	
21	0810.02.04.003	Rolka napinająca	Tensioning roller	1	
22	0810.02.05.000	Dźwignia czyszcząca rolkę	Roller cleaning lever	1	
23	0810.02.06.000	Obudowa sprzęgła	Clutch housing	1	
24	MIHS-000-025	Silnik hydrauliczny EPMQ 25	Hydraulic motor EPMQ 25	1	
25	MISL-024-000	Sprzęgło łącznik - Rotex 24 98 Shore A	Clutch - Rotex 24 98 Shore A	1	
26	MISP-024-000	Sprzęgło piasta - Rotex 24 ST 1a L-30 fi25	Clutch - Rotex 24 ST 1a L-30 fi25	2	
27	MITT-050-217	Taśma EE05 x50x2171 (0808.02.30.003) (Opcja)	Tape trim	1	
28	MITT-435-001	Taśma nośna 1000 (0808.02.20.003)	Belt 1000 (0808.02.20.003)	1	
29	MITZ-010-000	Zaślepka plastik ok 10 111528	Plastic plug 10x1 round	2	
30	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0	1	
31	MITZ-030-003	Zaślepka plastik ok 30x1-3 - 111063	Plug plastic 30x1-3 - round	1	
32	MITZ-050-051	Zaślepka plastik kw 50x50x1-3 - 111223	Plastic plug sq. 50x50x1-3 - 111223	4	
33	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi 5 L=10	21	
34	MZLZ-002-205	Łożysko 2205 2RS	Bearing 2205 2RS	3	
35	MZLZ-002-305	Łożysko 2305 2RS	Bearing 2305 2RS	1	
36	MZLZ-003-003	Łożysko 6303 2RS	Bearing 6303 2RS	10	
37	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	2	
38	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	5	
39	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	8	
40	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	2	
41	MZNS-018-003	Nakrętka M18 oc. samozab.	Nut M18 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
42	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	2	
43	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	6	
44	MZNZ-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	4	
45	MZPD-005-000	Podkładka pow. fi 5x14 oc	Washer fi 5x14 z.	12	
46	MZPD-025-010	Podkładka dystansowa 25x35x1	Spacer 25x35x1	1	
47	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	3	
48	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	8	
49	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	4	
50	MZPP-018-001	Podkładka fi18 oc.	Washer fi18 z.	6	-
51	MZPP-021-000	Podkładka kulista fi 21	Oval washer fi 21	4	
52	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	1	
53	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
54	MZPS-010-003	Podkładka spręż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	22	
55	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	8	
56	MZSE-016-001	Pierścień osad. Z 16	Circlip Z 16	2	
57	MZSE-047-001	Pierścień osad. W 47	Circlip W 47	10	
58	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	3	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
59	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	8	
60	MZSI-012-018	Śruba M12x 55 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 55 cl. 8.8 z. (82101)	3	
61	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	2	
62	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	1	
63	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z.	18	
64	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
65	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	8	
66	MZSZ-012-024	Śruba M12x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 45 cl. 8.8 z. (82105)	2	
67	MZSZ-012-090	Śruba M12x 90 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 90 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
68	MZSZ-012-110	Śruba M12x110 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x110 cl. 8.8 z. (82105)	2	
69	MZSZ-014-005	Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	8	
70	MZSZ-016-008	Śruba M16x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 45 cl. 8.8 z. (82105)	2	
71	MZSZ-018-001	Śruba M18x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M18x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
72	MZSZ-020-162	Śruba M20x160 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Eye bolt M20x160 cl. 8.8 z.	2	
73	MZWD-005-000	Wkręt dociskowy M 5x10	Screw M 5x10	2	
74	MZWP-018-008	Wpust A 8x 7x 30	Key A 8x 7x 30	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0282.02.15.002	Szczotka pasmowa L7/9 L-2150	Brush L7/9 L=2150	1	
2	0284.02.13.002	Wspornik osłony	Cover support	2	
3	0284.02.16.000	Wspornik oświetlenia II	Lights bracket II	2	
4	0284.02.24.003	Wspornik oświetlenia III	Lights bracket III	2	
5	0808.02.32.003	Guma czyszcząca (Opcja_1)	Rubber cleaning	2	
6	0808.03.31.003	Osłona tylna szczotki	Rear cover	1	
7	0808.03.32.003	Wstawka taśmy (Opcja)	Inset strips	1	
8	0810.03.15.003	Prawy wspornik oświetlenia	Right lighting bracket	1	
9	0810.03.28.003	Osłona boczna	Side cover	1	
10	MIK-100-000	Odblask okrągły czerwony przykręcany	Red reflection - round	1	
11	MIET-000-003	Tablica ostrzeg. jednost. oświel.-prawa	Warning plate - right	1	
12	MITT-050-217	Taśma EE05 x50x2171 (0808.02.30.003) (Opcja)	Tape trim	2	
13	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi 5 L=10	21	
14	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 L=14	2	
15	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	26	
16	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	2	
17	MZPD-005-000	Podkładka pow. fi 5x14 oc	Washer fi 5x14 z.	14	
18	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	26	
19	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	4	
20	MZSI-008-010	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 16 cl. 8.8 z. Sq-neck	2	
21	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq-neck	12	
22	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
23	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	2	
24	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
25	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z.	2	