

Katalog części / Spare parts list

TANSPORTER POKOSU PRAWY / RIGHT BELT CONVEYOR D 301 TP W - 3,00 m / 9'10" (0804)

przystosowana do pracy / dedicated for:


- KDD 861 WT (0568)***
- KDD 861 WT H (0569)***

Wersja / Edition: 1


Nr seryjny / Serial no.

K0804PLEN001


2019.10.31




		0804.00.00.001 Transporter prawy D 301 TP-W Belt conveyor D 301 TP-W		3 Tab. 1	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0804.01.00.001	Układ zawieszenia prawy	Suspension assembly - right	1	
2	0812.02.00.004	Układ przenoszenia	Conveyor assembly	1	
3	0812.03.00.003	Zespół osłon	Enclosure set	1	
K0804PLEN001 - D 301 TP-W - 2019.10.31					



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.075	Sworzeń fi.25 L= 75 (SO.25.00.075)	Pin fi 25 L=75 (SO.25.00.075)	1	
2	00SO.25.00.085	Sworzeń fi.25 L= 85 (SO.25.00.085)	Pin fi 25 L=85 (SO.25.00.085)	1	
3	0230.01.15.000	Tuleja dystansowa L-10	Distance bush fi.25 L-10	2	
4	0266.01.03.000	Obejma ramienia	Mount clamp	1	
5	0284.01.06.000	Sworzeń ramienia	Suspension connecting rod	1	
6	0802.01.02.004	Ramię przenośnika	Suspension frame	1	
7	0802.01.03.000	Rura ramienia przenośnika prawa dolna	Hydraulic tube - bottom, right	1	
8	0802.01.04.000	Rura ramienia przenośnika prawa górna	Hydraulic tube - upper, right	1	
9	0802.01.05.004	Obejma prawa	Mount clamp - right	1	
10	0802.01.06.004	Rura fi10 odpływu napędu prawa	Hydraulic tube fi10	1	
11	0804.01.01.001	Mocowanie przenośnika	Suspension frame mount	1	
12	0810.01.08.003	Mocowanie magnesu	Magnet holder	1	
13	0810.01.09.003	Wspornik czujnika	Sensor holder	1	
14	0810.01.10.003	Podkładka fi20x48 oc.	Magnet holder	2	
15	MIEC-000-001	Czujnik zbliżeniowy ARK-AMP	Close-up sensor ARK-AMP	1	
16	MIEM-001-001	Magnes do czujnika zbliżeniowego ARK-AMP	Sensor magnet	1	
17	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber-metal damper 80x25 type K	2	
18	MIHB-010-003	Obejma rury 10 boczne moc. Blaszka Dolna (do spawania) APKZ1-A0	Single clamp 10 - upper	2	
19	MIHB-015-002	Obejma rury 15/18 Podw. Blaszka Górna DP-B2/CRVIF	Double clamp 15/18 - upper	2	
20	MIHC-050-003	Siłownik 50x28x300 W (0284.01.03.000)	Hydraulic cylinder 50x28x300 W (0284.01.03.000)	1	
21	MIHK-026-001	Złączka 1/2" korpus - M26x1,5	Straight connector 1/2" - M26x1,5	2	
22	MIHK-026-008	Złączka M26x1,5 - M26x1,5	Straight connector M26x1,5 - M26x1,5	2	
23	MIHO-010-004	Obejma rury 10 boczne moc. Plast. RAPR-010	Single clamp 10 - down	2	
24	MIHO-018-003	Obejma rury 18 Podw. Plast. RBPR-218	Double clamp 18 - down	2	
25	MIHP-055-025	Przewód M16x1,5 L= 550 A-B	Hydraulic hose M16x1,5 L= 550 A-B	1	
26	MIHP-090-021	Przewód M26x1,5 L= 900 B-B (P21P21/233/16 L=900)	Hydraulic hose M26x1.5 L= 900 B-B	2	
27	MIHP-090-022	Przewód M16x1,5 L= 900 B-B (P21P21/111/08 L=900)	Hydraulic hose M16x1.5 L= 900 B-B	1	
28	MIHP-115-004	Przewód M26x1,5 L=1150 A45-A45 Z (P15P15/233/16 L=1150)	Hydraulic hose M26x1.5 L= 1150 A45-A45 Z	2	
29	MIHP-130-006	Przewód M16x1,5 L= 1300 A90-B (P21P12/111/08 L=1300)	Hydraulic hose M16x1.5 L= 1300 A90-B	1	
30	MIHP-400-018	Przewód M16x1,5 L= 400 A90-B	Hydraulic hose M16x1,5 L= 300 A90-A	1	
31	MIIP-016-000	Pierścień zacinający fi 10	Olive fi 10	2	
32	MIIP-018-000	Pierścień zacinający fi 18	Olive fi 18	4	
33	MITP-054-036	Pokrywka rury niestandard 54x36 462577	Plastic cover 54 x 36	2	
34	MITS-000-009	Tuleja ślizgowa 35x 39x 50x 46 PAF	Sliding bush 35x 39x 50x 46 PAF	2	
35	MZNH-026-002	Nakrętka złączna M26x1,5	Compression nut M26x1,5	4	
36	MZNS-004-000	Nakrętka M 4 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 4 cl. 8 z. self-locking.	2	
37	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	6	
38	MZNS-016-002	Nakrętka złączna M16x1,5	Compression nut M16x1,5	2	
39	MZNS-018-003	Nakrętka M18 oc. samozab.	Nut M18 cl. 8.8 z. self-lock.	1	
40	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	3	
41	MZNS-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	2	
42	MZPD-004-000	Podkładka fi 4 oc.	Washer fi 4 z.	2	
43	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	4	
44	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	6	
45	MZPP-018-001	Podkładka fi 18 oc.	Washer fi18 z.	2	
46	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	2	
47	MZPP-021-000	Podkładka kulista fi 21	Oval washer fi 21	2	-
48	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	7	
49	MZSZ-004-012	Śruba M 4x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
50	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	4	
51	MZSZ-006-006	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. (82105)	2	
52	MZSZ-008-006	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
53	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	6	
54	MZSZ-018-001	Śruba M18x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M18x 70 cl. 8.8 z. (82101)	1	
55	MZSZ-020-150	Śruba M20x150 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M20x150 cl. 8.8 z. (82101)	2	
56	MZSZ-020-162	Śruba M20x160 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Eye bolt M20x160 cl. 8.8 z.	1	
57	MZUP-022-001	Uszczelka miedziana fi22	Copper seal fi22	2	
58	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	4	
59	MZZK-006-003	Kolek spręż. fi 6x 50 oc.	Spring pin fi 6x 50 z.	2	
60	MZZK-010-002	Kolek spręż. fi10x 50 nierdz.	Spring pin fi10x 50 ss.	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0284.02.05.000	Dźwignia czyszcząca rolkę	Roller cleaning lever	1	
2	0284.02.07.003	Belka mocująca	Mounting beam	1	
3	0284.02.07.020	Mocowanie belki mocującej	Mounting plate	2	
4	0284.02.10.002	Napinacz	Tensioner	3	
5	0284.02.11.000	Osadzenie rolki podtrzymującej	Support roller base	5	
6	0284.02.12.000	Rolka podtrzymująca	Support roller	5	
7	0284.02.14.000	Wspornik napinacza	Tensioner catch	1	
8	0284.02.18.000	Szczotka pasmowa L7/9 L=2500 (szczecina)	Brush L7/9 L=2500	1	
9	0284.02.22.000	Osłona łożyskowania	Bearing cover	2	
10	0284.02.23.003	Wspornik belki	Beam bracket	2	
11	0810.02.03.004	Rolka napędzająca	Driving roller	1	
12	0810.02.04.004	Rolka napinająca	Tensioning roller	1	
13	0810.02.05.000	Dźwignia czyszcząca rolkę	Roller cleaning lever	1	
14	0810.02.06.004	Obudowa sprzęgła	Clutch housing	1	
15	0810.02.08.004	Oprawa łożyska I	Bearing housing I	2	
16	0810.02.09.004	Oprawa łożyska II	Bearing housing II	1	
17	0810.02.10.004	Zaślepka obudowy	Body cap	3	
18	0812.02.01.003	Rama główna	Main frame	1	
19	0812.02.02.003	Pas przedni	Side rail	1	
20	0812.02.19.003	Listwa dociskowa (Opcja)	Hold plate	1	
21	0812.02.29.003	Wstawka listwy (Opcja)	Bar insert	1	
22	0812.02.31.003	Listwa dociskowa szczotki	Brush hold plate	1	
23	0812.02.32.003	Guma czyszcząca przód	Rubber cleaning	1	
24	MIHS-000-025	Silnik hydrauliczny EPMQ 25	Hydraulic motor EPMQ 25	1	
25	MISL-024-000	Sprzęgło łącznik - Rotex 24 98 Shore A	Clutch - Rotex 24 98 Shore A	1	
26	MISP-024-000	Sprzęgło piasta - Rotex 24 ST 1a L-30 fi25	Clutch - Rotex 24 ST 1a L-30 fi25	2	
27	MITT-003-022	Taśma nośna 1000x5022 (0812.02.20.003)	Conveyor belt 1000x5022 (0812.02.20.003)	1	
28	MITZ-010-000	Zaślepka plastik ok 10 111528	Plastic plug 10x1 round	2	
29	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0	1	
30	MITZ-040-00	Zaślepka plastik ok 40x1 - 111067	Plastic cap round 40x1	1	
31	MITZ-050-051	Zaślepka plastik kw 50x50x1-3 - 111223	Plastic plug sq. 50x50x1-3 - 111223	4	
32	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi 5 L=10	25	
33	MZLZ-003-003	Łożysko 6303 2RS	Bearing 6303 2RS	10	
34	MZLZ-222-050	Łożysko 22205 CW33 - TIMKEN	Bearing 22205 CW33 - TIM	3	
35	MZLZ-222-060	Łożysko 22206 CW33 - TIMKEN	Bearing 22206 CW33 - TIM	1	
36	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	2	
37	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	5	
38	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	8	
39	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	2	
40	MZNS-018-003	Nakrętka M18 oc. samozab.	Nut M18 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
41	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	2	
42	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	6	
43	MZNS-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	4	
44	MZPD-005-000	Podkładka pow. fi 5x14 oc	Washer fi 5x14 z.	14	
45	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	2	
46	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	14	
47	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	8	
48	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	4	
49	MZPP-018-001	Podkładka fi 18 oc.	Washer fi18 z.	6	
50	MZPP-021-000	Podkładka kulista fi 21	Oval washer fi 21	4	-
51	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	1	
52	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	9	
53	MZPS-010-003	Podkładka spreż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	22	
54	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	8	
55	MZSE-016-001	Pierścień osad. Z 16	Circlip Z 16	2	
56	MZSE-047-001	Pierścień osad. W 47	Circlip W 47	10	
57	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	3	
58	MZSE-062-001	Pierścień osad. W 62	Circlip W 62	2	
59	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. Allen	9	
60	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	2	
61	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	22	
62	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	8	
63	MZSZ-012-013	Śruba M12x 85 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 85 cl. 8.8 z. (82105)	1	
64	MZSZ-012-025	Śruba M12x120 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x120 cl. 8.8 z. (82105)	2	
65	MZSZ-012-028	Śruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 60 cl. 8.8 z. (82101)	3	
66	MZSZ-012-051	Śruba M12x 50 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 50 cl. 8.8 z. (82101)	2	
67	MZSZ-014-005	Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	8	
68	MZSZ-016-008	Śruba M16x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 45 cl. 8.8 z. (82105)	2	
69	MZSZ-018-001	Śruba M18x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M18x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
70	MZSZ-020-162	Śruba M20x160 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Eye bolt M20x160 cl. 8.8 z.	2	
71	MZUS-030-045	Simmering AO - 30x 45x 8	Simmering AO - 30x 45x 8	3	
72	MZUS-030-062	Simmering AO - 30x 62x 7	Simmering AO - 30x 62x 7	1	
73	MZUS-035-058	Simmering AO - 35x 58x10	Simmering AO - 35x 58x10	1	
74	MZWD-005-000	Wkręt dociskowy M 5x10	Screw M 5x10	2	
75	MZWP-018-008	Wpust A 8x 7x 30	Key A 8x 7x 30	1	
76	MZWP-018-009	Wpust A 8x 7x 32	Key A 8x 7x 32	1	



		0812.03.00.003 Zespół osłon Enclosure set		9 Tab. 4	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0284.02.13.002	Wspornik osłony	Cover support	2	
2	0284.02.16.000	Wspornik oświetlenia II	Lights bracket II	2	
3	0284.02.18.000	Szczotka pasmowa L7/9 L=2500 (szczecina)	Brush L7/9 L=2500	1	
4	0284.02.24.003	Wspornik oświetlenia III	Lights bracket III	2	
5	0810.03.15.003	Prawy wspornik oświetlenia	Right lighting bracket	1	
6	0810.03.28.003	Oslona boczna	Side cover	1	
7	0812.03.31.003	Oslona tylna szczotki	Rear cover	1	
8	0812.03.32.003	Wstawka taśmy	Inset strips	1	
9	0812.03.38.003	Guma czyszcząca góra	Rubber cleaning	1	
10	0812.03.39.003	Guma czyszcząca dół	Rubber cleaning	1	
11	MIEK-100-000	Odblask okrągły czerwony przykręcany	Red reflection - round	1	
12	MIET-000-003	Tablica ostrzeg. jednost. oświetl. -prawa-W145	Warning plate - right	1	
13	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi 5 L=10	25	
14	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 L=14	2	
15	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	27	
16	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	2	
17	MZPD-005-000	Podkładka pow. fi 5x14 oc	Washer fi 5x14 z.	16	
18	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	27	
19	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	4	
20	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	15	
21	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
22	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	2	
23	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
24	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	