

Katalog części / Spare parts list

TRANSPORTER POKOSU BELT CONVEYOR C 301 T W - 3,00 m (0820)

przystosowany do pracy / adjusted to work:

- z kosiarką ciągnioną / trailed disc mower

KDC 301 W T (0633)


- z walcami / with roller conditioner C 301 W (0773)

Wersja / Edition: 2


Nr seryjny / Serial no.

Białystok 2016.03.08


K0820PLEN002




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0256.04.00.003	Układ hydrauliczny	Hydraulic unit	1	
2	0808.02.00.003	Układ przenoszenia	Conveying unit	1	
3	0820.01.00.002	Układ zawieszenia	Suspension assembly	1	
4	0820.03.00.002	Zespół osłon	Safety guards	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0254.01.03.000	Obejma ramienia	Arm clamp	1	
2	0254.01.04.000	Sworzeń główny	Main pin	1	
3	0254.01.06.000	Zderzak gumowy	Rubber bumper	1	
4	0254.01.09.002	Wspornik stały	Fixed support	1	
5	0254.01.10.002	Obejma wspornika stałego	Fixed support clamp	1	
6	0254.01.11.002	Wspornik ramienia	Arm support	1	
7	0254.01.13.006	Uchwyt dolny	Lower bracket	1	
8	0254.01.14.004	Sworzeń wspornika	Support pin	2	
9	0254.01.15.002	Sworzeń przegubu	Joint pin	1	
10	0254.01.17.006	Sworzeń łącznika L=100	Coupler pin L=100	2	
11	0640.03.10.003	Sworzeń fi.30x25 L=105x37	Pin fi.30x25 L=105x37	1	
12	0820.01.01.001	Ramię ruchome		1	
13	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber damper 80x25 type K	2	
14	MIHC-400-000	Siłownik 50x28x400 (0254.01.08.002)	Cylinder 50x28x400 (0254.01.08.002)	1	
15	MIHL-001-004	Łącznik 84339000	Coupler 84339000	1	
16	MIHP-160-001	Przewód M14x1,5 L= 1600 A-A	Cord M14x1.5 L= 1600 A-A	1	
17	MIHZ-000-002	Wtyczka EURO M14x1.5	Plug EURO M14x1.5	1	
18	MITO-000-007	Ośłona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO HP10 plug cap - red	1	
19	MITs-000-009	Tuleja ślizgowa 35x 39x 50x 46 PAF	Sliding bush 35x 39x 50x 46 PAF	6	
20	MITZ-020-000	Zaślepka plastik ok 28x1.0-3.0	Plug plastic 28x1.0-3.0 round	2	
21	MITZ-043-040	Zaślepka plastik ok 43x1,5	Cap plastic round 43x1.5	4	
22	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
23	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	10	
24	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8.8 z. self-lock.	8	
25	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8.8 z. self-lock.	1	
26	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	4	
27	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	10	-
28	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi 14 z.	8	
29	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	1	
30	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
31	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	8	
32	MZSZ-014-009	Śruba M14x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 45 cl. 8.8 z. (82105)	6	
33	MZWD-010-002	Wkręt dociskowy M10x10 oc	Set screw M10x10 z.	5	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0282.02.15.002	Szczotka pasmowa L7/9 L-2150	Brush L7/9 L=2150	1	
2	0284.02.05.000	Dźwignia czyszcząca rolkę	Roller cleaning lever	1	
3	0284.02.07.003	Belka mocująca	Mounting beam	1	
4	0284.02.07.020	Mocowanie belki mocującej	Mounting plate	2	
5	0284.02.08.000	Oprawa łożyska I	Bearing housing I	2	
6	0284.02.09.000	Oprawa łożyska II	Bearing housing II	1	
7	0284.02.10.002	Napinacz	Tensioner	3	
8	0284.02.11.000	Osadzenie rolki podtrzymującej	Support roller base	5	
9	0284.02.12.000	Rolka podtrzymująca	Support roller	5	
10	0284.02.14.000	Wspornik napinacza	Tensioner catch	1	
11	0284.02.17.000	Podkładka 8x25x1,5	Washer 8x25x1.5	1	
12	0284.02.22.000	Oslona łożyskowania	Bearing cover	2	
13	0284.02.23.003	Wspornik belki	Beam bracket	2	
14	0808.02.01.003	Rama główna	Main frame	1	
15	0808.02.02.003	Pas przedni	Front belt	1	
16	0808.02.19.003	Listwa dociskowa (Opcja)	Hold plate	1	
17	0808.02.29.003	Wstawka listwy (Opcja)	Bar insert	1	
18	0808.02.30.003	Taśma czyszcząca (Opcja)	Tape trim	1	
19	0808.02.31.003	Listwa dociskowa szczotki	Brush hold plate	1	
20	0808.02.32.003	Guma czyszcząca (Opcja_1)	Rubber cleaning	1	
21	0810.02.03.003	Rolka napędzająca	Driving roller	1	
22	0810.02.04.003	Rolka napinająca	Tensioning roller	1	
23	0810.02.05.000	Dźwignia czyszcząca rolkę	Roller cleaning lever	1	
24	0810.02.06.000	Obudowa sprzęgła	Clutch housing	1	
25	MIHS-000-025	Silnik hydrauliczny EPMQ 25	Hydraulic motor EPMQ 25	1	
26	MISL-024-000	Sprzęgło łącznik - Rotex 24 98 Shore A	Clutch - Rotex 24 98 Shore A	1	
27	MISP-024-000	Sprzęgło piasta - Rotex 24 ST 1a L-30 fi25	Clutch - Rotex 24 ST 1a L-30 fi25	2	
28	MITT-435-001	Taśma nośna 1000 (0808.02.20.003)	Belt 1000 (0808.02.20.003)	1	
29	MITZ-010-000	Zaślepka plastik ok 10 111528	Plastic plug 10x1 round	2	
30	MITZ-030-003	Zaślepka plastik ok 30x1-3 - 111063	Plug plastic 30x1-3 - round	1	
31	MITZ-050-051	Zaślepka plastik kw 50x50x1-3 - 111223	Plastic plug sq. 50x50x1-3 - 111223	4	
32	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi5 L=10	21	
33	MZLZ-002-205	Łożysko 2205 2RS	Bearing 2205 2RS	3	
34	MZLZ-002-305	Łożysko 2305 2RS	Bearing 2305 2RS	1	
35	MZLZ-003-003	Łożysko 6303 2RS	Bearing 6303 2RS	10	
36	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8.8 z. self-lock.	8	
37	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
38	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	5	
39	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8.8 z. self-lock.	8	
40	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
41	MZNS-018-003	Nakrętka M18 oc. samozab.	Nut M18 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
42	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	2	
43	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8.8 z.	6	
44	MZNS-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	4	
45	MZPD-005-000	Podkładka pow. fi 5x14 oc	Washer fi 5x14 z.	12	
46	MZPD-025-010	Podkładka dystansowa 25x35x1	Spacer 25x35x1	1	
47	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	3	-
48	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi 14 z.	8	
49	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	4	
50	MZPP-018-001	Podkładka fi18 oc.	Washer fi 18 z.	6	
51	MZPP-021-000	Podkładka kulista fi 21	Oval washer fi 21	4	
52	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	1	
53	MZPS-010-003	Podkładka spreż. fi10,2 oc.	Spring washer fi 10.2 z.	22	-
54	MZPS-012-001	Podkładka spreż. fi12,2 oc.	Spring washer fi 12.2 z.	8	
55	MZSE-016-001	Pierścień osad. Z 16	Circlip Z 16	2	
56	MZSE-047-001	Pierścień osad. W 47	Circlip W 47	10	
57	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	3	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
58	MZSI-012-018	Śruba M12x 55 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 55 cl. 8.8 z. (82101)	3	
59	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. Sq-neck	8	
60	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	2	
61	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	1	
62	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	18	
63	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
64	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	8	
65	MZSZ-012-024	Śruba M12x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 45 cl. 8.8 z. (82105)	2	
66	MZSZ-012-090	Śruba M12x 90 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 90 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
67	MZSZ-012-110	Śruba M12x110 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x110 cl. 8.8 z. (82105)	2	
68	MZSZ-014-005	Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	8	
69	MZSZ-016-008	Śruba M16x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 45 cl. 8.8 z. (82105)	2	
70	MZSZ-018-001	Śruba M18x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M18x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
71	MZSZ-020-162	Śruba M20x160 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Eye bolt M20x160 cl. 8.8 z.	2	
72	MZWD-005-000	Wkręt dociskowy M 5x10	Screw M 5x10	2	
73	MZWP-018-008	Wpust A 8x 7x 30	Key A 8x 7x 30	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0282.02.15.002	Szczotka pasmowa L7/9 L-2150	Brush L7/9 L=2150	1	
2	0808.02.30.003	Taśma czyszcząca (Opcja)	Tape trim	2	
3	0808.02.32.003	Guma czyszcząca (Opcja_1)	Rubber cleaning	2	
4	0808.03.32.003	Wstawka taśmy (Opcja)	Inset strips	1	
5	0820.03.31.002	Oslona tylna szczotki	Rear guard	1	
6	0822.03.10.001	Wspornik osłony	Cover bracket	2	
7	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi5 L=10	21	
8	MZNS-008-006	Nakretka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8.8 z. self-lock.	16	
9	MZPD-005-000	Podkładka pow. fi 5x14 oc	Washer fi 5x14 z.	12	
10	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	16	
11	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. Sq-neck	12	
12	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	MIHG-000-000	Gniazdo euro M14x1,5	EURO socket M14x1.5	1	
2	MIHG-001-003	Gniazdo EURO G1/2"	Socket EURO G1/2"	2	-
3	MIHK-000-008	Złączka M14x1,5 - 3/8"	Straight connector M14x1.5 - 3/8"	1	
4	MIHK-012-120	Złączka 1/2" - 1/2"	Fitting 1/2" - 1/2"	4	
5	MIHK-014-001	Króciec 14x1/2"	Ferrule	1	-
6	MIHP-012-002	Złączka grodziowa 1 2"x1 2"	Bulkhead fitting 1 2"x1 2"	2	
7	MIHP-012-004	Przylączka prosta nast. 1/2"x1/2"	Straight connector adjustable 1/2"x1/2"	2	
8	MIHP-045-002	Przewód M14x1,5 L= 450 A90-A90 C	Hose M14x1.5 L= 450 A90-A90 C	1	
9	MIHP-060-025	Przewód G1 2" L= 600 A90-A	Hose G1 2" L= 600 A90-A	1	
10	MIHP-400-005	Przewód G1 2" L= 4000 A-A	Hose G1 2" L= 4000 A-A	2	
11	MIHP-600-001	Przewód M14x1,5 L= 6000 A-A	Cord M14x1,5 L= 6000 A-A	1	
12	MIHP-600-002	Przewód G1 2" L= 6000 A-A	Hose G1 2" L= 6000 A-A	1	
13	MIHP-600-017	Przewód G1 2" L= 6000 A90-A	Hose G1 2" L= 6000 A90-A	1	
14	MIHW-000-002	Wtyczka EURO G1/2"x14	EURO G1/2"x14 plug	4	
15	MIHZ-000-002	Wtyczka EURO M14x1.5	Plug EURO M14x1.5	1	
16	MIHZ-012-012	Złączka trójkowa G1/2" - 1/2" - 1/2"	Tee-fitting G1/2" - 1/2" - 1/2" asymmetrical nut	2	
17	MIHZ-012-013	Złączka trójkowa G1/2" - 1/2" - 1/2" nakr.	Tee fitting G1/2" - 1/2" - 1/2" scr.	1	
18	MIHZ-120-000	Zawór dławiący VRFB 90 1/2"	Choke valve VRFB 90 1/2"	1	
19	MITO-000-007	Oslona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO HP10 plug cap - red	5	
20	MITO-001-010	Oslona na gniazdo EURO 1/2"	EURO 1/2" socket cap - red	3	
21	MZNS-014-016	Nakrętka M14x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M14x1.5 cl. 8.8 z. low	1	
22	MZPP-016-002	Podkładka fi16 cz.	Washer fi16 b.	2	
23	MZPP-022-001	Podkładka fi22 oc.	Washer fi22 z.	4	
24	MZUP-018-000	Uszczelka met-gum - 1/2"	Metal and rubber seal - 1/2"	8	