



MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 15
15-161 Białystok - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list

PŁUG / SNOWPLOW

Olimp 300 Up (H) - 3,00 m (0914)

Wersja / Edition: 0


Nr seryjny / Serial no.

Białystok 2015.11.05


K0914PLEN000


Tab. 1

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0202.05.00.000	Kółko podporowe	Support wheel	2	opcja
2	0202.07.00.000	Płoza podporowa	Sliding skid	2	opcja
3	0914.01.00.000	Układ nośny	Center unit assembly	1	
4	0914.03.00.000	Układ zawieszenia Olimp UP H	Suspension system (with pump)	1	
5	0916.02.00.000	Układ roboczy prawy	Right moldboard	1	
6	0916.03.00.000	Układ roboczy lewy	Left moldboard	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0202.05.00.000	Kółko podporowe	Support wheel	2	opcja
2	0202.07.00.000	Płoza podporowa	Sliding skid	2	opcja
3	0914.01.00.000	Układ nośny	Center unit assembly	1	
4	0914.02.00.000	Układ zawieszenia Olimp UP	Suspension system (w/o pump)	1	
5	0916.02.00.000	Układ roboczy prawy	Right moldboard	1	
6	0916.03.00.000	Układ roboczy lewy	Left moldboard	1	






L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.105	Sworzeń fi.25 L=105 (SO.25.00.105)	Pin fi25 L=105 (SO.25.00.105)	1	
2	00SO.35.00.115	Sworzeń fi.35 L=115 (SO.35.00.115)	Pin fi35 L=115 (SO.35.00.115)	2	
3	00SO.40.00.105	Sworzeń fi.40 L=105 (SO.40.00.105)	Pin fi40 L=105 (SO.40.00.105)	2	
4	0914.01.01.000	Rama spawana	Center section	1	
5	0916.01.01.000	Wieżyczka	Tower center	1	
6	0916.01.02.000	Sworzeń pługa	Center hinge pin	1	
7	1000.02.00.008	Wąż spiralny 13-16 L= 900	Spiral hose wrap 13-16 L = 900	2	
8	165.18.01.00/1	Oslona wieżyczki	Top center cover	1	
9	190.01.01.00	Obejma bezpiecznika	Accu clamp II	2	
10	190.01.02.00	Obejma bezpiecznika	Accu clamp I	2	
11	460.01.13.00	Pływak	Sliding cube	2	
12	460.01.18.00	Mocowanie stopy	Support leg holder	2	
13	467.01.13.00	Stopa podporowa	Support leg	2	
14	MIHA-000-070	Akumulator hydrauliczny H 700R (65 bar)	Hydraulic accumulator H700R	2	
15	MIHC-080-400	Silownik 80x45x400 (0165.01.03.000)	Actuator 80x45x400 (0165.01.03.000)	2	
16	MIHK-018-002	Złączka M18x1,5 - M18x1,5 korpus	Connector M18xM18 inner cone	2	
17	MIHK-018-003	Złączka M18x1,5 - 1/2"	Connector M18 x 1/2"	10	
18	MIHM-040-000	Manometr 160 1/2"	Pressure gauge 160 1/2"	1	
19	MIHO-025-000	Obejma pojedyncza TC-PA fi25	Hose clamp TC-PA101-426	1	
20	MIHP-038-018	Przylączka prosta nast. 3/8" - M18x1,5	Connector 3/8 - M18x1,5	4	
21	MIHP-055-015	Przewód M18x1,5 L= 550 A90-A90 kat 90	Hose M18x1,5 L= 550 A90-A90 90deg	2	
22	MIHP-060-005	Przewód hyd. M18x1,5 L= 600 A90-A	Hose M18x1,5 L= 600 A90-A	2	
23	MIHP-090-004	Przewód hyd. M18x1,5 L= 900 A90-A	Hose M18x1,5 L= 900 A90-A	2	
24	MIHP-100-160	Przylączka manometru 1/2" - M16	Pressure gauge fitting M16 x 1/2"	1	
25	MIHP-350-000	Przewód M18x1,5 L= 350 A90-A	Hose M18x1,5 L= 350 A90-A	2	
26	MIHZ-012-000	Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1/2" V0660	Valve V660	2	
27	MIHZ-018-001	Złączka trójnik M18x1,5 nastawna niesy.	Tee connector M18x1,5	6	
28	MIHZ-038-000	Zawór zwrotny VU 3/8"	Hex sleeve 3/8"x 3/8"	2	
29	MIHZ-062-000	Zaw. kier. KV-6K/2-6-12DC-1/2-S50	Hydraulic valve	1	
30	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3 - 111541	4	
31	MITZ-072-000	Zaślepka plastik fi 6 - do zaworu	Valve plastic plug	4	
32	MIUP-000-021	Uszczelka miedziana fi21	Braze ring d=21	6	
33	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
34	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8.8 z. self-lock.	10	
35	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8.8 z. self-lock.	7	
36	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	2	
37	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	8	
38	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer ring fi 24 z. for pin	2	
39	MZPP-036-001	Podkładka fi40 oc.	Washer fi40 z.	4	
40	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	4	
41	MZSZ-006-008	Śruba M 6x 55 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 55 cl. 8.8 z. ALLEN SOCKET HEAD	2	
42	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	
43	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	10	
44	MZSZ-014-001	Śruba M14x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 30 cl. 8.8 z. (82105)	2	
45	MZSZ-014-025	Śruba M14x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
46	MZSZ-014-130	Śruba M14x130 kl. 8.8 oc. (82101)	Śruba M14x130 kl. 8.8 oc. (82101)	1	
47	MZZK-005-002	Kolek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring-type straight pin fi5x32 z.	2	
48	MZZK-008-001	Kolek spręż. fi 8x 60 oc.	Spring-type straight pin fi 8x 60 z.	4	
49	MZZK-008-005	Kolek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring-type straight pin fi 8x 50 z.	4	
50	MZZZ-008-045	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	Cotter pin 8x70	4	

Tab. 4




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.155	Sworzeń fi.25 L=155 (SO.25.00.155)	Pin Fi 25, L=155	1	
2	00SO.35.00.100	Sworzeń fi.35 L=100 (SO.35.00.100)	Pin Fi 35, L=100	1	
3	00SO.35.00.165	Sworzeń fi.35 L=165 (SO.35.00.165)	Pin Fi 35, L=165	1	
4	0158.01.05.000	Ramię oświetlenia	Light support	2	
5	0460.01.19.000	Pulpit sterowniczy PSV Up/AlpS Up	Control panel PSV Up - AlpS Up	1	
6	0460.01.22.000	Dystans wieszaka 5	Hitch holder spacer t=5	2	
7	0460.01.23.000	Dystans wieszaka 6	Hitch holder spacer t=6	2	
8	0460.01.24.000	Dystans wieszaka 12	Hitch holder spacer t=12	2	
9	0467.01.24.000	Sworzeń fi.30 L=160	Pin d=30 L=160	2	
10	1000.02.00.006	Wąż spiralny 9-12 L= 2150	Spiral hose wrap 9-12 L=2150	2	
11	1000.02.00.028	Oslona tkana fi 36x50 L= 1000	Hose cover 36x50 L=1000	1	
12	1000.02.00.029	Oslona tkana fi 36x50 L= 2000	Hose cover 36x50 L=2000	1	
13	460.01.02.00	Ramię dolne	Push frame	1	
14	460.01.03.00	Płyta czołowa	Suspension plate	1	
15	460.01.04.00	Sworzeń blokady	Lock pin	1	
16	460.01.06.00	Sworzeń blokady II	Lock pin II	1	
17	460.01.09.00	Cybant	Galvanized clamp	2	
18	460.01.10.00	Wieszak	Hitch holder	2	
19	460.01.12.00	Docisk	Plate attachment	4	
20	460.01.15.00	Cylinder CJ2-63/28x300	Actuator CJ 63-28-300 (0460.01.15.000)	1	
21	460.01.17.00	Uchwyt stopki	Support leg handle	2	
22	467.01.15.00	Mocowanie gniazda	Socket hanger	1	
23	467.01.16.00	Mocowanie Hoseów	Hose hanger	1	
24	MIK-000-021	Lampa oświetleniowa pługa lewa	Snow plow light	1	
25	MIK-000-022	Lampa oświetleniowa pługa prawa	Snow plow light	1	
26	MIK-000-023	Przewód 4 x 1,0 OMY L = 2,5 m	Wire 4 x 1,0 L= 2,5m	2	
27	MIHA-000-100	Akumulator hydrauliczny H1000R	Hydraulic accumulator H1000R	1	
28	MIHK-000-006	Złączka M16x1,5 - M18x1,5 korp	Ferrule M16x18	1	
29	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Connector M16x3/8"	1	
30	MIHP-016-016	Przylączka nastawna M16x1,5 - M16x1,5 L=40	Connector M16x1,5 - M16x1,5 L=40	1	
31	MIHP-038-018	Przylączka prosta nast. 3/8" - M18x1,5	Connector 3/8 - M18x1,5	1	
32	MIHP-120-002	Przewód M16x1,5 L= 1200 A90-A	Hose M16x1,5 L= 1200 A90-A	1	
33	MIHP-200-005	Przewód M16x1,5 L= 2000 A90-A	Hose M16x1,5 L= 2000 A90-A	2	
34	MIHP-260-001	Przewód M16x1,5 L= 2600 A45-A	Hose M16x1,5 L= 2600 A45-A	2	
35	MIHP-400-007	Przewód M16x1,5 L= 400 A90-A	Hose M16x1,5 L= 400 A90-A	1	
36	MIHW-001-005	Wtyczka EURO M16x1.5	EURO plug M16x1.5	3	
37	MIHW-018-000	Wtyczka EURO M18x1.5	EURO plug M18x1.5	1	
38	MIHZ-000-010	Zawór kulowy BKH 10-L	Ball valve BKH 10-L	1	
39	MIHZ-016-002	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna symetryczna	Nipple M16x16x16 TN420-10	2	
40	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Valve C056-V0582 - 3/8"	1	
41	MIHL-001-005	Łącznik 20011520	Turnbuckle 20011520	1	
42	MILS-012-590	Linka stalowa fi12 L=300	Steel cable d=12 L=300 (0460.01.07.000)	1	
43	MITO-000-007	Oslona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO HP10 plug cap - red	2	
44	MITO-001-009	Oslona na wtyk EURO HP10 niebieska	EURO HP10 plug cap - blue	2	
45	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
46	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8.8 z. self-lock.	12	
47	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
48	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8.8 z. self-lock.	8	
49	MZNS-027-001	Nakrętka M27 kl. 8 oc.	Nut M27 cl. 8 z.	2	
50	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	4	
51	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	20	
52	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	8	
53	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	8	
54	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer ring fi 24 z. for pin	2	
55	MZPP-031-001	Podkładka fi31 oc.	Washer fi31 z.	4	
56	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	4	


Tab. 4




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
57	MZPS-027-005	Podkładka spręż. fi27,5 oc.	Washer spring d = 27,5 z.	2	
58	MZSI-006-016	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. ALLEN SOCKET HEAD	4	
59	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (82105)	8	
60	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
61	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	8	
62	MZSZ-027-070	Śruba M27x 80 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M27x 80 cl. 8.8 z. (82101)	2	
63	MZUP-018-023	Uszczelka miedziana fi18	Copper sealing fi18	1	
64	MZZK-005-001	Kołek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring-type straight pin fi 5x 45 z.	2	
65	MZZK-005-002	Kołek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring-type straight pin fi5x32 z.	2	
66	MZZK-008-002	Kołek spręż. fi 8x 40 oc.	Spring-type straight pin fi 8x40	4	
67	MZZK-008-005	Kołek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring-type straight pin fi 8x 50 z.	2	
68	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Cotter pin A 11x45	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.155	Sworzeń fi.25 L=155 (SO.25.00.155)	Pin Fi 25, L=155	1	
2	00SO.35.00.100	Sworzeń fi.35 L=100 (SO.35.00.100)	Pin Fi 35, L=100	1	
3	00SO.35.00.165	Sworzeń fi.35 L=165 (SO.35.00.165)	Pin Fi 35, L=165	1	
4	0158.01.05.000	Ramię oświetlenia	Light support	2	
5	0158.01.09.000	Pokrywa elektropompy	Electropump cover	1	
6	0158.01.31.000	Uchwyt sterownika	Bracket	1	
7	0460.01.22.000	Dystans wieszaka 5	Hitch holder spacer t=5	2	
8	0460.01.23.000	Dystans wieszaka 6	Hitch holder spacer t=6	2	
9	0460.01.24.000	Dystans wieszaka 12	Hitch holder spacer t=12	2	
10	0467.01.24.000	Sworzeń fi.30 L=160	Pin d=30 L=160	2	
11	1000.02.00.006	Wąż spiralny 9-12 L= 2150	Spiral hose wrap 9-12 L=2150	2	
12	460.01.02.00	Ramię dolne	Push frame	1	
13	460.01.03.00	Płyta czołowa	Suspension plate	1	
14	460.01.04.00	Sworzeń blokady	Lock pin	1	
15	460.01.05.00	Mocowanie elektropompy	Electropump support plate	1	
16	460.01.06.00	Sworzeń blokady II	Lock pin II	1	
17	460.01.09.00	Cybant	Galvanized clamp	2	
18	460.01.10.00	Wieszak	Hitch holder	2	
19	460.01.12.00	Docisk	Plate attachment	4	
20	460.01.15.00	Cylinder CJ2-63/28x300	Actuator CJ 63-28-300 (0460.01.15.000)	1	
21	460.01.17.00	Uchwyt stopki	Support leg handle	2	
22	MIK-000-021	Lampa oświetleniowa pługa lewa	Snow plow light	1	
23	MIK-000-022	Lampa oświetleniowa pługa prawa	Snow plow light	1	
24	MIK-OMY-004	Przewód 4 x 1,0 OMY L = 2,5 m	Wire 4 x 1,0 L= 2,5m	2	
25	MIES-AR1-005	Sterownik-pulpit PSV - ARPSVUPH	Control panel PSV - ARPSVUPH	1	
26	MIES-PSS-001	Sterownik - PSS PSV UP H v1.0 (24V)	Controller PSS PSV UP H	1	
27	MIK-PSV-UPH	Wiązka elektryczna pług PSV UP	Wires kit PSV UP	1	
28	MIK-004-004	Złącze 4-biegunowe hermetyczne	Plug connector 4 pin	2	
29	MIHA-000-100	Akumulator hydrauliczny H1000R	Hydraulic accumulator H1000R	1	
30	MIHK-000-006	Złączka M16x1,5 - M18x1,5 korp	Ferrule M16x18	1	
31	MIHK-016-017	Złączka kolankowa M16x1,5 nastawna	Connector elbow M16x1,5	1	
32	MIHK-018-001	Złączka M18x1,5 - 3/8"	Connector M18x3/8"	2	
33	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Connector M16x3/8"	4	
34	MIHO-025-000	Obejma pojedyncza TC-PA fi25	Hose clamp TC-PA101-426	1	
35	MIHP-065-002	Przewód M16x1,5 L= 650 A90-A	Cord M16x1,5 L= 650 A90-A	1	
36	MIHP-120-002	Przewód M16x1,5 L= 1200 A90-A	Hose M16x1,5 L= 1200 A90-A	1	
37	MIHP-140-007	Przewód M18x1,5 L= 1400 A90-A	Hose M18x1,5 L= 1400 A90-A	1	
38	MIHP-150-004	Przewód M18x1,5 L= 1500 A90-A	Hose M18x1,5 L= 1500 A90-A	1	
39	MIHP-400-007	Przewód M16x1,5 L= 400 A90-A	Hose M16x1,5 L= 400 A90-A	1	
40	MIHP-500-003	Przewód M16x1,5 L= 500 A90-A	Hose M16x1,5 L= 500 A90-A	2	
41	MIHZ-016-002	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna symetryczna	Nipple M16x16x16 TN420-10	2	
42	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Valve C056-V0582 - 3/8"	1	
43	MIHZ-SCL-000	Elektropompa Hydro-Tek Power Pack Ass	Electropump Hydro-Tek Power Pack Ass.par	1	
44	MIHL-001-005	Łącznik 20011520	Turnbuckle 20011520	1	
45	MILS-012-590	Linka stalowa fi12 L=300	Steel cable d=12 L=300 (0460.01.07.000)	1	
46	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8.8 z. self-lock.	18	
47	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	8	
48	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8.8 z. self-lock.	8	
49	MZNS-027-001	Nakrętka M27 kl. 8 oc.	Nut M27 cl. 8 z.	2	
50	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	32	
51	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	16	-
52	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	8	
53	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer ring fi 24 z. for pin	2	
54	MZPP-031-001	Podkładka fi31 oc.	Washer fi31 z.	4	
55	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	4	
56	MZPS-027-005	Podkładka spręż. fi27,5 oc.	Washer spring d = 27,5 z.	2	
57	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (82105)	8	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
58	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	6	
59	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	8	
60	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	8	
61	MZSZ-027-070	Śruba M27x 80 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M27x 80 cl. 8.8 z. (82101)	2	
62	MZUP-018-023	Uszczelka miedziana fi18	Copper sealing fi18	5	
63	MZZK-005-001	Kołek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring-type straight pin fi 5x 45 z.	2	
64	MZZK-005-002	Kołek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring-type straight pin fi5x32 z.	2	
65	MZZK-008-002	Kołek spręż. fi 8x 40 oc.	Spring-type straight pin fi 8x40	4	
66	MZZK-008-005	Kołek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring-type straight pin fi 8x 50 z.	2	
67	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Cotter pin A 11x45	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.40.00.105	Sworzeń fi.40 L=105 (SO.40.00.105)	Pin fi40 L=105 (SO.40.00.105)	1	
2	0165.02.22.001	Zderzak boczny P	Right side bumper	1	
3	0194.02.10.001	Nakładka wzmacniająca	Replaceable track	8	
4	0916.02.01.000	Odkładnica prawa	Blade half right	1	
5	165.02.06.00	Nakładka	Insert tightening blade - outer side	1	
6	165.02.10.00	Sworzeń wahacza	Wishbone pin	4	
7	165.02.18.00	Listwa zgarniająca zewnętrzna - (opcja)	Cutting edge - outer side	1	
8	165.02.19.00	Listwa zgarniająca wewnętrzna P - (opcja)	Cutting edge - inner right side	1	
9	165.02.20.00	Guma #50 skrajna	Rubber blade insert t =50 - outer side	1	
10	165.02.23.00/1	Listwa zgarniająca zewnętrzna perforowana - (opcja)	Perforated blade - outer side	1	
11	165.02.24.00/1	Listwa zgarniająca wewnętrzna P perforowana - (opcja)	Perforated blade - inner right side	1	
12	165.18.05.00/1	Ośłona prawa	Right top cover	1	
13	186.02.02.00	Trzymak gumy prawy wewnętrzny	Plowshare - inner right side	1	
14	186.02.03.00	Trzymak gumy zew	Plowshare - outer side	1	
15	194.02.05.00	Prowadnica sprężyny	Spring guide	4	
16	194.02.06.00	Nakładka wewnętrzna	Insert tightening blade	1	
17	194.02.07.00	Rolka	Roller	8	
18	194.02.11.00	Guma #50 wew prawa	Rubber blade insert - inner right side	1	
19	194.02.12.00	Tuleja dystansowa	Spacing sleeve	8	
20	194.02.16.00	Sworzeń wahacza fi 30	Wishbone pin d = 30	4	
21	194.02.17.00	Wahacz	Wishbone	4	
22	194.12.06.00	Wałki regulacyjne	Overloading regulation key	1	
23	MIK-000-030	Lampa obrysowa	Headlight	1	
24	MISP-003-001	Zawlecza sprężysta fi.4	Cotter pin fi.4	1	
25	MISP-010-316	Sprężyna fi10 L= 316 (0156.02.11.000)	Spring fi10 L= 316 (0156.02.11.000)	4	
26	MIT-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	2	
27	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
28	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
29	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	7	
30	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8.8 z. self-lock.	16	
31	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	4	
32	MZNS-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	4	
33	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	8	
34	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	7	-
35	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	8	
36	MZPP-036-001	Podkładka fi40 oc.	Washer fi40 z.	2	
37	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	8	
38	MZSI-006-005	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. ALLEN SOCKET HEAD	4	
39	MZSP-012-000	Śruba M12x 50 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 50 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	2	
40	MZSP-012-085	Śruba M12x 90 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 90 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	5	
41	MZSP-012-100	Śruba M12x100 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 100 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	2	
42	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
43	MZSZ-012-047	Śruba M12x 45 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 45 cl. 8.8 z.	5	
44	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	16	
45	MZSZ-020-160	Śruba M20x160 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 160 cl. 8.8 z. (82101)	4	
46	MZSZ-020-200	Śruba M20x200 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M20x200 kl. 8.8 oc. (82105)	4	
47	MZZK-008-001	Kolek spręż. fi 8x 60 oc.	Spring-type straight pin fi 8x 60 z.	2	
48	MZZK-008-002	Kolek spręż. fi 8x 40 oc.	Spring-type straight pin fi 8x40	8	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.40.00.105	Sworzeń fi.40 L=105 (SO.40.00.105)	Pin fi40 L=105 (SO.40.00.105)	1	
2	0165.03.08.001	Zderzak boczny L	Left side bumper	1	
3	0194.02.10.001	Nakładka wzmacniająca	Replaceable track	8	
4	0916.03.01.000	Lemiesz spawany lewy	Blade half left	1	
5	165.02.06.00	Nakładka	Insert tightening blade - outer side	1	
6	165.02.10.00	Sworzeń wahacza	Wishbone pin	4	
7	165.02.18.00	Listwa zgarniająca zewnętrzna - (opcja)	Cutting edge - outer side	1	
8	165.02.20.00	Guma #50 skrajna	Rubber blade insert t =50 - outer side	1	
9	165.02.23.00/1	Listwa zgarniająca zewnętrzna perforowana - (opcja)	Perforated blade - outer side	1	
10	165.03.06.00	Guma 50 x 748 wewnętrzna lewa	Rubber blade insert t =50 - inner left side	1	
11	165.03.07.00	Listwa zgarniająca wew L	Cutting edge - inner left side	1	
12	165.03.09.00/1	Listwa zgarniająca wew L perforowana	Perforated blade - inner left side	1	
13	165.18.06.00/1	Ośłona lewa	Left top cover	1	
14	186.02.03.00	Trzymak gumy zew	Plowshare - outer side	1	
15	186.03.02.00	Trzymak gumy lewy wewnętrzny	Plowshare - inner left side	1	
16	194.02.05.00	Prowadnica sprężyny	Spring guide	4	
17	194.02.06.00	Nakładka wewnętrzna	Insert tightening blade	1	
18	194.02.07.00	Rolka	Roller	8	
19	194.02.12.00	Tuleja dystansowa	Spacing sleeve	8	
20	194.02.16.00	Sworzeń wahacza fi 30	Wishbone pin d = 30	4	
21	194.02.17.00	Wahacz	Wishbone	4	
22	194.12.06.00	Wałki regulacyjne	Overloading regulation key	1	
23	MIEK-000-030	Lampa obrysowa	Headlight	1	
24	MISP-003-001	Zawlecza sprężysta fi.4	Cotter pin fi.4	1	
25	MISP-010-316	Sprężyna fi10 L= 316 (0156.02.11.000)	Spring fi10 L= 316 (0156.02.11.000)	4	
26	MIT-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	2	
27	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
28	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
29	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	7	
30	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8.8 z. self-lock.	16	
31	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	4	
32	MZNS-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	4	
33	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	8	
34	MZPP-012-001	Podkładka pow. fi12 (34) oc.	Fender washer fi12 (34) z.	7	-
35	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	8	
36	MZPP-036-001	Podkładka fi40 oc.	Washer fi40 z.	2	
37	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	8	
38	MZSI-006-005	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. ALLEN SOCKET HEAD	4	
39	MZSP-012-000	Śruba M12x 50 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 50 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	2	
40	MZSP-012-085	Śruba M12x 90 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 90 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	5	
41	MZSP-012-100	Śruba M12x100 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 100 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	2	
42	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
43	MZSZ-012-047	Śruba M12x 45 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 45 cl. 8.8 z.	5	
44	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	16	
45	MZSZ-020-160	Śruba M20x160 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 160 cl. 8.8 z. (82101)	4	
46	MZSZ-020-200	Śruba M20x200 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M20x200 kl. 8.8 oc. (82105)	4	
47	MZZK-008-001	Kolek spręż. fi 8x 60 oc.	Spring-type straight pin fi 8x 60 z.	2	
48	MZZK-008-002	Kolek spręż. fi 8x 40 oc.	Spring-type straight pin fi 8x40	8	

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0202.05.01.000	Mocowanie koła	Wheel mounting	1	-
2	0202.05.02.000	Uchwyt koła	Wheel insert bar	1	
3	0202.05.03.000	Śruba koła	Wheel screw	1	
4	0202.05.05.000	Pokrętło śruby	Regulation sleeve	1	
5	0202.05.06.000	Nakrętka oporowa	Regulation washer	1	
6	0202.05.07.000	Rączka	Sliding skids hand regulation	1	
7	MIGK-000-004	Kółko podporowe skr. 250x80x190	Support wheel	1	
8	MISP-100-000	Zatrząsk (0202.05.11.000)	Sliding skids lock	1	
9	MITR-000-016	Rękojeść PCV 16	Grip handle PCV16	1	
10	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	1	
11	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
12	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
13	MZPN-021-000	Podkładka nylonowa 21x50x3	Nylon washer 21x50x3	2	
14	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
15	MZPP-018-001	Podkładka fi18 oc.	Washer fi18 z.	1	
16	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
17	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
18	MZZK-004-004	Kolek spręż. fi 4x 26 nierdz.	Spring-type straight pin fi 4x26 stainless	1	
19	MZZK-005-003	Kolek spręż. fi 5x 20 oc.	Spring-type straight pin fi5x20 z.	1	
20	MZZK-006-007	Kolek spręż. fi 6x 40 oc.	Spring-type straight pin fi 6x 40 z.	1	
21	MZZK-006-008	Kolek spręż. fi 6x 45 oc.	Spring-type straight pin fi 6x 45 z.	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.20.00.110	Sworzeń fi.20 L=110 (SO.20.00.110)	Pin d=20 L=110 (SO.20.00.110)	1	
2	0202.05.01.000	Mocowanie koła	Wheel mounting	1	-
3	0202.05.02.000	Uchwyt koła	Wheel insert bar	1	
4	0202.05.03.000	Śruba koła	Wheel screw	1	
5	0202.05.05.000	Pokrętko śruby	Regulation sleeve	1	
6	0202.05.06.000	Nakrętka oporowa	Regulation washer	1	
7	0202.05.07.000	Rączka	Sliding skids hand regulation	1	
8	0202.07.01.000	Goleń ślizgu	Sliding skids leg	1	
9	0202.07.02.000	Ślizg płozy	Sliding skid	1	
10	MISP-100-000	Zatrask (0202.05.11.000)	Sliding skids lock	1	
11	MITR-000-016	Rękojeść PCV 16	Grip handle PCV16	1	
12	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	1	
13	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
14	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
15	MZPN-021-000	Podkładka nylonowa 21x50x3	Nylon washer 21x50x3	2	
16	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
17	MZPP-018-001	Podkładka fi18 oc.	Washer fi18 z.	1	
18	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	2	
19	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
20	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
21	MZZK-004-004	Kolek spręż. fi 4x 26 nierdz.	Spring-type straight pin fi 4x26 stainless	1	
22	MZZK-005-002	Kolek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring-type straight pin fi5x32 z.	2	
23	MZZK-005-003	Kolek spręż. fi 5x 20 oc.	Spring-type straight pin fi5x20 z.	1	
24	MZZK-006-007	Kolek spręż. fi 6x 40 oc.	Spring-type straight pin fi 6x 40 z.	1	
25	MZZK-006-008	Kolek spręż. fi 6x 45 oc.	Spring-type straight pin fi 6x 45 z.	1	

