


Katalog części



Kosiarka bijakowa klasy lekkiej

Grino 160 - 1,6 m


Wersja: 0

Nr fabryczny:


Białystok 2015.03.03

K0919PL000


L.P.	Części SaMASZ	Części handlowe	Nazwa części	Liczba sztuk	Uwagi
1	0919.01.00.000	-	Zespół nośny	1	
2	0919.02.00.000	-	Zespół tnący	1	
3	0919.03.00.000	-	Zespół kopiujący	1	
4	0919.04.00.000	-	Zawieszenie	1	-
5	0919.05.00.000	-	Napęd 1000	1	Opcja
6	0919.06.00.000	-	Napęd 540	1	
7	0920.06.00.000	-	Napinacz	1	




L.P.	Części SaMASZ	Części handlowe	Nazwa części	Liczba sztuk	Uwagi
1	0919.01.01.000	-	Korpus	1	
2	0919.01.02.000	-	Ośłona gumowa	1	
3	0919.01.03.000	-	Listwa osłony	1	
4	0919.01.04.000	-	Pręt przysłony	1	
5	0919.01.05.000	-	Kłapka przysłony	2	
6	0920.01.02.000	-	Płóza	2	
7	0920.01.03.000	-	Ośłona przekładni	1	
8	0920.01.04.000	-	Kłapka przysłony	18	
9	0920.01.10.000	-	Odbój	1	
10	0920.01.11.000	-	Zaślepka	1	
11	0920.01.12.000	-	Rurka smarna	1	
12	0920.01.13.000	-	Krawędziówka	1	
13	0920.01.14.000	-	Siatka	1	
14	0921.01.02.000	-	Przeciwnóż	2	
15	0921.01.05.000	-	Dystans przysłony	2	
16	0922.01.02.000	-	Przeciwnóż	1	
17	MIEK-100-000	-	Odblask okrągły czerwony przykręcany	1	
18	MIHZ-006-001	-	Złączka prosta M 6x1K	1	
19	MIHZ-006-002	-	Złączka grodziowa z gniazdem M6x1	1	
20	MZIN-000-004	-	Nit zrywany fi 5 L= 10	8	
21	MZIS-000-003	-	Smarownicza M6x1	2	
22	MZNS-010-002	-	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	12	
23	MZNS-012-004	-	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	11	
24	MZPP-008-002	-	Podkładka fi 8 oc.	9	
25	MZPP-008-003	-	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	5	
26	MZPP-010-001	-	Podkładka fi10 oc.	12	
27	MZPP-012-002	-	Podkładka fi12 oc.	11	
28	MZPP-018-001	-	Podkładka fi18 oc.	2	
29	MZPS-008-001	-	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	5	
30	MZSP-010-004	-	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	12	
31	MZSP-012-001	-	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	4	
32	MZSP-012-035	-	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. PODS.	7	
33	MZSZ-008-001	-	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	5	
34	MZSZ-008-009	-	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	9	
35	MZZK-004-004	-	Kolek spręż. fi 4x 26 nierdz.	2	




L.P.	Części SaMASZ	Części handlowe	Nazwa części	Liczba sztuk	Uwagi
1	0919.02.01.000	-	Wał bijakowy 160	1	-
2	0920.02.02.000	-	Obudowa prawa	1	-
3	0920.02.03.000	-	Obudowa lewa	1	-
4	0920.02.04.000	-	Pierścień	1	Cynkować
5	0920.02.05.000	-	Dekiel prawy	1	0920.02.05.000 C
6	0920.02.06.000	-	Dekiel lewy	1	0920.02.06.000 C
7	0920.02.07.000	-	Podkładka zabezpieczająca	4	0920.02.07.000 C
8	MINB-000-064	-	Nóż bijakowy 18063-RM-64	24	-
9	MZLZ-022-209	-	Łożysko 22209 CW33	2	-
10	MZNS-016-005	-	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	32	-
11	MZSE-045-001	-	Pierścień osad. Z 45	1	-
12	MZSE-085-001	-	Pierścień osad. W 85	6	-
13	MZSP-016-040	-	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. PODS.	8	-
14	MZSZ-016-015	-	Śruba M16x 90 kl. 10.9 oc. PODS.	24	-
15	MZUS-055-085	-	Simmering A - 55x 85x10	1	-
16	MZUT-045-000	-	Simmering A - 45x 85x10	2	-
17	MZWP-012-063	-	Wpust A 12x 8x 63	1	-



L.P.	Części SaMASZ	Części handlowe	Nazwa części	Liczba sztuk	Uwagi
1	0919.03.01.000	-	Wał kopiujący	1	
2	0920.03.02.000	-	Wahacz	2	
3	0920.03.04.000	-	Piasta rolki	2	
4	MZIS-000-001	-	Smarownicza M8x1	2	
5	MZLZ-022-207	-	Łożysko 22207 CW33	2	
6	MZNS-014-004	-	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	4	
7	MZPP-014-001	-	Podkładka fi14 oc.	4	
8	MZPS-014-002	-	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	4	
9	MZSE-035-001	-	Pierścień osad. Z 35	2	-
10	MZSI-010-008	-	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	8	
11	MZSZ-014-004	-	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	4	
12	MZUS-040-056	-	Simmering A - 40x 52x 7	2	




L.P.	Części SaMASZ	Części handlowe	Nazwa części	Liczba sztuk	Uwagi
1	0919.05.01.000	-	Obudowa wałka	1	-
2	0919.05.02.000	-	Wałek napędowy	1	-
3	MHOL-180-000	-	Koło pasowe pod tuleję Tapera SPB 180-4	1	-
4	MHOL-212-004	-	Koło pasowe pod tuleję Tapera SPB 212-4	1	-
5	MIIO-130-000	-	Opaska zaciskowa 130-150	1	-
6	MIIT-040-000	-	Tuleja Tapera 3020 / 40 kpl.	1	-
7	MIIT-040-001	-	Tuleja Tapera 2517 / 40 kpl.	1	-
8	MIIU-261-000	-	Uchwyt mocowania osłony 395011261R	1	-
9	MIPS-090-010	-	Przekładnia kątowna 090-11.111.L1S	1	-
10	MITO-000-012	-	Oslona wałka przekładni BP S 240000079	1	-
11	MIWB-086-011	-	Wał B&P - 7G7N086CE007007	1	-
12	MZLZ-008-004	-	Łożysko 6308 2RS	1	-
13	MZNS-012-004	-	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	4	-
14	MZP-1450-000	-	Pasek klinowy XPB - 1450	4	-
15	MZPP-008-002	-	Podkładka fi 8 oc.	8	-
16	MZPP-012-002	-	Podkładka fi12 oc.	8	-
17	MZPS-008-001	-	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	12	-
18	MZPS-012-001	-	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	4	-
19	MZSE-040-001	-	Pierścień osad. Z 40	1	-
20	MZSE-090-001	-	Pierścień osad. W 90	1	-
21	MZSZ-008-001	-	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	8	-
22	MZSZ-008-009	-	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	4	-
23	MZSZ-012-003	-	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	4	-
24	MZSZ-012-005	-	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	4	-
25	MZWP-012-050	-	Wpust A 12x 8x 50	1	-




Napęd 540

Tab. 6

L.P.	Części SaMASZ	Części handlowe	Nazwa części	Liczba sztuk	Uwagi
1	0919.05.01.000	-	Obudowa wałka	1	
2	0919.05.02.000	-	Wałek napędowy	1	
3	MHOL-180-000	-	Koło pasowe pod tuleję Tapera SPB 180-4	1	
4	MHOL-300-000	-	Koło pasowe pod tuleję Tapera SPB 300-4	1	
5	MIIO-130-000	-	Opaska zaciskowa 130-150	1	
6	MIIT-040-000	-	Tuleja Tapera 3020 / 40 kpl.	1	
7	MIIT-040-001	-	Tuleja Tapera 2517 / 40 kpl.	1	
8	MIIU-261-000	-	Uchwyt mocowania osłony 395011261R	1	
9	MIPS-090-010	-	Przekładnia kątowna 090-11.111.L1S	1	
10	MITO-000-012	-	Ośłona wałka przekładni BP S 240000079	1	
11	MIWB-076-003	MIWB-076-003	Wał B&P - 7G4N086CE007007HA	1	
12	MZK-1600-002	-	Pasek klinowy XPB - 1600	4	
13	MZLZ-008-004	-	Łożysko 6308 2RS	1	
14	MZNS-012-004	-	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	4	
15	MZPP-008-002	-	Podkładka fi 8 oc.	8	
16	MZPP-012-002	-	Podkładka fi12 oc.	8	-
17	MZPS-008-001	-	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	12	
18	MZPS-012-001	-	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	4	
19	MZSE-040-001	-	Pierścień osad. Z 40	1	
20	MZSE-090-001	-	Pierścień osad. W 90	1	
21	MZSZ-008-001	-	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	8	
22	MZSZ-008-009	-	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	4	
23	MZSZ-012-003	-	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	4	
24	MZSZ-012-005	-	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	4	
25	MZWP-012-050	-	Wpust A 12x 8x 50	1	




L.P.	Części SaMASZ	Części handlowe	Nazwa części	Liczba sztuk	Uwagi
1	0342.05.36.002	-	Siodelko sprężyny	2	Pręt fi32 - L=14
2	0920.06.01.000	-	Dźwignia	1	-
3	0920.06.02.000	-	Rolka	1	-
4	0920.06.03.000	-	Cięgno	1	Cynkować
5	MISP-007-001	0260.04.08.000	Sprężyna fi7 L= 65	1	-
6	MZLZ-006-008	-	Łożysko 6006 2RS	2	-
7	MZNZ-012-002	-	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	2	-
8	MZPP-024-001	-	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	1	-
9	MZSE-030-001	-	Pierścień osad. Z 30	1	-
10	MZZK-005-006	-	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	1	-




Zawieszenie

Tab. 8

L.P.	Części SaMASZ	Części handlowe	Nazwa części	Liczba sztuk	Uwagi
1	00SO.25.00.065	-	Sworzeń fi.25 L= 65 (SO.25.00.065)	1	
2	00SO.25.30.105	-	Sworzeń fi.25/30 L=105 (SO.25.30.105)	2	
3	0919.04.01.000	-	Zaczep	1	
4	0919.04.02.000	-	Prowadnica	2	
5	0920.07.02.000	-	Kapsel	4	
6	0920.07.03.000	-	Łącznik	1	
7	0920.07.06.000	-	Tuleja	4	
8	0920.07.07.000	-	Sworzeń kat. I i II	2	
9	0920.07.08.000	-	Sworzeń górny kat. I, II	1	
10	1000.02.00.009	-	Wąż spiralny 27/32 L= 2000	1	
11	MIGZ-007-001	0225.01.20.000	Zawieszka gumowa	3	
12	MIHC-400-919	0919.04.04.000	Siłownik 50x28x400 (0919.04.04.000)	1	
13	MIHP-250-003	-	Przewód M16x1,5 L= 2500 A-A	1	
14	MIHP-310-001	-	Przewód M16x1,5 L= 3000 A-A	1	
15	MIHW-001-005	-	Wtyczka EURO M16x1.5	2	
16	MIIP-018-001	-	Przelotka 18x6	2	
17	MISK-000-001	-	Kółko sprężyste zawieszki	6	
18	MISP-003-001	-	Zawlecza sprężysta fi.4	1	
19	MITO-000-007	-	Ośłona na wtyk EURO HP10 czerwona	2	
20	MITZ-040-000	-	Zaślepka plastik ok 40x1 - 111067	4	
21	MZIP-000-008	-	Pierścień zabezpieczający fi 95 (łożysko fi 80)	4	
22	MZNS-010-002	-	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	8	
23	MZNS-020-002	-	Nakrętka M20x1,5 kl. 8 oc. samozab.	1	
24	MZPP-010-001	-	Podkładka fi10 oc.	8	
25	MZPP-021-000	-	Podkładka kulista fi 21	2	
26	MZPP-022-001	-	Podkładka fi22 oc.	2	
27	MZPP-024-001	-	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	4	
28	MZSP-010-004	-	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	8	
29	MZZK-005-006	-	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	2	
30	MZZP-000-001	-	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	4	







Uwaga:

1. Do zabezpieczenia śrub przed odkręcaniem stosować: Loctite 243 lub zamiennik innej firmy.
2. Do uszczelnienia stosować silikon olejoodporny.
3. Przekładnię napełniać olejem SAE 80W/90 GL-4 w ilości 1 l.
4. Przekładnię malować na kolor: wg zamówienia.
5. Podkładki dystansowe obliczyć według wzoru:

23	Tabliczka znamionowa	100-02.23.13	Folia al.	1	0,002 kg	
22	Śruba z łbem sześć. M8x 20 Fe/Zn5	PN-EN 24017	Steel	8	0,109 kg	
21	Odpowietrznik 3/8 cala	model 33A	Steel	1	0,042 kg	Nostrali & Arnaldo
20	Korek 3/8 cala	DIN906	Steel	3	0,042 kg	
19	Pierścień osadcy Z 35	PN-M-85111	Steel	1	0,007 kg	
18	Pierścień osadcy W 85	PN-M-85111	Steel	2	0,087 kg	
17	Pierścień osadcy W 72	PN-M-85111	Steel	2	0,054 kg	
16	Łożysko stożkowe 30209	PN-M-86220	Steel	1	0,493 kg	
15	Łożysko stożkowe 32207	PN-M-86220	Steel	1	0,461 kg	
14	Łożysko kulk. 6207 2RS1	PN-M-86100	Steel	1	0,256 kg	
13	Łożysko kulkowe 6209	PN-M-86100	Steel	1	0,350 kg	
12	Podkl. dyst. PS35x45x(2.75)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	Steel	1	0,014 kg	kpl. wg potrzeb
11	Podkl. dyst. PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	1	0,002 kg	kpl. wg potrzeb
10	Podkl. dyst. PS65x85x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	2	0,018 kg	kpl. wg potrzeb
9	Pierścień uszcz. AS 35/72/10	DIN 3760	—	1	0,009 kg	
8	Pierścień uszcz. AS 45/85/10	DIN 3760	—	2	0,024 kg	
7	Sprężyna	P095-02.00.06	Steel	6	0,002 kg	Drut sprężynowy AI0,6
6	Wpust specjalny	100-01.08.00	50HS	3	0,079 kg	
5	Pokrywa boczna	100-01.05/A	250	1	1,093 kg	
4	Walek	100-01.04.01	20MnCr5	1	4,168 kg	
3	Koło z=31	100-02.03.02	20MnCr5	1	4,005 kg	
2	Zębnik z=12	100-02.02	20MnCr5	1	2,255 kg	
1	Korpus	100-01.01.03	250	1	13,217 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys.-normy	Materiał	Ilość	Masa	Komentarze
(e) x						
(d) x						
(c) x						
(b) x						
(a) x						
Zmiana	Nr karty zmian	Podpis	Data			
	Nazwisko					
Konstruował	K. Duda		09.03.11			
Sprawdził	M. Kiewro		09.03.11			
Zatwierdził	Wl. Rudy		09.03.11			
		Nr rysunku ofertowego		100-02.111.L1S		
		Material		—		
		Nr rysunku		100-02.00.13		
		Nazwa części		Przekładnia (1:2,58')		
		Masa [kg]		27,399 kg		
		Ark./il. ark.		1/1		



(21)	DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 9/5/2014	CODICE / CODE 7G7N086CE007007TA	REV. 0
-------------	---	---------------------------------	--	-------------------



LISTA RICAMBI

Codice

7G7N086CE007007TA

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070H0355	2	FORC.S7 1 3/8Z6 PULS. INC.-GHISA-
2	4120H0012R30	2	CROC.COMPL.S7 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.30PZ
5	204066851	1	FORC.6 T.CARD.EST.E* 606R
8	341042000R10	1	SPINA ELASTICA 10X75 DIN1481
12	225210695R	1	T.C.E.225210695R
13	225160695R	1	T.C.I.12509 L=695
16	341043000R10	1	SPINA ELASTICA 10X65 DIN1481
17	204066852	1	FORC.6 T.CARD.INT.D* 607R
25	219051001R	1	FASCIA GLOBAL PER G5-7-8
26	255071002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G7-8
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G7086FR	1	IMB. T.P.E. PER ALB. G7 *086* FX
30	5MNN1G7086FR	1	IMB. T.P.I. PER ALB. G7 *086* FX
31	219071202R	1	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G7-8
32	255071001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G7-8
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEEG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL
51	403000001R10	2	PULSANTE
93	7G7N086FX007EST	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G7N086FX007IST	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG7086FXST	1	PROTEZIONE COMPLETA