


Katalog części / Spare parts list


**KOSIARKA BIJAKOWA NA PANTOGRAFIE / PANTOGRAPH FLAIL MOWER
KANGU 140 - 1,40 m / 4' 7" (0926)**

Nr seryjny / Serial no.

K0926PLEN000
2020.10.28
Wersja / Edition: 0




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0926.01.00.000	Układ zawieszenia	Suspension assembly	1	-
2	0926.02.00.000	Zespół tnący	Cutting unit	1	-
3	0926.03.00.000	Plaszcz wewnętrzny - opcja	Inner mantle - option	1	Opcja/Option
4	MIWB-145-000	Wał B&P DH7R145CEKR7K01	Shaft B&P DH7R145CEKR7K01	1	-




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00S0.35.00.106	Sworzeń Ø35 (S0.35.00.106)	Pin Ø35 (S0.35.00.106)	1	
2	0225.01.11.000	Sworzeń zaczepu górnego	Toplink pin	1	
3	0372.01.04.001	Sworzeń	Pin	4	
4	0372.01.08.001	Wahacz	Rocker	1	
5	0372.01.09.001	Ucho siłownika	Cylinder mount	1	
6	0372.01.10.000	Sworzeń	Pin	1	
7	0372.01.11.000	Sworzeń zawieszenia	Hitch pin	1	
8	0372.01.12.001	Sworzeń blokady	Pin	1	
9	0372.01.13.000	Stopa podporowa	Support stand I	1	
10	0372.01.14.000	Sworzeń	Pin	1	
11	0372.01.16.000	Sworzeń	Pin	2	
12	0372.01.17.000	Podkładka	Washer	1	
13	0372.01.18.000	Podkładka	Washer	2	
14	0372.01.19.000	Stopa podporowa 2	Support stand II	1	
15	0372.01.20.001	Sworzeń	Pin	2	
16	0372.01.21.000	Podkładka	Washer	15	
17	0372.01.24.001	Sworzeń	Pin	1	
18	0372.01.25.001	Sworzeń zaczepu	Hitch pin	1	
19	0372.01.27.002	Uchwyt magnesu	Magnet mount	1	
20	0926.01.01.000	Rama spawana	Headstock	1	-
21	0926.01.02.000	Ramię pantografu	Pantograph arm 1	1	-
22	0926.01.03.000	Ramię pantografu 2	Pantograph arm 2	1	-
23	0926.01.04.000	Bezpiecznik	Protection element	1	
24	0927.01.03.000	Obrotnica	Pivoting weldment	1	-
25	0927.01.04.000	Wspornik wału	Shaft support	1	
26	0927.01.05.000	Dźwignia	Lever	2	-
27	0927.01.10.000	Dźwignia	Lever	2	-
28	0927.01.14.000	Tulejka	Bush	1	-
29	MIHB-015-002	Obejma rury 15/18 Podw. Blaszka Górna DP-B2/CRVIF	Double clamp 15/18 - upper	3	
30	MIHC-280-000	Siłownik 50x28x280 (0927.01.11.000)	Cylinder 50x28x280 (0927.01.11.000)	1	
31	MIHC-400-924	Siłownik 63x36x400 (0926.01.06.000)	Cylinder 63x36x400 (0926.01.06.000)	1	
32	MIHK-000-008	Złączka M14x1,5 - 3/8"	Straight connector M14x1.5 - 3/8"	1	
33	MIHO-015-002	Obejma rury 15 Podw. Plast. RBPR-215	Double tube clamp	3	
34	MIHP-038-014	Przylączka prosta nast. 3/8" - M14x1,5 B-A	Hydraulic connector 3/8" - M14x1.5 B-A	1	
35	MIHP-300-002	Przewód M14x1,5 L= 3000 A-A	Cord M14x1.5 L= 3000 A-A	2	
36	MIHP-400-008	Przewód M16x1,5 L= 4000 A-A	Hose M16x1.5 L= 4000 A-A	1	
37	MIHP-450-002	Przewód M16x1,5 L= 4500 A-A	Hose M16x1.5 L= 4500 A-A	1	
38	MIHW-001-005	Wtyczka EURO M16x1.5	Plug EURO M14x1.5	2	
39	MIHZ-000-002	Wtyczka EURO M14x1.5	Plug EURO M14x1.5	2	
40	MIHZ-090-038	Zawór dławiący VRFB90 - 3/8"	Choke valve VRFB90 - 3/8"	1	
41	MIIM-020-038	Magnes neodymowy MW 20x6 N38	Magnet MW 20x6 N38	1	
42	MISP-001-004	Sprężyna fi 1,6 L= 47 (0310.07.05.000)	Spring fi 1,6 L= 47 (0310.07.05.000)	1	
43	MITO-000-007	Ośłona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO plug cap - red	2	
44	MITO-001-009	Ośłona na wtyk EURO HP10 niebieska	EURO plug cap - blue	2	
45	MITS-000-017	Tuleja ślizgowa 35x 39x 35x 48 PRMF	Sliding bush 35x 39x 35x 48 PRMF	12	
46	MITS-000-070	Tuleja ślizgowa 70x 75x 50 PCM	Sliding sleeve 71x 76x 50 PCM	2	
47	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	6	
48	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	1	
49	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	2	
50	MZNS-024-004	Nakrętka M24 kl. 8 oc. samozab.	Nut M24 cl. 8 z. self-lock.	8	
51	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	1	
52	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	1	
53	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	1	
54	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc. (82005)	Spacer fi 24 z.	6	
55	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	4	
56	MZSI-006-059	Śruba M 6x 60 kl. 8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 6x 60 cl. 8.8 z.	1	
57	MZSZ-008-006	Śruba M 8x 35 kl. 8 oc. (82105)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. (82105)	3	
58	MZSZ-012-046	Śruba M12x 35 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 10.9 z. (82105)	4	
59	MZWK-012-001	Śruba M12x 60 kl. 8 oc. - Dociskowa	Compression bolt M12x 60 cl. 8.8 z.	1	
60	MZZK-004-001	Kolek spręż. Ø4x 20 nierdz.	Spring pin Ø4x20 ss.	1	
61	MZZK-006-003	Kolek spręż. Ø6x 50 oc.	Spring pin Ø6x 50 z.	8	
62	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	4	
63	MZZP-000-002	Zawlecza - Przetyczka A 6x45	Lynch pin A 6x45	1	
64	MZZZ-012-075	Zawlecza 12x75 oc. - do rur 60x60	Lynch pin 12x75 z.	2	

Opcja:
Łańcuchy ochronne kpl. - zestaw (0926.02.KP.010).
Zastępują kłapki przysłony.




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0342.05.36.002	Siodełko sprężyny	Spring mount	2	
2	0920.01.04.000	Klapka	Flap	16	
3	0920.02.05.000	Dekiel prawy	Cover - right	1	
4	0920.02.06.000	Dekiel lewy	Cover - left	1	
5	0920.02.07.000	Podkadka zabezpieczająca	Securing plate	4	
6	0920.03.02.000	Wahacz	Ground shaft rocker	2	
7	0920.03.04.000	Piasta rolki	Ground shaft side hub	2	
8	0920.06.01.000	Dźwignia	Lever	1	
9	0920.06.02.000	Rolka	Roller	1	
10	0920.06.03.000	Cięgno	Tension rod	1	
11	0926.02.01.000	Rama nośna	Body	1	-
12	0926.02.02.000	Wał bijakowy	Flail shaft	1	-
13	0926.02.03.000	Wał kopiujący	Ground shaft	1	-
14	0926.02.05.000	Ośłona kół górna	Wheels top guard	1	
15	0926.02.06.000	Przeciwnóż	Counter knife	2	-
16	0926.02.07.000	Pręt przystony	Rod	1	-
17	0926.02.08.000	Dystans przekładni	Gearbox spacer	2	-
18	0926.02.12.000	Ośłona gumowa	Rubber guard	1	-
19	0926.02.13.000	Listwa dociskowa	Plate	1	-
20	0926.02.28.000	Ośłona przekładni	Gearbox guard	1	-
21	0926.02.29.000	Mocowanie garnka	Mount	1	-
22	0926.02.30.000	Tuleja dystansowa	Spacer	2	-
23	0926.02.31.000	Mocowanie łańcuszka osłony	PTO chain mount	1	-
24	0926.02.KP.010	Łańcuchy ochronne kpl. - zestaw	Chains	1	Opcja/Option
25	0927.02.04.000	Oprawa łożyskowa lewa	Bearing housing	1	
26	0927.02.08.000	Płoza prawa	Skid - right	1	
27	0927.02.09.000	Płoza lewa	Skid - left	1	
28	0927.02.14.000	Sworzeń główny	Main pin	1	
29	0927.02.15.000	Dekielek	Washer	1	
30	0927.02.16.000	Zaślepka	Plug	1	
31	0927.02.19.000	Mocowanie napinacza	Belt tensioner mounting	1	
32	0927.02.20.000	Rurka smarna	Lubrication tube	1	
33	0927.02.21.000	Oprawa łożyskowa prawa	Bearing housing - left	1	
34	0927.02.24.000	Podkładka dystansowa	Spacer	1	-
35	0927.02.25.000	Ośłona kół dolna	Wheels bottom guard	1	
36	MHOL-180-000	Koło pasowe pod tuleje Tapera SPB 180-4	Taper belt wheel SPB 180-4	1	
37	MHOL-300-000	Koło pasowe pod tuleje Tapera SPB 300-4	Taper belt wheel SPB 300-4	1	
38	MIHA-006-001	Adapter kątowy 90 M6x1	Angle adapter 90_M6x1	1	
39	MIHZ-006-001	Złączka prosta M 6x1K	Straight connector M 6x1K	1	
40	MIHZ-006-002	Złączka grodziowa z gniazdem M6x1	Bulkhead straight connector M6x1	1	
41	MIIT-035-001	Tuleja Tapera 3020 / 35 kpl.	Taper bush 3020 / 35 set	1	
42	MIIT-040-001	Tuleja TB 2517 / 40 kpl.	Taper bush 2517 / 40 set	1	
43	MINB-000-064	Nóż bijakowy 18063-RM-64 - (TYP V)	Flail knife 18063-RM-64	24	
44	MIPS-090-011 MIPZ-090-003	Przekładnia kąt. 090-11.11F.L1S Przekładnia kąt. 090-11.11F.L1Z - Zomax	Gearbox 090-11.111.L1S Gearbox 090-11.111.L1Z	1	*patrz oznaczenie / see marking
45	MISP-005-065	Sprężyna Ø5 L= 65	Spring Ø7 L=65	1	
46	MITO-000-005	Ośłona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
47	MITO-000-012	Ośłona wałka przekładni BP S 240000079	PTO stub cover	1	
48	MITZ-034-000	Zaślepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	5	
49	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	2	
50	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	2	
51	MZK-1500-000	Pasek klinowy SPB - 1500	V-belt SPB - 1500	4	
52	MZLZ-006-008	Łożysko 6006 2RS	Bearing 6006 2RS	2	
53	MZLZ-022-207	Łożysko 22207 CW33	Bearing 22207 CW33	2	
54	MZLZ-022-209	Łożysko 22209 CW33	Bearing 22209 CW33	2	
55	MZNK-036-001	Nakrętka M36x1,5 kl. 8 oc. koronowa - niska	LH Castle Nut M36x1,5 cl. 8 z.	1	
56	MZNK-036-002	Nakrętka M36x1,5 kl. 8 oc. koronowa	Castle Nut M36x1,5 cl. z.	1	
57	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	15	
58	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	7	
59	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
60	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	32	
61	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
62	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	18	
63	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	15	
64	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	15	
65	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc.	Washer Ø14 z.	4	
66	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	4	
67	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	2	
68	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc. (82005)	Spacer fi 24 z.	2	

Opcja:
Łańcuchy ochronne kpl. - zestaw (0926.02.KP.010).
Zastępują kłapki przysłony.





		0926.02.00.000 Zespół tnący Cutting unit		9 Tab. 3	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
69	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	14	
70	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	8	
71	MZPS-014-002	Podkładka spręż. Ø14,2 oc.	Spring washer Ø14.2 z.	4	
72	MZSE-030-001	Pierścień osad. Z 30	Circlip Z 30	1	
73	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	2	
74	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	1	
75	MZSE-085-001	Pierścień osad. W 85	Circlip W 85	6	
76	MZSI-010-008	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M10x25 cl. 8.8 z. Hex.	8	
77	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	10	
78	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. sq. neck	3	
79	MZSP-012-001	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x30 cl. 8.8 z. Sq.-neck	7	
80	MZSP-016-040	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. Sq.-neck	8	
81	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	12	
82	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	14	
83	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
84	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	2	
85	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
86	MZSZ-012-045	Śruba M12x 45 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 45 cl. 8.8 z. (82101)	4	
87	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	4	
88	MZSZ-016-015	Śruba M16x 90 kl. 10.9 oc. PODS.	Bolt M16x 90 cl. 10.9 z. square neck	24	
89	MZUS-040-056	Simmering A - 40x 52x 7	Simmering A - 40x 52x 7	2	
90	MZUS-055-085	Simmering A - 55x 85x10	Simmering A - 55x 85x10	1	
91	MZUT-045-000	Simmering A - 45x 85x10	Simmering A - 45x 85x10	2	
92	MZWP-012-063	Wpust A 12x 8x 63	Key A 12x 8x 63	1	
93	MZZK-004-003	Kołek spręż. Ø4x 30 nierdz.	Spring pin Ø4x30 ss.	2	
94	MZZK-005-006	Kołek spręż. Ø5x 36 nierdz.	Spring pin Ø5x36 ss.	1	
95	MZZZ-006-002	Zawlecza 6,3x70 oc.	Cotter pin 6,3x70 z.	2	


		0926.03.00.000 Płaszcz wewnętrzny - opcja Inner mantle - option		10 Tab. 4	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0926.03.01.000	Płaszcz wewnętrzny	Inner shield	1	
2	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	12	
3	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	12	
4	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	6	
5	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. sq. neck	6	



B-B





Widok "W"




Wejście
540 obr/min

090-11.11F.L1S



24	Śruba z łbem sześci. M10x 25-8 Fe/Zn5	PNEN 24017	Steel	8	0.209 kg	
23	Opowietrznik R 3/8"	model 33A	Steel	1	0.042 kg	Nostr. & Arn.
22	Korek 3/8 cala	DN806	Steel	2	0.028 kg	
21	Pierścień osadczy Z 35	PN-M-85111	Steel	1	0.007 kg	
20	Pierścień osadczy W 72	PN-M-85111	Steel	2	0.054 kg	
19	Łożyisko stożkowe 30207	PN-M-86220	Steel	1	0.336 kg	Klasa B
18	Łożyisko stożkowe 30208	PN-M-86220	Steel	1	0.434 kg	Klasa B
17	Łożyisko stożkowe 32207	PN-M-86220	Steel	1	0.461 kg	Klasa B
16	Łożyisko kulkowe 6208	PN-M-86100	Steel	1	0.305 kg	Klasa B
15	Podk. dyst. PS63x8x(0.590.10.20)5	DN888	Steel	1	0.007 kg	kpl. wg potrzeb
14	Podk. dyst. PS35x45x(0.590.10.20)5	DN888	Steel	1	0.002 kg	kpl. wg potrzeb
13	Podk. dyst. PS35x45x(0.75)0.10.20)5	DN888	Steel	1	0.004 kg	kpl. wg potrzeb
12	Podk. dyst. PS63x8x(0.390.10.20)3	DN888	Steel	1	0.004 kg	kpl. wg potrzeb
11	Pierścień uszcz. AS 35727	DN 3760	—	1	0.008 kg	
10	Pierścień uszcz. AS 407210	DIN 3760	—	1	0.009 kg	
9	Pierścień uszcz. AS 40/68/10	DIN 3760	—	1	0.008 kg	
8	Tabliczka znamionowa	090-11.21.03	Folia aluminiowa	1	0.002 kg	
7	Sprężyna	P095-02.00.06	Steel	4	0.001 kg	Drut sprężynowy A0.6
6	Wpust specjalny	P095-02.00.05	50CrV4	2	0.043 kg	
5	Pokrywa	090-01.05.01	250	1	2.366 kg	
4	Walek	090-11.04.00	20MnCr5	1	3.146 kg	
3	Koło z=28	090-11.03.02	20MnCr5	1	2.294 kg	
2	Koło z=11	090-11.02.01	18MnCr5	1	1.621 kg	
1	Korpus	090-01.01.04	250	1	7.652 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Material	Ilość	Masa	Uwagi

090-11.11F.L1Z



090-11.11F.L1Z

Item	Part #	Description	Q'TY
34	909-30002	M10 spring washer	8
33	909-20186	62X71.8X0.510 adjusting washer	1
32	909-20185	62X71.8X0.3 adjusting washer	1
31	909-20184	62X71.8X0.1 adjusting washer	2
30	906-10039	10X8X50 flat key	1
29	907-60263	M12 Plastic hole plug with internal thread	8
28	907-60261	M8 Plastic hole plug with internal thread	12
27	900-31080	090-11.11F.L1ZM	1
26	909-10104	35.2X45X1 flat washer	1
25	909-10102	35.2X45X0.5 adjusting washer	1
24	909-10101	35.2X45X0.3 adjusting washer	2
23	909-20600	35.2X45X0.1 adjusting washer	2
22	909-10100	72X79.8X0.5 Adjusting gasket	2
21	909-10099	72X79.8X0.3 Adjusting gasket	4
20	909-20599	72X79.8X0,1 Adjusting gasket	4
19	907-60264	ZG 3/8 Vent plug (copper thread)	1
18	907-60047	ZG3/8 Hexagon socket solid plug	3
17	900-10083	T90 spring	4
16	906-00064	T90 key	2
15	907-20007	M10X30 Outer hexagon flange bolt	8
14	908-20001	35X1.5 External retaining ring	1
13	908-10006	72X2.5 retaining ring for bore	2
12	905-20023	40X68X1 Hollow oil seal	1
11	905-20132	40X72X10 Hollow oil seal	1
10	905-30084	35X72X8 Hollow oil seal	1
9	904-10455	6208 Deep groove ball bearing	1
8	904-20017	30207 Tapered roller bearing	1
7	904-20109	32207 Tapered roller bearing	1
6	904-20077	30208 Tapered roller bearing	1
5	903-10897	090-11.11F.L1S spline shaft	1
4	902-20811	09H1.11F.L1S 28 teeth big gear	1
3	903-20381	090-11.11F.L1S 11 teeth gear shaft	1
2	901-30323	090-01. 111.L1S cover	1
1	901-10720	090-11.11F.L1S housing	1



LISTA RICAMBI

Codice

DH7R145CEKR7K01

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5730G0353	1	FORC.GO50/6 1 3/8Z6 RT
2	4120G0051R24	4	CROC.COMPLETA 27X100 GO80/6-GO50/6 24pz
5	2080G6873	1	FORC.GO50/6 CON MOZZO T.C.E.12209-25
6	2080G0064	2	FORC.GO50/6 INTERMEDIA
8	341103000R10	1	SPINA ELASTICA 10X95 DIN1481
9	246000116	2	MANICOTTO PARAP.CV6 50°
12	2253T1295R	1	T.C.E.12225 L=1295 PER RILSAN
13	2454D1300R	1	T.C.I.12251 L=1300 RILSAN
16	341103000R10	1	SPINA ELASTICA 10X95 DIN1481
17	2080G6874	1	FORC.GO50/6 CON MOZZO T.C.I.12251
21	5190G0352	1	FORC.GO50/6 1 3/8Z6 P.ECC
25	2190G0143R	2	FASCIA ONDULATA PER GO50/6 GO50/8
26	2550G0001R02	1	GHIERA PER IMB.EST.SFT 60
27	2550G0024R02	2	GHIERA PER GO80/6 GO50/6 GO50/8
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TKK1H7145FR	1	IMB. T.P.E. PER ALB. H7 *145* FX
30	5MKK1H7145FR	1	IMB. T.P.I. PER ALB. H7 *145* FX
32	2550G0002R02	1	GHIERA PER IMB.INT.SFT 60
34	310001428R30	12	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA+FLANGIA
40	252000101R02	2	CATENA COMPL.DI SGANCIO AUTOM.MOSCH.L=50
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEE011	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NORM.CEE SERIE SFT
51	435000323R	1	KIT BLOCCAGGIO
61	408000075R	1	KIT PERNI CONICI 1-3/8"Z=6 E Z=21
93	CH7R145FXKR7EKK	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	CH7R145FXKR7IKK	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CH7145FXKK	1	PROTEZIONE COMPLETA

