


Katalog części / Spare parts list


KOSIARKA BIJAKOWA NA PANTOGRAFIE / FLAIL MOWER MOUNTED ON PANTOGRAPH KANGU 190 - 1,90m (0927)

Nr seryjny / Serial no.


K0927PLEN000
2020.10.28
Wersja / Edition: 0




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0927.01.00.000	Układ zawieszenia	Suspension assembly	1	-
2	0927.02.00.000	Zespół tnący	Cutting unit	1	-
3	0927.03.00.000	Plaszcz wewnętrzny - opcja	Inner cover - option	1	Opcja / Option
4	MIWB-175-001	Wał B&P DH8R175CEKR7K01	Shaft - B&P DH8R175CEKR7K01	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.35.00.106	Sworzeń Ø35 (SO.35.00.106)	Pin Ø35 (SO.35.00.106)	1	
2	0225.01.11.000	Sworzeń zaczepu górnego	Toplink pin	1	
3	0372.01.02.000	Ramię pantografu	Linkage I	1	
4	0372.01.04.001	Sworzeń	Pin	4	
5	0372.01.05.001	Ramię pantografu II	Linkage II	1	
6	0372.01.08.001	Wahacz	Rocker	1	
7	0372.01.09.001	Ucho siłownika	Cylinder mount	1	
8	0372.01.10.000	Sworzeń	Pin	1	
9	0372.01.11.000	Sworzeń zawieszenia	Hitch pin	1	
10	0372.01.12.001	Sworzeń blokady	Pin	1	
11	0372.01.13.000	Stopa podporowa	Support stand I	1	
12	0372.01.14.000	Sworzeń	Pin	1	
13	0372.01.16.000	Sworzeń	Pin	2	
14	0372.01.17.000	Podkładka	Washer	1	
15	0372.01.18.000	Podkładka	Washer	2	
16	0372.01.19.000	Stopa podporowa 2	Support stand II	1	
17	0372.01.20.001	Sworzeń	Pin	2	
18	0372.01.21.000	Podkładka	Washer	15	
19	0372.01.24.001	Sworzeń	Pin	1	
20	0372.01.25.001	Sworzeń zaczepu	Hitch pin	1	
21	0372.01.27.002	Uchwyt magnesu	Magnet mount	1	
22	0927.01.01.000	Rama spawana	Welded frame	1	-
23	0927.01.03.000	Obrotnica	Pivoting weldment	1	-
24	0927.01.04.000	Wspornik wału	Shaft support	1	
25	0927.01.05.000	Dźwignia	Lever	2	-
26	0927.01.06.000	Bezpiecznik	Protection element	1	
27	0927.01.10.000	Dźwignia	Lever	2	-
28	0927.01.12.000	Podkładka	Washer	4	-
29	0927.01.13.000	Podkładka fi25	Washer fi25	4	-
30	0927.01.14.000	Tulejka	Bush	1	-
31	MIHB-015-002	Obejma rury 15/18 Podw. Blaszka Górna DP-B2/CRVIF	Double clamp 15/18 - upper	3	
32	MIHC-280-000	Siłownik 50x28x280 (0927.01.11.000)	Cylinder 50x28x280 (0927.01.11.000)	1	
33	MIHC-400-007	Siłownik 63x36x400 (0372.01.06.010)	Cylinder 63x36x400 (0372.01.06.010)	1	
34	MIHK-000-008	Złączka M14x1,5 - 3/8"	Straight connector M14x1.5 - 3/8"	1	
35	MIHO-015-002	Obejma rury 15 Podw. Plast. RBPR-215	Double tube clamp	3	
36	MIHP-038-014	Przylączka prosta nast. 3/8" - M14x1,5 B-A	Hydraulic connector 3/8" - M14x1,5 B-A	1	
37	MIHP-300-002	Przewód M14x1,5 L= 3000 A-A	Cord M14x1,5 L= 3000 A-A	2	
38	MIHP-450-002	Przewód M16x1,5 L= 4500 A-A	Hose M16x1,5 L= 4500 A-A	1	
39	MIHP-480-001	Przewód M16x1,5 L= 4800 A-A	Hose M16x1,5 L= 4800 A-A	1	
40	MIHW-001-005	Wtyczka EURO M16x1.5	Plug EURO M14x1.5	2	
41	MIHZ-000-002	Wtyczka EURO M14x1.5	Plug EURO M14x1.5	2	
42	MIHZ-090-038	Zawór dławiący VRFB90 - 3/8"	Choke valve VRFB90 - 3/8"	1	
43	MIIM-020-038	Magnes neodymowy MW 20x6 N38	Magnet MW 20x6 N38	1	
44	MISP-001-004	Sprężyna fi 1,6 L= 47 (0310.07.05.000)	Spring fi 1,6 L= 47 (0310.07.05.000)	1	
45	MITO-000-007	Ośłona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO plug cap - red	2	
46	MITO-001-009	Ośłona na wtyk EURO HP10 niebieska	EURO plug cap - blue	2	
47	MITS-000-017	Tuleja ślizgowa 35x 39x 35x 48 PRMF	Sliding bush 35x 39x 35x 48 PRMF	12	
48	MITS-000-070	Tuleja ślizgowa 70x 75x 50 PCM	Sliding sleeve 71x 76x 50 PCM	2	
49	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	6	
50	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	1	
51	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	2	
52	MZNS-024-004	Nakrętka M24 kl. 8 oc. samozab.	Nut M24 cl. 8 z. self-lock.	8	
53	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	1	
54	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	1	
55	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	1	
56	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc. (82005)	Spacer fi 24 z.	2	
57	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	4	
58	MZSI-006-059	Śruba M 6x 60 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 6x 60 cl. 8.8 z.	1	
59	MZSZ-008-006	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. (82105)	3	
60	MZSZ-012-046	Śruba M12x 35 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 10.9 z. (82105)	4	
61	MZWK-012-001	Śruba M12x 60 kl. 8.8 oc. - Dociskowa	Compression bolt M12x 60 cl. 8.8 z.	1	
62	MZZK-004-001	Kołek spręż. Ø4x 20 nierdz.	Spring pin Ø4x20 ss.	1	
63	MZZK-006-003	Kołek spręż. Ø6x 50 oc.	Spring pin Ø6x 50 z.	8	
64	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	4	
65	MZZP-000-002	Zawlecza - Przetyczka A 6x45	Lynch pin A 6x45	1	
66	MZZZ-012-075	Zawlecza 12x75 oc. - do rur 60x60	Lynch pin 12x75 z.	2	





L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0342.05.36.002	Siodełko sprężyny	Spring mount	2	
2	0343.05.12.000	Podkładka osłony wałka	PTO cover plate	1	
3	0372.05.23.001	Mocowanie łańcuszka osłony	Pto chain	1	
4	0920.01.04.000	Klapka	Flap	21	
5	0920.02.05.000	Dekiel prawy	Cover - right	1	
6	0920.02.06.000	Dekiel lewy	Cover - left	1	
7	0920.02.07.000	Podkładka zabezpieczająca	Securing plate	4	
8	0920.03.02.000	Wahacz	Ground shaft rocker	2	
9	0920.03.04.000	Piasta rolki	Ground shaft side hub	2	
10	0920.06.01.000	Dźwignia	Lever	1	
11	0920.06.02.000	Rolka	Roller	1	
12	0920.06.03.000	Cięgno	Tension rod	1	
13	0926.02.05.000	Oslona kół górna	Wheels top guard	1	
14	0927.02.01.000	Rama nośna	Suspension frame	1	-
15	0927.02.02.000	Wał bijakowy	Flail shaft	1	-
16	0927.02.03.000	Wał kopiujący	Ground following shaft	1	-
17	0927.02.04.000	Oprawa łożyskowa lewa	Bearing housing	1	
18	0927.02.06.000	Przeciwnóż	Counter knife	2	-
19	0927.02.07.000	Pręt przystony	Rod	1	-
20	0927.02.08.000	Płoza prawa	Skid - right	1	
21	0927.02.09.000	Płoza lewa	Skid - left	1	
22	0927.02.12.000	Oslona gumowa	Rubber	1	-
23	0927.02.13.000	Listwa dociskowa	Clamping plate	1	-
24	0927.02.14.000	Sworzeń główny	Main pin	1	
25	0927.02.15.000	Dekielek	Washer	1	
26	0927.02.16.000	Zaślepka	Plug	1	
27	0927.02.19.000	Mocowanie napinacza	Belt tensioner mounting	1	
28	0927.02.20.000	Rurka smarna	Lubrication tube	1	
29	0927.02.21.000	Oprawa łożyskowa prawa	Bearing housing - left	1	
30	0927.02.24.000	Podkładka dystansowa	Spacer	1	-
31	0927.02.25.000	Oslona kół dolna	Wheels bottom guard	1	
32	0927.02.27.000	Oslona przekładni	Transmission guard	1	
33	0927.02.41.000	Klapka osłony z blokadą	Flap with blockade	1	-
34	0927.02.KP.010	Łańcuchy ochronne kpl. - zestaw	Protective chains	1	Opcja / Option
35	MHOL-180-000	Koło pasowe pod tuleje Tapera SPB 180-4	Taper belt wheel SPB 180-4	1	
36	MHOL-300-000	Koło pasowe pod tuleje Tapera SPB 300-4	Taper belt wheel SPB 300-4	1	
37	MIHZ-006-001	Złączka prosta M 6x1K	Straight connector M 6x1K	1	
38	MIHZ-006-002	Złączka grodziowa z gniazdem M6x1	Bulkhead straight connector M6x1	1	
39	MIIO-000-002	Odpowietrznik 3/8" MOD.33A	Vent 3/8" MOD.33A	1	
40	MIIT-035-001	Tuleja Tapera 3020 / 35 kpl.	Taper bush 3020 / 35 set	1	
41	MIIT-040-001	Tuleja TB 2517 / 40 kpl.	Taper bush 2517 / 40 set	1	
42	MINB-000-064	Nóż bijakowy 18063-RM-64 - (TYP V)	Flail knife 18063-RM-64	30	
43	MIPS-100-004	Przekładnia kątowa 100-02.11K.L1S (1:2,58)	Gearbox 100-02.11K.L1S	1	
44	MISP-005-065	Sprężyna Ø5 L= 65	Spring Ø7 L=65	1	
45	MITO-000-005	Oslona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
46	MITO-000-012	Oslona wałka przekładni BP S 240000079	PTO stub cover	1	
47	MITZ-034-000	Zaślepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	5	
48	MZIS-000-001	Smarowniczk M8x1	Grease nipple M8x1	2	
49	MZIS-000-003	Smarowniczk M6x1	Grease nipple M6x1	2	
50	MZK-1500-000	Pasek klinowy SPB - 1500	V-belt SPB - 1500	4	
51	MZLZ-006-008	Łożysko 6006 2RS	Bearing 6006 2RS	2	
52	MZLZ-022-207	Łożysko 22207 CW33	Bearing 22207 CW33	2	
53	MZLZ-022-209	Łożysko 22209 CW33	Bearing 22209 CW33	2	
54	MZNK-036-001	Nakrętka M36x1,5 kl. 8 oc. koronowa - niska	LH Castle Nut M36x1,5 cl. 8 z.	1	
55	MZNK-036-002	Nakrętka M36x1,5 kl. 8 oc. koronowa	Castle Nut M36x1,5 cl. z.	1	
56	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	15	
57	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	7	
58	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
59	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	38	
60	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
61	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	14	
62	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	17	
63	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	7	
64	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc.	Washer Ø14 z.	10	
65	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	4	
66	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	2	
67	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc. (82005)	Spacer fi 24 z.	2	
68	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	14	
69	MZPS-014-002	Podkładka spręż. Ø14,2 oc.	Spring washer Ø14.2 z.	6	



		0927.02.00.000 Zespół tnący Cutting unit		9 Tab. 3	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
70	MZSE-030-001	Pierścień osad. Z 30	Circlip Z 30	1	
71	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	2	
72	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	1	
73	MZSE-085-001	Pierścień osad. W 85	Circlip W 85	6	
74	MZSI-010-008	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M10x25 cl. 8.8 z. Hex.	8	
75	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	10	
76	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. sq. neck	3	
77	MZSP-012-001	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x30 cl. 8.8 z. Sq.-neck	7	
78	MZSP-016-040	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. Sq.-neck	8	
79	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	16	
80	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	10	
81	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
82	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	2	
83	MZSZ-014-001	Śruba M14x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x30 cl. 8.8 z.	2	
84	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
85	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	4	
86	MZSZ-014-009	Śruba M14x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x45 cl. 8.8 z. (82105)	2	
87	MZSZ-016-015	Śruba M16x 90 kl. 10.9 oc. PODS.	Bolt M16x 90 cl. 10.9 z. square neck	30	
88	MZUS-040-056	Simmering A - 40x 52x 7	Simmering A - 40x 52x 7	2	
89	MZUS-055-085	Simmering A - 55x 85x10	Simmering A - 55x 85x10	1	
90	MZUT-045-000	Simmering A - 45x 85x10	Simmering A - 45x 85x10	2	
91	MZWP-010-050	Wpust A 10x 8x 50	Key A 10x8x50	1	
92	MZWP-012-063	Wpust A 12x 8x 63	Key A 12x 8x 63	1	
93	MZZK-004-003	Kołek spręż. Ø4x 30 nierdz.	Spring pin Ø4x30 ss.	2	
94	MZZK-005-006	Kołek spręż. Ø5x 36 nierdz.	Spring pin Ø5x36 ss.	1	
95	MZZK-008-015	Kołek spręż. Ø8x 70 oc.	Spring pin Ø8x 70 z.	2	


		0927.03.00.000 Płaszcz wewnętrzny - opcja Inner cover - option		10 Tab. 4	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0927.03.01.000	Płaszcz wewnętrzny		1	
2	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	14	
3	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	14	
4	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	8	
5	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. sq. neck	6	








A-A

Widok "W"



25	Tabliczka znamionowa	100-02.23.14	Folia al.	1	0,002 kg	
24	Stuba z łbem sześci. M8x 16-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	Steel	8	0,097 kg	
23	Odpowietrznik 3/8 cala	model 53A	Steel	1	0,042 kg	Nostrail & Arnaldo
22	Korek 3/8 cala	DIN906	Steel	2	0,028 kg	
21	Pierścień osadczy Z.35	PN-M-85111	Steel	1	0,007 kg	
20	Pierścień osadczy W.85	PN-M-85111	Steel	2	0,087 kg	
19	Pierścień osadczy W.72	PN-M-85111	Steel	2	0,054 kg	
18	Łączysko stożkowe 30207	PN-M-86220	Steel	1	0,336 kg	
17	Łączysko stożkowe 30209	PN-M-86220	Steel	1	0,493 kg	
16	Łączysko stożkowe 32207	PN-M-86220	Steel	1	0,461 kg	
15	Łączysko kulkowe 6209	PN-M-86100	Steel	1	0,350 kg	
14	Podkł. dykt. PSS35x45x(1.5)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	Steel	1	0,007 kg	kpl. wg potrzeb
13	Podkł. dykt. PSS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	1	0,012 kg	kpl. wg potrzeb
12	Podkł. dykt. PSS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	1	0,002 kg	kpl. wg potrzeb
11	Podkł. dykt. PSS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	2	0,018 kg	kpl. wg potrzeb
10	Pierścień uszcz. AS 40/60/10	DIN 3760	—	1	0,011 kg	
9	Pierścień uszcz. AS 45/85/10	DIN 3760	—	2	0,024 kg	
8	Sprężyna	P095-02.00.06	Steel	6	0,002 kg	Druł sprężynowy A10.6
7	Wpuszczalnik specjalny	100-01.08.00	50HS	3	0,079 kg	
6	Pokrywa boczna	100-01.05.01	S235JR	1	0,372 kg	
5	Walek	100-01.07.00	16MnCr5	1	1,584 kg	
4	Walek	100-01.04.02	20MnCr5	1	4,166 kg	
3	Kółko z=31	100-02.03.03	20MnCr5	1	3,959 kg	
2	Zębniak z=12	100-02.02	20MnCr5	1	0,679 kg	
1	Korpus	100-01.01.03	250	1	13,207 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys.-normy	Materiał	Ilość	Masa	Komentarze



DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 21/5/2014	CODICE / CODE DH8R175CEKR7K01	REV. B
---------------------------------------	--------------------------	----------------------------------	-----------

LISTA RICAMBI

Codice

DH8R175CEKR7K01

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5730L0353	1	FORC.GO50/8 1 3/8Z6 RT
2	4120L0051R20	4	CROC.COMPLETA 30,2X106 GO80/8-GO50/8 20p
5	2080L6866	1	FORC.GO50/H8 MOZZO PER T.C.E.12211-27
6	2080L0064	2	FORC.GO50/8 INTERMEDIA
8	341103000R10	1	SPINA ELASTICA 10X95 DIN1481
9	246000116R	2	MANICOTTO PARAP.CV6 50°
12	2253X1595R	1	T.C.E.12227 L=1595 PER RILSAN
13	2453V1600R	1	T.C.I.12238 L=1600 RILSAN
16	341103000R10	1	SPINA ELASTICA 10X95 DIN1481
17	2080L6867	1	FORC.GO50/8 CON MOZZO PER T.C.I.12237-38
21	5190L0352	1	FORC.GO50/S8 1 3/8Z6 P.ECC.
25	2190G0143	2	FASCIA ONDULATA PER GO50/6 GO50/8
26	2550G0001R02	1	GHIERA PER IMB.EST.SFT 60
27	2550G0024R02	2	GHIERA PER GO80/6 GO50/6 GO50/8
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TKK1H8175CR	1	IMB. T.P.E. PER ALB. H8 *175* CE
30	5MKK1H8175CR	1	IMB. T.P.I. PER ALB. H8 *175* CE
32	2550G0002R02	1	GHIERA PER IMB.INT.SFT 60
34	310001428R30	12	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA+FLANGIA
40	252000101R02	2	CATENA COMPL.DI SGANCIO AUTOM.MOSCH.L=50
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEE011	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NORM.CEE SERIE SFT
51	435000323R	1	KIT BLOCCAGGIO
61	408000075R	1	KIT PERNI CONICI 1-3/8"Z=6 E Z=21
93	DH8R175CEEK01	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	DH8R175CEIK01	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CH8175FXKK	1	PROTEZIONE COMPLETA

