

## ***Katalog części / Spare parts list***

### ***KOSIARKA WYSIĘGNIKOWA / REAR ARM MOWER***

#### ***KWT 550 E (0929) - sterowanie elektryczne/ electrical control***


***Wersja / Edition: 4***



*Nr seryjny / Serial no.*

2019.07.30

K0929PLEN004


| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                             | Description       | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0928.02.00.003           | Wysięgnik 550                            | Extension arm 550 | 1                 | -              |
| 2            | 0929.01.00.004           | Układ zawieszenia-sterowanie elektryczne | Mounting system   | 1                 | -              |






| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                    | Description                                      | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 00SO.35.00.115           | Sworzeń fi.35 L=115 (SO.35.00.115)              | Pin fi35 L=115 (SO.35.00.115)                    | 1                 |                |
| 2            | 00SO.35.00.186           | Sworzeń fi.35 L=186 (SO.35.00.186)              | Pin fi.35 L=186 (SO.35.00.186)                   | 1                 |                |
| 3            | 00SO.35.00.203           | Sworzeń fi.35 L=203 (SO.35.00.203)              | Pin fi.35 L=203 (SO.35.00.203)                   | 1                 |                |
| 4            | 00SO.35.00.220           | Sworzeń fi.35 L=220 (SO.35.00.220)              | Pin fi.35 L=220 (SO.35.00.220)                   | 1                 |                |
| 5            | 00SO.35.00.272           | Sworzeń fi.35 L=272 (SO.35.00.272)              | Pin fi.35 L=272 (SO.35.00.272)                   | 1                 |                |
| 6            | 00SO.40.00.203           | Sworzeń fi.40 L=203 (SO.40.00.203)              | Pin fi.40 L=203 (SO.40.00.203)                   | 3                 |                |
| 7            | 00SO.40.00.220           | Sworzeń fi.40 L=220 (SO.40.00.220)              | Pin fi.40 L=220 (SO.40.00.220)                   | 2                 |                |
| 8            | 00SO.40.00.243           | Sworzeń fi.40 L=243 (SO.40.00.243)              | Pin fi.40 L=243 (SO.40.00.243)                   | 1                 |                |
| 9            | 00SO.40.00.272           | Sworzeń fi.40 L=272 (SO.40.00.272)              | Pin fi.40 L=272 (SO.40.00.272)                   | 1                 |                |
| 10           | 00SO.40.01.170           | Sworzeń fi.40 L=170 (SO.40.01.170)              | Pin fi.40 L=170 (SO.40.01.170)                   | 1                 |                |
| 11           | 0208.03.07.000           | Oslona 8x2-182                                  | Rubber clamp cover L=220                         | 1                 |                |
| 12           | 0254.01.18.007           | Amortyzator poliuretanowy                       | Polyurethane cutting edge                        | 1                 |                |
| 13           | 0347.01.18.000           | Łącznik 1                                       | Coupler 1                                        | 2                 |                |
| 14           | 0347.01.20.000           | Ramię II                                        | Arm II                                           | 1                 |                |
| 15           | 0347.01.21.000           | Łącznik                                         | Coupler                                          | 1                 |                |
| 16           | 0347.01.22.000           | Ramię lewe                                      | Left arm                                         | 1                 |                |
| 17           | 0347.01.23.000           | Ramię prawe                                     | Right arm                                        | 1                 |                |
| 18           | 0347.01.36.000           | Uchwyt                                          | Mount                                            | 1                 |                |
| 19           | 0356.01.01.110           | Tuleja dystansowa fi40,5, L=10                  | Distance bush fi40,5, L=10                       | 2                 |                |
| 20           | 0356.01.01.120           | Tuleja dystansowa fi35,5, L=5                   | Distance bush fi35,5, L=5                        | 2                 |                |
| 21           | 0356.01.01.130           | Tuleja dystansowa fi35,5, L=6                   | Distance bush fi35,5, L=6                        | 4                 |                |
| 22           | 0356.01.01.140           | Tuleja dystansowa fi35,5, L=14                  | Distance bush fi35,5, L=14                       | 6                 |                |
| 23           | 0356.01.01.150           | Tuleja dystansowa fi40,5, L=6                   | Distance bush fi40,5, L=6                        | 2                 |                |
| 24           | 0356.01.19.000           | Łącznik góra                                    | Upper coupler                                    | 1                 |                |
| 25           | 0356.01.20.000           | Sworzeń blokady                                 | Lock pin                                         | 1                 |                |
| 26           | 0356.03.12.000           | Rura hydrauliczna fi 12 - L=1500                | Tube fi 12x1,5 - L=1500                          | 2                 |                |
| 27           | 0356.03.14.000           | Rura hydrauliczna fi 12 - L=850                 | Tube fi 12x1,5 - L=680                           | 1                 |                |
| 28           | 0356.03.15.000           | Rura hydrauliczna fi 22 - L=1500                | Tube fi 22x1,5 - L=1500                          | 2                 |                |
| 29           | 0356.03.16.000           | Rura hydrauliczna fi 22 - L=700                 | Tube fi 22x1,5 - L=700                           | 2                 |                |
| 30           | 0401.02.42.003           | Sworzeń fi 50 L=275                             | Pin fi 50 L=275                                  | 1                 |                |
| 31           | 0401.02.43.003           | Mocowanie akumulatora                           | Hydro accu handle                                | 1                 |                |
| 32           | 0928.02.10.003           | Obrotnica                                       | Turntable                                        | 1                 | -              |
| 33           | 0928.02.13.002           | Cybant M8-95-262                                | Galvanized clamp L=345                           | 1                 |                |
| 34           | 0928.02.16.002           | Rura hydrauliczna fi12 L=149                    | Hydraulic tube fi12 L=80                         | 1                 |                |
| 35           | 0928.02.18.003           | Ramię I                                         | Arm I                                            | 1                 |                |
| 36           | 0928.02.20.003           | Odbój                                           | Damper                                           | 1                 |                |
| 37           | MIGA-080-000             | Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K         | Rubber-metal damper 80x25 type K                 | 1                 |                |
| 38           | MIH-012-001              | Obejma rury 12 Plast. RAPR-112                  | Tube clamp 12                                    | 6                 |                |
| 39           | MIHA-000-032             | Akumulator hydrauliczny H 0,35 l                | Hydraulic accumulator H 0,35 l                   | 1                 |                |
| 40           | MIHB-010-002             | Obejma rury 10/12 Blaszka Górna DP-A1/CRVIF     | Tube clamp cover 12                              | 6                 |                |
| 41           | MIHB-022-001             | Obejma rury 22/25 Blaszka Górna DP-A3/CRVIF     | Tube clamp cover 22/25                           | 8                 |                |
| 42           | MIHC-300-005             | Silownik 63x36x500 (0347.03.15.000)             | Cylinder 63x36x500 (0347.03.15.000)              | 1                 |                |
| 43           | MIHC-800-000             | Silownik 80x45x800 (0347.03.09.000)             | Cylinder 80x45x800 (0347.03.09.000)              | 1                 |                |
| 44           | MIHC-928-000             | Silownik 80x36x800 (0928.02.02.000)             | Cylinder 80x36x800 (0928.02.02.000)              | 1                 | -              |
| 45           | MIHG-000-000             | Gniazdo euro M14x1,5                            | EURO socket M14x1.5                              | 1                 |                |
| 46           | MIHG-001-002             | Gniazdo szybkozłączka grzyb. G1" EURO           | Hydraulic socket G1" EURO                        | 1                 |                |
| 47           | MIHK-001-001             | Złączka grodziowa M30x1"                        | Bulkhead connector M30 x 1"                      | 2                 |                |
| 48           | MIHK-018-001             | Złączka M18x1,5 - 3/8" korpus                   | Straight connector M18 x 3/8"                    | 4                 |                |
| 49           | MIHK-018-002             | Złączka M18x1,5 - M18x1,5 korpus                | Hydraulic connector M18x1,5 - M18x1,5 inner cone | 1                 |                |
| 50           | MIHK-018-019             | Złączka M18x1,5 - M18x1,5                       | Straight connector M18 x M18                     | 6                 |                |
| 51           | MIHO-022-001             | Obejma rury 22 Plast. RAPR-322                  | Tube clamp 22                                    | 8                 |                |
| 52           | MIHP-030-003             | Złączka M30x2/M30x2                             | Straight connector M30x2/M30x2                   | 8                 |                |
| 53           | MIHP-038-018             | Przylączka prosta nast. 3/8" - M18x1,5          | Hydraulic connector 3/8 - M18x1,5                | 3                 |                |
| 54           | MIHP-050-007             | Przewód M18x1,5 L= 500 A90-A                    | Hydraulic hose M18x1,5 L= 500 A90-A              | 1                 |                |
| 55           | MIHP-065-117             | Przewód M18x1,5 L= 650 A90-A                    | Hydraulic hose M18x1,5 L= 650 A90-A              | 1                 |                |
| 56           | MIHP-135-005             | Przewód M18x1,5 L= 1350 A45-A45 C               | Hydraulic hose M18x1,5 L= 1350 A45-A45 C         | 1                 |                |
| 57           | MIHP-135-006             | Przewód hyd. M30x2 L= 1350 A45-A45 C            | Hydraulic hose M30x2 L= 1350 A45-A45 C           | 2                 |                |
| 58           | MIHP-210-018             | Przewód M18x1,5 L= 2100 A45-A                   | Hydraulic hose M18x1,5 L= 2100 A45-A             | 1                 |                |
| 59           | MIHP-400-006             | Przewód M30x2 L= 400 A45-A                      | Hydraulic hose M30x2 L= 400 A45-A                | 2                 |                |
| 60           | MIHW-001-000             | Wtyczka szybkozłączka grzyb. G1" EURO           | Hydraulic connector G1" EURO                     | 1                 |                |
| 61           | MIHZ-000-011             | Zawór kulowy BKH 12-L 18x1,5                    | Ball valve BKH 12-L 18x1.5                       | 1                 |                |
| 62           | MIHZ-000-038             | Zawór zwrotny VBPDE 3/8 cala L2                 | Valve VBPDE 3/8" L2                              | 1                 |                |
| 63           | MIHZ-018-001             | Złączka trójnik M18x1,5 nastawna niesy.         | Tee connector M18x1,5                            | 1                 |                |
| 64           | MIHZ-018-015             | Kulka fi15                                      | Bullet fi15                                      | 1                 |                |
| 65           | MIHZ-056-582             | Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"        | Choke valve C056-V0582 - 3/8"                    | 2                 |                |
| 66           | MIIP-012-000             | Pierścień zacinający fi 12                      | Olive fi 12                                      | 8                 |                |
| 67           | MIIP-022-000             | Pierścień zacinający fi 22                      | Olive fi 22                                      | 8                 |                |
| 68           | MITS-000-016             | Tuleja ślizgowa 40x44x40x55 PRMF                | Sliding bush 40x 44x 40x 55 PRMF                 | 12                |                |
| 69           | MITS-000-017             | Tuleja ślizgowa 35x 39x 35x 48 PRMF             | Sliding bush 35x 39x 35x 48 PRMF                 | 8                 |                |
| 70           | MITS-000-020             | Tuleja ślizgowa 50x55x65x50 PRMF                | Sliding bush 50x55x65x50 PRMF                    | 2                 |                |
| 71           | MITZ-026-000             | Zasłepka plastik ok 25,4 (1") x1.0-3.0 - 111060 | Plug plastic 25,4 (1") x1.0-3.0 round            | 1                 |                |
| 72           | MITZ-047-000             | Zasłepka plastik ok 47,6x1-3 - 111536           | Plastic cap round 47,6x1-3                       | 1                 |                |
| 73           | MZIS-000-001             | Smarownicza M8x1                                | Grease nipple M8x1                               | 11                |                |
| 74           | MZKK-013-080             | Kolek spręż. fi13x 80 nierdz.                   | Spring pin fi 13x80                              | 1                 |                |
| 75           | MZNH-018-000             | Nakrętka łączna M18x1,5                         | Compression nut M18x1,5                          | 8                 |                |
| 76           | MZNH-030-000             | Nakrętka łączna M30x2                           | Compression nut M30x2                            | 8                 |                |
| 77           | MZNS-008-006             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.                 | Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.                      | 4                 |                |
| 78           | MZNS-010-002             | Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.                 | Nut M10 cl. 8 z. self-lock.                      | 1                 |                |
| 79           | MZNS-012-004             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.                 | Nut M12 cl. 8 z. self-lock.                      | 1                 |                |
| 80           | MZNS-014-004             | Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.                 | Nut M14 cl. 8 z. self-lock.                      | 2                 |                |
| 81           | MZNS-014-016             | Nakrętka M14x1,5 kl. 8 oc. niska                | Nut M14x1.5 cl. 8.8 z. low                       | 1                 |                |
| 82           | MZPP-008-002             | Podkładka fi 8 oc.                              | Washer fi 8 z.                                   | 6                 |                |
| 83           | MZPP-010-001             | Podkładka fi10 oc.                              | Washer fi10 z.                                   | 2                 |                |


B



|  |                          | 0928.02.00.003<br>Wysięgnik 550<br>Extension arm 550 |                                       | <div>6</div> <b>Tab. 3</b> |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------|
| L.p.<br>Item                                                                     | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                         | Description                           | Ilość<br>Quantity          | Uwagi<br>Notes |
| 84                                                                               | MZPP-012-002             | Podkładka fi12 oc.                                   | Washer fi12 z.                        | 1                          |                |
| 85                                                                               | MZPP-014-001             | Podkładka fi14 oc.                                   | Washer fi14 z.                        | 4                          |                |
| 86                                                                               | MZSI-010-050             | Śruba M10x 50 kl. 8.8 cz. IMB. WALC.                 | Bolt M10x 50 cl. 8.8 z. Allen, socket | 1                          |                |
| 87                                                                               | MZSZ-006-003             | Śruba M 6x 40 kl. 8.8 oc. (82105)                    | Bolt M 6x 40 cl. 8.8 z. (82105)       | 16                         |                |
| 88                                                                               | MZSZ-006-006             | Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. (82105)                    | Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. (82105)       | 12                         |                |
| 89                                                                               | MZSZ-008-025             | Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.                 | Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z.               | 2                          |                |
| 90                                                                               | MZSZ-014-010             | Śruba M14x 45 kl. 10.9 oc. (82105)                   | Bolt M14x 45 cl. 10.9 z. (82105)      | 2                          |                |
| 91                                                                               | MZZK-008-001             | Kołek spręż. fi 8x 60 oc.                            | Spring pin fi 8x 60 z.                | 14                         |                |
| 92                                                                               | MZZK-008-013             | Kołek spręż. fi 8x 80 oc.                            | Spring pin fi 8x80 z.                 | 1                          |                |
| 93                                                                               | MZZK-008-014             | Kołek spręż. fi 8x 65 oc.                            | Spring pin fi 8x 65 z.                | 10                         |                |
| 94                                                                               | MZZK-008-015             | Kołek spręż. fi 8x 70 oc.                            | Spring pin fi 8x 70 z.                | 2                          |                |
| 95                                                                               | MZZZ-008-060             | Zawlecza 8x60 oc. - do rur                           | Lynch pin 8x60 z. tube                | 1                          |                |




| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                     | Description                                         | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 00SO.35.00.115           | Sworzeń fi.35 L=115 (SO.35.00.115)               | Pin fi35 L=115 (SO.35.00.115)                       | 1                 |                |
| 2            | 0347.01.04.000           | Sworzeń ciągną                                   | 3-point linkage upper pin                           | 1                 |                |
| 3            | 0347.01.15.000           | Sworzeń obrotnicy                                | Main pivot pin                                      | 1                 |                |
| 4            | 0347.01.16.000           | Podkładka mosiężna                               | Brass washer                                        | 1                 |                |
| 5            | 0355.01.05.000           | Sworzeń stopy                                    | Stand pin                                           | 4                 |                |
| 6            | 0402.03.00.000           | Układ sterowania                                 | Steering panel Joystick                             | 1                 | -              |
| 7            | 0619.07.01.001           | Uchwyt pulpitu                                   | Steering panel holder                               | 1                 |                |
| 8            | 0928.01.01.003           | Rama nośna                                       | Main frame                                          | 1                 |                |
| 9            | 0928.01.02.003           | Zbiornik oleju                                   | Oil tank                                            | 1                 |                |
| 10           | 0928.01.03.002           | Oslona                                           | Cover                                               | 1                 |                |
| 11           | 0928.01.04.001           | Pokrywa zbiornika                                | Tank cover                                          | 1                 |                |
| 12           | 0928.01.05.001           | Uszczelka pokryw #2                              | Cover seal 20x5 - L=2200                            | 1                 |                |
| 13           | 0928.01.06.001           | Stopa podporowa                                  | Leg support                                         | 4                 |                |
| 14           | 0928.01.08.000           | Kratka                                           | Mesh cover plate                                    | 1                 |                |
| 15           | 0928.01.09.002           | Ramka                                            | Frame                                               | 1                 |                |
| 16           | 0928.01.10.001           | Taśma uszczelniająca 20x5                        | Seal tape 20x5 I                                    | 1                 |                |
| 17           | 0928.01.11.001           | Taśma uszczelniająca 20x5                        | Seal tape 20x5 II                                   | 1                 |                |
| 18           | 0928.01.12.002           | Palec osłony                                     | Cover mount pin                                     | 1                 |                |
| 19           | 0928.01.13.002           | Wspornik zamknięcia                              | Locking bracket                                     | 2                 |                |
| 20           | 0928.01.14.003           | Mocowanie tablicy pojazdów wolnobieżnych         | SMV sign mount frame                                | 1                 |                |
| 21           | 0928.01.15.003           | Mocowanie znaku nakazu P                         | Command sign mount frame R                          | 1                 |                |
| 22           | 0928.01.16.003           | Mocowanie znaku nakazu L                         | Command sign mount frame L                          | 1                 |                |
| 23           | 0928.01.53.002           | Blacha mocowania                                 | Attachment plate                                    | 4                 |                |
| 24           | 0928.01.54.002           | Dystans mocowania                                | Mounting spacer                                     | 8                 |                |
| 25           | 0928.01.72.003           | Przylącze filtrów - rdzeń                        | Filter connection - core                            | 1                 |                |
| 26           | 0928.01.73.003           | Przylącze filtrów - obrotowe                     | Filter connection - rotatable                       | 1                 |                |
| 27           | 0928.01.75.003           | Przylączka 1 1/2" (na wąż fi 45)                 | Hose adapter 1 1/2"                                 | 2                 | -              |
| 28           | 0928.01.76.003           | Złączka 1 1/2"x1 1/2" nastawna                   | Straight connector 1 1/2" x 1 1/2" compression      | 1                 |                |
| 29           | 0943.01.04.003           | Zderzak przykręcany - LED                        | Dumper                                              | 1                 |                |
| 30           | 0943.01.05.003           | Zderzak wahliwy - LED                            | Self-aligning stop                                  | 1                 |                |
| 31           | 1000.01.88.000           | Zabezpieczenie sworznia - do SH pow. fi.30       | Pin lock 30x5 - L70                                 | 2                 |                |
| 32           | 2001.01.09.000           | Sworzeń zaczepu górnego                          | Upper hitch pin                                     | 2                 |                |
| 33           | 356.01.10.00/1           | Sworzeń zawieszenia                              | Suspension frame pin                                | 2                 |                |
| 34           | MIEC-001-001             | Czujnik temperatury 75 st.C                      | Temperature sensor 75 st.C                          | 1                 |                |
| 35           | MIEC-007-001             | Termostat 40/60 st. z biegiem wstecznym          | Thermostat 60/50 dg.                                | 1                 |                |
| 36           | MIES-CAMEL-001           | Sterownik KWT E, Koliber EP                      | Steering box                                        | 1                 | -              |
| 37           | MIES-CAMEL-002           | Pulpit sterowniczy KWT E, Koliber EP             | Camel 900 steering panel                            | 1                 | -              |
| 38           | MIEW-KWT-000             | Wiązka elektryczna (0929.01.01.003)              | Electric bundle                                     | 1                 |                |
| 39           | MIEW-KWT-001             | Wiązka elektryczna ver. USA (0929.01.02.003)     | Electric bundle                                     | 1                 |                |
| 40           | MIEW-KWT-551             | Wiązka elektryczna KWT 550 E                     | Wires kit KWT 550 E                                 | 1                 |                |
| 41           | MIGG-001-001             | Gniazdo zatrzasku (gumowe)                       | Catch socket (rubber)                               | 1                 |                |
| 42           | MIGW-001-001             | Wtyk zatrzasku (plastikowy)                      | Catch plug (plastic)                                | 1                 |                |
| 43           | MIHA-000-141             | Akumulator hydrauliczny H1400 D1 - 1,40 l        | Hydraulic accumulator H1400 D1 - 1,40 l             | 1                 |                |
| 44           | MIHC-300-005             | Silownik 63x36x500 (0347.03.15.000)              | Cylinder 63x36x500 (0347.03.15.000)                 | 1                 |                |
| 45           | MIHF-000-003             | Filtr WW4-50S OP-0.3                             | Filter WW4-50S OP-0.3                               | 1                 |                |
| 46           | MIHF-000-004             | Filtr CCA302E                                    | Filter CCA302E                                      | 2                 |                |
| 47           | MIHF-000-170             | Głowica filtra MPS 300-350                       | Filter head mount                                   | 1                 |                |
| 48           | MIHK-001-030             | Złączka M30x2 - 1 1/4"                           | Straight connector M30x2 - 1 1/4"                   | 2                 |                |
| 49           | MIHK-012-038             | Złączka 1/2" x 3/8"                              | Straigh connector 1/2" x 3/8"                       | 1                 |                |
| 50           | MIHK-014-002             | Złączka kolankowa M14x1,5 nastawna               | Angle, compression M14x1,5                          | 1                 |                |
| 51           | MIHK-014-017             | Złączka grodziowa M14 x M14 (złącz)              | Hydraulic connector M14 x M14                       | 1                 |                |
| 52           | MIHK-018-001             | Złączka M18x1,5 - 3/8" korpus                    | Straight connector M18 x 3/8"                       | 4                 |                |
| 53           | MIHK-018-003             | Złączka M18x1,5 - 1/2"                           | Straight connector M18 x 1/2"                       | 5                 |                |
| 54           | MIHK-018-018             | Złączka kolankowa M18x1,5 nastawna               | Elbow connector M18x1,5 - compression               | 2                 | -              |
| 55           | MIHK-018-021             | Złączka grodziowa M18 x M18 (złącz)              | Bulkhead connector M18 x M18                        | 7                 |                |
| 56           | MIHK-027-003             | Złączka M30x2 - 3/4"                             | Straight connector M30x2 - 3/4"                     | 5                 |                |
| 57           | MIHL-200-003             | Łącznik 200118158                                | Turnbuckle 200118158                                | 2                 |                |
| 58           | MIHO-146-000             | Obejma hydroakumulatora R146-154                 | Gas accumulator bracket R146-154                    | 1                 |                |
| 59           | MIHP-000-006             | Płyta przyłączeniowa 2UL06 2G3                   | Hydraulic baseplate 2UL06 2G3                       | 1                 | -              |
| 60           | MIHP-000-013             | Przylączka 1 2" (na wąż fi 20), zewn.            | Hose adapter 1/2"                                   | 1                 |                |
| 61           | MIHP-001-000             | Przylączka 1 " (na wąż fi 32)                    | Hose adapter 1"                                     | 1                 |                |
| 62           | MIHP-030-000             | Przylączka kolankowa 30x13,5 G1 1"               | Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 30x13,5 G1 1" | 2                 |                |
| 63           | MIHP-030-030             | Złączka grodziowa M30 x M30                      | Bulkhead connector M30 x M30                        | 2                 |                |
| 64           | MIHP-038-018             | Przylączka prosta nast. 3/8" - M18x1,5           | Hydraulic connector 3/8 - M18x1,5                   | 3                 |                |
| 65           | MIHP-040-000             | Przylączka kol. 40x20 G3 4"                      | Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 40x20 G3 4"   | 1                 |                |
| 66           | MIHP-040-001             | Przewód hyd. M18x1,5 L= 400 A90-A                | Hydraulic hose M18x1,5 L= 400 A90-A                 | 1                 |                |
| 67           | MIHP-050-117             | Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 500 A90-A45 Z           | Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 500 A90-A45 Z       | 4                 |                |
| 68           | MIHP-051-027             | Przylączka kolankowa 51x27 G1"                   | Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 51x27 G1"     | 1                 |                |
| 69           | MIHP-060-003             | Przewód M30x2 L= 600 A90-A90 Z                   | Hydraulic hose M30x2 L= 600 A90-A90 Z               | 1                 |                |
| 70           | MIHP-060-021             | Przewód hyd. G3/8" M18x1,5 L= 600 A90-A          | Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 600 A90-A           | 1                 |                |
| 71           | MIHP-060-111             | Przewód M30x2 L= 600 A90-A90 kat 270             | Hydraulic hose M30x2 L= 600 A90-A90 kat 270         | 1                 |                |
| 72           | MIHP-065-117             | Przewód M18x1,5 L= 650 A90-A                     | Hydraulic hose M18x1,5 L= 650 A90-A                 | 1                 |                |
| 73           | MIHP-070-016             | Przewód hyd. M18x1,5 L= 700 A90-A                | Hose M18x1,5 L= 700 A90-A                           | 1                 |                |
| 74           | MIHP-075-000             | Przewód M18x1,5 L= 750 A90-A45 Z                 | Hydraulic hose M18x1,5 L= 750 A90-A45 Z             | 1                 |                |
| 75           | MIHP-075-025             | Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 750 A90-A45 Z           | Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 750 A90-A45 Z       | 2                 |                |
| 76           | MIHP-080-120             | Przewód G1/2" L= 800 A90-A90 kat 270             | Hose G1/2" L= 2200 A90-A90 angle 270                | 1                 |                |
| 77           | MIHP-100-002             | Przewód M18x1,5 L= 1000 A90-A                    | Hydraulic hose M18x1,5 L= 1000 A90-A                | 1                 |                |
| 78           | MIHP-100-119             | Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 1000 A90-A              | Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 1000 A90-A          | 1                 |                |
| 79           | MIHP-110-110             | Przewód M18x1,5 L= 1100 A45-A                    | Cord M18x1,5 L= 1100 A45-A                          | 4                 |                |
| 80           | MIHP-114-001             | Przylącze 1 1/4", kat 90, nastawna (na wąż fi32) | Hose adapter 1 1/4"                                 | 1                 |                |
| 81           | MIHP-115-000             | Przewód M30x2 L= 1150 A45-A                      | Hose M30x2 L= 1150 A45-A                            | 2                 |                |
| 82           | MIHP-120-004             | Przewód M18x1,5 L= 1200 A90-A                    | Hydraulic hose M18x1,5 L= 1200 A90-A                | 1                 |                |
| 83           | MIHP-120-038             | Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 1200 A90-A              | Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 1000 A90-A          | 2                 |                |
| 84           | MIHP-140-013             | Przewód M14x1,5 L= 1400 A45-A                    | Hydraulic hose M14x1,5 L= 1400 A45-A                | 1                 |                |




**UWAGA:**


- przewody M18x1,5 L=1100 A45A - 2szt.  
- króćce grodziowe M18x1,5 - 2szt.  
występują tylko w kosiarkach  
z ramieniem 650 i 651.  
W kosiarkach z ramieniem 550 ww.  
pozycję należy usunąć z ZIP.



| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                           | Description                                   | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 85           | MIHP-150-115             | Przewód M30x2 L= 1500 A90-A90 C                        | Hydraulic hose M30x2 L= 1500 A90-A90 C        | 1                 |                |
| 86           | MIHP-180-002             | Przewód M18x1,5 L= 1800 A90-A                          | Hydraulic hose M18x1,5 L= 1800 A90-A          | 1                 |                |
| 87           | MIHP-180-012             | Przewód M18x1,5 L= 1800 A-A                            | Hydraulic hose M18x1,5 L= 1800 A-A            | 1                 |                |
| 88           | MIHP-351-000             | Pompa zębata MLPD/L 351 +211                           | Orbital pump MLPD/L 351 +211                  | 1                 |                |
| 89           | MIHP-600-001             | Przewód M14x1,5 L= 6000 A-A                            | Hydraulic hose M14x1,5 L= 6000 A-A            | 1                 |                |
| 90           | MIHP-850-111             | Przewód M30x2 L= 850 A45-A45 ką 270                    | Hydraulic hose M30x2 L= 850 A45-A45 angle 270 | 2                 |                |
| 91           | MIHP-MPD-000             | Multiplikator MPD 6071 301.035S(540obr. 1:3,57)        | Intensifier                                   | 1                 | -              |
| 92           | MIHR-000-013             | Rozdzielacz 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4                   | Divider, 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4             | 1                 |                |
| 93           | MIHR-050-001             | ROZDZIELACZ HYDR. 5-SEK. DNCE 50/5 (DO6D5E5FGLV200002) | Electrical divider                            | 1                 |                |
| 94           | MIHR-095-000             | Rozdzielacz hyd 1-sekcyjny Galtech Q95                 | Hydraulic divider, 1 section, Galtech Q95     | 1                 |                |
| 95           | MIHW-127-003             | Wskaźnik poziomu oleju - elektryczny                   | Oil level indicator                           | 1                 |                |
| 96           | MIHZ-000-011             | Zawór kulowy BKH 12-L 18x1.5                           | Ball valve BKH 12-L 18x1.5                    | 1                 |                |
| 97           | MIHZ-000-034             | Zawór kulowy 40 - G1 1 2"                              | Ball valve 40 - G1 1 2"                       | 1                 | -              |
| 98           | MIHZ-018-000             | Złączka trójnik M18x1,5 z nakrętką sym.                | Tee connector M18                             | 1                 | -              |
| 99           | MIHZ-018-001             | Złączka trójnik M18x1,5 nastawna niesy.                | Tee connector M18x1,5                         | 1                 |                |
| 100          | MIHZ-018-015             | Kulka fi15                                             | Bullet fi15                                   | 2                 |                |
| 101          | MIHZ-056-582             | Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"               | Choke valve C056-V0582 - 3/8"                 | 3                 |                |
| 102          | MII-046-012              | Chłodnica A46 1EAP 12V                                 | Radiator A46 1EAP 12V                         | 1                 |                |
| 103          | MII-056-000              | Chłodnica A56 1EAP 12V                                 | Radiator A56 1EAP 12V                         | 1                 |                |
| 104          | MIIO-023-000             | Obejma rury wzmacniana GBS 23-25mm                     | Band clamp reinforced 20-32                   | 2                 |                |
| 105          | MIIO-037-000             | Obejma rury wzmacniana GBS 40-43mm                     | Band clamp reinforced 40-43                   | 2                 |                |
| 106          | MIIO-051-000             | Obejma rury wzmacniana GBS 51-55mm                     | Band clamp reinforced 51-55                   | 2                 |                |
| 107          | MIIT-000-000             | Tablica trójkątna - pojazdy wolnobieżne                | SMV sign                                      | 1                 |                |
| 108          | MIIT-000-009             | Znak nakazu jazdy z lewej strony C-10                  | Sign C-10                                     | 1                 |                |
| 109          | MIIT-120-000             | Termometr zegarowy 0-120 + gniazdo                     | Thermometr 0-120 + socket                     | 1                 |                |
| 110          | MIIW-690-000             | Wskaźnik zabrudzenia B 690-VS                          | Dirt gauge                                    | 1                 |                |
| 111          | MISP-000-000             | Pólsprzęgło WWS3A1/SP2                                 | Clutch WWS3A1/SP2                             | 1                 |                |
| 112          | MISP-001-002             | Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)          | Spring fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)           | 2                 |                |
| 113          | MITK-000-011             | Korek 1"                                               | Plug 1"                                       | 1                 |                |
| 114          | MITO-000-005             | Oslona stożkowa D4170 401                              | PTO guard                                     | 1                 |                |
| 115          | MITS-000-0018            | Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM                         | Sliding bush 50x 55x 50 PCM                   | 2                 |                |
| 116          | MITW-012-000             | Wąż spiralny 9-12 - 6,0 m                              | Hydraulic hose shell 9-12 - 6,0 m             | 1                 |                |
| 117          | MITW-016-000             | Wąż spiralny 13-16 - 8,0 m                             | Hydraulic hose shell 13-16 - 8,0 m            | 2                 |                |
| 118          | MITW-020-000             | Wąż fi.20 - 0,4m                                       | Hose fi 45 - 0,4m                             | 1                 |                |
| 119          | MITW-027-000             | Wąż spiralny 27-32 - 4,5 m                             | Hydraulic hose shell 27-32 - 4,5 m            | 2                 |                |
| 120          | MITW-032-000             | Wąż fi 32 - 0,45m                                      | Hose fi 32 - 0,45m                            | 1                 |                |
| 121          | MITW-038-000             | Wąż fi 45 przezroczysty zbrojony - 0,45m               | Hose fi 45 - 0,45m                            | 1                 |                |
| 122          | MITZ-021-000             | Zasłepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608                | Plastic cap round 21x0.8-2.0                  | 2                 |                |
| 123          | MITZ-055-065             | Zawias regulowany 55x65 - 493481                       | Hinge 55x65 - 493481                          | 2                 |                |
| 124          | MIUP-000-021             | Uszczelka miedziana fi21                               | Copper seal d=21                              | 1                 |                |
| 125          | MPIU-001-002             | Uchwyt Standardowy 132xM8                              | Handle 132xM8                                 | 1                 |                |
| 126          | MZIN-000-001             | Nit do tabliczki fi 3 L= 8                             | Rivet fi 3 L=8                                | 16                |                |
| 127          | MZIS-000-001             | Smarownicza M8x1                                       | Grease nipple M8x1                            | 2                 |                |
| 128          | MZNH-038-000             | Nakrętka złączna G3/8"                                 | Compression nut G3/8"                         | 2                 |                |
| 129          | MZNS-006-006             | Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.                        | Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.                   | 12                |                |
| 130          | MZNS-008-006             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.                        | Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.                   | 36                |                |
| 131          | MZNS-012-004             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.                        | Nut M12 cl. 8 z. self-lock.                   | 1                 |                |
| 132          | MZNS-020-000             | Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.                        | Nut M20 cl. 8 z self-lock.                    | 4                 |                |
| 133          | MZNZ-008-001             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc.                                 | Nut M 8 cl. 8 z.                              | 5                 |                |
| 134          | MZPP-006-001             | Podkładka fi 6 oc.                                     | Washer fi 6 z.                                | 12                |                |
| 135          | MZPP-008-002             | Podkładka fi 8 oc.                                     | Washer fi 8 z.                                | 62                |                |
| 136          | MZPP-012-002             | Podkładka fi12 oc.                                     | Washer fi12 z.                                | 2                 |                |
| 137          | MZPP-020-001             | Podkładka fi20 oc.                                     | Washer fi20 z.                                | 8                 |                |
| 138          | MZPS-008-001             | Podkładka spręż. fi 8,2 oc.                            | Spring washer fi 8,2 z.                       | 18                |                |
| 139          | MZPS-010-003             | Podkładka spręż. fi10,2 oc.                            | Spring washer fi10,2 z.                       | 11                |                |
| 140          | MZSI-006-005             | Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.                   | Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. Allen, socket head    | 2                 |                |
| 141          | MZSI-006-013             | Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.                   | Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. Allen, socket         | 5                 |                |
| 142          | MZSI-008-000             | Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.                   | Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. Allen socket          | 2                 |                |
| 143          | MZSN-008-060             | Śruba M 8x 70 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.                   | Bolt M 8x 70 cl. 8.8 z. Allen, socket head    | 3                 |                |
| 144          | MZSZ-006-008             | Śruba M 6x 55 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.                   | Bolt M 6x 55 cl. 8.8 z. Allen, socket head    | 2                 |                |
| 145          | MZSZ-008-001             | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)                      | Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)               | 28                |                |
| 146          | MZSZ-008-006             | Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. (82105)                      | Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. (82105)               | 1                 |                |
| 147          | MZSZ-008-009             | Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)                      | Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)               | 12                |                |
| 148          | MZSZ-008-011             | Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)                      | Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)               | 2                 |                |
| 149          | MZSZ-008-025             | Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.                   | Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z.                       | 4                 |                |
| 150          | MZSZ-008-110             | Śruba M 8x 80 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.                   | Bolt M 8x 80 cl. 8.8 z. HEX Cyl.              | 4                 |                |
| 151          | MZSZ-010-001             | Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)                      | Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)               | 3                 |                |
| 152          | MZSZ-010-010             | Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)                      | Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)               | 4                 |                |
| 153          | MZSZ-010-040             | Śruba M10x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.                   | Bolt M10x 40 cl. 8.8 z. Allen, socket head    | 4                 |                |
| 154          | MZSZ-012-041             | Śruba M12x 20 kl. 8.8 oc. (82105)                      | Bolt M 12x 20 cl. 8.8 z. (82105)              | 4                 |                |
| 155          | MZSZ-012-140             | Śruba M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)                      | Bolt M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)              | 1                 |                |
| 156          | MZSZ-020-008             | Śruba M20x110 kl. 10.9 oc. (82101)                     | Bolt M20x110 kl. 10.9 oc. (82101)             | 4                 |                |
| 157          | MZUO-015-001             | Oring - 15,3x2,4                                       | O-ring - 23x3                                 | 1                 |                |
| 158          | MZUO-047-002             | Oring - 47x2                                           | O-ring - 45x3                                 | 1                 |                |
| 159          | MZUO-055-002             | Oring - 55x2                                           | O-ring - 45x3                                 | 1                 |                |
| 160          | MZUP-014-001             | Uszczelka miedziana fi14                               | Copper seal fi14                              | 1                 |                |
| 161          | MZUP-022-001             | Uszczelka miedziana fi22                               | Copper seal fi22                              | 1                 |                |
| 162          | MZUP-033-010             | Uszczelka miedziana fi33                               | Copper seal fi 33                             | 6                 |                |
| 163          | MZUP-042-049             | Uszczelka miedziana fi42                               | Copper seal fi 42                             | 3                 |                |
| 164          | MZUP-048-000             | Uszczelka miedziana fi48                               | Copper seal fi 48                             | 3                 |                |
| 165          | MZWB-008-004             | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.                   | Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z.                       | 1                 |                |
| 166          | MZZK-008-001             | Kolek spręż. fi 8x 60 oc.                              | Spring pin fi 8x 60 z.                        | 2                 |                |
| 167          | MZZP-000-001             | Zawlecza - Przetyczka A 11x45                          | Lynch pin A 11x45                             | 9                 |                |





| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                     | Description                                         | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 00SO.35.00.115           | Sworzeń fi.35 L=115 (SO.35.00.115)               | Pin fi35 L=115 (SO.35.00.115)                       | 1                 |                |
| 2            | 0347.01.04.000           | Sworzeń ciągną                                   | 3-point linkage upper pin                           | 1                 |                |
| 3            | 0347.01.15.000           | Sworzeń obrotnicy                                | Main pivot pin                                      | 1                 |                |
| 4            | 0347.01.16.000           | Podkładka mosiężna                               | Brass washer                                        | 1                 |                |
| 5            | 0355.01.05.000           | Sworzeń stopy                                    | Stand pin                                           | 4                 |                |
| 6            | 0402.03.00.000           | Układ sterowania                                 | Steering panel Joystick                             | 1                 | -              |
| 7            | 0619.07.01.001           | Uchwyt pulpitu                                   | Steering panel holder                               | 1                 |                |
| 8            | 0928.01.01.003           | Rama nośna                                       | Main frame                                          | 1                 |                |
| 9            | 0928.01.02.003           | Zbiornik oleju                                   | Oil tank                                            | 1                 |                |
| 10           | 0928.01.03.002           | Osłona                                           | Cover                                               | 1                 |                |
| 11           | 0928.01.04.001           | Pokrywa zbiornika                                | Tank cover                                          | 1                 |                |
| 12           | 0928.01.05.001           | Uszczelka pokryw #2                              | Cover seal 20x5 - L=2200                            | 1                 |                |
| 13           | 0928.01.06.001           | Stopa podporowa                                  | Leg support                                         | 4                 |                |
| 14           | 0928.01.08.000           | Kratka                                           | Mesh cover plate                                    | 1                 |                |
| 15           | 0928.01.09.002           | Ramka                                            | Frame                                               | 1                 |                |
| 16           | 0928.01.10.001           | Taśma uszczelniająca 20x5                        | Seal tape 20x5 I                                    | 1                 |                |
| 17           | 0928.01.11.001           | Taśma uszczelniająca 20x5                        | Seal tape 20x5 II                                   | 1                 |                |
| 18           | 0928.01.12.002           | Palec osłony                                     | Cover mount pin                                     | 1                 |                |
| 19           | 0928.01.13.002           | Wspornik zamknięcia                              | Locking bracket                                     | 2                 |                |
| 20           | 0928.01.14.003           | Mocowanie tablicy pojazdów wolnobieżnych         | SMV sign mount frame                                | 1                 |                |
| 21           | 0928.01.15.003           | Mocowanie znaku nakazu P                         | Command sign mount frame R                          | 1                 |                |
| 22           | 0928.01.16.003           | Mocowanie znaku nakazu L                         | Command sign mount frame L                          | 1                 |                |
| 23           | 0928.01.53.002           | Blacha mocowania                                 | Attachment plate                                    | 4                 |                |
| 24           | 0928.01.54.002           | Dystans mocowania                                | Mounting spacer                                     | 8                 |                |
| 25           | 0928.01.72.003           | Przylącze filtrów - rdzeń                        | Filter connection - core                            | 1                 |                |
| 26           | 0928.01.73.003           | Przylącze filtrów - obrotowe                     | Filter connection - rotatable                       | 1                 |                |
| 27           | 0928.01.75.003           | Przylączka 1 1/2" (na wąż fi 45)                 | Hose adapter 1 1/2"                                 | 2                 | -              |
| 28           | 0928.01.76.003           | Złączka 1 1/2"x1 1/2" nastawna                   | Straight connector 1 1/2" x 1 1/2" compression      | 1                 |                |
| 29           | 0943.01.04.003           | Zderzak przykręcany - LED                        | Dumper                                              | 1                 |                |
| 30           | 0943.01.05.003           | Zderzak wahliwy - LED                            | Self-aligning stop                                  | 1                 |                |
| 31           | 1000.01.88.000           | Zabezpieczenie sworznia - do SH pow. fi.30       | Pin lock 30x5 - L70                                 | 2                 |                |
| 32           | 2001.01.09.000           | Sworzeń zaczepu górnego                          | Upper hitch pin                                     | 2                 |                |
| 33           | 356.01.10.00/1           | Sworzeń zawieszenia                              | Suspension frame pin                                | 2                 |                |
| 34           | MIEC-001-001             | Czujnik temperatury 75 st.C                      | Temperature sensor 75 st.C                          | 1                 |                |
| 35           | MIEC-007-001             | Termostat 40/60 st. z biegiem wstecznym          | Thermostat 60/50 dg.                                | 1                 |                |
| 36           | MIES-CAMEL-001           | Sterownik KWT E, Koliber EP                      | Steering box                                        | 1                 | -              |
| 37           | MIES-CAMEL-002           | Pulpit sterowniczy KWT E, Koliber EP             | Camel 900 steering panel                            | 1                 | -              |
| 38           | MIEW-KWT-000             | Wiązka elektryczna (0929.01.01.003)              | Electric bundle                                     | 1                 |                |
| 39           | MIEW-KWT-001             | Wiązka elektryczna ver. USA (0929.01.02.003)     | Electric bundle                                     | 1                 |                |
| 40           | MIEW-KWT-551             | Wiązka elektryczna KWT 550 E                     | Wires kit KWT 550 E                                 | 1                 |                |
| 41           | MIGG-001-001             | Gniazdo zatrzasku (gumowe)                       | Catch socket (rubber)                               | 1                 |                |
| 42           | MIGW-001-001             | Wtyk zatrzasku (plastikowy)                      | Catch plug (plastic)                                | 1                 |                |
| 43           | MIHA-000-141             | Akumulator hydrauliczny H1400 D1 - 1,40 l        | Hydraulic accumulator H1400 D1 - 1,40 l             | 1                 |                |
| 44           | MIHC-300-005             | Silownik 63x36x500 (0347.03.15.000)              | Cylinder 63x36x500 (0347.03.15.000)                 | 1                 |                |
| 45           | MIHF-000-003             | Filtr WW4-50S OP-0.3                             | Filter WW4-50S OP-0.3                               | 1                 |                |
| 46           | MIHF-000-004             | Filtr CCA302E                                    | Filter CCA302E                                      | 2                 |                |
| 47           | MIHF-000-170             | Głowica filtra MPS 300-350                       | Filter head mount                                   | 1                 |                |
| 48           | MIHK-001-030             | Złączka M30x2 - 1 1/4"                           | Straight connector M30x2 - 1 1/4"                   | 2                 |                |
| 49           | MIHK-012-038             | Złączka 1/2" x 3/8"                              | Straigh connector 1/2" x 3/8"                       | 1                 |                |
| 50           | MIHK-014-002             | Złączka kolankowa M14x1,5 nastawna               | Angle, compression M14x1,5                          | 1                 |                |
| 51           | MIHK-014-017             | Złączka grodziowa M14 x M14 (złącz)              | Hydraulic connector M14 x M14                       | 1                 |                |
| 52           | MIHK-018-001             | Złączka M18x1,5 - 3/8" korpus                    | Straight connector M18 x 3/8"                       | 4                 |                |
| 53           | MIHK-018-003             | Złączka M18x1,5 - 1/2"                           | Straight connector M18 x 1/2"                       | 5                 |                |
| 54           | MIHK-018-018             | Złączka kolankowa M18x1,5 nastawna               | Elbow connector M18x1,5 - compression               | 2                 | -              |
| 55           | MIHK-018-021             | Złączka grodziowa M18 x M18 (złącz)              | Bulkhead connector M18 x M18                        | 7                 |                |
| 56           | MIHK-027-003             | Złączka M30x2 - 3/4"                             | Straight connector M30x2 - 3/4"                     | 5                 |                |
| 57           | MIHL-200-003             | Łącznik 200118158                                | Turnbuckle 200118158                                | 2                 |                |
| 58           | MIHO-146-000             | Obejma hydroakumulatora R146-154                 | Gas accumulator bracket R146-154                    | 1                 |                |
| 59           | MIHP-000-006             | Płyta przyłączeniowa 2UL06 2G3                   | Hydraulic baseplate 2UL06 2G3                       | 1                 | -              |
| 60           | MIHP-000-013             | Przylączka 1 2" (na wąż fi 20), zewn.            | Hose adapter 1/2"                                   | 1                 |                |
| 61           | MIHP-001-000             | Przylączka 1 " (na wąż fi 32)                    | Hose adapter 1"                                     | 1                 |                |
| 62           | MIHP-030-000             | Przylączka kolankowa 30x13,5 G1 1"               | Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 30x13,5 G1 1" | 2                 |                |
| 63           | MIHP-030-030             | Złączka grodziowa M30 x M30                      | Bulkhead connector M30 x M30                        | 2                 |                |
| 64           | MIHP-038-018             | Przylączka prosta nast. 3/8" - M18x1,5           | Hydraulic connector 3/8 - M18x1,5                   | 3                 |                |
| 65           | MIHP-040-000             | Przylączka kol. 40x20 G3 4"                      | Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 40x20 G3 4"   | 1                 |                |
| 66           | MIHP-040-001             | Przewód hyd. M18x1,5 L= 400 A90-A                | Hydraulic hose M18x1,5 L= 400 A90-A                 | 1                 |                |
| 67           | MIHP-050-117             | Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 500 A90-A45 Z           | Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 500 A90-A45 Z       | 4                 |                |
| 68           | MIHP-051-027             | Przylączka kolankowa 51x27 G1"                   | Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 51x27 G1"     | 1                 |                |
| 69           | MIHP-060-003             | Przewód M30x2 L= 600 A90-A90 Z                   | Hydraulic hose M30x2 L= 600 A90-A90 Z               | 1                 |                |
| 70           | MIHP-060-021             | Przewód hyd. G3/8" M18x1,5 L= 600 A90-A          | Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 600 A90-A           | 1                 |                |
| 71           | MIHP-060-111             | Przewód M30x2 L= 600 A90-A90 kat 270             | Hydraulic hose M30x2 L= 600 A90-A90 kat 270         | 1                 |                |
| 72           | MIHP-065-117             | Przewód M18x1,5 L= 650 A90-A                     | Hydraulic hose M18x1,5 L= 650 A90-A                 | 1                 |                |
| 73           | MIHP-070-016             | Przewód hyd. M18x1,5 L= 700 A90-A                | Hose M18x1,5 L= 700 A90-A                           | 1                 |                |
| 74           | MIHP-075-000             | Przewód M18x1,5 L= 750 A90-A45 Z                 | Hydraulic hose M18x1,5 L= 750 A90-A45 Z             | 1                 |                |
| 75           | MIHP-075-025             | Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 750 A90-A45 Z           | Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 750 A90-A45 Z       | 2                 |                |
| 76           | MIHP-080-120             | Przewód G1/2" L= 800 A90-A90 kat 270             | Hose G1/2" L= 2200 A90-A90 angle 270                | 1                 |                |
| 77           | MIHP-100-002             | Przewód M18x1,5 L= 1000 A90-A                    | Hydraulic hose M18x1,5 L= 1000 A90-A                | 1                 |                |
| 78           | MIHP-100-119             | Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 1000 A90-A              | Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 1000 A90-A          | 1                 |                |
| 79           | MIHP-110-110             | Przewód M18x1,5 L= 1100 A45-A                    | Cord M18x1,5 L= 1100 A45-A                          | 4                 |                |
| 80           | MIHP-114-001             | Przylącze 1 1/4", kat 90, nastawna (na wąż fi32) | Hose adapter 1 1/4"                                 | 1                 |                |
| 81           | MIHP-115-000             | Przewód M30x2 L= 1150 A45-A                      | Hose M30x2 L= 1150 A45-A                            | 2                 |                |
| 82           | MIHP-120-004             | Przewód M18x1,5 L= 1200 A90-A                    | Hydraulic hose M18x1,5 L= 1200 A90-A                | 1                 |                |
| 83           | MIHP-120-038             | Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 1200 A90-A              | Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 1000 A90-A          | 2                 |                |
| 84           | MIHP-140-013             | Przewód M14x1,5 L= 1400 A45-A                    | Hydraulic hose M14x1,5 L= 1400 A45-A                | 1                 |                |



| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                           | Description                                   | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 85           | MIHP-150-115             | Przewód M30x2 L= 1500 A90-A90 C                        | Hydraulic hose M30x2 L= 1500 A90-A90 C        | 1                 |                |
| 86           | MIHP-180-002             | Przewód M18x1,5 L= 1800 A90-A                          | Hydraulic hose M18x1,5 L= 1800 A90-A          | 1                 |                |
| 87           | MIHP-180-012             | Przewód M18x1,5 L= 1800 A-A                            | Hydraulic hose M18x1,5 L= 1800 A-A            | 1                 |                |
| 88           | MIHP-351-000             | Pompa zębata MLPD/L 351 +211                           | Orbital pump MLPD/L 351 +211                  | 1                 |                |
| 89           | MIHP-600-001             | Przewód M14x1,5 L= 6000 A-A                            | Hydraulic hose M14x1,5 L= 6000 A-A            | 1                 |                |
| 90           | MIHP-850-111             | Przewód M30x2 L= 850 A45-A45 kąt 270                   | Hydraulic hose M30x2 L= 850 A45-A45 angle 270 | 2                 |                |
| 91           | MIHP-MPD-000             | Multiplikator MPD 6071 301.035S(540obr. 1:3,57)        | Intensifier                                   | 1                 | -              |
| 92           | MIHR-000-013             | Rozdzielacz 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4                   | Divider, 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4             | 1                 |                |
| 93           | MIHR-050-001             | ROZDZIELACZ HYDR. 5-SEK. DNCE 50/5 (DO6D5E5FGLV200002) | Electrical divider                            | 1                 |                |
| 94           | MIHR-095-000             | Rozdzielacz hyd 1-sekcyjny Galtech Q95                 | Hydraulic divider, 1 section, Galtech Q95     | 1                 |                |
| 95           | MIHW-127-003             | Wskaźnik poziomu oleju - elektryczny                   | Oil level indicator                           | 1                 |                |
| 96           | MIHZ-000-011             | Zawór kulowy BKH 12-L 18x1.5                           | Ball valve BKH 12-L 18x1.5                    | 1                 |                |
| 97           | MIHZ-000-034             | Zawór kulowy 40 - G1 1 2"                              | Ball valve 40 - G1 1 2"                       | 1                 | -              |
| 98           | MIHZ-018-000             | Złączka trójnik M18x1,5 z nakrętką sym.                | Tee connector M18                             | 1                 | -              |
| 99           | MIHZ-018-001             | Złączka trójnik M18x1,5 nastawna niesy.                | Tee connector M18x1,5                         | 1                 |                |
| 100          | MIHZ-018-015             | Kulka fi15                                             | Bullet fi15                                   | 2                 |                |
| 101          | MIHZ-056-582             | Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"               | Choke valve C056-V0582 - 3/8"                 | 3                 |                |
| 102          | MII-046-012              | Chłodnica A46 1EAP 12V                                 | Radiator A46 1EAP 12V                         | 1                 |                |
| 103          | MII-056-000              | Chłodnica A56 1EAP 12V                                 | Radiator A56 1EAP 12V                         | 1                 |                |
| 104          | MIIO-023-000             | Obejma rury wzmacniana GBS 23-25mm                     | Band clamp reinforced 20-32                   | 2                 |                |
| 105          | MIIO-037-000             | Obejma rury wzmacniana GBS 40-43mm                     | Band clamp reinforced 40-43                   | 2                 |                |
| 106          | MIIO-051-000             | Obejma rury wzmacniana GBS 51-55mm                     | Band clamp reinforced 51-55                   | 2                 |                |
| 107          | MIIT-000-000             | Tablica trójkątna - pojazdy wolnobieżne                | SMV sign                                      | 1                 |                |
| 108          | MIIT-000-009             | Znak nakazu jazdy z lewej strony C-10                  | Sign C-10                                     | 1                 |                |
| 109          | MIIT-120-000             | Termometr zegarowy 0-120 + gniazdo                     | Thermometr 0-120 + socket                     | 1                 |                |
| 110          | MIIW-690-000             | Wskaźnik zabrudzenia B 690-VS                          | Dirt gauge                                    | 1                 |                |
| 111          | MISP-000-000             | Półsprzęgło WWS3A1/SP2                                 | Clutch WWS3A1/SP2                             | 1                 |                |
| 112          | MISP-001-002             | Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)          | Spring fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)           | 2                 |                |
| 113          | MITK-000-011             | Korek 1"                                               | Plug 1"                                       | 1                 |                |
| 114          | MITO-000-005             | Oslona stożkowa D4170 401                              | PTO guard                                     | 1                 |                |
| 115          | MITS-000-0018            | Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM                         | Sliding bush 50x 55x 50 PCM                   | 2                 |                |
| 116          | MITW-012-000             | Wąż spiralny 9-12 - 6,0 m                              | Hydraulic hose shell 9-12 - 6,0 m             | 1                 |                |
| 117          | MITW-016-000             | Wąż spiralny 13-16 - 8,0 m                             | Hydraulic hose shell 13-16 - 8,0 m            | 2                 |                |
| 118          | MITW-020-000             | Wąż fi.20 - 0,4m                                       | Hose fi 45 - 0,4m                             | 1                 |                |
| 119          | MITW-027-000             | Wąż spiralny 27-32 - 4,5 m                             | Hydraulic hose shell 27-32 - 4,5 m            | 2                 |                |
| 120          | MITW-032-000             | Wąż fi 32 - 0,45m                                      | Hose fi 32 - 0,45m                            | 1                 |                |
| 121          | MITW-038-000             | Wąż fi 45 przezroczysty zbrojony - 0,45m               | Hose fi 45 - 0,45m                            | 1                 |                |
| 122          | MITZ-021-000             | Zasłepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608                | Plastic cap round 21x0.8-2.0                  | 2                 |                |
| 123          | MITZ-055-065             | Zawias regulowany 55x65 - 493481                       | Hinge 55x65 - 493481                          | 2                 |                |
| 124          | MIUP-000-021             | Uszczelka miedziana fi21                               | Copper seal d=21                              | 1                 |                |
| 125          | MPIU-001-002             | Uchwyt Standardowy 132xM8                              | Handle 132xM8                                 | 1                 |                |
| 126          | MZIN-000-001             | Nit do tabliczki fi 3 L= 8                             | Rivet fi 3 L=8                                | 16                |                |
| 127          | MZIS-000-001             | Smarownicza M8x1                                       | Grease nipple M8x1                            | 2                 |                |
| 128          | MZNH-038-000             | Nakrętka złączna G3/8"                                 | Compression nut G3/8"                         | 2                 |                |
| 129          | MZNS-006-006             | Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.                        | Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.                   | 12                |                |
| 130          | MZNS-008-006             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.                        | Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.                   | 36                |                |
| 131          | MZNS-012-004             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.                        | Nut M12 cl. 8 z. self-lock.                   | 1                 |                |
| 132          | MZNS-020-000             | Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.                        | Nut M20 cl. 8 z self-lock.                    | 4                 |                |
| 133          | MZNZ-008-001             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc.                                 | Nut M 8 cl. 8 z.                              | 5                 |                |
| 134          | MZPP-006-001             | Podkładka fi 6 oc.                                     | Washer fi 6 z.                                | 12                |                |
| 135          | MZPP-008-002             | Podkładka fi 8 oc.                                     | Washer fi 8 z.                                | 62                |                |
| 136          | MZPP-012-002             | Podkładka fi12 oc.                                     | Washer fi12 z.                                | 2                 |                |
| 137          | MZPP-020-001             | Podkładka fi20 oc.                                     | Washer fi20 z.                                | 8                 |                |
| 138          | MZPS-008-001             | Podkładka spręż. fi 8,2 oc.                            | Spring washer fi 8,2 z.                       | 18                |                |
| 139          | MZPS-010-003             | Podkładka spręż. fi10,2 oc.                            | Spring washer fi10,2 z.                       | 11                |                |
| 140          | MZSI-006-005             | Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.                   | Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. Allen, socket head    | 2                 |                |
| 141          | MZSI-006-013             | Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.                   | Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. Allen, socket         | 5                 |                |
| 142          | MZSI-008-000             | Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.                   | Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. Allen socket          | 2                 |                |
| 143          | MZSN-008-060             | Śruba M 8x 70 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.                   | Bolt M 8x 70 cl. 8.8 z. Allen, socket head    | 3                 |                |
| 144          | MZSZ-006-008             | Śruba M 6x 55 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.                   | Bolt M 6x 55 cl. 8.8 z. Allen, socket head    | 2                 |                |
| 145          | MZSZ-008-001             | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)                      | Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)               | 28                |                |
| 146          | MZSZ-008-006             | Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. (82105)                      | Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. (82105)               | 1                 |                |
| 147          | MZSZ-008-009             | Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)                      | Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)               | 12                |                |
| 148          | MZSZ-008-011             | Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)                      | Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)               | 2                 |                |
| 149          | MZSZ-008-025             | Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.                   | Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z.                       | 4                 |                |
| 150          | MZSZ-008-110             | Śruba M 8x 80 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.                   | Bolt M 8x 80 cl. 8.8 z. HEX Cyl.              | 4                 |                |
| 151          | MZSZ-010-001             | Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)                      | Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)               | 3                 |                |
| 152          | MZSZ-010-010             | Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)                      | Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)               | 4                 |                |
| 153          | MZSZ-010-040             | Śruba M10x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.                   | Bolt M10x 40 cl. 8.8 z. Allen, socket head    | 4                 |                |
| 154          | MZSZ-012-041             | Śruba M12x 20 kl. 8.8 oc. (82105)                      | Bolt M 12x 20 cl. 8.8 z. (82105)              | 4                 |                |
| 155          | MZSZ-012-140             | Śruba M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)                      | Bolt M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)              | 1                 |                |
| 156          | MZSZ-020-008             | Śruba M20x110 kl. 10.9 oc. (82101)                     | Bolt M20x110 kl. 10.9 oc. (82101)             | 4                 |                |
| 157          | MZUO-015-001             | Oring - 15,3x2,4                                       | O-ring - 23x3                                 | 1                 |                |
| 158          | MZUO-047-002             | Oring - 47x2                                           | O-ring - 45x3                                 | 1                 |                |
| 159          | MZUO-055-002             | Oring - 55x2                                           | O-ring - 45x3                                 | 1                 |                |
| 160          | MZUP-014-001             | Uszczelka miedziana fi14                               | Copper seal fi14                              | 1                 |                |
| 161          | MZUP-022-001             | Uszczelka miedziana fi22                               | Copper seal fi22                              | 1                 |                |
| 162          | MZUP-033-010             | Uszczelka miedziana fi33                               | Copper seal fi 33                             | 6                 |                |
| 163          | MZUP-042-049             | Uszczelka miedziana fi42                               | Copper seal fi 42                             | 3                 |                |
| 164          | MZUP-048-000             | Uszczelka miedziana fi48                               | Copper seal fi 48                             | 3                 |                |
| 165          | MZWB-008-004             | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.                   | Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z.                       | 1                 |                |
| 166          | MZZK-008-001             | Kolek spręż. fi 8x 60 oc.                              | Spring pin fi 8x 60 z.                        | 2                 |                |
| 167          | MZZP-000-001             | Zawlecza - Przetyczka A 11x45                          | Lynch pin A 11x45                             | 9                 |                |

**H**



**UWAGA:**






Występują tylko w KWT 650 E i KWT 651 E:  
- Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 500 A90-A45 Z - 2szt.  
W kosiarkach z ramieniem 550 ww.  
pozycję należy usunąć z ZIP.

**Występują tylko w KWT 550 E:**



- Kulka Ø15 - 2szt.  
- Nakrętka złączna 3/8" - 2szt.  
W kosiarkach z ramieniem 650 i 651 ww.  
pozycję należy usunąć z ZIP.

**E**

| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                     | Description                                         | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 00SO.35.00.115           | Sworzeń fi.35 L=115 (SO.35.00.115)               | Pin fi35 L=115 (SO.35.00.115)                       | 1                 |                |
| 2            | 0347.01.04.000           | Sworzeń ciągną                                   | 3-point linkage upper pin                           | 1                 |                |
| 3            | 0347.01.15.000           | Sworzeń obrotnicy                                | Main pivot pin                                      | 1                 |                |
| 4            | 0347.01.16.000           | Podkładka mosiężna                               | Brass washer                                        | 1                 |                |
| 5            | 0355.01.05.000           | Sworzeń stopy                                    | Stand pin                                           | 4                 |                |
| 6            | 0402.03.00.000           | Układ sterowania                                 | Steering panel Joystick                             | 1                 | -              |
| 7            | 0619.07.01.001           | Uchwyt pulpitu                                   | Steering panel holder                               | 1                 |                |
| 8            | 0928.01.01.003           | Rama nośna                                       | Main frame                                          | 1                 |                |
| 9            | 0928.01.02.003           | Zbiornik oleju                                   | Oil tank                                            | 1                 |                |
| 10           | 0928.01.03.002           | Osłona                                           | Cover                                               | 1                 |                |
| 11           | 0928.01.04.001           | Pokrywa zbiornika                                | Tank cover                                          | 1                 |                |
| 12           | 0928.01.05.001           | Uszczelka pokryw #2                              | Cover seal 20x5 - L=2200                            | 1                 |                |
| 13           | 0928.01.06.001           | Stopa podporowa                                  | Leg support                                         | 4                 |                |
| 14           | 0928.01.08.000           | Kratka                                           | Mesh cover plate                                    | 1                 |                |
| 15           | 0928.01.09.002           | Ramka                                            | Frame                                               | 1                 |                |
| 16           | 0928.01.10.001           | Taśma uszczelniająca 20x5                        | Seal tape 20x5 I                                    | 1                 |                |
| 17           | 0928.01.11.001           | Taśma uszczelniająca 20x5                        | Seal tape 20x5 II                                   | 1                 |                |
| 18           | 0928.01.12.002           | Palec osłony                                     | Cover mount pin                                     | 1                 |                |
| 19           | 0928.01.13.002           | Wspornik zamknięcia                              | Locking bracket                                     | 2                 |                |
| 20           | 0928.01.14.003           | Mocowanie tablicy pojazdów wolnobieżnych         | SMV sign mount frame                                | 1                 |                |
| 21           | 0928.01.15.003           | Mocowanie znaku nakazu P                         | Command sign mount frame R                          | 1                 |                |
| 22           | 0928.01.16.003           | Mocowanie znaku nakazu L                         | Command sign mount frame L                          | 1                 |                |
| 23           | 0928.01.53.002           | Blacha mocowania                                 | Attachment plate                                    | 4                 |                |
| 24           | 0928.01.54.002           | Dystans mocowania                                | Mounting spacer                                     | 8                 |                |
| 25           | 0928.01.72.003           | Przylącze filtrów - rdzeń                        | Filter connection - core                            | 1                 |                |
| 26           | 0928.01.73.003           | Przylącze filtrów - obrotowe                     | Filter connection - rotatable                       | 1                 |                |
| 27           | 0928.01.75.003           | Przylączka 1 1/2" (na wąż fi 45)                 | Hose adapter 1 1/2"                                 | 2                 | -              |
| 28           | 0928.01.76.003           | Złączka 1 1/2"x1 1/2" nastawna                   | Straight connector 1 1/2" x 1 1/2" compression      | 1                 |                |
| 29           | 0943.01.04.003           | Zderzak przykręcany - LED                        | Dumper                                              | 1                 |                |
| 30           | 0943.01.05.003           | Zderzak wahliwy - LED                            | Self-aligning stop                                  | 1                 |                |
| 31           | 1000.01.88.000           | Zabezpieczenie sworznia - do SH pow. fi.30       | Pin lock 30x5 - L70                                 | 2                 |                |
| 32           | 2001.01.09.000           | Sworzeń zaczepu górnego                          | Upper hitch pin                                     | 2                 |                |
| 33           | 356.01.10.00/1           | Sworzeń zawieszenia                              | Suspension frame pin                                | 2                 |                |
| 34           | MIEC-001-001             | Czujnik temperatury 75 st.C                      | Temperature sensor 75 st.C                          | 1                 |                |
| 35           | MIEC-007-001             | Termostat 40/60 st. z biegiem wstecznym          | Thermostat 60/50 dg.                                | 1                 |                |
| 36           | MIES-CAMEL-001           | Sterownik KWT E, Koliber EP                      | Steering box                                        | 1                 | -              |
| 37           | MIES-CAMEL-002           | Pulpit sterowniczy KWT E, Koliber EP             | Camel 900 steering panel                            | 1                 | -              |
| 38           | MIEW-KWT-000             | Wiązka elektryczna (0929.01.01.003)              | Electric bundle                                     | 1                 |                |
| 39           | MIEW-KWT-001             | Wiązka elektryczna ver. USA (0929.01.02.003)     | Electric bundle                                     | 1                 |                |
| 40           | MIEW-KWT-551             | Wiązka elektryczna KWT 550 E                     | Wires kit KWT 550 E                                 | 1                 |                |
| 41           | MIGG-001-001             | Gniazdo zatrzasku (gumowe)                       | Catch socket (rubber)                               | 1                 |                |
| 42           | MIGW-001-001             | Wtyk zatrzasku (plastikowy)                      | Catch plug (plastic)                                | 1                 |                |
| 43           | MIHA-000-141             | Akumulator hydrauliczny H1400 D1 - 1,40 l        | Hydraulic accumulator H1400 D1 - 1,40 l             | 1                 |                |
| 44           | MIHC-300-005             | Silownik 63x36x500 (0347.03.15.000)              | Cylinder 63x36x500 (0347.03.15.000)                 | 1                 |                |
| 45           | MIHF-000-003             | Filtr WW4-50S OP-0.3                             | Filter WW4-50S OP-0.3                               | 1                 |                |
| 46           | MIHF-000-004             | Filtr CCA302E                                    | Filter CCA302E                                      | 2                 |                |
| 47           | MIHF-000-170             | Głowica filtra MPS 300-350                       | Filter head mount                                   | 1                 |                |
| 48           | MIHK-001-030             | Złączka M30x2 - 1 1/4"                           | Straight connector M30x2 - 1 1/4"                   | 2                 |                |
| 49           | MIHK-012-038             | Złączka 1/2" x 3/8"                              | Straight connector 1/2" x 3/8"                      | 1                 |                |
| 50           | MIHK-014-002             | Złączka kolankowa M14x1,5 nastawna               | Angle, compression M14x1,5                          | 1                 |                |
| 51           | MIHK-014-017             | Złączka grodziowa M14 x M14 (złącz)              | Hydraulic connector M14 x M14                       | 1                 |                |
| 52           | MIHK-018-001             | Złączka M18x1,5 - 3/8" korpus                    | Straight connector M18 x 3/8"                       | 4                 |                |
| 53           | MIHK-018-003             | Złączka M18x1,5 - 1/2"                           | Straight connector M18 x 1/2"                       | 5                 |                |
| 54           | MIHK-018-018             | Złączka kolankowa M18x1,5 nastawna               | Elbow connector M18x1,5 - compression               | 2                 | -              |
| 55           | MIHK-018-021             | Złączka grodziowa M18 x M18 (złącz)              | Bulkhead connector M18 x M18                        | 7                 |                |
| 56           | MIHK-027-003             | Złączka M30x2 - 3/4"                             | Straight connector M30x2 - 3/4"                     | 5                 |                |
| 57           | MIHL-200-003             | Łącznik 200118158                                | Turnbuckle 200118158                                | 2                 |                |
| 58           | MIHO-146-000             | Obejma hydroakumulatora R146-154                 | Gas accumulator bracket R146-154                    | 1                 |                |
| 59           | MIHP-000-006             | Płyta przyłączeniowa 2UL06 2G3                   | Hydraulic baseplate 2UL06 2G3                       | 1                 | -              |
| 60           | MIHP-000-013             | Przylączka 1 2" (na wąż fi 20), zewn.            | Hose adapter 1/2"                                   | 1                 |                |
| 61           | MIHP-001-000             | Przylączka 1 " (na wąż fi 32)                    | Hose adapter 1"                                     | 1                 |                |
| 62           | MIHP-030-000             | Przylączka kolankowa 30x13,5 G1 1"               | Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 30x13,5 G1 1" | 2                 |                |
| 63           | MIHP-030-030             | Złączka grodziowa M30 x M30                      | Bulkhead connector M30 x M30                        | 2                 |                |
| 64           | MIHP-038-018             | Przylączka prosta nast. 3/8" - M18x1,5           | Hydraulic connector 3/8 - M18x1,5                   | 3                 |                |
| 65           | MIHP-040-000             | Przylączka kol. 40x20 G3 4"                      | Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 40x20 G3 4"   | 1                 |                |
| 66           | MIHP-040-001             | Przewód hyd. M18x1,5 L= 400 A90-A                | Hydraulic hose M18x1,5 L= 400 A90-A                 | 1                 |                |
| 67           | MIHP-050-117             | Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 500 A90-A45 Z           | Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 500 A90-A45 Z       | 4                 |                |
| 68           | MIHP-051-027             | Przylączka kolankowa 51x27 G1"                   | Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 51x27 G1"     | 1                 |                |
| 69           | MIHP-060-003             | Przewód M30x2 L= 600 A90-A90 Z                   | Hydraulic hose M30x2 L= 600 A90-A90 Z               | 1                 |                |
| 70           | MIHP-060-021             | Przewód hyd. G3/8" M18x1,5 L= 600 A90-A          | Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 600 A90-A           | 1                 |                |
| 71           | MIHP-060-111             | Przewód M30x2 L= 600 A90-A90 kat 270             | Hydraulic hose M30x2 L= 600 A90-A90 kat 270         | 1                 |                |
| 72           | MIHP-065-117             | Przewód M18x1,5 L= 650 A90-A                     | Hydraulic hose M18x1,5 L= 650 A90-A                 | 1                 |                |
| 73           | MIHP-070-016             | Przewód hyd. M18x1,5 L= 700 A90-A                | Hose M18x1,5 L= 700 A90-A                           | 1                 |                |
| 74           | MIHP-075-000             | Przewód M18x1,5 L= 750 A90-A45 Z                 | Hydraulic hose M18x1,5 L= 750 A90-A45 Z             | 1                 |                |
| 75           | MIHP-075-025             | Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 750 A90-A45 Z           | Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 750 A90-A45 Z       | 2                 |                |
| 76           | MIHP-080-120             | Przewód G1/2" L= 800 A90-A90 kat 270             | Hose G1/2" L= 2200 A90-A90 angle 270                | 1                 |                |
| 77           | MIHP-100-002             | Przewód M18x1,5 L= 1000 A90-A                    | Hydraulic hose M18x1,5 L= 1000 A90-A                | 1                 |                |
| 78           | MIHP-100-119             | Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 1000 A90-A              | Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 1000 A90-A          | 1                 |                |
| 79           | MIHP-110-110             | Przewód M18x1,5 L= 1100 A45-A                    | Cord M18x1,5 L= 1100 A45-A                          | 4                 |                |
| 80           | MIHP-114-001             | Przylącze 1 1/4", kat 90, nastawna (na wąż fi32) | Hose adapter 1 1/4"                                 | 1                 |                |
| 81           | MIHP-115-000             | Przewód M30x2 L= 1150 A45-A                      | Hose M30x2 L= 1150 A45-A                            | 2                 |                |
| 82           | MIHP-120-004             | Przewód M18x1,5 L= 1200 A90-A                    | Hydraulic hose M18x1,5 L= 1200 A90-A                | 1                 |                |
| 83           | MIHP-120-038             | Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 1200 A90-A              | Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 1000 A90-A          | 2                 |                |
| 84           | MIHP-140-013             | Przewód M14x1,5 L= 1400 A45-A                    | Hydraulic hose M14x1,5 L= 1400 A45-A                | 1                 |                |



| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                           | Description                                   | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 85           | MIHP-150-115             | Przewód M30x2 L= 1500 A90-A90 C                        | Hydraulic hose M30x2 L= 1500 A90-A90 C        | 1                 |                |
| 86           | MIHP-180-002             | Przewód M18x1,5 L= 1800 A90-A                          | Hydraulic hose M18x1,5 L= 1800 A90-A          | 1                 |                |
| 87           | MIHP-180-012             | Przewód M18x1,5 L= 1800 A-A                            | Hydraulic hose M18x1,5 L= 1800 A-A            | 1                 |                |
| 88           | MIHP-351-000             | Pompa zębata MLPD/L 351 +211                           | Orbital pump MLPD/L 351 +211                  | 1                 |                |
| 89           | MIHP-600-001             | Przewód M14x1,5 L= 6000 A-A                            | Hydraulic hose M14x1,5 L= 6000 A-A            | 1                 |                |
| 90           | MIHP-850-111             | Przewód M30x2 L= 850 A45-A45 kąt 270                   | Hydraulic hose M30x2 L= 850 A45-A45 angle 270 | 2                 |                |
| 91           | MIHP-MPD-000             | Multiplikator MPD 6071 301.035S(540obr. 1:3,57)        | Intensifier                                   | 1                 | -              |
| 92           | MIHR-000-013             | Rozdzielacz 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4                   | Divider, 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4             | 1                 |                |
| 93           | MIHR-050-001             | ROZDZIELACZ HYDR. 5-SEK. DNCE 50/5 (DO6D5E5FGLV200002) | Electrical divider                            | 1                 |                |
| 94           | MIHR-095-000             | Rozdzielacz hyd 1-sekcyjny Galtech Q95                 | Hydraulic divider, 1 section, Galtech Q95     | 1                 |                |
| 95           | MIHW-127-003             | Wskaźnik poziomu oleju - elektryczny                   | Oil level indicator                           | 1                 |                |
| 96           | MIHZ-000-011             | Zawór kulowy BKH 12-L 18x1.5                           | Ball valve BKH 12-L 18x1.5                    | 1                 |                |
| 97           | MIHZ-000-034             | Zawór kulowy 40 - G1 1 2"                              | Ball valve 40 - G1 1 2"                       | 1                 | -              |
| 98           | MIHZ-018-000             | Złączka trójnik M18x1,5 z nakrętką sym.                | Tee connector M18                             | 1                 | -              |
| 99           | MIHZ-018-001             | Złączka trójnik M18x1,5 nastawna niesy.                | Tee connector M18x1,5                         | 1                 |                |
| 100          | MIHZ-018-015             | Kulka fi15                                             | Bullet fi15                                   | 2                 |                |
| 101          | MIHZ-056-582             | Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"               | Choke valve C056-V0582 - 3/8"                 | 3                 |                |
| 102          | MII-046-012              | Chłodnica A46 1EAP 12V                                 | Radiator A46 1EAP 12V                         | 1                 |                |
| 103          | MII-056-000              | Chłodnica A56 1EAP 12V                                 | Radiator A56 1EAP 12V                         | 1                 |                |
| 104          | MIIO-023-000             | Obejma rury wzmacniana GBS 23-25mm                     | Band clamp reinforced 20-32                   | 2                 |                |
| 105          | MIIO-037-000             | Obejma rury wzmacniana GBS 40-43mm                     | Band clamp reinforced 40-43                   | 2                 |                |
| 106          | MIIO-051-000             | Obejma rury wzmacniana GBS 51-55mm                     | Band clamp reinforced 51-55                   | 2                 |                |
| 107          | MIIT-000-000             | Tablica trójkątna - pojazdy wolnobieżne                | SMV sign                                      | 1                 |                |
| 108          | MIIT-000-009             | Znak nakazu jazdy z lewej strony C-10                  | Sign C-10                                     | 1                 |                |
| 109          | MIIT-120-000             | Termometr zegarowy 0-120 + gniazdo                     | Thermometr 0-120 + socket                     | 1                 |                |
| 110          | MIIW-690-000             | Wskaźnik zabrudzenia B 690-VS                          | Dirt gauge                                    | 1                 |                |
| 111          | MISP-000-000             | Pólsprzęgło WWS3A1/SP2                                 | Clutch WWS3A1/SP2                             | 1                 |                |
| 112          | MISP-001-002             | Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)          | Spring fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)           | 2                 |                |
| 113          | MITK-000-011             | Korek 1"                                               | Plug 1"                                       | 1                 |                |
| 114          | MITO-000-005             | Oslona stożkowa D4170 401                              | PTO guard                                     | 1                 |                |
| 115          | MITS-000-0018            | Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM                         | Sliding bush 50x 55x 50 PCM                   | 2                 |                |
| 116          | MITW-012-000             | Wąż spiralny 9-12 - 6,0 m                              | Hydraulic hose shell 9-12 - 6,0 m             | 1                 |                |
| 117          | MITW-016-000             | Wąż spiralny 13-16 - 8,0 m                             | Hydraulic hose shell 13-16 - 8,0 m            | 2                 |                |
| 118          | MITW-020-000             | Wąż fi.20 - 0,4m                                       | Hose fi 45 - 0,4m                             | 1                 |                |
| 119          | MITW-027-000             | Wąż spiralny 27-32 - 4,5 m                             | Hydraulic hose shell 27-32 - 4,5 m            | 2                 |                |
| 120          | MITW-032-000             | Wąż fi 32 - 0,45m                                      | Hose fi 32 - 0,45m                            | 1                 |                |
| 121          | MITW-038-000             | Wąż fi 45 przezroczysty zbrojony - 0,45m               | Hose fi 45 - 0,45m                            | 1                 |                |
| 122          | MITZ-021-000             | Zasłepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608                | Plastic cap round 21x0.8-2.0                  | 2                 |                |
| 123          | MITZ-055-065             | Zawias regulowany 55x65 - 493481                       | Hinge 55x65 - 493481                          | 2                 |                |
| 124          | MIUP-000-021             | Uszczelka miedziana fi21                               | Copper seal d=21                              | 1                 |                |
| 125          | MPIU-001-002             | Uchwyt Standardowy 132xM8                              | Handle 132xM8                                 | 1                 |                |
| 126          | MZIN-000-001             | Nit do tabliczki fi 3 L= 8                             | Rivet fi 3 L=8                                | 16                |                |
| 127          | MZIS-000-001             | Smarownicza M8x1                                       | Grease nipple M8x1                            | 2                 |                |
| 128          | MZNH-038-000             | Nakrętka złączna G3/8"                                 | Compression nut G3/8"                         | 2                 |                |
| 129          | MZNS-006-006             | Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.                        | Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.                   | 12                |                |
| 130          | MZNS-008-006             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.                        | Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.                   | 36                |                |
| 131          | MZNS-012-004             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.                        | Nut M12 cl. 8 z. self-lock.                   | 1                 |                |
| 132          | MZNS-020-000             | Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.                        | Nut M20 cl. 8 z self-lock.                    | 4                 |                |
| 133          | MZNZ-008-001             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc.                                 | Nut M 8 cl. 8 z.                              | 5                 |                |
| 134          | MZPP-006-001             | Podkładka fi 6 oc.                                     | Washer fi 6 z.                                | 12                |                |
| 135          | MZPP-008-002             | Podkładka fi 8 oc.                                     | Washer fi 8 z.                                | 62                |                |
| 136          | MZPP-012-002             | Podkładka fi12 oc.                                     | Washer fi12 z.                                | 2                 |                |
| 137          | MZPP-020-001             | Podkładka fi20 oc.                                     | Washer fi20 z.                                | 8                 |                |
| 138          | MZPS-008-001             | Podkładka spręż. fi 8,2 oc.                            | Spring washer fi 8,2 z.                       | 18                |                |
| 139          | MZPS-010-003             | Podkładka spręż. fi10,2 oc.                            | Spring washer fi10,2 z.                       | 11                |                |
| 140          | MZSI-006-005             | Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.                   | Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. Allen, socket head    | 2                 |                |
| 141          | MZSI-006-013             | Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.                   | Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. Allen, socket         | 5                 |                |
| 142          | MZSI-008-000             | Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.                   | Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. Allen socket          | 2                 |                |
| 143          | MZSN-008-060             | Śruba M 8x 70 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.                   | Bolt M 8x 70 cl. 8.8 z. Allen, socket head    | 3                 |                |
| 144          | MZSZ-006-008             | Śruba M 6x 55 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.                   | Bolt M 6x 55 cl. 8.8 z. Allen, socket head    | 2                 |                |
| 145          | MZSZ-008-001             | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)                      | Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)               | 28                |                |
| 146          | MZSZ-008-006             | Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. (82105)                      | Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. (82105)               | 1                 |                |
| 147          | MZSZ-008-009             | Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)                      | Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)               | 12                |                |
| 148          | MZSZ-008-011             | Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)                      | Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)               | 2                 |                |
| 149          | MZSZ-008-025             | Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.                   | Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z.                       | 4                 |                |
| 150          | MZSZ-008-110             | Śruba M 8x 80 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.                   | Bolt M 8x 80 cl. 8.8 z. HEX Cyl.              | 4                 |                |
| 151          | MZSZ-010-001             | Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)                      | Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)               | 3                 |                |
| 152          | MZSZ-010-010             | Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)                      | Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)               | 4                 |                |
| 153          | MZSZ-010-040             | Śruba M10x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.                   | Bolt M10x 40 cl. 8.8 z. Allen, socket head    | 4                 |                |
| 154          | MZSZ-012-041             | Śruba M12x 20 kl. 8.8 oc. (82105)                      | Bolt M 12x 20 cl. 8.8 z. (82105)              | 4                 |                |
| 155          | MZSZ-012-140             | Śruba M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)                      | Bolt M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)              | 1                 |                |
| 156          | MZSZ-020-008             | Śruba M20x110 kl. 10.9 oc. (82101)                     | Bolt M20x110 kl. 10.9 oc. (82101)             | 4                 |                |
| 157          | MZUO-015-001             | Oring - 15,3x2,4                                       | O-ring - 23x3                                 | 1                 |                |
| 158          | MZUO-047-002             | Oring - 47x2                                           | O-ring - 45x3                                 | 1                 |                |
| 159          | MZUO-055-002             | Oring - 55x2                                           | O-ring - 45x3                                 | 1                 |                |
| 160          | MZUP-014-001             | Uszczelka miedziana fi14                               | Copper seal fi14                              | 1                 |                |
| 161          | MZUP-022-001             | Uszczelka miedziana fi22                               | Copper seal fi22                              | 1                 |                |
| 162          | MZUP-033-010             | Uszczelka miedziana fi33                               | Copper seal fi 33                             | 6                 |                |
| 163          | MZUP-042-049             | Uszczelka miedziana fi42                               | Copper seal fi 42                             | 3                 |                |
| 164          | MZUP-048-000             | Uszczelka miedziana fi48                               | Copper seal fi 48                             | 3                 |                |
| 165          | MZWB-008-004             | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.                   | Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z.                       | 1                 |                |
| 166          | MZZK-008-001             | Kolek spręż. fi 8x 60 oc.                              | Spring pin fi 8x 60 z.                        | 2                 |                |
| 167          | MZZP-000-001             | Zawlecza - Przetyczka A 11x45                          | Lynch pin A 11x45                             | 9                 |                |



| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                     | Description                                         | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 00SO.35.00.115           | Sworzeń fi.35 L=115 (SO.35.00.115)               | Pin fi35 L=115 (SO.35.00.115)                       | 1                 |                |
| 2            | 0347.01.04.000           | Sworzeń ciągną                                   | 3-point linkage upper pin                           | 1                 |                |
| 3            | 0347.01.15.000           | Sworzeń obrotnicy                                | Main pivot pin                                      | 1                 |                |
| 4            | 0347.01.16.000           | Podkładka mosiężna                               | Brass washer                                        | 1                 |                |
| 5            | 0355.01.05.000           | Sworzeń stopy                                    | Stand pin                                           | 4                 |                |
| 6            | 0402.03.00.000           | Układ sterowania                                 | Steering panel Joystick                             | 1                 | -              |
| 7            | 0619.07.01.001           | Uchwyt pulpitu                                   | Steering panel holder                               | 1                 |                |
| 8            | 0928.01.01.003           | Rama nośna                                       | Main frame                                          | 1                 |                |
| 9            | 0928.01.02.003           | Zbiornik oleju                                   | Oil tank                                            | 1                 |                |
| 10           | 0928.01.03.002           | Oslona                                           | Cover                                               | 1                 |                |
| 11           | 0928.01.04.001           | Pokrywa zbiornika                                | Tank cover                                          | 1                 |                |
| 12           | 0928.01.05.001           | Uszczelka pokryw #2                              | Cover seal 20x5 - L=2200                            | 1                 |                |
| 13           | 0928.01.06.001           | Stopa podporowa                                  | Leg support                                         | 4                 |                |
| 14           | 0928.01.08.000           | Kratka                                           | Mesh cover plate                                    | 1                 |                |
| 15           | 0928.01.09.002           | Ramka                                            | Frame                                               | 1                 |                |
| 16           | 0928.01.10.001           | Taśma uszczelniająca 20x5                        | Seal tape 20x5 I                                    | 1                 |                |
| 17           | 0928.01.11.001           | Taśma uszczelniająca 20x5                        | Seal tape 20x5 II                                   | 1                 |                |
| 18           | 0928.01.12.002           | Palec osłony                                     | Cover mount pin                                     | 1                 |                |
| 19           | 0928.01.13.002           | Wspornik zamknięcia                              | Locking bracket                                     | 2                 |                |
| 20           | 0928.01.14.003           | Mocowanie tablicy pojazdów wolnobieżnych         | SMV sign mount frame                                | 1                 |                |
| 21           | 0928.01.15.003           | Mocowanie znaku nakazu P                         | Command sign mount frame R                          | 1                 |                |
| 22           | 0928.01.16.003           | Mocowanie znaku nakazu L                         | Command sign mount frame L                          | 1                 |                |
| 23           | 0928.01.53.002           | Blacha mocowania                                 | Attachment plate                                    | 4                 |                |
| 24           | 0928.01.54.002           | Dystans mocowania                                | Mounting spacer                                     | 8                 |                |
| 25           | 0928.01.72.003           | Przylącze filtrów - rdzeń                        | Filter connection - core                            | 1                 |                |
| 26           | 0928.01.73.003           | Przylącze filtrów - obrotowe                     | Filter connection - rotatable                       | 1                 |                |
| 27           | 0928.01.75.003           | Przylączka 1 1/2" (na wąż fi 45)                 | Hose adapter 1 1/2"                                 | 2                 | -              |
| 28           | 0928.01.76.003           | Złączka 1 1/2"x1 1/2" nastawna                   | Straight connector 1 1/2" x 1 1/2" compression      | 1                 |                |
| 29           | 0943.01.04.003           | Zderzak przykręcany - LED                        | Dumper                                              | 1                 |                |
| 30           | 0943.01.05.003           | Zderzak wahlwy - LED                             | Self-aligning stop                                  | 1                 |                |
| 31           | 1000.01.88.000           | Zabezpieczenie sworznia - do SH pow. fi.30       | Pin lock 30x5 - L70                                 | 2                 |                |
| 32           | 2001.01.09.000           | Sworzeń zaczepu górnego                          | Upper hitch pin                                     | 2                 |                |
| 33           | 356.01.10.00/1           | Sworzeń zawieszenia                              | Suspension frame pin                                | 2                 |                |
| 34           | MIEC-001-001             | Czujnik temperatury 75 st.C                      | Temperature sensor 75 st.C                          | 1                 |                |
| 35           | MIEC-007-001             | Termostat 40/60 st. z biegiem wstecznym          | Thermostat 60/50 dg.                                | 1                 |                |
| 36           | MIES-CAMEL-001           | Sterownik KWT E, Koliber EP                      | Steering box                                        | 1                 | -              |
| 37           | MIES-CAMEL-002           | Pulpit sterowniczy KWT E, Koliber EP             | Camel 900 steering panel                            | 1                 | -              |
| 38           | MIEW-KWT-000             | Wiązka elektryczna (0929.01.01.003)              | Electric bundle                                     | 1                 |                |
| 39           | MIEW-KWT-001             | Wiązka elektryczna ver. USA (0929.01.02.003)     | Electric bundle                                     | 1                 |                |
| 40           | MIEW-KWT-551             | Wiązka elektryczna KWT 550 E                     | Wires kit KWT 550 E                                 | 1                 |                |
| 41           | MIGG-001-001             | Gniazdo zatrzasku (gumowe)                       | Catch socket (rubber)                               | 1                 |                |
| 42           | MIGW-001-001             | Wtyk zatrzasku (plastikowy)                      | Catch plug (plastic)                                | 1                 |                |
| 43           | MIHA-000-141             | Akumulator hydrauliczny H1400 D1 - 1,40 l        | Hydraulic accumulator H1400 D1 - 1,40 l             | 1                 |                |
| 44           | MIHC-300-005             | Silownik 63x36x500 (0347.03.15.000)              | Cylinder 63x36x500 (0347.03.15.000)                 | 1                 |                |
| 45           | MIHF-000-003             | Filtr WW4-50S OP-0.3                             | Filter WW4-50S OP-0.3                               | 1                 |                |
| 46           | MIHF-000-004             | Filtr CCA302E                                    | Filter CCA302E                                      | 2                 |                |
| 47           | MIHF-000-170             | Głowica filtra MPS 300-350                       | Filter head mount                                   | 1                 |                |
| 48           | MIHK-001-030             | Złączka M30x2 - 1 1/4"                           | Straight connector M30x2 - 1 1/4"                   | 2                 |                |
| 49           | MIHK-012-038             | Złączka 1/2" x 3/8"                              | Straigh connector 1/2" x 3/8"                       | 1                 |                |
| 50           | MIHK-014-002             | Złączka kolankowa M14x1,5 nastawna               | Angle, compression M14x1,5                          | 1                 |                |
| 51           | MIHK-014-017             | Złączka grodziowa M14 x M14 (złącz)              | Hydraulic connector M14 x M14                       | 1                 |                |
| 52           | MIHK-018-001             | Złączka M18x1,5 - 3/8" korpus                    | Straight connector M18 x 3/8"                       | 4                 |                |
| 53           | MIHK-018-003             | Złączka M18x1,5 - 1/2"                           | Straight connector M18 x 1/2"                       | 5                 |                |
| 54           | MIHK-018-018             | Złączka kolankowa M18x1,5 nastawna               | Elbow connector M18x1,5 - compression               | 2                 | -              |
| 55           | MIHK-018-021             | Złączka grodziowa M18 x M18 (złącz)              | Bulkhead connector M18 x M18                        | 7                 |                |
| 56           | MIHK-027-003             | Złączka M30x2 - 3/4"                             | Straight connector M30x2 - 3/4"                     | 5                 |                |
| 57           | MIHL-200-003             | Łącznik 200118158                                | Turnbuckle 200118158                                | 2                 |                |
| 58           | MIHO-146-000             | Obejma hydroakumulatora R146-154                 | Gas accumulator bracket R146-154                    | 1                 |                |
| 59           | MIHP-000-006             | Płyta przyłączeniowa 2UL06 2G3                   | Hydraulic baseplate 2UL06 2G3                       | 1                 | -              |
| 60           | MIHP-000-013             | Przylączka 1 2" (na wąż fi 20), zewn.            | Hose adapter 1/2"                                   | 1                 |                |
| 61           | MIHP-001-000             | Przylączka 1 " (na wąż fi 32)                    | Hose adapter 1"                                     | 1                 |                |
| 62           | MIHP-030-000             | Przylączka kolankowa 30x13,5 G1 1"               | Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 30x13,5 G1 1" | 2                 |                |
| 63           | MIHP-030-030             | Złączka grodziowa M30 x M30                      | Bulkhead connector M30 x M30                        | 2                 |                |
| 64           | MIHP-038-018             | Przylączka prosta nast. 3/8" - M18x1,5           | Hydraulic connector 3/8 - M18x1,5                   | 3                 |                |
| 65           | MIHP-040-000             | Przylączka kol. 40x20 G3 4"                      | Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 40x20 G3 4"   | 1                 |                |
| 66           | MIHP-040-001             | Przewód hyd. M18x1,5 L= 400 A90-A                | Hydraulic hose M18x1,5 L= 400 A90-A                 | 1                 |                |
| 67           | MIHP-050-117             | Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 500 A90-A45 Z           | Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 500 A90-A45 Z       | 4                 |                |
| 68           | MIHP-051-027             | Przylączka kolankowa 51x27 G1"                   | Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 51x27 G1"     | 1                 |                |
| 69           | MIHP-060-003             | Przewód M30x2 L= 600 A90-A90 Z                   | Hydraulic hose M30x2 L= 600 A90-A90 Z               | 1                 |                |
| 70           | MIHP-060-021             | Przewód hyd. G3/8" M18x1,5 L= 600 A90-A          | Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 600 A90-A           | 1                 |                |
| 71           | MIHP-060-111             | Przewód M30x2 L= 600 A90-A90 kat 270             | Hydraulic hose M30x2 L= 600 A90-A90 kat 270         | 1                 |                |
| 72           | MIHP-065-117             | Przewód M18x1,5 L= 650 A90-A                     | Hydraulic hose M18x1,5 L= 650 A90-A                 | 1                 |                |
| 73           | MIHP-070-016             | Przewód hyd. M18x1,5 L= 700 A90-A                | Hose M18x1,5 L= 700 A90-A                           | 1                 |                |
| 74           | MIHP-075-000             | Przewód M18x1,5 L= 750 A90-A45 Z                 | Hydraulic hose M18x1,5 L= 750 A90-A45 Z             | 1                 |                |
| 75           | MIHP-075-025             | Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 750 A90-A45 Z           | Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 750 A90-A45 Z       | 2                 |                |
| 76           | MIHP-080-120             | Przewód G1/2" L= 800 A90-A90 kat 270             | Hose G1/2" L= 2200 A90-A90 angle 270                | 1                 |                |
| 77           | MIHP-100-002             | Przewód M18x1,5 L= 1000 A90-A                    | Hydraulic hose M18x1,5 L= 1000 A90-A                | 1                 |                |
| 78           | MIHP-100-119             | Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 1000 A90-A              | Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 1000 A90-A          | 1                 |                |
| 79           | MIHP-110-110             | Przewód M18x1,5 L= 1100 A45-A                    | Cord M18x1,5 L= 1100 A45-A                          | 4                 |                |
| 80           | MIHP-114-001             | Przylącze 1 1/4", kat 90, nastawna (na wąż fi32) | Hose adapter 1 1/4"                                 | 1                 |                |
| 81           | MIHP-115-000             | Przewód M30x2 L= 1150 A45-A                      | Hose M30x2 L= 1150 A45-A                            | 2                 |                |
| 82           | MIHP-120-004             | Przewód M18x1,5 L= 1200 A90-A                    | Hydraulic hose M18x1,5 L= 1200 A90-A                | 1                 |                |
| 83           | MIHP-120-038             | Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 1200 A90-A              | Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 1000 A90-A          | 2                 |                |
| 84           | MIHP-140-013             | Przewód M14x1,5 L= 1400 A45-A                    | Hydraulic hose M14x1,5 L= 1400 A45-A                | 1                 |                |