

Katalog części / Spare parts list

KOSIARKA WYSIĘGNIKOWA / REAR ARM MOWER

KWT 550 E (0929) - sterowanie elektryczne/ electrical control


Wersja / Edition: 4



Nr seryjny / Serial no.

2020.01.14

K0929PLEN004


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0928.02.00.003	Wysięgnik 550	Extension arm 550	1	-
2	0929.01.00.004	Układ zawieszenia-sterowanie elektryczne	Mounting system	1	-







L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.35.00.115	Sworzeń fi.35 L=115 (SO.35.00.115)	Pin fi35 L=115 (SO.35.00.115)	1	
2	00SO.35.00.186	Sworzeń fi.35 L=186 (SO.35.00.186)	Pin fi.35 L=186 (SO.35.00.186)	1	
3	00SO.35.00.203	Sworzeń fi.35 L=203 (SO.35.00.203)	Pin fi.35 L=203 (SO.35.00.203)	1	
4	00SO.35.00.220	Sworzeń fi.35 L=220 (SO.35.00.220)	Pin fi.35 L=220 (SO.35.00.220)	1	
5	00SO.35.00.272	Sworzeń fi.35 L=272 (SO.35.00.272)	Pin fi.35 L=272 (SO.35.00.272)	1	
6	00SO.40.00.203	Sworzeń fi.40 L=203 (SO.40.00.203)	Pin fi.40 L=203 (SO.40.00.203)	3	
7	00SO.40.00.220	Sworzeń fi.40 L=220 (SO.40.00.220)	Pin fi.40 L=220 (SO.40.00.220)	2	
8	00SO.40.00.243	Sworzeń fi.40 L=243 (SO.40.00.243)	Pin fi.40 L=243 (SO.40.00.243)	1	
9	00SO.40.00.272	Sworzeń fi.40 L=272 (SO.40.00.272)	Pin fi.40 L=272 (SO.40.00.272)	1	
10	00SO.40.01.170	Sworzeń fi.40 L=170 (SO.40.01.170)	Pin fi.40 L=170 (SO.40.01.170)	1	
11	0208.03.07.000	Oslona 8x2-182	Rubber clamp cover L=220	1	
12	0254.01.18.007	Amortyzator poliuretanowy	Polyurethane cutting edge	1	
13	0347.01.18.000	Łącznik 1	Coupler 1	2	
14	0347.01.20.000	Ramię II	Arm II	1	
15	0347.01.21.000	Łącznik	Coupler	1	
16	0347.01.22.000	Ramię lewe	Left arm	1	
17	0347.01.23.000	Ramię prawe	Right arm	1	
18	0347.01.36.000	Uchwyt	Mount	1	
19	0356.01.01.110	Tuleja dystansowa fi40,5, L=10	Distance bush fi40,5, L=10	2	
20	0356.01.01.120	Tuleja dystansowa fi35,5, L=5	Distance bush fi35,5, L=5	2	
21	0356.01.01.130	Tuleja dystansowa fi35,5, L=6	Distance bush fi35,5, L=6	4	
22	0356.01.01.140	Tuleja dystansowa fi35,5, L=14	Distance bush fi35,5, L=14	6	
23	0356.01.01.150	Tuleja dystansowa fi40,5, L=6	Distance bush fi40,5, L=6	2	
24	0356.01.19.000	Łącznik góra	Upper coupler	1	
25	0356.01.20.000	Sworzeń blokady	Lock pin	1	
26	0356.03.12.000	Rura hydrauliczna fi 12 - L=1500	Tube fi 12x1,5 - L=1500	2	
27	0356.03.14.000	Rura hydrauliczna fi 12 - L=850	Tube fi 12x1,5 - L=680	1	
28	0356.03.15.000	Rura hydrauliczna fi 22 - L=1500	Tube fi 22x1,5 - L=1500	2	
29	0356.03.16.000	Rura hydrauliczna fi 22 - L=700	Tube fi 22x1,5 - L=700	2	
30	0401.02.42.003	Sworzeń fi 50 L=275	Pin fi 50 L=275	1	
31	0401.02.43.003	Mocowanie akumulatora	Hydro accu handle	1	
32	0928.02.10.003	Obrotnica	Turntable	1	-
33	0928.02.13.002	Cybant M8-95-262	Galvanized clamp L=345	1	
34	0928.02.16.002	Rura hydrauliczna fi12 L=149	Hydraulic tube fi12 L=80	1	
35	0928.02.18.003	Ramię I	Arm I	1	
36	0928.02.20.003	Odbój	Damper	1	
37	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber-metal damper 80x25 type K	1	
38	MIH-012-001	Obejma rury 12 Plast. RAPR-112	Tube clamp 12	6	
39	MIHA-000-032	Akumulator hydrauliczny H 0,35 l	Hydraulic accumulator H 0,35 l	1	
40	MIHB-010-002	Obejma rury 10/12 Blaszka Górna DP-A1/CRVIF	Tube clamp cover 12	6	
41	MIHB-022-001	Obejma rury 22/25 Blaszka Górna DP-A3/CRVIF	Tube clamp cover 22/25	8	
42	MIHC-300-005	Silownik 63x36x500 (0347.03.15.000)	Cylinder 63x36x500 (0347.03.15.000)	1	
43	MIHC-800-000	Silownik 80x45x800 (0347.03.09.000)	Cylinder 80x45x800 (0347.03.09.000)	1	
44	MIHC-928-000	Silownik 80x36x800 (0928.02.02.000)	Cylinder 80x36x800 (0928.02.02.000)	1	-
45	MIHG-000-000	Gniazdo euro M14x1,5	EURO socket M14x1.5	1	
46	MIHG-001-002	Gniazdo szybkozłączka grzyb. G1" EURO	Hydraulic socket G1" EURO	1	
47	MIHK-001-001	Złączka grodziowa M30x1"	Bulkhead connector M30 x 1"	2	
48	MIHK-018-001	Złączka M18x1,5 - 3/8" korpus	Straight connector M18 x 3/8"	4	
49	MIHK-018-002	Złączka M18x1,5 - M18x1,5 korpus	Hydraulic connector M18x1,5 - M18x1,5 inner cone	1	
50	MIHK-018-019	Złączka M18x1,5 - M18x1,5	Straight connector M18 x M18	6	
51	MIHO-022-001	Obejma rury 22 Plast. RAPR-322	Tube clamp 22	8	
52	MIHP-030-003	Złączka M30x2/M30x2	Straight connector M30x2/M30x2	8	
53	MIHP-038-018	Przylączka prosta nast. 3/8" - M18x1,5	Hydraulic connector 3/8 - M18x1,5	3	
54	MIHP-050-007	Przewód M18x1,5 L= 500 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 500 A90-A	1	
55	MIHP-065-117	Przewód M18x1,5 L= 650 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 650 A90-A	1	
56	MIHP-135-005	Przewód M18x1,5 L= 1350 A45-A45 C	Hydraulic hose M18x1,5 L= 1350 A45-A45 C	1	
57	MIHP-135-006	Przewód hyd. M30x2 L= 1350 A45-A45 C	Hydraulic hose M30x2 L= 1350 A45-A45 C	2	
58	MIHP-210-018	Przewód M18x1,5 L= 2100 A45-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 2100 A45-A	1	
59	MIHP-400-006	Przewód M30x2 L= 400 A45-A	Hydraulic hose M30x2 L= 400 A45-A	2	
60	MIHW-001-000	Wtyczka szybkozłączka grzyb. G1" EURO	Hydraulic connector G1" EURO	1	
61	MIHZ-000-011	Zawór kulowy BKH 12-L 18x1,5	Ball valve BKH 12-L 18x1.5	1	
62	MIHZ-000-038	Zawór zwrotny VBPDE 3/8 cala L2	Valve VBPDE 3/8" L2	1	
63	MIHZ-018-001	Złączka trójnik M18x1,5 nastawna niesy.	Tee connector M18x1,5	1	
64	MIHZ-018-015	Kulka fi15	Bullet fi15	1	
65	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Choke valve C056-V0582 - 3/8"	2	
66	MIIP-012-000	Pierścień zacinający fi 12	Olive fi 12	8	
67	MIIP-022-000	Pierścień zacinający fi 22	Olive fi 22	8	
68	MITS-000-016	Tuleja ślizgowa 40x44x40x55 PRMF	Sliding bush 40x 44x 40x 55 PRMF	12	
69	MITS-000-017	Tuleja ślizgowa 35x 39x 35x 48 PRMF	Sliding bush 35x 39x 35x 48 PRMF	8	
70	MITS-000-020	Tuleja ślizgowa 50x55x65x50 PRMF	Sliding bush 50x55x65x50 PRMF	2	
71	MITZ-026-000	Zasłepka plastik ok 25,4 (1") x1.0-3.0 - 111060	Plug plastic 25,4 (1") x1.0-3.0 round	1	
72	MITZ-047-000	Zasłepka plastik ok 47,6x1-3 - 111536	Plastic cap round 47,6x1-3	1	
73	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	11	
74	MZKK-013-080	Kolek spręż. fi13x 80 nierdz.	Spring pin fi 13x80	1	
75	MZNH-018-000	Nakrętka łączna M18x1,5	Compression nut M18x1,5	8	
76	MZNH-030-000	Nakrętka łączna M30x2	Compression nut M30x2	8	
77	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	4	
78	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	1	
79	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
80	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	2	
81	MZNS-014-016	Nakrętka M14x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M14x1.5 cl. 8.8 z. low	1	
82	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	6	
83	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	2	

B






L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.35.00.115	Sworzeń Ø35 (SO.35.00.115)	Pin Ø35 (SO.35.00.115)	1	
2	0347.01.04.000	Sworzeń ciągną	3-point linkage upper pin	1	
3	0347.01.15.000	Sworzeń obrotnicy	Main pivot pin	1	
4	0347.01.16.000	Podkładka mosiężna	Brass washer	1	
5	0355.01.05.000	Sworzeń stopy	Stand pin	4	
6	0619.07.01.001	Uchwyt pulpitu	Steering panel holder	1	
7	0928.01.01.003	Rama nośna	Main frame	1	
8	0928.01.02.003	Zbiornik oleju	Oil tank	1	
9	0928.01.03.002	Osłona	Cover	1	
10	0928.01.04.001	Pokrywa zbiornika	Tank cover	1	
11	0928.01.05.001	Uszczelka pokrywy #2	Cover seal 20x5 - L=2200	1	
12	0928.01.06.001	Stopa podporowa	Leg support	4	
13	0928.01.08.000	Kratka	Mesh cover plate	1	
14	0928.01.09.002	Ramka	Frame	1	
15	0928.01.10.001	Taśma uszczelniająca 20x5	Seal tape 20x5 I	1	
16	0928.01.11.001	Taśma uszczelniająca 20x5	Seal tape 20x5 II	1	
17	0928.01.12.002	Palec osłony	Cover mount pin	1	
18	0928.01.13.002	Wspornik zamknięcia	Locking bracket	2	
19	0928.01.14.003	Mocowanie tablicy pojazdów wolnobieżnych	SMV sign mount frame	1	
20	0928.01.15.003	Mocowanie znaku nakazu P	Command sign mount frame R	1	
21	0928.01.16.003	Mocowanie znaku nakazu L	Command sign mount frame L	1	
22	0928.01.53.002	Blacha mocowania	Attachment plate	4	
23	0928.01.54.002	Dystans mocowania	Mounting spacer	8	
24	0928.01.72.003	Przylącze filtrów - rdzeń	Filter connection - core	1	
25	0928.01.73.003	Przylącze filtrów - obrotowe	Filter connection - rotatable	1	
26	0928.01.75.003	Przylączka 1 1/2" (na wąż fi 45)	Hose adapter 1 1/2"	2	-
27	0928.01.76.003	Złączka 1 1/2"x1 1/2" nastawna	Straight connector 1 1/2" x 1 1/2" compression	1	
28	0929.03.00.004	Układ sterowania E	Steering panel Joystick	1	-
29	0943.01.04.003	Zderzak przykręcany - LED	Dumper	1	
30	0943.01.05.003	Zderzak wahlwy - LED	Self-aligning stop	1	
31	0943.01.07.003	Trzymak	Hanger	1	
32	1000.01.88.000	Zabezpieczenie sworzni - do SH pow. fi.30	Pin lock 30x5 - L70	2	
33	2001.01.09.000	Sworzeń zaczepu górnego	Upper hitch pin	2	
34	356.01.10.00/1	Sworzeń zawieszenia	Suspension frame pin	2	
35	M0929.01.03.004	Wiązka elektryczna E	Wires kit KWT 550 E	1	
36	MIEC-001-001	Czujnik temperatury 75 st.C	Temperature sensor 75 st.C	1	
37	MIEC-007-001	Termostat 40/60 st. z biegiem wstecznym	Thermostat 60/50 dg.	1	
38	MIES-CAMEL-001	Sterownik KWT E, Koliber E, Camel E	Steering box	1	-
39	MIES-CAMEL-002	Pulpit sterowniczy KWT E, Koliber EP	Camel 900 steering panel	1	-
40	MIEW-KWT-000	Wiązka elektryczna (0929.01.01.003)	Electric bundle	1	
41	MIEW-KWT-001	Wiązka elektryczna ver. USA (0929.01.02.003)	Electric bundle	1	
42	MIGG-001-001	Gniazdo zatrzasku (gumowe)	Catch socket (rubber)	1	
43	MIGW-001-001	Wtyk zatrzasku (plastikowy)	Catch plug (plastic)	1	
44	MIHA-000-141	Akumulator hydrauliczny H1400 D1 - 1,40 l	Hydraulic accumulator H1400 D1 - 1,40 l	1	
45	MIHC-300-005	Silownik 63x36x500 (0347.03.15.000)	Cylinder 63x36x500 (0347.03.15.000)	1	
46	MIHF-000-003	Filtr WW4-50S_OP-0.3	Filter WW4-50S_OP-0.3	1	
47	MIHF-000-004	Filtr CCA302E	Filter CCA302E	2	
48	MIHF-000-170	Głowica filtra MPS 300-350	Filter head mount	1	
49	MIHK-001-030	Złączka M30x2 - 1 1/4"	Straight connector M30x2 - 1 1/4"	2	
50	MIHK-012-038	Złączka 1/2" x 3/8"	Straight connector 1/2" x 3/8"	1	
51	MIHK-014-002	Złączka kolankowa M14x1,5 nastawna	Angle, compression M14x1,5	1	
52	MIHK-014-017	Złączka grodziowa M14 x M14 (złącz)	Hydraulic connector M14 x M14	1	
53	MIHK-018-001	Złączka M18x1,5 - 3/8" korpus	Straight connector M18 x 3/8"	4	
54	MIHK-018-003	Złączka M18x1,5 - 1/2"	Straight connector M18 x 1/2"	5	
55	MIHK-018-018	Złączka kolankowa M18x1,5 nastawna	Elbow connector M18x1,5 - compression	2	-
56	MIHK-018-021	Złączka grodziowa M18 x M18 (złącz)	Bulkhead connector M18 x M18	7	
57	MIHK-027-003	Złączka M30x2 - 3/4"	Straight connector M30x2 - 3/4"	5	
58	MIHL-200-003	Łącznik 200118158	Turnbuckle 200118158	2	
59	MIHO-146-000	Obejma hydroakumulatora R146-154	Gas accumulator bracket R146-154	1	
60	MIHP-000-006	Płyta przyłączeniowa 2UL06_2G3	Hydraulic baseplate 2UL06_2G3	1	-
61	MIHP-000-013	Przylączka 1 2" (na wąż fi 20), zewn.	Hose adapter 1/2"	1	
62	MIHP-001-000	Przylączka 1" (na wąż fi 32)	Hose adapter 1"	1	
63	MIHP-030-000	Przylączka kolankowa 30x13,5 G1_1"	Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 30x13,5 G1_1"	2	
64	MIHP-030-030	Złączka grodziowa M30 x M30	Bulkhead connector M30 x M30	2	
65	MIHP-038-018	Przylączka prosta nast. 3/8" - M18x1,5	Hydraulic connector 3/8 - M18x1,5	3	
66	MIHP-040-000	Przylączka kol. 40x20 G3/4"	Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 40x20 G3_4"	1	
67	MIHP-040-001	Przewód hyd. M18x1,5 L= 400 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 400 A90-A	1	
68	MIHP-050-117	Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 500 A90-A45 Z	Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 500 A90-A45 Z	4	
69	MIHP-051-027	Przylączka kolankowa 51x27 G1"	Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 51x27 G1"	1	
70	MIHP-060-003	Przewód M30x2 L= 600 A90-A90 Z	Hydraulic hose M30x2 L= 600 A90-A90 Z	1	
71	MIHP-060-021	Przewód hyd. G3/8" M18x1,5 L= 600 A90-A	Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 600 A90-A	1	
72	MIHP-060-111	Przewód M30x2 L= 600 A90-A90 270°	Hydraulic hose M30x2 L= 600 A90-A90 270°	1	
73	MIHP-065-117	Przewód M18x1,5 L= 650 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 650 A90-A	1	
74	MIHP-070-016	Przewód hyd. M18x1,5 L= 700 A90-A	Hose M18x1,5 L= 700 A90-A	1	
75	MIHP-075-000	Przewód M18x1,5 L= 750 A90-A45 Z	Hydraulic hose M18x1,5 L= 750 A90-A45 Z	1	
76	MIHP-075-025	Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 750 A90-A45 Z	Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 750 A90-A45 Z	2	
77	MIHP-080-120	Przewód G1/2" L= 800 A90-A90 270°	Hydraulic hose G1/2" L= 800 A90-A90 270°	1	
78	MIHP-100-002	Przewód M18x1,5 L= 1000 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 1000 A90-A	1	
79	MIHP-100-119	Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 1000 A90-A	Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 1000 A90-A	1	
80	MIHP-110-110	Przewód M18x1,5 L= 1100 A45-A	Cord M18x1,5 L= 1100 A45-A	4	
81	MIHP-114-001	Przylącze 1 1/4", kąt 90, nastawna (na wąż fi32)	Hose adapter 1 1/4"	1	
82	MIHP-115-000	Przewód M30x2 L= 1150 A45-A	Hose M30x2 L= 1150 A45-A	2	
83	MIHP-120-004	Przewód M18x1,5 L= 1200 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 1200 A90-A	1	
84	MIHP-120-038	Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 1200 A90-A	Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 1000 A90-A	2	




UWAGA:


- przewody M18x1,5 L=1100 A45A - 2szt.
- króćce grodziowe M18x1,5 - 2szt.
występują tylko w kosiarkach
z ramieniem 650 i 651.
W kosiarkach z ramieniem 550 ww.
pozycję należy usunąć z ZIP.



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
85	MIHP-140-013	Przewód M14x1,5 L= 1400 A45-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 1400 A45-A	1	
86	MIHP-150-115	Przewód M30x2 L= 1500 A90-A90 C	Hydraulic hose M30x2 L= 1500 A90-A90 C	1	
87	MIHP-180-002	Przewód M18x1,5 L= 1800 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 1800 A90-A	1	
88	MIHP-180-012	Przewód M18x1,5 L= 1800 A-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 1800 A-A	1	
89	MIHP-351-000	Pompa zębata MLPD/L 351 +211	Orbital pump MLPD/L 351 +211	1	
90	MIHP-600-001	Przewód M14x1,5 L= 6000 A-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 6000 A-A	1	
91	MIHP-850-111	Przewód M30x2 L= 850 A45-A45 270°	Hydraulic hose M30x2 L= 850 A45-A45 270°	2	
92	MIHP-MPD-000	Multiplikator MPD 6071 301.035S(540obr. 1:3,57))	Intensifier	1	
93	MIHR-000-013	Rozdzielacz 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	Divider, 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	1	
94	MIHR-050-001	ROZDZIELACZ HYDR. 5-SEK. DNCE 50/5 (DO6D5E5FGLV200002)	Electrical divider	1	
95	MIHR-095-000	Rozdzielacz hyd 1-sekcyjny Galtech Q95	Hydraulic divider, 1 section, Galtech Q95	1	
96	MIHW-127-003	Wskaźnik poziomu oleju - elektryczny	Oil level indicator	1	
97	MIHZ-000-011	Zawór kulowy BKH 12-L 18x1.5	Ball valve BKH 12-L 18x1.5	1	
98	MIHZ-000-034	Zawór kulowy 40 - G1 1/2"	Ball valve 40 - G1 1/2"	1	-
99	MIHZ-018-000	Złączka trójnik M18x1,5 z nakrętką sym.	Tee connector M18	1	-
100	MIHZ-018-001	Złączka trójnik M18x1,5 nastawna niesy.	Tee connector M18x1,5	1	
101	MIHZ-018-015	Kulka fi15	Bullet fi15	2	
102	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Choke valve C056-V0582 - 3/8"	3	
103	MII-046-012	Chłodnica A46 1EAP 12V	Radiator A46 1EAP 12V	1	
104	MII-056-000	Chłodnica A56 1EAP 12V	Radiator A56 1EAP 12V	1	
105	MIIO-023-000	Obejma rury wzmacniana GBS 23-25mm	Band clamp reinforced 20-32	2	
106	MIIO-037-000	Obejma rury wzmacniana GBS 40-43mm	Band clamp reinforced 40-43	2	
107	MIIO-051-000	Obejma rury wzmacniana GBS 51-55mm	Band clamp reinforced 51-55	2	
108	MIIT-000-000	Tablica trójkątna - pojazdy wolnobieżne	SMV sign	1	
109	MIIT-000-009	Znak nakazu jazdy z lewej strony C-10	Sign C-10	1	
110	MIIT-120-000	Termometr zegarowy 0-120 + gniazdo	Thermometer 0-120 + socket	1	
111	MIIW-690-000	Wskaźnik zabrudzenia B 690-VS	Dirt gauge	1	
112	MISP-000-000	Pólsprzęgło WWS3A1/SP2	Clutch WWS3A1/SP2	1	
113	MISP-001-002	Sprężyna zapadki Ø1,6 (0105.01.09.000)	Spring Ø1,6 (0105.01.09.000)	2	
114	MITK-000-011	Korek 1"	Plug 1"	1	
115	MITO-000-005	Oslona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
116	MITS-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	2	
117	MITW-012-000	Wąż spiralny 9-12 - 6,0 m	Hydraulic hose shell 9-12 - 6,0 m	1	
118	MITW-016-000	Wąż spiralny 13-16 - 8,0 m	Hydraulic hose shell 13-16 - 8,0 m	2	
119	MITW-020-000	Wąż fi.20 - 0,4m	Hose fi 45 - 0,4m	1	
120	MITW-027-000	Wąż spiralny 27-32 - 4,5 m	Hydraulic hose shell 27-32 - 4,5 m	2	
121	MITW-032-000	Wąż fi 32 - 0,45m	Hose fi 32 - 0,45m	1	
122	MITW-038-000	Wąż fi 45 przezroczysty zbrojony - 0,45m	Hose fi 45 - 0,45m	1	
123	MITZ-021-000	Zasłepka plastik Ø21x0.8-2.0 - 465608	Plastic plug Ø21x0.8-2.0	2	
124	MITZ-055-065	Zawias regulowany 55x65 - 493481	Hinge 55x65 - 493481	2	
125	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
126	MZIN-000-001	Nit do tabliczek Ø3	Rivet Ø3	16	
127	MZIS-000-001	Smarowniczka M8x1	Grease nipple M8x1	2	
128	MZNH-038-000	Nakrętka złączna G3/8"	Compression nut G3/8"	2	
129	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	12	
130	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	36	
131	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
132	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8 z. self-lock.	4	
133	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	5	
134	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	12	
135	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	62	
136	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	2	
137	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	8	
138	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	18	
139	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10.2 z.	11	
140	MZSI-006-005	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. Allen, socket head	2	
141	MZSI-006-013	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. Allen, socket	5	
142	MZSI-008-000	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. Allen socket	2	
143	MZSN-008-060	Śruba M 8x 70 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 70 cl. 8.8 z. Allen, socket head	3	
144	MZSZ-006-008	Śruba M 6x 55 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 55 cl. 8.8 z. Allen, socket head	2	
145	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	28	
146	MZSZ-008-006	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. (82105)	1	
147	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	12	
148	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
149	MZSZ-008-025	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z.	4	
150	MZSZ-008-110	Śruba M 8x 80 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 80 cl. 8.8 z. HEX Cyl.	4	
151	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	3	
152	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
153	MZSZ-010-040	Śruba M10x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M10x 40 cl. 8.8 z. Allen, socket head	4	
154	MZSZ-012-041	Śruba M12x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 12x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
155	MZSZ-012-151	Śruba M12x150 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x150 kl. 8.8 oc. (82101)	1	
156	MZSZ-020-008	Śruba M20x110 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x110 kl. 10.9 oc. (82101)	4	
157	MZUO-010-001	Oring - 10x2		1	
158	MZUO-047-002	Oring - 47x2	O-ring - 45x3	1	
159	MZUO-055-002	Oring - 55x2	O-ring - 45x3	1	
160	MZUP-014-000	Uszczelka met-gum - M14	Metal and rubber seal - 1/2"	1	
161	MZUP-022-001	Uszczelka miedziana Ø22	Copper seal Ø22	1	
162	MZUP-033-010	Uszczelka miedziana Ø33	Copper seal Ø33	6	
163	MZUP-042-049	Uszczelka miedziana Ø42	Copper seal Ø42	3	
164	MZUP-048-000	Uszczelka miedziana Ø48	Copper seal Ø48	3	
165	MZWB-008-004	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z.	1	
166	MZZK-005-004	Kolek spręż. Ø5x 25 oc.	Spring pin Ø5x 25 z.	2	
167	MZZK-008-001	Kolek spręż. Ø8x 60 oc.	Spring pin Ø8x 60 z.	2	
168	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	9	





L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.35.00.115	Sworzeń fi.35 L=115 (SO.35.00.115)	Pin fi35 L=115 (SO.35.00.115)	1	
2	0347.01.04.000	Sworzeń ciągną	3-point linkage upper pin	1	
3	0347.01.15.000	Sworzeń obrotnicy	Main pivot pin	1	
4	0347.01.16.000	Podkładka mosiężna	Brass washer	1	
5	0355.01.05.000	Sworzeń stopy	Stand pin	4	
6	0402.03.00.000	Układ sterowania	Steering panel Joystick	1	-
7	0619.07.01.001	Uchwyt pulpitu	Steering panel holder	1	
8	0928.01.01.003	Rama nośna	Main frame	1	
9	0928.01.02.003	Zbiornik oleju	Oil tank	1	
10	0928.01.03.002	Oslona	Cover	1	
11	0928.01.04.001	Pokrywa zbiornika	Tank cover	1	
12	0928.01.05.001	Uszczelka pokryw #2	Cover seal 20x5 - L=2200	1	
13	0928.01.06.001	Stopa podporowa	Leg support	4	
14	0928.01.08.000	Kratka	Mesh cover plate	1	
15	0928.01.09.002	Ramka	Frame	1	
16	0928.01.10.001	Taśma uszczelniająca 20x5	Seal tape 20x5 I	1	
17	0928.01.11.001	Taśma uszczelniająca 20x5	Seal tape 20x5 II	1	
18	0928.01.12.002	Palec osłony	Cover mount pin	1	
19	0928.01.13.002	Wspornik zamknięcia	Locking bracket	2	
20	0928.01.14.003	Mocowanie tablicy pojazdów wolnobieżnych	SMV sign mount frame	1	
21	0928.01.15.003	Mocowanie znaku nakazu P	Command sign mount frame R	1	
22	0928.01.16.003	Mocowanie znaku nakazu L	Command sign mount frame L	1	
23	0928.01.53.002	Blacha mocowania	Attachment plate	4	
24	0928.01.54.002	Dystans mocowania	Mounting spacer	8	
25	0928.01.72.003	Przylącze filtrów - rdzeń	Filter connection - core	1	
26	0928.01.73.003	Przylącze filtrów - obrotowe	Filter connection - rotatable	1	
27	0928.01.75.003	Przylączka 1 1/2" (na wąż fi 45)	Hose adapter 1 1/2"	2	-
28	0928.01.76.003	Złączka 1 1/2"x1 1/2" nastawna	Straight connector 1 1/2" x 1 1/2" compression	1	
29	0943.01.04.003	Zderzak przykręcany - LED	Dumper	1	
30	0943.01.05.003	Zderzak wahliwy - LED	Self-aligning stop	1	
31	1000.01.88.000	Zabezpieczenie sworznia - do SH pow. fi.30	Pin lock 30x5 - L70	2	
32	2001.01.09.000	Sworzeń zaczepu górnego	Upper hitch pin	2	
33	356.01.10.00/1	Sworzeń zawieszenia	Suspension frame pin	2	
34	MIEC-001-001	Czujnik temperatury 75 st.C	Temperature sensor 75 st.C	1	
35	MIEC-007-001	Termostat 40/60 st. z biegiem wstecznym	Thermostat 60/50 dg.	1	
36	MIES-CAMEL-001	Sterownik KWT E, Koliber EP	Steering box	1	-
37	MIES-CAMEL-002	Pulpit sterowniczy KWT E, Koliber EP	Camel 900 steering panel	1	-
38	MIEW-KWT-000	Wiązka elektryczna (0929.01.01.003)	Electric bundle	1	
39	MIEW-KWT-001	Wiązka elektryczna ver. USA (0929.01.02.003)	Electric bundle	1	
40	MIEW-KWT-551	Wiązka elektryczna KWT 550 E	Wires kit KWT 550 E	1	
41	MIGG-001-001	Gniazdo zatrzasku (gumowe)	Catch socket (rubber)	1	
42	MIGW-001-001	Wtyk zatrzasku (plastikowy)	Catch plug (plastic)	1	
43	MIHA-000-141	Akumulator hydrauliczny H1400 D1 - 1,40 l	Hydraulic accumulator H1400 D1 - 1,40 l	1	
44	MIHC-300-005	Silownik 63x36x500 (0347.03.15.000)	Cylinder 63x36x500 (0347.03.15.000)	1	
45	MIHF-000-003	Filtr WW4-50S OP-0.3	Filter WW4-50S OP-0.3	1	
46	MIHF-000-004	Filtr CCA302E	Filter CCA302E	2	
47	MIHF-000-170	Głowica filtra MPS 300-350	Filter head mount	1	
48	MIHK-001-030	Złączka M30x2 - 1 1/4"	Straight connector M30x2 - 1 1/4"	2	
49	MIHK-012-038	Złączka 1/2" x 3/8"	Straigh connector 1/2" x 3/8"	1	
50	MIHK-014-002	Złączka kolankowa M14x1,5 nastawna	Angle, compression M14x1,5	1	
51	MIHK-014-017	Złączka grodziowa M14 x M14 (złącz)	Hydraulic connector M14 x M14	1	
52	MIHK-018-001	Złączka M18x1,5 - 3/8" korpus	Straight connector M18 x 3/8"	4	
53	MIHK-018-003	Złączka M18x1,5 - 1/2"	Straight connector M18 x 1/2"	5	
54	MIHK-018-018	Złączka kolankowa M18x1,5 nastawna	Elbow connector M18x1,5 - compression	2	-
55	MIHK-018-021	Złączka grodziowa M18 x M18 (złącz)	Bulkhead connector M18 x M18	7	
56	MIHK-027-003	Złączka M30x2 - 3/4"	Straight connector M30x2 - 3/4"	5	
57	MIHL-200-001	Łącznik 200118158	Turnbuckle 200118158	2	
58	MIHO-146-000	Obejma hydroakumulatora R146-154	Gas accumulator bracket R146-154	1	
59	MIHP-000-006	Płyta przyłączeniowa 2UL06 2G3	Hydraulic baseplate 2UL06 2G3	1	-
60	MIHP-000-013	Przylączka 1 2" (na wąż fi 20), zewn.	Hose adapter 1/2"	1	
61	MIHP-001-000	Przylączka 1 " (na wąż fi 32)	Hose adapter 1"	1	
62	MIHP-030-000	Przylączka kolankowa 30x13,5 G1 1"	Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 30x13,5 G1 1"	2	
63	MIHP-030-030	Złączka grodziowa M30 x M30	Bulkhead connector M30 x M30	2	
64	MIHP-038-018	Przylączka prosta nast. 3/8" - M18x1,5	Hydraulic connector 3/8 - M18x1,5	3	
65	MIHP-040-000	Przylączka kol. 40x20 G3 4"	Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 40x20 G3 4"	1	
66	MIHP-040-001	Przewód hyd. M18x1,5 L= 400 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 400 A90-A	1	
67	MIHP-050-117	Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 500 A90-A45 Z	Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 500 A90-A45 Z	4	
68	MIHP-051-027	Przylączka kolankowa 51x27 G1"	Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 51x27 G1"	1	
69	MIHP-060-003	Przewód M30x2 L= 600 A90-A90 Z	Hydraulic hose M30x2 L= 600 A90-A90 Z	1	
70	MIHP-060-021	Przewód hyd. G3/8" M18x1,5 L= 600 A90-A	Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 600 A90-A	1	
71	MIHP-060-111	Przewód M30x2 L= 600 A90-A90 kat 270	Hydraulic hose M30x2 L= 600 A90-A90 kat 270	1	
72	MIHP-065-117	Przewód M18x1,5 L= 650 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 650 A90-A	1	
73	MIHP-070-016	Przewód hyd. M18x1,5 L= 700 A90-A	Hose M18x1,5 L= 700 A90-A	1	
74	MIHP-075-000	Przewód M18x1,5 L= 750 A90-A45 Z	Hydraulic hose M18x1,5 L= 750 A90-A45 Z	1	
75	MIHP-075-025	Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 750 A90-A45 Z	Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 750 A90-A45 Z	2	
76	MIHP-080-120	Przewód G1/2" L= 800 A90-A90 kat 270	Hose G1/2" L= 2200 A90-A90 angle 270	1	
77	MIHP-100-002	Przewód M18x1,5 L= 1000 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 1000 A90-A	1	
78	MIHP-100-119	Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 1000 A90-A	Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 1000 A90-A	1	
79	MIHP-110-110	Przewód M18x1,5 L= 1100 A45-A	Cord M18x1,5 L= 1100 A45-A	4	
80	MIHP-114-001	Przylącze 1 1/4", kat 90, nastawna (na wąż fi32)	Hose adapter 1 1/4"	1	
81	MIHP-115-000	Przewód M30x2 L= 1150 A45-A	Hose M30x2 L= 1150 A45-A	2	
82	MIHP-120-004	Przewód M18x1,5 L= 1200 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 1200 A90-A	1	
83	MIHP-120-038	Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 1200 A90-A	Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 1000 A90-A	2	
84	MIHP-140-013	Przewód M14x1,5 L= 1400 A45-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 1400 A45-A	1	



		0929.01.00.004 Układ zawieszenia-sterowanie elektryczne Mounting system	14 Tab. 3		
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
85	MIHP-150-115	Przewód M30x2 L= 1500 A90-A90 C	Hydraulic hose M30x2 L= 1500 A90-A90 C	1	
86	MIHP-180-002	Przewód M18x1,5 L= 1800 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 1800 A90-A	1	
87	MIHP-180-012	Przewód M18x1,5 L= 1800 A-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 1800 A-A	1	
88	MIHP-351-000	Pompa zębata MLPD/L 351 +211	Orbital pump MLPD/L 351 +211	1	
89	MIHP-600-001	Przewód M14x1,5 L= 6000 A-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 6000 A-A	1	
90	MIHP-850-111	Przewód M30x2 L= 850 A45-A45 kąt 270	Hydraulic hose M30x2 L= 850 A45-A45 angle 270	2	
91	MIHP-MPD-000	Multiplikator MPD 6071 301.035S(540obr. 1:3,57)	Intensifier	1	-
92	MIHR-000-013	Rozdzielacz 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	Divider, 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	1	
93	MIHR-050-001	ROZDZIELACZ HYDR. 5-SEK. DNCE 50/5 (DO6D5E5FGLV200002)	Electrical divider	1	
94	MIHR-095-000	Rozdzielacz hyd 1-sekcyjny Galtech Q95	Hydraulic divider, 1 section, Galtech Q95	1	
95	MIHW-127-003	Wskaźnik poziomu oleju - elektryczny	Oil level indicator	1	
96	MIHZ-000-011	Zawór kulowy BKH 12-L 18x1.5	Ball valve BKH 12-L 18x1.5	1	
97	MIHZ-000-034	Zawór kulowy 40 - G1 1 2"	Ball valve 40 - G1 1 2"	1	-
98	MIHZ-018-000	Złączka trójnik M18x1,5 z nakrętką sym.	Tee connector M18	1	-
99	MIHZ-018-001	Złączka trójnik M18x1,5 nastawna niesy.	Tee connector M18x1,5	1	
100	MIHZ-018-015	Kulka fi15	Bullet fi15	2	
101	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Choke valve C056-V0582 - 3/8"	3	
102	MII-046-012	Chłodnica A46 1EAP 12V	Radiator A46 1EAP 12V	1	
103	MII-056-000	Chłodnica A56 1EAP 12V	Radiator A56 1EAP 12V	1	
104	MIIO-023-000	Obejma rury wzmacniana GBS 23-25mm	Band clamp reinforced 20-32	2	
105	MIIO-037-000	Obejma rury wzmacniana GBS 40-43mm	Band clamp reinforced 40-43	2	
106	MIIO-051-000	Obejma rury wzmacniana GBS 51-55mm	Band clamp reinforced 51-55	2	
107	MIIT-000-000	Tablica trójkątna - pojazdy wolnobieżne	SMV sign	1	
108	MIIT-000-009	Znak nakazu jazdy z lewej strony C-10	Sign C-10	1	
109	MIIT-120-000	Termometr zegarowy 0-120 + gniazdo	Thermometr 0-120 + socket	1	
110	MIIW-690-000	Wskaźnik zabrudzenia B 690-VS	Dirt gauge	1	
111	MISP-000-000	Pólsprzęgło WWS3A1/SP2	Clutch WWS3A1/SP2	1	
112	MISP-001-002	Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	Spring fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	2	
113	MITK-000-011	Korek 1"	Plug 1"	1	
114	MITO-000-005	Oslona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
115	MITS-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	2	
116	MITW-012-000	Wąż spiralny 9-12 - 6,0 m	Hydraulic hose shell 9-12 - 6,0 m	1	
117	MITW-016-000	Wąż spiralny 13-16 - 8,0 m	Hydraulic hose shell 13-16 - 8,0 m	2	
118	MITW-020-000	Wąż fi.20 - 0,4m	Hose fi 45 - 0,4m	1	
119	MITW-027-000	Wąż spiralny 27-32 - 4,5 m	Hydraulic hose shell 27-32 - 4,5 m	2	
120	MITW-032-000	Wąż fi 32 - 0,45m	Hose fi 32 - 0,45m	1	
121	MITW-038-000	Wąż fi 45 przezroczysty zbrojony - 0,45m	Hose fi 45 - 0,45m	1	
122	MITZ-021-000	Zasłepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0	2	
123	MITZ-055-065	Zawias regulowany 55x65 - 493481	Hinge 55x65 - 493481	2	
124	MIUP-000-021	Uszczelka miedziana fi21	Copper seal d=21	1	
125	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
126	MZIN-000-001	Nit do tabliczki fi 3 L= 8	Rivet fi 3 L=8	16	
127	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	2	
128	MZNIH-038-000	Nakrętka złączna G3/8"	Compression nut G3/8"	2	
129	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	12	
130	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	36	
131	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
132	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8 z self-lock.	4	
133	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	5	
134	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	12	
135	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	62	
136	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	2	
137	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	8	
138	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8,2 z.	18	
139	MZPS-010-003	Podkładka spręż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	11	
140	MZSI-006-005	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. Allen, socket head	2	
141	MZSI-006-013	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. Allen, socket	5	
142	MZSI-008-000	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. Allen socket	2	
143	MZSN-008-060	Śruba M 8x 70 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 70 cl. 8.8 z. Allen, socket head	3	
144	MZSZ-006-008	Śruba M 6x 55 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 55 cl. 8.8 z. Allen, socket head	2	
145	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	28	
146	MZSZ-008-006	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. (82105)	1	
147	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	12	
148	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
149	MZSZ-008-025	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z.	4	
150	MZSZ-008-110	Śruba M 8x 80 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 80 cl. 8.8 z. HEX Cyl.	4	
151	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	3	
152	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
153	MZSZ-010-040	Śruba M10x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M10x 40 cl. 8.8 z. Allen, socket head	4	
154	MZSZ-012-041	Śruba M12x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 12x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
155	MZSZ-012-140	Śruba M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)	1	
156	MZSZ-020-008	Śruba M20x110 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x110 kl. 10.9 oc. (82101)	4	
157	MZUO-015-001	Oring - 15,3x2,4	O-ring - 23x3	1	
158	MZUO-047-002	Oring - 47x2	O-ring - 45x3	1	
159	MZUO-055-002	Oring - 55x2	O-ring - 45x3	1	
160	MZUP-014-001	Uszczelka miedziana fi14	Copper seal fi14	1	
161	MZUP-022-001	Uszczelka miedziana fi22	Copper seal fi22	1	
162	MZUP-033-010	Uszczelka miedziana fi33	Copper seal fi 33	6	
163	MZUP-042-049	Uszczelka miedziana fi42	Copper seal fi 42	3	
164	MZUP-048-000	Uszczelka miedziana fi48	Copper seal fi 48	3	
165	MZWB-008-004	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z.	1	
166	MZZK-008-001	Kolek spręż. fi 8x 60 oc.	Spring pin fi 8x 60 z.	2	
167	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	9	

H



UWAGA:






Występują tylko w KWT 650 E i KWT 651 E:
- Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 500 A90-A45 Z - 2szt.
W kosiarkach z ramieniem 550 ww.
pozycję należy usunąć z ZIP.

Występują tylko w KWT 550 E:

- Kulka Ø15 - 2szt.
- Nakrętka złączna 3/8" - 2szt.
W kosiarkach z ramieniem 650 i 651 ww.
pozycję należy usunąć z ZIP.

E

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.35.00.115	Sworzeń Ø35 (SO.35.00.115)	Pin Ø35 (SO.35.00.115)	1	
2	0347.01.04.000	Sworzeń ciągną	3-point linkage upper pin	1	
3	0347.01.15.000	Sworzeń obrotnicy	Main pivot pin	1	
4	0347.01.16.000	Podkładka mosiężna	Brass washer	1	
5	0355.01.05.000	Sworzeń stopy	Stand pin	4	
6	0619.07.01.001	Uchwyt pulpitu	Steering panel holder	1	
7	0928.01.01.003	Rama nośna	Main frame	1	
8	0928.01.02.003	Zbiornik oleju	Oil tank	1	
9	0928.01.03.002	Oslona	Cover	1	
10	0928.01.04.001	Pokrywa zbiornika	Tank cover	1	
11	0928.01.05.001	Uszczelka pokryw #2	Cover seal 20x5 - L=2200	1	
12	0928.01.06.001	Stopa podporowa	Leg support	4	
13	0928.01.08.000	Kratka	Mesh cover plate	1	
14	0928.01.09.002	Ramka	Frame	1	
15	0928.01.10.001	Taśma uszczelniająca 20x5	Seal tape 20x5 I	1	
16	0928.01.11.001	Taśma uszczelniająca 20x5	Seal tape 20x5 II	1	
17	0928.01.12.002	Palec osłony	Cover mount pin	1	
18	0928.01.13.002	Wspornik zamknięcia	Locking bracket	2	
19	0928.01.14.003	Mocowanie tablicy pojazdów wolnobieżnych	SMV sign mount frame	1	
20	0928.01.15.003	Mocowanie znaku nakazu P	Command sign mount frame R	1	
21	0928.01.16.003	Mocowanie znaku nakazu L	Command sign mount frame L	1	
22	0928.01.53.002	Blacha mocowania	Attachment plate	4	
23	0928.01.54.002	Dystans mocowania	Mounting spacer	8	
24	0928.01.72.003	Przylącze filtrów - rdzeń	Filter connection - core	1	
25	0928.01.73.003	Przylącze filtrów - obrotowe	Filter connection - rotatable	1	
26	0928.01.75.003	Przylączka 1 1/2" (na wąż fi 45)	Hose adapter 1 1/2"	2	-
27	0928.01.76.003	Złączka 1 1/2"x1 1/2" nastawna	Straight connector 1 1/2" x 1 1/2" compression	1	
28	0929.03.00.004	Układ sterowania E	Steering panel Joystick	1	-
29	0943.01.04.003	Zderzak przykręcany - LED	Dumper	1	
30	0943.01.05.003	Zderzak wahlwy - LED	Self-aligning stop	1	
31	0943.01.07.003	Trzymak	Hanger	1	
32	1000.01.88.000	Zabezpieczenie sworzni - do SH pow. fi.30	Pin lock 30x5 - L70	2	
33	2001.01.09.000	Sworzeń zaczepu górnego	Upper hitch pin	2	
34	356.01.10.00/1	Sworzeń zawieszenia	Suspension frame pin	2	
35	M0929.01.03.004	Wiązka elektryczna E	Wires kit KWT 550 E	1	
36	MIEC-001-001	Czujnik temperatury 75 st.C	Temperature sensor 75 st.C	1	
37	MIEC-007-001	Termostat 40/60 st. z biegiem wstecznym	Thermostat 60/50 dg.	1	
38	MIES-CAMEL-001	Sterownik KWT E, Koliber E, Camel E	Steering box	1	-
39	MIES-CAMEL-002	Pulpit sterowniczy KWT E, Koliber EP	Camel 900 steering panel	1	-
40	MIEW-KWT-000	Wiązka elektryczna (0929.01.01.003)	Electric bundle	1	
41	MIEW-KWT-001	Wiązka elektryczna ver. USA (0929.01.02.003)	Electric bundle	1	
42	MIGG-001-001	Gniazdo zatrzasku (gumowe)	Catch socket (rubber)	1	
43	MIGW-001-001	Wtyk zatrzasku (plastikowy)	Catch plug (plastic)	1	
44	MIHA-000-141	Akumulator hydrauliczny H1400 D1 - 1,40 l	Hydraulic accumulator H1400 D1 - 1,40 l	1	
45	MIHC-300-005	Silownik 63x36x500 (0347.03.15.000)	Cylinder 63x36x500 (0347.03.15.000)	1	
46	MIHF-000-003	Filtr WW4-50S_OP-0.3	Filter WW4-50S_OP-0.3	1	
47	MIHF-000-004	Filtr CCA302E	Filter CCA302E	2	
48	MIHF-000-170	Głowica filtra MPS 300-350	Filter head mount	1	
49	MIHK-001-030	Złączka M30x2 - 1 1/4"	Straight connector M30x2 - 1 1/4"	2	
50	MIHK-012-038	Złączka 1/2" x 3/8"	Straight connector 1/2" x 3/8"	1	
51	MIHK-014-002	Złączka kolankowa M14x1,5 nastawna	Angle, compression M14x1,5	1	
52	MIHK-014-017	Złączka grodziowa M14 x M14 (złącz)	Hydraulic connector M14 x M14	1	
53	MIHK-018-001	Złączka M18x1,5 - 3/8" korpus	Straight connector M18 x 3/8"	4	
54	MIHK-018-003	Złączka M18x1,5 - 1/2"	Straight connector M18 x 1/2"	5	
55	MIHK-018-018	Złączka kolankowa M18x1,5 nastawna	Elbow connector M18x1,5 - compression	2	-
56	MIHK-018-021	Złączka grodziowa M18 x M18 (złącz)	Bulkhead connector M18 x M18	7	
57	MIHK-027-003	Złączka M30x2 - 3/4"	Straight connector M30x2 - 3/4"	5	
58	MIHL-200-003	Łącznik 200118158	Turnbuckle 200118158	2	
59	MIHO-146-000	Obejma hydroakumulatora R146-154	Gas accumulator bracket R146-154	1	
60	MIHP-000-006	Płyta przyłączeniowa 2UL06_2G3	Hydraulic baseplate 2UL06_2G3	1	-
61	MIHP-000-013	Przylączka 1 2" (na wąż fi 20), zewn.	Hose adapter 1/2"	1	
62	MIHP-001-000	Przylączka 1" (na wąż fi 32)	Hose adapter 1"	1	
63	MIHP-030-000	Przylączka kolankowa 30x13,5 G1_1"	Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 30x13,5 G1_1"	2	
64	MIHP-030-030	Złączka grodziowa M30 x M30	Bulkhead connector M30 x M30	2	
65	MIHP-038-018	Przylączka prosta nast. 3/8" - M18x1,5	Hydraulic connector 3/8 - M18x1,5	3	
66	MIHP-040-000	Przylączka kol. 40x20 G3/4"	Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 40x20 G3_4"	1	
67	MIHP-040-001	Przewód hyd. M18x1,5 L= 400 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 400 A90-A	1	
68	MIHP-050-117	Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 500 A90-A45 Z	Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 500 A90-A45 Z	4	
69	MIHP-051-027	Przylączka kolankowa 51x27 G1"	Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 51x27 G1"	1	
70	MIHP-060-003	Przewód M30x2 L= 600 A90-A90 Z	Hydraulic hose M30x2 L= 600 A90-A90 Z	1	
71	MIHP-060-021	Przewód hyd. G3/8" M18x1,5 L= 600 A90-A	Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 600 A90-A	1	
72	MIHP-060-111	Przewód M30x2 L= 600 A90-A90 270°	Hydraulic hose M30x2 L= 600 A90-A90 270°	1	
73	MIHP-065-117	Przewód M18x1,5 L= 650 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 650 A90-A	1	
74	MIHP-070-016	Przewód hyd. M18x1,5 L= 700 A90-A	Hose M18x1,5 L= 700 A90-A	1	
75	MIHP-075-000	Przewód M18x1,5 L= 750 A90-A45 Z	Hydraulic hose M18x1,5 L= 750 A90-A45 Z	1	
76	MIHP-075-025	Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 750 A90-A45 Z	Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 750 A90-A45 Z	2	
77	MIHP-080-120	Przewód G1/2" L= 800 A90-A90 270°	Hydraulic hose G1/2" L= 800 A90-A90 270°	1	
78	MIHP-100-002	Przewód M18x1,5 L= 1000 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 1000 A90-A	1	
79	MIHP-100-119	Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 1000 A90-A	Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 1000 A90-A	1	
80	MIHP-110-110	Przewód M18x1,5 L= 1100 A45-A	Cord M18x1,5 L= 1100 A45-A	4	
81	MIHP-114-001	Przylącze 1 1/4", kąt 90, nastawna (na wąż fi32)	Hose adapter 1 1/4"	1	
82	MIHP-115-000	Przewód M30x2 L= 1150 A45-A	Hose M30x2 L= 1150 A45-A	2	
83	MIHP-120-004	Przewód M18x1,5 L= 1200 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 1200 A90-A	1	
84	MIHP-120-038	Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 1200 A90-A	Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 1000 A90-A	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
85	MIHP-140-013	Przewód M14x1,5 L= 1400 A45-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 1400 A45-A	1	
86	MIHP-150-115	Przewód M30x2 L= 1500 A90-A90 C	Hydraulic hose M30x2 L= 1500 A90-A90 C	1	
87	MIHP-180-002	Przewód M18x1,5 L= 1800 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 1800 A90-A	1	
88	MIHP-180-012	Przewód M18x1,5 L= 1800 A-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 1800 A-A	1	
89	MIHP-351-000	Pompa zębata MLPD/L 351 +211	Orbital pump MLPD/L 351 +211	1	
90	MIHP-600-001	Przewód M14x1,5 L= 6000 A-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 6000 A-A	1	
91	MIHP-850-111	Przewód M30x2 L= 850 A45-A45 270°	Hydraulic hose M30x2 L= 850 A45-A45 270°	2	
92	MIHP-MPD-000	Multiplikator MPD 6071 301.035S(540obr. 1:3,57))	Intensifier	1	
93	MIHR-000-013	Rozdzielacz 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	Divider, 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	1	
94	MIHR-050-001	ROZDZIELACZ HYDR. 5-SEK. DNCE 50/5 (DO6D5E5FGLV2000002)	Electrical divider	1	
95	MIHR-095-000	Rozdzielacz hyd 1-sekcyjny Galtech Q95	Hydraulic divider, 1 section, Galtech Q95	1	
96	MIHW-127-003	Wskaźnik poziomu oleju - elektryczny	Oil level indicator	1	
97	MIHZ-000-011	Zawór kulowy BKH 12-L 18x1.5	Ball valve BKH 12-L 18x1.5	1	
98	MIHZ-000-034	Zawór kulowy 40 - G1 1/2"	Ball valve 40 - G1 1/2"	1	-
99	MIHZ-018-000	Złączka trójnik M18x1,5 z nakrętką sym.	Tee connector M18	1	-
100	MIHZ-018-001	Złączka trójnik M18x1,5 nastawna niesy.	Tee connector M18x1,5	1	
101	MIHZ-018-015	Kulka fi15	Bullet fi15	2	
102	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Choke valve C056-V0582 - 3/8"	3	
103	MII-046-012	Chłodnica A46 1EAP 12V	Radiator A46 1EAP 12V	1	
104	MII-056-000	Chłodnica A56 1EAP 12V	Radiator A56 1EAP 12V	1	
105	MIIO-023-000	Obejma rury wzmacniana GBS 23-25mm	Band clamp reinforced 20-32	2	
106	MIIO-037-000	Obejma rury wzmacniana GBS 40-43mm	Band clamp reinforced 40-43	2	
107	MIIO-051-000	Obejma rury wzmacniana GBS 51-55mm	Band clamp reinforced 51-55	2	
108	MIIT-000-000	Tablica trójkątna - pojazdy wolnobieżne	SMV sign	1	
109	MIIT-000-009	Znak nakazu jazdy z lewej strony C-10	Sign C-10	1	
110	MIIT-120-000	Termometr zegarowy 0-120 + gniazdo	Thermometer 0-120 + socket	1	
111	MIW-690-000	Wskaźnik zabrudzenia B 690-VS	Dirt gauge	1	
112	MISP-000-000	Pólsprzęgło WWS3A1/SP2	Clutch WWS3A1/SP2	1	
113	MISP-001-002	Sprężyna zapadki Ø1,6 (0105.01.09.000)	Spring Ø1,6 (0105.01.09.000)	2	
114	MITK-000-011	Korek 1"	Plug 1"	1	
115	MITO-000-005	Oslona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
116	MITS-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	2	
117	MITW-012-000	Wąż spiralny 9-12 - 6,0 m	Hydraulic hose shell 9-12 - 6,0 m	1	
118	MITW-016-000	Wąż spiralny 13-16 - 8,0 m	Hydraulic hose shell 13-16 - 8,0 m	2	
119	MITW-020-000	Wąż fi.20 - 0,4m	Hose fi 45 - 0,4m	1	
120	MITW-027-000	Wąż spiralny 27-32 - 4,5 m	Hydraulic hose shell 27-32 - 4,5 m	2	
121	MITW-032-000	Wąż fi 32 - 0,45m	Hose fi 32 - 0,45m	1	
122	MITW-038-000	Wąż fi 45 przezroczysty zbrojony - 0,45m	Hose fi 45 - 0,45m	1	
123	MITZ-021-000	Zasłepka plastik Ø21x0.8-2.0 - 465608	Plastic plug Ø21x0.8-2.0	2	
124	MITZ-055-065	Zawias regulowany 55x65 - 493481	Hinge 55x65 - 493481	2	
125	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
126	MZIN-000-001	Nit do tabliczek Ø3	Rivet Ø3	16	
127	MZIS-000-001	Smarowniczka M8x1	Grease nipple M8x1	2	
128	MZNIH-038-000	Nakrętka złączna G3/8"	Compression nut G3/8"	2	
129	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	12	
130	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	36	
131	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
132	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8 z. self-lock.	4	
133	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	5	
134	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	12	
135	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	62	
136	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	2	
137	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	8	
138	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	18	
139	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10.2 z.	11	
140	MZSI-006-005	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. Allen, socket head	2	
141	MZSI-006-013	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. Allen, socket	5	
142	MZSI-008-000	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. Allen socket	2	
143	MZSN-008-060	Śruba M 8x 70 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 70 cl. 8.8 z. Allen, socket head	3	
144	MZSZ-006-008	Śruba M 6x 55 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 55 cl. 8.8 z. Allen, socket head	2	
145	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	28	
146	MZSZ-008-006	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. (82105)	1	
147	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	12	
148	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
149	MZSZ-008-025	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z.	4	
150	MZSZ-008-110	Śruba M 8x 80 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 80 cl. 8.8 z. HEX Cyl.	4	
151	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	3	
152	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
153	MZSZ-010-040	Śruba M10x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M10x 40 cl. 8.8 z. Allen, socket head	4	
154	MZSZ-012-041	Śruba M12x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 12x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
155	MZSZ-012-151	Śruba M12x150 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)	1	
156	MZSZ-020-008	Śruba M20x110 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x110 kl. 10.9 oc. (82101)	4	
157	MZUO-010-001	Oring - 10x2		1	
158	MZUO-047-002	Oring - 47x2	O-ring - 45x3	1	
159	MZUO-055-002	Oring - 55x2	O-ring - 45x3	1	
160	MZUP-014-000	Uszczelka met-gum - M14	Metal and rubber seal - 1/2"	1	
161	MZUP-022-001	Uszczelka miedziana Ø22	Copper seal Ø22	1	
162	MZUP-033-010	Uszczelka miedziana Ø33	Copper seal Ø33	6	
163	MZUP-042-049	Uszczelka miedziana Ø42	Copper seal Ø42	3	
164	MZUP-048-000	Uszczelka miedziana Ø48	Copper seal Ø48	3	
165	MZWB-008-004	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z.	1	
166	MZZK-005-004	Kolek spręż. Ø5x 25 oc.	Spring pin Ø5x 25 z.	2	
167	MZZK-008-001	Kolek spręż. Ø8x 60 oc.	Spring pin Ø8x 60 z.	2	
168	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	9	

