

## ***Katalog części***

# ***KOSIARKA WYSIĘGNIKOWA***

## ***KWT 650 EP (0931) - sterowanie proporcjonalne***

***Wersja: 0***


*Nr fabryczny:*


*Białystok 2013.11.29*

*K0931PL000  
Łukasz Pietrewicz*





| L.P. | Części SaMASZ  | Części handlowe | Nazwa części          | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------|-------|
| 1    | 0930.01.00.000 |                 | Układ zawieszenia     | 1            |       |
| 2    | 0931.02.00.000 |                 | Układ hydrauliczny EP | 1            |       |








| L.P. | Części SaMASZ  | Części handlowe | Nazwa części                                | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|----------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------|-------|
| 1    |                | MIGA-080-000    | Amortyzator gumowo-met. 80x25 typ K         | 1            |       |
| 2    |                | MIEB-707-097    | Belka oświetleniowa 70799097 Granit         | 1            |       |
| 3    |                | MZZK-008-002    | Kolek spręż. fi 8x40 oc.                    | 4            |       |
| 4    |                | MZZK-008-001    | Kolek spręż. fi 8x60 oc.                    | 12           |       |
| 5    |                | MZZK-008-014    | Kolek spręż. fi 8x65 oc.                    | 10           |       |
| 6    |                | MZNS-012-004    | Nakrętka 6-kt. - M12 samozab. kl. 8 oc.     | 1            |       |
| 7    |                | MZNS-016-005    | Nakrętka 6-kt. - M16 samozab. kl. 8 oc.     | 2            |       |
| 8    |                | MITO-000-005    | Oslona stożkowa D4170 401                   | 1            |       |
| 9    |                | MZPP-012-002    | Podkładka pł. fi 12 oc.                     | 1            |       |
| 10   |                | MZPS-010-002    | Podkładka spręż. fi 10 oc.                  | 11           |       |
| 11   |                | MZPS-012-001    | Podkładka spręż. fi 12 oc.                  | 28           |       |
| 12   |                | MZZP-000-001    | Przetyczka A11x45                           | 8            |       |
| 13   |                | MZIS-000-001    | Smarownicza M8x1                            | 17           |       |
| 14   |                | MITO-000-0018   | Tuleja ślizgowa PCM505550                   | 2            |       |
| 15   |                | MITO-000-017    | Tuleja ślizgowa PRMF 353935                 | 4            |       |
| 16   |                | MITO-000-016    | Tuleja ślizgowa PRMF404440                  | 12           |       |
| 17   |                | MIHL-200-003    | Łącznik 200118158                           | 2            |       |
| 18   |                | MZSZ-012-002    | Śruba M12x30 kl. 8.8 oc.                    | 4            |       |
| 19   |                | MZSZ-008-001    | Śruba z łb. 6-kt. M 8x20 kl.8.8 oc.         | 9            |       |
| 20   |                | MZSZ-010-010    | Śruba z łb. 6-kt. M10x20 kl.8.8 oc.         | 32           |       |
| 21   |                | MZSZ-010-001    | Śruba z łb. 6-kt. M10x25 kl. 8.8 oc.        | 3            |       |
| 22   | 0928.01.01.000 |                 | Rama nośna                                  | 1            |       |
| 23   | 120.03.04.09   |                 | 80x60x9,5 boramid                           | 8            |       |
| 24   | 347.01.02.00   |                 | Sworzeń siłownika                           | 2            |       |
| 25   | 347.01.04.00   |                 | Sworzeń ciągnia                             | 1            |       |
| 26   | 347.01.06.00   |                 | Stopa podporowa                             | 2            |       |
| 27   | 347.01.07.00   |                 | Sworzeń stopy                               | 3            |       |
| 28   | 347.01.15.00   |                 | Sworzeń obrotnicy                           | 1            |       |
| 29   | 347.01.16.00   |                 | Podkładka mosiężna                          | 1            |       |
| 30   | 347.01.17.00   |                 | Ramię I                                     | 1            |       |
| 31   | 347.01.18.00   |                 | Łącznik 1                                   | 2            |       |
| 32   | 347.01.21.00   |                 | Łącznik                                     | 1            |       |
| 33   | 347.01.22.00   |                 | Ramię lewe                                  | 1            |       |
| 34   | 347.01.23.00   |                 | Ramię prawe                                 | 1            |       |
| 35   | 347.01.27.00   |                 | Podkładka sworznia siłownika                | 2            |       |
| 36   | 347.01.30.00/1 |                 | Ramię teleskopowe                           | 1            |       |
| 37   | 347.01.30.07/1 |                 | Bl. #8x110x120                              | 4            |       |
| 38   | 347.01.31.00/1 |                 | Ramię teleskopowe II                        | 1            |       |
| 39   | 347.01.32.00   |                 | Stopa podporowa 2                           | 1            |       |
| 40   | 347.01.32.00/1 |                 | Sworzeń fi 35 L-121                         | 2            |       |
| 41   | 347.01.33.00/1 |                 | Ramię zabezpieczające                       | 1            |       |
| 42   | 347.01.36.00   |                 | Uchwyt                                      | 1            |       |
| 43   | 356.01.01.11   |                 | Tuleja dystansowa fi40,5, L=10              | 2            |       |
| 44   | 356.01.01.12   |                 | Tuleja dystansowa fi35,5, L=5               | 2            |       |
| 45   | 356.01.01.13   |                 | Tuleja dystansowa fi35,5, L=6               | 4            |       |
| 46   | 356.01.01.14   |                 | Tuleja dystansowa fi35,5, L=14              | 6            |       |
| 47   | 356.01.01.15   |                 | Tuleja dystansowa fi40,5, L=6               | 2            |       |
| 48   | 356.01.02.00   |                 | Obrotnica                                   | 1            |       |
| 49   | 356.01.10.00/1 |                 | Sworzeń zawieszenia                         | 2            |       |
| 50   | 356.01.19.00   |                 | Łącznik góra                                | 1            |       |
| 51   | 356.01.20.00   |                 | Sworzeń blokady                             | 1            |       |
| 52   | 356.01.21.00   |                 | Sworzeń łącznika fi25                       | 2            |       |
| 53   | 356.01.22.00   |                 | Sworzeń łącznika fi20 x M18                 | 2            |       |
| 54   | 356.01.23.00   |                 | Podkładka bl.#8 fi20                        | 2            |       |
| 55   | 401.09.02.00   |                 | Bl. #8x60x60                                | 2            |       |
| 56   | 9999.00.00.011 | MZPP-020-001    | Podkładka fi20 oc.                          | 4            |       |
| 57   | 9999.00.00.014 | MZPP-024-001    | Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń             | 4            |       |
| 58   | 9999.00.00.037 | MZPS-018-003    | Podkładka spręż. fi18,3 oc.                 | 2            |       |
| 59   | 9999.00.00.039 | MZPS-027-005    | Podkładka spręż. fi27,5 oc.                 | 2            |       |
| 60   | 9999.00.00.094 | MZNS-018-003    | Nakrętka M18 oc. samozab.                   | 2            |       |
| 61   | 9999.00.00.107 | MZNS-024-004    | Nakrętka M24 kl. 8 oc. samozab.             | 2            |       |
| 62   | 9999.00.00.426 | MZZZ-008-060    | Zawlecza 8x60 oc. - do rur                  | 1            |       |
| 63   | SB.05.25.055   |                 | Zabezpieczenie sworznia - do SH fi30 i pon. | 2            |       |
| 64   | SB.05.30.070   |                 | Zabezpieczenie sworznia - do SH pow. fi30   | 2            |       |
| 65   | SO.35.00.186   |                 | Sworzeń fi 35 - L=186                       | 1            |       |
| 66   | SO.35.00.203   |                 | Sworzeń fi 35 L-203                         | 1            |       |
| 67   | SO.35.00.220   |                 | Sworzeń fi 35 L-220                         | 1            |       |
| 68   | SO.35.00.272   |                 | Sworzeń fi 35 L-272                         | 1            |       |
| 69   | SO.40.00.203   |                 | Sworzeń fi 40 L-203                         | 3            |       |
| 70   | SO.40.00.220   |                 | Sworzeń fi 40 L-220                         | 3            |       |
| 71   | SO.40.00.243   |                 | Sworzeń fi 40 L-243                         | 1            |       |
| 72   | SO.40.00.272   |                 | Sworzeń fi 40 L-272                         | 1            |       |
| 73   | SO.40.01.170   |                 | Sworzeń fi 40 L-170                         | 1            |       |











| L.P. | Części SaMASZ | Części handlowe | Nazwa części                                             | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------|
| 1    |               | MIHA -000-141   | Akumulator hydrauliczny - 1,4 l - H1400 D1               | 1            |       |
| 2    |               | MII-046-012     | Chłodnica A46 1EAP 12V                                   | 1            |       |
| 3    |               | MIHF-000-004    | Filtr CCA302E                                            | 2            |       |
| 4    |               | MIHF-000-003    | Filtr WW4-50S_OP-0.3                                     | 1            |       |
| 5    |               | MIHG-000-000    | Gniazdo euro M 14x1,5                                    | 1            |       |
| 6    |               | MIHF-000-170    | Głowica ssąca                                            | 1            |       |
| 7    |               | MITK-000-011    | Korek 1"                                                 | 1            |       |
| 8    |               | MIHK-112-000    | Króciec 1 1/2" x 1 1/2"                                  | 1            |       |
| 9    |               | MIHK-018-001    | Króciec 18x1,5 3/8"                                      | 5            |       |
| 10   |               | MIHK-018-003    | Króciec 18x1/2"                                          | 9            |       |
| 11   |               | MIHK-018-001    | Króciec 18x3/8"                                          | 3            |       |
| 12   |               | MIHK-018-003    | Króciec G1/2" / M18x1,5                                  | 6            |       |
| 13   |               | MIHK-001-001    | Króciec grodziowy 30x1"                                  | 2            |       |
| 14   |               | MIHK-018-019    | Króciec M18x18 złączny                                   | 6            |       |
| 15   |               | MIHK-001-030    | Króciec M30x1 1/4"                                       | 2            |       |
| 16   |               | MIHP-030-003    | Króciec M30x2/M30x2                                      | 8            |       |
| 17   |               | MIHK-027-003    | Króciec M30x3 1/4"                                       | 5            |       |
| 18   |               | MIHP-MPD-000    | Multiplikator MPD ZBM 6071 301.035S (540 obr)            | 1            |       |
| 19   |               | MZNZ-006-001    | Nakrętka 6-kt. - M 6 kl. 8 oc.                           | 2            |       |
| 20   |               | MZNZ-008-001    | Nakrętka 6-kt. - M 8 kl.8 oc.                            | 4            |       |
| 21   |               | MZNH-018-000    | Nakrętka hydrauliczna M18x1,5                            | 8            |       |
| 22   |               | MZNH-030-000    | Nakrętka złączna M30x2                                   | 8            |       |
| 23   |               | MIHO-146-000    | Obejma hydroakumulatora R146-154                         | 1            |       |
| 24   |               | MIHO-012-000    | Obejma rurki 12                                          | 6            |       |
| 25   |               | MIHO-022-000    | Obejma rurki 22                                          | 8            |       |
| 26   |               | MIHO-020-000    | Opaska zaciskowa 20-32                                   | 2            |       |
| 27   |               | MIHO-025-001    | Opaska zaciskowa 25-40                                   | 4            |       |
| 28   |               | MIIP-012-000    | Pierścień zacinający fi 12                               | 6            |       |
| 29   |               | MIIP-022-000    | Pierścień zacinający fi 22                               | 8            |       |
| 30   |               | MZPP-006-001    | Podkładka pł. fi 6 oc.                                   | 2            |       |
| 31   |               | MZPS-008-001    | Podkładka spręż. fi 8 oc.                                | 4            |       |
| 32   |               | MZPS-010-002    | Podkładka spręż. fi 10 oc.                               | 4            |       |
| 33   |               | MIHP-351-000    | Pompa zębata MLPD/L 351 +211                             | 1            |       |
| 34   |               | MZNN-014-000    | Przeciwnakrętka M14x1,5                                  | 1            |       |
| 35   |               | MIHP-130-003    | Przewód hyd. M14x1,5 L=1300 A90-A                        | 1            |       |
| 36   |               | MIHP-195-000    | Przewód hyd. M18 - A A45 - L1950                         | 1            |       |
| 37   |               | MIHP-280-000    | Przewód hyd. M18 - A A45 - L2800                         | 1            |       |
| 38   |               | MIHP-116-000    | Przewód hyd. M18 - A A90 - L=1160                        | 2            |       |
| 39   |               | MIHP-050-007    | Przewód hyd. M18 - A A90 - L=500                         | 2            |       |
| 40   |               | MIHP-090-004    | Przewód hyd. M18 - A A90 - L=900                         | 1            |       |
| 41   |               | MIHP-230-000    | Przewód hyd. M18 - A45 A45 - L=2250                      | 1            |       |
| 42   |               | MIHP-150-003    | Przewód hyd. M18 - A45 A90 - L=1500 K270                 | 1            |       |
| 43   |               | MIHP-110-003    | Przewód hyd. M18 - A45A90 - L=1100, K90                  | 1            |       |
| 44   |               | MIHP-055-001    | Przewód hyd. M18 - AA - L=550                            | 1            |       |
| 45   |               | MIHP-070-012    | Przewód hyd. M18 - AA - L=700                            | 1            |       |
| 46   |               | MIHP-055-007    | Przewód hyd. M18x1,5 L=550 A45-A                         | 3            |       |
| 47   |               | MIHP-090-019    | Przewód hyd. M18x1,5 L=900 A-A                           | 1            |       |
| 48   |               | MIHP-225-000    | Przewód hyd. M30 - A45 A45 - L=2250                      | 2            |       |
| 49   |               | MIHP-135-002    | Przewód hyd. M30 - A90 A45 - L=1350 Z                    | 2            |       |
| 50   |               | MIHP-900-045    | Przewód hyd. M30 - A90 A45 - L=900                       | 1            |       |
| 51   |               | MIHP-800-010    | Przewód hyd. M30 - A90 A90 - L=800                       | 1            |       |
| 52   |               | MIHP-060-001    | Przewód hyd. M30 - AA90 - L=600                          | 1            |       |
| 53   |               | MIHP-400-006    | Przewód hydr. M30 L=400 A45A                             | 2            |       |
| 54   |               | MIHP-000-120    | Przewód M18x1,5 L=1200 A45-A45-Z                         | 2            |       |
| 55   |               | MIHP-001-000    | Przylączka 1" ( na wąż fi 32 )                           | 1            |       |
| 56   |               | MIHP-001-012    | Przylączka 1 1/2" ( na wąż fi 32 )                       | 1            |       |
| 57   |               | MIHP-114-000    | Przylączka 1 1/4" Z ( na wąż fi 32 )                     | 2            |       |
| 58   |               | MIHP-000-013    | Przylączka 1 1/2" ( na wąż fi 20 ), zewn.                | 1            |       |
| 59   |               | MIHP-038-018    | Przylączka 3/8" x M18x1,5 nastawna                       | 2            |       |
| 60   |               | MIHP-038-018    | Przylączka 3/8"xM18 z nakrętka                           | 3            |       |
| 61   |               | MIHP-001-002    | Przylączka 3 1/4" ( na wąż fi 20 )                       | 1            |       |
| 62   |               | MIHP-040-000    | Przylączka kol. 40x20 G3 1/4"                            | 1            |       |
| 63   |               | MIHP-030-000    | Przylączka kolankowa 30x13,5 G1 1/2"                     | 2            |       |
| 64   |               | MIHP-051-027    | Przylączka kolankowa 51x27 G1"                           | 1            |       |
| 65   |               | MIES-CAMEL-002  | Pulpit sterowniczy Camel 900 (sterowanie proporcjonalne) | 1            |       |
| 66   |               | MISP-000-000    | Półsprzęgło WWS3A1/SP2                                   | 1            |       |
| 67   |               | MIHR-000-016    | Płyta przyłączeniowa 2UL06/3 G2 SO530                    | 1            |       |
| 68   |               | MIHP-000-006    | Płyta przyłączeniowa 2UL06 2G3                           | 1            |       |
| 69   |               | MIHR-000-12     | Rozdzielacz 2URES-6-A1-12/2-M1-G12Z4                     | 1            |       |

| L.P. | Części SaMASZ  | Części handlowe | Nazwa części                                                                                               | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| 70   |                | MIHR-000-11     | Rozdzielacz 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4                                                                       | 1            |       |
| 71   |                | MIHR-050-000    | Rozdzielacz hydr. 5-sekcyjny                                                                               | 1            |       |
| 72   |                | MIHR-095-001    | Rozdzielacz jednosekcyjny - dwu-kierunkowy                                                                 | 1            |       |
| 73   |                | MIES-CAMEL-001  | Sterownik Camel 900 (sterowanie proporcjonalne)                                                            | 1            |       |
| 74   |                | MIIT-000-000    | Tablica trójkątna - pojazdy wolnobieżne                                                                    | 1            |       |
| 75   |                | MII-060-050     | Termostat 60/50 st.                                                                                        | 1            |       |
| 76   |                | MZUP-022-001    | Uszczelka miedziana fi 22                                                                                  | 6            |       |
| 77   |                | MZUP-033-010    | Uszczelka miedziana fi 33                                                                                  | 7            |       |
| 78   |                | MZUP-018-023    | Uszczelka miedziana fi18                                                                                   | 7            |       |
| 79   |                | MZUP-026-000    | Uszczelka miedziana fi26                                                                                   | 1            |       |
| 80   |                | MZUP-042-049    | Uszczelka miedziana fi42                                                                                   | 3            |       |
| 81   |                | MZUP-048-000    | Uszczelka miedziana fi48                                                                                   | 4            |       |
| 82   |                | MIHW-127-001    | Wskaźnik poziomu oleju kolumnowy                                                                           | 1            |       |
| 83   |                | MIIW-690-000    | Wskaźnik zabrudzenia B 690-VS                                                                              | 1            |       |
| 84   |                | MITW-020-000    | Wąż fi 20                                                                                                  | 1            |       |
| 85   |                | MITW-032-000    | Wąż fi 32 SAE 100/R4                                                                                       | 2            |       |
| 86   |                | MITW-027-000    | Wąż spiralny 27-32, L=20m                                                                                  | 1            |       |
| 87   |                | MIHZ-056-582    | Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"                                                                   | 4            |       |
| 88   |                | MIHZ-000-003    | Zawór dławiący BB701- 3/8 cal.                                                                             | 2            |       |
| 89   |                | MIHZ-000-032    | Zawór kulowy 32 -1,25"                                                                                     | 1            |       |
| 90   |                | MIHZ-000-011    | Zawór kulowy BKH 12-L 18x1.5                                                                               | 2            |       |
| 91   |                | MIHZ-012-003    | Zawór przeciążeniowy VMP 1/2"                                                                              | 2            |       |
| 92   |                | MIIT-000-009    | Znak nakazu jazdy z lewej strony C-10                                                                      | 1            |       |
| 93   |                | MIHZ 018-001    | Złączka trójnik M18x1.5 niesymetryczna                                                                     | 2            |       |
| 94   |                | MIHZ-018-000    | Złączka trójnikowa M18x18x18 nakr.                                                                         | 1            |       |
| 95   |                | MZSZ-008-001    | Śruba z łb. 6-kt. M 8x20 kl.8.8 oc.                                                                        | 14           |       |
| 96   |                | MZSZ-006-008    | Śruba z łb. walc. gniazd. 6-kt. - M6x55 oc.                                                                | 4            |       |
| 97   |                | MZSZ-008-110    | Śruba z łb. walc. gniazd. 6-kt. M8x80 kl. 8.8 oc.                                                          | 4            |       |
| 98   |                | MZSI-006-013    | Śruba z łb.walc. z gn. 6-kt. oc. - M6x12 (Imb.)                                                            | 5            |       |
| 99   |                | MZSI-006-006    | Śruba z łb.walc.gn.6-kt.M6x25 kl.8.8 oc.                                                                   | 28           |       |
| 100  |                | MZSZ-010-040    | Śruba z łb.walc.gniazd. 6-kt.- M10x40 kl. 8.8 oc.                                                          | 4            |       |
| 101  | 0619.07.01.001 |                 | Uchwyt pulpitu                                                                                             | 1            |       |
| 102  | 347.03.01.00/1 | MIHC-850-001    | Cylinder hydr. CJ-S492-16-63/28/850                                                                        | 1            |       |
| 103  | 347.03.09.00   | MIHC-800-000    | Cylinder CJ-S486-80                                                                                        | 1            |       |
| 104  | 347.03.10.00   |                 | Podkładka gumowa 3x350x109,5                                                                               | 2            |       |
| 105  | 347.03.13.00   |                 | Łącznik filtra                                                                                             | 1            |       |
| 106  | 347.03.14.00/2 | MITT-000-012    | Uszczelka pokrywy 20x4 - L=2170                                                                            | 1            |       |
| 107  | 347.03.15.00   | MIHC-300-005    | Cylinder hydr. CJ-S493-16-63/36/500                                                                        | 2            |       |
| 108  | 347.03.16.00   | MIHC-300-006    | Cylinder hydr. CJ-S497-16-63/36/800                                                                        | 1            |       |
| 109  | 347.03.17.00/2 |                 | Pokrywa zbiornika                                                                                          | 1            |       |
| 110  | 356.03.02.00_1 | MHRO-012-001    | Rura ok. fi12x1 hydr. oc. L=145                                                                            | 1            |       |
| 111  | 356.03.04.00   |                 | Zbiornik oleju                                                                                             | 1            |       |
| 112  | 356.03.12.00   |                 | Rura fi 12x1,5 - L=1500                                                                                    | 2            |       |
| 113  | 356.03.14.00   |                 | Rura fi 12x1,5 - L=680                                                                                     | 1            |       |
| 114  | 356.03.15.00   |                 | Rura fi 22x1,5 - L=1500                                                                                    | 2            |       |
| 115  | 356.03.17.00   |                 | Rura fi 22x1,5 - L=430                                                                                     | 2            |       |
| 116  | 356.04.02.00   |                 | Oslona chłodnicy elektryczna                                                                               | 1            |       |
| 117  | 401.01.05.00   |                 | Mocowanie tablicy ostrzegawczej                                                                            | 1            |       |
| 118  | 402.01.01.04   |                 | Bl. #3x185x180                                                                                             | 1            |       |
| 119  | 402.03.00.00   |                 | Układ sterowania                                                                                           | 1            |       |
| 120  | 9999.00.00.002 | MZPP-006-001    | Podkładka fi 6 oc.                                                                                         | 10           |       |
| 121  | 9999.00.00.003 | MZPP-008-002    | Podkładka fi 8 oc.                                                                                         | 13           |       |
| 122  | 9999.00.00.054 | MZNS-006-006    | Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.                                                                            | 8            |       |
| 123  | 9999.00.00.060 | MZNS-008-006    | Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.                                                                            | 7            |       |
| 124  | 9999.00.01.204 | MIHP-400-002    | Przewód M18x1,5 L= 400 A45-A                                                                               | 1            |       |
| 125  | 9999.00.01.218 | MIHP-055-002    | Przewód M18x1,5 L= 550 A90-A45 C                                                                           | 1            |       |
| 126  | 9999.00.01.232 | MIHP-080-002    | Przewód M18x1,5 L= 800 A45-A                                                                               | 1            |       |
| 127  | 9999.00.01.233 | MIHP-080-003    | Przewód M18x1,5 L= 800 A90-A                                                                               | 1            |       |
| 128  | 9999.00.01.298 | MIHP-560-000    | Przewód M18x1,5 L= 5600 A-A                                                                                | 2            |       |
| 129  | 9999.00.01.623 | MZSI-006-006    | Śruba M 6x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.                                                                       | 2            |       |
| 130  | 9999.00.01.632 | MZSZ-006-008    | Śruba M 6x 55 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.                                                                       | 4            |       |
| 131  | 9999.00.01.653 | MZSI-008-000    | Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.                                                                       | 6            |       |
| 132  | 9999.00.01.669 | MZSN-008-060    | Śruba M 8x 70 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.                                                                       | 3            |       |
| 133  | 9999.00.01.945 | MIHG-001-002    | Gniazdo szybkozłącza grzybkowego G1" EURO - zastępuje szybkozłącze skręcane (gniazdo) M30, 1" MIHS-030-001 | 1            |       |
| 134  | 9999.00.01.946 | MIHW-001-000    | Wtyczka szybkozłącza grzybkowego G1" EURO - zastępuje szybkozłącze skręcane (wtyczka) M30, 1" MIHS-030-001 | 1            |       |