



SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 1

16-060 Zabłudów - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list

KOSIARKA BIJAKOWA

FLAIL MOWER


KBR 120 L - 1,20 m / 3' 11" (0932)

Wersja / Edition: 1


Nr seryjny / Serial no.


K0932PLEN001

2019.02.05





L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0359.04.00.002	Zespół kopiujący	Ground following assembly	1	
2	0670.03.00.002	Bezpiecznik	Safety breakaway	1	-
3	0932.01.00.000	Zespół tnący	Work unit	1	-
4	0932.02.00.001	Ostona łańcuchowa - OPCJA	Chain guard	1	OPCJA
5	0932.03.00.001	Wał bijakowy - OPCJA	Flail shaft	1	OPCJA
6	0933.02.00.001	Układ zawieszenia	Headstock	1	-
7	0933.03.00.000	Belka nośna	Drive unit	1	-







L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0358.05.09.000	Zawias osłony	Flap hinge	1	
2	0358.05.12.000	Płyta gumowa	Rubber flap	1	
3	0358.05.13.000	Listwa osłony	Plate	1	
4	0359.01.00.A00	Noz 18063-JDE-01 Agrimaster+szekla 18063-UNI-05 Gilbers	Flail knife w/shackle - Agrimaster / Gilbers	20	
5	0359.01.02.002	Wał bijakowy	Flail shaft	1	
6	0359.01.05.000	Płoza prawa	Skid - right	1	
7	0359.01.06.000	Płoza lewa	Skid - left	1	
8	0359.01.07.000	Pręt osłony	Cover rod	1	
9	0359.01.08.002	Oprawa łożyskowa	Bearing housing	2	
10	0359.01.09.002	Tuleja fi 85 - L=10	Bush fi 85 - L=10	2	
11	0359.01.10.000	Podkładka zabezpieczająca	Security washer	2	
12	0359.02.04.000	Sprzęgło Rotex 42ST98A1-40H7	Rotex clutch 42ST98A1-40H7	1	-
13	0359.02.05.000	Podkładka	Washer	1	
14	0359.02.06.000	Podkładka dystansowa	Spacer	2	
15	0380.01.14.000	Ostona przednia	Stone guard	14	-
16	0380.01.16.000	Tulejka	Bush	2	-
17	0932.01.01.000	Rama nośna	Body	1	-
18	0933.01.03.000	Piasta Rotex 42-silnik 42ST98A1-nierozwiercone	Clutch hub	1	
19	0933.01.05.000	Ostona przekładni	Gearbox plate	1	
20	0933.01.06.000	Ostona	Cover	1	-
21	MIPS-260-001	Przekładnia kątowa 0933.01.02.000 (260.05.03.00)	Gearbox (260.05.03.00)	1	-
22	MISS-042-003	Łącznik Rotex 42 64Sh-D-F (poliuretan PUR)	Rotex spider 42	1	-
23	MITT-000-007	Tuleja ślizgowa fi108xfi95 - L= 33	Sliding bush fi108xfi95 - L= 33	2	
24	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	2	
25	MZLZ-022-209	Łożysko 22209 CW33	Bearing 22209 CW33	2	-
26	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	7	
27	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	39	
28	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	2	
29	MZPP-018-001	Podkładka fi 18 oc.	Washer fi18 z.	2	
30	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	20	
31	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14.2 z.	4	
32	MZSI-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z.	1	
33	MZSI-012-018	Śruba M12x 55 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 55 cl. 8.8 z. (82101)	4	
34	MZSP-012-001	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x30 cl. 8.8 z. Sq.-neck	7	
35	MZSP-012-090	Śruba M12x 90 kl. 10.9 oc. PODS.	bolt M12x 90 cl. 10.9 z. Sq.-neck	20	
36	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	9	
37	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
38	MZSZ-012-009	Śruba M12x 75 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x75 cl. 8.8 z.	3	
39	MZSZ-012-045	Śruba M12x 45 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 45 cl. 8.8 z. (82101)	5	
40	MZSZ-014-001	Śruba M14x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x30 cl. 8.8 z.	8	
41	MZUS-045-007	Simmering A - 45x 72x 8	Simmering A - 45x 72x 8	1	
42	MZUS-045-011	Simmering A - 60x 75x 7	Simmering A - 60x 75x 7	1	
43	MZUS-050-007	Simmering A - 50x 72x 7	Simmering A - 50x 72x 7	1	
44	MZWP-010-050	Wpust A 10x 8x 50	Key A 10x8x50	1	-
45	MZWP-012-001	Wpust A 12x 8x 40	Key A 12x 8x 40	1	
46	MZZK-004-004	Kołek spręż. fi 4x 26 nierdz.	Spring pin fi 4x26 ss.	2	

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0932.02.01.001	Pręt ciąg. fi12 - L=1343	Rod fi=18 L=1545	1	-
2	0932.02.02.001	Dystans osłony	Spacer	31	-
3	0932.02.03.001	Dystans osłony mniejszy	Spacer	6	-
4	0933.04.01.001	Łańcuch	Chain	34	-
5	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	2	
6	MZZK-004-004	Kołek spręż. fi 4x 26 nierdz.	Spring pin fi 4x26 ss.	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0359.01.02.002	Wał bijakowy	Flail shaft	1	
2	MIIS-000-012	Szekla - Fi11 - Granit 18063-YYY-72 Gilbers	Shackle	20	
3	MINB-000-001	NÓŻ BIJAKOWY 18063-SM-01 TYP VIII	Flail knife - 18063-MAL-30	40	-
4	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	20	
5	MZSP-012-090	Śruba M12x 90 kl. 10.9 oc. PODS.	bolt M12x 90 cl. 10.9 z. Sq.-neck	20	






L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SH.30.00.200	Sworzeń fi.30 L=200 (SH.30.00.200)	Pin fi 30 L=200	1	
2	00SO.25.00.060	Sworzeń fi.25 L= 60 (SO.25.00.060)	Pin fi 25 L=60 (SO.25.00.060)	2	
3	00SO.32.00.064	Sworzeń fi.32 L= 64 (SO.32.00.064)	Pin fi.32 L= 64 (SO.32.00.064)	1	
4	0101.11.02.000	Sworzeń zaczepu L - kat. I	Pin left - cat. I	1	
5	0101.11.03.000	Sworzeń zaczepu P - kat. I	Pin right - cat.I	1	
6	0101.11.05.000	Sworzeń zaczepu górnego kat.I	Top link pin - cat. I	1	
7	0105.01.14.000	Sworzeń zaczepu L - kat. II	Hitch pin L - cat.II	1	
8	0105.01.15.000	Sworzeń zaczepu P - kat. II	Hitch pin R - cat.II	1	
9	0221.01.08.000	Zaczep górny sprężyny dp-fi50x9 L-40	Support spring mount fi 50x9 L-40 - upper	1	
10	0221.01.09.000	Zaczep dolny sprężyny fi 9	Support spring mount fi 9 - bottom	1	
11	0225.01.07.000	Wspornik wału	PTO holder	1	
12	0225.01.11.000	Sworzeń zaczepu górnego	Toplink pin	1	
13	0225.01.12.000	Sworzeń zabezpieczenia	Pin	1	
14	0225.02.20.000	Nakładka zabezpieczająca sworzeń	Pin lock-plate	1	
15	0260.01.07.000	Oś pionowa	Angle axel	1	
16	0668.01.01.003	Zaczep spawany - kat I/II	3-point linkage frame fi70	1	-
17	0670.01.05.000	Stopa podporowa	Support stand	1	
18	0933.02.01.000	Głowica spawana	Head welded	1	
19	0933.02.02.000	Listwa skośna	Bevel bar	1	
20	0933.02.03.000	Sworzeń głowicy	Head pin	1	
21	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	2	-
22	MIHC-063-004	Siłownik 63x28x550 (0345.01.04.001)	Cylinder 63x28x550 (0345.01.04.001)	1	-
23	MIHP-310-001	Przewód M16x1,5 L= 3000 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 3000 A-A	1	
24	MIHW-001-005	Wtyczka EURO M16x1.5	Plug EURO M14x1.5	1	
25	MIIO-040-000	Opaska zaciskowa 40-90	Band clip 40-90	1	
26	MIIU-015-000	Uchwyt fi 15	Clamp fi 15	1	
27	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	4	-
28	MISP-009-600	Sprężyna fi 9 fi 50 L= 600 (0933.02.04.000)	Support spring fi 9 fi 50 L= 600 (0933.02.04.000)	1	
29	MITO-000-007	Ośłona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO plug cap - red	1	
30	MITO-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	2	
31	MITZ-030-003	Zasłepka plastik ok 30x1-3 - 111063	Plug plastic 30x1-3 - round	1	
32	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
33	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
34	MZNS-016-001	Nakrętka M16 kl. 8 oc. (DIN)	Nut M16 cl. 8 z. (DIN)	1	
35	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	1	
36	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	1	
37	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	1	
38	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	4	
39	MZPP-031-001	Podkładka fi 31 oc.	Washer fi 31 z.	3	
40	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
41	MZSI-004-001	Śruba M 4x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 4x 20 kl. 8.8 z. Allen socket	1	
42	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
43	MZSZ-012-004	Śruba M12x100 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x100 cl. 8.8 z. (82101)	1	
44	MZSZ-016-200	Śruba M16x200 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x200 cl. 8.8 z. (82105)	1	
45	MZWK-012-001	Śruba M12x 60 kl. 8.8 oc. - Dociskowa	Compression bolt M12x 60 cl. 8.8 z.	2	
46	MZZK-004-001	Kołek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi 4x20 ss.	1	
47	MZZK-005-001	Kołek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	3	
48	MZZK-005-006	Kołek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	4	
49	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	4	
50	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SN.30.00.150	Sworzeń fi.30 L=150 ciąg. (SN.30.00.150)	Pin fi 30 L=150 (SN.30.00.150)	1	
2	00SO.18.00.075	Sworzeń fi.18 L= 75 (SO.18.00.075)	Pin fi 18 L= 75 (SO.18.00.075)	1	
3	00SO.25.00.065	Sworzeń fi.25 L= 65 (SO.25.00.065)	Pin fi 25 L= 65 (SO.25.00.065)	2	
4	00SO.30.00.135	Sworzeń fi.30 L=135 (SO.30.00.135)	Pin fi 30 L=135 (SO.30.00.135)	1	
5	0105.02.21.000	Wskaźnik naciągu pasów	Checking plate	1	
6	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	2	
7	0225.02.13.000	Koło pasowe duże fi.307x83 / fi.35x59	Pulley - large fi 307x83/ fi 35x59	1	
8	0225.02.21.000	Podkładka centrująca	Centering washer	1	
9	0225.02.24.000	Podkładka ochronna	Safety washer	1	
10	0240.01.17.000	Szpilka fi14 - L=140 ciąg.	Bolt fi 14 L=135	4	
11	0240.01.25.000	Pokrywka	Masking plate	1	-
12	0260.02.03.000	Obudowa wałka napędowego	Spline shaft housing	1	
13	0260.02.04.000	Osłona wewnętrzna pasów	Front safety guard	1	
14	0260.02.05.000	Osłona zewnętrzna pasów	Rear safety guard	1	
15	0260.02.06.000	Wałek napędowy	Spline shaft	1	
16	0260.02.07.000	Śruba napinacza	Bolt	1	
17	0260.02.08.000	Sworzeń rury napędowej	Pin	1	
18	0260.02.09.000	Koło pasowe fi 140/fi 35	Pulley - small fi 140/ fi 35	1	
19	0260.02.10.000	Szpilka fi14 - L=134, ciągn.	Bolt fi 14 L=129	1	
20	0345.02.11.000	Tuleja fi.30 L=12	Bushing fi 30 L=12	2	
21	0670.02.18.002	Wzmocnienie łapy	Bracket	1	
22	0933.03.01.000	Belka spawana	Frame weldment I	1	-
23	0933.03.02.000	Ramię	Frame weldment II	1	-
24	0933.03.03.000	Łapa przykręcana	Frame weldment III	1	-
25	0933.03.04.000	Zapadka	Catch	1	-
26	0933.03.05.000	Pl.60x12 L=336	Plate 60x12 L=336	1	-
27	MIGN-000-001	Nasada gumowa wałka fi35	Shaft stub sleeve	1	
28	MISP-009-002	Sprężyna napinacza fi 9 L= 160 (0105.02.20.000)	Tensioner spring fi 9 L=160	1	
29	MIT5-030-000	Tuleja ślizgowa 30x 34x 26x 42 PAF	Sliding bush 30x 34x 26x 42 PAF	4	
30	MITZ-040-00	Zasłepka plastik ok 40x1 - 111067	Plug plastic 40x1 round	1	
31	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	1	
32	MZIS-008-000	Smarownicza M8x1 - 45 stopni	Grease nipple M8x1 - 45 degrees	1	
33	MZK-2650-000	Pasek klinowy HB - 2650	V-belt HB - 2650	4	
34	MZLZ-007-002	Łożysko 6207 ZZ	Bearing 6207 ZZ	3	
35	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	1	
36	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	10	
37	MZNS-016-001	Nakrętka M16 kl. 8 oc. (DIN)	Nut M16 cl. 8 z. (DIN)	2	
38	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	10	
39	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	3	
40	MZPP-018-001	Podkładka fi 18 oc.	Washer fi18 z.	2	
41	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	1	
42	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	4	
43	MZPS-010-003	Podkładka spręż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	1	
44	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	2	
45	MZPS-020-002	Podkładka spręż. fi20,5 oc.	Spring washer fi20,5 z.	1	
46	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	2	
47	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	2	
48	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	1	
49	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	2	
50	MZSZ-020-001	Śruba M20x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M20x 60 cl. 8.8 z. (82105)	1	
51	MZWP-018-018	Wpust A 8x 7x 55	Key 8x7x55	1	
52	MZZK-005-005	Kołek spręż. fi 5x 30 nierdz.	Spring pin fi 5x30 ss.	3	
53	MZZK-005-006	Kołek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	5	
54	MZZK-008-005	Kołek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring pin fi 8x50 z.	1	








0359.04.00.002
Zespół kopiujący
Ground following assembly

Tab. 8

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0359.04.01.002	Wał kopiujący	Ground shaft	1	
2	0359.04.02.002	Mocowanie wału kopiującego	Ground shaft mount	2	-
3	0920.03.04.000	Piasta rolki	Ground shaft side hub	2	-
4	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	2	
5	MZLZ-022-207	Łożysko 22207 CW33	Bearing 22207 CW33	2	-
6	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
7	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14.2 z.	4	
8	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	2	
9	MZSI-010-008	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M10x25 cl. 8.8 z. Hex.	8	
10	MZSS-014-040	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M14x40 cl. 8.8 z. Sq.-neck	4	
11	MZUS-040-056	Simmering A - 40x 52x 7	Simmering A - 40x 52x 7	2	



DISEGNATO / DESIGNED BY M. Bonetti	DATA / DATE 15/7/2010	CODICE / CODE 7G4N091CE007096MA	REV. B
---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-----------



LISTA RICAMBI

Codice

7G4N091CE007096MA

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070E0355	1	FORC.4 1 3/8Z6 PULS. -GHISA-
2	4120E0012R25	2	CROC.COMPL.S4 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.25PZ
5	204046851	1	FORC.4 T.CARD.EST.*C* * 406R
8	341038000R10	1	SPINA ELASTICA 8X60 DIN1481
12	225120770	1	T.C.E.12508 L=770
13	225100770	1	T.C.I.12507 L=770
16	341048000R10	1	SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481
17	204046852	1	FORC.4 T.CARD.INT.*BR* * 407R
21	601104701R	1	RA1/4 DX 1 3/8Z6 P.
25	219041001	1	FASCIA GLOBAL PER G3-4
26	255041002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G3-4
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G4091C	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G4 *091* CE
30	5MNN1G4091C	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G4 *091* CE
31	219041104	1	FASCIA MEDIA BOCCA STRETTA 2 FORI G3-4
32	255041001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G3-4
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEEG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL
51	403000001R10	1	PULSANTE
61	348014000R20	1	INGRAS.M 8X1.25X90 ART.36
62	418041203	1	FORC.220040001 + CORPO RA1 2640C0102
63	5130C0301	1	MOZZO RA1DX 1 3/8Z6 PULS.PIAST.RAD.V.CAT
64	4210C0001R03	1	KIT PIASTRINE BASCULANTI PER RA1
65	403000001R10	1	PULSANTE
66	246000132R02	1	DISCO DI CHIUSURA X RA DX
67	338005000R20	1	ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1
93	7G4N091CE007ESM	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G4N091CE096ISM	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG4091CESM	1	PROTEZIONE COMPLETA

