


Katalog części / Spare parts list

KOSIARKA BIJAKOWA / FLAIL MOWER


KBR 140 L - 1,40 m / 4' 7" (0933)

Nr seryjny / Serial no.


K0933PLEN001
2020.09.06
Wersja / Edition: 1




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0360.04.00.002	Zespół kopiujący	Ground following assembly	1	
2	0670.03.00.002	Bezpiecznik	Safety breakaway	1	
3	0933.01.00.000	Zespół tnący	Work unit	1	-
4	0933.02.00.001	Układ zawieszenia	Headstock	1	-
5	0933.03.00.000	Belka nośna	Drive unit	1	-
6	0933.04.00.001	Ośłona łańcuchowa - OPCJA	Chain guard	1	OPCJA/Option
7	0933.05.00.001	Wał bijakowy - OPCJA	Flail shaft	1	OPCJA/Option
8	0933.06.00.001	Plaszcz wewnętrzny kpl - OPCJA	Inner cover cpl - Option	1	OPCJA/Option
9	0933.07.00.001	Przesłona z kłapek	Plate guard	1	OPCJA/Option
10	0933.08.00.001	Przesłona z kłapek z tworzywa	Rubber flap guard	1	
11	MIWB-066-000	Wał B&P - 7G3N066CE007096MA	PTO B&P - 7G3N066CE007096MA	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0225.03.03.000	Zamek bezpiecznika	Safety device lock	1	
2	0225.03.04.000	Kostka bezpiecznika	Breakaway insert	2	
3	0225.03.05.000	Siodło sprężyny	Special washer	2	
4	0670.03.01.002	Listwa wysuwna I	Safety device bar I	1	
5	0670.03.02.002	Listwa wysuwna II	Safety device bar II	1	
6	MISP-010-004	Sprężyna bezpiecznika Ø10 (0225.03.06.000)	Breakaway spring Ø10 (0225.03.06.000)	1	
7	MZNZ-014-002	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	Nut M14 cl. 8 z.	2	
8	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc.	Washer Ø14 z.	1	
9	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	2	
10	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	MISS-065-001	Sprzęgło Rotex 65 - Łącznik - jasnozielony (64 Sh-D)	Clutch Rotex65 - Coupler - light green (64 Sh-D)	1	OPCJA/Option
2	0025.02.16.000	Tuleja ślizgowa Ø108xØ95	Sliding bush Ø108xfi95 - L= 33	2	
3	0341.05.04.000	Zawias osłony	Flap hinge	1	
4	0341.05.05.000	Płyta gumowa	Rubber flap	1	
5	0341.05.07.000	Listwa osłony	Plate	1	
6	0359.01.05.000	Płoza prawa	Skid - right	1	
7	0359.01.06.000	Płoza lewa	Skid - left	1	
8	0359.01.08.002	Oprawa łożyskowa	Bearing housing	2	
9	0359.01.09.002	Tuleja fi 85 - L=10	Bush fi 85 - L=10	2	
10	0359.01.10.000	Podkadka zabezpieczająca	Security washer	2	
11	0359.02.05.000	Podkadka	Washer	1	
12	0359.02.06.000	Podkadka dystansowa	Spacer	2	
13	0360.01.02.002	Wał bijakowy	Flail shaft	1	
14	0933.01.05.000	Ośłona przekładni	Gearbox plate	1	
15	0933.01.06.000	Ośłona	Cover	1	-
16	0933.01.07.000	Sprzęgło - piasta przekładnia	Clutch - gearbox	1	
17	0933.01.08.000	Sprzęgło - piasta wał	Clutch - shaft	1	
18	0933.01.09.000	Łącznik sprzęgła	Clutch - coupler	1	
19	0933.01.10.000	Rama nośna II	Body II	1	-
20	0933.01.11.000	Sprzęgło - Rotex65 - piasta wał	Clutch Rotex65 - shaft	1	OPCJA/Option
21	0933.01.12.000	Sprzęgło - Rotex65 - piasta przekładnia	Clutch Rotex65 - gearbox	1	OPCJA/Option
22	MIS-000-012	Szeka noża bijakowego 12,5	Shackle	24	
23	MINB-000-010	Nóż bijakowy typ VII	Flail knife	24	
24	MIPS-260-001	Przekładnia kątowa 0933.01.02.000 (260.05.03.00)	Gearbox (260.05.03.00)	1	-
25	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	2	
26	MZLZ-022-209	Łożysko 22209 CW33	Bearing 22209 CW33	2	
27	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	8	
28	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	43	
29	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	2	
30	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	20	
31	MZPS-014-002	Podkładka spręż. Ø14,2 oc.	Spring washer Ø14.2 z.	4	
32	MZSI-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z.	1	
33	MZSI-012-018	Śruba M12x 55 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 55 cl. 8.8 z. (82101)	4	
34	MZSP-012-001	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x30 cl. 8.8 z. Sq.-neck	7	
35	MZSP-012-090	Śruba M12x 90 kl. 10.9 oc. PODS.	bolt M12x 90 cl. 10.9 z. Sq.-neck	24	
36	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	10	
37	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
38	MZSZ-012-009	Śruba M12x 75 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x75 cl. 8.8 z.	3	
39	MZSZ-012-045	Śruba M12x 45 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 45 cl. 8.8 z. (82101)	5	
40	MZSZ-014-001	Śruba M14x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x30 cl. 8.8 z.	8	
41	MZUS-045-007	Simmering A - 45x 72x 8	Simmering A - 45x 72x 8	1	
42	MZUS-045-011	Simmering A - 60x 75x 7	Simmering A - 60x 75x 7	1	
43	MZUS-050-007	Simmering A - 50x 72x 7	Simmering A - 50x 72x 7	1	
44	MZWP-010-050	Wpust A 10x 8x 50	Key A 10x 8x 50	1	
45	MZWP-012-001	Wpust A 12x 8x 40	Key A 12x 8x 40	1	





L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SH.30.00.200	Sworzeń Ø30 (SH.30.00.200)	Pin Ø30 (SH.30.00.200)	1	
2	00SO.25.00.060	Sworzeń Ø25 (SO.25.00.060)	Pin Ø25 (SO.25.00.060)	2	
3	00SO.32.00.064	Sworzeń Ø32 (SO.32.00.064)	Pin Ø32 (SO.32.00.064)	1	
4	0101.11.02.000	Sworzeń zaczepu L - kat. I	Pin left - cat. I	1	
5	0101.11.03.000	Sworzeń zaczepu P - kat. I	Pin right - cat. I	1	
6	0101.11.05.000	Sworzeń zaczepu górnego kat. I	Top link pin - cat. I	1	
7	0105.01.14.000	Sworzeń zaczepu L - kat. II	Hitch pin L - cat. II	1	
8	0105.01.15.000	Sworzeń zaczepu P - kat. II	Hitch pin R - cat. II	1	
9	0221.01.08.000	Zaczep górny sprężyny Ø9	Support spring mount Ø9 - upper	1	
10	0221.01.09.000	Zaczep dolny sprężyny Ø9	Support spring mount Ø9 - bottom	1	
11	0225.01.07.000	Wspornik wału	PTO holder	1	
12	0225.01.11.000	Sworzeń zaczepu górnego	Toplink pin	1	
13	0225.01.12.000	Sworzeń zabezpieczenia	Pin	1	
14	0225.02.20.000	Nakładka zabezpieczająca sworzeń	Pin lock-plate	1	
15	0260.01.07.000	Oś pionowa	Angle axel	1	
16	0668.01.01.003	Zaczep spawany - kat I/II	3-point linkage frame fi70	1	-
17	0670.01.05.000	Stopa podporowa	Support stand	1	
18	0933.02.01.000	Głowica spawana KBR 120/140 L	Head welded	1	
19	0933.02.02.000	Listwa skośna	Bevel bar	1	
20	0933.02.03.000	Sworzeń głowicy	Head pin	1	
21	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	2	
22	MIHC-063-004	Siłownik 63x28x550 (0345.01.04.001)	Cylinder 63x28x550 (0345.01.04.001)	1	-
23	MIHP-310-001	Przewód M16x1,5 L= 3000 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 3000 A-A	1	
24	MIHW-001-005	Wtyczka EURO M16x1.5	Plug EURO M14x1.5	1	
25	MIIO-040-000	Opaska zaciskowa 40-90	Band clip 40-90	1	
26	MIIU-015-000	Uchwyt Ø15	Clamp Ø15	1	
27	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	4	
28	MISP-009-600	Sprężyna fi 9 fi 50 L= 600 (0933.02.04.000)	Support spring fi 9 fi 50 L= 600 (0933.02.04.000)	1	
29	MITO-000-007	Ostona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO plug cap - red	1	
30	MITO-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	2	
31	MITZ-030-003	Zaślepka plastik Ø30x1-3 - 111063	Plug plastic Ø30x1-3 - 111063	1	
32	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
33	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
34	MZNS-016-001	Nakrętka M16 kl. 8 oc. (DIN)	Nut M16 cl. 8 z. (DIN)	1	
35	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	1	
36	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	1	
37	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	1	
38	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc.	Washer Ø24 z.	4	
39	MZPP-031-001	Podkładka Ø31 oc.	Washer Ø31 z.	3	
40	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	2	
41	MZSI-004-001	Śruba M 4x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 4x 20 kl. 8.8 z. Allen, socket head	1	
42	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
43	MZSZ-012-004	Śruba M12x100 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x100 cl. 8.8 z. (82101)	1	
44	MZSZ-016-200	Śruba M16x200 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x200 cl. 8.8 z. (82105)	1	
45	MZWK-012-001	Śruba M12x 60 kl. 8.8 oc. - Dociskowa	Compression bolt M12x 60 cl. 8.8 z.	2	
46	MZZK-004-001	Kółek spręż. Ø4x 20 nierdz.	Spring pin Ø4x20 ss.	1	
47	MZZK-005-001	Kółek spręż. Ø5x 45 oc.	Spring pin Ø5x45 z.	3	
48	MZZK-005-006	Kółek spręż. Ø5x 36 nierdz.	Spring pin Ø5x36 ss.	4	
49	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	4	
50	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Lynch pin 8x60 z. tube	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SN.30.00.150	Sworzeń fi.30 L=150 ciąg. (SN.30.00.150)	Pin fi 30 L=150 (SN.30.00.150)	1	
2	00SO.18.00.075	Sworzeń Ø18 (SO.18.00.075)	Pin Ø18 (SO.18.00.075)	1	
3	00SO.25.00.065	Sworzeń Ø25 (SO.25.00.065)	Pin Ø25 (SO.25.00.065)	2	
4	00SO.30.00.135	Sworzeń Ø30 (SO.30.00.135)	Pin Ø30 (SO.30.00.135)	1	
5	0105.02.21.000	Wskaźnik naciągu pasów	Checking plate	1	
6	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	2	
7	0225.02.13.000	Koło napędowe duże	Pulley large	1	MHOL-000-005
8	0225.02.21.000	Podkładka centrująca	Centering washer	1	
9	0225.02.24.000	Podkładka ochronna	Safety washer	1	
10	0240.01.17.000	Szpilka osłony	Bolt	4	
11	0240.01.25.000	Pokrywka	Masking plate	1	
12	0260.02.03.000	Obudowa wałka napędowego	Spline shaft housing	1	
13	0260.02.04.000	Ostłona wewnętrzna pasów	Front safety guard	1	
14	0260.02.05.000	Ostłona zewnętrzna pasów	Rear safety guard	1	
15	0260.02.06.000	Wałek napędowy	Spline shaft	1	
16	0260.02.07.000	Śruba napinacza	Bolt	1	
17	0260.02.08.000	Sworzeń rury napędowej	Pin	1	
18	0260.02.09.000	Koło pasowe małe	Pulley fi141x83	1	MHOL-000-008
19	0260.02.10.000	Szpilka fi14 - L=134, ciągn.	Bolt fi 14 L=129	1	
20	0345.02.11.000	Tuleja fi.30 L-12	Bushing fi 30 L=12	2	
21	0933.03.01.000	Belka spawana	Frame weldment I	1	-
22	0933.03.02.000	Ramię	Frame weldment II	1	-
23	0933.03.03.000	Łapa przykręcana	Frame weldment III	1	-
24	0933.03.04.000	Zapadka	Catch	1	-
25	0933.03.05.000	Pl.60x12 L-336	Plate 60x12 L=336	1	-
26	MIGN-000-001	Nasada gumowa wałka Ø35	Shaft stub sleeve	1	
27	MISP-009-002	Sprężyna napinacza Ø9 (0105.02.20.000)	Tensioner spring Ø9 (0105.02.20.000)	1	
28	MITS-030-000	Tuleja ślizgowa 30x 34x 26x 42 PAF	Sliding bush 30x 34x 26x 42 PAF	4	
29	MITZ-040-00	Zasłepka plastik Ø40x1 - 111067	Plastic plug Ø40x1 - 111067	1	
30	MZIS-000-001	Smarowniczką M8x1	Grease nipple M8x1	3	
31	MZK-2650-000	Pasek klinowy HB - 2650	V-belt HB - 2650	4	
32	MZLZ-007-002	Łożysko 6207 ZZ	Bearing 6207 ZZ	3	
33	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	1	
34	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	10	
35	MZNS-016-001	Nakrętka M16 kl. 8 oc. (DIN)	Nut M16 cl. 8 z. (DIN)	2	
36	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	10	
37	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	3	
38	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	2	
39	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	1	
40	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc.	Washer Ø24 z.	4	
41	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10.2 z.	1	
42	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	2	
43	MZPS-020-002	Podkładka spręż. Ø20,5 oc.	Spring washer Ø20.5 z.	1	
44	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	2	
45	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	2	
46	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	1	
47	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	2	
48	MZSZ-020-001	Śruba M20x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M20x 60 cl. 8.8 z. (82105)	1	
49	MZWP-018-018	Wpust A 8x 7x 55	Key 8x7x55	1	
50	MZZK-005-005	Kolek spręż. Ø5x 30 nierdz.	Spring pin Ø5x30 ss.	3	
51	MZZK-005-006	Kolek spręż. Ø5x 36 nierdz.	Spring pin Ø5x36 ss.	5	
52	MZZK-008-005	Kolek spręż. Ø8x 50 oc.	Spring pin Ø8x50 z.	1	

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0933.04.01.001	Łańcuch	Chain	38	-
2	0933.04.02.001	Dystans osłony	Spacer	35	-
3	0933.04.03.001	Dystans osłony mniejszy	Spacer	4	-
4	0933.04.04.001	Dystans osłony środkowy	Spacer	2	-
5	0933.04.05.001	Pręt ciąg. fi.12 - L=1545	Rod fi=18 L=1545	1	-
6	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	2	
7	MZZK-004-004	Kołek spręż. Ø4x 26 nierdz.	Spring pin Ø4x26 ss.	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0360.01.02.002	Wał bijakowy	Flail shaft	1	
2	MIIS-000-012	Szekała noża bijakowego 12,5	Shackle	24	
3	MINB-000-001	NÓŻ BIJAKOWY 18063-SM-01 TYP VIII	Flail knife - 18063-MAL-30	48	-
4	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	24	
5	MZSP-012-090	Śruba M12x 90 kl. 10.9 oc. PODS.	bolt M12x 90 cl. 10.9 z. Sq.-neck	24	



SaMASZ®

0933.06.00.001

Płaszcz wewnętrzny kpl - OPCJA


Inner cover cpl - Option

14


Tab. 8

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0933.06.01.001	Płaszcz wewnętrzny	Inner cover	1	-
2	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	8	
3	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	8	
4	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	8	


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0360.01.04.000	Pręt ciąg. fi= 18 - L=1545	Rod fi=18 L=1545	1	
2	0380.01.14.000	Ostona przednia	Stone guard	16	
3	0380.01.16.000	Tulejka	Bush	2	-
4	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	2	
5	MZZK-004-004	Kołek spręż. Ø4x 26 nierdz.	Spring pin Ø4x26 ss.	2	





		0933.08.00.001 Przesłona z kłapek z tworzywa Rubber flap guard		16 Tab. 10	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0933.08.01.001	Pręt przesłony	Rod	1	
2	MITK-180-000	Kłapka gumowa 80	Rubber flap	2	
3	MITK-180-001	Kłapka gumowa 90	Rubber flap 90	14	
4	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	5	
5	MZZK-004-004	Kołek spręż. Ø4x 26 nierdz.	Spring pin Ø4x26 ss.	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0359.04.02.002	Mocowanie wału kopiującego	Ground shaft mount	2	
2	0360.04.01.002	Wał kopiujący	Ground shaft	1	
3	0920.03.04.000	Piasta rolki	Ground shaft side hub	2	-
4	MZIS-000-001	Smarowniczka M8x1	Grease nipple M8x1	2	
5	MZLZ-022-207	Łożysko 22207 CW33	Bearing 22207 CW33	2	
6	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
7	MZPS-014-002	Podkładka spręż. Ø14,2 oc.	Spring washer Ø14.2 z.	4	
8	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	2	
9	MZSI-010-008	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M10x25 cl. 8.8 z. Hex.	8	
10	MZSS-014-040	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M14x40 cl. 8.8 z. Sq.-neck	4	
11	MZUS-040-056	Simmering A - 40x 52x 7	Simmering A - 40x 52x 7	2	






①



②①



DISEGNATO / DESIGNED BY
M. Bonetti


DATA / DATE
14/7/2010

CODICE / CODE
7G3N066CE007096MA

REV.
C

Code	Rev	Description
7G3N066CE007096MA	C	DRIVE SHAFT G3N *066*
Division	BOPR (01)	Bill of materials (BoM) - SAP : Commercial

N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SAP	Description
0001	5070E0355	1	ND	ND	YOKE #4/S4 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007)
0002	4120E0012R25	2	0	0	CROSS KIT S4-G4 27x74.6 CAP ZERK
0005	204046851	1	0	0	TUBE YOKE #4-G4 OUTER (43.5)
0008	341038000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 8x60 DIN1481
0012	225120520	1	ND	ND	CARDAN DRIVE TUBE #4 OUTER 43.5x3.3x520
0013	225050520	1	ND	ND	CARDAN DRIVE TUBE #2 OUTER 36.0x3.2x520
0016	341048000R10	1	0	ND	SPRING ROLL PIN 8x55 DIN1481
0017	204046852	1	0	0	TUBE YOKE #4-G4 INNER (36.0)
0021	601104701R	1	0	0	FREEWHEEL RA1/4-S4-G4 1-3/8"z6 P.PIN CW
0025	219041001	1	B	B	CONE SHIELD BELL G4 -see 219041001R
0026	255041002R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT OUTER G3-G4
0028	310001431R30	6	0	0	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
0029	5TNN1G3066C	1	ND	ND	—
0030	5MNN1G3066C	1	ND	ND	—
0031	219041104	1	A	A	—
0032	255041001R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT INNER G3-G4
0040	252000050R02	2	0	0	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
0048	399143000	1	E	E	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
0049	399CEE051	1	F	F	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
0050	399UNI001	1	C	C	INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL
0051	403000001R10	1	0	ND	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
0061	348014000R20	1	0	0	GREASE FITTING M8X1.25 90°
0062	418041203	1	C	C	RA1/4 CLUTCH HOUSING w/YOKE NEW STYLE
0063	5130C0301	1	F	F	HUB RA1 1-3/8"z6 -see 5130C0301R
0064	4210C0001R03	1	0	0	RATCHET w/SPRING RA1/RL1 L=22.8
0065	403000001R10	1	0	ND	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
0066	246000132R02	1	0	0	CLOSING DISK FOR RA DX
0067	338005000R20	1	0	0	CIRCLIP INTERNAL 82x2.50 DIN472
0093	7G3N066CE007ESM	1	ND	ND	—
0094	7G3N066CE096ISM	1	ND	ND	—
0097	5CG3066CESM	1	ND	ND	—



Lp.	Nazwa części	Name-English	Nr rys./Nr normy	Wer.	Ilość	Uwagi
1	Korpus	Body	670.05.02.01-01		1	
2	Zębnik z=16	Pinion z=16	260.05.02.05		1	
3	Koło z=33	Gear z=33	260.05.02.06		1	
4	Wałek	Shaft	260.05.03.04		1	
5	Pokrywa	Cover	260.05.02.03-01		2	
6	Tulejka	Sleeve	260.05.03.00-01		1	
7	Tabliczka znam.	Identification plate	260.05.03.00-02		1	
8	Oring 35x2.5	Oring 35x2.5	ISO 3601		1	
9	Zaślepka 72x10	Plug 72x10			1	
10	Pierścień osadczy Z 35	Retainer ring Z 35	DIN 471		1	
11	Pierścień osadczy W 72	Retainer ring W 72	DIN 472		6	
12	Łożysko stożkowe 30207	Tapered roller bearing 30207	DIN 720		2	
13	Łożysko stożkowe 32207	Tapered roller bearing 32207	DIN 720		2	
14	Korek G 3/8"	Plug G 3/8"	DIN 908		2	
15	Śruba z łbem sześć. M10x 30-8.8 Fe/Zn5	Hexagonal head bolt M10x 30-8.8 Fe/Zn5	DIN 933		16	
16	Podkł. dyst. PS56x72x(1)0.1/0.2/0.3/0.5	Distance washer PS56x72x(1)0.1/0.2/0.3/0.5	DIN 988		2	kpl. wg potrzeb
17	Podkł. dyst. PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	Distance washer PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN 988		1	kpl. wg potrzeb
18	Podkł. dyst. PS35x45x(1)0.1/0.2/0.5	Distance washer PS35x45x(1)0.1/0.2/0.5	DIN 988		1	kpl. wg potrzeb
19	Pierścień uszcz. AS 45/72/10	Seal ring AS 45/72/10	DIN 3760		1	
20	Pierścień uszcz. AS 35/72/10	Seal ring AS 35/72/10	DIN 3760		1	
21	Wpust pryzmatyczny B 10x8x36	Prismatic key B 10x8x36	DIN 6885		1	
22	Odpow. stoż. 3/8" model 33A z rurką L=40	Breather R 3/8" model 33A with tube L=40	130400714		1	N&A
23	Podkładka aluminiowa 1,5x17x22	Aluminium washer 1,5x17x22	1,5x17x22		2	

Ilość oleju:

0,7 L

Rodzaj oleju:

Type oil:

SAE 80W/90 API GL-4

Quantity oil:

