



MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 15
15-161 Białystok - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list

KOSIARKA WYSIĘGNIKOWA / REAR ARM MOWER

KWT 651 E (0935)


***- sterowanie elektryczne /
electrical control***

Wersja / Edition: 2


Nr seryjny / Serial no.

Białystok 2017.03.28


K0935PLEN002




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0929.01.00.002	Układ zawieszenia-sterowanie elektryczne	Mounting system	1	
2	0934.02.00.001	Wysięgnik - ramiona	Extention armset	1	
3	MIWB-066-001	Wał B&P - 7G3N066CE007007MA	Shaft B&P - 7G3N066CE007007MA	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0105.01.16.000	Sworzeń zaczepu górnego	Upper pin	2	
2	0347.01.02.000	Sworzeń siłownika	Cylinder pin	1	
3	0347.01.04.000	Sworzeń ciągną	3-point linkage upper pin	1	
4	0347.01.15.000	Sworzeń obrotnicy	Main pivot pin	1	
5	0347.01.16.000	Podkładka mosiężna	Brass washer	1	
6	0347.01.27.000	Podkładka sworznia siłownika	Actuator pin washer	1	
7	0347.03.13.000	Łącznik filtra	Filter connector	1	
8	0355.01.05.000	Sworzeń stopy	Stand pin	4	
9	0402.03.00.000	Układ sterowania	Steering panel Joystick	1	-
10	0619.07.01.001	Uchwyt pulpitu	Steering panel holder	1	
11	0928.01.01.002	Rama nośna	Main frame	1	
12	0928.01.02.002	Zbiornik oleju	Oil tank	1	
13	0928.01.03.002	Oslona	Cover	1	
14	0928.01.04.001	Pokrywka zbiornika	Tank cover	1	
15	0928.01.05.001	Uszczelka pokrywki 20x5 - L=2200	Cover seal 20x5 - L=2200	1	
16	0928.01.06.001	Stopa podporowa	Leg support	4	
17	0928.01.07.001	Mocowanie tablicy ostrzegawczej	Warning plate mount frame	1	
18	0928.01.08.000	Kratka	Mesh cover plate	1	
19	0928.01.09.002	Ramka	Frame	1	
20	0928.01.10.001	Taśma uszczelniająca 20x5	Seal tape 20x5 I	1	
21	0928.01.11.001	Taśma uszczelniająca 20x5	Seal tape 20x5 II	1	
22	0928.01.12.002	Palec osłony	Cover mount pin	1	
23	0928.01.13.002	Wspornik zamknięcia	Locking bracket	1	
24	0928.01.53.002	Blacha mocowania	Attachment plate	4	
25	0928.01.54.002	Dystans mocowania	Mounting spacer	8	
26	0928.01.55.002	Zderzak wahlwy	Self-aligning stop	1	
27	0929.02.01.000	Wiązka elektryczna KWT 550 E	Wires kit KWT 550 E	1	
28	1000.01.88.000	Zabezpieczenie sworznia - do SH pow. fi.30	Pin lock 30x5 - L70	2	
29	356.01.10.00/1	Sworzeń zawieszenia	Suspension frame pin	2	
30	MIK-000-019	Lampa tylna zespolona MD-16	Tail light MD-16	2	
31	MIES-CAMEL-001	Sterownik Camel 900, KWT 550/650 (ster. pro.)	Steering box	1	-
32	MIES-CAMEL-002	Pulpit sterowniczy Camel 900 (sterowanie prop.)	Camel 900 steering panel	1	-
33	MIGG-001-001	Gniazdo zatrzasku (gumowe)	Catch socket (rubber)	1	
34	MIGW-001-001	Wtyk zatrzasku (plastikowy)	Catch plug (plastic)	1	
35	MIHA-000-141	Akumulator hydrauliczny H1400 D1 - 1,40 l	Hydraulic accumulator H1400 D1 - 1,40 l	1	
36	MIHC-300-005	Siłownik 63x36x500 (0347.03.15.000)	Cylinder 63x36x500 (0347.03.15.000)	1	
37	MIHF-000-003	Filtr WW4-50S_OP-0.3	Filter WW4-50S_OP-0.3	1	
38	MIHF-000-004	Filtr CCA302E	Filter CCA302E	2	
39	MIHF-000-170	Głowica filtra	Filter head mount	1	
40	MIHK-001-030	Złączka M30x2 - 1 1/4"	Straight connector M30x2 - 1 1/4"	2	
41	MIHK-012-012	Korek 1/2"	Plug 1/2"	2	
42	MIHK-014-002	Złączka kolankowa M14x1,5 nastawna	Angle, compression M14x1,5	1	
43	MIHK-014-017	Złączka grodziowa M14 x M14 (złącz)	Hydraulic connector M14 x M14	1	
44	MIHK-018-001	Złączka M18x1,5 - 3/8" korpus	Straight connector M18 x 3/8"	3	
45	MIHK-018-003	Złączka M18x1,5 - 1/2"	Straight connector M18 x 1/2"	13	
46	MIHK-018-021	Złączka grodziowa M18 x M18 (złącz)	Bulkhead connector M18 x M18	7	
47	MIHK-027-003	Złączka M30x2 - 3/4"	Straight connector M30x2 - 3/4"	5	
48	MIHK-112-000	Złączka 1 1/2" - 1 1/2"	Straight connector 1 1/2" - 1 1/2"	1	
49	MIHL-200-003	Łącznik 200118158	Turnbuckle 200118158	2	
50	MIHO-146-000	Obejma hydroakumulatora R146-154	Gas accumulator bracket R146-154	1	
51	MIHP-000-006	Płyta przyłączeniowa 2UL06_2G3	Hydraulic baseplate 2UL06_2G3	1	-
52	MIHP-000-013	Przylączka 1_2" (na wąż fi 20), zewn.	Hose adapter 1/2"	1	
53	MIHP-001-000	Przylączka 1 " (na wąż fi 32)	Hose adapter 1"	1	
54	MIHP-001-002	Przylączka 3_4" (na wąż fi 20)	Hose adapter 3/4"	1	
55	MIHP-001-012	Przylączka 1_2" (na wąż fi 32)	Hose adapter 1 1/2"	1	
56	MIHP-030-000	Przylączka kolankowa 30x13,5 G1_1"	Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 30x13,5 G1_1"	2	
57	MIHP-030-030	Złączka grodziowa M30 x M30	Bulkhead connector M30 x M30	2	
58	MIHP-035-012	Przewód hyd. G3/8' M18x1,5 L= 350 A90-A	Hydraulic hose G3/8' M18x1,5 L= 350 A90-A	1	
59	MIHP-038-018	Przylączka prosta nast. 3/8" - M18x1,5	Hydraulic connector 3/8 - M18x1,5	3	
60	MIHP-040-000	Przylączka kol. 40x20 G3_4"	Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 40x20 G3_4"	1	
61	MIHP-040-001	Przewód hyd. M18x1,5 L= 400 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 400 A90-A	1	
62	MIHP-050-019	Przewód M18x1,5 L= 500 A45-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 500 A45-A	1	
63	MIHP-050-117	Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 500 A90-A45 Z	Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 500 A90-A45 Z	2	
64	MIHP-051-027	Przylączka kolankowa 51x27 G1"	Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 51x27 G1"	1	
65	MIHP-055-007	Przewód M18x1,5 L= 550 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 550 A90-A	2	
66	MIHP-060-003	Przewód M30x2 L= 600 A90-A90 Z	Hydraulic hose M30x2 L= 600 A90-A90 Z	1	
67	MIHP-060-111	Przewód M30x2 L= 600 A90-A90 kat 270	Hydraulic hose M30x2 L= 600 A90-A90 kat 270	1	
68	MIHP-065-001	Przewód M18x1,5 L= 650 A90-A45 Z	Hydraulic hose M18x1,5 L= 650 A90-A45 Z	1	
69	MIHP-065-115	Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 650 A-A	Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 650 A-A	1	
70	MIHP-065-117	Przewód hyd. M18x1,5 L= 650 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 650 A90-A	2	
71	MIHP-075-000	Przewód M18x1,5 L= 750 A90-A45 Z	Hydraulic hose M18x1,5 L= 750 A90-A45 Z	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
72	MIHP-080-003	Przewód M18x1,5 L= 800 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 800 A90-A	1	
73	MIHP-080-008	Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 800 A-A45	Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 800 A-A45	2	
74	MIHP-100-037	Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 1000 A-A	Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 1000 A-A	2	
75	MIHP-100-119	Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 1000 A90-A	Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 1000 A90-A	1	
76	MIHP-110-110	Przewód M18x1,5 L= 1100 A45-A	Cord M18x1,5 L= 1100 A45-A	4	
77	MIHP-114-000	Przyłączka 1 1/4" Z (na wąż fi 32)	Hose adapter 1 1/4"	2	
78	MIHP-115-000	Przewód M30x2 L= 1150 A45-A	Hose M30x2 L= 1150 A45-A	2	
79	MIHP-120-004	Przewód M18x1,5 L= 1200 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 1200 A90-A	1	
80	MIHP-140-013	Przewód M14x1,5 L= 1400 A45-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 1400 A45-A	1	
81	MIHP-150-115	Przewód M30x2 L= 1500 A90-A90 C	Hydraulic hose M30x2 L= 1500 A90-A90 C	1	
82	MIHP-180-002	Przewód M18x1,5 L= 1800 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 1800 A90-A	1	
83	MIHP-180-012	Przewód M18x1,5 L= 1800 A-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 1800 A-A	1	
84	MIHP-350-000	Przewód M18x1,5 L= 350 A90-A	Hose M18x1,5 L= 350 A90-A	1	
85	MIHP-351-000	Pompa zębata MLPD/L 351 +211	Orbital pump MLPD/L 351 +211	1	
86	MIHP-450-012	Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 450 A-A45	Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 400 A-A45	1	
87	MIHP-450-270	Przewód M18x1,5 L= 450 A90-A90 kat 270	Hydraulic hose M18x1,5 L= 450 A90-A90 kat 270	1	
88	MIHP-600-001	Przewód M14x1,5 L= 6000 A-A	Cord M14x1,5 L= 6000 A-A	1	
89	MIHP-850-111	Przewód M30x2 L= 850 A45-A45 kat 270	Hydraulic hose M30x2 L= 850 A45-A45 angle 270	2	
90	MIHP-MPD-000	Multiplikator MPD 6071 301.035S(540obr)	Intensifier	1	-
91	MIHR-000-013	Rozdzielacz 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	Divider, 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	1	
92	MIHR-050-000	Rozdzielacz hydr.5-sekcyjny (ster. pro.)	Hydraulic divider, 5 section	1	-
93	MIHR-095-000	Rozdzielacz hyd 1-sekcyjny Galtech Q95	Hydraulic divider, 1 section, Galtech Q95	1	
94	MIHW-127-001	Wskaźnik poziomu oleju kolumnowy	Oil level indicator	1	
95	MIHZ-000-011	Zawór kulowy BKH 12-L 18x1.5	Ball valve BKH 12-L 18x1.5	1	
96	MIHZ-000-032	Zawór kulowy 32 -1,25"	Ball valve	1	
97	MIHZ-012-003	Zawór przeciążeniowy VMP 1/2"	Valve VMP 1/2"	1	
98	MIHZ-012-004	Zawór przeciążeniowy bliźniaczy VDMPD 1/2"	Dual pilot relief valve VDMPD 1/2"	1	
99	MIHZ-018-000	Złączka trójnik M18x1,5 z nakrętką sym.	Tee connector M18	1	-
100	MIHZ-018-001	Złączka trójnik M18x1,5 nastawna niesy.	Tee connector M18x1,5	6	
101	MIHZ-018-015	Kulka fi15	Bullet fi15	2	
102	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Choke valve C056-V0582 - 3/8"	3	
103	MII-046-012	Chłodnica A46 1EAP 12V	Radiator A46 1EAP 12V	1	
104	MII-060-050	Termostat 60/50 st.	Thermostat 60/50 dg.	1	
105	MIIO-020-000	Opaska zaciskowa 20-32	Clamp band 20-32	2	
106	MIIO-025-001	Opaska zaciskowa 25-40	Clamp band 25-40	4	
107	MIIT-000-000	Tablica trójkątna - pojazdy wolnobieżne	SMV sign	1	
108	MIIT-000-009	Znak nakazu jazdy z lewej strony C-10	Sign C-10	1	
109	MIIW-690-000	Wskaźnik zabrudzenia B 690-VS	Dirt gauge	1	
110	MISP-000-000	Półsprzęgło WWS3A1/SP2	Clutch WWS3A1/SP2	1	
111	MISP-001-002	Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	Spring fi 1,6 L=72	2	
112	MITK-000-011	Korek 1"	Plug 1"	1	
113	MITO-000-005	Ośłona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
114	MITS-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	2	
115	MITW-012-000	Wąż spiralny 9-12 - 6,0 m	Hydraulic hose shell 9-12 - 6,0 m	1	
116	MITW-016-000	Wąż spiralny 13-16 - 8,0 m	Hydraulic hose shell 13-16 - 8,0 m	2	
117	MITW-020-000	Wąż fi 20	Hose fi 20	1	
118	MITW-027-000	Wąż spiralny 27-32 - 4,5 m	Hydraulic hose shell 27-32 - 4,5 m	2	
119	MITW-032-000	Wąż fi 32	Hose fi 32	2	
120	MITZ-021-000	Zasłepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0	2	
121	MITZ-055-065	Zawias regulowany 55x65 - 493481	Hinge 55x65 - 493481	2	
122	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
123	MZIN-000-001	Nit do tabliczki fi 3 L= 8	Rivet fi 3 L=8	16	
124	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	2	
125	MZLS-016-000	Łożysko zatrzaskowe MCM-16-02	Clip bearing	1	
126	MZNH-038-000	Nakrętka złączna G3/8"	Compression nut G3/8"	2	
127	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	16	
128	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	10	
129	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
130	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	1	
131	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	4	
132	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	5	
133	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	16	
134	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	19	
135	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	2	
136	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	8	
137	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	27	
138	MZPS-010-003	Podkładka spręż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	8	
139	MZSI-006-005	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. HEX Cyl.	2	
140	MZSI-006-013	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. Allen, socket	5	
141	MZSI-008-000	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. Allen socket	2	
142	MZSN-008-060	Śruba M 8x 70 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 70 cl. 8.8 z. Allen, socket head	3	
143	MZSZ-006-008	Śruba M 6x 55 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 55 cl. 8.8 z. Allen, socket head	6	
144	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	21	
145	MZSZ-008-006	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. (82105)	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
146	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
147	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
148	MZSZ-008-025	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. IMB. W.ALC.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z.	4	
149	MZSZ-008-110	Śruba M 8x 80 kl. 8.8 oc. IMB. W.ALC.	Bolt M 8x 80 cl. 8.8 z.	4	
150	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
151	MZSZ-010-040	Śruba M10x 40 kl. 8.8 oc. IMB. W.ALC.	Bolt M10x 40 cl. 8.8 z. Hex socket head	4	
152	MZSZ-012-041	Śruba M12x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 12x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
153	MZSZ-012-140	Śruba M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)	1	
154	MZSZ-020-008	Śruba M20x110 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x110 kl. 10.9 oc. (82101)	4	
155	MZUP-018-023	Uszczelka miedziana fi18	Copper sealing fi18	3	
156	MZUP-022-001	Uszczelka miedziana fi22	Copper seal fi22	4	
157	MZUP-026-000	Uszczelka miedziana fi26	Copper seal d=26	1	
158	MZUP-033-010	Uszczelka miedziana fi33	Copper seal fi 33	6	
159	MZUP-042-049	Uszczelka miedziana fi42	Copper seal fi 42	3	
160	MZUP-048-000	Uszczelka miedziana fi48	Copper seal fi 48	4	
161	MZWB-008-004	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z.	1	
162	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	5	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.35.00.140	Sworzeń fi.35 L=140 (SO.35.00.140)	Pin Fi 35, L=140	1	
2	00SO.35.00.160	Sworzeń fi.35 L=160 (SO.35.00.160)	Pin fi 35, L=160 (SO.35.00.160)	1	
3	00SO.35.00.165	Sworzeń fi.35 L=165 (SO.35.00.165)	Pin fi.35 L=165 (SO.35.00.165)	1	
4	00SO.35.00.190	Sworzeń fi.35 L=190 (SO.35.00.190)	Pin fi.35 L=190 (SO.35.00.190)	2	
5	00SO.35.00.203	Sworzeń fi.35 L=203 (SO.35.00.203)	Pin fi.35 L=203 (SO.35.00.203)	1	
6	00SO.35.00.220	Sworzeń fi.35 L=220 (SO.35.00.220)	Pin fi.35 L=220 (SO.35.00.220)	1	
7	00SO.35.00.272	Sworzeń fi.35 L=272 (SO.35.00.272)	Pin fi.35 L=272 (SO.35.00.272)	1	
8	00SO.40.00.190	Sworzeń fi.40 L=190 (SO.40.00.190)	Pin fi.40 L=190 (SO.40.00.190)	1	
9	00SO.40.00.203	Sworzeń fi.40 L=203 (SO.40.00.203)	Pin fi.40 L=203 (SO.40.00.203)	3	
10	00SO.40.00.220	Sworzeń fi.40 L=220 (SO.40.00.220)	Pin fi.40 L=220 (SO.40.00.220)	3	
11	00SO.40.00.243	Sworzeń fi.40 L=243 (SO.40.00.243)	Pin fi.40 L=243 (SO.40.00.243)	1	
12	00SO.40.00.272	Sworzeń fi.40 L=272 (SO.40.00.272)	Pin fi.40 L=272 (SO.40.00.272)	1	
13	00SO.40.01.170	Sworzeń fi.40 L=170 (SO.40.01.170)	Pin fi.40 L=170 (SO.40.01.170)	2	
14	0208.03.07.000	Ośłona 8x2-182	Rubber clamp cover L=220	2	
15	0254.01.18.007	Amortyzator poliuretanowy	Polyurethane cutting edge	1	
16	0347.01.02.000	Sworzeń siłownika	Cylinder pin	1	
17	0347.01.17.000	Ramię I	Arm I	1	
18	0347.01.18.000	Łącznik 1	Coupler 1	2	
19	0347.01.22.000	Ramię lewe	Left arm	1	
20	0347.01.23.000	Ramię prawe	Right arm	1	
21	0347.01.27.000	Podkładka sworznia siłownika	Actuator pin washer	1	
22	0347.01.36.000	Uchwyt	Mount	1	
23	0356.01.01.110	Tuleja dystansowa fi40,5, L=10	Distance bush fi40,5, L=10	2	
24	0356.01.01.120	Tuleja dystansowa fi35,5, L=5	Distance bush fi35,5, L=5	2	
25	0356.01.01.130	Tuleja dystansowa fi35,5, L=6	Distance bush fi35,5, L=6	4	
26	0356.01.01.140	Tuleja dystansowa fi35,5, L=14	Distance bush fi35,5, L=14	6	
27	0356.01.01.150	Tuleja dystansowa fi40,5, L=6	Distance bush fi40,5, L=6	2	
28	0356.01.20.000	Sworzeń blokady	Lock pin	1	
29	0356.03.12.000	Rura fi 12x1,5 - L=1500	Tube fi 12x1,5 - L=1500	4	
30	0356.03.15.000	Rura fi 22x1,5 - L=1500	Tube fi 22x1,5 - L=1500	2	
31	0928.02.10.002	Obrotnica	Turntable	1	-
32	0928.02.11.002	Uchwyt hydro akumulatora	Hydro accu handle	1	
33	0928.02.13.002	Cybant M8-95-262	Galvanized clamp L=345	1	
34	0928.02.14.002	Cybant M8-95-334	Galvanized clamp L=345	1	
35	0928.02.16.002	Rura hydrauliczna fi12 L=149	Hydraulic tube fi12 L=80	1	
36	0934.02.01.000	Łącznik góra	Upper link	1	
37	0934.02.02.000	Ramię II	Arms pivot frame	1	
38	0934.02.03.000	Ramię pantografu I	Pantographs arm I	1	
39	0934.02.04.000	Ramię pantografu II	Pantographs arm II	1	
40	0934.02.05.000	Ramię sterujące	Steering arm	1	
41	0934.02.06.000	Łącznik	Pivot bracket	1	
42	0934.02.13.000	Bl #2x161x520	Shield	1	
43	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber-metal damper 80x25 type K	1	
44	MIHA-000-032	Akumulator hydrauliczny H 0,35 l	Hydraulic accumulator H 0,35 l	1	
45	MIHC-080-200	Cylinder 80x36x200	Hydraulic actuator 80x36x200	1	
46	MIHC-300-005	Cylinder hydr. CJ-S493-16-63/36/500 (0347.03.15.000)	Hydraulic actuator CJ-S493-16-63-36-500	1	
47	MIHC-800-000	Siłownik 80x45x800 (0347.03.09.000)	Cylinder 80x45x800 (0347.03.09.000)	1	
48	MIHC-928-000	Siłownik 80x36x800 (0928.02.02.000)	Cylinder 80x36x800 (0928.02.02.000)	1	-
49	MIHG-000-000	Gniazdo euro M14x1,5	EURO socket M14x1.5	1	
50	MIHG-001-002	Gniazdo szybkozłącza grzyb. G1" EURO	Hydraulic socket G1" EURO	1	
51	MIHK-001-001	Złączka grodziowa M30x1"	Bulkhead connector M30 x 1"	2	
52	MIHK-018-001	Złączka M18x1,5 - 3/8" korpus	Straight connector M18 x 3/8"	3	
53	MIHK-018-002	Złączka M18x1,5 - M18x1,5 korpus	Connector M18xM18 inner cone	1	
54	MIHK-018-019	Złączka M18x1,5 - M18x1,5	Straight connector M18 x M18	8	
55	MIHO-012-000	Obejma pojedyncza fi 12	Single clamp fi 12	4	
56	MIHP-030-003	Złączka M30x2 - M30x2	Straight connector M30x2 - M30x2	4	
57	MIHP-038-018	Przylączka prosta nast. 3/8" - M18x1,5	Hydraulic connector 3/8 - M18x1,5	4	
58	MIHP-180-001	Przewód M18x1,5 L= 1800 A45-A90 Z	Hose M18x1,5 L= 1800 A45-A90 Z	1	
59	MIHP-180-100	Przewód M18x1,5 L= 1800 A90-A45	Hose M18x1,5 L= 1800 A90-A45	1	
60	MIHP-250-020	Przewód M18x1,5 L= 250 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L=250 A90-A	1	
61	MIHP-300-007	Przewód M30x2 L= 3000 A45-A	Hose M30x2 L= 3000 A45-A	2	
62	MIHP-400-014	Przewód M18x1,5 L= 4000 A45-A	Hose M18x1,5 L= 4000 A45-A	2	
63	MIHW-001-000	Wtyczka szybkozłącza grzyb. G1" EURO	Hydraulic connector G1" EURO	1	
64	MIHZ-000-011	Zawór kulowy BKH 12-L 18x1.5	Ball valve BKH 12-L 18x1.5	1	
65	MIHZ-018-001	Złączka trójnik M18x1,5 nastawna niesy.	Tee connector M18x1,5	1	
66	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Choke valve C056-V0582 - 3/8"	2	
67	MIHZ-090-038	Zawór dławiący VRFB90 - 3/8"	Choke valve VRFB90 - 3/8"	1	
68	MIIP-012-000	Pierścień zacinający fi 12	Olive fi 12	10	
69	MIIP-022-000	Pierścień zacinający fi 22	Olive fi 22	4	
70	MIT-000-016	Tuleja ślizgowa 40x44x40x55 PRMF	Sliding bush 40x 44x 40x 55 PRMF	18	
71	MIT-000-017	Tuleja ślizgowa 35x 39x 35x 48 PRMF	Sliding bush 35x 39x 35x 48 PRMF	10	
72	MZIN-021-008	Nitonakrętka - M8 fi11 - L=21 oc.	Rivet nut - M8 fi11 - L=19 z.	2	
73	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	8	
74	MZNH-018-000	Nakrętka złączna M18x1,5	Compression nut M18x1,5	10	
75	MZNH-030-000	Nakrętka złączna M30x2	Compression nut M30x2	4	
76	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	4	
77	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	1	



B





MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

0934.02.00.001
Wysięgnik - ramiona
Extention armset

13

Tab. 3.

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
78	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
79	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	1	
80	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	6	
81	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	2	
82	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	1	
83	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
84	MZSZ-008-110	Sruba M 8x 80 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 80 cl. 8.8 z.	2	
85	MZSZ-010-023	Sruba M10x 45 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M10x 45 cl. 8.8 z. (82101)	1	
86	MZZK-008-001	Kolek spręż. fi 8x 60 oc.	Spring pin fi 8x 60 z.	20	
87	MZZK-008-015	Kolek spręż. fi 8x 70 oc.	Spring-type straight pin fi 8x 70 z.	18	
88	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	1	



21	DISEGNATO / DESIGNED BY M. Bonetti	DATA / DATE 14/7/2010	CODICE / CODE 7G3N066CE007007MA	REV.
-----------	---	----------------------------------	--	-------------



LISTA RICAMBI

Codice	7G3N066CE007007MA
--------	--------------------------

Rif.	Codice	Q. ta	Descrizione SAP
1	5070E0355	2	FORC.4 1 3/8Z6 PULS. -GHISA-
2	4120E0012R25	2	CROC.COMPL.S4 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.25PZ
5	204046851	1	FORC.4 T.CARD.EST.*C* * 406R
8	341038000R10	1	SPINA ELASTICA 8X60 DIN1481
12	225120520	1	T.C.E.12508 L=520
13	225050520	1	T.C.E.12505 L=520
16	341048000R10	1	SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481
17	204046852	1	FORC.4 T.CARD.INT.*BR* * 407R
25	219041001	1	FASCIA GLOBAL PER G3-4
26	255041002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G3-4
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G3066C	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G3 *066* CE
30	5MNN1G3066C	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G3 *066* CE
31	219041102	1	FASCIA MEDIA BOCCA STRETTA GLOBAL G3-4
32	255041001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G3-4
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEEG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL
51	403000001R10	2	PULSANTE
93	7G3N066CE007ESM	1	ALB. EST. G3N *066* CE -007
94	7G3N066CE007ISM	1	ALB. INT. G3N *066* CE -007
97	5CG3066CESM	1	PROTEZIONE COMPLETA G3 *066* CE -SM