



SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 1

16-060 Zabłudów - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list

***KOSIARKA WYSIĘGNIKOWA /
REAR ARM MOWER***


KWT 550 EP (0942)

Wersja / Edition: 3

Nr seryjny / Serial no.


2020.01.16

K0942PLEN003







Tab. 1	3
---------------	---





L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.35.00.115	Sworzeń fi.35 L=115 (SO.35.00.115)	Pin fi35 L=115 (SO.35.00.115)	1	
2	00SO.35.00.186	Sworzeń fi.35 L=186 (SO.35.00.186)	Pin fi.35 L=186 (SO.35.00.186)	1	
3	00SO.35.00.203	Sworzeń fi.35 L=203 (SO.35.00.203)	Pin fi.35 L=203 (SO.35.00.203)	1	
4	00SO.35.00.220	Sworzeń fi.35 L=220 (SO.35.00.220)	Pin fi.35 L=220 (SO.35.00.220)	1	
5	00SO.35.00.272	Sworzeń fi.35 L=272 (SO.35.00.272)	Pin fi.35 L=272 (SO.35.00.272)	1	
6	00SO.40.00.203	Sworzeń fi.40 L=203 (SO.40.00.203)	Pin fi.40 L=203 (SO.40.00.203)	3	
7	00SO.40.00.220	Sworzeń fi.40 L=220 (SO.40.00.220)	Pin fi.40 L=220 (SO.40.00.220)	2	
8	00SO.40.00.243	Sworzeń fi.40 L=243 (SO.40.00.243)	Pin fi.40 L=243 (SO.40.00.243)	1	
9	00SO.40.00.272	Sworzeń fi.40 L=272 (SO.40.00.272)	Pin fi.40 L=272 (SO.40.00.272)	1	
10	00SO.40.01.170	Sworzeń fi.40 L=170 (SO.40.01.170)	Pin fi.40 L=170 (SO.40.01.170)	1	
11	0208.03.07.000	Ośłona 8x2-182	Rubber clamp cover L=220	1	
12	0254.01.18.007	Amortyzator poliuretanowy	Polyurethane cutting edge	1	
13	0347.01.18.000	Łącznik 1	Coupler 1	2	
14	0347.01.20.000	Ramię II	Arm II	1	
15	0347.01.21.000	Łącznik	Coupler	1	
16	0347.01.22.000	Ramię lewe	Left arm	1	
17*	0347.01.23.000	Ramię prawe	Right arm	1	
18	0347.01.36.000	Uchwyt	Mount	1	
19	0356.01.01.110	Tuleja dystansowa fi40,5, L=10	Distance bush fi40,5, L=10	2	
20	0356.01.01.120	Tuleja dystansowa fi35,5, L=5	Distance bush fi35,5, L=5	2	
21	0356.01.01.130	Tuleja dystansowa fi35,5, L=6	Distance bush fi35,5, L=6	4	
22	0356.01.01.140	Tuleja dystansowa fi35,5, L=14	Distance bush fi35,5, L=14	6	
23	0356.01.01.150	Tuleja dystansowa fi40,5, L=6	Distance bush fi40,5, L=6	2	
24	0356.01.19.000	Łącznik góra	Upper coupler	1	
25	0356.01.20.000	Sworzeń blokady	Lock pin	1	
26	0356.03.12.000	Rura hydrauliczna fi 12 - L=1500	Tube fi 12x1,5 - L=1500	2	
27	0356.03.14.000	Rura hydrauliczna fi 12 - L=850	Tube fi 12x1,5 - L=680	1	
28	0356.03.15.000	Rura hydrauliczna fi 22 - L=1500	Tube fi 22x1,5 - L=1500	2	
29	0356.03.16.000	Rura hydrauliczna fi 22 - L=700	Tube fi 22x1,5 - L=700	2	
30	0356.03.19.000	Rura hydrauliczna fi12 L=110	Hydraulic tube fi12 L=80	1	
31	0401.02.42.003	Sworzeń fi 50 L=275	Pin fi 50 L=275	1	
32	0401.02.43.003	Mocowanie akumulatora	Hydro accu handle	1	
33	0928.02.10.003	Obrotnica	Turntable	1	-
34	0928.02.13.002	Cybant M8-95-262	Galvanized clamp L=345	1	
35	0928.02.18.003	Ramię I	Arm I	1	
36	0928.02.20.003	Odbój	Damper	1	
37	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber-metal damper 80x25 type K	1	
38	MIH-012-001	Obejma rury 12 Plast. RAPR-112	Tube clamp 12	6	
39	MIHA-000-032	Akumulator hydrauliczny H 0,35 l	Hydraulic accumulator H 0,35 l	1	
40	MIHB-010-002	Obejma rury 10/12 Blaszka Górna DP-A1/CRVIF	Tube clamp cover 12	6	
41	MIHB-022-001	Obejma rury 22/25 Blaszka Górna DP-A3/CRVIF	Tube clamp cover 22/25	8	
42	MIHC-080-942	Cylinder CJ-S619-80/0.00 (0942.02.01.000)	Cylinder CJ-S619-80/0.00 (0942.02.01.000)	1	
43	MIHC-300-005	Silownik 63x36x500 (0347.03.15.000)	Cylinder 63x36x500 (0347.03.15.000)	1	
44	MIHC-928-000	Silownik 80x36x800 (0928.02.02.000)	Cylinder 80x36x800 (0928.02.02.000)	1	-
45	MIHG-000-000	Gniazdo euro M14x1,5	EURO socket M14x1.5	1	
46	MIHG-001-002	Gniazdo szybkozłączka grzyb. G1" EURO	Hydraulic socket G1" EURO	1	
47	MIHK-001-001	Złączka grodzkowa M30x1"	Bulkhead connector M30 x 1"	2	
48	MIHK-018-002	Złączka M18x1,5 - M18x1,5 korpus	Hydraulic connector M18x1,5 - M18x1,5 inner cone	1	
49	MIHK-018-018	Złączka kolankowa M18x1,5 nastawna	Elbow connector M18x1,5 - compression	1	-
50	MIHK-018-019	Złączka M18x1,5 - M18x1,5	Straight connector M18 x M18	6	
51	MIHO-022-001	Obejma rury 22 Plast. RAPR-322	Tube clamp 22	8	
52	MIHP-030-003	Złączka M30x2/M30x2	Straight connector M30x2/M30x2	8	
53	MIHP-038-018	Przylączka prosta nast. 3/8" - M18x1,5	Hydraulic connector 3/8 - M18x1,5	1	
54	MIHP-050-007	Przewód M18x1,5 L= 500 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 500 A90-A	1	
55	MIHP-060-005	Przewód hyd. M18x1,5 L= 600 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 600 A90-A	1	
56	MIHP-135-005	Przewód M18x1,5 L= 1350 A45-A45 C	Hydraulic hose M18x1,5 L= 1350 A45-A45 C	1	
57	MIHP-135-006	Przewód hyd. M30x2 L= 1350 A45-A45 C	Hydraulic hose M30x2 L= 1350 A45-A45 C	2	
58	MIHP-210-018	Przewód M18x1,5 L= 2100 A45-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 2100 A45-A	1	
59	MIHP-400-006	Przewód M30x2 L= 400 A45-A	Hydraulic hose M30x2 L= 400 A45-A	2	
60	MIHW-001-000	Wtyczka szybkozłączka grzyb. G1" EURO	Hydraulic connector G1" EURO	1	
61	MIHZ-000-011	Zawór kulowy BKH 12-L 18x1.5	Ball valve BKH 12-L 18x1.5	1	
62	MIHZ-018-001	Złączka trójnik M18x1,5 nastawna niesy.	Tee connector M18x1,5	1	
63	MIIP-012-000	Pierścień zacinający fi 12	Olive fi 12	8	
64	MIIP-022-000	Pierścień zacinający fi 22	Olive fi 22	8	
65	MIT5-000-016	Tuleja ślizgowa 40x44x40x55 PRMF	Sliding bush 40x 44x 40x 55 PRMF	12	
66	MIT5-000-017	Tuleja ślizgowa 35x 39x 35x 48 PRMF	Sliding bush 35x 39x 35x 48 PRMF	8	
67	MIT5-000-020	Tuleja ślizgowa 50x55x65x50 PRMF	Sliding bush 50x55x65x50 PRMF	2	
68	MITZ-026-000	Zaslepka plastik ok 25,4 (1") x1.0-3.0 - 111060	Plug plastic 25,4 (1") x1.0-3.0 round	1	
69	MITZ-047-000	Zaslepka plastik ok 47,6x1-3 - 111536	Plastic cap round 47,6x1-3	1	
70	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	10	
71	MZKK-013-080	Kolek spręż. fi13x 80 nierdz.	Spring pin fi 13x80	1	
72	MZNH-018-000	Nakrętka złączna M18x1,5	Compression nut M18x1,5	8	
73	MZNH-030-000	Nakrętka złączna M30x2	Compression nut M30x2	8	
74	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	4	
75	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	1	
76	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
77	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	2	
78	MZNS-014-153	Nakrętka M14 kl. 8 oc. niska	Nut M14 cl. 8 z. low	1	
79	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	6	
80	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	2	
81	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	1	
82	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
83	MZSI-010-050	Śruba M10x 50 kl. 8.8 cz. IMB. WALC.	Bolt M10x 50 cl. 8.8 z. Allen, socket	1	
84	MZSZ-006-003	Śruba M 6x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 40 cl. 8.8 z. (82105)	16	
85	MZSZ-006-006	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. (82105)	12	
86	MZSZ-008-025	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z.	2	



		0943.01.00.003 Układ zawieszenia EP Linkage EP		7 Tab. 2	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
87	MZSZ-014-010	Śruba M14x 45 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M14x 45 cl. 10.9 z. (82105)	2	
88	MZZK-008-001	Kołek spręż. fi 8x 60 oc.	Spring pin fi 8x 60 z.	14	
89	MZZK-008-013	Kołek spręż. fi 8x 80 oc.	Spring pin fi 8x80 z.	1	
90	MZZK-008-014	Kołek spręż. fi 8x 65 oc.	Spring pin fi 8x 65 z.	10	
91	MZZK-008-015	Kołek spręż. fi 8x 70 oc.	Spring pin fi 8x 70 z.	2	
92	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Lynch pin 8x60 z. tube	1	
K0942PLEN003 - 2020-01-16 - KWT 550 EP					





L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.35.00.115	Sworzeń Ø35 (SO.35.00.115)	Pin Ø35 (SO.35.00.115)	1	
2	0347.01.04.000	Sworzeń ciągną	3-point linkage upper pin	1	
3	0347.01.15.000	Sworzeń obrotnicy	Main pivot pin	1	
4	0347.01.16.000	Podkładka mosiężna	Brass washer	1	
5	0355.01.05.000	Sworzeń stopy	Stand pin	4	
6	0402.03.00.003	Układ sterowania EP	Steering panel Joystick	1	-
7	0619.07.01.001	Uchwyt pulpitu	Steering panel holder	1	
8	0928.01.01.003	Rama nośna	Main frame	1	
9	0928.01.02.003	Zbiornik oleju	Oil tank	1	
10	0928.01.03.002	Oslona	Cover	1	
11	0928.01.04.001	Pokrywa zbiornika	Tank cover	1	
12	0928.01.05.001	Uszczelka pokryw #2	Cover seal 20x5 - L=2200	1	
13	0928.01.06.001	Stopa podporowa	Leg support	4	
14	0928.01.08.000	Kratka	Mesh cover plate	1	
15	0928.01.09.002	Ramka	Frame	1	
16	0928.01.10.001	Taśma uszczelniająca 20x5	Seal tape 20x5 I	1	
17	0928.01.11.001	Taśma uszczelniająca 20x5	Seal tape 20x5 II	1	
18	0928.01.12.002	Palec osłony	Cover mount pin	1	
19	0928.01.13.002	Wspornik zamknięcia	Locking bracket	1	
20	0928.01.14.003	Mocowanie tablicy pojazdów wolnobieżnych	SMV sign mount frame	1	
21	0928.01.15.003	Mocowanie znaku nakazu P	Command sign mount frame R	1	
22	0928.01.16.003	Mocowanie znaku nakazu L	Command sign mount frame L	1	
23	0928.01.53.002	Blacha mocowania	Attachment plate	4	
24	0928.01.54.002	Dystans mocowania	Mounting spacer	8	
25	0928.01.72.003	Przylącze filtrów - rdzeń	Filter connection - core	1	
26	0928.01.73.003	Przylącze filtrów - obrotowe	Filter connection - rotatable	1	
27	0928.01.75.003	Przylączka 1 1/2" (na wąż fi 45)	Hose adapter 1 1/2"	2	-
28	0928.01.76.003	Złączka 1 1/2"x1 1/2" nastawna	Straight connector 1 1/2" x 1 1/2" compression	1	
29	0943.01.04.003	Zderzak przykręcany - LED	Dumper	1	
30	0943.01.05.003	Zderzak wahlivy - LED	Self-aligning stop	1	
31	0943.01.07.003	Trzymak	Hanger	1	
32	1000.01.88.000	Zabezpieczenie sworznia - do SH pow. fi.30	Pin lock 30x5 - L70	2	
33	2001.01.09.000	Sworzeń zaczepu górnego	Upper hitch pin	2	
34	356.01.10.00/1	Sworzeń zawieszenia	Suspension frame pin	2	
35	M0943.01.06.003	Wiązka elektryczna EP	Wiring harness KWT EP, Camel EP	1	
36	MIEC-001-001	Czujnik temperatury 75 st.C	Temperature sensor 75 st.C	1	
37	MIEC-007-001	Termostat 40/60 st. z biegiem wstecznym	Thermostat 60/50 dg.	1	
38	MIES-KWT-002	Sterownik proporcjonalny KWT, Camel.par	Proportional controller KWT, Camel	1	-
39	MIES-KWT-003	Pulpit sterowania proporcjonalny KWT, Camel	Proportional control panel KWT, Camel	1	-
40	MIEW-KWT-000	Wiązka elektryczna (0929.01.01.003)	Electric bundle	1	
41	MIEW-KWT-001	Wiązka elektryczna ver. USA (0929.01.02.003)	Electric bundle	1	
42	MIGG-001-001	Gniazdo zatrasku (gumowe)	Catch socket (rubber)	1	
43	MIGW-001-001	Wtyk zatrasku (plastikowy)	Catch plug (plastic)	1	
44	MIHA-000-141	Akumulator hydrauliczny H1400 D1 - 1,40 l	Hydraulic accumulator H1400 D1 - 1,40 l	1	
45	MIHC-300-005	Silownik 63x36x500 (0347.03.15.000)	Cylinder 63x36x500 (0347.03.15.000)	1	
46	MIHF-000-003	Filtr WW4-50S OP-0.3	Filter WW4-50S OP-0.3	1	
47	MIHF-000-004	Filtr CCA302E	Filter CCA302E	2	
48	MIHF-000-170	Głowica filtra MPS 300-350	Filter head mount	1	
49	MIHK-001-030	Złączka M30x2 - 1 1/4"	Straight connector M30x2 - 1 1/4"	2	
50	MIHK-012-012	Korek 1/2"	Plug 1/2"	5	
51	MIHK-014-002	Złączka kolankowa M14x1,5 nastawna	Angle, compression M14x1,5	1	
52	MIHK-014-017	Złączka grodziowa M14 x M14 (złącz)	Hydraulic connector M14 x M14	1	
53	MIHK-018-001	Złączka M18x1,5 - 3/8" korpus	Straight connector M18 x 3/8"	2	
54	MIHK-018-003	Złączka M18x1,5 - 1/2"	Straight connector M18 x 1/2"	20	
55	MIHK-018-021	Złączka grodziowa M18 x M18 (złącz)	Bulkhead connector M18 x M18	8	
56	MIHK-027-003	Złączka M30x2 - 3/4"	Straight connector M30x2 - 3/4"	5	
57	MIHK-120-120	Złączka 1/2" - 1/2" korpus	Fitting 1/2" - 1/2"	3	
58	MIHL-200-003	Łącznik 200118158	Turnbuckle 200118158	2	
59	MIHO-146-000	Obejma hydroakumulatora R146-154	Gas accumulator bracket R146-154	1	
60	MIHP-000-006	Płyta przyłączeniowa 2UL06 2G3	Hydraulic baseplate 2UL06 2G3	2	-
61	MIHP-001-000	Przylączka 1 " (na wąż fi 32)	Hose adapter 1"	1	
62	MIHP-001-002	Przylączka 3 4" (na wąż fi 20)	Hose adapter 3/4"	1	
63	MIHP-030-000	Przylączka kolankowa 30x13,5 G1 1"	Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 30x13,5 G1 1"	1	
64	MIHP-030-007	Przewód M18x1,5 L= 300 A90-A45 C	Hose M18x1,5 L= 300 A90-A45 C	1	
65	MIHP-030-030	Złączka grodziowa M30 x M30	Bulkhead connector M30 x M30	2	
66	MIHP-038-018	Przylączka prosta nast. 3/8" - M18x1,5	Hydraulic connector 3/8 - M18x1,5	2	
67	MIHP-040-000	Przylączka kol. 40x20 G3/4"	Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 40x20 G3 4"	2	
68	MIHP-040-001	Przewód hyd. M18x1,5 L= 400 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 400 A90-A	2	
69	MIHP-045-005	Przewód M18x1,5 L= 450 A90-A90 C	Hydraulic hose M18x1,5 L= 450 A90-A90 C	1	
70	MIHP-050-117	Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 500 A90-A45 Z	Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 500 A90-A45 Z	2	
71	MIHP-051-027	Przylączka kolankowa 51x27 G1"	Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 51x27 G1"	1	
72	MIHP-055-007	Przewód M18x1,5 L= 550 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 550 A90-A	1	
73	MIHP-060-003	Przewód M30x2 L= 600 A90-A90 Z	Hydraulic hose M30x2 L= 600 A90-A90 Z	1	
74	MIHP-060-009	Przewód M18x1,5 L= 600 A90-A90 C	Hydraulic hose M18x1,5 L= 600 A90-A90 C	1	
75	MIHP-060-025	Przewód G1/2" L= 600 A90-A	Hydraulic hose G1/2" L= 600 A90-A	1	
76	MIHP-060-111	Przewód M30x2 L= 600 A90-A90 270°	Hydraulic hose M30x2 L= 600 A90-A90 270°	1	
77	MIHP-065-001	Przewód M18x1,5 L= 650 A90-A45 Z	Hydraulic hose M18x1,5 L= 650 A90-A45 Z	1	
78	MIHP-065-117	Przewód M18x1,5 L= 650 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 650 A90-A	1	
79	MIHP-075-000	Przewód M18x1,5 L= 750 A90-A45 Z	Hydraulic hose M18x1,5 L= 750 A90-A45 Z	3	
80	MIHP-075-025	Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 750 A90-A45 Z	Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 750 A90-A45 Z	1	
81	MIHP-075-026	Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 750 A90-A90 Z	Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 750 A90-A90 Z	1	
82	MIHP-090-012	Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 900 A90-A	Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 900 A90-A	2	
83	MIHP-090-017	Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 900 A90-A45 Z	Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 900 A90-A45 Z	2	
84	MIHP-100-120	Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 1000 A90-A45 Z	Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 1000 A90-A45 Z	2	
85	MIHP-110-110	Przewód M18x1,5 L= 1100 A45-A	Cord M18x1,5 L= 1100 A45-A	4	
86	MIHP-114-001	Przylączy 1 1/4" ,kąt 90, nastawna (na wąż fi32)	Hose adapter 1 1/4"	1	





L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
87	MIHP-115-000	Przewód M30x2 L= 1150 A45-A	Hose M30x2 L= 1150 A45-A	2	
88	MIHP-120-004	Przewód M18x1,5 L= 1200 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 1200 A90-A	2	
89	MIHP-140-013	Przewód M14x1,5 L= 1400 A45-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 1400 A45-A	1	
90	MIHP-150-115	Przewód M30x2 L= 1500 A90-A90 C	Hydraulic hose M30x2 L= 1500 A90-A90 C	1	
91	MIHP-160-010	Przewód M18x1,5 L= 1600 A45-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 1600 A45-A	1	
92	MIHP-180-012	Przewód M18x1,5 L= 1800 A-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 1800 A-A	1	
93	MIHP-200-180	Przewód M18x1,5 L= 2000 A-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 2000 A-A	1	
94	MIHP-350-000	Przewód M18x1,5 L= 350 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 350 A90-A	2	
95	MIHP-351-002	Pompa zębata Bondioli-Pavesi HPGPB 351 D32 E7 E5 BL 220 E5 E3 B00	Gear pump Bondioli-Pavesi HPGPB 351 D32 E7 E5 BL 220 E5 E3 B00	1	
96	MIHP-400-002	Przewód M18x1,5 L= 400 A45-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 400 A45-A	1	
97	MIHP-450-004	Przewód M18x1,5 L= 450 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 450 A90-A	1	
98	MIHP-600-001	Przewód M14x1,5 L= 6000 A-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 6000 A-A	1	
99	MIHP-850-111	Przewód M30x2 L= 850 A45-A45 270°	Hydraulic hose M30x2 L= 850 A45-A45 270°	2	
100	MIHP-900-101	Przewód G1_2" L= 900 A90-A90 Z	Hydraulic hose G1_2" L= 1100 A90-A90 C	1	
101	MIHP-MPD-000	Multiplikator MPD 6071 301.035S(540obr. 1:3,57))	Intensifier	1	
102	MIHR-000-013	Rozdzielacz 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	Divider, 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	2	
103	MIHR-095-000	Rozdzielacz hyd 1-sekcyjny Galtech Q95	Hydraulic divider, 1 section, Galtech Q95	1	
104	MIHR-511-000	Rozdzielacz proporcjonalny DO6D5P5NGLZ180004		1	
105	MIHW-127-003	Wskaźnik poziomu oleju - elektryczny	Oil level indicator	1	
106	MIHZ-000-011	Zawór kulowy BKH 12-L 18x1.5	Ball valve BKH 12-L 18x1.5	1	
107	MIHZ-000-034	Zawór kulowy 40 - G1 1_2"	Ball valve 40 - G1 1_2"	1	-
108	MIHZ-012-004	Zawór przeciążeniowy bliźniaczy VDMPD 1/2"	Dual pilot relief valve VDMPD 1/2"	2	
109	MIHZ-018-001	Złączka trójnik M18x1,5 nastawna niesy.	Tee connector M18x1,5	9	
110	MIHZ-018-015	Kulka fi15	Bullet fi15	2	
111	MIHZ-050-000	Zawór hamulcowy FPO-50-S-1/2"-L-P-3-5	Brake valve	2	
112	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Choke valve C056-V0582 - 3/8"	2	
113	MII-046-012	Chłodnica A46 1EAP 12V	Radiator A46 1EAP 12V	1	
114	MII-056-000	Chłodnica A56 1EAP 12V	Radiator A56 1EAP 12V	1	
115	MIIO-023-000	Obejma rury wzmacniana GBS 23-25mm	Band clamp reinforced 20-32	2	
116	MIIO-037-000	Obejma rury wzmacniana GBS 40-43mm	Band clamp reinforced 40-43	2	
117	MIIO-051-000	Obejma rury wzmacniana GBS 51-55mm	Band clamp reinforced 51-55	2	
118	MIIT-000-000	Tablica trójkątna - pojazdy wolnobieżne	SMV sign	1	
119	MIIT-000-009	Znak nakazu jazdy z lewej strony C-10	Sign C-10	1	
120	MIIT-120-000	Termometr zegarowy 0-120 + gniazdo	Thermometr 0-120 + socket	1	
121	MIIV-690-000	Wskaźnik zabrudzenia B 690-VS	Dirt gauge	1	
122	MISP-000-000	Pólsprzęgło WWS3A1/SP2	Clutch WWS3A1/SP2	1	
123	MISP-001-002	Sprężyna zapadki Ø1,6 (0105.01.09.000)	Spring Ø1,6 (0105.01.09.000)	2	
124	MITK-000-011	Korek 1"	Plug 1"	1	
125	MITO-000-005	Ośłona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
126	MITS-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	2	
127	MITW-012-000	Wąż spiralny 9-12 - 6,0 m	Hydraulic hose shell 9-12 - 6,0 m	1	
128	MITW-016-000	Wąż spiralny 13-16 - 8,0 m	Hydraulic hose shell 13-16 - 8,0 m	2	
129	MITW-020-000	Wąż fi.20 - 0,4m	Hose fi 45 - 0,4m	1	
130	MITW-027-000	Wąż spiralny 27-32 - 4,5 m	Hydraulic hose shell 27-32 - 4,5 m	2	
131	MITW-032-000	Wąż fi 32 - 0,45m	Hose fi 32 - 0,45m	1	
132	MITW-038-000	Wąż fi 45 przezroczysty zbrojony - 0,45m	Hose fi 45 - 0,45m	1	
133	MITZ-021-000	Zasłepka plastik Ø21x0.8-2.0 - 465608	Plastic plug Ø21x0.8-2.0	1	
134	MITZ-055-065	Zawias regulowany 55x65 - 493481	Hinge 55x65 - 493481	2	
135	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
136	MZIN-000-001	Nit do tabliczek Ø3	Rivet Ø3	16	
137	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	2	
138	MZNH-038-000	Nakrętka łączna G3/8"	Compression nut G3/8"	2	
139	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	18	
140	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	42	
141	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
142	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	4	
143	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	18	
144	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	70	
145	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	2	
146	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	8	
147	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	14	
148	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10.2 z.	11	
149	MZSI-006-004	Śruba M 6x 45 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 45 cl. 8.8 z. Hex socket head	4	
150	MZSI-006-005	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. Allen, socket head	2	
151	MZSI-006-013	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. Allen, socket	5	
152	MZSI-008-000	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. Allen socket	2	
153	MZSN-008-060	Śruba M 8x 70 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 70 cl. 8.8 z. Allen, socket head	3	
154	MZSZ-006-008	Śruba M 6x 55 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 55 cl. 8.8 z. Allen, socket head	4	
155	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	28	
156	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	12	
157	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
158	MZSZ-008-025	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z.	4	
159	MZSZ-008-090	Śruba M 8x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 8x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
160	MZSZ-008-110	Śruba M 8x 80 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 80 cl. 8.8 z. HEX Cyl.	4	
161	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	3	
162	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
163	MZSZ-010-040	Śruba M10x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M10x 40 cl. 8.8 z. Allen, socket head	4	
164	MZSZ-012-041	Śruba M12x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 12x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
165	MZSZ-012-151	Śruba M12x150 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)	1	
166	MZSZ-020-008	Śruba M20x110 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x110 kl. 10.9 oc. (82101)	4	
167	MZUO-010-001	Oring - 10x2		1	-
168	MZUO-047-002	Oring - 47x2	O-ring - 45x3	1	
169	MZUO-055-002	Oring - 55x2	O-ring - 45x3	1	
170	MZUP-014-000	Uszczelka met-gum - M14	Metal and rubber seal - 1/2"	1	
171	MZUP-018-023	Uszczelka miedziana Ø18	Copper seal Ø18	2	

Występują tylko w KWT 650 EP i KWT 651 EP:
- Przewód hydr. M18x1,5 A45A 1100 - 2szt.
- Króciec grodziowy M18 - 2szt.
W kosiarkach z ramieniem 550 EP ww.
pozycję należy usunąć z ZIP.



		0943.01.00.003 Układ zawieszenia EP Linkage EP		13 Tab. 3	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
172	MZUP-027-000	Uszczelka miedziana Ø27	Copper seal Ø27	1	
173	MZUP-028-036	Uszczelka miedziana Ø28	Copper seal Ø28	1	
174	MZUP-033-010	Uszczelka miedziana Ø33	Copper seal Ø33	5	
175	MZUP-042-049	Uszczelka miedziana Ø42	Copper seal Ø42	3	
176	MZUP-048-000	Uszczelka miedziana Ø48	Copper seal Ø48	3	
177	MZWB-008-004	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z.	1	
178	MZZK-005-004	Kołek spręż. Ø5x 25 oc.	Spring pin Ø5x 25 z.	2	
179	MZZK-008-001	Kołek spręż. Ø8x 60 oc.	Spring pin Ø8x 60 z.	2	
180	MZZP-000-001	Zawleczka - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	9	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.35.00.115	Sworzeń Ø35 (SO.35.00.115)	Pin Ø35 (SO.35.00.115)	1	
2	0347.01.04.000	Sworzeń ciągną	3-point linkage upper pin	1	
3	0347.01.15.000	Sworzeń obrotowy	Main pivot pin	1	
4	0347.01.16.000	Podkładka mosiężna	Brass washer	1	
5	0355.01.05.000	Sworzeń stopy	Stand pin	4	
6	0402.03.00.003	Układ sterowania EP	Steering panel Joystick	1	-
7	0619.07.01.001	Uchwyt pulpitu	Steering panel holder	1	
8	0928.01.01.003	Rama nośna	Main frame	1	
9	0928.01.02.003	Zbiornik oleju	Oil tank	1	
10	0928.01.03.002	Oslona	Cover	1	
11	0928.01.04.001	Pokrywa zbiornika	Tank cover	1	
12	0928.01.05.001	Uszczelka pokryw #2	Cover seal 20x5 - L=2200	1	
13	0928.01.06.001	Stopa podporowa	Leg support	4	
14	0928.01.08.000	Kratka	Mesh cover plate	1	
15	0928.01.09.002	Ramka	Frame	1	
16	0928.01.10.001	Taśma uszczelniająca 20x5	Seal tape 20x5 I	1	
17	0928.01.11.001	Taśma uszczelniająca 20x5	Seal tape 20x5 II	1	
18	0928.01.12.002	Palec osłony	Cover mount pin	1	
19	0928.01.13.002	Wspornik zamknięcia	Locking bracket	1	
20	0928.01.14.003	Mocowanie tablicy pojazdów wolnobieżnych	SMV sign mount frame	1	
21	0928.01.15.003	Mocowanie znaku nakazu P	Command sign mount frame R	1	
22	0928.01.16.003	Mocowanie znaku nakazu L	Command sign mount frame L	1	
23	0928.01.53.002	Blacha mocowania	Attachment plate	4	
24	0928.01.54.002	Dystans mocowania	Mounting spacer	8	
25	0928.01.72.003	Przylącze filtrów - rdzeń	Filter connection - core	1	
26	0928.01.73.003	Przylącze filtrów - obrotowe	Filter connection - rotatable	1	
27	0928.01.75.003	Przylączka 1 1/2" (na wąż fi 45)	Hose adapter 1 1/2"	2	-
28	0928.01.76.003	Złączka 1 1/2"x1 1/2" nastawna	Straight connector 1 1/2" x 1 1/2" compression	1	
29	0943.01.04.003	Zderzak przykręcany - LED	Dumper	1	
30	0943.01.05.003	Zderzak wahlivý - LED	Self-aligning stop	1	
31	0943.01.07.003	Trzymak	Hanger	1	
32	1000.01.88.000	Zabezpieczenie sworznia - do SH pow. fi.30	Pin lock 30x5 - L70	2	
33	2001.01.09.000	Sworzeń zaczepu górnego	Upper hitch pin	2	
34	356.01.10.00/1	Sworzeń zawieszenia	Suspension frame pin	2	
35	M0943.01.06.003	Wiązka elektryczna EP	Wiring harness KWT EP, Camel EP	1	
36	MIEC-001-001	Czujnik temperatury 75 st.C	Temperature sensor 75 st.C	1	
37	MIEC-007-001	Termostat 40/60 st. z biegiem wstecznym	Thermostat 60/50 dg.	1	
38	MIES-KWT-002	Sterownik proporcjonalny KWT, Camel,par	Proportional controller KWT, Camel	1	-
39	MIES-KWT-003	Pulpit sterowania proporcjonalny KWT, Camel	Proportional control panel KWT, Camel	1	-
40	MIEW-KWT-000	Wiązka elektryczna (0929.01.01.003)	Electric bundle	1	
41	MIEW-KWT-001	Wiązka elektryczna ver. USA (0929.01.02.003)	Electric bundle	1	
42	MIGG-001-001	Gniazdo zatrzasku (gumowe)	Catch socket (rubber)	1	
43	MIGW-001-001	Wtyk zatrzasku (plastikowy)	Catch plug (plastic)	1	
44	MIHA-000-141	Akumulator hydrauliczny H1400 D1 - 1,40 l	Hydraulic accumulator H1400 D1 - 1,40 l	1	
45	MIHC-300-005	Silownik 63x36x500 (0347.03.15.000)	Cylinder 63x36x500 (0347.03.15.000)	1	
46	MIHF-000-003	Filtr WW4-50S OP-0.3	Filter WW4-50S OP-0.3	1	
47	MIHF-000-004	Filtr CCA302E	Filter CCA302E	2	
48	MIHF-000-170	Głowica filtra MPS 300-350	Filter head mount	1	
49	MIHK-001-030	Złączka M30x2 - 1 1/4"	Straight connector M30x2 - 1 1/4"	2	
50	MIHK-012-012	Korek 1/2"	Plug 1/2"	5	
51	MIHK-014-002	Złączka kolankowa M14x1,5 nastawna	Angle, compression M14x1,5	1	
52	MIHK-014-017	Złączka grodziowa M14 x M14 (złącz)	Hydraulic connector M14 x M14	1	
53	MIHK-018-001	Złączka M18x1,5 - 3/8" korpus	Straight connector M18 x 3/8"	2	
54	MIHK-018-003	Złączka M18x1,5 - 1/2"	Straight connector M18 x 1/2"	20	
55	MIHK-018-021	Złączka grodziowa M18 x M18 (złącz)	Bulkhead connector M18 x M18	8	
56	MIHK-027-003	Złączka M30x2 - 3/4"	Straight connector M30x2 - 3/4"	5	
57	MIHK-120-120	Złączka 1/2" - 1/2" korpus	Fitting 1/2" - 1/2"	3	
58	MIHL-200-003	Łącznik 200118158	Turnbuckle 200118158	2	
59	MIHO-146-000	Obejma hydroakumulatora R146-154	Gas accumulator bracket R146-154	1	
60	MIHP-000-006	Płyta przylączeniowa 2UL06_2G3	Hydraulic baseplate 2UL06_2G3	2	-
61	MIHP-001-000	Przylączka 1 " (na wąż fi 32)	Hose adapter 1"	1	
62	MIHP-001-002	Przylączka 3/4" (na wąż fi 20)	Hose adapter 3/4"	1	
63	MIHP-030-000	Przylączka kolankowa 30x13,5 G1_1"	Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 30x13,5 G1_1"	1	
64	MIHP-030-007	Przewód M18x1,5 L= 300 A90-A45 C	Hose M18x1,5 L= 300 A90-A45 C	1	
65	MIHP-030-030	Złączka grodziowa M30 x M30	Bulkhead connector M30 x M30	2	
66	MIHP-038-018	Przylączka prosta nast. 3/8" - M18x1,5	Hydraulic connector 3/8 - M18x1,5	2	
67	MIHP-040-000	Przylączka kol. 40x20 G3/4"	Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 40x20 G3_4"	2	
68	MIHP-040-001	Przewód hyd. M18x1,5 L= 400 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 400 A90-A	2	
69	MIHP-045-005	Przewód M18x1,5 L= 450 A90-A90 C	Hydraulic hose M18x1,5 L= 450 A90-A90 C	1	
70	MIHP-050-117	Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 500 A90-A45 Z	Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 500 A90-A45 Z	2	
71	MIHP-051-027	Przylączka kolankowa 51x27 G1"	Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 51x27 G1"	1	
72	MIHP-055-007	Przewód M18x1,5 L= 550 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 550 A90-A	1	
73	MIHP-060-003	Przewód M30x2 L= 600 A90-A90 Z	Hydraulic hose M30x2 L= 600 A90-A90 Z	1	
74	MIHP-060-009	Przewód M18x1,5 L= 600 A90-A90 C	Hydraulic hose M18x1,5 L= 600 A90-A90 C	1	
75	MIHP-060-025	Przewód G1/2" L= 600 A90-A	Hydraulic hose G1/2" L= 600 A90-A	1	
76	MIHP-060-111	Przewód M30x2 L= 600 A90-A90 270°	Hydraulic hose M30x2 L= 600 A90-A90 270°	1	
77	MIHP-065-001	Przewód M18x1,5 L= 650 A90-A45 Z	Hydraulic hose M18x1,5 L= 650 A90-A45 Z	1	
78	MIHP-065-117	Przewód M18x1,5 L= 650 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 650 A90-A	1	
79	MIHP-075-000	Przewód M18x1,5 L= 750 A90-A45 Z	Hydraulic hose M18x1,5 L= 750 A90-A45 Z	3	
80	MIHP-075-025	Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 750 A90-A45 Z	Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 750 A90-A45 Z	1	
81	MIHP-075-026	Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 750 A90-A90 Z	Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 750 A90-A90 Z	1	
82	MIHP-090-012	Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 900 A90-A	Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 900 A90-A	2	
83	MIHP-090-017	Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 900 A90-A45 Z	Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 900 A90-A45 Z	2	
84	MIHP-100-120	Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 1000 A90-A45 Z	Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 1000 A90-A45 Z	2	

Występują tylko w KWT 550 EP:

- Kulka $\varnothing 15$ - 2szt.

- Nakrętka łączna 3/8" - 2szt.

W kosiarkach z ramieniem 650 EP i 651 EP ww.

pozycję należy usunąć z ZIP.

Występują tylko w KWT 650 EP i KWT 651 EP:

- Przewód hydr. 3/8" A90 x M18 A45 Z L=500 - 2szt.

W kosiarkach z ramieniem 550 EP ww.

pozycję należy usunąć z ZIP.

V - sekcja
- głowica


IV - sekcja
- I ramię

III - sekcja
- II ramię

II - sekcja
- wysów ramienia




I - sekcja
- obrotnica

E





F



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
85	MIHP-110-110	Przewód M18x1,5 L= 1100 A45-A	Cord M18x1,5 L= 1100 A45-A	4	
86	MIHP-114-001	Przylącze 1 1/4", kąt 90, nastawna (na wąż fi32)	Hose adapter 1 1/4"	1	
87	MIHP-115-000	Przewód M30x2 L= 1150 A45-A	Hose M30x2 L= 1150 A45-A	2	
88	MIHP-120-004	Przewód M18x1,5 L= 1200 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 1200 A90-A	2	
89	MIHP-140-013	Przewód M14x1,5 L= 1400 A45-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 1400 A45-A	1	
90	MIHP-150-115	Przewód M30x2 L= 1500 A90-A90 C	Hydraulic hose M30x2 L= 1500 A90-A90 C	1	
91	MIHP-160-010	Przewód M18x1,5 L= 1600 A45-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 1600 A45-A	1	
92	MIHP-180-012	Przewód M18x1,5 L= 1800 A-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 1800 A-A	1	
93	MIHP-200-180	Przewód M18x1,5 L= 2000 A-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 2000 A-A	1	
94	MIHP-350-000	Przewód M18x1,5 L= 350 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 350 A90-A	2	
95	MIHP-351-002	Pompa zębata Bondioli-Pavesi HPGPB 351 D32 E7 E5 BL 220 E5 E3 B00	Gear pump Bondioli-Pavesi HPGPB 351 D32 E7 E5 BL 220 E5 E3 B00	1	
96	MIHP-400-002	Przewód M18x1,5 L= 400 A45-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 400 A45-A	1	
97	MIHP-450-004	Przewód M18x1,5 L= 450 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 450 A90-A	1	
98	MIHP-600-001	Przewód M14x1,5 L= 6000 A-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 6000 A-A	1	
99	MIHP-850-111	Przewód M30x2 L= 850 A45-A45 270°	Hydraulic hose M30x2 L= 850 A45-A45 270°	2	
100	MIHP-900-101	Przewód G1_2" L= 900 A90-A90 Z	Hydraulic hose G1_2" L= 1100 A90-A90 C	1	
101	MIHP-MPD-000	Multiplikator MPD 6071 301.035S(540obr. 1:3,57)	Intensifier	1	
102	MIHR-000-013	Rozdzielacz 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	Divider, 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	2	
103	MIHR-095-000	Rozdzielacz hyd 1-sekcyjny Galtech Q95	Hydraulic divider, 1 section, Galtech Q95	1	
104	MIHR-511-000	Rozdzielacz proporcjonalny D06D5P5NGLZ180004		1	
105	MIHW-127-003	Wskaźnik poziomu oleju - elektryczny	Oil level indicator	1	
106	MIHZ-000-011	Zawór kulowy BKH 12-L 18x1.5	Ball valve BKH 12-L 18x1.5	1	
107	MIHZ-000-034	Zawór kulowy 40 - G1 1_2"	Ball valve 40 - G1 1_2"	1	-
108	MIHZ-012-004	Zawór przeciążeniowy bliźniaczy VDMPD 1/2"	Dual pilot relief valve VDMPD 1/2"	2	
109	MIHZ-018-001	Złączka trójnik M18x1,5 nastawna niesy.	Tee connector M18x1,5	9	
110	MIHZ-018-015	Kulka fi15	Bullet fi15	2	
111	MIHZ-050-000	Zawór hamulcowy FPO-50-S-1/2"-L-P-3-5	Brake valve	2	
112	MIHZ-056-582	Zawór dławiaczo-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Choke valve C056-V0582 - 3/8"	2	
113	MII-046-012	Chłodnica A46 1EAP 12V	Radiator A46 1EAP 12V	1	
114	MII-056-000	Chłodnica A56 1EAP 12V	Radiator A56 1EAP 12V	1	
115	MIO-023-000	Obejma rury wzmacniana GBS 23-25mm	Band clamp reinforced 20-32	2	
116	MIO-037-000	Obejma rury wzmacniana GBS 40-43mm	Band clamp reinforced 40-43	2	
117	MIO-051-000	Obejma rury wzmacniana GBS 51-55mm	Band clamp reinforced 51-55	2	
118	MIIT-000-000	Tablica trójkątna - pojazdy wolnobieżne	SMV sign	1	
119	MIIT-000-009	Znak nakazu jazdy z lewej strony C-10	Sign C-10	1	
120	MIIT-120-000	Termometr zegarowy 0-120 + gniazdo	Thermometr 0-120 + socket	1	
121	MIIV-690-000	Wskaźnik zabrudzenia B 690-VS	Dirt gauge	1	
122	MISP-000-000	Pólsprzęgło WWS3A1/SP2	Clutch WWS3A1/SP2	1	
123	MISP-001-002	Sprężyna zapadki Ø1,6 (0105.01.09.000)	Spring Ø1,6 (0105.01.09.000)	2	
124	MITK-000-011	Korek 1"	Plug 1"	1	
125	MITO-000-005	Oslona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
126	MITS-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	2	
127	MITW-012-000	Wąż spiralny 9-12 - 6,0 m	Hydraulic hose shell 9-12 - 6,0 m	1	
128	MITW-016-000	Wąż spiralny 13-16 - 8,0 m	Hydraulic hose shell 13-16 - 8,0 m	2	
129	MITW-020-000	Wąż fi.20 - 0,4m	Hose fi 45 - 0,4m	1	
130	MITW-027-000	Wąż spiralny 27-32 - 4,5 m	Hydraulic hose shell 27-32 - 4,5 m	2	
131	MITW-032-000	Wąż fi 32 - 0,45m	Hose fi 32 - 0,45m	1	
132	MITW-038-000	Wąż fi 45 przezroczysty zbrojony - 0,45m	Hose fi 45 - 0,45m	1	
133	MITZ-021-000	Zasłepka plastik Ø21x0.8-2.0 - 465608	Plastic plug Ø21x0.8-2.0	1	
134	MITZ-055-065	Zawias regulowany 55x65 - 493481	Hinge 55x65 - 493481	2	
135	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
136	MZIN-000-001	Nit do tabliczk Ø3	Rivet Ø3	16	
137	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	2	
138	MZNH-038-000	Nakrętka łączna G3/8"	Compression nut G3/8"	2	
139	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	18	
140	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	42	
141	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
142	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	4	
143	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	18	
144	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	70	
145	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	2	
146	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	8	
147	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	14	
148	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10.2 z.	11	
149	MZSI-006-004	Śruba M 6x 45 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 45 cl. 8.8 z. Hex socket head	4	
150	MZSI-006-005	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. Allen, socket head	2	
151	MZSI-006-013	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. Allen, socket	5	
152	MZSI-008-000	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. Allen socket	2	
153	MZSN-008-060	Śruba M 8x 70 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 70 cl. 8.8 z. Allen, socket head	3	
154	MZSZ-006-008	Śruba M 6x 55 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 55 cl. 8.8 z. Allen, socket head	4	
155	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	28	
156	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	12	
157	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
158	MZSZ-008-025	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z.	4	
159	MZSZ-008-090	Śruba M 8x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 8x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
160	MZSZ-008-110	Śruba M 8x 80 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 80 cl. 8.8 z. HEX Cyl.	4	
161	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	3	
162	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
163	MZSZ-010-040	Śruba M10x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M10x 40 cl. 8.8 z. Allen, socket head	4	
164	MZSZ-012-041	Śruba M12x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 12x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
165	MZSZ-012-151	Śruba M12x150 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)	1	
166	MZSZ-020-008	Śruba M20x110 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x110 kl. 10.9 oc. (82101)	4	
167	MZUO-010-001	Oring - 10x2		1	-
168	MZUO-047-002	Oring - 47x2	O-ring - 45x3	1	
169	MZUO-055-002	Oring - 55x2	O-ring - 45x3	1	



		0943.01.00.003 Układ zawieszenia EP Linkage EP			19
Tab. 3					
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
170	MZUP-014-000	Uszczelka met-gum - M14	Metal and rubber seal - 1/2"	1	
171	MZUP-018-023	Uszczelka miedziana Ø18	Copper seal Ø18	2	
172	MZUP-027-000	Uszczelka miedziana Ø27	Copper seal Ø27	1	
173	MZUP-028-036	Uszczelka miedziana Ø28	Copper seal Ø28	1	
174	MZUP-033-010	Uszczelka miedziana Ø33	Copper seal Ø33	5	
175	MZUP-042-049	Uszczelka miedziana Ø42	Copper seal Ø42	3	
176	MZUP-048-000	Uszczelka miedziana Ø48	Copper seal Ø48	3	
177	MZWB-008-004	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z.	1	
178	MZZK-005-004	Kołek spręż. Ø5x 25 oc.	Spring pin Ø5x 25 z.	2	
179	MZZK-008-001	Kołek spręż. Ø8x 60 oc.	Spring pin Ø8x 60 z.	2	
180	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	9	







21	DISEGNATO / DESIGNED BY M.Bonetti	DATA / DATE 14/7/2010	CODICE / CODE 7G3N066CE007007MA	REV.
----	--------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	------



LISTA RICAMBI

Codice	7G3N066CE007007MA
--------	--------------------------

Rif.	Codice	Q. ta	Descrizione SAP
1	5070E0355	2	FORC.4 1 3/8Z6 PULS. -GHISA-
2	4120E0012R25	2	CROC.COMPL.S4 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.25PZ
5	204046851	1	FORC.4 T.CARD.EST.*C* * 406R
8	341038000R10	1	SPINA ELASTICA 8X60 DIN1481
12	225120520	1	T.C.E.12508 L=520
13	225050520	1	T.C.E.12505 L=520
16	341048000R10	1	SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481
17	204046852	1	FORC.4 T.CARD.INT.*BR* * 407R
25	219041001	1	FASCIA GLOBAL PER G3-4
26	255041002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G3-4
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G3066C	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G3 *066* CE
30	5MNN1G3066C	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G3 *066* CE
31	219041102	1	FASCIA MEDIA BOCCA STRETTA GLOBAL G3-4
32	255041001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G3-4
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEEG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL
51	403000001R10	2	PULSANTE
93	7G3N066CE007ESM	1	ALB. EST. G3N *066* CE -007
94	7G3N066CE007ISM	1	ALB. INT. G3N *066* CE -007
97	5CG3066CESM	1	PROTEZIONE COMPLETA G3 *066* CE -SM