



MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 15
15-161 Białystok - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list

KOSIARKA WYSIĘGNIKOWA / REAR ARM MOWER

KWT 550 (0945)


- sterowanie linkowe / Bowden cable control

Wersja / Edition: 1

Nr seryjny / Serial no.

Białystok 2016.09.01

K0945PL001






MASZINY ROLNICZE I KOMUNALNE
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

0945.00.00.001
KWT 550

3


Tab. 1

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0928.02.00.002	Wysięgnik 550	Extension arm 550	1	-
2	0945.01.00.001	Układ zawieszenia-sterowanie linkowe	Linkage - Bowden cable control	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.35.00.186	Sworzeń fi.35 L=186 (SO.35.00.186)	Pin fi.35 L=186 (SO.35.00.186)	1	
2	00SO.35.00.203	Sworzeń fi.35 L=203 (SO.35.00.203)	Pin fi.35 L=203 (SO.35.00.203)	1	
3	00SO.35.00.220	Sworzeń fi.35 L=220 (SO.35.00.220)	Pin fi.35 L=220 (SO.35.00.220)	1	
4	00SO.35.00.272	Sworzeń fi.35 L=272 (SO.35.00.272)	Pin fi.35 L=272 (SO.35.00.272)	1	
5	00SO.40.00.203	Sworzeń fi.40 L=203 (SO.40.00.203)	Pin fi.40 L=203 (SO.40.00.203)	3	
6	00SO.40.00.220	Sworzeń fi.40 L=220 (SO.40.00.220)	Pin fi.40 L=220 (SO.40.00.220)	3	
7	00SO.40.00.243	Sworzeń fi.40 L=243 (SO.40.00.243)	Pin fi.40 L=243 (SO.40.00.243)	1	
8	00SO.40.00.272	Sworzeń fi.40 L=272 (SO.40.00.272)	Pin fi.40 L=272 (SO.40.00.272)	1	
9	00SO.40.01.170	Sworzeń fi.40 L=170 (SO.40.01.170)	Pin fi.40 L=170 (SO.40.01.170)	1	
10	0208.03.07.000	Oslona 8x2-182	Rubber clamp cover L=220	2	
11	0347.01.02.000	Sworzeń siłownika	Cylinder pin	1	
12	0347.01.17.000	Ramię I	Arm I	1	
13	0347.01.18.000	Łącznik 1	Coupler 1	2	
14	0347.01.20.000	Ramię II	Arm II	1	
15	0347.01.21.000	Łącznik	Coupler	1	
16	0347.01.22.000	Ramię lewe	Left arm	1	
17	0347.01.23.000	Ramię prawe	Right arm	1	
18	0347.01.27.000	Podkładka sworznia siłownika	Actuator pin washer	1	
19	0347.01.36.000	Uchwyt	Mount	1	
20	0356.01.01.110	Tuleja dystansowa fi40,5, L=10	Distance bush fi40,5, L=10	2	
21	0356.01.01.120	Tuleja dystansowa fi35,5, L=5	Distance bush fi35,5, L=5	2	
22	0356.01.01.130	Tuleja dystansowa fi35,5, L=6	Distance bush fi35,5, L=6	4	
23	0356.01.01.140	Tuleja dystansowa fi35,5, L=14	Distance bush fi35,5, L=14	6	
24	0356.01.01.150	Tuleja dystansowa fi40,5, L=6	Distance bush fi40,5, L=6	2	
25	0356.01.19.000	Łącznik góra	Upper coupler	1	
26	0356.01.20.000	Sworzeń blokady	Lock pin	1	
27	0356.03.12.000	Rura fi 12x1,5 - L=1500	Tube fi 12x1,5 - L=1500	2	
28	0356.03.14.000	Rura fi 12x1,5 - L=680	Tube fi 12x1,5 - L=680	1	
29	0356.03.15.000	Rura fi 22x1,5 - L=1500	Tube fi 22x1,5 - L=1500	2	
30	0356.03.16.000	Rura fi 22x1,5 - L=700	Tube fi 22x1,5 - L=700	2	
31	0928.02.10.002	Obrotnica	Turntable	1	-
32	0928.02.11.002	Uchwyt hydro akumulatora	Hydro accu handle	1	
33	0928.02.13.002	Cybant M8-95-262	Galvanized clamp L=345	1	
34	0928.02.14.002	Cybant M8-95-334	Galvanized clamp L=345	1	
35	0928.02.16.002	Rura hydrauliczna fi12 L=149	Hydraulic tube fi12 L=80	1	
36	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typK	Rubber damper 80x25 type K	2	
37	MIHA-000-032	Akumulator hydrauliczny H 0,35 l	Hydraulic accumulator H 0,35 l	1	
38	MIHC-300-005	Siłownik 63x36x500 (0347.03.15.000)	Cylinder 63x36x500 (0347.03.15.000)	1	
39	MIHC-800-000	Siłownik 80x45x800 (0347.03.09.000)	Cylinder 80x45x800 (0347.03.09.000)	1	
40	MIHC-928-000	Siłownik 80x36x800 (0928.02.02.000)	Cylinder 80x36x800 (0928.02.02.000)	1	-
41	MIHG-000-000	Gniazdo euro M14x1,5	EURO socket M14x1,5	1	
42	MIHG-001-002	Gniazdo szybkozłącza grzyb. G1" EURO	Hydraulic socket G1" EURO	1	
43	MIHK-001-001	Złączka grodziowa M30x1"	Bulkhead connector M30 x 1"	2	
44	MIHK-018-001	Złączka M18x1,5 - 3/8" korpus	Straight connector M18 x 3/8"	4	
45	MIHK-018-002	Złączka M18x1,5 - M18x1,5 korpus	Connector M18xM18 inner cone	1	
46	MIHK-018-019	Złączka M18x1,5 - M18x1,5	Straight connector M18 x M18	6	
47	MIHO-012-000	Obejma pojedyncza fi 12	Single clamp fi 12	2	
48	MIHO-022-000	Obejma rurki fi 22 (Tubes: TC-PA101-322)	Hose clamp fi 22 (TC-PA101-322)	4	
49	MIHP-030-003	Złączka M30x2/M30x2	Straight connector M30x2/M30x2	8	
50	MIHP-038-018	Przylączka prosta nast. 3/8" - M18x1,5	Hydraulic connector 3/8 - M18x1,5	3	
51	MIHP-050-007	Przewód hyd. M18x1,5 L= 500 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 500 A90-A	1	
52	MIHP-135-005	Przewód M18x1,5 L= 1350 A45-A45 C	Hydraulic hose M18x1,5 L= 1350 A45-A45 C	1	
53	MIHP-135-006	Przewód hyd. M30x2 L= 1350 A45-A45 C	Hydraulic hose M30x2 L= 1350 A45-A45 C	2	
54	MIHP-210-018	Przewód M18x1,5 L= 2100 A45-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 2100 A45-A	1	
55	MIHP-250-020	Przewód M18x1,5 L= 250 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L=250 A90-A	1	
56	MIHP-400-006	Przewód M30x2 L= 400 A45-A	Hydraulic hose M30x2 L= 400 A45-A	2	
57	MIHP-750-001	Przewód M14x1,5 L= 7500 A-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 7500 A-A	1	
58	MIHW-001-000	Wtyczka szybkozłącza grzyb. G1" EURO	Hydraulic connector G1" EURO	1	
59	MIHZ-000-011	Zawór kulowy BKH 12-L 18x1,5	Ball valve BKH 12-L 18x1,5	1	
60	MIHZ-000-038	Zawór zwrotny VBPDE 3/8 cała L2	Valve VBPDE 3/8" L2	1	
61	MIHZ-018-001	Złączka trójnik M18x1,5 nastawna niesy.	Tee connector M18x1,5	1	
62	MIHZ-018-015	Kulka fi15	Bullet fi15	1	
63	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Choke valve C056-V0582 - 3/8"	2	
64	MIIP-012-000	Pierścień zacinający fi 12	Olive fi 12	8	
65	MIIP-022-000	Pierścień zacinający fi 22	Olive fi 22	8	
66	MITS-000-016	Tuleja ślizgowa 40x44x40x55 PRMF	Sliding bush 40x 44x 40x 55 PRMF	14	
67	MITS-000-017	Tuleja ślizgowa 35x 39x 35x 48 PRMF	Sliding bush 35x 39x 35x 48 PRMF	8	
68	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	9	
69	MZNH-018-000	Nakrętka złączna M18x1,5	Compression nut M18x1,5	8	
70	MZNH-030-000	Nakrętka złączna M30x2	Compression nut M30x2	8	
71	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	4	
72	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	2	
73	MZNS-014-016	Nakrętka M14x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M14x1,5 cl. 8.8 z. low	1	
74	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	1	
75	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	4	
76	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	2	
77	MZZK-008-001	Kolek spręż. fi 8x 60 oc.	Spring pin fi 8x 60 z.	12	
78	MZZK-008-014	Kolek spręż. fi 8x 65 oc.	Spring pin fi 8x 65 z.	10	
79	MZZK-008-015	Kolek spręż. fi 8x 70 oc.	Spring-type straight pin fi 8x 70 z.	4	
80	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	1	


B





L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.35.00.186	Sworzeń fi.35 L=186 (SO.35.00.186)	Pin fi.35 L=186 (SO.35.00.186)	1	
2	00SO.35.00.203	Sworzeń fi.35 L=203 (SO.35.00.203)	Pin fi.35 L=203 (SO.35.00.203)	1	
3	00SO.35.00.220	Sworzeń fi.35 L=220 (SO.35.00.220)	Pin fi.35 L=220 (SO.35.00.220)	1	
4	00SO.35.00.272	Sworzeń fi.35 L=272 (SO.35.00.272)	Pin fi.35 L=272 (SO.35.00.272)	1	
5	00SO.40.00.203	Sworzeń fi.40 L=203 (SO.40.00.203)	Pin fi.40 L=203 (SO.40.00.203)	3	
6	00SO.40.00.220	Sworzeń fi.40 L=220 (SO.40.00.220)	Pin fi.40 L=220 (SO.40.00.220)	3	
7	00SO.40.00.243	Sworzeń fi.40 L=243 (SO.40.00.243)	Pin fi.40 L=243 (SO.40.00.243)	1	
8	00SO.40.00.272	Sworzeń fi.40 L=272 (SO.40.00.272)	Pin fi.40 L=272 (SO.40.00.272)	1	
9	00SO.40.01.170	Sworzeń fi.40 L=170 (SO.40.01.170)	Pin fi.40 L=170 (SO.40.01.170)	1	
10	0208.03.07.000	Oslona 8x2-182	Rubber clamp cover L=220	2	
11	0347.01.02.000	Sworzeń siłownika	Cylinder pin	1	
12	0347.01.17.000	Ramię I	Arm I	1	
13	0347.01.18.000	Łącznik 1	Coupler 1	2	
14	0347.01.20.000	Ramię II	Arm II	1	
15	0347.01.21.000	Łącznik	Coupler	1	
16	0347.01.22.000	Ramię lewe	Left arm	1	
17	0347.01.23.000	Ramię prawe	Right arm	1	
18	0347.01.27.000	Podkładka sworznia siłownika	Actuator pin washer	1	
19	0347.01.36.000	Uchwyt	Mount	1	
20	0356.01.01.110	Tuleja dystansowa fi40,5, L=10	Distance bush fi40,5, L=10	2	
21	0356.01.01.120	Tuleja dystansowa fi35,5, L=5	Distance bush fi35,5, L=5	2	
22	0356.01.01.130	Tuleja dystansowa fi35,5, L=6	Distance bush fi35,5, L=6	4	
23	0356.01.01.140	Tuleja dystansowa fi35,5, L=14	Distance bush fi35,5, L=14	6	
24	0356.01.01.150	Tuleja dystansowa fi40,5, L=6	Distance bush fi40,5, L=6	2	
25	0356.01.19.000	Łącznik góra	Upper coupler	1	
26	0356.01.20.000	Sworzeń blokady	Lock pin	1	
27	0356.03.12.000	Rura fi 12x1,5 - L=1500	Tube fi 12x1,5 - L=1500	2	
28	0356.03.14.000	Rura fi 12x1,5 - L=680	Tube fi 12x1,5 - L=680	1	
29	0356.03.15.000	Rura fi 22x1,5 - L=1500	Tube fi 22x1,5 - L=1500	2	
30	0356.03.16.000	Rura fi 22x1,5 - L=700	Tube fi 22x1,5 - L=700	2	
31	0928.02.10.002	Obrotnica	Turntable	1	-
32	0928.02.11.002	Uchwyt hydro akumulatora	Hydro accu handle	1	
33	0928.02.13.002	Cybant M8-95-262	Galvanized clamp L=345	1	
34	0928.02.14.002	Cybant M8-95-334	Galvanized clamp L=345	1	
35	0928.02.16.002	Rura hydrauliczna fi12 L=149	Hydraulic tube fi12 L=80	1	
36	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typK	Rubber damper 80x25 type K	2	
37	MIHA-000-032	Akumulator hydrauliczny H 0,35 l	Hydraulic accumulator H 0,35 l	1	
38	MIHC-300-005	Siłownik 63x36x500 (0347.03.15.000)	Cylinder 63x36x500 (0347.03.15.000)	1	
39	MIHC-800-000	Siłownik 80x45x800 (0347.03.09.000)	Cylinder 80x45x800 (0347.03.09.000)	1	
40	MIHC-928-000	Siłownik 80x36x800 (0928.02.02.000)	Cylinder 80x36x800 (0928.02.02.000)	1	-
41	MIHG-000-000	Gniazdo euro M14x1,5	EURO socket M14x1,5	1	
42	MIHG-001-002	Gniazdo szybkozłączka grzyb. G1" EURO	Hydraulic socket G1" EURO	1	
43	MIHK-001-001	Złączka grodziowa M30x1"	Bulkhead connector M30 x 1"	2	
44	MIHK-018-001	Złączka M18x1,5 - 3/8" korpus	Straight connector M18 x 3/8"	4	
45	MIHK-018-002	Złączka M18x1,5 - M18x1,5 korpus	Connector M18xM18 inner cone	1	
46	MIHK-018-019	Złączka M18x1,5 - M18x1,5	Straight connector M18 x M18	6	
47	MIHO-012-000	Obejma pojedyncza fi 12	Single clamp fi 12	2	
48	MIHO-022-000	Obejma rurki fi 22 (Tubes: TC-PA101-322)	Hose clamp fi 22 (TC-PA101-322)	4	
49	MIHP-030-003	Złączka M30x2/M30x2	Straight connector M30x2/M30x2	8	
50	MIHP-038-018	Przylączka prosta nast. 3/8" - M18x1,5	Hydraulic connector 3/8 - M18x1,5	3	
51	MIHP-050-007	Przewód hyd. M18x1,5 L= 500 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 500 A90-A	1	
52	MIHP-135-005	Przewód M18x1,5 L= 1350 A45-A45 C	Hydraulic hose M18x1,5 L= 1350 A45-A45 C	1	
53	MIHP-135-006	Przewód hyd. M30x2 L= 1350 A45-A45 C	Hydraulic hose M30x2 L= 1350 A45-A45 C	2	
54	MIHP-210-018	Przewód M18x1,5 L= 2100 A45-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 2100 A45-A	1	
55	MIHP-250-020	Przewód M18x1,5 L= 250 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L=250 A90-A	1	
56	MIHP-400-006	Przewód M30x2 L= 400 A45-A	Hydraulic hose M30x2 L= 400 A45-A	2	
57	MIHP-750-001	Przewód M14x1,5 L= 7500 A-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 7500 A-A	1	
58	MIHW-001-000	Wtyczka szybkozłączka grzyb. G1" EURO	Hydraulic connector G1" EURO	1	
59	MIHZ-000-011	Zawór kulowy BKH 12-L 18x1.5	Ball valve BKH 12-L 18x1.5	1	
60	MIHZ-000-038	Zawór zwrotny VBPDE 3/8 cala L2	Valve VBPDE 3/8" L2	1	
61	MIHZ-018-001	Złączka trójnik M18x1,5 nastawna niesy.	Tee connector M18x1,5	1	
62	MIHZ-018-015	Kulka fi15	Bullet fi15	1	
63	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Choke valve C056-V0582 - 3/8"	2	
64	MIIP-012-000	Pierścień zacinający fi 12	Olive fi 12	8	
65	MIIP-022-000	Pierścień zacinający fi 22	Olive fi 22	8	
66	MIT5-000-016	Tuleja ślizgowa 40x44x40x55 PRMF	Sliding bush 40x 44x 40x 55 PRMF	14	
67	MIT5-000-017	Tuleja ślizgowa 35x 39x 35x 48 PRMF	Sliding bush 35x 39x 35x 48 PRMF	8	
68	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	9	
69	MZNH-018-000	Nakrętka łączna M18x1,5	Compression nut M18x1,5	8	
70	MZNH-030-000	Nakrętka łączna M30x2	Compression nut M30x2	8	
71	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	4	
72	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	2	
73	MZNS-014-016	Nakrętka M14x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M14x1.5 cl. 8.8 z. low	1	
74	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	1	
75	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	4	
76	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	2	
77	MZZK-008-001	Kolek spręż. fi 8x 60 oc.	Spring pin fi 8x 60 z.	12	
78	MZZK-008-014	Kolek spręż. fi 8x 65 oc.	Spring pin fi 8x 65 z.	10	
79	MZZK-008-015	Kolek spręż. fi 8x 70 oc.	Spring-type straight pin fi 8x 70 z.	4	
80	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0105.01.16.000	Sworzeń zaczepu górnego	Upper pin	2	
2	0347.01.02.000	Sworzeń siłownika	Cylinder pin	1	
3	0347.01.04.000	Sworzeń ciągną	3-point linkage upper pin	1	
4	0347.01.15.000	Sworzeń obrotowy	Main pivot pin	1	
5	0347.01.16.000	Podkładka mosiężna	Brass washer	1	
6	0347.01.27.000	Podkładka sworznia siłownika	Actuator pin washer	1	
7	0347.03.02.003	Pulpit sterowniczy	Steering holder	1	
8	0347.03.13.000	Łącznik filtra	Filter connector	1	
9	0355.01.05.000	Sworzeń stopy	Stand pin	4	
10	0928.01.01.002	Rama nośna	Main frame	1	
11	0928.01.02.002	Zbiornik oleju	Oil tank	1	
12	0928.01.03.002	Osłona	Cover	1	
13	0928.01.04.001	Pokrywa zbiornika	Tank cover	1	
14	0928.01.05.001	Uszczelka pokrywy 20x5 - L=2200	Cover seal 20x5 - L=2200	1	
15	0928.01.06.001	Stopa podporowa	Leg support	4	
16	0928.01.07.001	Mocowanie tablicy ostrzegawczej	Warning plate mount frame	1	
17	0928.01.08.000	Kratka	Mesh cover plate	1	
18	0928.01.09.002	Ramka	Frame	1	
19	0928.01.10.001	Taśma uszczelniająca 20x5	Seal tape 20x5 I	1	
20	0928.01.11.001	Taśma uszczelniająca 20x5	Seal tape 20x5 II	1	
21	0928.01.12.002	Palec osłony	Cover mount pin	1	
22	0928.01.13.002	Wspornik zamknięcia	Locking bracket	1	
23	0928.01.53.002	Blacha mocowania	Attachment plate	4	
24	0928.01.54.002	Dystans mocowania	Mounting spacer	8	
25	0928.01.55.002	Zderzak wahlowy	Self-aligning stop	1	
26	0945.01.10.001	Palec	Pin	1	
27	0945.01.11.001	Dystans	Spacer	1	
28	1000.01.88.000	Zabezpieczenie sworznia - do SH pow. fi.30	Pin lock 30x5 - L70	2	
29	356.01.10.00/1	Sworzeń zawieszenia	Suspension frame pin	2	
30	MIEK-000-019	Lampa tylna zespolona MD-16	Tail light MD-16	2	
31	MIEK-000-100	Gniazdo 3-pin	Socket 3-pin	1	
32	MIEK-000-200	Wtyk 3-pin	Plug 3-pin	1	
33	MIGG-001-001	Gniazdo zatrzasku (gumowe)	Catch socket (rubber)	1	
34	MIGW-001-001	Wtyk zatrzasku (plastikowy)	Catch plug (plastic)	1	
35	MIHC-300-005	Cylinder hydr. CJ-S493-16-63/36/500 (0347.03.15.000)	Hydraulic actuator CJ-S493-16-63-36-500	1	
36	MIHD-000-000	Dzwignia ster. 3047 INU/75008006	Bowden cable steering lever	2	
37	MIHD-000-001	Dzwignia ster. linki z blokadą - KWT	Bowden cable lever w/ lock	1	
38	MIHF-000-003	Filtr WW4-50S_OP-0.3	Filter WW4-50S_OP-0.3	1	
39	MIHF-000-004	Filtr CCA302E	Filter CCA302E	2	
40	MIHF-000-170	Głowica filtra	Filter head mount	1	
41	MIHJ-000-000	Joystick STD ID 3336 INU-75008006	Joystick STD ID 3336 INU-75008006	1	
42	MIHK-001-030	Złączka M30x2 - 1 1/4"	Straight connector M30x2 - 1 1/4"	2	
43	MIHK-014-002	Złączka kolankowa M14x1,5 nastawna	Hydraulic connector M14x1,5	1	
44	MIHK-014-017	Złączka grodziowa M14 x M14 (złącz)	Hydraulic connector M14 x M14	1	
45	MIHK-018-001	Złączka M18x1,5 - 3/8" korpus	Straight connector M18 x 3/8"	12	
46	MIHK-018-003	Złączka M18x1,5 - 1/2"	Straight connector M18 x 1/2"	8	
47	MIHK-018-021	Złączka grodziowa M18 x M18 (złącz)	Bulkhead connector M18 x M18	8	
48	MIHK-027-003	Złączka M30x2 - 3/4"	Straight connector M30x2 - 3/4"	5	
49	MIHK-112-000	Złączka 1 1/2" - 1 1/2"	Straight connector 1 1/2" - 1 1/2"	1	
50	MIHL-000-001	Linka L=4m 3056/04.0	Lever cable L=4m 3056/04.0	5	
51	MIHL-200-003	Łącznik 200118158	Turnbuckle 200118158	2	
52	MIHP-000-013	Przylączka 1_2" (na wąż fi 20), zewn.	Hose adapter 1/2"	1	
53	MIHP-001-000	Przylączka 1_1" (na wąż fi 32)	Hose adapter 1"	1	
54	MIHP-001-002	Przylączka 3_4" (na wąż fi 20)	Hose adapter 3/4"	1	
55	MIHP-001-012	Przylączka 1_1_2" (na wąż fi 32)	Hose adapter 1 1/2"	1	
56	MIHP-030-000	Przylączka kolankowa 30x13,5 G1_1"	Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 30x13,5 G1_1"	2	
57	MIHP-030-030	Złączka grodziowa M30 x M30	Bulkhead connector M30 x M30	2	
58	MIHP-038-018	Przylączka prosta nast. 3/8" - M18x1,5	Hydraulic connector 3/8 - M18x1,5	3	
59	MIHP-040-000	Przylączka kol. 40x20 G3_4"	Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 40x20 G3_4"	1	
60	MIHP-040-001	Przewód hyd. M18x1,5 L= 400 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 400 A90-A	1	
61	MIHP-051-027	Przylączka kolankowa 51x27 G1"	Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 51x27 G1"	1	
62	MIHP-055-007	Przewód M18x1,5 L= 550 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 550 A90-A	1	
63	MIHP-055-111	Przewód M18x1,5 L= 550 A90-A45 Z	Hydraulic hose M18x1,5 L= 550 A90-A45 Z	1	
64	MIHP-060-003	Przewód M30x2 L= 600 A90-A90 Z	Hydraulic hose M30x2 L= 600 A90-A90 Z	1	
65	MIHP-060-111	Przewód M30x2 L= 600 A90-A90 kat 270	Hydraulic hose M30x2 L= 600 A90-A90 kat 270	1	
66	MIHP-065-001	Przewód M18x1,5 L= 650 A90-A45 Z	Hydraulic hose M18x1,5 L= 650 A90-A45 Z	6	
67	MIHP-080-003	Przewód M18x1,5 L= 800 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 800 A90-A	1	
68	MIHP-090-000	Przewód M18x1,5 L= 900 A45-A90 C	Hydraulic hose M18x1,5 L= 900 A45-A90 C	2	
69	MIHP-110-110	Przewód M18x1,5 L= 1100 A45-A	Cord M18x1,5 L= 1100 A45-A	2	
70	MIHP-110-110	Przewód M18x1,5 L= 1100 A45-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 1100 A45-A	2	
71	MIHP-114-000	Przylączka 1_1_4" Z (na wąż fi 32)	Hose adapter 1 1/4"	2	
72	MIHP-115-000	Przewód M30x2 L= 1150 A45-A	Hose M30x2 L= 1150 A45-A	2	
73	MIHP-120-004	Przewód M18x1,5 L= 1200 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 1200 A90-A	1	
74	MIHP-140-013	Przewód M14x1,5 L= 1400 A45-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 1400 A45-A	1	
75	MIHP-150-004	Przewód M18x1,5 L= 1500 A90-A	Hose M18x1,5 L= 1500 A90-A	2	
76	MIHP-150-115	Przewód M30x2 L= 1500 A90-A90 C	Hydraulic hose M30x2 L= 1500 A90-A90 C	1	
77	MIHP-180-002	Przewód M18x1,5 L= 1800 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 1800 A90-A	2	
78	MIHP-180-012	Przewód M18x1,5 L= 1800 A-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 1800 A-A	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
79	MIHP-351-000	Pompa zębata MLPD/L 351 +211	Orbital pump MLPD/L 351 +211	1	
80	MIHP-600-001	Przewód M14x1,5 L= 6000 A-A	Cord M14x1,5 L= 6000 A-A	1	
81	MIHP-850-111	Przewód M30x2 L= 850 A45-A45 kąt 270	Hydraulic hose M30x2 L= 850 A45-A45 angle 270	2	
82	MIHP-980-000	Przewód M18x1,5 L= 980 A90-A45 Z	Hydraulic hose M18x1,5 L= 980 A90-A45 Z	2	
83	MIHP-MPD-000	Multiplikator MPD 6071 301.035S(540obr)	Intensifier	1	-
84	MIHR-000-160	Rozdzielacz hydr. 4-sekcyjny Q25-3x103/A8/M1-116/A8-Z1	Hydraulic divider, 4-section Q25-3x103/A8/M1-116/A8-Z1	1	
85	MIHR-095-001	Rozdzielacz hyd. 1-sekcyjny Q95 - Galtech	Hydraulic divider, 1-section Q95 - Galtech	1	
86	MIHW-018-000	Wtyczka EURO M18x1.5	EURO plug M18x1.5	2	
87	MIHW-127-000	Wskaźnik poziomu oleju	Oil level indicator	1	
88	MIHZ-000-032	Zawór kulowy 32 -1,25"	Ball valve	1	
89	MIHZ-012-003	Zawór przeciążeniowy VMP 1/2"	Valve VMP 1/2"	2	
90	MIHZ-018-000	Złączka trójnik M18x1,5 z nakrętką sym.	Tee connector M18	1	-
91	MIHZ-018-001	Złączka trójnik M18x1,5 nastawna niesy.	Tee connector M18x1,5	1	
92	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Choke valve C056-V0582 - 3/8"	3	
93	MII-046-012	Chłodnica A46 1EAP 12V	Radiator A46 1EAP 12V	1	
94	MII-060-050	Termostat 60/50 st.	Thermostat 60/50 dg.	1	
95	MIIO-020-000	Opaska zaciskowa 20-32	Clamp band 20-32	2	
96	MIIO-025-001	Opaska zaciskowa 25-40	Clamp band 25-40	4	
97	MIIT-000-000	Tablica trójkątna - pojazdy wolnobieżne	SMV sign	1	
98	MIIT-000-009	Znak nakazu jazdy z lewej strony C-10	Sign C-10	1	
99	MIIW-690-000	Wskaźnik zabrudzenia B 690-VS	Dirt gauge	1	
100	MISP-000-000	Półsprzęgło WWS3A1/SP2	Clutch WWS3A1/SP2	1	
101	MISP-001-002	Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	Spring fi 1,6 L=72	2	
102	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	1	
103	MITK-000-011	Korek 1"	Plug 1"	1	
104	MITO-000-005	Ośłona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
105	MITO-000-007	Ośłona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO plug cap - red	1	
106	MITO-001-009	Ośłona na wtyk EURO HP10 niebieska	EURO HP10 plug cap - blue	1	
107	MITS-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	2	
108	MITW-012-000	Wąż spiralny 9-12 - 6,0 m	Hydraulic hose shell 9-12 - 6,0 m	1	
109	MITW-016-000	Wąż spiralny 13-16 - 8,0 m	Hydraulic hose shell 13-16 - 8,0 m	2	
110	MITW-020-000	Wąż fi 20	Hose fi 20	1	
111	MITW-027-000	Wąż spiralny 27-32 - 4,5 m	Hydraulic hose shell 27-32 - 4,5 m	2	
112	MITW-032-000	Wąż fi 32	Hose fi 32	2	
113	MITZ-021-000	Zasłepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0	1	
114	MITZ-055-065	Zawias regulowany 55x65 - 493481	Hinge 55x65 - 493481	2	
115	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
116	MZIN-000-001	Nit do tabliczki fi 3 L= 8	Rivet fi 3 L=8	16	
117	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	2	
118	MZLS-016-000	Łożysko zatrzaskowe MCM-16-02	Clip bearing	1	
119	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	14	
120	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	9	
121	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
122	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	1	
123	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8 z. self-lock.	4	
124	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	4	
125	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	14	
126	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	12	
127	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	2	
128	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	1	
129	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	8	
130	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	27	
131	MZPS-010-003	Podkładka spreż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	11	
132	MZSI-006-005	Sruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. HEX Cyl.	2	
133	MZSI-006-013	Sruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. Allen, socket	5	
134	MZSI-010-041	Sruba M10x 40 kl. 8.8 cz. IMB. WALC.	Bolt M10x 40 cl. 8.8 z. Allen, socket	4	
135	MZSN-008-060	Sruba M 8x 70 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 70 cl. 8.8 z. Allen, socket head	6	
136	MZSZ-006-008	Sruba M 6x 55 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 55 cl. 8.8 z. Allen, socket head	4	
137	MZSZ-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	21	
138	MZSZ-008-009	Sruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
139	MZSZ-008-011	Sruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
140	MZSZ-008-110	Sruba M 8x 80 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 80 cl. 8.8 z.	4	
141	MZSZ-010-001	Sruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z.	3	
142	MZSZ-010-010	Sruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
143	MZSZ-012-041	Sruba M12x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 12x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
144	MZSZ-012-140	Sruba M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)	1	
145	MZSZ-014-009	Sruba M14x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x45 cl. 8.8 z.	1	
146	MZSZ-020-008	Sruba M20x110 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x110 kl. 10.9 oc. (82101)	4	
147	MZUP-018-023	Uszczelka miedziana fi18	Copper sealing fi18	14	
148	MZUP-026-000	Uszczelka miedziana fi26	Copper seal fi 26	1	
149	MZUP-033-010	Uszczelka miedziana fi33	Copper seal fi 33	6	
150	MZUP-042-049	Uszczelka miedziana fi42	Copper seal fi 42	3	
151	MZUP-048-000	Uszczelka miedziana fi48	Copper seal fi 48	4	
152	MZWB-008-004	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z.	1	
153	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Cotter pin A 11x45	5	



21	DISEGNATO / DESIGNED BY M.Bonetti	DATA / DATE 14/7/2010	CODICE / CODE 7G3N066CE007007MA	REV.
------------------	--	----------------------------------	--	-------------



LISTA RICAMBI

Codice	7G3N066CE007007MA
--------	--------------------------

Rif.	Codice	Q. ta	Descrizione SAP
1	5070E0355	2	FORC.4 1 3/8Z6 PULS. -GHISA-
2	4120E0012R25	2	CROC.COMPL.S4 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.25PZ
5	204046851	1	FORC.4 T.CARD.EST.*C* * 406R
8	341038000R10	1	SPINA ELASTICA 8X60 DIN1481
12	225120520	1	T.C.E.12508 L=520
13	225050520	1	T.C.E.12505 L=520
16	341048000R10	1	SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481
17	204046852	1	FORC.4 T.CARD.INT.*BR* * 407R
25	219041001	1	FASCIA GLOBAL PER G3-4
26	255041002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G3-4
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G3066C	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G3 *066* CE
30	5MNN1G3066C	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G3 *066* CE
31	219041102	1	FASCIA MEDIA BOCCA STRETTA GLOBAL G3-4
32	255041001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G3-4
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEEG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL
51	403000001R10	2	PULSANTE
93	7G3N066CE007ESM	1	ALB. EST. G3N *066* CE -007
94	7G3N066CE007ISM	1	ALB. INT. G3N *066* CE -007
97	5CG3066CESM	1	PROTEZIONE COMPLETA G3 *066* CE -SM